LES PASSEREAUX DANS LA SOMME EN 1980

par P. TRIPLET

Devant l'importance grandissante de la synthèse nous avons préféré présenter les passereaux séparément afin de ne pas constituer un numéro de l'AVOCETTE uniquement composé de comptages. Les données climatiques seront donc présentées avec le reste du texte qui paraîtra ultérieurement.

Observateurs :

BAUDRY F.G. et N., BERTRAND B., BIET P., BONET J., CARRUETTE P., CHACRON E., COMMECY AM. et X., COUVREUR B., CZAJKOWSKI MA., DANIEL S., DELAHOCHE C., DELVAL E., DEVISSE R., DORDAIN F., DUHAMEL A. et G., DUPUICH H., DUPUIS A., DUQUEF M., FACON O., FERRE JF., FLAMENT Y., HERNANDEZ O., LETOURNEAU F., MARLEUX M., MASSON D., MERCIER E., MESNARD C., MONTADERT M., MONTEL F., NEVEU G., PREVOST J., RANSON E.et N., RIGAUX T., ROBERT JC., ROYER P., SUEUR F. et M., TAILLIEZ B., THIERY P. Ph. et S., de THIEULLOY P., TRIPLET P., VERIERE I., de VIVIES YM.

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata
Un début d'enquête sur le statut de cet Alaudidé dans la Somme a permis de clarifier sa situation.
Centres de reproduction probables ou certains en 1980 :
Abbeville : au moins deux couples.
Airaines : au moins trois couples.
Albert : 2 couples.
Amiens + Dury, Longueau, Zone Industrielle : 22 couples recensés. Vu le nombre de sites favorables non prospectés (ou imparfaitement), l'effectif doit se situer aux alentours de 40 couples.
Cayeux : 1 à 2 couples.
Corbie : 1 couple.
Estrées-Mons : 1 couple.
Le Crotoy : 3 couples.
Le Hourdel : 1 couple probable.
Vallée des Evoissons : 3 couples.
Dans toutes ces localités, les Cochevis sont sédentaires.
Signalons de plus : 3 le 6 janvier et le 16 février à Fort Mahon, 2 les 8 et 10 mars à Quend Plage, 15 en migration vers le sud le 19 octobre à Corbie, 1 le 29 octobre à Tilloy les Conty, 4 le 9 novembre et 3 le 22 décembre à Quend Plage.

ALOUETTE LULU Lullula arborea
1 au POM le 3 octobre (P. Royer). Environ 10 en migration vers le sud le 9 novembre en BS (M.Montadert, Y.M. de Vivies).

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis
Commune. Elle semble se regrouper en quelques zones lors des coups de froid : environ 1300 en direction Ouest le 7 décembre de 13h35 à 13h45 (TU) à Amiens, environ 800 le 8 décembre à Saveuse.
La migration a été observée du 25 septembre au 8 novembre au POM. Les maxima de passages, pour cette espèce comme pour toutes celles qui suivent, ont été effectuées à partir des données obtenues entre 8h et 12h (TU). Le maximum est de 7,6 ind/h le 12 octobre, contre 6,7 ind/h le 19 octobre.

ALOUETTE HAUSSECOL Eremophila alpestris
Brighton : 12 le 10 novembre. Puis, en décembre : 32 le 7, 24 le 11, 9 le 26. Ces comptages ont été effectués dans une même dépression du cordon de galets.
1 le 1er décembre en BA.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
1ère le 16 mars à Noyelles sur Mer.
Une colonie de 70 trous à Argoeuves, 1 de 47 à Cagny et une petite (nombre indéterminé) au POM.
La colonie de Cagny a été totalement recouverte par du remblai en septembre.
Beaucoup d'oiseaux sont signalés tout le long des cours d'eau : Long, Amiens, Tilloy les Conty, Fouencamps...
La migration est notée au POM du 11 aout au 20 septembre avec un maximum de 77 ind/h le 11 aout. Le 1er septembre, 600 sont observées posées sur le sable en BS. La migration continue ensuite le long du littoral : environ 50 en 1/4h le 12 septembre au HA. Dernière le 19 octobre à Quend Plage.

HIRONDELLE RUSTIQUE Hirundo rustica
1ère le 25 mars à Boves, puis le 26 à Long et en BS. Une migration vers le nord est notée le 13 avril à Quend.
Nicheuse très commune : Amiens, Corbie, POM, Rue, Saveuse...
Le 7 septembre un couple nourrit encore 3 pulli au nid à Saveuse.

Les rassemblements post-nuptiaux commencent le 10 aout à Thennes (44 ind. ensemble). L'espèce disparait de Tilloy les Conty le 22 septembre. La migration notée du 17 aout au 19 octobre au POM montre un maximum de passage de 148,7 ind/h le 20 septembre. Dernière : 1 ad. le 1er novembre à Coulonvillers.

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica
1ère le 11 avril en BS puis le 12 avril au Bois de Cise-Ault. Elle se répand ensuite très rapidement sur toute la Somme.
Nicheuse commune : Amiens, Rue...
Diminution importante non chiffrée du nombre de couples à la Cité scolaire d'Amiens par rapport aux années précédentes.
La migration dure du 20 septembre au 19 octobre au POM et montre un maximum de 20,8 ind/h le 28 septembre. Un passage important, essentiellement d'oiseaux de 1ère année, est noté le long des falaises à Ault le 21 septembre (environ 20 par minute pendant 1/4h). Vers 9h (TU) : 13 en migration au POM et 1 à Fort-Mahon le 19 octobre. 4 le 26 octobre à Wailly.

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis
1er le 26 mars à Boves.
Des chanteurs sont entendus en avril, mai, juin à Airaines, Aveluy, Courcelles Longueau, Saveuse, Saint Gratien, Septoutre.
Nicheur probable à Boves et Saint Gratien.
1er migrateur post-nuptial le 29 aout au Crotoy où 10 autres seront également notés le 2 septembre. 1 en migration vers le sud le 20 septembre à Amiens. Derniers : 4 le 25 septembre au POM.

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis
Surtout noté sur le littoral où il est commun en hivernage. Esquisse de chant le 28 février en BS. Le 1er chant complet est entendu le lendemain au Crotoy au POM et à Rue. Parades observées les 16 et 19 mars en BS.
Nicheur en BS-POM.
Noté également en hivernage à Abbeville, Airaines, Saveuse.
La migration a été notée au POM du 28 septembre au 3 octobre avec un maximum de 1,6 ind/h le 28 septembre.

PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta
- type :
1 le 10 décembre à Abbeville (autre observation au même endroit le 6 janvier 1981).
- maritime :
Uniquement observé en BS : 3 le 2 janvier, 3 le 30 octobre, 1 les 7 et 25 décembre.

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava
- type :
4 le 14 avril en BA.
2 le 26 avril à Noyelles sur Mer et 1 le 27 avril à Saint Valery sur Somme.
2 à 3 couples le 1er mai à Noyelles sur Mer.
Nicheuse à Amiens (Ile Sainte Aragonne) où 2 juvéniles peu volants sont observés le 30 juin et où un autre juvénile est noté le 15 aout ; à Estrées-Mons où un couple nourrit des pulli le 3 juillet et où un autre élève 2 nichées dont une de 3 juvéniles volant fin juin.
Migration post-nuptiale : le 13 aout, 30 à Estrées-Mons où le passage est noté jusqu'au 16, puis 50 le 27 et 35 le 1er septembre. Passage d'une vingtaine d'individus le 29 aout au Crotoy et 7 le 1er septembre en BS.

Dernières : 3 en migration vers le sud le 19 octobre à Cayeux sur Mer.

- flavéole

2 le 2 avril en BS (D. Masson, P.Royer), 1 mâle du 3 au 15 mai au POM (P.Biet et F. Sueur).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea

Présente toute l'année à Airaines où deux couples nicheurs sont connus (envol de jeunes le 8 mai et le 18 juin).
Notée également à Amiens (Ile Sainte Aragonne) de mars à décembre (3 ind. maximum les 4 et 10 novembre), à Argoeuves, Bergicourt, la Chaussée Tirancourt, Estrées-Mons, Famechon, Long, Poix et Tilloy les Conty.
La migration notée au POM du 21septembre au 3 octobre présente un maximum de 10 ind/h le 22 septembre.

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba

- type :

Nicheuse à Airaines, Ailly sur Somme, Amiens, au HA et au POM. Signalée en période de reproduction à Ailly sur Somme, Boves, Breilly, Condé Folie, Famechon, Lamotte Brebière.
Hivernage surtout noté à Airaines, Amiens et en BS. La migration notée au POM du 12 aout au 25 octobre présente un maximum de 3,3 ind/h le 20 septembre.

- de Yarrel :

2 le 16 mars en BS. 1 seule ensuite du 19 mars au 24 avril en BS-POM. 1 mâle le 8 juillet au POM.
Un hybride alba X Yarrelli du 12 avril au 7 mai au POM (J. Bon et F. et M. Sueur). Un autre au même endroit le 3 juillet (P. Triplet).

PIE GRIECHE GRISE Lanius excubitor

1 le 26 février à Long, 1 le 3 mars à Amiens, 1 le 26 mars à Fontaine sur Somme, 1 le 26 avril à Hangest sur Somme, 1 le 9 mai à Breilly, 1 le 27 mai au POM, 1 le 1er novembre à Tilloy les Conty, 1 le 13 novembre à Namps au Val. A Boves,où la 1ère est observée le 20 février, deux couples ont niché.

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes

Commun. Nicheur à Boves, Le Crotoy, Tilloy les Conty.

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis

Commun. Nicheur au Crotoy, au POM, à Saint Quentin en Tourmont, à Tilloy les Conty et à Velennes (éclosion de 4 oeufs de 9 avril). A Amiens, 17 couples nicheurs sur 10 ha d'un ensemble pavillonnaire : Cité des Primevères, Parc Delpech (D. Masson).

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra

1ers : 2 mâles, 1 femelle le 10 mars à Estrées-Mons, 1 femelle le 19 mars en BS-POM. Noté à Airaines, Amiens, Cléry sur Somme, au HA et à Saveuse en période de reproduction.
Derniers : 3 le 25 septembre en BS-POM où l'espèce réapparait à partir du 27 aout.

TRAQUET PATRE Saxicola torquata

4 à 5 couples nicheurs au POM. Noté en période de nidification à Ailly sur Noye, Airaines, au HA, à Noyelles sur Mer et à Septoutre.
Observations en période hivernale : 1 mâle le 13 janvier et 2 mâles le 10 février au HA, 2 les 18 et 19 février à Airaines, 1 mâle le 6 décembre à Noyelles sur Mer.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe

1er le 19 mars : 1 mâle en BS et une femelle au HA.
Nicheur probable au HA. Peu d'autres données significatives en ce qui concerne la nidification. La migration post-nuptiale commence le 14 aout à

Airaines et atteint son maximum le 27 aout aux alentours de Péronne où l'espèce est notée abondamment. Le dernier gros rassemblement est constitué par une vingtaine d'individus le 21 septembre au HA.
Dernier : 1 le 26 octobre en BS.

ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros
Commun : signalé sur toute la Somme uniformément. 15 chanteurs en mai et juin sur 63 hectares du centre ville d'Amiens (P.Triplet)
Observations en période hivernale : 2 mâles le 6 janvier au Bois de Cise-Ault, 1 mâle le 14 février à Corbie, 1 le 19 février à Airaines.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus
1 le 7 avril à Tilloy les Conty. 1 le 2 mai à Noyelles sur Mer, 1 mâle les 1, 2, et 3 mai à Amiens, 1 mâle le 14 mai au POM, 1 le 15 aout à Amiens (Cimetière de la Madeleine), 1 le 22 septembre au POM.
Nicheur probable à Amiens et Cagny.

ROUGEGORGE Erithacus rubecula
Nicheur commun.

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos
1ers chants à la même période (avril) en diverses localités :
le 13 au POM, le 14 au Crotoy, le 15 à Saint-Gratien, le 16 à Boves.
Noté ensuite à Ailly sur Noye, Airaines, Aveluy, Belloy sur Somme, Boves, Brie sur Somme; Condé Folie, Long le Catelet, Longpré les Amiens, Longpré les Corps Saints, La Neuville Sire Bernard, Tilloy les Conty, Velennes.
Dernier le 21 septembre au POM.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris
Largement répandue en hivernage.
Dernière observation prénuptiale : 1 le 30 avril à Cléry sur Somme.
Première observation postnuptiale : 5 en migration le 12 octobre au POM où le mouvement migratoire est noté surtout jusqu'au 25 novembre. Signalons par ailleurs 49 en direction SSE le 19 décembre au POM et un minimum de 68 en direction SSE le 29 du même mois également au POM.

MERLE A PLASTRON Turdus torquatus
1 femelle le 6 avril à Amiens (Cité scolaire).

MERLE NOIR Turdus merula
Nicheur commun. Passage net aux environs d'Amiens du 2 au 31 octobre.
Au POM 2,6 ind/h sont notés le 19 octobre.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus
Largement répandue en hivernage.
La migration prénuptiale est notée principalement entre le 19 et le 22 mars à Amiens. La dernière observation concerne un ind. le 13 avril à Poix.
1ère observation postnuptiale le 21 septembre au POM. Passage nocturne le 12 octobre à Amiens. Passage important noté le 26 octobre sur le littoral.
Au POM la migration est notée du 21 septembre au 5 novembre avec un maximum de 92,6 ind/h le 19 octobre.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos
Nicheuse commune.
A Amiens : 5,5 couples nicheurs sur 10 ha d'un ensemble pavillonnaire, Cité des Primevères - Parc Delpech (D. Masson).
Au POM la migration est notée du 20 septembre au 26 novembre avec un maximum de 181,3 ind/h le 19 octobre.

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus
Distribution très clairsemée dans la Somme.
Nicheuse à Ailly sur Noye et à Septoutre. Notée en période de nidification à Airaines, Amiens, Etrejust, Poix.
Signalée en période prénuptiale (hormis les localités déjà signalées) à Auchonvillers, Le Hamel, Lucheux, Saint Gratien, Saint Quentin en Tourmont, Thennes, Wailly.
Signalée en migration postnuptiale à partie du 7 aout, date à laquelle 6 ind. sont notés à Sainte Radegonde. Elle est ensuite signalée à Cléry sur Somme, Conty et à Amiens (4 en migration vers le sud le 18 septembre).
Observations en période hivernale :
Abbeville (1 le 12 janvier), Airaines (janvier, février, décembre), Amiens (1 le 13 janvier, le 13 février et le 1 et 8 decembre), Longvillers (1 le 26 décembre) et Poix (1 les 7 et 22 décembre).
La migration au POM s'est déroulée du 20 septembre au 12 octobre avec un maximum de 7,6 ind/h le 12 octobre.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti
Remontée très rapide des effectifs après l'hiver 78-79 qui avait anéanti la population. 20 chanteurs ont été localisés sur 16 sites (Carte n°1).

LOCUSTELLE LUSCINOIDE Locustella luscinoides
1er chanteur le 14 avril au POM, puis 1 le 26 avril à Noyelles sur Mer, 1 le 27 avril à Condé Folie. Signalée en mai à Amiens (marais BDM), Boves, Condé Folie, Lamotte Brebière, Noyelles sur Mer.

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia
1er chanteur le 12 avril à Long le Catelet, 1 chanteur le 14 avril au POM, 1 le 16 avril à Boves, 1 chanteur à Belloy sur Somme et 1 autre à Bourdon le 26 avril, 1 chanteur à Aveluy le 27 avril. 1 chanteur le 23 juillet à Flamicourt.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus
1 er le 3 mars à Amiens (Ile Sainte Aragonne).
Assez répandu dans toutes les zones humides. Nicheur au POM. Dernière observation le 19 aout à Sainte Radegonde.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris
1 à Eramecourt et 1 à Frémontiers le 8 juin (C. Delahoche, H. Dupuich).
1 ad. nourrit un juvénile volant le 15 juillet à Boves (P. Triplet).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus
1ère le 27 avril à Rue.
Assez répandue dans toutes les zones humides. Dernière observation le 7 septembre au POM où elle est en général peu observée.

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus
1ère le 28 avril à Boves.
Nicheuse à Boves (1 ad, 1 juv. le 15 juillet), nicheuse probable au HA.
Signalée en période de nidification à Bourdon, Condé Folie, Hangest sur Somme, Long le Catelet, Longpré les Amiens.
Dernière observation le 7 aout à Boves.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta
1ère observation le 28 avril à Longueau où il niche probablement.
1 le 13 mai à Amiens, 1 le 7 juin à Fouencamps, 1 le 24 juin au POM, 1 le 16 juillet à Ferrières, 1 le 7 aout à Boves.
Observateurs : D. Masson, P. Royer, P. Triplet.

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin
lère le 13 avril à Airaines, puis le 16 à Boves et le 27 à Frémontiers. Notée ensuite à Amiens, Boves, Renancourt, Septoutre, Saint Gratien, Tilloy les Conty.
Dernière le 6 septembre à Poix.

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla
Commune, nicheuse à Cléry sur Somme, Poix...
Observations en période hivernale : 1 mâle le 19 février au POM, 1 mâle le 22 décembre à Thennes, 1 à Amiens le 31.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia cunuca
lère le 3 avril à Velennes. 1 chanteur au POM les 22 et 27 juin, 1 chanteur à Saint Gratien le 24 juin, 1 chanteur à Bray les Mareuil le 27 juin. Nicheuse probable à Boves. A Amiens : 1 couple nicheur sur 10 ha d'un ensemble pavillonnaire : Cité des Primevères, Parc Delpech (D. Masson).
Dernière observation : 1 chanteur le 7 aout à Saveuse.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis
lère le 13 avril à Tilloy les Conty, puis le 15 au POM et le 20 à Airaines. En mai : 1 le 4 à Hangest sur Somme et 1 le 14 à Renancourt, 1 le 3 juin à Ailly sur Somme. Nicheuse probable au Crotoy.
Signalée peu abondante au POM cette année.
Dernière : 1 chanteur au POM le 3 octobre.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis
Pas encore d'observations en période de nidification depuis le coup de froid de l'hiver 78-79.
ler chanteur le 29 juillet en BS-POM. Deux chanteurs seront entendus en ce lieu à partir du 12 aout jusqu'au 13 octobre.
Le ler septembre : 2 chanteurs à Noyelles sur Mer. Ces quatre individus tiendront-ils l'hiver ? En tout cas, un cisticole a été observé le 10 novembre au Hourdel, juste après le ler coup de gel important de l'automne.

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus
ler chanteur le 29 mars à Amiens.
Bien répandu sur l'ensemble du département. La migration postnuptiale est très marquée le 18 septembre au POM où sera observé le dernier ind. le 5 octobre.

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita
Commun sur l'ensemble du département.
Observations en période hivernale : 1 le 16, le 23 janvier et le 15 février à Amiens.
Plusieurs observations en décembre : 1 le 7 au Crotoy, le 10 à Abbeville, 1 le 27 à Poix, 2 le 14 et 1 le 31 à Amiens.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix
ler chanteur le ler mai à Cottenchy, observé ensuite les 5 et 7 mai à Boves, 2 chanteurs le 9 mai à Bacouel sur Selle. (AM et X. Commecy, E. Delval, O. Facon, D. Masson, P. Triplet.)

ROITELET HUPPE Regulus regulus
Observé un peu partout tout au long de l'année, mais mis à part au POM, aucune donnée de nidification. Au total 47 observations.

ROITELET TRIPLE BANDEAU Regulus ignicapillus
Janvier : 1 à Cléry sur Somme le 28.
Février : 1 à Long le Catelet le 27.
Mars : 1 le 6 à Amiens.

Avril : 2 le 2 à Tilloy les Conty.
Mai : 1 couple nicheur probable observé le 9 à Boves.
Octobre : 2 le 12 en Bois de Creuse et 1 le 22 et 31 à Beauval.
Novembre : 1 le 23 au POM.
Décembre : noté à Authuille le 28.

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca
1 le 3 mai à Cagny. 1 le 3 septembre à Poix et 1 le 6 septembre au POM.

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata
1er le 11 mai à Amiens (Cimetière de la Madeleine), 2 le 16 juin à Montières (observation de parade nuptiale), 1 le 7 juillet à Fouencamps.
Nicheur à Airaines.
Septembre : 1 trouvé mort le 4 à Mesnil-Bruntel, 2 le 21 à Poix, 15 le même jour à Amiens (Cimetière de la Madeleine).

MESANGE A MOUSTACHES Panurus biarmicus
Nicheuse à Noyelles sur Mer où 10 ind. sont observés le 14 juin.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus
Commune et bien répartie dans toute la Somme.

MESANGE NONNETTE Parus palustris
Février : 2 le 7 et 1 le 13 à Amiens (Cimetière de la Madeleine), 2 le 24 à Noyelles sur Mer.
Mars : 1 le 3 à Amiens (Ile Sainte Aragonne), 1 à Boismont le 9, 3 à Bonneville le 30.
Septembre : 3 à Tilloy les Conty le 3, 1 le 21 à Poix.
Décembre : 1 le 16 à Montdidier, notée à Airaines.

MESANGE BOREALE Parus montanus
Beaucoup plus commune que la précédente.
Notée à Airaines, Amiens, Belloy sur Somme, Bergicourt, Boves, Conty, Forêt de Crécy, Long le Catelet, Montdidier, Péronne, Poix, Querrieu, Saint Gratien, Septoutre, Tilloy les Conty. Aucune preuve de nidification.

MESANGE HUPPEE Parus cristatus
Signalée de janvier à mai, puis de novembre à décembre à Airaines. Notée en février en forêt de Crécy, 1 le 5 juillet à Tilloy les Conty et le 23 juillet à Amiens (Rue Saint Fuscien). 1 le 31 octobre à la Chaussée Tirancourt, 3 le 25 octobre à Amiens (Rue Delpech), 3 le 4 novembre au POM, 1 le 10 novembre à Thennes et à Poix, 1 le 29 novembre à Amiens.
Signalée en décembre à Amiens, , Dommartin, Fouencamps, Montdidier, Poix.

MESANGE NOIRE Parus ater
Janvier : 2 le 24 au POM.
Février : 3 le 9 à Auchonvillers, 1 le 19 au POM.
Avril : 1 le 2 au POM.
Juillet : 1 le 29 à Amiens (Rue Saint Fuscien).
Très abondantes observations ensuite : 1980 semble avoir été une très bonne année de reproduction pour cette espèce.
Notée en octobre à Amiens, au Crotoy et au POM, en novembre à Airaines, à la Chaussée Tirancourt, au POM et à Tilloy les Conty, en décembre à Amiens, Fouencamps et Tilloy les Conty.
La migration est notée au POM le 12 octobre (0,4 ind/h) et le 2 novembre (1,2 ind/h).

MESANGE BLEUE Parus caeruleus
Nicheuse très commune : 1 couple nourrit encore des pulli le 19 aout à Rue. La migration est notée au POM du 18 septembre au 12 octobre avec un maximum de 2 ind/h le 12 octobre.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major
Nicheuse très commune. Migration notée le 21 septembre au POM (+0,5 ind/h) et le 12 octobre.

SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea
Janvier : nombreux chanteurs en Forêt de Crécy, 1 le 27 à Tilloy les Conty.
Mars : 1 chanteur le 9 à Boismont, 1 ind le 30 à Tilloy les Conty.
Mai : 1 le 6 en Forêt de Wailly.
Aout : 1 le 24 à Framicourt.
Septembre : notée en abondance le 24 en Forêt de Crécy.
Novembre : 1 en Bois de Creuse le 24.

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla
Uniformément réparti dans la Somme. Noté notamment à Airaines, Amiens, Boves, Poix.

BRUANT PROYER Emberiza calandra
Très peu de données significatives pour cette espèce.
Signalé toute l'année à Airaines.
Nicheur au Crotoy.
Un dortoir à Saint Fuscien en aout. 90 le 21 aout à Amiens.
Très peu de données en période hivernale : max. 6 en janvier à Airaines, 1 le 11 décembre à Saint Valery sur Somme.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella
Assez commun : signalé à Airaines, Boves, Cayeux sur Mer, Cléry sur Somme, Querrieu...
600 à 700 le 28 décembre à Saleux.

BRUANT ZIZI Emberiza cirlus
3 couples nicheurs à Amiens (Cité des Primevères - Parc Delpech). 1 couple nicheur probable à Longueau, 4 le 30 mars à la Cité scolaire (Amiens), 1 mâle le 13 aout à Rivery, 1 ind. le 21 aout à Saint Fuscien.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus
Assez commun. Nicheur à Boves...
Hivernant sur toutes les zones herbeuses de la BS.

BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis
6 le 9 février au HA. Puis en novembre 1 le 9 à Quend Plage et 1 mâle le 10 et une femelle au Hourdel et environ 50 au HA. 1 le 14 décembre en BS.

BRUANT LAPON Calcarius lapponicus
1 le 16 novembre à Airaines (JP Ferré).

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
Très commun. Migration prénuptiale notée à Amiens le 9 mars (50 dans un champ).
La migration postnuptiale a duré au POM du 20 septembre au 12 novembre avec un maximum de +500 ind/h le 10 octobre.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla
Très abondant en janvier sur le littoral et une trentaine d'ind. à cette même époque à Airaines. Signalé en février à Airaines et en BA, en mars à Airaines, à Boves, en BS et à Poix.
1 femelle le 6 avril à Poix. 1 le 5 octobre au POM.
Noté en novembre à Airaines, Amiens (1 le 29), Cottenchy (environ 40 le 27), Creuse (1 le 24), Le Hourdel (2 le 10), Velennes (20 le 19).
En décembre 8 le 28 à Airaines, 3 le même jour à Saleux.
La migration au POM a duré du 5 octobre au 2 novembre. Elle fut maximale le 10 octobre.

VERDIER Carduelis chloris
BS : 300 le 27 janvier et +300 le 4 février, 200 le 17. Un dortoir de 40 à 50 le 24 avril à Fouencamps. Nicheur à Quend Plage et à Poix.
40 le 14 septembre à Septoutre. Environ 100 le 19 novembre à Velennes.
La migration au POM a duré du 20 septembre au 2 novembre avec un maximum de 12,5 ind/h le 21 septembre.

CHARDONNERET Carduelis carduelis
Commun. Nicheur à Poix, au POM, à Saint Quentin en Tourmont, à Tilloy les Conty et à Velennes.
La migration notée au POM montre un maximum de 20 ind/h le 8 octobre.

TARIN DES AULNES Carduelis spinus
Très commun en hivernage.
Janvier : 7 le 20 à Amiens, 120 le 19 à Boves, 6 le 28 à Cléry sur Somme
Février : 3 le 9 à Auchonvillers, 7 le 13 à Amiens, 8 le 17 à Airaines, puis le 23, 30 à Daours et 3 à Long le Catelet.
Mars : 12 le 13 à Amiens, 1 le 22 à Boves, 1 le 26 à Long le Catelet.
Mai : 4 le 6 à Airaines.
Octobre : 1 le 5 au POM, 12 le 18 en BS.
Novembre : 15 le 7 à Saint Christ Briost, 45 le 8 dir. sud en BS, 10 le 10 à Saint Gratien, 2 le 29 à Amiens, environ 10 le 30 à Airaines.
Décembre : 6 le 1er et environ 10 le 14 à Amiens, 10 le 7 à Airaines, 2 le 10 à Abbeville.
La migration est notée au POM le 2 novembre avec 2,8 ind/h.

LINOTTE A BEC JAUNE Carduelis flavirostris
5 le 17 janvier en BS. 1 le 9 octobre à Saint Gratien (P de Thieulloy), le 10 novembre : 53 au Hourdel, 40 à Brighton et 20 au HA.
En décembre : +200 le 6 et environ 250 le 7 en BS, environ 20 le 25 au même endroit.

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina
Assez commune. Nicheuse à Quend Plage, au POM, à Saint Gratien, à Septoutre et à Tilloy les Conty.
Associée le 7 décembre (env. 30) avec l'espèce précédente en BS.
Migration notée au POM du 20 septembre au 2 novembre avec un maximum de 30 ind/h le 22 septembre.

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea
3 femelles, 1 mâle le 26 mars à Long le Catelet.
1 femelle le 18 mai au POM.
3 femelles le 25 décembre à Amiens.

SERIN CINI Serinus serinus
Observé en période de nidification à Airaines, Amiens, Belloy, Condé Folie, Fort Mahon, au POM, à Long le Catelet, Saint Gratien, Saint Valery sur Somme.
En octobre : 1 les 2 et 13 à Amiens, 1 le 12 à Argoeuves, 1 le 9 à Beauval,

1 du 3 au 12 au POM, 1 le 30 novembre à Airaines.

BOUVREUIL Pyrrhula pyrrhula
Nicheur commun. Migration de 0,4 ind/h le 12 octobre au POM.

GROSBEC Coccothraustes coccothraustes
1 le 7 juin à Ailly sur Noye, 1 le 24 novembre en Bois de Creuse, 1 le 1er décembre à Amiens (Cimetière de la Madeleine).

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
Nicheur très commun.

MOINEAU FRIQUET Passer montanus
1 nid, 2 jeunes dans une boite nichoir le 9 aout à Thennes.
Nicheur à Argoeuves et à Yseux.
Signalé en période de nidification à Airaines, Amiens, Tilloy les Conty.
Observations en période hivernale :
Février : 1 le 13 à Amiens, signalé à Airaines.
Décembre : environ 100 à Airaines pendant le mois, 3 le 12 à Amiens (Cimetière de la Madeleine), environ 15 le 22 au HA, 10 le 28 à Poix.

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris
Nicheur très commun.
Un dortoir de +1000 ind. à partir du début aout à Dury.
+3000 ind. le 3 novembre à Sains.
Passage de +5000 en 1 heure le 26 octobre au HA.
542 le 2 novembre au POM où la migration a été notée du 11 au 17 aout et du 18 septembre au 9 novembre avec un maximum de 152,3 ind/h le 2 novembre.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus
1er le 11 avril à Boves.
Signalé en période de reproduction à Bourdon, Boves (6 à 7 mâles le 12 mai), Breilly (3 mâles en juin), Condé Folie, Estrées Mons (2 mâles et transport de nourriture le 2 juillet), Hailles, Hangest sur Somme, Long le Catelet (max. 5 mâles), Septoutre, 1 le 6 mai en Forêt de Wailly.
Derniers : 2 mâles le 3 aout à Sainte Radegonde.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius
Bien peu de données. Signalé à Airaines, Bergicourt, Boves, Fienvillers, Poix, Selincourt, Tilloy les Conty en dehors de la période de reproduction. Une seule donnée pendant celle-ci : 2 observés au 7 juillet jusqu'à la fin de ce mois à Estrées Mons. Migration au POM de 1,3 ind/h le 19 octobre.

PIE BAVARDE Pica pica
Uniformément répandue sur tout le département.

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
Nicheur à Poix.
BS-POM : environ 100 le 26 novembre, environ 165 les 1 et 2 décembre, mini. 45 le 18, +240 le 14, mini. 200 le 21.
256 migrateurs le 2 novembre et 30 le 20 décembre. La migration a été notée en ce lieu du 20 septembre au 4 novembre avec deux maxima : 18 ind/h le 19 octobre et 166 ind/h le 25 octobre.

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
Colonies recensées :
Bergicourt : 10 nids.
Blangy sous Poix : 9 nids.
Candas : 20 nids.

Famechon : 10 nids.
Hem - Hardinval : 3 colonies (20, 30, 33 nids).
Saveuse : 19 nids.
Environ 50 le 26 novembre au POM et 150 à Frémontiers le 30 novembre.
44 ind. dir NE le 5 mars.
19 ind/h en migration le 2 novembre au POM contre 15 ind/h le 25 octobre.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone

- Type :

Absence de données significatives.
La migration est notée au POM le 12 aout, les 20 et 21 septembre et du 19 octobre au 2 novembre..

- Mantelée :

Janvier : 10 le 21 en BS.
Février : 50 le 8, +40 le 18, 22 le 28 en BS, 15 le 17 et 2 le 24 au Crotoy dans un champ. 1 le 10 entre Brighton et le Hourdel. 1 le 26 entre Saint Gratien et Allonville (P de Thieulloy).
Mars : 10 le 16, 7 le 21, 1 le 27 en BS.
Octobre : 1 les 26 et 29 en BS.
Novembre : 25 les 8 et 23 en BS, 1 le 10 à Brighton, 4 le 9 à Quend Plage.
Décembre : mini 45 le 7, +60 le 14, environ 60 le 30 en BS.

Addition à la synthèse ornithologique de 1978 :
Crave à bec rouge : 1 au Bois de Cise le 27 juin (O. Hernandez, T. Rigaux).

Carte n°1

Bouscarle de Cetti en 1980

● : au moins un chanteur.

