

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1981 DANS L' AISNE

INTRODUCTION

Avec un peu de retard, paraît enfin cette synthèse. Comme tous les ans, nous déplorons la couverture très inégale du département qui reste dans l'ensemble peu couvert.

Cette situation est due d'une part au peu d'ornithologues présents dans l'Aisne et d'autre part à des ornithologues de groupes limitrophes qui oublient ou ne veulent pas envoyer leurs données (problèmes de limites géographiques...).

Cette année était la dernière année de l'enquête F.I.R. sur les rapaces (ceux-ci seront traités à part).

Dans l'ensemble, l'année météorologique a été plus favorable qu'en 80. Quelques données retiennent l'attention :

- La première nidification du Tadorne de Belon
- Toujours la nidification du Courlis cendré en Laonnois ainsi que celle du Guépier d'Europe
- Premières preuves de nidification du Cincle plongeur
- L'explosion géographique de la Grive litorne
- L'observation du Cassenoix moucheté et de la Gorge-bleue

H. DUPUICH

ABREVIATIONS

♀ : femelle ♂ : mâle juv. : juvénile ind. : individu

C ou ♂ : couple

A.S.L. : Aulnois sous Laon F.C.B. : forêt de Coucy-basse

F.N.T. : forêt du Nouvion en Thiérache

M.I.S.Q. : réserve du marais d'Isle de Saint-Quentin

Boué : lieu de nidification

OBSERVATEURS :

S. Boutinot, A.M. et X. Combecy, G. Cuppa (COCA), H. Dupuich, A. Dupuis, L. Kérautret (GON), F. Letourneau, E. Mercier, E. Nowack, P. Pigeon, C. et J.C. Tombal (GON). C. Sevotto

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

De trop nombreux secteurs favorables non visités (gravières de l'Oise, zone humide de Laon-Sissonne, étangs de la Somme autour de Saint-Simon) ainsi qu'un recensement incomplet des gravières de la vallée de l'Aisne donnent une mauvaise idée de la population totale de l'Aisne.

Boué : I Ad. du 7 au 17 Avril (avec un deuxième le 8), 3 le 1 Mai

Chassemy : I couple. le 14 Avril : nicheur possible.

Fontenoy : I C/I nid le 14 Avril

Hirson : 3 grands juv. à l'étang du Pas bayard le 23 Juillet : I C nicheur

M.I.S.Q. : 5 C nicheurs

Prémontré : I Ad., 2 grands juv. le 13 Juillet

Saint Nicolas aux bois : 2 C/2 nids, I C/2 juv. le 9 Juin; 2 Ad./4 pulli et I Ad./3 juv. le 13 Juillet; I Ad./4 pulli mais I Ad./2 juv. le 20 Juillet; I Ad. le 29 Octobre. Bilan : 3 couples.

Soissons : 2 couples le 14 Avril

Vermand : 5 à 6 couples nicheurs. I juv. de 2 semaines le 22 Avril

Vieil Arcy : 4 o dont 2 paradent le 14 Avril

Villers en Prayères : I Ad., I Ad./I nid, 2 Ad. le 14 Avril. Bilan : 3 couples.

Nous obtenons un total de 28 couples; c'est vraiment un minimum.

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus

I Ad. en plumage quasi-nuptial est observé à l'étang de Boué le 7 Juillet. Date vraiment précoce pour la migration post-nuptiale, surtout que l'espèce est rare dans le département (H. Dupuich)

GREBE CASTAGNEUX Podiceps rufficollis

La nidification n'est toujours bien suivie qu'à Boué; ailleurs, seulement des données de migration.

A.S.L. : I les 13 Avril et 13 Juillet, 3 le 29 Octobre

Boué : noté de Mars à Juin avec 2 ou 3 couples nicheurs. 4 Ad./I juv. le

8 Juin, 2 Ad./ I pullus et 2 Ad. le 13 Juin, 2 Ad./2 juv. et I Ad. alarquant le 20 Juillet...I Ad. le 21 Août. Puis la migration est suivie :

II le 28 Août, 2I le 30 Septembre, I5 le 23 Octobre, II le 21 Novembre et 6 le 12 Décembre.

Montcornet : II le 12 Septembre

Saint Nicolas aux bois : 8 le 20 Juillet et 3 le 31 Août

A noter, I ind. sur l'Oise à Autrepes le 23 Octobre et 7 à Chigny le 23 Oct.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo

I ind. le 27 Avril aux étangs de Vermand (S. Boutinot)

I ind. en migration le 1 Mai à Boué (H. Dupuich)

HERON CENDRE Ardea cinerea

On note uniquement des hivernants, des migrateurs et des erratiques mais toujours pas d'indices de nidification.

Beaumé : I le 16 Juillet

Bihécourt : régulier en Décembre

Boué : I le 1 Janvier et le 15 Février, 4 le 7 Avril, 2 le 17 Juillet, I le 30 Septembre et max. de 5 en Octobre.

F.C.B. : I le 23 Janvier et le 5 Février

Saint Nicolas aux bois : 2 le 22 Novembre

Saint Michel (forêt) : I le 28 Février

Vallée de l'Oise (de Chigny à Molzy) : I le 25 Janvier, II le 21 Mars et 8 le 23 Octobre.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Pas de nouveaux sites. Bihécourt : I couple nicheur (S. Boutinot)

Chivres : I chanteur le 19 Avril (L. Kérautret)

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

Bihécourt : peut-être encore I couple nicheur.

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

Boué : I le 21 Novembre, I immature du 19 au 23 Décembre

CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus

I donnée pour cet oiseau peu observé dans le département : I stationne en Décembre à Bihécourt (S. Boutinot)

OIE CENDRE Anser anser

Watigny : 5 ind. en vol N.E. le 1 Mars. (C'est pourtant une migratrice commune)

OIE DES MOISSONS Anser fabalis

Bihécourt : passage noté dans la dernière décade d'Août (S. Boutinot)

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

Boué : 3 le 19 Décembre, 2 les 21 et 23.

Vermand : 2 le 12 Novembre et 25 le 18 Décembre

La nidification a été constatée dans les bassins de décantations à Aulnois sous Laon. Il s'agit de la nidification la plus éloignée du littoral pour la Picardie, ce qui prouve l'expansion de l'espèce.

Le couple est observé à partir du 13 Avril, 2 Ad./9 juv. le 13 Juillet puis le 20, envol entre le 20 et le 27 Juillet (H. Dupuich et P. Pigeon)

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

A.S.L. : 3 le 13 Avril et 10 le 20 Juillet

Bihécourt : nicheur certain

Boué : Hivernants notés de Janvier à Mars puis 4 couples en Avril-Mai.

I $\frac{9}{2}$ grands juv. le 8 Juin, 8 pulli de 15 jours et 30 ind. le 24 Juillet

puis observé d'Août à Décembre avec un max. de 20 le 23 Déc.

Bucy le Long : 5 C mini le 14 Avril. nicheur possible

Chassemy : 2 le 14 Avril et 1 le même jour à Maisy

M.I.S.Q. : Nicheur certain. Premiers pulli le 16 Avril

Prémontré : 10 le 13 Juillet et le 23 Novembre

Soissons : 5 ♂ et 3 ♀ le 14 Avril. Nicheur possible

Villers en Prayères : 4 ♂ et 3 ♀ le 14 Avril

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

Bihécourt : 1 C nicheur; juv. non volants observés (S. Boutinot)

Boué : 2 ♂ 1 ♀ le 21 Mars, 1 ♂ 1 ♀ le 23 Octobre

M.I.S.Q. : 1 C nicheur probable

CANARD CHIPEAU Anas strepera

Uniquement noté en migration. A.S.L. : 1 ♀ le 29 Octobre

Boué : 6 ♂ 3 ♀ le 21 mars, 3 ♂ 1 ♀ le 22

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

Bihécourt : 1 couple nicheur (S. Boutinot)

Boué : 2 ♂ 1 ♀ le 21 Mars, 1 ♂ 2 ♀ le 7 Avril et 1 ♂ 1 ♀ le 8

CANARD SOUCHET Anas clypeata

A.S.L. : 1 C le 13 Avril

Boué : 6 ♂ 5 ♀ le 21 Mars, 2 ♂ le 22, 4 ♂ 4 ♀ le 7 Avril, 1 C le 8,

1 ♂ les 17 et 18 Avril; il semble se cantonner mais il ne sera plus revu ensuite.

Saint Nicolas aux bois : 2 ♂ 1 ♀ le 29 Octobre

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

Beaucoup de données, tant en migration qu'en nidification.

A.S.L. : 225 le 22 Octobre

Bihécourt/Vermand : mini de 30 couples nicheurs d'après S. Boutinot avec encore 1 famille avec 7 juv. non volants le 22 Août ce qui montre encore

1 fois l'absurdité de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau en Juillet.

Boué : 1 ♂ le 23 Février, 50 le 21 mars et 17 le 22, 1 ♂ 5 ♀ le 20 Mai,

1 ♂ le 1 Juillet, présent jusqu'au 11, jour où il est en mue. 10 le 14

Nov., 19 le 17 et 27 le 21

Saint Nicolas aux bois : 2 ♂ le 6 Juin, 2 ♂ 1 ♀ le 13 Juillet, 1 ♀/5 pulli

2 ♂ 1 ♀ le 20 Juil., 10 le 31 Août, 160 le 29 Oct., 2 le 19 Déc. Il se reproduit donc 2 couples sur cet étang.

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

Boué : 1 ♂ 2 ♀ le 7 Avril, 1 ♂ le 19 Nov., 3 le 19 Déc. et 1 le 23.

Saint Nicolas aux bois : 1 ♀ le 13 Juillet

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila

A.S.L. : 2 ♀ le 29 Octobre

Vermand : 1 le 20 Novembre

GARROT A OEIL D'OR Bucephala olangula

2 ♀/im. du 23 au 29 Octobre à Boué (H. Dupuich et C. Scuotto)

HARLE BIEVRE Mergus mergus

Boué : 1 ♂ le 19 Décembre (C. Scuotto)

HARLE PIETTE Mergus albellus

13 à Vermand le 18 Décembre (S. Boutinot)

PERDRIX GRISE Perdix perdix

Notée en Avril à A.S.L., Sissonne, Villers en Prayères...

FAISAN DE CHASSE Phasianus colchicus

Nicheur : F.N.T., F.S.G. ...

RALE D'EAU Rallus aquaticus

Boué : 1 chanteur le 8 Avril, les 16 et 17 Juillet. 2 ind. le 23 Oct. et le 21 Nov. 1 couple nicheur probable donc.

Montcornet : 2 en migration le 12 Septembre.

MARQUETTE PONCTUÉE Porzana porzana

Passage post-nuptial bien noté à Boué : 2 Ad. le 28 Août et 1 ind. du 4 Sept. au 7 Oct. (H. Dupuich et C. Scuotto)

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Notée en période de nidification à A.S.L., Boué, Englancourt, Marle, Montcornet...

FOULQUE MACROULE Fulica atra

La reproduction est certaine à Prémontré (Ad. et juv. le 13 Juil.), Saint Nicolas aux bois (2 C/nid, 1 C/I pullus, 1 C/3 juv., 3 Ad. le 9 Juin).

Observée aussi à A.S.L. (Avril à Août), Fontenoy, Maizy, Vieil Arcy...

Seul le site de Boué est bien suivi : 120 le 23 Février, 80 le 22 Mars, 40 le 10 Avril. 60 le 1 Juillet, 80 le 6, 100 le 21, 140 le 21 Août, 86 le 30 Novembre.

En nidification : 1 Ad./1 nid le 17 Avril, 1 Ad./2 pulli 2 ad./4 et 1 Ad./5 le 20 Mai, 1 Ad./1 p. 1 Ad./1 juv. 1 Ad./2 juv. 3x1 Ad./3 juv. 2x2 Ad./4 juv. 1 Ad./5 juv. le 6 Juin.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Après les derniers passages d'Avril (encore 1 le 14), les premiers migrateurs sont notés le 7 Juin avec 12 ind. à Autreppes puis en Juillet à Autreppes, Boué, Clairfontaine, Malzy... Réguliers ensuite jusqu'en Décembre.

Nidification : A.S.L. : juv. en Juillet. Plusieurs couples.

Bucy le Long : 4 C le 14 Avril. Chivres : quelques couples.

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

2 le 20 Juillet à A.S.L. (migrateurs précoces!)

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

A.S.L. : I les 20 et 27 Juillet

Montcornet : 5 le 9 Septembre

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

Observé en migration et en nidification dans les bassins de décantations.

Un recensement de tous ces bassins et des gravières en Mai-Juin permettrait d'évaluer précisément la population nicheuse.

A.S.L. : 2 Ad. le 13 Juillet, 10 le 20 dont 1 juv., 18 le 31 Août (Ad. et juv.)

Bucy le Long : Nicheur probable. 4 à 5 couples.

Marle : 2 Ad. le 27 Juillet

Villers en Prayères : 1 C alarme le 14 Avril

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Uniquement des observations au cours de la migration post-nuptiale.

A.S.L. : I le 27 Août

Boué : 12 le 25 Août, 40 le 28, 3 le 31. 2 le 28 Octobre et 1 le 23 Déc.

Montcornet : 2 le 9 Septembre.

COURLIS CENDRE Numenius arquata

La nidification est toujours notée dans le Laonnois. Chivres : 1 en vol le 28 Mai (L. Kérautret); 1 couple nicheur (S. Boutinot)

Malzy : 7 le 25 Janvier, 3 le 23 Octobre

Saint Nicolas aux Bois : 1 ind. en vol le 9 Juin (A.M. et X. Combecy)

Observation bien insolite quant à la date...!

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

2 en migration le 13 Juillet à A.S.L.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

Observé en 2 endroits traditionnels.

A.S.L. : entendu le 13 Juil., 3 le 20 Juil., 11 le 31 Août

Boué : 1 les 7 et 9 Avril, 6 le 14 Août et 1 le 21 et le 31.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

A.S.L. : noté le 13 Juil., 12 le 20 et 7 le 27

Montcornet : 1 le 9 Sept.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

Observé en migration post-nuptiale.

A.S.L. : Observé le 13 Juillet, 1 le 20.

Boué : 1 le 28 Août et 4 le 9 Septembre

Marle : 2 le 13 Septembre.

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

1 seule donnée : 1 le 27 Août à A.S.L.

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

Le premier cas certain de nidification a été constaté à Boué. Observé ailleurs en migration.

A.S.L. : 40 le 20 Juil., 50 le 27, 3 le 21 Août et 1 le 29 Octobre

Boué : 1 couple a niché; se reporter à la note parue dans l'Avocette No 7(I-2) p.86 à 88. Il y a eu 1 juv. Observé non volant le 15 Juillet.

Autres obs. : 1 le 16 Avril, 6 le 20 Mai, 6 le 15 Juillet, 1 le 21 Août, 3 le 25, 5 le 28. 2 le 9 Sept. et 1 le 30, 8 le 7 Octobre.

Marle : 28 le 27 Août

Montcornet : 1 le 9 Septembre

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

Assez bien observé au cours de la migration post-nuptiale, surtout début Sept

A.S.L. : 1 le 27 Juil. Boué : 1 du 4 au 9 Sept. et 1 le 9 Sept. à Montcornet

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

A.S.L. : 7 le 13, Juil. et 1 le 9 Sept. à Montcornet

CHEVALIER COMBATTANT Philomachus pugnax

A.S.L. : 3 le 27 Juillet

AVOCETTE Recurvirostra avosetta

Observé uniquement à A.S.L. où 1 couple a simulé ou tenté une nidification du 13 au 27 Juillet (alarmes, mises en position de couvaison...) mais aucun oeuf ni ébauche de nid ne sera trouvé. (S. Boutinot et H. Dupuich)

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

Noté en erratisme à Englancourt : 2 im. en vol W. le 2 Juillet et 7 Ad. à Malzy le 20 Juillet

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus

Des Ad. sont notés ça et là hors période de nidification : Boué, Marle, Hirson. De plus l'espèce hiverne dans la vallée de l'Aisne, surtout vers Soissons et en grand nombre.

La nidification est constatée dans plusieurs localités.

A.S.L. : 9 Ad. dont 1 alarmant le 13 Avril, 50 dont plusieurs juv.(locaux?) le 13 Juil., 30 dont 1 juv. non volant le 20, 1 im. le 27. 1 C nicheur donc

Bucy le Long : colonie estimée à 80 nids (+ 10)

Vermand : 118 nids le 30 Avril (12 nids vides, 21/1 Oeuf, 17/2, 68/3)

Vierzy : non visité cette année

MOUETTE PYGMEE Larus minutus

Boué : 8 Ad. et 2 im. le 1 Mai. Vermand : au passage en Mai

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

Notée aux passages pré et post nuptiaux

Boué : 2 le 1 Mai, 6 le 20. Montcornet : 1 le 12 Sept.

Au passage en Mai à Vermand

STERNE PIERRE-GARIN Sterna hirundo

Quelques observations cette année pour cette espèce peu fréquente dans

l'Aisne. Boué : 8 le 1 Mai et 3 le 20 (H. Dupuich et C. Scutto)

Vermand : notée en Mai

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

Aucune donnée précise sur cette espèce pourtant bien nicheuse dans les grandes forêts!

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Quelques données éparses et peu précises.

Boué : noté toute l'année; nicheur certain.

Observé en de nombreux endroits en période de nidification. De grosses bandes hivernantes de Janvier à Mars et en Décembre dans les zones de cultures.

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

Premières : 1 le 12 Avril à Origny Ste Benoite puis 1 le 19 à Chivres.

Bien répandue en période de nidification : Juin, Juil.: 10 localités d'obs.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

Notée en divers lieux sans grande précision. Des données numériques sur la nidification et les rassemblements seraient bien utiles...

En F.N.T., l'espèce est notée de plus en plus souvent en période de reproduction, même en pleine forêt.

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Le premier est entendu le 8 Avril au M.I.S.Q. (P. Pigeon). Des chanteurs sont entendus ensuite à Chivres, Montaigu, Vermand le 11 Avril, à A.S.L. le 13, à Maizy le 14 et à Boué le 16.

Nombreux chanteurs ensuite jusqu'en Juin dans les lieux favorables.

Vermand : 1 oeuf le 25 Juin, envol le 5 Juillet. 3 à Boué le 6 Juin...

HIBOU MOYEN -DUC Asio otus

Aucune donnée, ni sur les dortoirs ni sur la nidification...

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

Observée en Avril à Etreauport, en Juin à Cessières et en Juillet à Clairfontaine et Erloy. C'est peu!

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

Quelques chanteurs en F.N.T., 2 localisés le 7 Avril en forêt de Régneval et 5 autres le même jour en F.C.B. Tous nicheurs possibles.

Chouette effraie Tyto alba

1 seule donnée d'oiseau vivant : 1 le 3 Juillet à Leschelles!

1 trouvé mort sur la route de Quincy-bosse le 26 Janvier.

Martinet noir Apus apus

Quelques lieux de reproduction probable : Boué (premier le 20 Mai),

Englancourt, Marchais... Migrateurs observés le 27 Juillet à A.S.L.

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis

Cette espèce a surtout été observée en Thiérache, notamment en forêt

d'Hirson et de Saint Michel au cours des recherches sur le Cinole et à Boué, site fort visité.

Boué : observé régulièrement de début Juin à Novembre avec un maximum de 3 du 14 au 28 Août. Le recouplement des observations laisse supposer un couple nicheur, comme cela était déjà le cas les années précédentes.

F.C.B. : 1 le 7 Février.

Forêt de St Michel : La remontée de ses ruisseaux en Mars Avril a permis de localiser 2 cantons avec alarmes des individus. 1 canton sur le Gland et 1 canton sur l'Artoise.

Pas Bayard/Hirson : une observation insolite le 21 Juillet : "après avoir observé un premier oiseau, j'ai pu prendre contact quelques instants après avec un autre qui brusquement s'écarte de la rivière, parcourt plus de 50 mètres se dirigeant, en alarmant, vers un bouquet d'arbres où il pénètre alors dans la cavité du tronc d'un arbre mort". Le couple nichait-il dans ce site insolite? Il n'a pas été possible de le vérifier. (H. Dupuich)

GUEPIER D'EUROPE Meriops apiaster

L'espèce a été observée en Juillet à Marchais, dans le secteur où elle niche depuis 1977. Il s'agit d'une propriété privée et nous n'avons aucune information sur la réussite de la nidification. Les habitants du village semblent bien connaître l'oiseau.

HUPPE FASCIEE Upupa epops

Une seule observation pour cet oiseau devenu bien rare : 1 en vol le 28 Mai à St Erme (L. Kérautret)

PIC VERT Ficus viridis

Toutes les données concernent des chanteurs entendus en période de reproduction. Ces individus étaient tous bien cantonnés : nicheurs probable
Boué : Avril à Juillet ; Cessières : Juin ; Englancourt : Juillet ;
Le Nouvion en Thiérache : Avril à Juin ; Malzy : Avril à Juillet ;
Montaigu : Avril . F.C.B. : 1 en Janvier, 4 en Février.

PIC NOIR Dryoscopus martius

Pas d'observation directe cette année mais des traces (surtout de vieux trous) en forêt de St Michel attestent de la présence de l'espèce.

PIC EPEICHE Dendrocopos major

Boué : régulier toute l'année, cantonnements en Avril.

F.C.B. : en Janvier; forêt de St Michel : 2 cantons en Avril.

PIC MAR Dendrocopos medius

A Boué, 1 chanteur a été entendu dans un biotope favorable du 8 au 16 Avril (H. Dupuich)

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor

Peu de données. Boué(Avril), Cessières(Juin), F.C.B.(Fév.), M.I.S.Q.(Mars)

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*

Nombreux chanteurs dans les zones de cultures. Cette Alouette est absente du bocage de Thiérache, même en hivernage.

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

Premières : le 14 Avril à Villers en Prayères.

Quelques colonies : Fourdrain, 60 nids le 31 Août ; Villers en Prayères, 8 nids le 14 Avril.

Des observations le 20 Mai à Boué et le 9 Juin à St Nicolas aux bois laissent espérer d'autres sites de reproduction.

HIRONDELLE DE CHEMINEE *Hirundo rustica*

Premières : 20 le 28 Mars à Boué; bien répartie ensuite.

Quelques données : 300 le 1 Mai à Boué, dortoir d'I centaine le 9 Juillet
Chavignon : 2 le 27 Oct.

Dernières : 2 le 28 Oct. à Boué.

HIRONDELLE DE CHEMINEE *Delichon urbica*

Dates extrêmes : 1 le 17 Avril et 2 le 30 Septembre à Boué.

Nicheuse dans de nombreuses localités comme l'espèce précédente.

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

Peu de données : les premiers sont notés le 14 Avril en forêt de St Michel avec 3 ind. cantonnés. L'espèce niche en F.N.T. et à Beaumé (Juillet)

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*

Toutes les données proviennent du bocage de Thiérache, surtout en période de nidification. Hivernage noté à Malzy (Janv. Nov.) et Englancourt (Sept.)
Des ind. cantonnés, intéressant des nicheurs probables sont observés à Clairfontaine, Englancourt, Hirson, Malzy d'Avril à Juin.

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

1 seule donnée : A.S.L. , migration le 31 Août

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*

Surtout rencontrée en période de nidification sur les ruisseaux et les étangs.

Forêt de St Michel : 2 cantons sur le Gland et 2 autres sur l'Artoise les 7, 8 et 18 Avril.

A.S.L. : notée le 13 Avril, 1 Ad./1 juv. peu volant le 20 Juillet

Nicheurs possibles à : Chivres, Prémontré, Pas Bayard/hirson, St Nicolas aux bois (obs. de Juin et Juillet)

Migrations : Bucy le Long le 14 Avril, Vermand le 26 Août et Montcornet : 100 le 9 Septembre.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba*

La plupart des données d'Avril à Juillet concernent des nicheurs possibles ou probables.

A.S.L. : Avril à Juillet; Autreppes : I juv. le 6 Juin; Boué : Mars à Juil.

Clairfontaine : Juin; Englencourt : Juil.; forêt de St Michel : I canton sur le Gland et I sur l'Artoise en Avril; Montcornet : I5 le 9 Sept.; St Nicolas aux bois : I C le 9 Juin, noté aussi en Juil. et Août.

PIE GRIECHE ECORCHEUR Lanius collaris

Peu observée jusqu'à présent en Thiérache, l'espèce semble amorcer une légère remontée sur la bordure NW de la région; le bocage de Thiérache avec ses haies d'aubépines étant favorable à cet oiseau.

Bois du Hauty/Clairfontaine : I ♂ cantonné les 7 et 14 Juin

Dohis : I ♀ le 22 Juillet; I couple nicheur possible

Englencourt : I ♂ le 21 Mai, I C alarmant le 2 Juillet, I C/I juv. non volant le 3 avec des cris d'autres juv. dans la haie (2 ou 3 autres).

IC et I ♂ le 7 Juillet, revu en chasse les 17 et 22. Les obs. du 7 au 22 Juillet semblent se rapporter à un deuxième couple nicheur.

PIE GRIECHE GRISE Lanius excubitor

Boué : I ad. en chasse et I autre alarmant le 6 Juillet, 2 Ad. avec transports orientés de nourritures le 15 Juil., I Ad. le 17 Juillet.

Le nid devait être dans la colonie de Grives litornes d'après les allées et venues de ces 2 espèces.

Moulin lointain/Boué : I ad. perché le 15 Juillet à plus de 2 Kms. du couple précédent.

Autreppes : I Ad. attaque I Buse le 17 Juillet : I couple nicheur possible.

CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus

La remontée des ruisseaux affluents de l'Oise en Mars et en Avril et quelques données ponctuelles ont permis d'éclaircir le statut de cette espèce. La très haute vallée de l'Oise a été peu couverte.

Une étude étant en cours de rédaction (H. Dupuich), nous nous bornerons à donner le bilan global.

Artoise et Gland : 4 cantons recensés avec parades et alarmes.

Oise : signalé au Pas Bayard/Hirson : I couple possible.

Le bilan pour cette espèce n'ayant jamais été signalée nicheuse en Picardie est donc de 5 couples. La moitié seulement des sites favorables ayant été recensés, une estimation à 10 couples pour tout le réseau est plausible

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes

Quelques stations : Boué, Erloy, F.C.B., F.N.T., Le Nouvion en Thiérache...

Le Troglodyte est abondant le long des ruisseaux de la forêt de St Michel et l'on trouve environ 30 cantons de Troglodyte pour I de Cincle.

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis

Des chanteurs notés à Le Nouvion en T., St Quentin...

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra

Une seule localité d'observation : I o¹ cantonné le I Mai et I couple le le I Juillet à Englancourt.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe

Juvigny : plusieurs en migration le I Septembre.

TRAQUET PATRE Saxicola torquata

Quelques données : Soissons : I o¹ le 2I Mars, Hurtebise : I o¹ cantonné le 2I Mai, St Nicolas aux bois : I o¹ le 9 Juin

ROUGE QUEUE NOIR Phoenicurus ochruros

St Nicolas aux bois : I C nicheur le 9 Juin. Pas d'autres données!

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus

Englancourt : I C cantonné le I Mai

ROUGE GORGE Erithacus rubecula

Noté à : Boué, Eloy, Clairfontaine, F.C.B., F.N.T., forêt de St Michel,

Le Nouvion en Thiérache...

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos

Quelques localités : Autrepres, Boué : plus de 10 chanteurs le 6 Juin, Clairfontaine...

GORGE BLEUE A MIROIR Luscinia svecica

Cette espèce qui passe généralement inaperçue lors de ses migrations a fait l'objet d'I donnée : I o¹ le 9 Sept. à Boué (C Scuotto)

GRIVE LITORNE Turdus pilaris

Un gros effort a été fait cette année sur la nidification de la Grive litorne. Un article descriptif sera fait ultérieurement aussi nous ne dresserons qu'un rapide bilan.

Hivernage : jusqu'au 2I Mars à Malzy et en Thiérache et à partir du 23 Octobre à Malzy; bien répandue ensuite.

Nidification :

Any Martin Rieux : 6 Ad. le 7 Juil., alarmes et transports de nourritures orienté vers une haie. 3 à 4 couples probablement.

Martin Rieux/ Any Martin Rieux : Rassemblement de 50 Ad. et grands juv. volants le 15 Juillet. Des adultes alarment; est ce une colonie proche ou une concentration post-nuptiale locale? Nous penchons plutôt pour la première hypothèse.

Beaumé : I Ad. et 2 Ad./5 grands juv.; I Ad. alarme le 7 Juillet

I Ad. et I autre alarment le 16 Juil.

Bilan : 2 couples dont I certain.

Boué : Noté du 2I Mars au 2I Août avec I max. de 2 Ad. vus ensemble.

I Ad. attaque un Milan noir le 20 Mai, 2 Ad. avec transports

orientés de nourritures le 8 juin. Bilan : I C certain peut-être 2.

Englancourt : I Ad. le 1 Juillet, non revu ensuite...?

Eparcy : I Ad. en vol le 22 Juillet, I couple?

Faigny : 2 Ad. recherchent de la nourriture le 22 Juil. I à 2 C possibles

Leuze : 3 Ad. alarment le 16 Juillet. 2 couples possibles

Bobigny/Leuze : 3 Ad. alarment le 15 Juillet. 2 couples possibles

SaintMichel : I Ad. le 16 Juillet

Les Watignes/Watigny : 8 ind. avec transports orientés de nourritures le 16 Juillet. Minimum de 4 couples

Les Rigoles/Watigny : 10 ind. mini alarment dans une peupleraie inondée le 15 Juillet. Mini 10 couples.

Une extension nette est donc à remarquer cette année. Tous les biotopes sont bien typés : il s'agit de haies ou d'arbres isolés en bordure de ruisseaux ou d'étangs.

MERLE NOIR Turdus merula

Très commun. Quelques chanteurs précoces : I le 18 fev. en F.C.B., I le 28 à Malzy. Des juv. non volants le 17 Avril à Boué.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus

Peu d'observations! F.C.B. : 50 le 11 Janvier, Chigny : grosses bandes le 25 Janvier.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos

Boué : régulière, chante dès Février

F.C.B. : cantonnée début Février....

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus

Notée à Englancourt(Juil. et Oct.) et Erloy(Oct.) C'est tout...

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti

Contactée dans seulement 2 localités.

Boué : premier chant le 21 Mars, régulière ensuite, 2 cantons en Juin puis un seul contact jusqu'en Octobre.

Chivres : 2 chanteurs les 19 Avril et 28 Mai

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides

I chanter à Boué le 15 Juillet

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia

Hormis 2 chanteurs en forêt du Régneval/Erloy le 3 Juillet, aucune autre mention. C'est peu pour une espèce qui doit être assez commune.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobanus

premier chant le 8 Avril à Boué, régulièrement notée ensuite.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus

Boué : I chanteur le 8 Avril, nombreux le 20 Mai, I Ad./4 juv. le 15 Juillet. Dernières le 21 Août.

St Nicolas aux bois : I chanteur le 20 Juillet

Vermand : I nid/ 3 pulli le 25 Mai

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris

Erloy : I chanteur le 3 Juillet dans un fourré humide

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina

Une seule donnée d'un individu tardif observé le 30 Septembre à Englan court (H. Dupuich)

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta

Aucune donnée!! Il serait pourtant intéressant de suivre l'expansion de cette espèce.

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin

Première : I chanteur le II Avril en F.N.T.

Nicheuse à Boué, Erloy...

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla

Premiers chants le 2I Mars à Boué et le 22 à Vermand

Boué : I o[^] le 22 Mars, I C le I6 Avril, régulière jusqu'en Juillet.

F.N.T. : 3 o[^] chanteurs séparés de 2 et 5 m. le II Avril.

Notée régulièrement en période de nidification à : Clairfontaine, Erloy, Englancourt, forêt de St Michel...

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca

Seulement 2 localités : Autreppes, I le II Juillet et I au M.I.S.Q. dès le I4 Avril. Il peut s'agir d'oiseaux nicheurs.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis

Quelques localités de nidification.

Boué : I chanteur le I6 Avril, noté jusqu'au I5 Juillet

Clairfontaine : I canton le 7 Juin

Englancourt : I C cantonné les 2I Mai et 2 Juillet

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus

Premiers : le 26 Mars au M.I.S.Q. Ensuite, I le 7 Avril à Erloy et le 8 à Boué. Noté aussi à A.S.L. et en F.N.T. en Avril

Boué : Ad. + juv. le 2I Août

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita

Premier chanteur à Vermand le I8 Mars puis à Boué et Soissons le 2I Mars

Noté en période de nidification (Avril à Juin) en de nombreuses localités.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix

Cité de 2 localités où la nidification est probable :

Boué : chanteur le I Juillet

F.N.T. : 3 chanteurs le 3 Juillet.

ROITELET HUPPE Regulus regulus

Boué : observé en Juillet régulièrement (nicheur possible); 2 le 29 Oct.

ROITELET TRIPLE BANDEAU Regulus ignicapillus

Une seule donnée : I le 7 octobre (C. Scutto)

GOBE MOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca

I ♂ en migration le 28 Août à Boué.

GOBE MOUCHE GRIS Muscicapa striata

I Ad. cantonné le 1 Juillet à Malzy. C'est tout!

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

Quelques données concernant des nicheurs.

Boué : parades le 28 Mars, I C cantonné le 16 Avril, Ad. et juv. le 7 Juil
F.C.B., forêt de Régneval...

MESANGE NONNETTE Parus palustris

I le 1 Février en F.C.B.

MESANGE BOREALE Parus montanus

Boué : nicheuse certaine; forêt du Régneval : parades le 7 Avril;
Sorbais : le 3 Juillet

MESANGE HUPPE Parus cristatus

Boué : I le 29 Octobre

Forêt de St Michel : I chanteur le 1 Mars

MESANGE NOIRE Parus ater

I le 25 Janv. en F.C.B.

Pour ces 2 espèces la non prospection des zones à conifères explique
cette apparente rareté.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major et MESANGE BLEUE Parus caeruleus

Communes.

SITELLE TORCHEPOT Sitta europaea

Quelques localités : Boué : I canton le 21 Mars, F.C.B. : 5 le 15 Fév.

Forêt de St Michel : 8 cantons en Mars Avril le long de l'Artoise et

une nidification dans une boîte nichoir à Vermand : éclosion le 24 Avril

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla

I le 1 Mars en forêt de St Michel...

BRUANT PROYER Emberiza calandra

Pas de données particulières. L'espèce est rencontrée dans les zones de
cultures et sur les bassins de décantations comme à A.S.L., Bucy le Long.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella

Observé dans de nombreuses localités, surtout en été.

BRUANT ZIZI Emberiza cirrus

I ♀ le 23 Octobre à Englancourt; migratrice.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

A.S.L. : canton le 13 Avril, 1 le 13 Juillet; Boué : 4 couples le 28 Mars
Marle : cantons le 13 Avril, Villers en Prayères ...

Autreppes : 1 le 11 Juillet cantonné dans un milieu sec; 1 ♂ cantonné
dans un champ de blé le 7 Juil. à Leuzé, 1 le 15 dans une prairie
humide à Clairfontaine.

Migration : plusieurs dizaines dans un champ à Laffont le 1 Septembre.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs ; VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris

CHARDONNERET ELEGANT Carduelis carduelis : Communs et réguliers

TARIN DES AULNES Carduelis spinus

Premiers le 2 Oct. à Bihécourt; 70 le 23 Oct. à Boué.

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina

Régulière et abondante. Migration observée à Boué le 23 Octobre

SERIN CINI Serinus serinus

1 o' chanteur le 2 Avril à Englancourt. Peu observé dans l'ensemble

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula

Plusieurs localités d'observations en été...

GROS BEC Coccothraustes coccothraustes

1 chanteur le 1 Mars en forêt de St Michel

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus

MOINEAU FRIQUET Passer montanus

Saint Nicolas aux bois : 1 C/ juv. de 10 jours dans un trou d'arbre, 2
autres couples nicheurs le 6 Juin

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris

Nicheur commun; transport de nourritures le 13 Avril à Boué.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus

Boué : 1 chanteur le 8 Juin, 1 autre le 6 Juin à St Nicolas aux bois.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius

Nicheur dans les forêts. Migration observée le 23 Dec. à Boué et le 22
Octobre à Englancourt.

PIE BAVARDE Pica pica

Nombreux nids en Avril dans les haies du bocage en Thiérache.

CASSENOIX MOUCHETE Nucifraga carvocatactes

1 le 21 Décembre à Boué (C. Scuotto)

CHOUCAS DES TOURS Corvus modedula

1 colonie à Le Nouvion en Thiérache...

CORBEAU FREUX Corvus frugelegus

Quelques colonies : Chivres(15 nids), La Capelle(8 nids en bocage),
Rouvroy(35 nids), St Clément(40 nids).

Bien plus dispersé en hivernage.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone

Toutes les localités d'observation concernent des nicheurs probables ou
certains.

A.S.L., Boué, St Michel, Sissone, Chigny, Clairfontaine, Coingt, Dohis,
Englancourt, Erloy, F.N.T., F.C.B., forêt du Régneval, Hirson, Leschelles,
Marly, Malzy. Espèce bien commune donc.