

# REMARQUES SUR QUELQUES PASSEREAUX ET AUTRES MIGRATEURS DE LA SOMME

par X.COMMECY

Trop souvent délaissés par de nombreux observateurs au profit d'autres espèces plus spectaculaires (Anatidés, Ardeidés...) les passereaux semblent singulièrement absents de nos synthèses d'observations ainsi que des fiches de la centrale ornitho. Et pourtant, nombreuses sont les espèces qui présentent un certain intérêt, ne serait ce que par leurs dates d'arrivées et de départ dans notre département; d'autres enfin sont des nicheurs rares ou des hivernants rares. Par cet article, nous voulons inciter tous les observateurs à s'intéresser à ces oiseaux dont certains sont visibles dans le moindre jardin, même en pleine ville; preuve qu'il est possible de faire de l'ornithologie même si l'on a peu de temps ou si l'on a pas de moyen de locomotion. Cet article doit être considéré comme un calendrier afin que chacun sache à quelle période nos passereaux arrivent et partent et essaye de noter les dates extrêmes pour chacun d'eux.

## I LES VISITEURS D'ETE

### Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

13 IV 74 - 20 IV 75 - I V 76 - 16 IV 77 - 23 IV 78 - II IV 79 -  
? - ? - 10 X 76 - 30 IX 77 - 17 IX 78 - 21 IX 79 -

Dates extrêmes: II Avril - 10 Octobre

Moyenne: 19 Avril - 29 Septembre

### Coucou gris *Cuculus canorus*

14 III 74 - 19 IV 75 - 4 IV 76 - 20 III 77 - 14 IV 78 - 31 III 79 -  
31 VIII 74 - ? - I IX 76 - 28 IX 77 - 21 VIII 78 - 29 VIII 79 -

Dates extrêmes: 14 Mars - 28 Septembre

Moyenne: 2 Avril - 3 Septembre

### Martinet noir *Apus apus*

28 IV 74 - I V 75 - 2 V 76 - 24 IV 77 - 22 IV 78 - 2 V 79 -  
14 VIII 74 - 16 IX 75 - 21 IX 76 - 27 VIII 77 - 11 IX 78 - 4 X 79 -

Dates extrêmes: 22 Avril - 4 Octobre

Moyenne: 28 Avril - 11 Septembre

**Hirondelle de rivage Riparia riparia**

27 IV 74 - I9 IV 75 - 3 IV 76 - 5 IV 77 - I5 III 78 - I7 IV 79 -  
 ? - I4 IX 75 - 5 X 76 - 9 IX 77 - I X 78 - I X 79 -

Dates extrêmes: I5 Mars - 5 Octobre

Moyenne: 9 Avril - 24 Septembre

**Hirondelle de cheminée Hirundo rustica**

2 IV 74 - 7 IV 75 - 3 III 76 - I9 III 77 - 29 III 78 - 28 III 79 -  
 8 XII 74 - 9 XI 75 - 3I X 76 - I3 XI 77 - 28 X 78 - I XII 79 -

Dates extrêmes: 3 Mars - 8 Décembre

Moyenne: 25 Mars - I5 Novembre

**Hirondelle de fenêtre Delichon urbica**

I7 IV 74 - I9 IV 75 - 3 V 76 - 23 III 77 - I0 IV 78 - 26 III 79 -  
 I3 X 74 - 28 IX 75 - I0 X 76 - I2 X 77 - 7 X 78 - I4 X 79 -

Dates extrêmes: 23 Mars - I4 Octobre

Moyenne: II Avril - 9 Octobre

**Pipit des arbres Anthus trivialis**

I IV 74 - ? - I2 IV 76 - II IV 77 - I5 IV 78 - I3 IV 79 -  
 ? - ? - ? - II IX 77 - ? - ? -

Dates extrêmes: I Avril - II Septembre

Moyenne: IO Avril - II Septembre

**Bergeronnette printanière Motacilla flava**

25 IV 74 - ? - ? - 8 IV 77 - ? - I IV 79 -  
 ? - ? - I6 IX 76 - I6 X 77 - 23 IX 78 - I5 X 79 -

Dates extrêmes: I Avril - I6 Octobre

Moyenne: II Avril - I Octobre

**Traquet tarier Saxicola rubetra**

23 II 74 - ? - I IV 76 - I5 IV 77 - 30 IV 78 - 26 IV 79 -  
 30 X 74 - ? - 4 X 76 - 27 XI 77 - 5 IX 78 - 22 IX 79 -

Dates extrêmes: 23 Février - 27 Novembre

Moyenne: 22 Mars - II Octobre

**Traquet motteux Oenanthe oenanthe**

I7 III 74 - I6 III 75 - 28 III 76 - 20 III 77 - 27 III 78 - I7 III 79 -  
 IO X 74 - 6 IX 75 - 24 X 76 - I6 X 77 - ? - IO IX 79 -

Dates extrêmes: I6 Mars - 24 Octobre

Moyenne: 2I Mars - I Octobre

**Rouge queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus**

? - I IV 75 - 26 IV 76 - I2 IV 77 - 20 IV 78 - I8 IV 79 -  
 I2 X 74 - ? - 8 X 76 - I5 X 77 - ? - I0 X 79 -

Dates extrêmes: I Avril - I5 Octobre

Moyenne: I4 Avril - II Octobre

**R Rensignol philomèle Luscinia megarhynchos**

I2 IV 74 - I3 IV 75 - I2 IV 76 - I8 IV 77 - 22 IV 78 - II IV 79 -  
 ? - 2 IX 75 - ? - ? - ? - ? -

Dates extrêmes: II Avril - 2 Septembre

Moyenne: I5 Avril - 2 Septembre

**Locustelle luscinoïde Locustella luscinioides**

I5 IV 74 - I3 IV 75 - I2 IV 76 - I8 IV 77 - 22 IV 78 - II IV 79 -

Aucune date tardive !

Date extrême: 22 Avril

Moyenne: I5 Avril

**Locustelle tachetée Locustella naevia**

I V 74 - I9 IV 75 - 26 III 76 - II IV 77 - 28 IV 78 - 30 IV 79 -

Aucune date tardive !

Date extrême: 26 Mars

Moyenne: I4 Avril

**Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus**

I6 III 74 - I9 IV 75 - II IV 76 - 3I III 77 - I8 III 78 - II IV 79 -  
 ? - ? - ? - ? - ? - 2I IX 79 -

Dates extrêmes: I6 Mars - 2I Septembre

Moyenne : 2 Avril - 2I Septembre

**Rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus**

I3 IV 74 - 2I IV 75 - 5 IV 76 - ? - 5 V 78 - ? -  
 I IX 74 - 28 IX 75 - 23 IX 76 - 4 IX 77 - 5 IX 78 - I5 IX 79 -

Dates extrêmes: 5 Avril - 23 Septembre

Moyenne: I8 Avril - I3 Septembre

**Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus**

I2 V 74 - 4 V 75 - 8 V 76 - I6 V 77 - 3 V 78 - 30 V 79 -

Aucune date tardive !

Date extrême: 3 Mai

Moyenne: I2 Mai

**Fauvette des jardins Sylvia borin**

I IV 74 - I9 IV 75 - I5 IV 76 - I6 IV 77 - 22 IV 78 - 5 IV 79 -  
 I IX 74 - ? - ? - ? - ? - ? -

Dates extrêmes: I Avril - I Septembre

Moyenne: I3 Avril - I Septembre

**Fauvette babillarde Sylvia curruca**

25 IV 74 - I8 V 75 - 4 V 76 - 25 IV 77 - 4 V 78 - 3 V 79 -  
 ? - 2 IX 75 - ? - ? - ? - 4 IX 79 -

Dates extrêmes: 25 Avril - 4 Septembre

Moyenne: 3 Mai - 3 Septembre

**Fauvette grisette Sylvia communis**

28 IV 74 - 22 IV 75 - I IV 76 - I8 IV 77 - 4 V 78 - 29 IV 79 -  
 I IX 74 - ? - 23 IX 76 - 24 IX 77 - ? - 3I VIII79-

Dates extrêmes: I Avril - 24 Septembre

Moyenne: 22 Avril - I2 Septembre

**Peuillot fitis Phylloscopus trochilus**

? - 3I III75 - 2 IV 76 - 20 III 77- 2 IV 78 - 8 IV 79 -  
 I IX 74- ? - ? - I4 IX 77 - 4 X 78 - 3I VIII79-

Dates extrêmes: 20 Mars - 4 Octobre

Moyenne: 3I Mars - I2 Septembre

**Gobemouche noir Ficedula hypoleuca**

I0 V 74 - ? - ? - 3 V 77 - ? - ? -  
 29 IX 74 - ? - I8 IX 76 - 23 IX 77 - ? - ? -

Dates extrêmes: 3 Mai - I8 Septembre

Moyenne: 7 Mai - 23 Septembre

**Gobemouche gris Muscicapa striata**

? - ? - ? - 6 V 77 - ? - 24 V 79 -  
 ? - ? - I4 IX 76 - 9 X 77 - 6 IX 78 - I7 X 79 -

Dates extrêmes: 6 Mai - I7 Octobre

Moyenne: I5 Mai - 26 Septembre

**Loriot d'europe Oriolus oriolus**

I2 V 74 - I3 IV 75 - 8 V 76 - I3 IV 77 - I3 V 78 - II IV 79 -  
 I IX 74 - ? - 23 VIII76- ? - 6 VIII 78- I4 VIII79-

Dates extrêmes: II Avril - I Septembre

Moyenne: 27 Avril - I9 Août

## II LES VISITEURS D'HIVER

### Alouette haussecol Eremophila alpestris

? - 30 X 75 - ? - 16 X 77 - 10 XI 78 - ? -  
 ? - 4 IV 75 - 10 IV 76 - ? - ? - ? -

Dates extrêmes: 16 Octobre - 10 Avril

Moyenne: 29 Octobre - 7 Avril

### Grive litorne Turdus pilaris

? - 8 X 75 - 31 X 76 - ? - 21 X 78 - 3 XI 79 -  
 ? - 13 IV 75 - ? - 19 IV 77 - 18 III 78 - 28 IV 79 -

Dates extrêmes: 8 Octobre - 28 Avril

Moyenne: 23 Octobre - 12 Avril

### Grive mauvis Turdus iliacus

? - 9 XI 75 - 3 X 76 - 15 X 77 - 12 X 78 - 30 IX 79 -  
 ? - 3 IV 75 - ? - 16 IV 77 - 29 III 78 - 5 IV 79 -

Dates extrêmes: 30 Septembre - 16 Avril

Moyenne: 14 Octobre - 6 Avril

### Bruant des neiges Plectrophenax nivalis

? - 3 X 75 - 13 XI 76 - 11 XII 77 - ? - ? -  
 ? - 25 III 75 - ? II 76 - 13 III 77 - 12 II 78 - ? -

Dates extrêmes: 3 Octobre - 25 Mars

Moyenne: 9 Novembre - 7 Mars

### Tarin des aulnes Carduelis spinus

? - ? - 23 IX 76 - 8 X 77 - 18 X 78 - 1 XI 79 -  
 ? - ? - ? - 31 III 77 - 18 III 78 - 1 IV 79 -

Dates extrêmes: 23 Septembre - 1 Avril

Moyennes: 13 Octobre - 27 Mars

### Pinson du nord Fringilla montifringilla

? - ? - ? - 8 X 77 - 28 X 78 - 14 X 79 -  
 ? - 13 IV 75 - 12 IV 76 - ? - 16 IV 78 - 12 IV 79 -

Dates extrêmes: 8 Octobre - 16 Avril

Moyenne: 17 Octobre - 13 Avril

### Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris

? - 29 X 75 - 17 XI 76 - 16 X 77 - 29 X 78 - ? -  
 ? - 26 I 75 - 3 I 76 - ? - 13 II 78 - ? -

Dates extrêmes: 16 Octobre - 13 Février

Moyenne: 31 Octobre - 24 Janvier

Corneille mantelée *Cervus corone cornix*

20 X 74 - I2 X 75 - 22 X 76 - 26 X 77 - 28 X 78 - 2I X 79 -  
 3 III 74- I3 IV 75 - 4 IV 76 - I7 III 77- ? - I8 III 79-

Dates extrêmes: I2 Octobre - I3 Avril

Moyenne: 22 Octobre - 23 Mars

III LES HIVERNANTS IRREGULIERS

Certains passereaux connus pour être des visiteurs d'été restent malgré tout, généralement en petit nombre, chez nous pendant l'hiver. Toute observation de l'un de ces oiseaux pendant les mois de Décembre Janvier Février est donc intéressante.

Nous avons indiqué les mois d'observations entre parenthèses.

Traquet motteux *Q. nanthe nanthe*

Hivernage exceptionnel en I978 (II) ou migrateur très précoce?

Traquet pâle *Saxicola torquata*

Hiver 73-74 (II) ; Hiver 74-75 (II) ; Hiver 76-77 (XII, I, II) ;  
 Hiver 77-78 (XII, II) ; Hiver 78-79 (XII) ; Hiver 79-80 (XII)

Rougequeue noir *Phoenicurus oehrurus*

Hiver 74-75 (XII) ; Hiver 77-78 (XII, I) ; Hiver 79-80 (XII)

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

Hiver 76-77 (XII, II) ; Hiver 78-79 (I) ; Hiver 79-80 (II)

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Hiver 74-75 (I) ; Hiver 76-77 (XII, I) ; Hiver 77-78 (I, II) ;  
 Hiver 79-80 (XII)

Serin cini *Carduelis serinus*

Hiver 73-74 (XII) ; Hiver 75-76 (II) ; Hiver 76-77 (XII) ;  
 Hiver 77-78 (I, II) ; Hiver 78-79 (I) ;

-----

Lorsqu'un ? a été mis, cela signifie bien entendu qu'il n'y a pas eu cette année là d'observation de l'espèce à une date significative et non pas que l'espèce n'a pas été vue cette année là.

Ces ? sont encore trop nombreux aussi nous encourageons chacun à faire plus attention aux passereaux migrants (et aux non passereaux que nous avons assimilés dans cet article car leur régime est similaire) et d'avoir toujours en mémoire ce calendrier afin que les prochaines années il n'y ait plus qu'un minimum de ?.

Toutes les dates sont tirées des synthèses que nous avons publiées dans l'Avocette.