

• 3^{ème} Recensement national des laridés hivernant en France (hiver 2011 – 2012) - Résultats en Picardie

Par Xavier COMMECY

Après les précédents recensements des hivers 1995 – 1996 puis 2004 – 2005, ce troisième recensement national a été initié de manière à permettre le suivi des populations de Goélands, Mouettes, Sternes et Guifettes hivernant dans le pays mais aussi pour recueillir des informations dans le cadre de l'atlas des oiseaux en hiver. Pour la région Picardie, nous avons relayé et organisé localement ce recensement annoncé

dans la revue Ornithos et piloté nationalement par la L.P.O. Les comptages devaient se dérouler entre la mi-décembre et la mi-janvier et ont été réalisés à la mi-janvier presque exclusivement en soirée lorsque les oiseaux regagnent leurs dortoirs. Sauf exceptions signalées dans le texte, les valeurs obtenues sont considérées comme bonnes par les observateurs.

Les résultats

Département de l'Aisne

Chamouille, Plan d'eau de l'Ailette, dortoir sur un grand lac artificiel, compté par Didier BAVEREL et Nathalie BARON le 13 janvier 2012.

Goélands bruns : 51 ;
Goéland cendré : 1 ;
Mouettes rieuses : 5400.

Courtemont-Varennes, dortoir sur des gravières, compté par Aurore BOUSSEMARY le 14 janvier 2012.
Mouettes rieuses : 280

Pommiers, dortoir sur des gravières anciennes, compté par Richard KASPRYK le 11 janvier 2012.

Goélands bruns : 17 ;
Goélands cendrés : 25 ;
Mouettes rieuses : 11 280.

Saint Quentin, Réserve Naturelle du Marais d'Isle, dortoir dans les étangs compté par Didier BAVEREL et Nathalie BARON le 15 janvier 2012.

Goélands bruns : 3 ;
Mouettes rieuses : 442.

Tergnier, dortoir sur des gravières, compté par Adrien MAUSS et Bertrand SEIGNEZ les 8 et 23 janvier 2012.

Goélands bruns : 3 ;
Goéland argenté : 1 ;
Goélands cendrés : 4 ;
Mouettes rieuses : 5000 (le 8 janvier, valeur confirmée le 12 et plus de 4000 estimées le 23).

Bilan départemental :

4 dortoirs qui ont accueilli :
22122 Mouettes rieuses, 74 Goélands bruns, 30 Goélands cendrés et 1 Goéland argenté.

	Nombre de dortoirs	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse
1996	5	3	6	6	3 950
2004	5	25	-	2	10 365
2012	5	74	1	30	22 122

Tableau 1 : Résultats 1996, 2004 et 2012 pour le département de l'Aisne

Département de l'Oise

Morlincourt, Bois de la Pasturelle, comptage approximatif réalisé avant la tombée de la nuit par William MATHOT le 28 décembre 2011.
Mouettes rieuses : 1000.

Pontpoint, Moru, dortoir en gravières compté par Pascal MALIGNAT le 17 décembre 2011.
Goélands bruns : 510 ;
Goélands leucophées : 30 ;
Goélands cendrés : 3 ;
Mouettes rieuses : 300.

Villers-Saint-Sépulcre, dortoir sur des étangs,

compté le 7 janvier 2012 par Valentin CONDAL.
Goélands bruns : 12 ;
Goélands argentés : 320 ;
Goéland cendré : 1 ;
Mouettes rieuses : 2100.

Bilan départemental :

3 dortoirs qui ont accueilli :
3 400 Mouettes rieuses, 522 Goélands bruns, 4
Goélands cendrés et 320 Goélands argentés.

	Nombre de dortoirs	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland leucophée	Goéland cendré	Mouette rieuse
1996	3	25	39	5	2	5 000
2004	3	12	170	4	-	5 500
2012	3	522	320	30	4	3 400

Tableau 2 : Résultats pour le département de l'Oise

Département de la Somme

Amiens, La Hotoie, dortoir sur un bassin artificiel intra urbain, compté par Thierry RIGAUX le 24 décembre 2011.
Goélands bruns : 9 ;
Goélands cendrés : 2 ;
Mouettes rieuses : 2400 (valeur du même ordre de grandeur transmise par Alain WILLIAM le 7 janvier 2012).

Amiens, dortoir sur le toit d'un hypermarché, en ville compté le 27 décembre 2011 par Xavier COMMECY.
Goélands argentés : 1310.
D'autres suivis les 1 et 10 janvier 2012 ont montré que ces oiseaux pouvaient se répartir entre ce site, d'autres toits d'entreprises voisines ou à quelques kilomètres de là sur des toits de la zone industrielle nord (Xavier COMMECY et Thierry RIGAUX).
Ces deux dortoirs urbains doivent accueillir essentiellement les oiseaux se nourrissant pendant la journée à la décharge (Centre d'Enfouissement Technique) de Sains-en-Amiénois. Auparavant, et jusqu'à il y a peu, ces oiseaux regagnaient chaque soir un dortoir littoral (situé à environ 80 kilomètres) ; il y a ainsi un changement dans le comportement de ces laridés.

Péronne, Sainte Radegonde, dortoir sur un étang compté le 10 janvier 2012 par Sylvain BOURG et Mélanie CHAMPION.
Goélands argentés : 5 ;
Mouettes rieuses : 1500.

Baie de Somme

Les résultats suivants cumulent les oiseaux vus dans la journée en bord de mer et ceux rentrant au dortoir situé en mer devant Saint-Valéry-sur-Somme en suivant la vallée de la Somme et qui ne peuvent être les mêmes. Nous indiquons ici les valeurs obtenues à la mi-janvier (date à laquelle les comptages ont été effectués dans les deux régions littorales voisines de manière à limiter au maximum les doubles comptages au niveau national). Nous donnons aussi quelques valeurs obtenues en dehors de ces dates correspondant à un afflux important d'oiseaux suite au fort coup de froid de cet hiver ou à des tempêtes, phénomènes ayant entraîné l'échouage de très nombreux coquillages qui sont source de nourriture pour ces oiseaux.
Goélands marins : 409 (1600 pour la seule baie d'Authie le 8 janvier) ;
Goélands bruns : 27 ;
Goélands argentés : 17540 (Remarque : 16 000 sont comptés pour la seule baie d'Authie le 8 janvier et

1500 à Cayeux-sur-mer ce même jour, 9000 étant comptés à la mi-janvier en baie d'Authie ; début janvier le nombre de Goélands argentés présents au dortoir de la baie de Somme devait donc être très important) ;

Goélands cendrés : 6600 (7200 pour la seule baie d'Authie le 8 janvier) ;

Mouettes rieuses : 10 530 ;

Mouettes pygmées : 4 ;

Mouettes tridactyles : 120 ;

Grand labbe : 1.

Etant données les valeurs concernées et la dispersion des stationnements, la qualité de ces comptages doit être considérée comme moyenne.

Ont participé aux différents comptages littoraux Jean BOUCAULT, Philippe CARRUETTE, Xavier COMMECY, Paul DUFOUR, Michael GUERVILLE, Olivier HERNANDEZ, François MÉRANGER, Jérôme MOUTON, Odile PLATEAUX, Thierry RIGAU, François SUEUR.

Bilan départemental :

4 dortoirs qui ont accueilli :

18 855 Goélands argentés, 14 440 Mouettes rieuses, 6 602 Goélands cendrés, 409 Goélands marins, 120 Mouettes tridactyles, 36 Goélands bruns, 4 Mouettes pygmées, 1 Grand labbe.

Les sites de Roye (bassins de décantation d'une sucrerie) et de Lihons (Centre d'Enfouissement Technique) où des dortoirs de laridés ont pu être repérés les années précédentes pendant ou en dehors de la période hivernale ont été visités respectivement les 28 et 29 décembre (X. COMMECY) mais n'étaient pas fonctionnels cet hiver.

	Nombre de dortoirs	Goéland marin	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland leucophée	Goéland cendré	Mouette rieuse	Mouette pygmée	Mouette tridactyle	Labbe parasite	Grand labbe	Sterne caugek
1996	3	250	87	6000	5	6000	21000	-	-	-	-	-
2004	2	178	191	9820	0	6230	7600	-	-	1	-	1
2012	4	409	36	18855	0	6602	14440	4	120	0	1	0

Tableau 3 : Résultats pour le département de la Somme

Bilan régional :

	Goéland marin	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland leucophée	Goéland cendré	Mouette rieuse	Mouette pygmée	Mouette tridactyle	Labbe parasite	Grand labbe	Sterne caugek	Total laridés
1996	250	115	6 045	10	6 008	29 950	0	0	0	0	0	42 318
2004	178	228	9 990	4	6 232	23 465	0	0	1	0	1	40 099
2012	409	632	19 176	30	6 636	39 962	4	120	0	1	0	69 970

Tableau 4 : Résultats pour la région Picardie

Commentaires et comparaisons avec les recensements précédents

Quelques événements apparaissent dans ce recensement de 2011 – 2012 : la nette augmentation du nombre de Mouettes rieuses présentes, essentiellement due à la forte augmentation sur le dortoir de Pommiers (02) ; la présence très nette des Goélands bruns loin de la mer, ce qui n'apparaissait pas antérieurement ; le doublement du nombre de Goélands argentés repérés.

Après le recensement de 1996 – 1997, dont nous avons rapporté les résultats régionaux (COMMECY 2004) ; on pouvait lire que les comptages nationaux montraient que la région accueillait un peu moins de 2% des laridés comptés en France (1.7% des Mouettes rieuses, 4.3% des Goélands argentés, 8% des Goélands cendrés ; pour les autres espèces les valeurs étaient marginales.).

Après celui de 2004 – 2005, les résultats fournis par DUBOIS et JIGUET (2006) modifient peu ces valeurs : 3.2 % des laridés comptés en France l'avaient été en Picardie (2.6 % des Mouettes rieuses, 5.5 % des Goélands argentés et 1.1% des Goélands cendrés). La Picardie avec sa petite façade maritime n'est

pas une région majeure pour ce groupe d'espèces. Nous verrons bien si les augmentations relevées ici cette année relèvent d'une augmentation globale du nombre d'individus de ces espèces ou d'une particularité locale.

Remerciements

Il m'est agréable de remercier ici tous ceux qui ont donné un peu de leur temps pour aller, en hiver, en journée ou à la tombée de la nuit compter ces oiseaux si souvent délaissés que sont les laridés.

Bibliographie

COMMECY X (2004). Recensement national des laridés hivernants en France (hiver 2004 – 2005). Résultats en Picardie. *L'Avocette* 28 (1-2) p. 26 – 27.

DUBOIS P.J. et JIGUET F (2006). Résultats du 3^e recensement des laridés hivernant en France (hiver 2004 – 2005). *Ornithos* 13 – 3 p. 146 – 157.

Xavier Commecy
4 place Godailler Decaix
80800 Gentelles
xavier.commecy@wanadoo.fr