pourront consulter les Ouvrages de Linnæus, entr'autres le *Fundamenta Botanica*, qui fait partie du *Systema Naturæ*.

CATALOGUE

DES

PLANTES D'USAGE

RANGÉS SELON L'ORDRE DE LEURS VERTUS.

PREMIÈRE CLASSE.

Plantes Purgatives.

1. Iris, Flambe, Glayeul, Rose-glée. *Iris vulgaris Germanica, sive Sylvestris.* C. B. P. 30.

2. Iris de Florence. *Iris alba Florentina.* C. B. P. 31.

3. Grand Lizeron, Lizet. *Convolvulus major albus.* C. B. P. 294.

4. Soldanelle, Chou marin. *Convolvulus maritimus nostras, Rofundi folius.* Mor. hist. Ox. parte secundà, 11.

5. Scammonée. *Convolvus Syriacus et Scammonia Syriaca.* Mor. hist. Ox. parte secundà, 12.

6. Jalap, Belle de nuit. *Jalapa officinarum fructu rugoso.* Inst. 130.

7. Bourgène, Aune noir. *Frangula.* Dod. Pempt. 784.

Numérisé par Google

8. Nerprun, Noirprun, Bourg-épine. ***Rhamnus Catharticus.*** C. B. P. 478.

9. Pain de pourceau. ***Cyclamen orbiculato folio, Infernè purpurascente.*** C. B. P. 308.

10. Obier sauvage. ***Opullus Ruelli.*** Inst. 607.

11. Obier cultivé, Roses de Gueldre. ***Opulus flore globoso.*** Inst. 607.

12. Sureau, Séu. ***Sambucus fructu in umbellâ nigro.*** C. B. P. 456.

13. Yeble, petit Sureau. ***Sambucus humilis, sive Ebulus.*** C. B. P. 456.

14. Lin sauvage. ***Linum pratense, Flosculis exiguis.*** C. B. P. 214.

15. Colchique, Tue-chien. ***Colchicum commune.*** C. B. P. 67.

16. Lauréole, Garou. ***Thymelæa Lauri folio, semper virens, seu Laureola mas.*** Inst. 595.

17. Lauréole, Bois-genti, Mézéréon. ***Thymelæa Lauri folio deciduo, sive Laureola fœmina.*** Inst. 595.

18. Rapontic, Patience de montagne, fausse Rhubarbe. ***Lapathum folio rotundo Alpinum.*** J. B. 2. 987.

19. Rapontic, Rhubarbe des Moines. ***Rhabarbarum fortè dioscoridis et antiquorum*** Inst. 89.

20. Cabaret, Oreille d'homme. ***Asarum.*** Dod. Pempt. 358.

21. Cabaret de Canada. ***Asarum Canadense.*** Corn. 24.

22. Pécher. ***Persica malus.*** J. B. 1. p. 157.

23. Prunier, petit Damas noir. ***Prunus fructu parvo, Dulci, Atro-cœruleo.*** Inst. 622.

Numérisé par Google

24. Prunellier, Prunier sauvage. ***Prunus sylvestris.*** C. B. P. 444.

25. Rosier. ***Rosa rubra pallidior.*** C. B. P. 481.

26. Rosier muscat, ou de Damas. ***Rosa moschata simplici flore.*** C. B. P. 482.

27. Titimale, Epurge, Catapuce. ***Tithymalus lati folius, Catapucia dictus.*** H. L. B.

28. Titimale des Bois. ***Tithymalus sylvaticus, Lunato flore.*** C. B. P. 290.

29. Titimale, Réveil-matin. ***Tithymalus helioscopius.*** C. B. P. 291.

30. Titimale. ***Tithymalus rotundis foliis non crenatis.*** H. L. B.

31. Titimale, petite Esule. ***Tithymalus sive Esula exigua.*** C. B. P. 291.

32. Ellebore noir, Pied de Griffon. ***Helleborus niger, Fœtidus.*** C. B. P. 185.

33. Ellebore noir. ***Helleborus niger hortensis, Flore viridi.*** C. B. P. 185.

34. Ellebore noir des Jardins. ***Helleborus niger, Flore roseo.*** C. B. P. 186.

35. Gratiole, Herbe à pauvre homme. ***Digitalis minima, Gratiola dicta.*** Mor. hist. Ox. parte secundâ, 479.

36. Séné bâtard, Séné sauvage. ***Emerus Cæsalp.*** 117.

37. Concombre sauvage. ***Cucumis sylvestris asininus dictus.*** C. B. P. 314.

38. Ricin. ***Ricinus vulgaris.*** C. B. P. 432.

39. Coulevrée, Brione, Vigne blanche. ***Bryonia aspera, sive alba, Baccis rubris.*** C. B. P. 397.

Numérisé par Google

40. Ellebore blanc. *Veratrum flore atrorubente.* Inst. 273.

SECONDE CLASSE.

Plantes Pectorales, ou Béchiques.

1. Jasmin. *Jasminum vulgatius flore albo.* C. B. P. 397.
2. Buglose, Bouglose. *Buglossum angusti folium majus, Flore cæruleo.* C. B. P. 256.
3. Pulmonaire. *Pulmonaria maculosa.* Rai. hist. 488.
4. Bouroche, Bourache, *Borrago.* Dod. Pempt. 627.
5. Buglose sauvage. *Buglossum sylvestre minus.* C. B. P. 256.
6. Vipérine, herbe aux vipères. *Echium vulgare.* C. B. P, 254.
7. Raisins muscats de Provence. *Vitis apiana.* C. B. P. 298.
8. Amandier. *Amygdalus sativa fructu majori.* C. B. P. 441.
9. Abricotier. *Armeniaca, fructu majori, Nucleo amaro.* Inst. 623.
10. Pommier de Reinettes. *Malus sativa, fructu subrotundo è veridi-pallescente, Acido-dulci.* Inst. 634.
11. Coquelicot, Pavot rouge. *Papaver erraticum majus, Rhœas dioscoridi, Theophrasto, Plinio.* C. B. P. 171.
12. Coquelicot. *Papaver erraticum, Capite oblongo hispido.* Inst. 238.
13. Lierre terrestre, Terrette, Herbe de S. Jean. Rondotte. *Hedera terrestris vulgaris.* C. B. P. 306.

Numérisé par Google

14. Chou pommé blanc. *Brassica capitata alba*. C. B. P. 111.

15. Chou rouge. *Brassica capitata rubra*. C. B. P. 111.

16. Navet. *Napus sativa, Radice albâ*. C. B. P. 95.

17. Vélar, Herbe aux Chantres. *Erysimum latifolium majus glabrum*. C. B. B. 101.

18. Vélar, Tortelle. *Erysimum vulgare*. C. B. P. 100.

19. Poligala. *Polygala vulgaris*. C. B. P. 215.

20. Grand Acacia. *Pseudo-Acacia vulgaris*. Inst. 649.

21. Réglisse. *Glycyrrhiza siliquosa, vel Germanica*. C. B. P. 352.

22. Pulmonaire des François. *Hieracium murorum folio pilosissimo*. C. B. P. 129.

23. Pied de chat. *Elichrysum montanum flore rotundiore*. Inst. 453.

24. Herbe à coton. *Filago seu impia*. Dod. Pempt. 66.

25. Pas-d'âne, Tussilage. *Tussilago vulgaris*. C. B. P. 197.

26. Aunée, Énule-campane. *Aster omnium maximus, Helenium dictus*. Inst. 483.

27. Petite Aunée, ou Conize des prés. *Aster pratensis autumnalis Conizæ folio*. Inst. 482.

28. Figuier. *Ficus communis*. C. B. P. 457.

29. Politric. *Trychomanes sive Polytricum officinarum*. C. B. P. 356.

30. Sauve-vie. *Ruta muraria*. C. B. P. 356.

Numérisé par Google

TROISIÉME CLASSE.

Plantes Errhines, ou Sternulatoires et Salivantes.

1. Fusain. *Evonymus vulgaris, Granis Rubentibus.* C. B. P. 428.

2. Dentelaire. *Plumbago quorumdam.* Clus. hist. cxxiij.

3. Grande Nicotiane, Herbe à la Reine, Tabac, Petun. *Nicotiana major latifolia.* C. B. P. 169.

4. Tabac de Virginie. *Nicotiana major angustifolia.* C. B. P. 170.

5. Tabac du Méxique. *Nicotiana minor.* C. B. P. 170.

6. Tabac du Pérou. *Nicotiana foliis cordatis, Corollis racemosis subringentibus, Calycibus inæqualibus.* Caroli Linnæi species plantarum.

7. Piment, Poivre de Guinée ou d'Inde, Corail de jardin, Poivre du Brésil. *Capsicum siliquis longis propendentibus.* Inst. 152.

8. Laurier-rose. *Nerion floribus rubescentibus.* C. B. P. 464.

9. Oreille de lièvre, Percefeuille vivace. *Buplevrum folio subrotundo, sive vulgatissimum.* C. B. P. 278.

10. Marronier d'Inde. *Hyppocastanum vulgare.* Inst. 612.

11. Coquelourde. *Pulsatilla folio crassiore et majori flore.* C. B. P. 177.

12. Roquette des champs. *Erucago segetum.* Inst. 232.

13. Moutarde, Sénevé. *Sinapi rapi folio.* C. B. P. 99.

14. Moutarde. *Sinapi apii folio.* C. B. P. 99.

Numérisé par Google

15. Sanve, Moutarde sauvage. *Sinapi arvense præcox semine nigro.* Mor. h. Ox.

16. Eupatoire fémelle bâtarde. *Bidens foliis tripartito divisis.* Cæsalp. 488.

17. Pyrethre des Canaries. *Leucanthemum Canariense, foliis Chrysanthemi, Pyrethri sapore.* Inst. 493.

18.. Herbe à éternuer. *Ptarmica vulgaris, folio longo serrato, flore albo.* J. B. 247.

QUATRIÉME CLASSE.

Plantes Histériques.

1. Valeriane des jardins, grande Valeriane. *Valeriana hortensis, Phu folio olusatri dioscoridis.* C. B. P. 164.

2. Valeriane des bois, Valeriane sauvage. *Valeriana sylvestris major.* C. B. P. 164.

3. Valeriane des marais. *Valeriana palustris minor.* C. B. P. 164.

4. Safran. *Crocus sativus.* C. B. P. 65.

5. Arroche puante. *Chenopodium fœtidum.* Inst. 506.

6. Botris du Méxique. *Chenopodium ambrosioïdes Mexicanum.* Inst. 506.

7. Meum. *Meum foliis anethi.* C. B. P. 148.

8. Férule. *Ferula galbanifera.* Lob. Ic. 779.

9. Asfodèle. *Asphodelus albus ramosus mas.* C. B. P. 28.

10. Acorus. *Acorus verus, seu Calamus aromaticus officinarum.* C. B. P. 34.

11. Nielle des bleds. *Lychnis segetum major.* C. B. P. 204.

Numérisé par Google

12. Rue. ***Ruta hortensis latifolia.*** C. B. P. 336.

13. Mélisse, Citronelle. ***Melissa hortensis.*** C. B. P. 229.

14. Herbe au chat. ***Cataria major vulgaris.*** Inst. 202.

15. Mente, ou Beaume aquatique. ***Mentha rotundi folia palustris, seu aquatica major.*** C. B. P. 227.

16. Mente, Mentastrum. ***Mentha sylvestris rotundiore folio.*** C. B. P. 227.

17. Moldavique, Mélisse de Moldavie. ***Moldavica Betonicæ folio, flore cæruleo.*** Inst. 184.

18. Épi fleuri. ***Stachys major Germanica.*** C. B. P. 236.

19. Marrube noir. ***Ballote.*** Math. 825.

20. Marrube blanc. ***Marrium album vulgare.*** C. B. P. 230.

21. Agnus Castus. ***Nites foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis.*** C. B. P. 475.

22. Giroflier jaune, Violier. ***Leucoium luteum vulgare.*** C. B. P. 202.

23. Ébenier, Citise des Alpes. ***Cytisus Alpinus latifolius, flore racemoso pendulo.*** Inst. 648.

24. Fuselée, Herbe à l'Épervier. ***Hyeracium foliis cichorii sylvestris, odore castorei.*** Bot. Monsp.

25. Armoise. ***Artemisia vulgaris major.*** C. B. P. 137.

26. Conize. ***Coniza major vulgaris.*** C. B. P. 265.

27. Matricaire. ***Matricaria vulgaris seu sativa.*** C. B. P. 133.

28. Souci. ***Caltha vulgaris flore pallido.*** C. B. P. 275.

29. Aristoloche, clématite. ***Aristolochia clematitis recta.*** C. B. P. 307.

Numérisé par Google

30. Sabinier à feuilles de Tamaris. *Sabina folio Tamarisci dioscordis.* C. B. P. 487.

31. Sabinier à feuilles de Cyprès. *Sabina folio Cupressi.* C. B. P. 487.

CINQUIÉME CLASSE.

Plantes Apéritives et Diurétiques.

1. Chiendent, Pied de poule. *Gramen dactylon radice repente, sive officinarum.* Inst. 520.

2. Chiendent ordinaire. *Gramen loliaceum radice repente, sive Gramen officinarum.* Inst. 516.

3. Gratteron, Riéble. *Aparine vulgaris.* C. B. P. 334.

4. Garence. *Rubia tinctorum sativa.* C. B. P. 333.

5. Perchepier. *Alchimilla montana minima.* Col. parte primâ, 146.

6. Grémil, Herbe aux Perles. *Lithospermum majus erectum.* C. B. P. 258.

7. Grémil rampant. *Lithospermum majus repens latifolium.* C B. P. 258.

8, Petit Grémil. *Lithospermum arvense minus.* Inst.

9. Alkekenge, Coquerelles. *Alkekengi officicinarum.* Inst. 151.

10. Turquette, Herniole. *Herniaria glabra aut hirsuta.* J. B. 3. 378.

11. Chardon Roland, Panicaut, Chardon à cent têtes. *Eryngium vulgare.* C. B. P. 386.

12. Caucalis à grandes fleurs. *Caucalis arvensis echinata magno flore.* C. B. P. 152,

Numérisé par Google

13. Caucalis à petites fleurs. *Caucalis arvensis echinata parvo flore et fructu.*

14. Visnaga. *Fœniculum annuum umbellâ contractâ oblongâ.* Inst. 311.

15. Chervi. *Sisarum Germanorum.* C. B. P. 155.

16. Maceron, gros Persil de Macédoine. *Smyrnium.* Math. 773.

17. Fénouil. *Fœniculum vulgare Germanicum.* C. B. P. 147.

18. Grand Boucage, Persil de bouc. Saxifrage. *Tragoselinum majus umbellâ candidâ.* Inst. 309.

19. Petit Boucage. *Tragoselinum minus.* Inst. 309.

20. Persil. *Apium hortense, seu Petroselinum vulgò.* C. B. P. 153.

21. Persil de Mecédoine. *Apium Macedonicum.* C. B. P. 154.

22. Ache. *Apium palustre et Apium officinarum.* C. B. P. 154.

23. Céleri. *Apium dulce, Celeri Italorum.* H. R. Par.

24. Tamaris. *Tamariscus Narbonensis.* Lob. Ic. 218.

25. Oignon. *Cepa vulgaris, floribus et tunicis candidis, vel purpurascentibus.* C. B. P. 71.

26. Poireau. *Porrum commune capitatum.* C. B. P. 72.

27. Asperge. *Asparagus sativa.* C. B. P. 389.

28. Ozeille longue, Ozeille des prés. *Acetosa pratensis.* C. B. P. 114.

29. Ozeille ronde. *Acetosa rotundifolia hortensis.* C. B. P. 114.

30. Ozeille surelle, Vinette. *Acetosa arvensis lanceolata.* C. B. P. 114.

Numérisé par Google

31. Patience cultivée. *Lapathum hortense folio oblongo, sive secundum dioscorridis.* C. B. P. 114.

32. Patience sauvage. *Lapathum folio acuto plano.* C. B. P. 114.

33. Patience, Parelle. *Lapathum folio acuto crispo.* C. B. P. 115.

34. Saxifrage. *Saxifraga rotundifolia alba.* C. B. P. 309.

35. Petite Saxifrage. *Saxifraga verna annua humilior.* Inst.

36. Filipendule. *Filipendula vulgaris.* C. B. P. 103.

37. Fraisier. *Fragaria vulgaris.* C. B. P. 326.

38. Fraisier blanc. *Fragaria vulgaris fructu albo.* C. B. P. 326.

39. Fraisier stérile. *Fragaria sterilis.* C. B. P. 326.

40. Ancolie, Gants de Notre-Dame. *Aquilegia sylvestris.* C. B. P. 144.

41. Nielle. *Nigella arvensis cornutata.* C. B. P. 145.

42. Nielle du Levant, faux Cumin. *Nigella cretica.* C. B. P. 146.

43. Alisson. *Alysson incanum luteum, serpilli folio.* Inst. 217.

44. Raifort, Rave. *Raphanus minor oblongus.* C. B P. 96.

45. Génêt. *Cytiso-genista scoparia vulgaris flore luteo.* Inst. 649.

46 Génêt d'Espagne. *Genista juncea.* J. B. 1. 395.

47. Génestrole, petit Génêt. *Genistella herbacea, sive Chamæspartium.* J. B. 1. 393.

Numérisé par Google

48. Génêt des Teinturiers. *Genista Tinctoria Germanica.* C. B. P. 395.

49. Arrête-bœuf, Bugrande. *Anonis spinosa flore purpureo.* C. B. P. 389.

50. Jomarin, Jonc marin. *Genistaspartium majus, brevioribus et longioribus aculeis.* Inst. 645.

51. Astragale, Réglisse sauvage. *Astragalus luteus, perennis, procubens, sive sylvestris.* Mor. hist. Ox. 2. 107.

52. Pissenlit, Dent de lion. *Dens leonis latiore folio.* C. B. P. 126.

53. Pissenlit des prés. *Dens leonis foliis hirsutis et asperis.* H. R. Monsp.

54. Chicorée sauvage. *Cichorium sylvestre, sive officinarum.* C. B. P. 125.

55. Bardane, Glouteron. *Lappa major, Arctium dioscoridis.* C. B. P. 198.

56. Artichaut. *Cinara hortensis, foliis non aculeatis.* C. B. H. 383.

57. Cardon d'Espagne. *Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur.* C. B. P. 383.

58. Chardon étoilé, Chausse-trape. *Carduus stellatus, sive Calcitrapa.* J. B. 3. 89.

59. Bouleau. *Betula.* Dod. Pempt. 839.

60. Pèce, Pesse, Epicia. *Abies tenuiore folio, fructu deorsùm inflexo.* Inst. 585.

61. Petit Houx, Housson, Fragon, Houx Frélon. *Ruscus myrtifolius aculeatus.* Inst. 79.

62. Laurier Alexandrin. *Ruscus latifolius, fructu folio innascente.* Inst. 79.

63. Frêne. *Fraxinus excelsior.* C. B. P. 416.

Numérisé par Google

SIXIÉME CLASSE.

Plantes Diaphorétiques et Sudorifiques.

1. Scabieuse, *Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum.* C. B. P. 269.

2. Remors, Mors du Diable. *Scabiosa folio, integro, hirsuto.* Inst. 466.

3. Impératoire, Autruche, Benjoin François. *Imperatoria major.* C. B. P. 156.

4. Angélique de Bohème, ou de jardin. *Imperatoria sativa* Inst. 317.

5. Angélique sauvage. *Imperatoria pratensis major.* Inst. 317.

6. Reine des prés. *Ulmaria.* Clus. hist. cxcviij.

7. Scordium, Chamarras, Germandrée d'eau. *Chamædrys palustris canescens, seu Scardium officinarum.* Inst. 205.

8. Faux Scordium, Sauge des bois. *Chamædrys fruticosa, Sylvestris, Melissæ folio.* Inst. 205.

9. Scorzonère, Cercifi d'Espagne. *Scornozera latifolia sinuata.* C. B. P. 275.

10. Scorzonère des prés. *Scorzonera palustris pulveri flora.* H. R. Par.

11. Scorzonère sauvage. *Scorzonera foliis laciniatis.* Inst.

12. Cercifi, ou Salcifi commun. *Tragopogon purpurocæruleum, porri folio, quod Artifi vulgò.* C. B. P. 274.

13. Barbe de Bouc. *Tragopogon pratense luteum mājus.* C. B. P. 274.

Numérisé par Google

14. Chardon. *Carduus tomentosus, acanthi folio, vulgaris.* Inst. 541.

15. Chardon-Marie. *Carduus albis maculis notatus vulgaris.* C. B. P. 381.

16. Chardon bénit. *Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus.* C. B. P. 378.

17. Chardon bénit des Parisiens. *Cnicus attractylis lutea dictus.* H. L. Bat.

18. Pétasite, Herbe aux Teigneux. *Petasites major et vulgaris.* C. B. P. 197.

19. Bouis, Buis. *Buxus arborescens.* C. B. P. 471.

20. Noyer. *Nux Juglans, sive regia vulgaris.* C. B. P. 417.

21. Génévrier mâle, *Juniperus florifera.* Bot. Paris.

22. Génévrier fémelle. *Juniperus vulgaris fruticosa.* C. B. P. 488.

23. Perce-mousse. *Muscus Capillaceus major, Pediculo et Capitulo crassioribus.* Inst. 550.

SEPTIÉME CLASSE.

Plantes Cordiales et Aléxitères.

1. Amome. *Solanum fruticosum bacciferum.* C. B. P. 165.

2. Cassis, Groselier à fruit noir, Poivrier. *Grossularia non spinosa, fructu nigro majore.* C. B. P. 455.

3. Domte-venin. *Asclepias albo flore.* C. B. P. 30.

4. Ail. *Allium sativum.* C. B. P. 73.

5. Raisin de Renard. *Herba Paris.* Dod. Pempt. 444.

Numérisé par Google

6. Fraxinelle, Dictam blanc. *Fraxinella.* Clus. hist. 99.

7. OEuillet. *Caryophyllus altilis major.* C. B. P. 107.

8. Alleluïa, Pain de Coucou. *Oxys flore albo.* Inst. 88.

9. Alleluïa à fleurs jaunes. *Oxys lutea.* J. B. 2. 388.

10. Agripaume. *Cardiaca.* J. B. 3. 320.

11. Thlaspi, Taraspic. *Thlaspi vulgatius.* J. B. 2. 911.

12. Thlaspi à odeur d'ail. *Thlaspi allium redolens.* Mor. hist. Ox. parte secundâ, 297.

13. Thlaspi à larges siliques. *Thlaspi arvense siliquis latis,* C. B. P. 105.

14. Thlaspi en ombelle. *Thlaspi umbellatum arvense amarum.* J. B.

15. Galega. *Galega vulgaris, floribus cæruleis.* C. B. P. 352.

16. Oranger à fruit aigre. *Aurantium acri medullâ vulgare.* Ferr. Hisp. 377.

17. Doronic. *Doronicum radice dulci.* C. B. P. 184.

18. Doronic Romain. *Doronicum radice scorpii.* C. B. P. 184.

HUITIÉME CLASSE.

Plantes Céphaliques et Aromatiques.

1. Sauge franche. *Salvia minor aurita et non aurita.* C. B. P. 237.

2. Grande Sauge. *Salvia major, an Sphacelus Theophrasti.* C. B. P. 237.

3. Sauge de Provence. *Salvia folio tenuiore.* C. B. P. 237.

Numérisé par Google

4. Romarin. *Rosmarinus hortensis angustiore folio.* C. B. P. 317.

5. Caille-lait. *Gallium album vulgare.* Inst. 115.

6. Caille-lait à fleurs jaunes. *Gallium luteum.* C. B. P. 335.

7. Primevère, Primerole, Fleur de Coucou. *Primula veris odorata, flore luteo simplici.* J. B. 3. 495.

8. Mouron à fleurs rouges. *Anagallis phœnices flore.* C. B. P. 252.

9. Mouron à fleurs bleues. *Anagallis cæruleo flore.* C. B. P. 252.

10. Muguet. *Lilium convallium album.* C. B. P. 304.

11. Laurier franc. *Laurus vulgaris.* C. B. P. 460.

12. Lychnis. *Lychnis sylvestris alba simplex.* C. B. P. 204.

13. Mérisier, Cerisier sauvage. *Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente.* C. B. P. 450.

14. Laurier-cerise. *Lauro-cerasus.* Clus. hist. 4.

15. Tilleul, Tillau. *Tilia fœmina folio majore.* C. B. P. 426.

16. Pivoine mâle. *Pœonia folio nigricante splendido, quæ mas.* C. B. P. 323.

17. Pivoine fémelle. *Pœonia communis vel fœmina.* C. B. P. 323.

18. Polium à fleurs jaunes. *Polium montanum luteum.* C. B. P. 220.

19. Thym à larges feuilles. *Thymus vulgaris latiore folio.* C. B. P. 219.

Numérisé par Google

20. Thym à feuilles étroites. *Thymus vulgaris folio tenuiore.* C. B. P. 219.

21. Thym de Crète. *Thymus capitatus qui dioscoridis.* C. B. P. 217.

22. Serpolet. *Serpillum vulgare majus.* C. B. P. 220.

23. Sarriette. *Satureia sativa.* J. B. 3. 272.

24. Grand Basilique sauvage, faux Origan. *Clinopodium origano simile elatius, majore folio.* C. B. P. 225.

25. Petit Basilique sauvage. *Clinopodium arvense ocimi facie.* C. B. P. 225.

26. Origan. *Origanum vulgare spontaneum.* J. B. 3. 236.

27. Marjolaine. *Majorana vulgaris.* C. B. P. 224.

28. Lavande à larges feuilles, Spic, Aspic, Nard. *Lavandula latifolia.* C. B. P. 216.

29. Lavande ordinaire. *Lavandula angustifolia.* C. B. P. 216.

30. Hysope. *Hyssopus officinarum cærulea, seu spicata.* C. B. P. 217.

31. Calament. *Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ.* C. B. P. 228.

32. Bétoine. *Betonica purpurea.* C. B. P. 235.

33. Pouliot-thym. *Mentha arvensis verticillata hirsuta.* J. B. 2. 217.

34. Pouliot. *Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare.* Inst. 189.

35. Grand Basilic. *Ocimum vulgatius.* C. B. P. 226.

36. Petit Basilic. *Ocimum minimum.* C. B. P. 226.

37. Digitale. *Digitalis purpurea.* J. B. 2. 812

Numérisé par Google

38. Digitale. *Digitalis major lutea, vel Pallida parvo flore.* C. B. P. 244.

39. Gui de chêne. *Viscum baccis albis.* C. B. P. 423.

40. Orpin-rose. *Anacampseros radice rosam spirante major.* Inst. 264.

NEUVIÉME CLASSE.

Plantes Ophtalmiques.

1. Verveine. *Verbena communis, cæruleo flore.* C. B. P. 269.

2. Toute-bonne, Orvale. *Sclarea Tab.* Ic. 373.

3. Toute-bonne sauvage. *Sclarea pratensis foliis serratis, flore cæruleo.* Inst. 179.

4. Chardon à Foulon sauvage. *Dipsacus sylvestris, aut virga pastoris major.* C. B. P. 385.

5. Mélinet. *Cerinthe quorumdam major, versicolore flore.* J. B. 3. 602.

6. Bruyère. *Erica vulgaris glabra.* C. B. P. 585.

7. Bruyère. *Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore.* C. B. P. 586.

8. Pied d'Alouette. *Delphinium segetum flore cæruleo.* Inst. 416.

9. Eclaire, Chelidoine. *Chelidonium majus vulgare.* C. B. P. 144.

10. Euphraise. *Euphrasia officinarum.* C. B. P. 144.

11. Euphraise bâtarde. *Pedicularis serotina purpurascente flore.* Inst. 172.

12. Trefle. *Trifolium pratense purpureum.* C. B. P. 327.

Numérisé par Google

13. Trefle. *Trifolium pratense flore albo, minus et fœmina glabrum.* J. B.

14. Trefle. *Trifolium fragiferum.* Clus. hist.

15. Bluet, Barbeau, Aubifoin, Casselunette. *Cyanus segetum.* C. B. P. 273.

DIXIÉME CLASSE.

Plantes Stomachiques et Vermifuges.

1. Ormin. *Horminum sativum.* C. B. P. 238.

2. Mente, Beaume. *Mentha angustifolia spicata.* C. B. P. 217.

3. Mente. *Mentha hortensis verticillata ocimi odore.* C. B. P. 227.

4. Mente crépue. *Mentha crispa verticillata.* C. B. P. 226.

5. Méliante. *Melianthus Africanus.* H. L. B.

6. Garde-robe, Aurone fémelle, petit Cyprès. *Santolina foliis teretibus.* Inst. 460.

7. Tanaisie. *Tanacetum vulgare luteum.* C. B. P. 132.

8. Mente-coq, Beaume de la Vierge. *Tanacetum hortense, foliis et odore menthæ.* H. L. B. App.

9. Aurone. *Abrotanum mas angustifolium majus.* C. B. P. 136.

10. Estragon. *Abrotanum lini folio acriori et odorato.* Inst. 459.

11. Absinte, Aluyne. *Absinthium Ponticum seu Romanum officinarum, seu dioscoridis.* C. B. P. 138.

Numérisé par Google

12. Petite Absinte. *Absinthium Ponticum tenuifolium incanum*. C. B. P. 138.

13. Eupatoire de Mésué. *Ptarmica lutea suavè olens*. Inst. 497.

ONZIÉME CLASSE.

Plantes Fébrifuges.

1. Gentiane. *Gentiana angustifolia autumnalis major*. C. B. P. 188.

2. Gentiane. *Gentiana pratensis flore lanuginoso*. C. B. P. 188.

3. Petite Centaurée. *Centaurium minus*. C. B. P. 278.

4. Argentine. *Argentina*. Dod. Pempt. 600.

5. Bénoîte, Galiot, Gariot, Récise, Herbe de Saint Bénoit. *Caryophyllata vulgaris*. C. B. P. 321.

6. Bénoite des prés. *Caryophillata aquatica nutante flore*. C. B. P. 321.

7. Gaude, Herbe à jaunir. *Luteola herba salicis folio*. C. B. P. 100.

8. Germandrée, petit Chêne. *Chamædris minor repens*. C. B. P. 248.

9. Centaurée bleue, la Toque. *Cassida palustris vulgatior, flore cæruleo*. Inst. 182.

10. Boursette, Tabouret, Bourse ou Malette à Berger. *Bursa Pastoris major folio sinuato*. C. B. P. 208.

Numérisé par Google

DOUZIÉME CLASSE.

Plantes Hépatiques et Spléniques.

1. Hépatique, ou petit Muguet des bois. *Aparine latifolia humilior montana.* Inst. 114.

2. Cuscute, Epithym, Barbe de Moine. *Cuscuta minor.* Inst. 652.

3. Cerfeuil. *Chærophyllum sativum.* C. B. P. 152.

4. Cerfeuil musqué *Myrrhis major, vel Cicutaria odorata.* C. B. P. 160.

5. Hépatique dorée, Saxifrage dorée. *Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis.* Inst. 146.

6. Aigremoine. *Agrimonia officinarum.* Inst. 301.

7. Hépatique de jardin. *Hepatica nobilis Tragi.* 519.

8. Fumeterre, Fiel de terre. *Fumaria officinarum et dioscoridis.* C. B. P. 143.

9. Eupatoire d'Avicenne. *Eupatorium Cannabinum.* C. B. P. 320.

10. Pied de veau. *Arum vulgare non maculatum.* C. B. P. 195.

11. Pied de veau. *Arum maculatum, maculis nigris.* C. B. P. 195.

12. Serpentaire. *Dracunculus polyphyllus.* C. B. P. 195.

13. Chanvre. *Cannabis sativa.* C. B. P. 320.

14. Houblon. *Lupulus mas et fœmina.* C. B. P. 298.

15. Petite Osmonde, petite Lunaire. *Osmunda foliis lunatis.* Inst.

16. Fougère fémelle. *Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis.* C. B P. 357.

Numérisé par Google

17. Scolopendre, Langue de cerf. *Lingua cervina officinarum*. C. B. P. 353.

18. Polipode. *Polypodium vulgare*. C. B. P. 359.

19. Fougère mâle. *Filix non ramosa dentata*. C. B. P. 358.

TREIZIÉME CLASSE.

Plantes Carminatives.

1. Carotte. *Daucus sativus, radice luteâ vel albâ*. Inst. 307.

2. Chyrouis, Carotte sauvage. *Daucus vulgaris*. Clus. Hist. 198.

3. OEnante, Persil de marais. *OEnanthe apii folio*. C. B. P. 162.

4. Coriandre. *Coriandrum majus*. C. B. P. 158.

5. Panais, Pastenade. *Pastinaca sativa latifolia*. C. B. P. 155.

6. Panais sauvage. *Pastinaca sylvestris latifolia*. C. B. P. 155.

7. Anet. *Anethum hortense*. C. B. P. 147.

8. Mélilot, Mirlirot. *Melilotus officinarum Germaniæ*. C. B. P. 331.

9. Camomille. *Chamæmelum vulgare Leucanthemum dioscoridis*. C. B. P. 135.

10. Camomille. *Chamæmelum nobile sive Leucanthenum odoratius*. C. B. P. 135.

11. Camomille Romaine. *Chamæmelum nobile flore multiplici*. C. B. P. 135.

Numérisé par Google

12. Camomille puante, Maroute. *Chamæmelum fœtidum*. C. B. P. 135.

QUATORZIÉME CLASSE.

Plantes Antiscorbutiques.

1. Becabunga à feuilles rondes. *Veronica aquatica major, folio subrotundo*. Mor. hist. Ox. 2 .322.

2. Becabunga à feuilles longues. *Veronica aquatica major, folio oblongo*. Mor. hist. Ox.

3. Becabunga à feuilles étroites. *Veronica aquatica angustiore folio*. Inst.

4. Méniante, Trèfle d'eau. *Menianthes palustre, latifolium et tryphyllum*. Inst. 117.

5. Nummulaire, Herbe aux Écus. *Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo*. Inst. 141.

6. Berle, Ache d'eau. *Sium sive Apium palustre, foliis oblongis*. C. B. P. 154.

7. Berle. *Sium latifolium*. C. B. 154.

8. Berle. *Sium geniculis umbellatis*. Hort. Reg. Par. 166.

9. Patience aquatique, Parelle de marais. *Lapathum aquaticum folio cubitali*. C. B. P. 116.

10. Grande Capucine. *Cardamindum ampliori folio et majori flore*. Inst. 430.

11. Passe-rage. *Lepidium latifolium*. C. B. P. 97.

12. Petite Passe-rage. *Lepidium gramineo folio sive Iberis*. Inst. 216.

13. Cresson Alénois, Nasitor. *Nasturtium hortense vulgatum*. C. B. P. 103.

Numérisé par Google

14. Herbe aux Cuilliers. *Cochlearia folio subrotundo.* C. B. P. 110.

15. Raifort sauvage, Moutarde d'Allemagne, Cran. *Cochlearia folio cubitali.* Inst. 215.

16. Corne de cerf d'eau, Ambroisie sauvage. *Nasturtium sylvestre capsulis cristatis.* Inst. 214.

17. Julienne, Juliane. *Hesperis hortensis.* C. B. P. 202.

18. Cresson des prés. *Cardamine pratensis, magno flore purpurascente.* Inst. 224.

19. Cresson de fontaine. *Sisymbrium aquaticum.* Math. 487.

20. Cresson à feuilles de Raifort, Raifort aquatique. *Sisymbrium aquaticum Raphani folio, siliquâ breviori.* Inst. 226.

21. Roquète. *Eruca latifolia glabra sativa dioscoridis.* C. B. P. 98.

QUINZIÉME CLASSE.

Vulnéraires Astringens.

1. Lilac. *Lilac.* Math. 1237.

2. Marrube aquatique. *Lycopus palustris.* Inst. 191.

3. Iris jaune des prés. *Iris palustris lutea, sive Acorus adulterinus.* J. B. 2. 732.

4. Plantain large, grand Plantain. *Plantago latifolia sinuata.* C. B. P. 189.

5. Plantain moyen, Plantain blanc. *Plantago latifolia incana.* C. B. P. 189.

Numérisé par Google

6. Plantain étroit, Plantain long. *Plantago angustifolia major*. C. B. P. 189.

7. Cornouiller. *Cornus hortensis mas*. C. B. P. 447.

8. Cornouiller sanguen. *Cornus fœmina*. C. B. P. 447.

9. Pied de lion. *Alchimilla vulgaris*. C. B. P. 319.

10. Grande Consoude, Oreille d'âne. *Symphitum consolida major*. C. B. P. 259.

11. Oreille d'ours. *Auricula ursi, flore luteo*. J. B.

12. Corneille. *Lysimachia lutea major quæ dioscoridis*. C. B. P. 245.

13. Alaterne. *Alaternus primus*. Clus. Hisp. 56.

14. Grande Pervenche, *Pervinca vulgaris, latifolia*. Inst. 119.

15. Pervenche. *Pervinca vulgaris angustifolia*. Inst. 120.

16. Orme, Ormeau. *Ulmus campestris, et Theophrasti*. C. B. P. 426.

17. Sanicle *Sanicula officinarum*. C. B. P. 329.

18. Sanicle de montagne, Sanicle fémelle. *Astrantia major, coronâ floris purpurascente*. Inst. 314.

19. Terre-noix. *Bulbocastanum majus, folio apii*. C. B. P. 162.

20. Perce-feuille. *Buplevrum perfoliatum rotundifolium annuum*. Inst. 310.

21. Sumac. *Rhus folio ulmi*. C. B. P. 414.

22. Sumac de Virginie. *Rhus Virginianum*. C. B. P. App. 417.

23. Viorne. *Viburnum*. Math. 217.

24. Staticé. *Statice*. Lugd. 1190.

Numérisé par Google

25. Sceau de Salomon. *Polygonatum latifolium vulgare*. C. B. P. 303.

26. Épine-vinette. *Berberis dumetorum*. C. B. P. 454.

27. Patience rouge, Sang de dragon. *Lapathum folio acuto rubente*. C. B. P. 115.

28. Érable, Sicomore. *Acer montanum candidum*. C. B. P. 430.

29. Bistorte. *Bistorta major, radice minùs intortâ*. C. B. P. 192.

30. Renouée, Trainasse. *Polygonum latifolium*. C. B. P. 281.

31. Guainier, Arbre de Judas. *Siliquastrum*. Cast. Dur. 415.

32. Orpin, Reprise, Fève épaisse. *Anacampseros vulgò faba crassa*. J. B. 3. 681.

33. Salicaire. *Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis*. Inst. 253.

34. Grenadier à fleurs simples. *Punica quæ malum granatum fert*. Cæsalp. 141.

35. Grenadier à fleurs doubles, Balaustes. *Punica flore pleno majore*. Inst. 636.

36. Grand Myrte. *Myrtus latifolia Romana*. C.B.P.468.

37. Petit Myrte. *Myrtus minor vulgaris*. C. B. P. 469.

38. Néflier. *Mespilus Germanica, folio laurino non serrato, sive Mespilus sylvestris*. C. B. P. 453.

39. Épine blanche. Aubépin. *Mespilus apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha*. C. B. P. 454.

40. Poirier. *Pyrus sativa*. C. B. P. 439.

41. Coignassier. *Cydonia fructu breviore et rotundiore*. Inst. 633.

Numérisé par Google

42. Églantier, Rosier sauvage. *Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato.* C. B. P. 383.

43. Rosier de Provins. *Rosa rubra multiplex.* C. B. P. 481.

44. Quintefeuille. *Quinquefolium majus repens.* C. B. P. 325.

45. Petite Quintefeuille. *Quinquefolium minus repens luteum.* C. B. P. 325.

46. Quintefeuille argentée. *Quinquefolium folio argenteo.* C. B. P. 325.

47. Tormentille. *Tormentilla sylvestris.* C. B. P. 326.

48. Ciste mâle. *Cistus mas major, folio rotundiore.* J. B. Inst.

49. Bugle, petite Consoude. *Bugula.* Dod. P. 155.

50 Bugle velue. *Bugulla sylvestris villosa, flore cæruleo.* Inst. 209.

51. Ortie blanche. *Lamium vulgare album, sive Archangelica flore albo.* Park. Theat.

52. Ortie morte à fleurs jaunes. *Galeopsis, sive urtica iners flore luteo.* J. B. 3. 323.

53. Brunelle, Brunette. *Brunella major, folio non dissecto.* C. B. P. 260.

54. Brunelle à feuilles découpées. *Brunella laciniata, flore magno cæruleo.* J. B.

55. Brunelle à fleurs blanches. *Brunella folio laciniato, flore albo.* H. R. Par.

56. Talitron. *Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio.* Inst. 226.

57. Bec de grue, Pied de pigeon. *Geranium folio malvæ rotundo.* C. B. P. 318.

Numérisé par Google

58. Bec de grue. *Geranium sanguineum maximo flore.* C. B. P. 318.

59. Bec de grue. *Geranium columbinum majus, foliis imis longis, usque ad pediculum divisis.* Mor. hist. Ox.

60. Bec de grue, Herbe à Robert. *Geranium Robertianum primum rubens.* C. B. P. 319.

61. Bec de grue. *Geranium cicutæ folio minus et supinum.* C. B. P. 319.

62. Pied de lièvre. *Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus.* C. B. P. 328.

63. Piloselle, Oreille de rat, *Dens Leonis qui Pilosella officinarum.* Inst. 469.

64. Grande Margueritte. *Leucanthemum vulgare.* Inst. 492.

65. Petite Margueritte, Paquerette. *Bellis sylvestris minor.* C. B. P. 261.

66. Millefeuille. *Millefolium vulgare.* C. B. P. 140.

67. Jacée. *Jacea nigra pratensis latifolia.* C. B. P. 271.

68. Jacée à feuilles découpées. *Jacea vulgaris laciniata.* Inst.

69. Ortie. *Urtica urens maxima.* C. B. P. 232.

70. Ortie grièche. *Urtica urens minor.* C. B. P. 232.

71. Ortie Romaine. *Urtica urens pilulas ferens prima dioscoridis, semine lini.* C. B. P. 232.

72. Amarante. *Amaranthus major paniculis surrectis rubris.* Mor. hist. Ox. 2. 602.

73. Chêne. *Quercus latifolia mas quæ brevi pediculo est.* C. B. P. 419.

74. Châtaignier. *Castanea sylvestris quæ peculiariter Castanea.* C. B. P. 419.

Numérisé par Google

75. Coudrier, Noisetier. *Corylus sativa, fructu albo minore, sive vulgaris.* C. B. P. 417.

76. Cyprès fémelle. *Cupressus metâ in fastigium convolutâ quæ fœmina Plinii.* Inst. 587.

77. Croisette. *Cruciata hirsuta.* C. B. P. 335.

78. Prêle, Queue de cheval. *Equisetum palustre longioribus setis.* C. B. P. 15.

79. Prêle. *Equisetum palustre brevioribus setis.* C. B. P. 15.

80. Prêle des champs. *Equisetum arvense longioribus setis.* C. B. P. 16.

81. Prêle. *Equisetum foliis nudum non ramosum, seu junceum.* C. B. P. 16.

82. Vesse de loup. *Lycoperdon vulgare.* Inst. 563.

SEIZIÉME CLASSE.

Vulnéraires Détersifs.

1. Troéne. *Ligustrum.* J. B. 1. 528.

2. Globulaire. *Globularia vulgaris.* Inst. 466.

3. Campanule gantelée. *Campanula vulgatior foliis urticæ, vel major et asperior.* C. B. P. 94.

4. Chévrefeuille. *Caprifolium Germanicum.* Dod. Pempt. 411.

5. Herbe aux Mites. *Blattaria lutea.* J. B. 3. App. 874.

6. Lierre. *Hedera arborea.* C. B. P. 305.

7. Écuelle d'eau. *Hydrocotile vulgaris.* Inst. 382.

Numérisé par Google

8. Herbe de Saint Antoine, petit Laurier-rose. *Chamænerion latifolium vulgare.* Inst. 302.

9. Persicaire. *Persicaria mitis maculosa.* C. B. P. 101.

10. Grande Persicaire. *Persicaria Nicotianæ folio.*

11. Persicaire à fleurs blanches. *Persicaria mitis floribus candidis.* C. B. P. 102.

12. Persicaire, Curage, Poivre d'eau. *Persicaria urens, seu Hydropiper.* C. B. P. 107.

13. Herbe musquée. *Moschatellina foliis fumariæ bulbosæ.* J. B. 3. 206.

14. Savonière. *Lychnis sylvestris quæ saponaria vulgò.* Inst. 336.

15. Geum. petite Sanicle de montagne. *Geum folio subrotundo majori, pistillo floris rubro.* Inst. 251.

16. Béhen blanc. *Lychnis sylvestris quæ Behen album vulgò.* C. B. P. 202.

17. Ronce. *Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro.* C. B. P. 579.

18. Herbe aux gueux. *Clematitis sylvestris latifolia.* C. B. P. 300.

19. Renoncule des bois, Silvie. *Ranunculus phragmites purpureus vernus.* J. B. 3. 412.

20. Renoncule, Adonis. *Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore phæniceo.* Inst. 291.

21. Renoncule des prés, Pipolet. *Ranunculus pratensis repens hirsutus.* C. B. P. 179.

22. Renoncule. *Ranunculus pratensis erectus acris.* C. B. P.

23. Renoncule, Bacinet. *Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotundâ.* C. B. P. 179.

Numérisé par Google

24. Renoncule, grande Douve. *Ranunculus longifolius palustris major.* C. B. P. 180.

25. Renoncule, petite Douve. *Ranunculus longifolius palustris minor.* C. B. P. 180.

26. Renoncule des bleds. *Ranunculus arvensis echinatus.* C. B. P. 181.

27. Renoncule des marais. *Ranunculus palustris apii folio lævis.* C. B. P. 180.

28. Crapaudine. *Sideritis hirsuta procumbens.* C. B. P. 233.

29. Phlomis, sauge sauvage. *Phlomis fruticosa salviæ folio latiore et rotundiore.* Inst. 177.

30. Alliaire. *Hesperis allium redolens.* Mor. hist. Ox. parte secundâ, 252.

31. Herbe de sainte Barbe. *Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo.* Inst. 226.

32. Lotier, Trèfle jaune. *Lotus sive melilotus pentaphyllos minor glabra.* C. B. P. 332.

33. Lotier, faux Baume du Pérou. *Melilotus major odorata violacea.* Mor. hist. Ox. parte secundâ, 161.

34. Indigo. *Emerus Americanus siliquâ incurvâ.* Inst. 650.

35. Lampsane. *Lampsana.* Dod. P. 675.

36. Zacinte. *Zacintha seu Cichorium verrucarium.* Math. 105.

37. Jacobée, Herbe de Saint Jacques. *Jacobæa vulgaris Lacinata.* C. B. P. 131.

38. Fleur dorée, Margueritte jaune, *Chrysanthæmum foliis matricariæ.* C. B. P. 134.

39. Cotula, *Cotula flore luteo radiato.* Inst. 495.

Numérisé par Google

40. Soleil. *Corona Solis.* Tab. Ic. 763.

41. Balsamine. *Balsamina fœmina.* C. B. P. 306.

42. Double feuille. *Ophrys bifolia.* C. B. P. 87.

43. Hêtre. *Fagus.* Dod. P. 832.

44. Langue de serpent, Herbe sans couture. *Ophyoglossum vulgatum.* C. B. P. 354.

DIX-SEPTIÉME CLASSE.

Vulnéraires Apéritifs.

1. Véronique mâle, Thé de l'Europe. *Veronica mas supina et vulgatissima.* C. B. P. 246.

2. Véronique des bois. *Veronica supina, facie Teucrii pratensis.* Lob. Ic. 473.

3. Véronique des prés. *Veronica minor foliis imis rotundioribus.* Mor. hist. Ox. 320.

4. Véronique. *Veronica flosculis cauliculis adhærentibus.* Mor. hist. Ox. 322.

5. Véronique. *Veronica flosculis pediculis oblongis insidentibus, Chamædryos folio.* Mor. hist. Ox. 2. 322.

6. Véronique des jardins. *Veronica Cymbalariæ folio verna.* Inst. 145.

7. Éguille, Peigne de Venus. *Scandix semine rostrato vulgaris.* C. B. P. 152.

8. Fleur du Soleil, Elianthème, Herbe d'or, Hisope des Garigues. *Elianthemum vulgare flore luteo.* J. B. 2. 15.

9. Thalictrum, Rue des prés. *Thalictrum majus siliquâ angulosâ aut striatâ.* C. B. P. 336.

Numérisé par Google

10. Yvette. *Chamæpytis lutea vulgaris, sive folio trisido.* C. B. P. 249.

11. Mufle de veau. *Antirrhinum vulgare.* J. B.

12. Velvote. *Linaria segetum, nummulariæ folio villoso.* Inst. 169.

13. Petite Velvote. *Linaria segetum nummulariæ folio aurito et villoso, flore luteo.* Inst. 169.

14. Lunaire, Médaille, Bulbonac. *Lunaria major siliquâ longiore.* J. B. 2. 882.

15. Vulnéraire. *Vulneraria rustica.* J. B. 2. 362.

16. Millepertuis. *Hypericum vulgare.* C. B. P. 279.

17. Millepertuis. *Hypericum villosum erectum, caule rotundo.* Inst. 255.

18. Millepertuis. *Hypericum ascyrum dictum, caule quadrangulo.* J. B. 382.

19. Verge d'or. *Virga aurea latifolia serrata.* C. B. P. 268.

20. OEil de bœuf. *Buphtalmum Tanaceti minoris foliis.* C. B. P. 134.

21. Pimprenelle. *Pimpinella sanguisorba minor.* C. B. P. 160.

DIX-HUITIÉME CLASSE.

Plantes Émollientes.

1. Olivier. *Olea fructu oblongo minori.* Inst. 599.

2. Houx. *Aquifolium, sive Agrifolium vulgò.* J. B. 1. 114.

3. Bouillon blanc, Molène. *Verbascum mas latifolium luteum.* C. B. P. 239.

Numérisé par Google

4. Bouillon blanc, Queue de loup. *Verbascum fœmina, flore luteo magno.* C. B. P. 239.

5. Bon Henri, Épinars sauvage. *Chenopodium folio triangulo.* Inst. 506.

6. Poirée, Bette, Réparée. *Beta alba, vel Pallescens quæ cicla officinarum.* C. B. P. 118.

7. Bette-rave. *Beta rubra radice rapæ.* C. B. P. 118.

8. Berce, fausse Branc-ursine. *Sphondylium vulgare hirsutum* C. B. P. 157.

9. Lin. *Linum sativum.* C. B. P. 214.

10. Lys. *Lylium album vulgare.* J. B. 2. 685.

11. Couronne Impériale. *Corona Imperialis.* Dod. P. 202.

12. Linaire. *Linaria vulgaris lutea, flore majore.* C. B. P. 212.

13. Cimbalaire. *Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris.* Inst. 169.

14. Acante, Branc-ursine. *Acanthus sativus, vel Mollis Virgilii.* C. B. P. 383.

15. Abutilon, Mauve des Indes, fausse Guimauve. *Abutilon.* Dod. P. 656.

16. Mauve. *Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato.* J. B. 2. 949.

17. Petite Mauve. *Malva vulgaris, flore minore, folio rotundo.* J. B. 2. 949.

18. Mauve frisée. *Malva foliis crispis.* C. B. P. 315.

19. Mauve-rose, d'Outremer, ou Trémière. *Malva rosea folio subrotundo.* C. B. P. 315.

20. Guimauve. *Althæa Dioscoridis et Plinii.* C. B. 315.

Numérisé par Google

21. Ketmie. *Ketmia vesicaria vulgaris.* Inst. 101.

22. Sénéçon, Tètelottes. *Senecio minor vulgaris.* C. B. P. 131.

23. Violier. *Viola martia purpurea flore simplici odoro.* C. B. P. 199.

24. Blette. *Blitum rubrum majus.* C. B. P. 118.

25. Épinars. *Spinacia vulgaris, capsulâ seminis aculeatâ.* Inst. 534.

26. Peuplier noir. *Populus nigra.* C. B. P. 429.

27. Peuplier blanc. *Populus alba majoribus foliis.* C. B. P. 429,

28. Mercuriale, Genouilli, Foirole. *Mercurialis spicata et testiculata.* C. B. P. 121.

29. Mercuriale des bois. *Mercurialis montana.* C. B. P. 122.

30. Pariétaire. *Parietaria officinarum et dioscoridis.* C. B. P. 121.

31. Arroche, Belle-Dame, Bonne-Dame, Folette. *Atriplex hortensis alba, sive Pallidè virens.* C. B. P. 119.

DIX-NEUVIÉME CLASSE.

Plantes Résolutives.

1. Herbe de Saint Étienne, Circée. *Circæa Lutetiana.* Lob. Ic. 266.

2. Avoine. *Avena nigra vel alba.* C. B. P. 23.

3. Bled, Froment. *Triticum Hybernum aristis carens.* C. B. P. 21.

4. Sègle. *Secale Hybernum vel majus.* C. B. P. 23.

Numérisé par Google

5. Orge quarrée. *Hordeum polystichum*. J. B. 2. 429.

6. Orge, Pamelle. *Hordeum distichum*. J. B. 2. 429.

7. Petite Garance, Herbe à la Squinancie. *Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpurascentibus*. Inst. 130.

8. Petit Lizeron. *Convolvulus minor arvensis, flore Roseo*. C. B. P. 295.

9. Bled noir, Sarrasin. *Fagopyrum vulgare erectum*. Inst. 511.

10. Vermiculaire brûlante. *Sedum parvum acre, flore luteo*. J. B. 3. 694.

11. Bois de Sainte Lucie, Cerisier muscat. *Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli*. C. B. P. 451.

12. Herbe Maur. *Reseda vulgaris*. C. B. P. 100.

13. Petite Scrophulaire, petite Chelidoine. *Ranuncus vernus rotundifolius minor*. Inst. 286.

14. Ortie morte des bois. *Galeopsis procerior spicata fœtida*. Inst. 185.

15. Ortie morte des marais. *Galeopsis palustris betonicæ folio, flore variegato*. Inst. 185.

16. Scrofulaire des bois. *Scrophularia nodosa fœtida*. C. B. P. 235.

17. Scrofulaire aquatique. *Scrophularia aquatica major*. C. B. P. 235.

18. Pastel sauvage. *Ysatis sylvestris vel angustifolia*. C. B. P. 113.

19. Haricot, Fève. *Phaseolus vulgaris*. Lob. Ic. 59.

20. Pois. *Pisum hortense majus, flore fructuque albo*. C. B. P. 247.

Numérisé par Google

21. Ochre. *Ochrus folio integro, capreolos emittente, semine subluteo.* C. B P. 343.

22. Gesse. *Lathyrus sativus, flore fructuque albo.* C. B. P. 343.

23. Vesse noire. *Vicia sativa vulgaris semine nigro.* C. B. P. 344.

24. Vesse blanche. *Vicia sativa alba.* C. B. P. 344.

25. Fève de marais. *Faba flore candido, lituris nigris conspicuo.* C. B. P. 338.

26. Orobe, Ers, *Ervum verum.* Cam. Hort.

27. Lentille. *Lens minor.* Dod. 526.

28. Fénugrec, Sénégré. *Fœnum græcum sativum.* C. B. P. 348.

29. Sainfoin. *Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato major.* C. B. P. 350.

30. Sainfoin d'Espagne. *Hedisarum clypeatum flore suaviter rubente.* Hort. Eystet.

31. Sarrette. *Jacea Nemorensis quæ serratula vulgò.* Inst. 444.

32. Chardon hémorroïdal. *Cirsium arvense sonchi folio, radice repente, caule tuberoso.* Inst. 448.

33. Chardon aux ânes. *Carduus capite rotundo tomentoso.* C. B. P. 382.

34. Aune. *Alnus rotundifolia glutinosa viridis.* C. B. P. 428.

35. Bled de Turquie. *Mays granis rubentibus.* Inst. 531.

Numérisé par Google

VINGTIÉME CLASSE.

Plantes Assoupissantes.

1. Pomme épineuse. *Stramonium fructu oblongo spinoso.* Inst. 119.

2. Jusquiame noire, Hannebanne. *Hyoscyamus vulgaris, vel niger.* C. B. P. 169.

3. Jusquiame blanche. *Hyoscyamus albus.* J. B. 3. 627.

4. Belladona. *Belladona majoribus foliis et floribus.* Inst. 77.

5. Morelle. *Solanum officinarum acinis nigricantibus.* C. B. P. 166.

6. Morelle, Vigne de Judée, Douce-amère. *Solanum scandens seu dulcamara.* C. B. P. 167.

7. Pomme dorée, Pomme d'amour. *Lycopersicon Galeni.* Anguill. 217.

8. Grande Ciguë. *Cicuta major.* C. B. P. 160.

9. Petite Ciguë. *Cicuta minor petroselino similis.* C. B. P. 160.

10. Ciguë aquatique. *Cicuta aquatica.* Gesn. Hort. 253.

11. Phitolacca. *Phytolacca Americana majori fructu.* Inst. 299.

12. Chardon bénit des Américains. *Argemone Mexicana.* Inst. 239.

13. Pavot blanc. *Papaver hortense albo semine, sativum dioscoridi, album Plinio.* C. B. P. 170.

14. Pavot noir. *Papaver hortense nigro semine, sylvestre dioscoridi, nigrum Plinio.* C. B. P. 170.

Numérisé par Google

VINGT-UNIÈME CLASSE.

Plantes Rafraichissantes et Épaississantes.

1. Mache, Blanchette, Poule grasse, Salade de Chanoine, Coquille. *Valerianella arvensis præcox humilis semine compresso*. Mor. Umb.

2. Millet, Mil. *Milium semine luteo*. C. B. P. 26.

3. Herbe aux puces, vivace. *Psyllium majus supinum*. C. B. P. 191.

4. Herbe aux puces, annuelle. *Psyllium majus erectum*. C. B. P. 171.

5. Epimedium. *Epimedium*. Dod. P. 599

6. Langue de chien. *Cynoglossum majus vulgare*. C. B. P. 257.

7. Campanule Raiponse. *Campanulla radice esculentâ, flore cæruleo*. H. L. B. 107.

8. Groselier blanc épineux. *Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris*. C. B. P. 455.

9. Groselier à grappes. *Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra sive Ribes officinarum*. C. B. P. 455.

10. Morgeline, Mouron. *Alsine media*. C. B. P. 250.

11. Joubarbe, Triquemadame. *Sedum minus teretifolium album*. C. B. P. 283.

12. Joubarbe. *Sedum majus vulgare*. C. B. P. 283.

13. Cerisier. *Cerasus sativa, fructu rotundo, rubro et acido*. Inst. 625.

14. Framboisier. *Rubus idæus spinosus*. C. B. P. 479.

15. Nénufar, Lys d'étang, Blanc d'eau. *Nymphæa alba major*. C. B. P. 193.

Numérisé par Google

16. Nénufar jaune. *Nymphæa lutea major*. C. B. P. 193.

17. Pourpier. *Portulaca latifolia sive sativa*. C. B. P. 288.

18. Luserne. *Medica major erectior, floribus purpurascentibus*. J. B. 2. 382.

19. Laitue Romaine. *Lactuca Romana longa dulcis*. J. B. 2. 998.

20. Laitue. *Lactuca sativa*. C. B. P. 122.

21. Laitue sauvage. *Lactuca sylvestris costâ spinosâ*. C. B. P. 123.

22. Laitron doux, Palais de lièvre. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*. C. B. P. 124.

23. Laitron épineux. *Sonchus asper non laciniatus*. C. B. P. 123.

24. Laitron terre crèpe. *Sonchus lævis angustifolius*. C. B. P. 124.

25. Chicorée, Endive, Scariole. *Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris*. Inst. 479.

26. Chicorée frisée. *Cichorium crispum*. Inst. 479.

27. Meurier noir. *Morus fructu nigro*. C. B. P. 459.

28. Meurier blanc. *Morus fructu albo*. C. B. P. 459.

29. Concombre. *Cucumis sativus vulgaris, maturo fructu subluteo*. C. B. P. 310.

30. Melon. *Melo vulgaris*. C. B. P. 310.

31. Pastèque, Melon d'eau. *Anguria Citrullus dicta*. C. B. P. 312.

32. Citrouille. *Pepo oblongus*. C. B. P. 311.

33. Saule blanc. *Salix vulgaris alba arborescens*. C. B. P. 473.

Numérisé par Google

34. Saule-marceau. *Salix folio ex rotunditate acuminato.* C. B. P. 474.

35. Grand Millet noir, Sorgo. *Milium arundinaceum, subrotundo, semine, Sorgo nominatum.* C. B. P. 26.

36. Lentille d'eau. *Lenticula palustris vulgaris.* C. B P. 362.

37. Lentille d'eau. *Lenticula aquatica trisulca.* C. B. P. 363.

EXPLICATION

DES

NOMS ABRÉGÉS DES AUTEURS

Dont il est fait mention dans ce Catalogue.

Adv. Adversaria nova stirpium, Auctoribus Petro Penâ et Mathiâ de Lobel Medicis. *Londini.* 1570 et 1606.

Anguil. Semplici del l'Excellente M. Luigi Anguillara. *In Venetia.* 1561.

Bocc. Mus. Museo di fisica di Paulo Boccone. *In Venetia.* 1697.

Boeh. Ind. Alt. Hermani Boerhaave, index alter Plantarum quæ in Horto Academico Lugduno-Batavio aluntur. 1720.

Bot. Mons. Botanicum Monspeliense, Auctore Petro Magnol. *Monspelii.* 1686.

Breyn. Prod. Jacobi Breynii Prodromus Fasciculi rariorum Plantarum primus. *Gedani.* 1680. Secundus. *Gedani.* 1689.

Numérisé par Google

C. B. P. Caspari Bauhini, Pinax Theatri Botanici. *Basileæ*, 1623 et 1674.

Cæsalp. Andræas Cæsalpinus de Plantis. *Florentiæ*. 1583.

Cam. Hort. Hortus Medicus et Philosophicus, Auctore Johanne Camerario. *Francofurti*. 1688.

Cast. Dur. Herbario nuovo di Castore Durante. *Romæ*. 1585.

Clus. Hisp. Caroli Clusii Atrebatis rariorum aliquot Plantarum, per Hispanias observatarum, Historia. *Antverpiæ*. 1576.

Clus. Hist. Caroli Clusii Atrebatis rariorum Plantarum, Historia. *Antverpiæ*. 1601.

Clus. Hist. App. Clusius in Appendice Historiæ Plantarum.

Col. Part. I. Columna Parte I. Fabii Columnæ Lincæi minus cognitarum stirpium ecphrasis. *Romæ*. 1606.

Comm. Præl. et Rar. Caspari Commelini Præludia Botanica. *Lugduni Batavorum*. 1703. Ejusdem Horti Medici Amstelodamensis, Plantæ rariores et exoticæ. *Lugd. Bat.* 1706.

Corn. Jacobi Cornuti Plantarum Canadensium Historia. 1635.

Dod. Pempt. Remberti Dodonæi, Pemptades sex. *Antverpiæ*. 1616.

Ferr. Hesp. Joannis-Baptistæ Ferrarii, Hesperides. *Romæ*. 1646.

Hort. Amst. Horti Medici Amstelodamensis, rariorum Plantarum Historia, Auctore Joanne Commelino. *Tom. I.* 1697. Auctore Casparo Commolino. *Tom. II.* 1701.

H. L. B. Hortus Academicus Lugduno-Batavus, Auctore Paulo Hermano. *Lugd. Bat.* 1687.

H. L. B. App. Ejusdem Appendix. *Ibidem.*

Hort. Eyst. Hortus Eystettensis, Operâ Basilii Besleri Philiatri et Pharmacopæi. *Norimbergæ*. 1613.

H. R. P. et *H. R. Par.* Hortus Regius Parisiensis. *Parisiis*. 1665.

J. B. Joannis Bauhini Historia Plantarum Universalis, tribus voluminibus. *Ebroduni*. 1610.

Numérisé par Google

I. R. H. Institutiones rei Herbariæ. Auctore Josepho Pitton Tournefort. *Parisiis.* 1700.

I. R. H. App. Ejusdem Appendix. *Ibidem.*

I. R. H. Cor. et *Cor. I. R. H.* Ejusdem Corollarium.

Lob. Icon. Mathiæ Lobelii Plantarum, seu stirpium Icones. *Antverpiæ.* 1681.

Lugd. Historia generalis Plantarum *Lugduni.* 1586.

Math. Petri Mathioli Opera illustrata à Casparo Bauhino. *Basileæ.* 1674.

Mor. Hist. Oxon. Plantarum Historia Universalis, Auctore Roberto Morison. *Oxonii.* 1679, 1680 et 1699.

Mor. Umb. Plantarum Umbelliferarum distributio nova, Auctore Roberto Morison. *Oxonii.* 1672.

Mor. H. R. Bles. Hortus Regius Blesensis auctus, seu Præludia Botanica Morisoni. *Londini.* 1669.

Park. Th. Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum *Londini.* 1640.

Pluk. Phyt. Leonardi Plukenetii Phytographia. *Londini.* 1691, 1692 et 1696.

Plum. Pl. Amer. *Description des Plantes de l'Amérique, par le Père Plumier.* A Paris. 1693.

Raii Hist. Joannis Raii Historia Plantarum. *Tomi III. Londini.* 1686 et 1704.

Tab. Icon. Jacobi Theodori Tabernæ Montani, Icones Plantarum. *Francofurti.* 1590.

Numérisé par Google