

pourront consulter les Ouvrages de Linnæus, entr'autres le *Fundamenta Botanica*, qui fait partie du *Systema Naturæ*.

CATALOGUE

DES

PLANTES D'USAGE

RANGÉS SELON L'ORDRE DE LEURS VERTUS.

PREMIÈRE CLASSE.

Plantes Purgatives.

1. Iris, Flambe, Glayeul, Rose-glée. *Iris vulgaris Germanica, sive Sylvestris*. C. B. P. 30.
2. Iris de Florence. *Iris alba Florentina*. C. B. P. 31.
3. Grand Lizeron, Lixel. *Convolvulus major albus*. C. B. P. 294.
4. Soldanelle, Chou marin. *Convolvulus maritimus nostras, Rofundi folius*. Mor. hist. Ox. parte secundâ, 11.
5. Scammonée. *Convolvus Syriacus et Scammonia Syriaca*. Mor. hist. Ox. parte secundâ, 12.
6. Jalap, Belle de nuit. *Jalapa officinarum fructu rugoso*. Inst. 130.
7. Bourgène, Aune noir. *Frangula*. Dod. Pempt. 784.

8. Nerprun, Noirprun, Bourg-épine. *Rhamnus Catharticus*. C. B. P. 478.

9. Pain de pourceau. *Cyclamen orbiculato folio, Infernè purpurascens*. C. B. P. 308.

10. Obier sauvage. *Opullus Ruelli*. Inst. 607.

11. Obier cultivé, Roses de Gueldre. *Opulus flore globoso*. Inst. 607.

12. Sureau, Séu. *Sambucus fructu in umbellâ nigro*. C. B. P. 456.

13. Yeble, petit Sureau. *Sambucus humilis, sive Ebulus*. C. B. P. 456.

14. Lin sauvage. *Linum pratense, Flosculis exiguis*. C. B. P. 214.

15. Colchique, Tue-chien. *Colchicum commune*. C. B. P. 67.

16. Lauréole, Garou. *Thymelæa Lauri folio, semper virens, seu Laureola mas*. Inst. 593.

17. Lauréole, Bois-genti, Mézéréon. *Thymelæa Lauri folio deciduo, sive Laureola fœmina*. Inst. 595.

18. Rapontic, Patience de montagne, fausse Rhubarbe. *Lapathum folio rotundo Alpinum*. J. B. 2. 987.

19. Rapontic, Rhubarbe des Moines. *Rhabarbarum fortè dioscoridis et antiquorum*. Inst. 89.

20. Cabaret, Oreille d'homme. *Asarum*. Dod. Pempt. 358.

21. Cabaret de Canada. *Asarum Canadense*. Corn. 24.

22. Pécher. *Persica malus*. J. B. 1. p. 157.

23. Prunier, petit Damas noir. *Prunus fructu parvo, Dulci, Atro-cœruleo*. Inst. 622.

24. Prunellier, Prunier sauvage. *Prunus sylvestris*. C. B. P. 444.
25. Rosier. *Rosa rubra pallidior*. C. B. P. 481.
26. Rosier muscat, ou de Damas. *Rosa moschata simpliciflore*. C. B. P. 482.
27. Titimale, Epurge, Catapuce. *Tithymalus latifolius*, *Catapucia dictus*. H. L. B.
28. Titimale des Bois. *Tithymalus sylvaticus*, *Lunato flore*. C. B. P. 290.
29. Titimale, Réveil-matin. *Tithymalus helioscopius*. C. B. P. 291.
30. Titimale. *Tithymalus rotundis foliis non crenatis*. H. L. B.
31. Titimale, petite Esule. *Tithymalus sive Esula exigua*. C. B. P. 291.
32. Ellebore noir, Pied de Griffon. *Helleborus niger*, *Fatidus*. C. B. P. 185.
33. Ellebore noir. *Helleborus niger hortensis*, *Flore viridi*. C. B. P. 185.
34. Ellebore noir des Jardins. *Helleborus niger*, *Flore roseo*. C. B. P. 186.
35. Gratiolle, Herbe à pauvre homme. *Digitalis minima*, *Gratiola dicta*. Mor. hist. Ox. parte secundâ, 479.
36. Séné bâtard, Séné sauvage. *Emerus Casalp*. 117.
37. Concombre sauvage. *Cucumis sylvestris asininus dictus*. C. B. P. 314.
38. Ricin. *Ricinus vulgaris*. C. B. P. 432.
39. Coulevrée, Brione, Vigne blanche. *Bryonia aspera*, *sive alba*, *Baccis rubris*. C. B. P. 397.

40. Ellebore blanc. *Veratrum flore atrorubente*. Inst. 273.

SECONDE CLASSE.

Plantes Pectorales, ou Béchiques.

1. Jasmin. *Jasminum vulgatus flore albo*. C. B. P. 397.
2. Buglose, Bouglose. *Buglossum angusti folium majus, Flore cæruleo*. C. B. P. 256.
3. Pulmonaire. *Pulmonaria maculosa*. Rai. hist. 488.
4. Bourroche, Bourache, *Borrago*. Dod. Pempt. 627.
5. Buglose sauvage. *Buglossum sylvestre minus*. C. B. P. 256.
6. Vipérine, herbe aux vipères. *Echium vulgare*. C. B. P. 254.
7. Raisins muscats de Provence. *Vitis apiana*. C. B. P. 298.
8. Amandier. *Amygdalus sativa fructu majori*. C. B. P. 441.
9. Abricotier. *Armeniaca, fructu majori, Nucleo amaro*. Inst. 623.
10. Pommier de Reinettes. *Malus sativa, fructu subrotundo è veridi-pallescente, Acido-dulci*. Inst. 634.
11. Coquelicot, Pavot rouge. *Papaver erraticum majus, Rhæas dioscoridi, Theophrasto, Plinio*. C. B. P. 171.
12. Coquelicot. *Papaver erraticum, Capite oblongo hispido*. Inst. 238.
13. Lierre terrestre, Terrette, Herbe de S. Jean. Rondonotte. *Hedera terrestris vulgaris*. C. B. P. 306.

14. Chou pommé blanc. *Brassica capitata alba*. C. B. P. 414.
15. Chou rouge. *Brassica capitata rubra*. C. B. P. 414.
16. Navet. *Napus sativa*, *Radice alba*. C. B. P. 95.
17. Vélar, Herbe aux Chantres. *Erysimum latifolium majus glabrum*. C. B. B. 401.
18. Vélar, Tortelle. *Erysimum vulgare*. C. B. P. 400.
19. Poligala. *Polygala vulgaris*. C. B. P. 215.
20. Grand Acacia. *Pseudo-Acacia vulgaris*. Inst. 649.
21. Réglisse. *Glycyrrhiza siliquosa*, *vel Germanica*. C. B. P. 352.
22. Pulmonaire des François. *Hieracium murorum folio pilosissimo*. C. B. P. 429.
23. Pied de chat. *Elchrysium montanum flore rotundiore*. Inst. 453.
24. Herbe à coton. *Filago seu impia*. Dod. Pempt. 66.
25. Pas-d'âne, Tussilage. *Tussilago vulgaris*. C. B. P. 497.
26. Aunée, Énule-campane. *Aster omnium maximus*, *Helenium dictus*. Inst. 483.
27. Petite Aunée, ou Conize des prés. *Aster pratensis autumnalis Conizæ folio*. Inst. 482.
28. Figuier. *Ficus communis*. C. B. P. 457.
29. Politré. *Trychomanes sive Polytricum officinarum*. C. B. P. 356.
30. Sauve-vie. *Ruta muraria*. C. B. P. 356.
-

TROISIÈME CLASSE.

Plantes Errhines, ou Sternulatoires et Salivantes.

1. Fusain. *Evonymus vulgaris*, *Granis Rubentibus*. C. B. P. 428.
2. Dentelaire. *Plumbago quorundam*. Clus. hist. cxxij.
3. Grande Nicotiane, Herbe à la Reine, Tabac, Petun. *Nicotiana major latifolia*. C. B. P. 169.
4. Tabac de Virginie. *Nicotiana major angustifolia*. C. B. P. 170.
5. Tabac du Mexique. *Nicotiana minor*. C. B. P. 170.
6. Tabac du Pérou. *Nicotiana foliis cordatis*, *Corollis racemosis subringentibus*, *Calycibus inæqualibus*. Caroli Linnæi species plantarum.
7. Piment, Poivre de Guinée ou d'Inde, Corail de jardin, Poivre du Brésil. *Capsicum siliquis longis propendentibus*. Inst. 152.
8. Laurier-rose. *Nerion floribus rubescentibus*. C. B. P. 464.
9. Oreille de lièvre, Percefeuille vivace. *Bupleurum folio subrotundo*, sive vulgatissimum. C. B. P. 278.
10. Marronier d'Inde. *Hyppocastanum vulgare*. Inst. 612.
11. Coquelourde. *Pulsatilla folio crassiore et majori flore*. C. B. P. 177.
12. Roquette des champs. *Erucago segetum*. Inst. 232.
13. Moutarde, Senevé. *Sinapi rapî folio*. C. B. P. 99.
14. Moutarde. *Sinapi apii folio*. C. B. P. 99.

15. Sanve, Moutarde sauvage. *Sinapi arvensis præcox semine nigro*. Mor. h. Ox.

16. Eupatoire femelle bâtarde. *Bidens foliis tripartito divisis*. Cæsalp. 488.

17. Pyrethre des Canaries. *Leucanthemum Canariense, foliis Chrysanthemi, Pyrethri sapore*. Inst. 493.

18. Herbe à éternuer. *Ptarmica vulgaris, folio longo serrato, flore albo*. J. B. 247.

QUATRIÈME CLASSE.

Plantes Histériques.

1. Valeriane des jardins, grande Valeriane. *Valeriana hortensis, Phu folio olusatri dioscoridis*. C. B. P. 164.

2. Valeriane des bois, Valeriane sauvage. *Valeriana sylvestris major*. C. B. P. 164.

3. Valeriane des marais. *Valeriana palustris minor*. C. B. P. 164.

4. Safran. *Crocus sativus*. C. B. P. 63.

5. Arroche puante. *Chenopodium fœtidum*. Inst. 506.

6. Botris du Mexique. *Chenopodium ambrosioides Mexicanum*. Inst. 506.

7. Meum. *Meum foliis anethi*. C. B. P. 148.

8. Fêrule. *Ferula galbanifera*. Lob. Ic. 779.

9. Asfodèle. *Asphodelus albus ramosus mas*. C. B. P. 28.

10. Acorus. *Acorus verus, seu Calamus aromaticus officinarum*. C. B. P. 34.

11. Nielle des bleds. *Lychnis segetum major*. C. B. F. 204.

12. Rue. *Ruta hortensis latifolia*. C. B. P. 336.
13. Mélisse, Citronelle. *Melissa hortensis*. C. B. P. 229.
14. Herbe au chat. *Cataria major vulgaris*. Inst. 202.
15. Mente, ou Beaume aquatique. *Mentha rotundi folia palustris, seu aquatica major*. C. B. P. 227.
16. Mente, Mentastrum. *Mentha sylvestris rotundiore folio*. C. B. P. 227.
17. Moldavique, Mélisse de Moldavie. *Moldavica Betonica folio, flore cœruleo*. Inst. 184.
18. Épi fleuri. *Stachys major Germanica*. C. B. P. 236.
19. Marrube noir. *Ballote*. Math. 825.
20. Marrube blanc. *Marrium album vulgare*. C. B. P. 230.
21. Agnus Castus. *Nites foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis*. C. B. P. 475.
22. Giroflier jaune, Violier. *Leucoium luteum vulgare*. C. B. P. 202.
23. Ébenier, Citise des Alpes. *Cytisus Alpinus latifolius, flore racemoso pendulo*. Inst. 648.
24. Fusclée, Herbe à l'Épervier. *Hyeracium foliis cichorii sylvestris, odore castorei*. Bot. Mon^{op}.
25. Armoise. *Artemisia vulgaris major*. C. B. P. 137.
26. Conize. *Coniza major vulgaris*. C. B. P. 265.
27. Matricaire. *Matricaria vulgaris seu sativa*. C. B. P. 133.
28. Souci. *Caltha vulgaris flore pallido*. C. B. P. 275.
29. Aristoloche, clématite. *Aristolochia clematitis recta*. C. B. P. 307.

30. Sabinier à feuilles de Tamaris. *Sabina folio Tamarisci dioscordis*. C. B. P. 487.

31. Sabinier à feuilles de Cyprès. *Sabina folio Cupressi*. C. B. P. 487.

CINQUIÈME CLASSE.

Plantes Apéritives et Diurétiques.

1. Chiendent, Pied de poule. *Gramen dactylon radice repente, sive officinarum*. Inst. 520.

2. Chiendent ordinaire. *Gramen loliaceum radice repente, sive Gramen officinarum*. Inst. 516.

3. Gratteron, Rièble. *Aparine vulgaris*. C. B. P. 334.

4. Garence. *Rubia tinctorum sativa*. C. B. P. 333.

5. Perchepier. *Atchimilla montana minima*. Col. parte primâ, 146.

6. Grémil, Herbe aux Perles. *Lithospermum majus erectum*. C. B. P. 258.

7. Grémil rampant. *Lithospermum majus repens latifolium*. C. B. P. 258.

8. Petit Grémil. *Lithospermum arvense minus*. Inst.

9. Alkekenge, Coquerelles. *Alkekengi officinarum*. Inst. 151.

10. Turquette, Herniole. *Herniaria glabra aut hirsuta*. J. B. 3. 378.

11. Chardon Roland, Panicaut, Chardon à cent têtes. *Eryngium vulgare*. C. B. P. 386.

12. Caulalis à grandes fleurs. *Caulalis arvensis echinata magno flore*. C. B. P. 152,

13. *Caucalis* à petites fleurs. *Caucalis arvensis echinata* parvo flore et fructu.

14. *Visnaga*. *Faniculum* annuum umbellâ contractâ oblongâ. Inst. 311.

15. *Chervi*. *Sisarum Germanorum*. C. B. P. 155.

16. *Maceron*, gros Persil de Macédoine. *Smyrnium*. Math. 773.

17. *Fénouil*. *Faniculum vulgare Germanicum*. C. B. P. 147.

18. Grand Boucage, Persil de bouc. Saxifrage. *Tragoselinum majus umbellâ candidâ*. Inst. 309.

19. Petit Boucage. *Tragoselinum minus*. Inst. 309.

20. Persil. *Apium hortense*, seu *Petroselinum vulgô*. C. B. P. 153.

21. Persil de Macédoine. *Apium Macedonicum*. C. B. P. 154.

22. Ache. *Apium palustre et Apium officinarum*. C. B. P. 154.

23. Céleri. *Apium dulce*, *Celeri Italorum*. H. R. Par.

24. Tamaris. *Tamariscus Narbonensis*. Lob. Ic. 218.

25. Oignon. *Cepa vulgaris*, floribus et tunicis candidis, vel purpurascentibus. C. B. P. 71.

26. Poireau. *Porrum commune capitatum*. C. B. P. 72.

27. Asperge. *Asparagus sativa*. C. B. P. 389.

28. Oseille longue, Oseille des prés. *Acetosa pratensis*. C. B. P. 114.

29. Oseille ronde. *Acetosa rotundifolia hortensis*. C. B. P. 114.

30. Oseille surelle, Vinette. *Acetosa arvensis lanceolata*. C. B. P. 114.

31. Patience cultivée. *Lapathum hortense folio oblongo*, sive secundum dioscorridis. C. B. P. 114.

32. Patience sauvage. *Lapathum folio acuto plano*. C. B. P. 114.

33. Patience, Parelle. *Lapathum folio acuto crispo*. C. B. P. 115.

34. Saxifrage. *Saxifraga rotundifolia alba*. C. B. P. 309.

35. Petite Saxifrage. *Saxifraga verna aenua humilior*. Inst.

36. Filipendule. *Filipendula vulgaris*. C. B. P. 403.

37. Fraisier. *Fragaria vulgaris*. C. B. P. 326.

38. Fraisier blanc. *Fragaria vulgaris fructu albo*. C. B. P. 326.

39. Fraisier stérile. *Fragaria sterilis*. C. B. P. 326.

40. Ancolie, Gants de Notre-Dame. *Aquilegia sylvestris*. C. B. P. 144.

41. Nielle. *Nigella arvensis cornutata*. C. B. P. 145.

42. Nielle du Levant, faux Cumin. *Nigella cretica*. C. B. P. 146.

43. Alisson. *Alysson incanum luteum, serpilli folio*. Inst. 217.

44. Raifort, Rave. *Raphanus minor oblongus*. C. B. P. 96.

45. Génèt. *Cytiso-genista scoparia vulgaris flore luteo*. Inst. 649.

46. Génèt d'Espagne. *Genista juncea*. J. B. 1. 395.

• 47. Génestrole, petit Génèt. *Genistella herbacea, sive Chamæspartium*. J. B. 1. 393.

48. Génêt des Teinturiers. *Genista Tinctoria Germanica*. C. B. P. 395.

49. Arrête-bœuf, Bugrande. *Anonis spinosa flore purpureo*. C. B. P. 389.

50. Jomarin, Jonc marin. *Genistaspartium majus, brevioribus et longioribus aculeis*. Inst. 645.

51. Astragale, Réglisse sauvage. *Astragalus luteus, perennis, procubens, sive sylvestris*. Mor. hist. Ox. 2. 107.

52. Pissenlit, Dent de lion. *Dens leonis latiore folio*. C. B. P. 126.

53. Pissenlit des prés. *Dens leonis foliis hirsutis et asperis*. H. R. Monsp.

54. Chicorée sauvage. *Cichorium sylvestre, sive officinarum*. C. B. P. 125.

55. Bardane, Glouteron. *Lappa major, Arctium dioscoridis*. C. B. P. 198.

56. Artichaut. *Cinara hortensis, foliis non aculeatis*. C. B. H. 383.

57. Cardon d'Espagne. *Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur*. C. B. P. 383.

58. Chardon étoilé, Chausse-trape. *Carduus stellatus, sive Calcitrapa*. J. B. 3. 89.

59. Bouleau. *Betula*. Dod. Pempt. 839.

60. Pèche, Pesse, Epicia. *Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo*. Inst. 585.

61. Petit Houx, Housson, Fragon, Houx Frélon. *Ruscus myrtifolius aculeatus*. Inst. 79.

62. Laurier Alexandrin. *Ruscus latifolius, fructu folio innascente*. Inst. 79.

63. Frêne. *Fraxinus excelsior*. C. B. P. 416.

SIXIÈME CLASSE.

Plantes Diaphorétiques et Sudorifiques.

1. Scabieuse, *Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum*. C. B. P. 269.
2. Remors, Mors du Diable. *Scabiosa folio, integro, hirsuto*. Inst. 466.
3. Impératoire, Autruche, Benjoin François. *Imperatoria major*. C. B. P. 456.
4. Angélique de Bohême, ou de jardin. *Imperatoria sativa* Inst. 317.
5. Angélique sauvage. *Imperatoria pratensis major*. Inst. 317.
6. Reine des prés. *Ulmaria*. Clus. hist. excviiij.
7. Scordium, Chamarras, Gernandrée d'eau. *Chamædrys palustris canescens, seu Scardium officinarum*. Inst. 205.
8. Faux Scordium, Sauge des bois. *Chamædrys fruticosa, Sylvestris, Melissæ folio*. Inst. 205.
9. Scorzonère, Cercifi d'Espagne. *Scorzonera latifolia sinuata*. C. B. P. 275.
10. Scorzonère des prés. *Scorzonera palustris pulveri flora*. H. R. Par.
11. Scorzonère sauvage. *Scorzonera foliis laciniatis*. Inst.
12. Cercifi, ou Salcifi commun. *Tragopogon purpureo-cæruleum, porri folio, quod Artifi vulgò*. C. B. P. 274.
13. Barbe de Bouc. *Tragopogon pratense luteum majus*. C. B. P. 274.

14. Chardon. *Carduus tomentosus, acanthi folio, vulgaris*. Inst. 544.
15. Chardon-Marie. *Carduus albis maculis notatus vulgaris*. C. B. P. 384.
16. Chardon bénit. *Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus*. C. B. P. 378.
17. Chardon bénit des Parisiens. *Cnicus attractylis lutea dictus*. H. L. Bat.
18. Pétasite, Herbe aux Teigneux. *Petasites major et vulgaris*. C. B. P. 497.
19. Bouis, Buis. *Buxus arborescens*. C. B. P. 471.
20. Noyer. *Nux Juglans, sive regia vulgaris*. C. B. P. 447.
21. Génévrier mâle, *Juniperus florifera*. Bot. Paris.
22. Génévrier femelle. *Juniperus vulgaris fruticosa*. C. B. P. 488.
23. Perce-mousse. *Muscus Capillaceus major, Pediculo et Capitulo crassioribus*. Inst. 550.

SEPTIÈME CLASSE.

Plantes Cordiales et Aléxitères.

1. Anome. *Solanum fruticosum bacciferum*. C. B. P. 465.
2. Cassis, Groselier à fruit noir, Poivrier. *Grossularia non spinosa, fructu nigro majore*. C. B. P. 455.
3. Domte-venin. *Asclepias albo flore*. C. B. P. 30.
4. Ail. *Allium sativum*. C. B. P. 73.
5. Raisin de Renard. *Herba Paris*. Dod. Pempt. 444.

6. Fraxinelle, Dictam blanc. *Fraxinella*. Clus. hist. 99.
7. OEuillet. *Caryophyllus altitilis major*. C. B. P. 107.
8. Alleluia, Pain de Coucou. *Oxys flore albo*. Inst. 88.
9. Alleluia à fleurs jaunes. *Oxys lutea*. J. B. 2. 388.
10. Agripaume. *Cardiaca*. J. B. 3. 320.
11. Thlaspi, Taraspic. *Thlaspi vulgatius*. J. B. 2. 911.
12. Thlaspi à odeur d'ail. *Thlaspi allium redolens*. Mor. hist. Ox. parte secundâ, 297.
13. Thlaspi à larges siliques. *Thlaspi arvense siliquis latis*, C. B. P. 105.
14. Thlaspi en ombelle. *Thlaspi umbellatum arvense amarum*. J. B.
15. Galega. *Galega vulgaris, floribus cœruleis*. C. B. P. 352.
16. Oranger à fruit aigre. *Aurantium acri medullâ vulgare*. Ferr. Hisp. 377.
17. Doronic. *Doronicum radice dulci*. C. B. P. 184.
18. Doronic Romain. *Doronicum radice scorpii*. C. B. P. 184.

HUITIÈME CLASSE.

Plantes Céphaliques et Aromatiques.

1. Sauge franche. *Salvia minor aurita et non aurita*. C. B. P. 237.
2. Grande Sauge. *Salvia major, an Sphacelus Theophrasti*. C. B. P. 237.
3. Sauge de Provence. *Salvia folio tenuiore*. C. B. P. 237.

4. Romarin. *Rosmarinus hortensis angustiore folio*. C. B. P. 317.

5. Caille-lait. *Gallium album vulgare*. Inst. 445.

6. Caille-lait à fleurs jaunes. *Gallium luteum*. C. B. P. 335.

7. Primevère, Primerole, Fleur de Coucou. *Primula veris odorata, flore luteo simplici*. J. B. 3. 495.

8. Mouron à fleurs rouges. *Anagallis phœnices flore*. C. B. P. 252.

9. Mouron à fleurs bleues. *Anagallis cœruleo flore*. C. B. P. 252.

10. Muguet. *Lilium convallium album*. C. B. P. 304.

11. Laurier franc. *Laurus vulgaris*. C. B. P. 460.

12. Lychnis. *Lychnis sylvestris alba simplex*. C. B. P. 204.

13. Mérisier, Cerisier sauvage. *Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente*. C. B. P. 450.

14. Laurier-cerise. *Lauro-cerasus*. Clus. hist. 4.

15. Tilleul, Tillau. *Tilia femina folio majore*. C. B. P. 426.

16. Pivoine mâle. *Pœonia folio nigricante splendido, quæ mas*. C. B. P. 323.

17. Pivoine femelle. *Pœonia communis vel femina*. C. B. P. 323.

18. Polium à fleurs jaunes. *Polium montanum luteum*. C. B. P. 220.

19. Thym à larges feuilles. *Thymus vulgaris latiore folio*. C. B. P. 219.

20. Thym à feuilles étroites. *Thymus vulgaris folio tenuiore*. C. B. P. 219.

21. Thym de Crète. *Thymus capitatus qui dioscoridis*. C. B. P. 217.

22. Serpolet. *Serpillum vulgare majus*. C. B. P. 220.

23. Sarriette. *Satureia sativa*. J. B. 3. 272.

24. Grand Basilique sauvage, faux Origan. *Clinopodium origano simile elatius, majore folio*. C. B. P. 225.

25. Petit Basilique sauvage. *Clinopodium arvense ocimi facie*. C. B. P. 225.

26. Origan. *Origanum vulgare spontaneum*. J. B. 3. 236.

27. Marjolaine. *Majorana vulgaris*. C. B. P. 224.

28. Lavande à larges feuilles, Spic, Aspic, Nard. *Lavandula latifolia*. C. B. P. 216.

29. Lavande ordinaire. *Lavandula angustifolia*. C. B. P. 216.

30. Hysope. *Hyssopus officinarum cœrulea, seu spicata*. C. B. P. 217.

31. Calament. *Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ*. C. B. P. 228.

32. Bétoine. *Betonica purpurea*. C. B. P. 235.

33. Pouliot-thym. *Mentha arvensis verticillata hirsuta*. J. B. 2. 217.

34. Pouliot. *Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare*. Inst. 189.

35. Grand Basilic. *Ocimum vulgatius*. C. B. P. 226.

36. Petit Basilic. *Ocimum minimum*. C. B. P. 226.

37. Digitale. *Digitalis purpurea*. J. B. 2. 812

38. Digitale. *Digitalis major lutea, vel Pallida parvo flore.* C. B. P. 244.

39. Gui de chêne. *Viscum baccis albis.* C. B. P. 423.

40. Orpin-rose. *Anacampteros radice rosam spirante major.* Inst. 264.

NEUVIÈME CLASSE.

Plantes Ophtalmiques.

1. Verveine. *Verbena communis, cœruleo flore.* C. B. P. 269.

2. Toute-bonne, Orvale. *Sclarea Tab. Ic. 373.*

3. Toute-bonne sauvage. *Sclarea pratensis foliis serratis, flore cœruleo.* Inst. 179.

4. Chardon à Foulon sauvage. *Dipsacus sylvestris, aut virga pastoris major.* C. B. P. 385.

5. Mélinet. *Cerinthæ quorundam major, versicolore flore.* J. B. 3. 602.

6. Bruyère. *Erica vulgaris glabra.* C. B. P. 585.

7. Bruyère. *Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore.* C. B. P. 586.

8. Pied d'Alouette. *Delphinium segetum flore cœruleo.* Inst. 416.

9. Eclaire, Chelidoine. *Chelidonium majus vulgare.* C. B. P. 144.

10. Euphrase. *Euphrasia officinarum.* C. B. P. 144.

11. Euphrase bâtarde. *Pedicularis serotina purpurascens flore.* Inst. 172.

12. Trefle. *Trifolium pratense purpureum.* C. B. P. 327.

13. Treffe. *Trifolium pratense flore albo, minus et fœmina glabrum*. J. B.

14. Treffe. *Trifolium fragiferum*. Clus. hist.

15. Bluet, Barbeau, Aubifoin, Casselunette. *Cyanus segetum*. C. B. P. 273.

DIXIÈME CLASSE.

Plantes Stomachiques et Vermifuges.

1. Ormin. *Horminum sativum*. C. B. P. 238.

2. Mente, Beaume. *Mentha angustifolia spicata*. C. B. P. 217.

3. Mente. *Mentha hortensis verticillata ocimi odore*. C. B. P. 227.

4. Mente crêpue. *Mentha crispa verticillata*. C. B. P. 226.

5. Méliante. *Melanthus Africanus*. H. L. B.

6. Garde-robe, Aurone féminelle, petit Cyprés. *Santolina foliis teretibus*. Inst. 460.

7. Tanaïsie. *Tanacetum vulgare luteum*. C. B. P. 132.

8. Mente-coq, Beaume de la Vierge. *Tanacetum hortense, foliis et odore menthæ*. H. L. B. App.

9. Aurone. *Abrotanum mas angustifolium majus*. C. B. P. 136.

10. Estragon. *Abrotanum lini folio acriori et odorato*. Inst. 459.

11. Absinte, Aluyne. *Absinthium Ponticum seu Romanum officinarum, seu dioscoridis*. C. B. P. 138.

12. Petite Absinte. *Absinthium Ponticum tenuifolium incanum*. C. B. P. 138.

13. Eupatoire de Mésué. *Ptarmica lutea suavè olens*. Inst. 497.

ONZIÈME CLASSE.

Plantes Fébrifuges.

1. Gentiane. *Gentiana angustifolia autumnalis major*. C. B. P. 188.

2. Gentiane. *Gentiana pratensis flore lanuginoso*. C. B. P. 188.

3. Petite Centaurée. *Centaureum minus*. C. B. P. 278.

4. Argentine. *Argentina*. Dod. Pempt. 600.

5. Bénoîte, Galliot, Gariot, Récise, Herbe de Saint Bénoît. *Caryophyllata vulgaris*. C. B. P. 321.

6. Bénoîte des prés. *Caryophyllata aquatica nutante flore*. C. B. P. 321.

7. Gaude, Herbe à jaunir. *Luteola herba salicis folio*. C. B. P. 100.

8. Germandrée, petit Chêne. *Chamaedris minor repens*. C. B. P. 248.

9. Centaurée bleue, la Toque. *Cassida palustris vulgarior, flore cœruleo*. Inst. 182.

10. Boursette, Tabouret, Bourse ou Malette à Berger. *Bursa Pastoris major folio sinuato*. C. B. P. 208.

DOUZIÈME CLASSE.

Plantes Hépatiques et Spléniques.

1. Hépatique, ou petit Muguet des bois. *Aparine latifolia humilior montana*. Inst. 114.
2. Cuscuta, Epithym, Barbe de Moine. *Cuscuta minor*. Inst. 652.
3. Cerfeuil. *Chærophylum sativum*. C. B. P. 152.
4. Cerfeuil musqué *Myrrhis major*, vel *Cicutaria odorata*. C. B. P. 160.
5. Hépatique dorée, Saxifrage dorée. *Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis*. Inst. 146.
6. Aigremoine. *Agrimonia officinarum*. Inst. 301.
7. Hépatique de jardin. *Hepatica nobilis Tragi*. 519.
8. Fumeterre, Fiel de terre. *Fumaria officinarum et dioscoridis*. C. B. P. 143.
9. Eupatoire d'Avicenne. *Eupatorium Cannabinum*. C. B. P. 320.
10. Pied de veau. *Arum vulgare non maculatum*. C. B. P. 195.
11. Pied de veau. *Arum maculatum, maculis nigris*. C. B. P. 195.
12. Serpentaire. *Dracunculus polyphyllus*. C. B. P. 195.
13. Chanvre. *Cannabis sativa*. C. B. P. 320.
14. Houblon. *Lupulus mas et femina*. C. B. P. 298.
15. Petite Osmonde, petite Lunaire. *Osmunda foliis lunatis*. Inst.
16. Fougère femelle. *Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis*. C. B. P. 357.

17. Scolopendre, Langue de cerf. *Lingua cervina officinarum*. C. B. P. 353.

18. Polipode. *Polypodium vulgare*. C. B. P. 359.

19. Fougère mâle. *Filix non ramosa dentata*. C. B. P. 358.

TREIZIÈME CLASSE.

Plantes Carminatives.

1. Carotte. *Daucus sativus, radice lutea vel alba*. In-t. 307.

2. Chyrouis, Carotte sauvage. *Daucus vulgaris*. Clus. Hist. 498.

3. OËnante, Persil de marais. *OËnanthe apii folio*. C. B. P. 462.

4. Coriandre. *Coriandrum majus*. C. B. P. 458.

5. Panais, Pastenade. *Pastinaca sativa latifolia*. C. B. P. 455.

6. Panais sauvage. *Pastinaca sylvestris latifolia*. C. B. P. 455.

7. Anet. *Anethum hortense*. C. B. P. 447.

8. Mélilot, Mirlilot. *Melilotus officinarum Germaniæ*. C. B. P. 331.

9. Camomille. *Chamæmelum vulgare Leucanthemum dioscoridis*. C. B. P. 435.

10. Camomille. *Chamæmelum nobile sive Leucanthemum odoratius*. C. B. P. 435.

11. Camomille Romaine. *Chamæmelum nobile flore multiplici*. C. B. P. 435.

12. Camomille puante, Maroute. *Chamæmelum fœtidum*. C. B. P. 133.

QUATORZIÈME CLASSE.

Plantes Antiscorbutiques.

1. Becabunga à feuilles rondes. *Veronica aquatica major, folio subrotundo*. Mor. hist. Ox. 2. 322.

2. Becabunga à feuilles longues. *Veronica aquatica major, folio oblongo*. Mor. hist. Ox.

3. Becabunga à feuilles étroites. *Veronica aquatica angustiore folio*. Inst.

4. Méniante, Trèfle d'eau. *Menianthes palustre, latifolium et tryphyllum*. Inst. 117.

5. Nummulaire, Herbe aux Écus. *Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo*. Inst. 144.

6. Berle, Ache d'eau. *Sium sive Apium palustre, foliis oblongis*. C. B. P. 154.

7. Berle. *Sium latifolium*. C. B. 154.

8. Berle. *Sium geniculis umbellatis*. Hort. Reg. Par. 166.

9. Patience aquatique, Parelle de marais. *Lapathum aquaticum folio cubitali*. C. B. P. 116.

10. Grande Capucine. *Cardaminum ampliori folio et majori flore*. Inst. 430.

11. Passe-rage. *Lepidium latifolium*. C. B. P. 97.

12. Petite Passe-rage. *Lepidium gramineo folio sive Iberis*. Inst. 216.

13. Cresson Alénois, Nasitor. *Nasturtium hortense vulgatum*. C. B. P. 103.

14. Herbe aux Guilliers. *Cochlearia folio subrotundo*. C. B. P. 110.
15. Raifort sauvage, Moutarde d'Allemagne, Cran. *Cochlearia folio cubitali*. Inst. 215.
16. Corne de cerf d'eau, Ambroisie sauvage. *Nasturtium sylvestre capsulis cristatis*. Inst. 214.
17. Julienne, Juliane. *Hesperis hortensis*. C. B. P. 202.
18. Cresson des prés. *Cardamine pratensis, magno flore purpurascens*. Inst. 224.
19. Cresson de fontaine. *Sisymbrium aquaticum*. Math. 487.
20. Cresson à feuilles de Raifort, Raifort aquatique. *Sisymbrium aquaticum Raphani folio, siliquâ breviori*. Inst. 226.
21. Roquette. *Eruca latifolia glabra sativa dioscoridis*. C. B. P. 98.

QUINZIÈME CLASSE.

Vulnéraires Astringens.

1. Lilac. *Lilac*. Math. 4237.
2. Marrube aquatique. *Lycopus palustris*. Inst. 491.
3. Iris jaune des prés. *Iris palustris lutea, sive Acorus adulterinus*. J. B. 2. 732.
4. Plantain large, grand Plantain. *Plantago latifolia sinuata*. C. B. P. 189.
5. Plantain moyen, Plantain blanc. *Plantago latifolia incana*. C. B. P. 189.

6. Plantain étroit, Plantain long. *Plantago angustifolia* major. C. B. P. 189.
7. Cornouiller. *Cornus hortensis* mas. C. B. P. 447.
8. Cornouiller sanguen. *Cornus fœmina*. C. B. P. 447.
9. Pied de lion. *Alchimilla vulgaris*. C. B. P. 319.
10. Grande Consoude, Oreille d'âne. *Symphitum consolidæ* major. C. B. P. 259.
11. Oreille d'ours. *Auricula ursi*, flore luteo. J. B.
12. Corneille. *Lysimachia lutea* major quæ *dioscoridis*. C. B. P. 245.
13. Alaternes. *Alaternus primus*. Clus. Hisp. 56.
14. Grande Pervenche, *Pervinca vulgaris*, latifolia. Inst. 119.
15. Pervenche. *Pervinca vulgaris angustifolia*. Inst. 120.
16. Orme, Ormeau. *Ulmus campestris*, et *Theophrasti*. C. B. P. 426.
17. Sanicle *Sanicula officinarum*. C. B. P. 329.
18. Sanicle de montagne, Sanicle femelle. *Astrantia major*, coronæ floris purpurascens. Inst. 314.
19. Terre-noix. *Bulbocastanum majus*, folio apii. C. B. P. 162.
20. Perce-feuille. *Bupleurum perfoliatum rotundifolium* annuum. Inst. 310.
21. Sumac. *Rhus folio ulmi*. C. B. P. 444.
22. Sumac de Virginie. *Rhus Virginianum*. C. B. P. App. 417.
23. Viorne. *Viburnum*. Math. 217.
24. Statice. *Statice*. Lugd. 1190.

25. Sceau de Salomon. *Polygonatum latifolium vulgare*. C. B. P. 303.
26. Épine-vinette. *Berberis dumetorum*. C. B. P. 454.
27. Patience rouge, Sang de dragon. *Lapathum folio acuto rubente*. C. B. P. 415.
28. Érable, Sicomore. *Acer montanum candidum*. C. B. P. 430.
29. Bistorte. *Bistorta major, radice minus intortâ*. C. B. P. 492.
30. Renouée, Trainasse. *Polygonum latifolium*. C. B. P. 281.
31. Guainier, Arbre de Judas. *Siliquastrum*. Cast. Dur. 415.
32. Orpin, Reprise, Fève épaisse. *Anacampseros vulgò faba crassa*. J. B. 3. 681.
33. Salicaire. *Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis*. Inst. 253.
34. Grenadier à fleurs simples. *Punica quæ malum granatum fert*. Cæsalp. 441.
35. Grenadier à fleurs doubles, Balaustes. *Punica flore pleno majore*. Inst. 636.
36. Grand Myrte. *Myrtus latifolia Romana*. C. B. P. 468.
37. Petit Myrte. *Myrtus minor vulgaris*. C. B. P. 469.
38. Néflier. *Mespilus Germanica, folio laurino non serrato, sive Mespilus sylvestris*. C. B. P. 453.
39. Épine blanche. Aubépin. *Mespilus apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha*. C. B. P. 454.
40. Poirier. *Pyrus sativa*. C. B. P. 439.
41. Coignassier. *Cydonia fructu brevior et rotundior*. Inst. 633.

42. Églantier, Rosier sauvage. *Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato*. C. B. P. 383.

43. Rosier de Provins. *Rosa rubra multiplex*. C. B. P. 481.

44. Quintefeuille. *Quinquefolium majus repens*. C. B. P. 325.

45. Petite Quintefeuille. *Quinquefolium minus repens luteum*. C. B. P. 325.

46. Quintefeuille argentée. *Quinquefolium folio argenteo*. C. B. P. 325.

47. Tormentille. *Tormentilla sylvestris*. C. B. P. 326.

48. Ciste mâle. *Cistus mas major, folio rotundiore*. J. B. Inst.

49. Bugle, petite Consoude. *Bugula*. Dod. P. 155.

50. Bugle velue. *Bugulla sylvestris villosa, flore cæruleo*. Inst. 209.

51. Ortie blanche. *Lamium vulgare album, sive Archangelica flore albo*. Park. Theat.

52. Ortie morte à fleurs jaunes. *Galeopsis, sive urticæners flore luteo*. J. B. 3. 323.

53. Brunelle, Brunelle. *Brunella major, folio non dissecto*. C. B. P. 260.

54. Brunelle à feuilles découpées. *Brunella laciniata, flore magno cæruleo*. J. B.

55. Brunelle à fleurs blanches. *Brunella folio laciniato, flore albo*. H. R. Par.

56. Talitron. *Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio*. Inst. 226.

57. Bec de grue, Pied de pigeon. *Geranium folio malvæ rotundo*. C. B. P. 318.

58. Bec de grue. *Geranium sanguineum maximo flore*. C. B. P. 318.

59. Bec de grue. *Geranium columbinum majus, foliis imis longis, usque ad pediculum divisis*. Mor. hist. Ox.

60. Bec de grue, Herbe à Robert. *Geranium Robertsonianum primum rubens*. C. B. P. 319.

61. Bec de grue. *Geranium cicutæ folio minus et supinum*. C. B. P. 319.

62. Pied de lièvre. *Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus*. C. B. P. 328.

63. Piloselle, Oreille de rat, *Dens Leonis qui Pilosella officinarum*. Inst. 469.

64. Grande Margueritte. *Leucanthemum vulgare*. Inst. 492.

65. Petite Margueritte, Paquerette. *Bellis sylvestris minor*. C. B. P. 261.

66. Millefeuille. *Millefolium vulgare*. C. B. P. 140.

67. Jacée. *Jacea nigra pratensis latifolia*. C. B. P. 271.

68. Jacée à feuilles découpées. *Jacea vulgaris laciniata*. Inst.

69. Ortie. *Urtica urens maxima*. C. B. P. 232.

70. Ortie grièche. *Urtica urens minor*. C. B. P. 232.

71. Ortie Romaine. *Urtica urens pilulas ferens prima dioscoridis, semine lini*. C. B. P. 232.

72. Amarante. *Amaranthus major paniculis surrectis rubris*. Mor. hist. Ox. 2. 602.

73. Chêne. *Quercus latifolia mas quæ brevi pediculo est*. C. B. P. 419.

74. Châtaignier. *Castanea sylvestris quæ peculiariter Castanea*. C. B. P. 419.

75. Coudrier, Noisetier. *Corylus sativa*, fructu albo minore, sive vulgaris. C. B. P. 447.

76. Cyprès femelle. *Cupressus metâ in fastigium convolutâ quæ femina Plinii*. Inst. 587.

77. Croisette. *Cruciata hirsuta*. C. B. P. 335.

78. Prêle, Queue de cheval. *Equisetum palustre longioribus setis*. C. B. P. 45.

79. Prêle. *Equisetum palustre brevioribus setis*. C. B. P. 45.

80. Prêle des champs. *Equisetum arvense longioribus setis*. C. B. P. 46.

81. Prêle. *Equisetum foliis nudum non ramosum, seu junceum*. C. B. P. 46.

82. Vesse de loup. *Lycoperdon vulgare*. Inst. 563.

SEIZIÈME CLASSE.

Vulnéraires Détersifs.

1. Troène. *Ligustrum*. J. B. 1. 528.

2. Globulaire. *Globularia vulgaris*. Inst. 466.

3. Campanule gantelée. *Campanula vulgarior foliis urticæ, vel major et asperior*. C. B. P. 94.

4. Chèvrefeuille. *Caprifolium Germanicum*. Dod. Pempt. 444.

5. Herbe aux Mites. *Blattaria lutea*. J. B. 3. App. 874.

6. Lierre. *Hedera arborea*. C. B. P. 305.

7. Écuelle d'eau. *Hydrocotyle vulgaris*. Inst. 382.

8. Herbe de Saint Antoine, petit Laurier-rose. *Chamaenerion latifolium vulgare*. Inst. 302.
9. Persicaire. *Persicaria mitis maculosa*. C. B. P. 401.
10. Grande Persicaire. *Persicaria Nicotianæ folio*.
11. Persicaire à fleurs blanches. *Persicaria mitis floribus candidis*. C. B. P. 402.
12. Persicaire, Curage, Poivre d'eau. *Persicaria urens*, seu *Hydropiper*. C. B. P. 107.
13. Herbe musquée. *Moschatellina foliis fumariæ bulbosæ*. J. B. 3. 206.
14. Savonière. *Lychnis sylvestris quæ saponaria vulgò*. Inst. 336.
15. Geum. petite Sanicle de montagné. *Geum folio subrotundo majori, pistillo floris rubro*. Inst. 251.
16. Béhen blanc. *Lychnis sylvestris quæ Behen album vulgò*. C. B. P. 202.
17. Ronce. *Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro*. C. B. P. 579.
18. Herbe aux gueux. *Clematitis sylvestris latifolia*. C. B. P. 300.
19. Renoncule des bois, Silvie. *Ranunculus phragmites purpureus vernus*. J. B. 3. 412.
20. Renoncule, Adonis. *Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore phæniceo*. Inst. 291.
21. Renoncule des prés, Pipolet. *Ranunculus pratensis repens hirsutus*. C. B. P. 479.
22. Renoncule. *Ranunculus pratensis erectus acris*. C. B. P.
23. Renoncule, Bacinet. *Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotundâ*. C. B. P. 479.

24. Renoncule, grande Douve. *Ranunculus longifolius palustris major*. C. B. P. 180.

25. Renoncule, petite Douve. *Ranunculus longifolius palustris minor*, C. B. P. 180.

26. Renoncule des bleds. *Ranunculus arvensis echinatus*. C. B. P. 181.

27. Renoncule des marais. *Ranunculus palustris apii folio lævis*. C. B. P. 180.

28. Crapaudine. *Sideritis hirsuta procumbens*. C. B. P. 233.

29. Phlomis, sauge sauvage. *Phlomis fruticosa salvia folio latiore et rotundiore*. Inst. 177.

30. Alliaire. *Hesperis allium redolens*. Mor. hist. Ox. parte secundà, 252.

31. Herbe de sainte Barbe. *Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo*. Inst. 226.

32. Lotier, Trèfle jaune. *Lotus sive melilotus pentaphyllos minor glabra*. C. B. P. 332.

33. Lotier, faux Baume du Pérou. *Melilotus major odorata violacea*. Mor. hist. Ox. parte secundà, 161.

34. Indigo. *Emerus Americanus siliquâ incurvâ*. Inst. 650.

35. Lampsane. *Lampsana*. Dod. P. 675.

36. Zacinthe. *Zacintha seu Cichorium verrucarium*. Math. 405.

37. Jacobée, Herbe de Saint Jacques. *Jacobæa vulgaris Lacinata*. C. B. P. 131.

38. Fleur dorée, Margueritte jaune, *Chrysanthæmum foliis matricariæ*. C. B. P. 134.

39. Cotula, *Cotula flore luteo radiato*. Inst. 495.

40. Soleil. *Corona Solis*. Tab. Ic. 763.
41. Balsamine. *Balsamina femina*. C. B. P. 306.
42. Double feuille. *Ophrys bifolia*. C. B. P. 87.
43. Hêtre. *Fagus*. Dod. P. 832.
44. Langue de serpent, Herbe sans couture. *Ophoglossum vulgatum*. C. B. P. 354.

DIX-SEPTIÈME CLASSE.

Vulnéraires Apéritifs.

1. Véronique mâle, Thé de l'Europe. *Veronica mas supina et vulgatissima*. C. B. P. 246.
2. Véronique des bois. *Veronica supina, facie Teucrii pratensis*. Lob. Ic. 473.
3. Véronique des prés. *Veronica minor foliis imis rotundioribus*. Mor. hist. Ox. 320.
4. Véronique. *Veronica flosculis cauliculis adhærentibus*. Mor. hist. Ox. 322.
5. Véronique. *Veronica flosculis pediculis oblongis insidentibus, Chamædryos folio*. Mor. hist. Ox. 2. 322.
6. Véronique des jardins. *Veronica Cymbalariae folio verna*. Inst. 445.
7. Éguille, Peigne de Venus. *Scandix semine rostrato vulgaris*. C. B. P. 452.
8. Fleur du Soleil, Elianthème. Herbe d'or, Hisope des Garigues. *Elianthemum vulgare flore luteo*. J. B. 2. 15.
9. Thalictrum, Rue des prés. *Thalictrum majus siliquâ angulosâ aut striatâ*. C. B. P. 336.

10. Yvette. *Chamæpytis lutea vulgaris*, sive folio trisido. C. B. P. 249.

11. Mufle de veau. *Antirrhinum vulgare*. J. B.

12. Velvete. *Linaria segetum*, nummulariæ folio viloso. Inst. 169.

13. Petite Velvete. *Linaria segetum nummulariæ folio aurito et viloso*, flore luteo. Inst. 169.

14. Lunaire, Médaille, Bulbonac. *Lunaria major siliquâ longiore*. J. B. 2. 882.

15. Vulnéraire. *Vulneraria rustica*. J. B. 2. 362.

16. Millepertuis. *Hypericum vulgare*. C. B. P. 279.

17. Millepertuis. *Hypericum villosum erectum*, caule rotundo. Inst. 255.

18. Millepertuis. *Hypericum ascyrum dictum*, caule quadrangulo. J. B. 382.

19. Verge d'or. *Virga aurea latifolia serrata*. C. B. P. 268.

20. Œil de bœuf. *Buphtalmum Tanacetii minoris foliis*. C. B. P. 134.

21. Pimprenelle. *Pimpinella sanguisorba minor*. C. B. P. 160.

DIX-HUITIÈME CLASSE.

Plantes Émollientes.

1. Olivier. *Olea fructu oblongo minori*. Inst. 599.

2. Houx. *Aguifolium*, sive *Agrifolium* vulgò. J. B. 1. 114.

3. Bouillon blanc, Molène. *Verbascum mas latifolium luteum*. C. B. P. 239.

4. Bouillon blanc, Queue de loup. *Verbascum fœmina*, *flore luteo magno*. C. B. P. 239.

5. Bon Henri, Épinars sauvage. *Chenopodium folio triangulo*. Inst. 506.

6. Poirée, Bette, Réparée. *Beta alba*, vel *Pallescens quæ cicla officinarum*. C. B. P. 118.

7. Bette-rave. *Beta rubra radice rapæ*. C. B. P. 118.

8. Berce, fausse Branc-ursine. *Sphondylium vulgare hirsutum*. C. B. P. 157.

9. Lin. *Linum sativum*. C. B. P. 214.

10. Lys. *Lylum album vulgare*. J. B. 2. 685.

11. Couronne Impériale. *Corona Imperialis*. Dod. P. 202.

12. Linaire. *Linaria vulgaris lutea, flore majore*. C. B. P. 212.

13. Cimbalaire. *Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris*. Inst. 169.

14. Acante, Branc-ursine. *Acanthus sativus, vel Mollis Virgilii*. C. B. P. 383.

15. Abutilon, Mauve des Indes, fausse Guimauve. *Abutilon*. Dod. P. 656.

16. Mauve. *Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato*. J. B. 2. 949.

17. Petite Mauve. *Malva vulgaris, flore minore, folio rotundo*. J. B. 2. 949.

18. Mauve frisée. *Malva foliis crispis*. C. B. P. 315.

19. Mauve-rose, d'Outremer, ou Trémière. *Malva rosea folio subrotundo*. C. B. P. 315.

20. Guimauve. *Althæa Dioscoridis et Plinii*. C. B. 315.

21. Ketmie. *Ketmia vesicaria vulgaris*. Inst. 101.
22. Sénéçon, Têtelottes. *Senecio minor vulgaris*. C. B. P. 131.
23. Violier. *Viola martia purpurea flore simplici odoro*. C. B. P. 199.
24. Blette. *Blitum rubrum majus*. C. B. P. 118.
25. Épinars. *Spinacia vulgaris, capsulâ seminis aculeatâ*. Inst. 534.
26. Peuplier noir. *Populus nigra*. C. B. P. 429.
27. Peuplier blanc. *Populus alba majoribus foliis*. C. B. P. 429.
28. Mercuriale, Genouilli, Foirole. *Mercurialis spicata et testiculata*. C. B. P. 121.
29. Mercuriale des bois. *Mercurialis montana*. C. B. P. 122.
30. Pariétaire. *Parietaria officinarum et dioscoridis*. C. B. P. 121.
31. Arroche, Belle-Dame, Bonne-Dame, Folette. *Atriplex hortensis alba, sive Pallidè virens*. C. B. P. 119.

DIX-NEUVIÈME CLASSE.

Plantes Résolutives.

1. Herbe de Saint Étienne, Circée. *Circæa Lutetiana*. Lob. Ic. 266.
2. Avoine. *Avena nigra vel alba*. C. B. P. 23.
3. Bled, Froment. *Triticum Hybernum aristis carens*. C. B. P. 21.
4. Sègle. *Secale Hybernum vel majus*. C. B. P. 23.

5. Orge quarrée. *Hordeum polystichum*. J. B. 2. 429.
6. Orge, Pamelles. *Hordeum distichum*. J. B. 2. 429.
7. Petite Garance, Herbe à la Squinancie. *Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpurascens*. Inst. 130.
8. Petit Lizeron. *Convolvulus minor arvensis, flore roseo*. C. B. P. 295.
9. Bled noir, Sarrasin. *Fagopyrum vulgare erectum*. Inst. 311.
10. Vermiculaire brûlante. *Sedum parvum acre, flore luteo*. J. B. 3. 694.
11. Bois de Sainte Lucie, Cerisier muscat. *Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli*. C. B. P. 451.
12. Herbe Maur. *Reseda vulgaris*. C. B. P. 100.
13. Petite Scrophulaire, petite Chelidoïne. *Ranuncus vernus rotundifolius minor*. Inst. 286.
14. Ortie morte des bois. *Galeopsis procerior spicata fetida*. Inst. 185.
15. Ortie morte des marais. *Galeopsis palustris betonicæ folio, flore variegato*. Inst. 185.
16. Scrophulaire des bois. *Scrophularia nodosa fetida*. C. B. P. 235.
17. Scrophulaire aquatique. *Scrophularia aquatica major*. C. B. P. 235.
18. Pastel sauvage. *Ysatis sylvestris vel angustifolia*. C. B. P. 113.
19. Haricot, Fève. *Phaseolus vulgaris*. Lob. Ic. 59.
20. Pois. *Pisum hortense majus, flore fructuque albo*. C. B. P. 247.

21. Ochre. *Ochrus folio integro, capreolos emittente, semine subluteo*. C. B. P. 343.

22. Gesse. *Lathyrus sativus, flore fructuque albo*. C. B. P. 343.

23. Vesse noire. *Vicia sativa vulgaris semine nigro*. C. B. P. 344.

24. Vesse blanche. *Vicia sativa alba*. C. B. P. 344.

25. Fève de marais. *Faba flore candido, lituris nigris conspicuo*. C. B. P. 338.

26. Orobe, Ers, *Ervum verum*. Cam. Hort.

27. Lentille. *Lens minor*. Dod. 526.

28. Fênegrec, Sénégré. *Fanum græcum sativum*. C. B. P. 348.

29. Sainfoin. *Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato major*. C. B. P. 350.

30. Sainfoin d'Espagne. *Hedisarum clypeatum flore suaviter rubente*. Hort. Eystet.

31. Sarrette. *Jacea Nemorensis quæ serratula vulgò*. Inst. 444.

32. Chardon hémorroïdal. *Cirsium arvense sonchi folio, radice repente, caule tuberoso*. Inst. 448.

33. Chardon aux ânes. *Carduus capite rotundo tomentos*. C. B. P. 382.

34. Aune. *Alnus rotundifolia glutinosa viridis*. C. B. P. 428.

35. Bled de Turquie. *Mays granis rubentibus*. Inst. 531.

VINGTIÈME CLASSE.

Plantes Assoupissantes.

1. Pomme épineuse. *Stramonium fructu oblongo spinoso*. Inst. 119.
 2. Jusquiame noire, Hannebanne. *Hyoscyamus vulgaris*, vel *niger*. C. B. P. 169.
 3. Jusquiame blanche. *Hyoscyamus albus*. J. B. 3. 627.
 4. Belladonna. *Belladonna majoribus foliis et floribus*. Inst. 77.
 5. Morelle. *Solanum officinarum acinis nigricantibus*. C. B. P. 166.
 6. Morelle, Vigne de Judée, Douce-amère. *Solanum scandens seu dulcamara*. C. B. P. 167.
 7. Pomme dorée, Pomme d'amour. *Lycopersicon Galeni*. Anguill. 217.
 8. Grande Ciguë. *Cicuta major*. C. B. P. 160.
 9. Petite Ciguë. *Cicuta minor petroselino similis*. C. B. P. 160.
 10. Ciguë aquatique. *Cicuta aquatica*. Gesn. Hort. 253.
 11. Phitolaëca. *Phytolacca Americana majori fructu*. Inst. 299.
 12. Chardon bénit des Américains. *Argemone Mexicana*. Inst. 239.
 13. Pavot blanc. *Papaver hortense albo semine, sativum dioscoridi, album Plinio*. C. B. P. 170.
 14. Pavot noir. *Papaver hortense nigro semine, sylvestre dioscoridi, nigrum Plinio*. C. B. P. 170.
-

VINGT-UNIÈME CLASSE.

Plantes Rafraichissantes et Épaississantes.

1. Mache, Blanchette, Poule grasse, Salade de Cha-noine, Coquille. *Valerianella arvensis præcox humilis semine compresso*. Mor. Umb.
2. Millet, Mil. *Milium semine luteo*. C. B. P. 26.
3. Herbe aux puces, vivace. *Psyllium majus supinum*. C. B. P. 191.
4. Herbe aux puces, annuelle. *Psyllium majus erectum*. C. B. P. 171.
5. Epimedium. *Epimedium*. Dod. P. 599
6. Langue de chien. *Cynoglossum majus vulgare*. C. B. P. 257.
7. Campanule Raiponse. *Campanulla radice esculentâ, flore cæruleo*. H. L. B. 107.
8. Groselier blanc épineux. *Grossularia simplicis acino, vel spinosa sylvestris*. C. B. P. 455.
9. Groselier à grappes. *Grossularia multipliei acino, sive non spinosa hortensis rubra sive Ribes officinarum*. C. B. P. 455.
10. Morgeline, Mouron. *Alsine media*. C. B. P. 250.
11. Joubarbe, Triquemadame. *Sedum minus teretifolium album*. C. B. P. 283.
12. Joubarbe. *Sedum majus vulgare*. C. B. P. 283.
13. Cerisier. *Cerasus sativa, fructu rotundo, rubro et acido*. Inst. 625.
14. Framboisier. *Rubus idæus spinosus*. C. B. P. 479.
15. Nénufar, Lys d'étang, Blanc d'eau. *Nymphaea alba major*. C. B. P. 193.

16. Nénufar jaune. *Nymphaea lutea major*. C. B. P. 493.

17. Pourpier. *Portulaca latifolia sive sativa*. C. B. P. 288.

18. Luserne. *Medica major erectior, floribus purpurascens*. J. B. 2. 382.

19. Laitue Romaine. *Lactuca Romana longa dulcis*. J. B. 2. 908.

20. Laitue. *Lactuca sativa*. C. B. P. 422.

21. Laitue sauvage. *Lactuca sylvestris costâ spinosâ*. C. B. P. 423.

22. Laitron doux, Palais de lièvre. *Sonchus lœvis laciniatus latifolius*. C. B. P. 424.

23. Laitron épineux. *Sonchus asper non laciniatus*. C. B. P. 423.

24. Laitron terre crêp. *Sonchus lœvis angustifolius*. C. B. P. 424.

25. Chicorée, Endive, Scariole. *Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris*. Inst. 479.

26. Chicorée frisée. *Cichorium crispum*. Inst. 479.

27. Meurier noir. *Morus fructu nigro*. C. B. P. 459.

28. Meurier blanc. *Morus fructu albo*. C. B. P. 459.

29. Concombre. *Cucumis sativus vulgaris, maturo fructu subluteo*. C. B. P. 310.

30. Melon. *Melo vulgaris*. C. B. P. 310.

31. Pastèque, Melon d'eau. *Anguria Citrullus dicta*. C. B. P. 312.

32. Citrouille. *Pepo oblongus*. C. B. P. 311.

33. Saule blanc. *Salix vulgaris alba arborescens*. C. B. P. 473.

34. Saule-marceau. *Salix folio ex rotunditate acuminato*. C. B. P. 474.

35. Grand Millet noir, Sorgo. *Milium arundinaceum*, *subrotundo*, *semine*, *Sorgo nominatum*. C. B. P. 26.

36. Lentille d'eau. *Lenticula palustris vulgaris*. C. B. P. 362.

37. Lentille d'eau. *Lenticula aquatica trisulca*. C. B. P. 363.

EXPLICATION

DES

NOMS ABRÉGÉS DES AUTEURS

Dont il est fait mention dans ce Catalogue.

Adv. *Adversaria nova stirpium*, Auctoribus Petro Penâ et Mathiâ de Lobel Medicis. *Londini*. 1570 et 1606.

Anguil. *Semplici del l'Excellent M. Luigi Anguillara*. *In Venetia*. 1561.

Bocc. Mus. *Museo di fisica di Paulo Boccone*. *In Venetia*. 1697.

Boeh. Ind. Alt. *Hermani Boerhaave*, *index alter Plantarum quæ in Horto Academico Lugduno-Batavio aluntur*. 1720.

Bot. Mons. *Botanicum Monspeliense*, Auctore Petro Magnol. *Monspelii*. 1686.

Breyn. Prod. *Jacobi Breynii Prodrromus Fasciculi rariorum Plantarum primus*. *Gedani*. 1680. *Secundus*. *Gedani*. 1689.

C. B. P. Caspari Bauhini, Pinax Theatri Botanici. *Basileæ*, 1623 et 1674.

Casalp. Andreas Cæsalpinus de Plantis. *Florentiæ*. 1583.

Cam. Hort. Hortus Medicus et Philosophicus, Auctore Johanne Camerario. *Francofurti*. 1688.

Cast. Dur. Herbario nuovo di Castore Durante. *Romæ*. 1585.

Clas. Hisp. Caroli Clusii Atrebatensis rariorum aliquot Plantarum, per Hispanias observatarum, Historia. *Antverpiæ*. 1576.

Clus. Hist. Caroli Clusii Atrebatensis rariorum Plantarum, Historia. *Antverpiæ*. 1601.

Clus. Hist. App. Clusius in Appendice Historiæ Plantarum.

Col. Part. I. Columna Parte I. Fabii Columnæ Lincæi minus cognitarum stirpium ophrasis. *Romæ*. 1606.

Comm. Præl. et Rav. Caspari Commelini Præcludia Botanica. *Lugduni Batavorum*. 1703. Ejusdem Horti Medici Amstelodamensis, Plantæ rariores et exoticæ. *Lugd. Bat.* 1706.

Corn. Jacobi Cornuti Plantarum Canadensium Historia. 1635.

Dod. Pempt. Remberti Dodonæi, Pemptades sex. *Antverpiæ*. 1616.

Ferr. Hesp. Joannis-Baptistæ Ferrarii, Hesperides. *Romæ*. 1646.

Hort. Amst. Horti Medici Amstelodamensis, rariorum Plantarum Historia, Auctore Joanne Commelino. *Tom. I.* 1697. Auctore Caspare Commolino. *Tom. II.* 1701.

H. L. B. Hortus Academicus Lugduno-Batavus, Auctore Paulo Hermano. *Lugd. Bat.* 1687.

H. L. B. App. Ejusdem Appendix. *Ibidem*.

Hort. Eyst. Hortus Eystettensis, Opera Basilii Besleri Philiiatri et Pharmacopœi. *Norimbergæ*. 1613.

H. R. P. et H. R. Par. Hortus Regius Parisiensis. *Parisiis*. 1665.

J. B. Joannis Bauhini Historia Plantarum Universalis, tribus voluminibus. *Elrodæsi*. 1610.

I. R. H. Institutiones rei Herbariæ. Auctore Josepho Pitton Tournefort. Parisiis. 1700.

I. R. H. App. Ejusdem Appendix. *Ibidem*.

I. R. H. Cor. et Cor. I. R. H. Ejusdem Corollarium.

Lob. Icos. Mathiæ Lobelii Plantarum, seu stirpium l.c.es. Antverpiæ. 1681.

Lugd. Historia generalis Plantarum Lugduni. 1586.

Math. Petri Mathioli Opera illustrata à Casparo Bauhino. Basilæ. 1674.

Mor. Hist. Ozon. Plantarum Historia Universalis, Auctore Roberto Morison. Oronii. 1679, 1680 et 1699.

Mor. Umb. Plantarum Umbelliferarum distributio nova, Auctore Roberto Morison. Oronii. 1672.

Mor. H. R. Bles. Hortus Regius Blesensis auctus, seu Præludia Botanica Morisoni. Londini. 1669.

Park. Th. Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum Londini. 1640.

Pluk. Phyt. Leonardi Plukenetii Phytographia. Londini. 1691, 1692 et 1696.

Plum. Pl. Amer. Description des Plantes de l'Amérique, par le Père Plummer. A Paris. 1593.

Raii Hist. Joannis Raii Historia Plantarum. Tomi III. Londini. 1686 et 1704.

Tab. Icon. Jacobi Theodori Taberæ Montani, Icones Plantarum. Francofurti. 1590.

