

LA FAUNE DE CAYEUX-SUR-MER ET DE SES ENVIRONS.

Cayeux-sur-Mer, dont la vaste plage attire tous les étés un grand nombre de baigneurs, mérite d'être visité spécialement par les entomologistes.

Les grands marais saumâtres du Hâble d'Ault, les fossés et les mares souvent à sec de la molière, la laisse de mer, les dunes qui s'étendent jusqu'au Hourdel et leurs plantations de pins en font une des localités les plus variées pour les recherches entomologiques dans notre région.

Un de nos collègues, M. Decaux, de Neuilly-sur-Seine, qui a fait depuis quelques années de nombreuses chasses dans les environs de Cayeux, nous a donné la liste suivante des coléoptères qu'il y a capturés. Mais, M. Decaux ne séjournant dans ce pays que de juillet à octobre, un grand nombre d'espèces printanières ont dû lui échapper; néanmoins le long catalogue que nous publions contient beaucoup d'espèces intéressantes et sera consulté avec fruit par les coléoptéristes qui voudront explorer cette partie de notre département.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES

RR.	Très rare.
R.	Rare.
AR.	Assez rare.
AC.	Assez commun.
C.	Commun.
CC.	Très commun.

N. B. — La classification adoptée est celle du Catalogue de M. DE MARSEUL, édition de 1863.

Cicindela hybrida L. CC. — Dans les dunes, avec la variété
Maritima Dej.

C. germanica L. R. — Sous une javelle d'avoine.

Omophron limbatum Latr. C. — Au bord des mares,
en arrosant

Notiophilus aquaticus L. AR. — Au bord des mares, en
arrosant.

N. palustris Duf. AR. — Au bord des mares, en arrosant.

N. biguttatus F. C. — Partout, au bord des chemins.

N. rufipes Dej. R. — Sous des détritus.

N. punctulatus Wesm. R. id.

Elaphrus cupreus Duf. AC. — Au bord des mares.

E. riparius L. C. id.

Blethisa multipunctata L. — Un exemplaire sur les bords
d'une mare, près de la mer.

Nebria brevicollis F. CC. — Sous les javelles.

Leistus spinibarbis F. C. — Partout.

L. ferrugineus L. R. — Au bord d'un chemin.

Procrustes coriaceus L. C. — Dans les champs et au bord
des mares.

Carabus catenulatus Scop. R. — Sur la route de Lanchères.

C. monilis F., variété, jamais le type. AR. — Dans les fossés
desséchés.

C. cancellatus F. R. — Au bord des étangs, au Hâble d'eau.

C. auratus L. CC. — Dans les champs, sur les chemins.

C. purpurascens F. AC. — Avec le précédent.

Odacantha melanura L. R. — Septembre, en battant les
roseaux.

Brachinus crepitans L. CC. — Sous les pierres.

B. explodens Duf. C. — Avec le précédent.

Demetrias unipunctatus Germ. R. — En battant les
roseaux.

D. atricapillus L. C. — En battant les roseaux et en fauchant au bois.

Dromius linearis Ol. C. — Avec le précédent.

Blechrus glabratus Duf. R. — En fauchant.

Metabletus foveola Gyll. AR. id.

Lebia cyanocephala L. R. — En fauchant au bois du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme.

L. haemorrhoïdalís F. R. — Avec la précédente.

Masoreus Wetterhalli Gyl. RR. — Un exemplaire, dans les dunes.

Clivina fossor L. AR. — En fauchant.

C. collaris Herbst. AR. id.

Dyschirius thoracicus F. AC. — Au bord des mares, en arrosant.

D. obscurus Gyl. AC — Au bord des mares, en arrosant.

D. globosus Herbst. C. id.

D. seneus Dej. AC. id.

D. salinus Schm. R. — Au bord des mares, et sur la plage au Hourdel.

D. impunctipennis Daws R. Au bord des mares, en arrosant.

D. politus Dej. R. — Au bord des mares, en arrosant, et sur la plage, au Hourdel.

D. nitidus Dej. R. — Au bord des mares, en arrosant.

D. chalceus Er. RR. id.

Loricera pilicornis F. C. id.

Panageus crux-major L. C. — En battant les roseaux.

P. 4-pustulatus Sturm. RR. id.

Chlaenius vestitus Payk. C. — Au bord des mares.

C. Schranki Duf. R. id.

C. nigricornis F. AC. id.

C. holosericeus F. R. — Mai, au Hâble d'Ault.

Badister bipustulatus F. C. — Dans les marais.

Broscus cephalotes L. AC. — Au bord des mares et dans les champs.

Stomis pumicatus Panz. R. — Au bord des mares et dans les champs.

Anisodactylus binotatus F. R. — Au bord des mares et dans les champs.

Diachromus germanus L. R. — Au bord des mares et dans les champs.

Dichirotrichus pubescens Payk. C. — Sous les détritus au bord de la mer.

Harpalus azureus Illig. C. — Sous les pierres.

H. rupicola Sturm. R. — Bois du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme.

H. puncticollis Payk. AC. — Dans les graines de carottes sauvages.

H. ruficornis F. C. — Sous les pierres.

H. seneus F. C. — Partout.

H. distinguendus Duf. R. — Au bord d'un chemin.

H. ignavus Duf. R. — Dans les dunes.

H. discoideus F. RR. — Au bord d'un chemin.

H. Caspius Stev. C. — Sous les pierres.

H. tardus Er. R. id.

H. anxius Duf. C. — Au bord des fossés.

H. servus Duf. R. — Dans les dunes.

H. picipennis Duf. R. id.

Stenolophus Teutonus Schrank. R. — Dans les marais.

S. vespertinus Illig. R. id.

Acupalpus meridianus L. C. id.

Feronia cuprea C. — Partout.

F. Koyi Germar. R. — Sous les pierres, dans les dunes.

F. vernalis Panz. C. — En battant les roseaux.

F. vulgaris L. C. — Dans les champs.

F. nigrita F. C. — En battant les roseaux.

F. anthracina Illig. C. id.

F. madida F. R. — Bois du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme, avec la variété *Concinna* Sturm.

F. striola F. C. — Bois du cap Hornu.

F. terricola F. R. — Bois du cap Hornu.

Amara ovata Fisch. C. — Au bord des mares.

A. communis Panz. C. — Au bord des mares, sous les détritus.

A. trivialis Gyl. C. id. id.

A. spreta Dej. C. id. id.

A. acuminata Payk. C. id. id.

A. familiaris Duf. C. id. id.

A. lucida Duf. R. — Sur le sable, dans les dunes.

A. tibialis Payk. R. id.

A. fulva De Geer. R. id.

A. apricaria Payk. R. id.

Sphodrus terricola Herbst. R. — Sous des pierres, dans un hangard.

Calathus cisteloides Illig. C. — Partout.

C. fulvipes Gyl. R. — Dans les dunes.

C. melanocephalus L. C. — Sous les pierres, les javelles.

C. mollis Marsh. C. id.

Anchomenus angusticollis F. R. — Sous les détritus, les javelles.

A. livens Gyl. RR. — Sous les détritus.

A. prasinus Thunb. CC. id.

A. albipes F. AC. — Sous les détritus, et en battant les roseaux.

A. oblongus F. R. id.

A. marginatus L. C. — Au bord des mares.

A. 6-punctatus L. R. id.

A. parumpunctatus F. AC. id.

A. Austriacus F. R. id.

A. viduus Panz. C. — En battant les roseaux.

A. micans Nicol. R. id.

A. piceus L. R. id.

A. fuliginosus Panz. R. id.

Olisthopus rotundatus Payk. R. — Bois du cap Hornu.

Pogonus chalceus Marsh. C. — Au bord des mares, dans les dunes.

Trechus minutus F. CC. — Sous les javelles.

Cillenum laterale Curt. C. — Sur le sable, au bord de la mer.

Tachypus flavipes L. C. — Dans les champs.

Bembidium paludosum Panz. RR. — En béchant un fossé desséché, dans le sable.

B. argenteolum Ahr. R. — En béchant un fossé desséché, dans le sable.

B. punctulatum Drap. R. — En béchant un fossé desséché, dans le sable.

B. pallidipenne Illig. AC. — Au bord des mares.

B. tricolor Bedel. AC. id.

B. lampros Herbst. C. id.

B. pusillum Gyl. R. — Sur la plage, au Hourdel.

B. normannum Dej. R. — Avec le précédent.

B. Sturmii Panz. RR. — Au bord des mares.

B. articulatum Panz. C. id.

B. 4-guttatum F. R. id.

B. 4-pustulatum Dej. RR. id.

B. 4-maculatum Dej. AC. id.

B. nitidulum Marsh. R. id.

B. decorum Panz. R. id.

B. Bruxellense Wasm. RR. — Au bord d'un fossé, près de la mer.

B. femoratum Sturm. R. — Au bord des mares.

B. concinnum Steph. AC. id.

B. ustulatum. L. CC. id.

B. obliquum Sturm. RR. id.

B. varium Ol. R. id.

B. flammulatum Clairv. R. id.

B. fumigatum Duf. R. id.

B. biguttatum F. C. — En battant les roseaux.

B. obtusum Sturm. C. id.

B. 5-striatum Gyll. R. — Sous des détritus, au bord de la mer.

B. rufescens Dej. R. id. id.

Tachys bistriata Duf. R. — Au bord des mares.

Cybister Roeseli F. R. — Dans les mares.

Dytiscus marginalis L. C. — Dans les mares.	
D. circumflexus F. R.	id.
D. punctulatus F. C.	id.
Acilius sulcatus L. C.	id.
Hydaticus transversalis F. C.	id.
H. Hybneri F. R.	id.
H. cinereus F. AR.	id.
Colymbetes fuscus L. C.	id.
C. pulverosus Sturm. R.	id.
C. collaris Payk. R.	id.
Ilybius ater De Geer. C.	id.
I. obscurus Marsh. C.	id.
I. fenestratus F. C.	id.
I. fuliginosus F. C.	id.
Agabus agilis F. C.	id.
A. uliginosus L. R.	id.
A. femoralis Payk. R.	id.
A. Sturmi Gyl. R.	id.
A. chalconotus Panz. R.	id.
A. maculatus L. C.	id.
A. abbreviatus F. R.	id.
A. didymus Ol. R.	id.
A. paludosus F. R.	id.
A. bipunctatus F. R.	id.
A. conspersus Marsh. R.	id.
A. biguttatus Ol. RR.	id.
A. bipustulatus L. C.	id.
Noterus sparsus Marsh. C.	id.
N. crassicornis F. C.	id.
Laccophilus minutus L. C.	id.
Hyphydrus ferrugineus L. C.	id.
Hydroporus inequalis F. C.	id.
H. reticulatus F. C.	id.
H. decoratus Gyl. RR.	id.
H. bicarinatus Clairv. RR.	id.

H. geminus F. C.	Dans les mares.
H. unistriatus Schrank. R.	id.
H. depressus F. R.	id.
H. Halensis F. R.	id.
H. picipes F. R.	id.
H. parallelogrammus A. R.	id.
H. confluens F. R.	id.
H. dorsalis F. R.	id.
H. palustris L. C.	id.
H. erythrocephalus L. AC.	id.
H. planus F. C.	id.
H. pubescens Cyl. C.	id.
H. vittula Er. RR.	id.
H. xanthopodus Steph. R.	— Dans les mares, dans les fossés.
H. memnonius Nicol. RR.	id.
H. angustatus Sturm. R.	id.
H. lineatus F. C.	id.
H. flavipes Ol. RR.	id.
H. granularis L. C.	id.
H. pictus F. C.	id.
H. lepidus Ol. RR.	id.
Pelobius Hermanni F. AR.	id.
Haliplus obliquus F. AR.	id.
H. confinis Steph. AR.	id.
H. fulvus F. AR.	id.
H. flavigollis Sturm. R.	id.
H. mucronatus Steph. AR.	id.
H. variegatus Sturm. AR.	id.
H. affinis Steph. RR.	id.
H. ruficollis De Geer. C.	id.
H. lineatocollis Marsh. AC.	id.
Cnemidotus cæsus Duf. AC.	id.
Gyrinus natator L. CC.	id.
G. elongatus Aubé. R.	id.
G. minutus F. R.	id.

G. marinus <i>Gyl.</i> R.	Dans les mares, dans les fossés.
Hydrophilus piceus <i>F. C.</i>	id.
Hydroüs caraboides <i>L. C.</i>	id.
Hydrobius oblongus <i>Herbst</i> C.	id.
H. fuscipes <i>L. C.</i>	id.
Anacæna globulus <i>Payk.</i> C.	id.
A. limbata <i>F. C.</i>	id.
A. bipustulata <i>Marsh.</i> R.	id.
Philhydrus testaceus <i>F. AR.</i> — Dans les mares.	
P. maritimus <i>Thoms.</i> R.	id.
P. melanocephalus <i>Ol.</i> R.	id.
P. marginellus <i>F. AR.</i>	id.
P. coarctatus <i>Gred.</i> AR.	id.
Helochares lividus <i>Forst.</i> C.	id.
Laccobius minutus <i>L. C.</i>	id.
L. nigriceps <i>Thoms.</i> R.	id.
L. alutaceus <i>Thoms.</i> R.	id.
L. bipunctatus <i>F. R.</i>	id.
Berosus signaticollis <i>Charp.</i> AR.	id.
B. luridus <i>L. R.</i>	id.
B. affinis <i>Brul.</i> AR.	id.
Limnebius papposus <i>Muls.</i> AR.	id.
Cyldium seminulum <i>Payk.</i> R.	id.
Helophorus rugosus <i>Ol.</i> AR. Dans les dunes, sur le sable.	
H. nubilus <i>F. R.</i>	Dans les mares.
H. aquaticus <i>L. C.</i>	id.
H. æneipennis <i>Thoms.</i> C.	id.
H. Mulsanti <i>Rye.</i> R.	id.
H. granularis <i>L. C.</i>	id.
Hydrochus brevis <i>Herbst.</i> RR.	id.
H. carinatus <i>Germ.</i> R.	id.
H. elongatus <i>Schal.</i> C.	id.
H. angustatus <i>Germ.</i> C.	id.
Ochthebius margipallens <i>Lat.</i> AR.	id.
O. marinus <i>Payk.</i> C.	id.

- O. pygmæus** F. CC. Dans les mares.
O. aeratus Steph. R. id.
Hydrea riparia Kug. RR. id.
Cyclonotum orbiculare F. C. id.
Sphæridium scarabæoides L. C. — Dans les bouses.
S. bipustulatum F. C. id.
Cercyon obsoletum Gyl. R. id.
C. hæmorrhoidale F. RR. id.
C. hæmorrhōtūm Gyl. AC. id.
C. anale Payk. R. id.
C. pygmæum Illig. RR. id.
C. littorale Gyl. C. id.
C. aquaticum Steph. R. id.
C. melanocephalum L. AC. id.
C. quisquiliūm L. AC. id.
C. unipunctatum L. C. id.
C. flavipes F. C. id.
C. lugubre Payk. RR. id.
Megasternum boletophagum Marsh. R. — Sous les détritus.
Cryptopleurum atomarium F. C. — Sous les détritus.
Ocypus ater Grav. R. — Sur le sable, au bord de la mer.
Necrophorus humator Gæz. R. — Dans un cadavre de mouton.
N. vespillo L. AR. — Dans un cadavre de lapin.
N. vestigator Hersch. AR. id.
N. mortuorum F. R. — Dans un champignon, au bois du cap Hornu.
Silpha littoralis L. R. — Sur un cadavre de mouton.
S. thoracica L. R. — Sur un cadavre, dans le bois.
S. rugosa L. C. id.
S. sinuata F. C. id.
S. opaca L. AR. — Sous les détritus.
S. 4-punctata L. AR. — Sur les jeunes chênes, au bois du cap Hornu.

- S. carinata** Illig. R. — Sur les routes, dans le bois.
S. reticulata F. RR. — Dans les champs.
S. obscura L. C. id.
S. lœvigata F. C. — Dans les dunes.
S. atrata L. AC. — Sous les détritus, dans le bois.
Choleva angustata F. R. — Au vol, dans une sablière,
près de Saint-Valery.
Catops fuscus Panz. R. — Dans les dunes.
C. Watsoni Spence. R. id.
C. sericeus F. R. — En fauchant dans les dunes.
Anistoma dubia Panz. R. id.
A. ciliaris Scht. RR. — Dans les dunes, au vol, le soir.
A. Caullei Bris. R. — Dans les dunes, en fauchant.
A. ovalis Scht. RR. — Dans le bois du cap Hornu.
A. calcarata Er. R. — Dans les dunes.
Amphicyllis globus F. RR. — Dans le bois Houdon ou du
cap Hornu.
A. globiformis Sahlb. RR. — Dans le bois Houdon ou du cap
Hornu.
Agathidium nigripenne Kug. R. — Dans le bois Houdon
ou du cap Hornu.
A. atrum Payk. R. — Dans le bois Houdon ou du cap Hornu.
A. lœvigatum Er. R. id. id.
Clambus armadillo De Geer C. id. id.
Calyptomerus dubius Marsh. — En battant des fagots, au
bois du cap Hornu.
Orthoperus atomus Gyl. R. — En battant des fagots, au
bois du cap Hornu.
Trichopteryx fascicularis Herbst. R. — En battant des
fagots, au bois du cap Hornu.
Scaphidium 4-maculatum Ol. R. — Bois du cap Hornu,
sous des champignons.
Scaphisoma agaricinum L. R. — En fauchant.
S. boleti Lanz. R. id.
Hister 4-maculatus L. C. — Dans les bouses.

H. unicolor L. — Dans les débris végétaux.

H. cadaverinus Hofm. C. — Dans les débris végétaux, les bouses.

H. carbonarius Hofm. C.—Dans les débris végétaux, les bouses.

H. purpurascens Herbst. R. id.

H. stercorarius Hofm. R. id.

H. 4-notatus Scrib. R. id.

H. 12-striatus Schrank. AC. id.

Carcinops corpusculus Mars. R. — Dans une carrière de sable, près de Saint-Valery.

Saprinus nitidulus Payk. C. — Dans les bouses, les détritus.

S. speculifer Lat. RR. — Sur le sable dans les dunes.

S. aeneus F. C. id.

S. virescens Payk. RR. — Au bord des fossés.

S. crassipes Er. RR. — Sur le sable, dans les dunes.

S. rugifrons Payk. AR. id.

S. metallicus Herbst. R. id.

S. rotundatus Illig. RR. id.

Acritus punctum Aubé. R. — Sous les détritus.

Phalacrus corruscus Payk. CC. — Partout.

Olibrus corticalis Panz. C. — Partout en fauchant.

O. aeneus Illig. C. id.

O. bicolor F. C. id.

O. affinis Sturm. R. id.

O. pygmaeus Sturm. R. id.

O. geminus Illig. R. id.

O. piceus Steph. C. id.

O. oblongus Er. R. id.

Cercus pedicularius L. CC. — En fauchant, au bord des mares.

C. sambuci Er. R. — En fauchant, au bord des mares.

C. rufilabris Latr. R. id.

Brachypterus gravidus Illig. R. — En fauchant, au bois du cap Hornu.

B. pubescens Er. R. — En fauchant, au bois du cap Hornu.

B. urticae F. R. id.

Epuraea diffusa Bris. RR. id.

E. aestiva L. C. id.

E. obsoleta F. C. id.

E. florea Er. AR. id.

E. melanocephala Marsh. R. id.

Soronia grisea L. R. — Sous les détritus, au bois du cap Hornu.

Omosita colon L. R. — Sur les petits cadavres.

O. discoidea F. R. id.

Meligethes rufipes L. R. — En fauchant.

M. aeneus F. C. id.

M. viridescens F. C. id.

M. murinus Er. AR. id.

M. erythropus Gyl. AR. id.

Pocadius ferrugineus F. R. — Dans les champignons des bois.

Cychramus luteus F. R. — Dans les champignons des bois.

Cryptaracha strigata F. R. — En battant les détritus dans les bois.

Rhizophagus depresso F. RR. — En battant les roseaux.

Bitoma crenata F. R. — En fauchant au bois du cap Hornu.

Aglenus brunneus Gyl. R. — Sur un mur dans une cour.

Silvanus unidentatus F. AR. — En battant des fagots au bois du cap Hornu.

S. similis Er. R. — En battant des fagots, au bois du cap Hornu.

Psammeechus bipunctatus F. R. — En battant les roseaux.

Telmatophilus sparganii Ahr. R. — En battant les roseaux et en fauchant.

T. typhæ Fall. AC. — En battant les roseaux et en fauchant.

T. obscurus F. R. id.

Cryptophagus Scanicus L. C. — Sous les détritus et en fauchant.

Atomaria mesomelas Herbst. C. — Sous les détritus et en fauchant.

A. nigripennis Payk. R. — Sous les détritus et en fauchant.

A. atricapilla Steph. R. id.

A. ruficornis Marsh. R. id.

Epistemus globosus Walt. R. id.

Lathridius lardarius De Geer. RR. id.

L. angusticollis Hum. R. — En battant les fagots au bois du cap Hornu.

L. nodifer Westw. R. — En battant les fagots au bois du cap Hornu.

L. ruficollis Marsh. RR. — Dans un herbier.

L. transversus Ol. R. — En fauchant.

L. minutus L. C. id.

Corticaria gibbosa Herbst. C. id.

C. fuscula Hum. C. id.

C. truncatella Manh. R. id.

C. distinguenda Villa. R. id.

Mycetæa hirta Marsh. R. id.

Mycetophagus 4-pustulatus L. R. — Dans des champignons au bois du cap Hornu.

Byturus tomentosus F. C. — Sur les fleurs en fauchant.

Dermestes Frischii Kug. R. — Dans les petits cadavres desséchés.

D. undulatus Brahm. R. — Dans les petits cadavres desséchés.

D. lardarius L. C. — Dans les maisons et sous les écorces.

Attagenus pellio L. C. — Dans les parquets.

Anthrenus scrophulariae L. R. — En fauchant sur les fleurs.

A. pimpinellæ F. R. id.

A. varius F. C. id.

A. fuscus Ol. C. id.

Nosodendron fasciculare Ol. R. — Dans de vieux arbres pourris.

Syncalypta setigera Illig. R. — Au bord des mares.

Byrrhus pilula L. AR. — Sur le sable.

B. dorsalis F. R. — Sur le sable.

Cytilus varius F. AR. — Sur le sable et sur des herbes submergées.

Morychus seneus F. RR. — Sur le sable.

M. nitens Panz. AR. id.

Simplocaria semistriata F. R. — En fauchant sur les luzernes.

Georyssus pygmæus F. R. — Au bord des mares.

Parnus prolifericornis F. C. — Dans les mares et les fossés.

P. griseus Er. R. id.

Heterocerus fossor Kiesw. R. id.

H. hispidulus Kiesw. C. id.

H. obsoletus Curt. R. id.

H. levigatus Panz. C. id.

H. fusculus Kiesw. AR. id.

H. maritimus Guér. RR. id.

Sinodendron cylindricum L. R. — Dans un vieux saule pourri.

Copris lunaris L. C. — Dans les bouses.

Onthophagus tauræ L. R. id.

O. nutans F. R. id.

O. vacca L. R. id.

O. cœnobita Herbst. R. id.

O. fracticornis F. C. id.

O. nuchicornis L. C. id.

O. lemur F. R. — Sur le sable.

O. ovatus L. CC. — Sur le sable et dans les bouses.

Aphodius erraticus L. R. — Dans les bouses.

A. subterraneus L. CC. id.

A. fossor L. CC. id.

A. scybularius F. C. id.

A. festens F. RR. id.

A. fimetarius L. CC. id.

A. ater De Geer. R. — Sur le sable.

A. granarius L. CC. — Dans les bouses.

- A. sordidus** F. R. — Dans les bouses.
A. rufescens F. R. id.
A. plagiatus L. RR. — Sur le sable.
A. inquinatus F. CC. — Dans les bouses.
A. 4-maculatus L. R. id.
A. merdarius F. AR. id.
A. prodromus Brahm. C. id.
A. contaminatus Herbst. C. id.
A. rufipes L. R. id.
A. luridus F. et variété **nigripes** F. R. — Dans les bouses.
A. arenarius Ol. R. — Sur le sable.
A. sus Herbst. AR. — Sur le sable, au vol le soir.
A. porcatus F. C. — Sur le sable.
Psammodius cæsus Panz. R. id.
P. sulcicollis Illig. AR. id.
P. porcicollis Illig. RR. id.
Ægialia rufa F. RR. — Sur le sable, le soir.
Æ. arenaria F. CC. — Sur le sable.
Geotrupes Typhaeus L. RR. — Au vol, le soir.
G. spiniger Marsh. C. id.
G. mutator Marsh. C. id.
G. hypocrita Illig. AR. id.
Trox perlatus Scriba. AR. — Dans une carrière de sable,
près de Saint-Valery.
Homaloplia ruricola F. R. — Sortant des herbes, au vol.
Rhizotrogus sestivus Ol. C. — Sur les pins maritimes.
R. fuscus Scop. R. id.
R. solstitialis L. AC. id.
R. rufescens F. R. id.
Polyphylla fullo L. C. id.
Melolontha vulgaris F. CC. — Partout.
Anomala Frischii F. et ses variétés CC. — Sur les saules
marsault.
Phyllopertha horticola L. CC. — Partout, sur les fleurs,
les arbustes.

- Cetonia stictica L. C.** — Sur les fleurs.
C. aurata L. C. id.
Gnorimus nobilis L. R. id.
Trichius abdominalis Scht. R. id.
Valgus hemipterus L. C. — Sur les fleurs, sur les routes.
Agrilus viridis L. R. — En battant les arbres, au bois du cap Hornu.
A. cæruleus Rossi. R. — En battant les arbres, au bois du cap Hornu.
Trachys minuta L. AC. — En battant les arbres, au bois du cap Hornu.
Aphanisticus emarginatus F. RR. — En fauchant dans les dunes.
Lacon murinus L. CC. — En fauchant, sur les routes.
Elater pomorum Geof. R. — Dans un saule pourri.
E. elongatulus Ol. R. id.
Cardiophorus cinereus Herbst. R. — Sur le sable
Melanotus castanipes Payk. R. id.
Limonius nigripes Gyl. R. — En fauchant.
L. parvulus Panz. R. id.
Athous niger L. R. id.
A. haemorrhoidalis F. R. id.
A. vittatus F. R. id.
A. longicollis Ol. R. id.
Corymbites tessellatus L. R. — En fauchant dans les marais.
C. holosericeus F. R. — En fauchant dans les marais.
C. latus F. C. id.
Agriotes ustulatus Schal. R. id.
A. sputator L. R. id.
A. lineatus L. R. id.
A. obscurus L. R. — En fauchant et en battant les arbres.
A. aterrimus L. R. id.
A. pallidulus Illig. R. id.
A. Gallicus Lacd. R. id.

Sericosomus marginatus L. R. — En fauchant et en battant les arbres.

Adrastus pusillus F. R. — En fauchant et en battant les arbres.

Helodes minutus L. R. — En fauchant et en battant les arbres.

Microcara testacea L. RR. — En fauchant et en battant les arbres.

Cyphon coarctatus Payk. AC. — En fauchant et sous les détritus.

C. variabilis Thunb. AC. — En fauchant et sous les détritus.

C. padi L. R. id.

Scirtes hemisphaericus L. AR. — En fauchant, au bord des fossés.

Omalisus suturalis F. R. — En fauchant, au bord des fossés.

Telephorus rusticus Fall. C. id.

T. obscurus L. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

T. pulicarius F. R. id.

T. nigricans Mull. R. id.

T. lividus L. R. id.

T. lateralis Schrank. R. id.

Rhagonycha melanura L. AC. id.

R. testacea L. AC. id.

R. pallida F. AC. id.

Malthinus punctatus Fourc. AR. id.

Malachius eeneus L. RR. — En fauchant.

M. bipustulatus L. C. id.

M. viridis F. C. id.

M. marginellus Ol. C. id.

Axinotarsus pulicarius F. AC. id.

Anthocomus equestris F. AC. id.

A. fasciatus L. AC. id.

Charopus pallipes Ol. AC. id.

Dasytes caeruleus F. AC. id.

D. plumbeus Illig. AC. — En fauchant et en battant les arbustes.

Dolichosoma nobile Illig. AC. — En fauchant et en battant les arbustes.

Opilus domesticus Sturm. R. — Dans la cour, sur un fagot.

Clerus formicarius L. R. id.

Trichodes alvearius F. AC. — Sur les fleurs.

Corynetes cæruleus De Geer. AC. — Sur les fleurs et dans un lapin desséché.

C. ruficollis Ol. RR. — Dans un lapin desséché.

Apate capucina L. AR. — Sous un chêne abattu, au bois du cap Hornu.

Lyctus canaliculatus F. AR. — Sous un chêne abattu, au bois du cap Hornu.

Cis boleti Scop. AC. — Dans les champignons.

Anobium striatum Ol. C. — Dans les maisons.

A. fulvicorne Sturm. AC. — En fauchant.

A. paniceum L. AC. — Dans les armoires à linge.

Xestobium tessellatum F. AC. — Dans les parquets.

Ochina hederæ Mull. R. — Dans un pied de lierre mort.

Ptinus ornatus Mull. R. — En fauchant au bois du cap Hornu et au bois de Cize.

Blaps mucronata Latr. R. — Dans une cave.

B. similis Latr. C. — Dans les caves.

Asida grisea Ol. R. — Dans une carrière de sable, près de Saint-Valery.

Crypticus quisquilius L. CC. — Sur le sable.

Olocrates gibbus F. R. — Sur le sable, au pied des plantes.

Opatrium sabulosum L. AC. — Sur les chemins.

Microzoum tibiale F. C. — Sur le sable.

Eledona agricola Herbst. C. — Dans les champignons.

Tenebrio molitor L. C. — Dans les moulins à vent.

T. obscurus F. R. — Dans une cour.

Helops pallidus Curt. RR. — Dans les dunes sous les racines d'*Ammophila*.

H. striatus Fourc. C. — Au pied des chênes, au bois du cap Hornu.

- Cistela murina* L. C. — En fauchant.
- C. luperus* Herbst. R. — En battant les chênes.
- Cteniopus sulphureus* L. C. — En fauchant sur les fleurs.
- Lagria atripes* Muls. R. — En fauchant et en battant les osiers.
- L. hirta* L. C. — En fauchant et en battant les osiers.
- Scaptia fusca* Lair. AC. — En fauchant.
- Notoxus monoceros* L. C. — Sur le sable dans les dunes.
- Anthicus bimaculatus* Illig. R. — Dans les racines d'*Ammophila arenaria*.
- A. floralis* L. R. — En fauchant.
- A. antherinus* L. R. id.
- Mordella fasciata* F. C. — Sur les fleurs.
- Anaspis frontalis* L. C. — En battant les arbustes, au bois de Cize.
- A. Geoffroyi* Mull. C. — En battant les arbustes, au bois de Cize
- A. flava* L. R. id.
- A. maculata* Geof. C. id.
- Meloë proscarabaeus* L. AR. — Dans les champs.
- Cantharis vesicatoria* L. AR. — Sur un jeune frêne.
- Œdemera castanea* L. AC. — En fauchant au bois de Cize.
- Œ. lurida* Marsh. AC. id.
- Cneorhinus geminatus* F. C. — Dans les dunes sur le sable.
- Strophosoma coryli* F. C. — En battant les arbustes, au bois de Cize.
- S. obesus* Marsh. C. — En battant les arbustes, au bois de Cize.
- S. faber* Herbst. R. id.
- Sciaphilus muricatus* F. R. id.
- Sitones griseus* F. C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.
- S. flavescens* Marsh. C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.
- S. sulcifrons* Thunb. C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.
- S. tibialis* Herbst. C. id.

- S. orinatus** Ol. C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.
S. Regensteinensis Herbst. R. id.
S. puncticollis Steph. AC. — Sur le sable et en fauchant.
S. lineatus L. C. id.
S. humeralis Steph. AC. id.
S. hispidulus F. C. id.
Metallites Iris Ol. C. — En battant les arbustes.
Polydrosus undatus F. C. id.
P. planifrons Gyl. C. id.
P. impressifrons Gyl. C. id.
Tanymecus palliatus F. C. — Sur le sable des dunes.
Otiorhynchus raucus F. AR. — Sous les détritus.
O. picipes F. AC. — En battant les mérismiers, au bois de Cize.
O. ligustici L. AC. — Courant sur le sable.
O. ovatus L. AC. id.
Peritelus griseus Ol. C. — En battant les arbustes.
Omias pellucidus Bohm. R. — Dans une carrière, près de Saint-Valery.
Trachyphlæsus squamulatus Ol. R. — Dans une carrière, près de Saint-Valery.
Phyllobius calcaratus F. AC. — En battant les arbustes.
P. oblongus L. AC. id.
P. pyri L. AC. id.
P. betulae F. AC. id.
P. uniformis Marsh. AC. id.
Minyops variolosus F. R. — Dans une carrière, près de Saint Valery.
Molytes coronatus Latr. R. — Sur le sable des dunes.
Liosomus ovatulus Clairy. R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
Alophus triguttatus F. R. — En fauchant près du bois du cap Hornu.
Phytonomus punctatus F. C. — En fauchant sur les luzernes.
P. rumicis L. C. — En battant les roseaux.

P. pollux F. avec la variété **Julini Sahl.** AR. — En battant les roseaux.

P. suspiciosus Herbst. AR. — Sur le sable des dunes.

P. tigrinus Bohm. R. — En fauchant sur les luzernes.

P. murinus F. C. id.

P. variabilis Bohm. C. id.

P. polygoni F. R. id.

P. meles F. R. id.

P. trilineatus Marsh. AC. id.

P. nigrirostris F. C. id.

Limobius dissimilis Herbst. R. — Sur le sable des dunes.

L. mixtus Bohm. R. id.

Cleonus sulcirostris L. C. id.

Bothynoderes albidus F. R. id.

Larinus jaceæ F. R. — Sur des chardons.

L. carlinæ Ol. R. id.

Lixus paraplecticus L. R. — En battant des roseaux.

L. cribricollis Bohm. R. — Sur des chardons.

L. bicolor Ol. RR. — Sur le sable des dunes.

L. filiformis F. R. — Sur des chardons.

Lepyrus colon L. R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.

Hylobius abietis L. RR. — Sur une clôture.

Pissodes notatus F. AC. — En battant les pins.

Eriphelinus bimaculatus F. R. — Sous les débris de roseaux et en battant.

E. scirpi F. C. — En battant les roseaux.

E. acridulus L. C. id.

E. festucae Herbst. CC. id.

E. Nereis Payk. C. id.

E. schirrhosus Gyl. R. id.

E. vorax F. AR. — En battant les arbustes.

E. maculatus Marsh. C. — En battant les saules marsault.

E. validirostris Gyl. C. — En battant les arbustes.

E. dorsalis Herbst. R. id.

Mecinus pyraster Herbst. R. — En battant les arbustes.

Bagous limosus Gyl. R. — En fauchant sur les plantes au bord des eaux.

B. Frit Herbst. R. — En fauchant sur les plantes au bord des eaux.

B. Aubei Cussac. RR. id.

B. tessellatus Forst. R. id.

B. lutulosus Gyl. RR. id.

B. cylindrus Payk. AR. id.

Tanysphyrus lemnae Payk. C. — En battant les roseaux.

Anoplus plantaris Holm. C. — En battant les arbustes.

Un grand nombre d'espèces d'**Apion**.

Apoderus coryli L. C. — En battant les noisetiers.

Attelabus curculionoides L. C. — En battant les noisetiers et les chênes.

Rhynchites sequatus L. R. — En battant les noisetiers et les chênes.

R. seneovirens Marsh. R. — En battant les noisetiers et les chênes.

R. conicus Illig. C. — En battant les arbustes.

R. pauxillus Germ. C. id.

R. Germanicus Herbst. R. id.

R. nanus Payk. R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.

R. pubescens Herbst. R. — En battant les arbustes.

R. ophthalmicus Steph. R. id.

R. megacephalus Germ. R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.

R. betulea L. R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.

Magdalinus cerasi L. AR. — En battant les arbustes, au bois du cap Horuu.

M. memnonius Fald. R. — En battant les pins.

M. pruni L. R. — En battant les arbustes.

Balaninus nucom L. AC. — En battant les noisetiers et les chênes.

B. glandium Marsh. R. — En battant les chênes.

B. turbatus Gyl. C. id.

B. villosus F. R. id.

B. orux F. R. id.

B. brassicæ F. R. id.

B. Pedemontanus Fuchs. C. — En battant les chênes et en fauchant.

Anthonomus ulmi De Geer. AC. — En battant les chênes et en fauchant.

A. pedicularius L. AC. — En battant les chênes et en fauchant.

A. rubi Herbst. C. id.

Orchestes quercus L. C. — En battant les arbustes.

O. rufus Ol. R. id.

O. melanoccephalus Ol. R. id.

O. alni L. AC. id.

O. ilicis F. R. id.

O. fagi L. C. id.

O. iota F. C. — En battant les saules marsault.

O. populi F. CC. id.

O. avellanae Donov. R. — En battant les arbustes.

O. rusci Herbst. R. id.

O. erythropus Germ. R. id.

O. salicis L. C. — En battant les saules marsault.

O. stigma Germ. C. id.

Tychius 5-punctatus C. — En fauchant.

T. tomentosus Herbst. C. id.

T. picirostris F. C. id.

T. canus Herbst. AR. id.

T. viscariae L. R. id.

Cionus scrophulariae L. C. — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.

C. verbasci F. C. — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.

C. hortulanus Marsh. C. — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.

C. blattariae F. C. — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.

C. pulchellus Herbst. R. — Dans les bois.

C. fraxini De Geer. R. — En battant les frênes.

Nanophyes lythri F. R. — En fauchant.

Gymnetron beccabungae L. R. id.

G. anthirrhini Germ. R. id.

Acalles abstersus Bohm. RR. — En battant les fagots, au bois Houdon.

Ramphus flavicornis Clairv. C. — En battant les arbustes.

Mononychus pseudacori F. AC. — Dans les graines de l'*Iris pseudacorus*.

Coeliodes quercus F. C. — En battant les arbustes.

C. ruber Marsh. AR. id.

C. rubicundus Payk. R. id.

C. fuliginosus Marsh. AR. id.

C. subrufus Herbst. AR. id.

C. 4-maculatus L. C. — En fauchant sur les herbes sèches.

C. exiguum Ol. R. — En fauchant au bord des mares.

Geutorhynchus floralis Payk. C. — Dans les bois et les marais, en fauchant.

C. nigrinus Marsh. AR. — Dans les bois et les marais, en fauchant.

C. horridus Panz. R. — Dans les bois et les marais, en fauchant.

C. troglodytes F. C. id.

C. erysimi F. C. id.

C. contractus Marsh. C. id.

C. cochleariae Gyl. R. id.

C. assimilis Payk. C. — En fauchant sur les luzernes.

C. litura F. C. — En fauchant sur les luzernes et les chardons.

C. trimaculatus F. C. id. id.

C. echii F. AR. — Sur l'*Echium vulgare*.

C. asperifoliarum Gyl. RR. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. campestris Gyl. RR. — En fauchant, au bord des eaux.

C. chrysanthemi *Germ.* RR. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. melanostictus *Marsh.* R. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. pollinarius *Forst.* C. — En fauchant.

C. raphani *F.* RR. id.

C. denticulatus *Schrank.* R. id.

C. macula-alba *Herbst.* R. id.

C. sulcicollis *Cyl.* C. id.

C. pilosellus *Cyl.* RR. — Sur le sable.

C. quadridens *Panz.* AC. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. ericae *Cyl.* R. — En fauchant et en battant les arbustes.

Poophagus sisymbrii *F.* AC. — En fauchant sur le *Sisymbrium palustre*.

Phytobius velatus *Beck.* AC. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

P. leucogaster *Marsh.* C. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

P. notula *Germ.* AC. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

P. 4-cornis *Cyl.* AR. id.

Rhinoncus castor *F.* R. id.

R. inconspectus *Herbst.* C. id.

R. pericarpinus *F.* C. id.

R. guttalil *Grav.* avec la variété **subfasciatus** *Cyl.* R. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

R. albicinctus *Cyl.* RR. — En fauchant, au Hâble d'Ault.

Baridius laticollis *Marsh.* R. — En fauchant sur les luzernes.

B. cupirostris *F.* RR. id.

B. picicornis *Marsh.* R. id.

B. T.-album *L.* C. — En fauchant, sur les herbes, près des eaux.

Sitophilus granarius *L.* C. — Dans les greniers.

Blastophagus piniperda *F.* R. — En battant les pins.

Hylesinus fraxini *F.* C. — En battant les arbustes.

- Scolytus destructor** Ol. C. — Sous l'écorce des ormes.
S. multistriatus Marsh. C. id.
Brachytarsus varius F. C. — En fauchant et en battant les arbustes.
Urodon rufipes F. C. — Sur les résédas.
U. suturalis F. C. id.
Spermophagus cardui Bohm. C. — En fauchant.
Bruchus cisti F. AC. id.
B. pisi L. C. — En fauchant sur les vesces.
B. rufimanus Bohm. R. — En fauchant sur les fèves.
B. sertatus Illig. R. id.
B. luteicornis Illig. R. id.
B. nubilus Bohm. C. id.
B. ater Marsh. AR. id.
Aromia moschata L. C. — Sur les saules.
Gracilia pygmaea F. C. — Dans un vieux panier d'osier.
G. brevipennis Muls. R. — Avec la précédente.
Saperda carcharias L. C. — Sur les peupliers.
Oberea oculata L. C. — Sur les saules marsault.
Donacia lemnae F. C. — Sur les roseaux.
D. sagittariae F. C. id.
D. linearis Hopp. C. id.
Zeugophora subspinosa F. AR. — En battant les arbustes.
Z. flavigollis Marsh. R. id.
Lema cyanella L. C. — En fauchant.
L. melanopa L. C. id.
Crioceris merdigera L. C. — Sur les lis.
C. 12-punctata L. C. — Dans les plants d'asperges montées à graines.
C. asparagi L. C. — Dans les plants d'asperges montées à graines.
Clythra 4-punctata L. R. — Sur les saules marsault.
Cryptocephalus aureolus Suf. AC. — En fauchant.
C. hypochaeridis L. AC. id.
C. nitens L. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. morsei L. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. vittatus F. C. id.

C. populi Suf. C. id.

C. pusillus F. C. id.

C. gracilis F. C. id.

C. labiatus L. C. id.

Timarcha tenebricosa F. R. — Sur les herbes, en fauchant.

T. coriaria F. C. — Sur le sable.

Chrysomela varians F. AR. — Sur les fleurs d'*Hypericum perforatum*.

C. haemoptera L. C. — Partout à terre sur les pelouses.

C. sanguinolenta L. C. id.

C. marginata L. RR. — Sur le sable des dunes.

C. fastuosa L. C. — En fauchant sur les graminées.

C. cerealis L. R. — En fauchant sur les graminées, près du Hourdel.

C. polita L. C. — En fauchant sur les menthes.

C. fucata F. C. — Sur les fleurs d'*Hypericum perforatum*.

Lina populi L. C. — Sur les jeunes pousses de tremble.

L. tremulæ F. C. id.

Gonioctena litura F. C. — En fauchant.

Gastrophysa polygoni L. C. id.

G. raphani F. AC. id.

Phædon cochleariae F. C. — Sur le *Sisymbrium palustre*.

Phratora vulgatissima L. C. — En battant les saules.

P. vitellinae L. C. id.

Prasocuris phellandrii L. CC. — En battant les roseaux.

P. beccabungæ Illig. C. — En fauchant sur le *Sisymbrium*.

Adimonia tanaceti L. R. — Sur le sable des dunes.

A. interrupta Ol. AR. id.

A. sanguinea F. AR. — En fauchant et en battant les arbustes.

A. capreae L. C. id.

Galeruca nymphæ L. C. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

G. calmariensis L. C. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

Crepidodera transversa Marsh. C. — En fauchant.

G. ferruginea Scop. C. id.

C. helxines L. C. — Sur les saules.

C. aurata Marsh. C. id.

C. chloris Foud. C. id.

C. Modeeri L. C. — En fauchant.

Graptodera erucæ Ol. R. id.

Aphthona cyparissiae Hofm. R. id.

A. caerulea Hofm. C. id.

A. atrocaerulea Steph. AC. id.

A. hilaris Steph. C. id.

Sphaeroderma cardui Gebl. C. id.

S. testacea F. C. id.

Phyllotreta atra Hofm. C. id.

P. nigripes Panz. AC. id.

P. ochripes Curt. AC. id.

P. nemorum Gyl. AC. id.

P. vittula Redt. AC. id.

P. undulata Kustich. R. id.

Plectroscelis dentipes Hofm. C. id.

P. aridula Gyl. C. id.

P. aridella Gyl. R. id.

Balanomorpha rustica L. R. id.

Apteropeda ciliata Ol. R. id.

Thyamis ballotæ Marsh. R. id.

T. oblitterata Rosenh. R. id.

T. pusilla Gyl. C. id.

T. dorsalis F. C. id.

T. suturalis Marsh. R. id.

T. ochroleuca Marsh. C. id.

Psylliodes chrysocephala L. C. — En fauchant et sur le sable.

P. herbacea Foud. C. — En fauchant.

P. affinis Payk. C. — En fauchant.

P. chalcomera Illig. C. id.

P. luteola Null. C. id.

Hispa atra L. C. — En fauchant dans le bois.

Cassida murræa L. C. — Sur l'*Inula dysenterica*.

C. rubiginosa Illig. C. — En fauchant.

C. vibex L. AC. id.

C. sanguinolenta Bohm. AR. id.

C. oblonga Illig. R. id.

C. nobilis L. C. id.

C. margaritacea Schal. R. id.

C. nebulosa L. C. id.

C. ferruginea F. C. id.

C. equestris F. C. id.

C. hemisphaerica Herbst. R. id.

Hippodamia 13-punctata L. R. — En fauchant et en battant les pins.

Anisosticta 19-punctata L. C. — Partout.

Adonia mutabilis Scrib. C. id.

Adalia bipunctata L. avec ses variétés. CC. — Partout.

Harmonia marginepunctata Schal. R. — En battant les pins.

H. impustulata L. C. — Partout en battant les arbustes.

Coccinella 14-pustulata L. C. id.

C. variabilis Illig. C. id.

C. 11-punctata L. AC. — En fauchant dans les dunes.

C. 5-punctata L. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. 7-punctata L. CC. — Partout.

Calvia 14-guttata L. C. — En battant les arbustes.

Halysia 16-guttata L. AR. id.

H. 12-guttata Poda. AR. id.

Thea 22-punctata L. C. — En battant les pins.

Propylea 14-punctata L. C. — En battant les arbustes.

Micraspis 12-punctata L. C. id.

Chilocorus bipustulatus L. C. id.

Exochomus 4-pustulatus L. C. — En battant les arbustes.

Lasia globosa Schneid. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

Mysia oblongoguttata L. R. — En battant les pins.

Scymnus pygmaeus Geof. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

S. Apetzi Muls C. — En fauchant et en battant les arbustes.

S. frontalis F. C. id.

S. discoideus Illig. AR. — En battant les pins.

S. haemorrhoidalis Herbst. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

S. capitatus F. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

Rhizobius litura F. CC. id.

Ceccidula scutellata Herbst. C. — En fauchant sur les plantes des marais.

C. rufa Herbst. C. — En fauchant sur les plantes des marais.

Alexia pilosa Panz. C. — Au pied des arbres et dans les mousses des bois.

F. DECAUX.
