

# LA FAUNE DE CAYEUX-SUR-MER

## ET DE SES ENVIRONS.

---

Cayeux-sur-Mer, dont la vaste plage attire tous les étés un grand nombre de baigneurs, mérite d'être visité spécialement par les entomologistes.

Les grands marais saumâtres du Hâble d'Ault, les fossés et les mares souvent à sec de la molière, la laisse de mer, les dunes qui s'étendent jusqu'au Hourdel et leurs plantations de pins en font une des localités les plus variées pour les recherches entomologiques dans notre région.

Un de nos collègues, M. Decaux, de Neuilly-sur-Seine, qui a fait depuis quelques années de nombreuses chasses dans les environs de Cayeux, nous a donné la liste suivante des coléoptères qu'il y a capturés. Mais, M. Decaux ne séjournant dans ce pays que de juillet à octobre, un grand nombre d'espèces printannières ont dû lui échapper; néanmoins le long catalogue que nous publions contient beaucoup d'espèces intéressantes et sera consulté avec fruit par les coléoptéristes qui voudront explorer cette partie de notre département.

---

## EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES

---

RR.	Très rare.
R.	Rare.
AR.	Assez rare.
AC.	Assez commun.
C.	Commun.
CC.	Très commun.

*N. B.* — La classification adoptée est celle du Catalogue de  
M. DE MARSEUL, édition de 1863.

---

**Cicindela hybrida** L. CC. — Dans les dunes, avec la variété *Maritima* Dej.

**C. germanica** L. R. — Sous une javelle d'avoine.

**Omophron limbatum** Latr. C. — Au bord des mares, en arrosant

**Notiophilus aquaticus** L. AR. — Au bord des mares, en arrosant.

**N. palustris** Duft. AR. — Au bord des mares, en arrosant.

**N. biguttatus** F. C. — Partout, au bord des chemins.

**N. rufipes** Dej. R. — Sous des détritrus.

**N. punctulatus** Wesm. R. id.

**Elaphrus cupreus** Duft. AC. — Au bord des mares.

**E. riparius** L. C. id.

**Blethisa multipunctata** L. — Un exemplaire sur les bords d'une mare, près de la mer.

**Nebria brevicollis** F. CC. — Sous les javelles.

**Leistus spinibarbis** F. C. — Partout.

**L. ferrugineus** L. R. — Au bord d'un chemin.

**Procrustes coriaceus** L. C. — Dans les champs et au bord des mares.

**Carabus catenulatus** Scop. R. — Sur la route de Lanchères.

**C. monilis** F., variété, jamais le type. AR. — Dans les fossés desséchés.

**C. cancellatus** F. R. — Au bord des étangs, au Hâble d'eau.

**C. auratus** L. CC. — Dans les champs, sur les chemins.

**C. purpurascens** F. AC. — Avec le précédent.

**Odacantha melanura** L. R. — Septembre, en battant les roseaux.

**Brachinus crepitans** L. CC. — Sous les pierres.

**B. explotens** Duft. C. — Avec le précédent.

**Demetrias unipunctatus** Germ. R. — En battant les roseaux.

**D. atricapillus** L. C. — En battant les roseaux et en fauchant au bois.

**Dromius linearis** Ol. C. — Avec le précédent.

**Blechnus glabratus** Duft. R. — En fauchant.

**Metabletus foveola** Gyll. AR. id.

**Lebia cyanocephala** L. R. — En fauchant au bois du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme.

**L. hæmorrhoidalis** F. R. — Avec la précédente.

**Masoreus Wetterhalli** Gyl. RR. — Un exemplaire, dans les dunes.

**Clivina fossor** L. AR. — En fauchant.

**C. collaris** Herbst. AR. id.

**Dyschirius thoracicus** F. AC. — Au bord des mares, en arrosant.

**D. obscurus** Gyl. AC — Au bord des mares, en arrosant.

**D. globosus** Herbst. C. id. id.

**D. seneus** Dej. AC. id. id.

**D. salinus** Schm. R. — Au bord des mares, et sur la plage au Hourdel.

**D. impunctipennis** Daws R. Au bord des mares, en arrosant.

**D. politus** Dej. R. — Au bord des mares, en arrosant, et sur la plage, au Hourdel.

**D. nitidus** Dej. R. — Au bord des mares, en arrosant.

**D. chalcus** Er. RR. id.

**Loricera pilicornis** F. C. id.

**Panageus crux-major** L. C. — En battant les roseaux.

**P. 4-pustulatus** Sturm. RR. id.

**Chlœnius vestitus** Payk. C. — Au bord des mares.

**C. Schranki** Duft. R. id.

**C. nigricornis** F. AC. id.

**C. holosericeus** F. R. — Mai, au Hâble d'Ault.

**Badister bipustulatus** F. C. — Dans les marais.

**Broscus cephalotes** L. AC. — Au bord des mares et dans les champs.

**Stomis pumicatus** Panz. R. — Au bord des mares et dans les champs.

**Anisodactylus binotatus** F. R. — Au bord des mares et dans les champs.

**Diachromus germanus** L. R. — Au bord des mares et dans les champs.

**Dichirotrichus pubescens** Payk. C. — Sous les détritux au bord de la mer.

**Harpalus azureus** Illig. C. — Sous les pierres.

**H. rupicola** Sturm. R. — Bois du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme.

**H. puncticollis** Payk. AC. — Dans les graines de carottes sauvages.

**H. ruficornis** F. C. — Sous les pierres.

**H. senes** F. C. — Partout.

**H. distinguendus** Duft. R. — Au bord d'un chemin.

**H. ignavus** Duft. R. — Dans les dunes.

**H. discoideus** F. RR. — Au bord d'un chemin.

**H. Caspius** Stev. C. — Sous les pierres.

**H. tardus** Er. R. id.

**H. anxius** Duft. C. — Au bord des fossés.

**H. servus** Duft. R. — Dans les dunes.

**H. picipennis** Duft. R. id.

**Stenolophus Teutonius** Schrank. R. — Dans les marais.

**S. vespertinus** Illig. R. id.

**Acupalpus meridianus** L. C. id.

**Feronia cuprea** C. — Partout.

**F. Koyi** Germar. R. — Sous les pierres, dans les dunes.

**F. vernalis** Panz. C. — En battant les roseaux.

**F. vulgaris** L. C. — Dans les champs.

**F. nigrita** F. C. — En battant les roseaux.

**F. anthracina** Illig. C. id.

**F. madida** F. R. — Bois du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme, avec la variété *Concinna* Sturm.

**F. striola** F. C. — Bois du cap Hornu.

**F. terricola** F. R. — Bois du cap Hornu.

**Amara ovata** Fisch. C. — Au bord des mares.

**A. communis** Panz. C. — Au bord des mares, sous les détritns.

**A. trivialis** Gyl. C. id. id.

**A. spreta** Dej. C. id. id.

**A. acuminata** Payk. C. id. id.

**A. familiaris** Duft. C. id. id.

**A. lucida** Duft. R. — Sur le sable, dans les dunes.

**A. tibialis** Payk. R. id.

**A. fulva** De Geer. R. id.

**A. apricaria** Payk. R. id.

**Sphodrus terricola** Herbst. R. — Sous des pierres, dans un hangard.

**Calathus cisteloides** Illig. C. — Partout.

**C. fulvipes** Gyl. R. — Dans les dunes.

**C. melanocephalus** L. C. — Sous les pierres, les javelles.

**C. mollis** Marsh. C. id.

**Anchomenus angusticollis** F. R. — Sous les détritns, les javelles.

**A. livens** Gyl. RR. — Sous les détritns.

**A. prasinus** Thunb. CC. id.

**A. albipes** F. AC. — Sous les détritns, et en battant les roseaux.

**A. oblongus** F. R. id.

**A. marginatus** L. C. — Au bord des mares.

**A. 6-punctatus** L. R. id.

**A. parumpunctatus** F. AC. id.

**A. Austriacus** F. R. id.

**A. viduus** Panz. C. — En battant les roseaux.

**A. micans** Nicol. R. id.

**A. piceus** L. R. id.

**A. fuliginosus** Panz. R. id.

**Olisthopus rotundatus** Payk. R. — Bois du cap Hornu.

**Pogonus chalceus** Marsh. C. — Au bord des mares, dans les dunes.

**Trechus minutus** F. CC. — Sous les javelles.

- Cillenum laterale** Curt. C. — Sur le sable, au bord de la mer.  
**Tachypus flavipes** L. C. — Dans les champs.  
**Bembidium paludosum** Panz. RR. — En bécchant un fossé desséché, dans le sable.  
**B. argenteolum** Ahr. R. — En bécchant un fossé desséché, dans le sable.  
**B. punctulatum** Drap. R. — En bécchant un fossé desséché, dans le sable.  
**B. pallidipenne** Illig. AC. — Au bord des mares.  
**B. iricolor** Bedel. AC. id.  
**B. lampros** Herbst. C. id.  
**B. pusillum** Gyl. R. — Sur la plage, au Hourdel.  
**B. normannum** Dej. R. — Avec le précédent.  
**B. Sturmi** Panz. RR. — Au bord des mares.  
**B. articulatum** Panz. C. id.  
**B. 4-guttatum** F. R. id.  
**B. 4-pustulatum** Dej. RR. id.  
**B. 4-maculatum** Dej. AC. id.  
**B. nitidulum** Marsh. R. id.  
**B. decorum** Panz. R. id.  
**B. Bruxellense** Wesm. RR. — Au bord d'un fossé, près de la mer.  
**B. femoratum** Sturm. R. — Au bord des mares.  
**B. concinnum** Steph. AC. id.  
**B. ustulatum** L. CC. id.  
**B. obliquum** Sturm. RR. id.  
**B. varium** Ol. R. id.  
**B. flammulatum** Clairv. R. id.  
**B. fumigatum** Duft. R. id.  
**B. biguttatum** F. C. — En battant les roseaux.  
**B. obtusum** Sturm. C. id.  
**B. 5-striatum** Gyll. R. — Sous des détritns, au bord de la mer.  
**B. rufescens** Dej. R. id. id.  
**Tachys bistriata** Duft. R. — Au bord des mares.  
**Cybister Roeseli** F. R. — Dans les mares.

**Dytiscus marginalis** L. C. — Dans les mares.

<b>D. circumflexus</b> F. R.	id.
<b>D. punctulatus</b> F. C.	id.
<b>Acilius sulcatus</b> L. C.	id.
<b>Hydaticus transversalis</b> F. C.	id.
<b>H. Hybneri</b> F. R.	id.
<b>H. cinereus</b> F. AR.	id.
<b>Colymbetes fuscus</b> L. C.	id.
<b>C. pulverosus</b> Sturm. R.	id.
<b>C. collaris</b> Payk. R.	id.
<b>Ilybius ater</b> De Geer. C.	id.
<b>I. obscurus</b> Marsh. C.	id.
<b>I. fenestratus</b> F. C.	id.
<b>I. fuliginosus</b> F. C.	id.
<b>Agabus agilis</b> F. C.	id.
<b>A. uliginosus</b> L. R.	id.
<b>A. femoralis</b> Payk. R.	id.
<b>A. Sturmi</b> Gyl. R.	id.
<b>A. chalconotus</b> Panz. R.	id.
<b>A. maculatus</b> L. C.	id.
<b>A. abbreviatus</b> F. R.	id.
<b>A. didymus</b> Ol. R.	id.
<b>A. paludosus</b> F. R.	id.
<b>A. bipunctatus</b> F. R.	id.
<b>A. conspersus</b> Marsh. R.	id.
<b>A. biguttatus</b> Ol. RR.	id.
<b>A. bipustulatus</b> L. C.	id.
<b>Noterus sparsus</b> Marsh. C.	id.
<b>N. crassicornis</b> F. C.	id.
<b>Laccophilus minutus</b> L. C.	id.
<b>Hyphydrus ferrugineus</b> L. C.	id.
<b>Hydroporus inaequalis</b> F. C.	id.
<b>H. reticulatus</b> F. C.	id.
<b>H. decoratus</b> Gyl. RR.	id.
<b>H. bicarinatus</b> Clairv. RR.	id.



<b>H. geminus</b> <i>F. C.</i>	Dans les mares.
<b>H. unistriatus</b> <i>Schrunk. R.</i>	id.
<b>H. depressus</b> <i>F. R.</i>	id.
<b>H. Halensis</b> <i>F. R.</i>	id.
<b>H. picipes</b> <i>F. R.</i>	id.
<b>H. parallelogrammus</b> <i>A. R.</i>	id.
<b>H. confluens</b> <i>F. R.</i>	id.
<b>H. dorsalis</b> <i>F. R.</i>	id.
<b>H. palustris</b> <i>L. C.</i>	id.
<b>H. erythrocephalus</b> <i>L. AC.</i>	id.
<b>H. planus</b> <i>F. C.</i>	id.
<b>H. pubescens</b> <i>Gyl. C.</i>	id.
<b>H. vittula</b> <i>Er. RR.</i>	id.
<b>H. xanthopus</b> <i>Steph. R.</i>	— Dans les mares, dans les fossés.
<b>H. memnonius</b> <i>Nicol. RR.</i>	id.
<b>H. angustatus</b> <i>Sturm. R.</i>	id.
<b>H. lineatus</b> <i>F. C.</i>	id.
<b>H. flavipes</b> <i>Ol. RR.</i>	id.
<b>H. granularis</b> <i>L. C.</i>	id.
<b>H. pictus</b> <i>F. C.</i>	id.
<b>H. lepidus</b> <i>Ol. RR.</i>	id.
<b>Pelobius Hermannii</b> <i>F. AR.</i>	id.
<b>Haliphus obliquus</b> <i>F. AR.</i>	id.
<b>H. confinis</b> <i>Steph. AR.</i>	id.
<b>H. fulvus</b> <i>F. AR.</i>	id.
<b>H. flavicollis</b> <i>Sturm. R.</i>	id.
<b>H. mucronatus</b> <i>Steph. AR.</i>	id.
<b>H. variegatus</b> <i>Sturm. AR.</i>	id.
<b>H. affinis</b> <i>Steph. RR.</i>	id.
<b>H. ruficollis</b> <i>De Geer. C.</i>	id.
<b>H. lineatocollis</b> <i>Marsh. AC.</i>	id.
<b>Cnemidotus cæsus</b> <i>Duft. AC.</i>	id.
<b>Gyrinus natator</b> <i>L. CC.</i>	id.
<b>G. elongatus</b> <i>Aubé. R.</i>	id.
<b>G. minutus</b> <i>F. R.</i>	id.

<b>G. marinus</b> Gyl. R.	Dans les mares, dans les fossés.
<b>Hydrophilus piceus</b> F. C.	id.
<b>Hydrotis caraboides</b> L. C.	id.
<b>Hydrobius oblongus</b> Herbst C.	id.
<b>H. fuscipes</b> L. C.	id.
<b>Anacæna globulus</b> Payk. C.	id.
<b>A. limbata</b> F. C.	id.
<b>A. bipustulata</b> Marsh. R.	id.
<b>Philhydrus testaceus</b> F. AR.	— Dans les mares.
<b>P. maritimus</b> Thoms. R.	id.
<b>P. melanocephalus</b> Ol. R.	id.
<b>P. marginellus</b> F. AR.	id.
<b>P. coarctatus</b> Gred. AR.	id.
<b>Helochares lividus</b> Forst. C.	id.
<b>Laccobius minutus</b> L. C.	id.
<b>L. nigriceps</b> Thoms. R.	id.
<b>L. alutaceus</b> Thoms. R.	id.
<b>L. bipunctatus</b> F. R.	id.
<b>Berosus signaticollis</b> Charp. AR.	id.
<b>B. luridus</b> L. R.	id.
<b>B. affinis</b> Brul. AR.	id.
<b>Limnebius papposus</b> Muls. AR.	id.
<b>Cyllidium seminulum</b> Payk. R.	id.
<b>Helophorus rugosus</b> Ol. AR.	Dans les dunes, sur le sable.
<b>H. nubilus</b> F. R.	Dans les mares.
<b>H. aquaticus</b> L. C.	id.
<b>H. æneipennis</b> Thoms. C.	id.
<b>H. Mulsanti</b> Rye. R.	id.
<b>H. granularis</b> L. C.	id.
<b>Hydrochus brevis</b> Herbst. RR.	id.
<b>H. carinatus</b> Germ. R.	id.
<b>H. elongatus</b> Schal. C.	id.
<b>H. angustatus</b> Germ. C.	id.
<b>Ochthebius margipallens</b> Lat. AR.	id.
<b>O. marinus</b> Payk. C.	id.

- O. pygmæus** *F. CC.* Dans les mares.  
**O. æratus** *Steph. R.* id.  
**Hydræna riparia** *Kug. RR.* id.  
**Cyclonotum orbiculare** *F. C.* id.  
**Sphæridium scarabæoides** *L. C.* — Dans les bouses.  
**S. bipustulatum** *F. C.* id.  
**Cercyon obsoletum** *Gyl. R.* id.  
**C. hæmorrhoidale** *F. RR.* id.  
**C. hæmorrhoidum** *Gyl. AC.* id.  
**C. anale** *Payk. R.* id.  
**C. pygmæum** *Illig. RR.* id.  
**C. littorale** *Gyl. C.* id.  
**C. aquaticum** *Steph. R.* id.  
**C. melanocephalum** *L. AC.* id.  
**C. quisquiliæ** *L. AC.* id.  
**C. unipunctatum** *L. C.* id.  
**C. flavipes** *F. C.* id.  
**C. lugubre** *Payk. RR.* id.  
**Megasternum boletophagum** *Marsh. R.* — Sous les détritæ.  
**Cryptopleurum atomarium** *F. C.* — Sous les détritæ.  
**Ocypus ater** *Grav. R.* — Sur le sable, au bord de la mer.  
**Necrophorus humator** *Gæz. R.* — Dans un cadavre de mouton.  
**N. vespillo** *L. AR.* — Dans un cadavre de lapin.  
**N. vestigator** *Hersch. AR.* id.  
**N. mortuorum** *F. R.* — Dans un champignon, au bois du cap Hornu.  
**Silpha littoralis** *L. R.* — Sur un cadavre de mouton.  
**S. thoracica** *L. R.* — Sur un cadavre, dans le bois.  
**S. rugosa** *L. C.* id.  
**S. sinuata** *F. C.* id.  
**S. opaca** *L. AR.* — Sous les détritæ.  
**S. 4-punctata** *L. AR.* — Sur les jeunes chênes, au bois du cap Hornu.

- S. carinata** Illig. R. — Sur les routes, dans le bois.  
**S. reticulata** F. RR. — Dans les champs.  
**S. obscura** L. C. id.  
**S. lævigata** F. C. — Dans les dunes.  
**S. atrata** L. AC. — Sous les détritux, dans le bois.  
**Choleva angustata** F. R. — Au vol, dans une sablière, près de Saint-Valery.  
**Catops fuscus** Panz. R. — Dans les dunes.  
**C. Watsoni** Spence. R. id.  
**C. sericeus** F. R. — En fauchant dans les dunes.  
**Anistoma dubia** Panz. R. id.  
**A. ciliaris** Scht. RR. — Dans les dunes, au vol, le soir.  
**A. Gaullei** Bris. R. — Dans les dunes, en fauchant.  
**A. ovalis** Scht. RR. — Dans le bois du cap Hornu.  
**A. calcarata** Er. R. — Dans les dunes.  
**Amphicyllis globus** F. RR. — Dans le bois Houdon ou du cap Hornu.  
**A. globiformis** Sahlb. RR. — Dans le bois Houdon ou du cap Hornu.  
**Agathidium nigripenne** Kug. R. — Dans le bois Houdon ou du cap Hornu.  
**A. atrum** Payk. R. — Dans le bois Houdon ou du cap Hornu.  
**A. lævigatum** Er. R. id. id.  
**Clambus armadillo** De Geer C. id. id.  
**Calyptromerus dubius** Marsh. — En battant des fagots, au bois du cap Hornu.  
**Orthoperus atomus** Gyl. R. — En battant des fagots, au bois du cap Hornu.  
**Trichopteryx fascicularis** Herbst. R. — En battant des fagots, au bois du cap Hornu.  
**Scaphidium 4-maculatum** Ol. R. — Bois du cap Hornu, sous des champignons.  
**Scaphisoma agaricinum** L. R. — En fauchant.  
**S. boleti** Panz. R. id.  
**Hister 4-maculatus** L. C. — Dans les bouses.

- H. unicolor** L. — Dans les débris végétaux.
- H. cadaverinus** Hofm. C. — Dans les débris végétaux, les bouses.
- H. carbonarius** Hofm. C. — Dans les débris végétaux, les bouses.
- H. purpurascens** Herbst. R. id.
- H. stercorarius** Hofm. R. id.
- H. 4-notatus** Scrib. R. id.
- H. 12-striatus** Schrank. AC. id.
- Carcinops corpusculus** Mars. R. — Dans une carrière de sable, près de Saint-Valery.
- Saprinus nitidulus** Payk. C. — Dans les bouses, les détritius.
- S. speculifer** Lat. RR. — Sur le sable dans les dunes.
- S. seneus** F. C. id.
- S. virescens** Payk. RR. — Au bord des fossés.
- S. crassipes** Er. RR. — Sur le sable, dans les dunes.
- S. rugifrons** Payk. AR. id.
- S. metallicus** Herbst. R. id.
- S. rotundatus** Illig. RR. id.
- Acritus punctum** Aubé. R. — Sous les détritius.
- Phalacrus corruscus** Payk. CC. — Partout.
- Olibrus corticalis** Panz. C. — Partout en fauchant.
- O. seneus** Illig. C. id.
- O. bicolor** F. C. id.
- O. affinis** Sturm. R. id.
- O. pygmæus** Sturm. R. id.
- O. geminus** Illig. R. id.
- O. piceus** Steph. C. id.
- O. oblongus** Er. R. id.
- Cercus pedicularius** L. CC. — En fauchant, au bord des mares.
- C. sambuci** Er. R. — En fauchant, au bord des mares.
- C. rufilabris** Latr. R. id.
- Brachypterus gravidus** Illig. R. — En fauchant, au bois du cap Hornu.

- B. pubescens** *Er.* R. — En fauchant, au bois du cap Hornu.  
**B. urticae** *F.* R. id.  
**Epuræa diffusa** *Bris.* RR. id.  
**E. aestiva** *L.* C. id.  
**E. obsoleta** *F.* C. id.  
**E. florea** *Er.* AR. id.  
**E. melanocephala** *Marsh.* R. id.  
**Soronia grisea** *L.* R. — Sous les détritns, au bois du cap Hornu.  
**Omosita colon** *L.* R. — Sur les petits cadavres.  
**O. discoidea** *F.* R. id.  
**Meligethes rufipes** *L.* R. — En fauchant.  
**M. seneus** *F.* C. id.  
**M. viridescens** *F.* C. id.  
**M. murinus** *Er.* AR. id.  
**M. erythropus** *Gyl.* AR. id.  
**Pocadius ferrugineus** *F.* R. — Dans les champignons des bois.  
**Cychramus luteus** *F.* R. — Dans les champignons des bois.  
**Cryptarcha strigata** *F.* R. — En battant les détritns dans les bois.  
**Rhizophagus depressus** *F.* RR. — En battant les roseaux.  
**Bitoma crenata** *F.* R. — En fauchant au bois du cap Hornu.  
**Aglenus brunneus** *Gyl.* R. — Sur un mur dans une cour.  
**Silvanus unidentatus** *F.* AR. — En battant des fagots au bois du cap Hornu.  
**S. similis** *Er.* R. — En battant des fagots, au bois du cap Hornu.  
**Psammæchus bipunctatus** *F.* R. — En battant les roseaux.  
**Telmatophilus sparganii** *Ahr.* R. — En battant les roseaux et en fauchant.  
**T. typhæ** *Fall.* AC. — En battant les roseaux et en fauchant.  
**T. obscurus** *F.* R. id.  
**Cryptophagus Scanicus** *L.* C. — Sous les détritns et en fauchant.

**Atomaria mesomelas** *Herbst. C.* — Sous les détritns et en fauchant.

**A. nigripennis** *Payk. R.* — Sous les détritns et en fauchant.

**A. atricapilla** *Steph. R.* id.

**A. ruficornis** *Marsh. R.* id.

**Epistemus globosus** *Walt. R.* id.

**Lathridius lardarius** *De Geer. RR.* id.

**L. angusticollis** *Hum. R.* — En battant les fagots au bois du cap Hornu.

**L. nodifer** *Westw. R.* — En battant les fagots au bois du cap Hornu.

**L. ruficollis** *Marsh. RR.* — Dans un herbier.

**L. transversus** *Ol. R.* — En fauchant.

**L. minutus** *L. C.* id.

**Corticaria gibbosa** *Herbst. C.* id.

**C. fuscula** *Hum. C.* id.

**C. truncatella** *Manh. R.* id.

**C. distinguenda** *Villa. R.* id.

**Mycetæa hirta** *Marsh. R.* id.

**Mycetophagus 4-pustulatus** *L. R.* — Dans des champignons au bois du cap Hornu.

**Byturus tomentosus** *F. C.* — Sur les fleurs en fauchant.

**Dermestes Frischi** *Kug. R.* — Dans les petits cadavres desséchés.

**D. undulatus** *Brahm. R.* — Dans les petits cadavres desséchés.

**D. lardarius** *L. C.* — Dans les maisons et sous les écorces.

**Attagenus pello** *L. C.* — Dans les parquets.

**Anthrenus scrophulariæ** *L. R.* — En fauchant sur les fleurs.

**A. pimpinellæ** *F. R.* id.

**A. varius** *F. C.* id.

**A. fuscus** *Ol. C.* id.

**Nosodendron fasciculare** *Ol. R.* — Dans de vieux arbres pourris.

**Syncalypta setigera** *Illig. R.* — Au bord des mares.

**Byrrhus pilula** *L. AR.* — Sur le sable.

**B. dorsalis** *F. R.* — Sur le sable.

**Cytilus varius** *F. AR.* — Sur le sable et sur des herbes submergées.

**Morychus seneus** *F. RR.* — Sur le sable.

**M. nitens** *Panz. AR.* id.

**Simplocaria semistriata** *F. R.* — En fauchant sur les luzernes.

**Georyssus pygmæus** *F. R.* — Au bord des mares.

**Parnus prolifericornis** *F. C.* — Dans les mares et les fossés.

**P. griseus** *Er. R.* id.

**Heterocerus fossor** *Kiesw. R.* id.

**H. hispidulus** *Kiesw. C.* id.

**H. obsoletus** *Curt. R.* id.

**H. lævigatus** *Panz. C.* id.

**H. fuscus** *Kiesw. AR.* id.

**H. maritimus** *Guér. RR.* id.

**Sinodendron cylindricum** *L. R.* — Dans un vieux saule pourri.

**Copris lunaris** *L. C.* — Dans les bouses.

**Onthophagus taurus** *L. R.* id.

**O. nutans** *F. R.* id.

**O. vacca** *L. R.* id.

**O. cænobita** *Herbst. R.* id.

**O. fracticornis** *F. C.* id.

**O. nuchicornis** *L. C.* id.

**O. lemur** *F. R.* — Sur le sable.

**O. ovatus** *L. CC.* — Sur le sable et dans les bouses.

**Aphodius erraticus** *L. R.* — Dans les bouses.

**A. subterraneus** *L. CC.* id.

**A. fossor** *L. CC.* id.

**A. scybalarius** *F. C.* id.

**A. fœtens** *F. RR.* id.

**A. fimetarius** *L. CC.* id.

**A. ater** *De Geer. R.* — Sur le sable.

**A. granarius** *L. CC.* — Dans les bouses.



- A. sordidus** *F. R.* — Dans les bouses.  
**A. rufescens** *F. R.* id.  
**A. plagiatus** *L. RR.* — Sur le sable.  
**A. inquinatus** *F. CC.* — Dans les bouses.  
**A. 4-maculatus** *L. R.* id.  
**A. merdarius** *F. AR.* id.  
**A. prodromus** *Brahm. C.* id.  
**A. contaminatus** *Herbst. C.* id.  
**A. rufipes** *L. R.* id.  
**A. luridus** *F.* et variété **nigripes** *F. R.* — Dans les bouses.  
**A. arenarius** *Ol. R.* — Sur le sable.  
**A. sus** *Herbst. AR.* — Sur le sable, au vol le soir.  
**A. porcatus** *F. C.* — Sur le sable.  
**Psammophilus cæsus** *Panz. R.* id.  
**P. sulcicollis** *Illig. AR.* id.  
**P. porcicollis** *Illig. RR.* id.  
**Ægialia rufa** *F. RR.* — Sur le sable, le soir.  
**Æ. arenaria** *F. CC.* — Sur le sable.  
**Geotrupes Typhæus** *L. RR.* — Au vol, le soir.  
**G. spiniger** *Marsh. C.* id.  
**G. mutator** *Marsh. C.* id.  
**G. hypocrita** *Illig. AR.* id.  
**Trox perlatus** *Scriba. AR.* — Dans une carrière de sable, près de Saint-Valéry.  
**Homalophia ruricola** *F. R.* — Sortant des herbes, au vol.  
**Rhizotrogus æstivus** *Ol. C.* — Sur les pins maritimes.  
**R. fuscus** *Scop. R.* id.  
**R. solstitialis** *L. AC.* id.  
**R. rufescens** *F. R.* id.  
**Polyphylla fullo** *L. C.* id.  
**Melolontha vulgaris** *F. CC.* — Partout.  
**Anomala Frischi** *F.* et ses variétés *CC.* — Sur les saules marsault.  
**Phyllopertha horticola** *L. CC.* — Partout, sur les fleurs, les arbustes.

- Cetonia stictica** L. C. — Sur les fleurs.  
**C. aurata** L. C. id.  
**Gnorimus nobilis** L. R. id.  
**Trichius abdominalis** Scht. R. id.  
**Valgus hemipterus** L. C. — Sur les fleurs, sur les routes.  
**Agrilus viridis** L. R. — En battant les arbres, au bois du cap Hornu.  
**A. caeruleus** Rossi. R. — En battant les arbres, au bois du cap Hornu.  
**Trachys minuta** L. AC. — En battant les arbres, au bois du cap Hornu.  
**Aphanisticus emarginatus** F. RR. — En fauchant dans les dunes.  
**Lacon murinus** L. CC. — En fauchant, sur les routes.  
**Elater pomorum** Geof. R. — Dans un saule pourri.  
**E. elongatulus** Ol. R. id.  
**Cardiophorus cinereus** Herbst. R. — Sur le sable  
**Melanotus castanipes** Payk. R. id.  
**Limonius nigripes** Gyl. R. — En fauchant.  
**L. parvulus** Panz. R. id.  
**Athous niger** L. R. id.  
**A. hæmorrhoidalis** F. R. id.  
**A. vittatus** F. R. id.  
**A. longicollis** Ol. R. id.  
**Corymbites tessellatus** L. R. — En fauchant dans les marais.  
**C. holosericeus** F. R. — En fauchant dans les marais.  
**C. latus** F. C. id.  
**Agriotes ustulatus** Schal. R. id.  
**A. sputator** L. R. id.  
**A. lineatus** L. R. id.  
**A. obscurus** L. R. — En fauchant et en battant les arbres.  
**A. aterrimus** L. R. id.  
**A. pallidulus** Illig. R. id.  
**A. Gallious** Lacd. R. id.

**Sericosomus marginatus** L. R. — En fauchant et en battant les arbres.

**Adrastus pusillus** F. R. — En fauchant et en battant les arbres.

**Helodes minutus** L. R. — En fauchant et en battant les arbres.

**Microcara testacea** L. RR. — En fauchant et en battant les arbres.

**Cyphon coarotatus** Payk. AC. — En fauchant et sous les détritüs.

**C. variabilis** Thunb. AC. — En fauchant et sous les détritüs.

**C. padi** L. R. id.

**Scirtes hemisphaericus** L. AR. — En fauchant, au bord des fossés.

**Omalisus suturalis** F. R. — En fauchant, au bord des fossés.

**Telephorus rusticus** Fall. C. id.

**T. obscurus** L. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

**T. pulicarius** F. R. id.

**T. nigricans** Mull. R. id.

**T. lividus** L. R. id.

**T. lateralis** Schrank. R. id.

**Rhagonycha melanura** L. AC. id.

**R. testacea** L. AC. id.

**R. pallida** F. AC. id.

**Malthinus punctatus** Fourc. AR. id.

**Malachius aeneus** L. RR. — En fauchant.

**M. bipustulatus** L. C. id.

**M. viridis** F. C. id.

**M. marginellus** Ol. C. id.

**Axinotarsus pulicarius** F. AC. id.

**Anthocomus equestris** F. AC. id.

**A. fasciatus** L. AC. id.

**Charopus pallipes** Ol. AC. id.

**Dasytes caeruleus** F. AC. id.

**D. plumbeus** Illig. AC. — En fauchant et en battant les arbustes.

**Dolichosoma nobile** Illig. AC. — En fauchant et en battant les arbustes.

**Opilus domesticus** Sturm. R. — Dans la cour, sur un fagot.

**Clerus formicarius** L. R. id.

**Trichodes alvearius** F. AC. — Sur les fleurs.

**Corynetes cæruleus** De Geer. AC. — Sur les fleurs et dans un lapin desséché.

**C. ruficollis** Ol. RR. — Dans un lapin desséché.

**Apate capucina** L. AR. — Sous un chêne abattu, au bois du cap Hornu.

**Lycus canaliculatus** F. AR. — Sous un chêne abattu, au bois du cap Hornu.

**Cis boleti** Scop. AC. — Dans les champignons.

**Anobium striatum** Ol. C. — Dans les maisons.

**A. fulvicoorne** Sturm. AC. — En fauchant.

**A. paniceum** L. AC. — Dans les armoires à linge.

**Xestobium tessellatum** F. AC. — Dans les parquets.

**Ochina hederæ** Mull. R. — Dans un pied de lierre mort.

**Ptinus ornatus** Mull. R. — En fauchant au bois du cap Hornu et au bois de Cize.

**Blaps mucronata** Latr. R. — Dans une cave.

**B. similis** Latr. C. — Dans les caves.

**Asida grisea** Ol. R. — Dans une carrière de sable, près de Saint-Valery.

**Crypticus quisquilius** L. CC. — Sur le sable.

**Oloocrates gibbus** F. R. — Sur le sable, au pied des plantes.

**Opatrum sabulosum** L. AC. — Sur les chemins.

**Microzoum tibiale** F. C. — Sur le sable.

**Eledona agricola** Herbst. C. — Dans les champignons.

**Tenebrio molitor** L. C. — Dans les moulins à vent.

**T. obscurus** F. R. — Dans une cour.

**Helops pallidus** Curt. RR. — Dans les dunes sous les racines d'*Ammophila*.

**H. striatus** Fourc. C. — Au pied des chênes, au bois du cap Hornu.

- Cistela murina** L. C. — En fauchant.  
**C. luperus** *Herbst.* R. — En battant les chênes.  
**Ctenopus sulfureus** L. C. — En fauchant sur les fleurs.  
**Lagria atripes** *Muls.* R. — En fauchant et en battant les osiers.  
**L. hirta** L. C. — En fauchant et en battant les osiers.  
**Scraptia fusca** *Latr.* AC. — En fauchant.  
**Notoxus monoceros** L. C. — Sur le sable dans les dunes.  
**Anthicus himaculatus** *Illig.* R. — Dans les racines d'*Ammophila arenaria*.  
**A. floralis** L. R. — En fauchant.  
**A. antherinus** L. R. id.  
**Mordella fasciata** F. C. — Sur les fleurs.  
**Anaspis frontalis** L. C. — En battant les arbustes, au bois de Cize.  
**A. Geoffroyi** *Mull.* C. — En battant les arbustes, au bois de Cize  
**A. flava** L. R. id.  
**A. maculata** *Geof.* C. id.  
**Meloë proscarabeus** L. AR. — Dans les champs.  
**Cantharis vesicatoria** L. AR. — Sur un jeune frêne.  
**Oedemera caerulea** L. AC. — En fauchant au bois de Cize.  
**O. lurida** *Marsh.* AC. id.  
**Cnecorhinus geminatus** F. C. — Dans les dunes sur le sable.  
**Strophosomus coryli** F. C. — En battant les arbustes, au bois de Cize.  
**S. obesus** *Marsh.* C. — En battant les arbustes, au bois de Cize.  
**S. faber** *Herbst.* R. id.  
**Sciaphilus muricatus** F. R. id.  
**Sitones griseus** F. C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.  
**S. flavescens** *Marsh.* C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.  
**S. sulcifrons** *Thunb.* C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.  
**S. tibialis** *Herbst.* C. id.

- S. crinitus** *Ol. C.* — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.  
**S. Regensteinensis** *Herbst. R.* id.  
**S. puncticollis** *Steph. AC.* — Sur le sable et en fauchant.  
**S. lineatus** *L. C.* id.  
**S. humeralis** *Steph. AC.* id.  
**S. hispidulus** *F. C.* id.  
**Metallites Iris** *Ol. C.* — En battant les arbustes.  
**Polydrosus undatus** *F. C.* id.  
**P. planifrons** *Gyl. C.* id.  
**P. impressifrons** *Gyl. C.* id.  
**Tanymeus palliatus** *F. C.* — Sur le sable des dunes.  
**Otiiorhynchus raucus** *F. AR.* — Sous les détritns.  
**O. picipes** *F. AC.* — En battant les mérissiers, au bois de Cize.  
**O. ligustici** *L. AC.* — Courant sur le sable.  
**O. ovatus** *L. AC.* id.  
**Peritelus griseus** *Ol. C.* — En battant les arbustes.  
**Omiat pellucidus** *Bohm. R.* — Dans une carrière, près de Saint-Valery.  
**Trachyphlaeus squamulatus** *Ol. R.* — Dans une carrière, près de Saint-Valery.  
**Phyllobius calcaratus** *F. AC.* — En battant les arbustes.  
**P. oblongus** *L. AC.* id.  
**P. pyri** *L. AC.* id.  
**P. betulæ** *F. AC.* id.  
**P. uniformis** *Marsh. AC.* id.  
**Minyops variolosus** *F. R.* — Dans une carrière, près de Saint-Valery.  
**Molytes coronatus** *Latr. R.* — Sur le sable des dunes.  
**Liosomus ovatulus** *Clairv. R.* — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.  
**Alophus triguttatus** *F. R.* — En fauchant près du bois du cap Hornu.  
**Phytonomus punctatus** *F. C.* — En fauchant sur les luzernes.  
**P. rumicis** *L. C.* — En battant les roseaux.

**P. pollux** *F.* avec la variété **Julini** *Sahl.* AR. — En battant les roseaux.

**P. suspiciosus** *Herbst.* AR. — Sur le sable des dunes.

**P. tigrinus** *Bohm.* R. — En fauchant sur les luzernes.

**P. murinus** *F. C.* id.

**P. variabilis** *Bohm.* C. id.

**P. polygomi** *F. R.* id.

**P. meles** *F. R.* id.

**P. trilineatus** *Marsh.* AC. id.

**P. nigrirostris** *F. C.* id.

**Limobius dissimilis** *Herbst.* R. — Sur le sable des dunes.

**L. mixtus** *Bohm.* R. id.

**Cleonus sulcirostris** *L. C.* id.

**Bothynoderes albidus** *F. R.* id.

**Larinus jaceæ** *F. R.* — Sur des chardons.

**L. carlinæ** *Ol.* R. id.

**Lixus paraplecticus** *L. R.* — En battant des roseaux.

**L. cribricollis** *Bohm.* R. — Sur des chardons.

**L. bicolor** *Ol.* RR. — Sur le sable des dunes.

**L. filiformis** *F. R.* — Sur des chardons.

**Lepyrus colon** *L. R.* — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.

**Hylobius abietis** *L. RR.* — Sur une clôture.

**Pissodes notatus** *F. AC.* — En battant les pins.

**Eirrhinus bimaculatus** *F. R.* — Sous les débris de roseaux et en battant.

**E. scirpi** *F. C.* — En battant les roseaux.

**E. acridulus** *L. C.* id.

**E. festuæ** *Herbst.* CC. id.

**E. Nereis** *Payk. C.* id.

**E. scirrhus** *Gyl. R.* id.

**E. vorax** *F. AR.* — En battant les arbustes.

**E. maculatus** *Marsh. C.* — En battant les saules marsault.

**E. validirostris** *Gyl. C.* — En battant les arbustes.

**E. dorsalis** *Herbst. R.* id.

- Mecinus pyraſter** *Herbst.* R. — En battant les arbustes.
- Bagous limosus** *Gyl.* R. — En fauchant sur les plantes au bord des eaux.
- B. Frit** *Herbst.* R. — En fauchant sur les plantes au bord des eaux.
- B. Aubei** *Cussac.* RR. id.
- B. tessellatus** *Forst.* R. id.
- B. lutulosus** *Gyl.* RR. id.
- B. cylindrus** *Payk.* AR. id.
- Tanysphyrus lemnæ** *Payk.* C. — En battant les roseaux.
- Anoplus plantaris** *Holm.* C. — En battant les arbustes.
- Un grand nombre d'espèces d'**Apion**.
- Apoderus coryli** *L.* C. — En battant les noisetiers.
- Attelabus curculionoides** *L.* C. — En battant les noisetiers et les chênes.
- Rhynchites æquatus** *L.* R. — En battant les noisetiers et les chênes.
- R. seneovirens** *Marsh.* R. — En battant les noisetiers et les chênes.
- R. conicus** *Illig.* C. — En battant les arbustes.
- R. pauxillus** *Germ.* C. id.
- R. Germanicus** *Herbst.* R. id.
- R. nanus** *Payk.* R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
- R. pubescens** *Herbst.* R. — En battant les arbustes.
- R. ophthalmicus** *Steph.* R. id.
- R. megacephalus** *Germ.* R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
- R. betulæ** *L.* R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
- Magdalinus cerasi** *L.* AR. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
- M. memnonius** *Fald.* R. — En battant les pins.
- M. pruni** *L.* R. — En battant les arbustes.
- Balaninus nuoum** *L.* AC. — En battant les noisetiers et les chênes.



- B. glandium** *Marsh.* R. — En battant les chênes.  
**B. turbatus** *Gyl.* C. id.  
**B. villosus** *F. R.* id.  
**B. crux** *F. R.* id.  
**B. brassicæ** *F. R.* id.  
**B. Pedemontanus** *Fuchs.* C. — En battant les chênes et en fauchant.  
**Anthonomus ulmi** *De Geer.* AC. — En battant les chênes et en fauchant.  
**A. pedicularius** *L. AC.* — En battant les chênes et en fauchant.  
**A. rubi** *Herbst.* C. id.  
**Orchestes quercus** *L. C.* — En battant les arbustes.  
**O. rufus** *Ol.* R. id.  
**O. melanocephalus** *Ol.* R. id.  
**O. alni** *L. AC.* id.  
**O. ilicis** *F. R.* id.  
**O. fagi** *L. C.* id.  
**O. iota** *F. C.* — En battant les saules marsault.  
**O. populi** *F. CC.* id.  
**O. avellanae** *Donov.* R. — En battant les arbustes.  
**O. rusci** *Herbst.* R. id.  
**O. erythropus** *Germ.* R. id.  
**O. salicis** *L. C.* — En battant les saules marsault.  
**O. stigma** *Germ.* C. id.  
**Tychius 5-punctatus** *C.* — En fauchant.  
**T. tomentosus** *Herbst.* C. id.  
**T. picirostris** *F. C.* id.  
**T. canus** *Herbst.* AR. id.  
**T. viscariae** *L. R.* id.  
**Cionus scrophulariae** *L. C.* — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.  
**C. verbasci** *F. C.* — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.  
**C. hortulanus** *Marsh.* C. — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.

**C. blattarise** F. C. — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.

**C. pulchellus** *Herbst.* R. — Dans les bois.

**C. fraxini** *De Geer.* R. — En battant les frênes.

**Nanophyes lythri** F. R. — En fauchant.

**Gymnetron beccabunge** L. R. id.

**G. anthirrhini** *Germ.* R. id.

**Acalles abstersus** *Bohm.* RR. — En battant les fagots, au bois Houdon.

**Ramphus flavicornis** *Clairv.* C. — En battant les arbustes.

**Mononychus pseudacori** F. AC. — Dans les graines de l'*Iris pseudacorus*.

**Coeliodes quercus** F. C. — En battant les arbustes.

**C. ruber** *Marsh.* AR. id.

**C. rubicundus** *Payk.* R. id.

**C. fuliginosus** *Marsh.* AR. id.

**C. subrufus** *Herbst.* AR. id.

**C. 4-maculatus** L. C. — En fauchant sur les herbes sèches.

**C. exiguus** *Ol.* R. — En fauchant au bord des mares.

**Ceutorhynchus floralis** *Payk.* C. — Dans les bois et les marais, en fauchant.

**C. nigrinus** *Marsh.* AR. — Dans les bois et les marais, en fauchant.

**C. horridus** *Panz.* R. — Dans les bois et les marais, en fauchant.

**C. troglodytes** F. C. id.

**C. erysimi** F. C. id.

**C. contractus** *Marsh.* C. id.

**C. cochlearise** *Gyl.* R. id.

**C. assimilis** *Payk.* C. — En fauchant sur les luzernes.

**C. litura** F. C. — En fauchant sur les luzernes et les chardons.

**C. trimaculatus** F. C. id. id.

**C. echii** F. AR. — Sur l'*Echium vulgare*.

**C. asperifoliarum** *Gyl.* RR. — En fauchant et en battant les arbustes.

**C. campestris** *Gyl.* RR. — En fauchant, au bord des eaux.

**G. ohrysanthem** Germ. RR. — En fauchant et en battant les arbustes.

**G. melanostictus** Marsh. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

**G. pollinarius** Forst. C. — En fauchant.

**G. raphani** F. RR. id.

**G. denticulatus** Schrank. R. id.

**G. macula-alba** Herbst. R. id.

**G. sulcicollis** Gyl. C. id.

**G. pilosellus** Gyl. RR. — Sur le sable.

**G. quadridens** Panz. AC. — En fauchant et en battant les arbustes.

**G. ericæ** Gyl. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

**Poophagus sisymbrii** F. AC. — En fauchant sur le *Sisymbrium palustre*.

**Phytobius velatus** Beck. AC. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

**P. leucogaster** Marsh. C. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

**P. notula** Germ. AC. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

**P. 4-cornis** Gyl. AR. id.

**Rhinoncus castor** F. R. id.

**R. inoinspectus** Herbst. C. id.

**R. pericarpus** F. C. id.

**R. guttalis** Grav. avec la variété **subfasciatus** Gyl. R. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

**R. albicinctus** Gyl. RR. — En fauchant, au Hâble d'Ault.

**Baridius laticollis** Marsh. R. — En fauchant sur les luzernes.

**B. cuprirostris** F. RR. id.

**B. picicornis** Marsh. R. id.

**B. T.-album** L. C. — En fauchant, sur les herbes, près des eaux.

**Sitophilus granarius** L. C. — Dans les greniers.

**Blastophagus piniperda** F. R. — En battant les pins.

**Hylesinus fraxini** F. C. — En battant les arbustes.

**Scolytus destructor** Ol. C. — Sous l'écorce des ormes.

**S. multistriatus** Marsh. C. id.

**Brachytarsus varius** F. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

**Urodon rufipes** F. C. — Sur les résédas.

**U. suturalis** F. C. id.

**Spermophagus cardui** Bohm. C. — En fauchant.

**Bruchus cisti** F. AC. id.

**B. pisi** L. C. — En fauchant sur les vesces.

**B. rufimanus** Bohm. R. — En fauchant sur les fèves.

**B. sertatus** Illig. R. id.

**B. luteicornis** Illig. R. id.

**B. nubilus** Bohm. C. id.

**B. ater** Marsh. AR. id.

**Aromia moschata** L. C. — Sur les saules.

**Gracilia pygmaea** F. C. — Dans un vieux panier d'osier.

**G. brevipennis** Muls. R. — Avec la précédente.

**Saperda carcharias** L. C. — Sur les peupliers.

**Oberea oculata** L. C. — Sur les saules marsault.

**Donacia lemnae** F. C. — Sur les roseaux.

**D. sagittariae** F. C. id.

**D. linearis** Hopp. C. id.

**Zeugophora subspinoso** F. AR. — En battant les arbustes.

**Z. flavicollis** Marsh. R. id.

**Lema cyanella** L. C. — En fauchant.

**L. melanopa** L. C. id.

**Crioceris merdigera** L. C. — Sur les lis.

**C. 12-punctata** L. C. — Dans les plants d'asperges montées à graines.

**C. asparagi** L. C. — Dans les plants d'asperges montées à graines.

**Clythra 4-punctata** L. R. — Sur les saules marsault.

**Cryptocephalus aureolus** Suff. AC. — En fauchant.

**C. hypochæridis** L. AC. id.

**C. nitens** L. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

**C. moræi** L. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

**C. vittatus** F. C. id.

**C. populi** *Suf.* C. id.

**C. pusillus** F. C. id.

**C. gracilis** F. C. id.

**C. labiatus** L. C. id.

**Timarcha tenebricosa** F. R. = Sur les herbes, en fauchant.

**T. coriaria** F. C. — Sur le sable.

**Clitrysomela varians** F. AR. — Sur les fleurs d'*Hypericum perforatum*.

**C. hæmoptera** L. C. — Partout à terre sur les pelouses.

**C. sanguinolenta** L. C. id.

**C. marginata** L. RR. — Sur le sable des dunes.

**C. fastuosa** L. C. — En fauchant sur les graminées.

**C. cerealis** L. R. — En fauchant sur les graminées, près du Hourdel.

**C. polita** L. C. — En fauchant sur les menthes.

**C. fucata** F. C. — Sur les fleurs d'*Hypericum perforatum*.

**Lina populi** L. C. — Sur les jeunes pousses de tremble.

**L. tremulæ** F. C. id.

**Gonioctena litura** F. C. — En fauchant.

**Gastrophysa polygoni** L. C. id.

**G. raphani** F. AC. id.

**Phædon cochleariæ** F. C. — Sur le *Sisymbrium palustre*.

**Phratora vulgatissima** L. C. — En battant les saules.

**P. vitellinæ** L. C. id.

**Prasocuris phellandrii** L. CC. — En battant les roseaux.

**P. beccabungæ** Illig. C. — En fauchant sur le *Sisymbrium*.

**Adimonia tanacetii** L. R. — Sur le sable des dunes.

**A. interrupta** Ol. AR. id.

**A. sanguinea** F. AR. — En fauchant et en battant les arbustes.

**A. capræ** L. C. id.

**Galeruca nymphaeæ** L. C. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

**G. calnariensis** L. C. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

**Crepidodera transversa** Marsh. C. — En fauchant.

**C. ferruginea** Scop. C. id.

**C. helxines** L. C. — Sur les saules.

**C. aurata** Marsh. C. id.

**C. chloris** Foud. C. id.

**C. Modeeri** L. C. — En fauchant.

**Graptodera erucæ** Ol. R. id.

**Aphthona cyparissisæ** Hofm. R. id.

**A. cærulea** Hofm. C. id.

**A. atrocærulea** Steph. AC. id.

**A. hilaris** Steph. C. id.

**Sphæroderma cardui** Gebl. C. id.

**S. testacea** F. C. id.

**Phyllotreta atra** Hofm. C. id.

**P. nigripes** Panz. AC. id.

**P. ochripes** Curt. AC. id.

**P. nemorum** Gyl. AC. id.

**P. vittula** Redt. AC. id.

**P. undulata** Kustch. R. id.

**Plectroscelis dentipes** Hofm. C. id.

**P. aridula** Gyl. C. id.

**P. aridella** Gyl. R. id.

**Balanomorpha rustica** L. R. id.

**Apteropeda ciliata** Ol. R. id.

**Thyamis ballotæ** Marsh. R. id.

**T. oblitterata** Rosenh. R. id.

**T. pusilla** Gyl. C. id.

**T. dorsalis** F. C. id.

**T. suturalis** Marsh. R. id.

**T. ochroleuca** Marsh. C. id.

**Psylliodes chrysocephala** L. C. — En fauchant et sur le sable.

**P. herbacea** Foud. C. — En fauchant.

- P. affinis** Payk. C. — En fauchant.  
**P. chalconera** Illig. C. id.  
**P. luteola** Mull. C. id.  
**Hispia atra** L. C. — En fauchant dans le bois.  
**Cassida murræa** L. C. — Sur l'*Inula dysenterica*.  
**C. rubiginosa** Illig. C. — En fauchant.  
**C. vibex** L. AC. id.  
**C. sanguinolenta** Bohm. AR. id.  
**C. oblonga** Illig. R. id.  
**C. nobilis** L. C. id.  
**C. margaritacea** Schal. R. id.  
**C. nebulosa** L. C. id.  
**C. ferruginea** F. C. id.  
**C. equestris** F. C. id.  
**C. hemisphærica** Herbst. R. id.  
**Hippodamia 13-punctata** L. R. — En fauchant et en battant les pins.  
**Anisosticta 19-punctata** L. C. — Partout.  
**Adonia mutabilis** Scrib. C. id.  
**Adalia bipunctata** L. avec ses variétés. CC. — Partout.  
**Harmonia marginepunctata** Schal. R. — En battant les pins.  
**H. impustulata** L. C. — Partout en battant les arbustes.  
**Coccinella 14-pustulata** L. C. id.  
**C. variabilis** Illig. C. id.  
**C. 11-punctata** L. AC. — En fauchant dans les dunes.  
**C. 5-punctata** L. R. — En fauchant et en battant les arbustes.  
**C. 7-punctata** L. CC. — Partout.  
**Calvia 14-guttata** L. C. — En battant les arbustes.  
**Halysia 16-guttata** L. AR. id.  
**H. 12-guttata** Poda. AR. id.  
**Thea 22-punctata** L. C. — En battant les pins.  
**Propylea 14-punctata** L. C. — En battant les arbustes.  
**Micraspis 12-punctata** L. C. id.  
**Chilocorus bipustulatus** L. C. id.

**Exochomus 4-pustulatus** L. C. — En battant les arbustes.  
**Lasia globosa** Schneid. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

**Mysia oblongoguttata** L. R. — En battant les pins.

**Scymnus pygmaeus** Geof. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

**S. Apetzi** Muls. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

**S. frontalis** F. C. id.

**S. discoideus** Illig. AR. — En battant les pins.

**S. hæmorrhoidalis** Herbst. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

**S. capitatus** F. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

**Rhizobius litura** F. CC. id.

**Ceccidula scutellata** Herbst. C. — En fauchant sur les plantes des marais.

**C. rufa** Herbst. C. — En fauchant sur les plantes des marais.

**Alexia pilosa** Panz. C. — Au pied des arbres et dans les mousses des bois.

F. DECAUX.