applications, notamment aux études minéralogiques, histologiques et médicales.

20° Perfectionnements à apporter aux méthodes stéréoscopiques.

21° Les sanatoria d'altitude et les sanatoria marins.

22° Des moyens de contrôle pouvant assurer l'innocuité des substances alimentaires.

23° La salubrité dans les milieux habités.

24° La tuberculose et les moyens d'en diminuer la contagion.

25° Les méthodes de désinfection contre les maladies contagieuses.

26° Les fièvres éruptives en 1900.

27° Étudier la loi de la santé publique et de la vaccination obligatoire.

28° Conséquences physiologiques de l'abus des boissons alcooliques.

Ouvrages reçus :

Bulletin de la Société botanique des Deux-Sèvres. 1899. — L. Grelet. Un mot sur les formes de l'*Ophrys aranifera* Huds. — P. Cornnault. *Salix divaricata* ×. — Fouillade. Note sur *Nigella gallica* Jord. — Herborisations.

Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. — Mémoires de la section des sciences, 2e série, T. II., nos 6 et 7.

Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau. T. XXVI et XXVII, 2e série.

E. Reuss. Notice sommaire sur la Forêt de Fontainebleau.

Revue générale de botanique. Mai 1900. — Henri Coupin. Sur la toxicité des composés du sodium, du potassium et de l'ammonium à l'égard des végétaux supérieurs. — L. Géneau de Lamarlière. Note sur la flore maritime du cap Gris-Nez (Pas-de-Calais). — E. Drake del Castello. Revue des tra-

Digitized by Google

vaux de botanique systématique publiés pendant les années 1894-1899 (suite).

Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne. 53e volume. — J. Lambert. Etude sur quelques Echinides de l'Infra-Lias et du Lias.

Annales de la Société royale malacologique de Belgique. T. XXXI. — M. Cossmann. Appendice n° 2 au catalogue illustré des coquilles fossiles de l'Eocène des environs de Paris. — H. de Cort. Compte rendu de l'excursion faite à Ostende le 1er septembre 1895. — T. XXXIII. G. Velge. Compte rendu de l'excursion annuelle de la Société aux environs de Namur, les 29 et 30 août 1897.

Annales de la Société entomologique de Belgique. T. XLIII. — Ignacio Bolivar. Orthoptères du voyage de M. Martinez Escalera dans l'Asie mineure. — E. Brenske. Melolonthiden der collection Colmant von Bahr-al-Ghazal, von Ober M'Bomu und vom Oberem Uellé. — G. C. Champion. A list of the Rhipidophoridæ and Œdemeridæ, supplementary to the « Munich » Catalogue. — A list to the Cantharidæ, supplementary of the « Munich » Catalogue. — Crombrugghe de Picquendaele (baron de). Note sur quelques Microlépidoptères nouveaux pour la faune belge. Note sur les premiers états de l'*Olindia ulmana* Hb. — De Jonck. Matériaux pour l'étude des Hémiptères de Belgique. — Paul Dognin. Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. Lépidoptères de l'Amérique du Sud. — C. Emery. Fourmis d'Afrique. — Léon Fairmaire. Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache (8e note). — J. Faust. Curculioniden aus dem Congo Gebiet in der Sammlung des Brüsseler Königlichen Museums. — Ed. Fleutiaux. Notes sur quelques Eucnémides et descriptions d'espèces nouvelles. *Eucnemidæ* de la collection Fry. — F. Foerster. Contributions à la faune odonatologique indo-australe. — Dr A. Forel. Trois notices myrmécologiques. Lettre de Faisons. — Dr R. Gestro. Con-

Digitized by Google

tributions à l'étude de la faune de Sumatra (Hispides recueillies par M. J.-L. Weyers). — A. Grouvelle. Clavicornes nouveaux. — Ch. Kerremans. Buprestides de l'Afrique équatoriale et de Madagascar. Contributions à l'étude de la faune intertropicale américaine (Buprestides). — G. W. Kirkaldy. Aquatic Rhyncota in the collection of the Royal Museum of Belgium. — Nikita Kokoujew. Sur quelques noms préoccupés de Braconides. — Dr G. Kraatz. Contributions à l'étude de la faune de Sumatra (*Cleridæ* et *Languridæ* recueillis à Sumatra par M. J.-L. Weyers). — Auguste Lameere. La raison d'être des métamorphoses chez les Insectes. — Robert Mac Lachlan. Remarques sur quelques Odonates de l'Asie Mineure méridionale. — A. L. Montandon. Hémiptères, hétéroptères et *Plataspidinæ*. — Maurice Pic. Essai d'une étude sur les *Ptinus* du Brésil. Essai d'une étude synoptique sur les *Malthinus* Latr. d'Orient. — F. Plateau. La vision chez l'*Anthidium manicatum* L. — A. Preudhomme de Borre. Sur le *Sargus nitidus* Meigen et sur sa capture en Belgique. — Dr E. Rousseau. Sur un procédé permettant l'étude de l'anatomie interne des insectes sans dissection. Entretien sur l'histologie des Insectes. — Baron E. de Selys-Longchamps. Note comparative sur la distribution géographique des Orthoptères de Belgique en Angleterre et en Hollande. — E. Simon. Contribution à la faune de Sumatra (Arachnides recueillis par M. J.-L. Weyers). — A. Théry. Description d'un Histéride nouveau de Madagascar. — Paul Thierry-Mieg. Descriptions de Lépidoptères nocturnes.

Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles. 4e série. Vol. XXXVI, n° 136. — Dr Paul Jaccard. Contribution au problème de l'immigration post-glaciaire de la flore alpine. — H. Faes. Contribution à l'étude des Myriapodes de la Suisse. — F. Corboz. Flora Aclensis. Contribution à l'étude des plantes de la flore suisse croissant sur le territoire de la commune d'Aclens et dans les environs immédiats.

Digitized by Google

Dr Bruno Galli-Valerio et P. Narrel. Observations sur quelques formes de gale des animaux.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, in Wiesbaden. Jahrgang 53. — Chr. Leonhard. Nouvelles plantes de la Flore du Nassau. — August Fuchs. Macrolépidoptères des environs de Lorelei et leurs formes affines. Quatre nouvelles formes de Pyralides des environs de Lorelei. — Dr Buddeberg. Coléoptères du Nassau et de Francfort, 8e supplément. — Dr Arnold Pagenstecher. Sur la distribution géographique des Lépidoptères diurnes dans l'archipel malais. — Dr Bastelberger. Sur la *Zonosoma lenigiaria* Fuchs, et ses rapports avec l'*albiscellaria* Hb. — August Fuchs. Supplément à la septième liste des Microlépidoptères du Rhin moyen.

Naturwissenschaftlicher Verein zu Regensburg : Berichte, 7e livraison pour 1898 et 1899. — Anton Mayer. Les saules des environs de Ratisbonne, description des espèces, de leurs formes et de leurs hybrides. — Embr. Strand. Matériaux pour la connaissance de la faune des Lépidoptères de la Norwège arctique. — Dr Brunhuber. Tertiaire dans les fondations de la sucrerie.

Naturforschende Gesellschaft in Basel : Verhandlungen. Vol. XII, 3e livraison. — F. von Huene. Description géologique des environs de Liesthal dans le Jura suisse. — E. Steiger. Rapports entre l'habitat et la forme chez les Crucifères. — Ed. Greppin. Note sur le parallélisme des couches de gravier dans la chaîne jurassique. — Rud. Burckhardt. Les premiers âges du *Rhinochetus jubatus*.

Verein für Naturkunde zu Kassel. 64e année, 1899-1900, Abhandlungen. — M. Zeiske. Les déformations des plantes dans la Hesse et le Nassau. — Dr L. Weber. Les insectes considérés comme parasites et propagateurs des maladies chez l'homme et les animaux supérieurs.

Societas Entomologica de Zürich-Hottingen. XVe année.

Digitized by Google

Juin à Octobre 1900. N^os^ 5 à 14. — Carl Frings. Expériences sur des insectes soumis à de basses températures en 1899. — Prof. P. Bachmetjew. Le minimum de la température vitale chez les insectes. — O. Schultz. Renseignements sur les caractères des *Papilio podalirius* L. et *Papilio machaon* L. — Prof. Fr. W. Konow. Supplément à la Synonymie des *Chalastogastra* (Hym.) — Prof. P. Bachmetjew. Remarque sur la continuation de la reproduction des aberrations chez les lépidoptères. — H. Seemann-Jassy. Sur la Tarentule. — Prof. P. Bachmetjew. Asphyxie chez les lépidoptères à la suite d'une élévation de température de leur corps. — Julius Breit. Sur l'obscurcissement progressif de la couleur chez certaines espèces de lépidoptères dans les environs de Düsseldorf. — H. F. Wickham. Notes sur quelques Cicindélides sud-occidentaux des États-Unis. — Ferd. Himsl. Supplément à la Faune des papillons de la Haute-Autriche (Linz et environs). — G. V. Hormusaki. Observation remarquable sur les variétés temporaires de la *Lycæna argiades* Pall. en Bukowine.

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt am Main. Bericht. 1900. — H. Bücking. La Cordiérite des Célèbes septentrionales et les pierres vitrifiées de l'Allemagne centrale. — Prof. D^r^ F. Richter. Supplément à la faune des environs de Francfort. — Fr. Winter. Quelques mots sur l'expédition allemande en eau profonde. — W. Kobelt. Le bœuf musqué. — D^r^ H. Hagen. Sur le développement et les problèmes de l'anthropologie. — Prof. D^r^ F. Kinkelin. Contributions à la géologie des environs de Francfort-sur-le-Main.

Verein zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. XL^e^ volume 1899-1900. — Prof. D^r^ R. von Wettstein. Le monde végétal autour du Pôle. — D^r^ Emil von Marenzeller. Les animaux dans le sang humain et leur action. — Prof. D^r^ Albrecht Penck. La période glaciaire aux antipodes.

Verein für Naturwissenschaftlicher Unterhaltung zu Hamburg. 1896-1898. X^e^ volume. — Verhandlungen. J. Itzerodt.

Digitized by Google

Quelques colonies d'oiseaux dans les environs de Hambourg. — Dr H. Beuthin. Les Cicindèles des environs de Hambourg. — Th. Wimmel. Coléoptères nouveaux ou larves des environs de Hambourg. — O. Laplace. Supplément à la faune des Lépidoptères de Hambourg. — A. Junge. Les Chenilles herbivores des Macrolépidoptères de la faune de l'Elbe inférieure. Les Chenilles des Macrolépidoptères d'Europe vivant dans l'intérieur des plantes. — Victor von Bönningshausen. Les Uranides de l'ancien et du nouveau Monde. — A. Sauber. Nouveaux Microlépidoptères de l'Asie centrale.

Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 53e année, 2e partie, 1899, et 54e année, 1re partie, 1900. — E. Geinitz. 17e supplément à la géologie du Mecklembourg. — Adolph Toepffer. Note sur la flore occidentale du Mecklembourg. — Gottfried Müller. Dépôts marins préglaciaires et dépôts d'eau douce aux environs de Boizenbourg-sur-l'Elbe. — P. Prahl. Les Hybrides de *Calamagrostis Hartmaniana* Fr. et *C. acutifolia* (Schrad) D. C., trouvés dans le Mecklembourg. — C. Wutsnei et G. Clodius. Les Oiseaux du Grand-Duché de Mecklembourg.

Naturwissenschaftlicher Verein in Hamburg. Verhandlungen 1899, 3e série, VII. — Otto Jaap. Contributions à la flore des mousses des environs de Hambourg.

Naturwissenschaftlicher Gesellschaft « Isis » in Dresden. Abhandlungen. Année 1900 : janvier à juin. — H. Döring. Note sur les découvertes en Saxe de stations de l'époque du feu. — Prof. Dr G. Deichmüller. Découverte de deux nouveaux vases néolithiques à cordons en Saxe. Cimetières slaves près de Niedersedtlitz. — Dr O. Drude. Remarques sur la cartographie floristique de la Saxe. — Dr H. Nitsche. Observations sur la présence du *Cinclus à ventre noir* et de quelques autres oiseaux assez rares dans le royaume de Saxe.

Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg in Brisgau: Berichte.

Digitized by Google

XI^e volume, 2^e livraison. — Ernest Mayer. Contributions à la géologie du Harz supérieur. — Georg von Guaita. Seconde note sur les essais de croisement des différentes races de souris domestiques.

Verein für Vaterländische Naturkunde in Württemberg : Jahreshefte. 56^e année. — E.-A. Wülfing. Recherches sur la marne irisée de la formation Keupérienne et sa composition chimique et minéralogique. — E. Frans. La structure géologique du golfe de Steinheim. — O. Buchner. Contributions à la connaissance des formes des Anodontes indigènes et considérations sur leur présence dans les eaux du Württemberg. Supplément pour la revision des variétés d'*Helix Pomatia* L. — C. Schäffer. Note sur les *Collembola* du Württemberg. — Geyer. Contributions à la faune des mollusques du Württemberg. — Grauer. La structure géologique et le boisement de l'Allemagne. — O. Kirchner. Communications sur les directions du pollen des fleurs. — Konrad Miller. La faune des Mollusques du Miocène supérieur de Steinheim. — Th. Hueber. Synopsis des Hémiptères, Hétéroptères d'Allemagne, famille des *Capsidæ*, V^e partie. — Fr. Holland. Sur les formes alpines de *Psilocerus* de Souabe. — E. Frans. Le *Zanclodon Schützii*, nov. sp. de la dolomite à *Trigonodus* de Hall. — Engel. Les plantes échappées de nos jardins dans notre flore indigène. — C.-B. Klunzinger. Les races naines de poissons et particulièrement de Corégones. — Rapport de la commission de géographie végétale dans le Württemberg et le Hohenzollern.

Koninklijke Natuurkundije Vereeniging in Nederl. Indië, à Batavia. Volume LIX, 10^e série, 3^e partie. — P. Van Leersum. 10^e étude sur les Kinas. — A. Vorderman. Deux poissons lumineux de Banda: l'*Heterophthalmus palpebratus* Lac. et l'*H. Kapoptron* Blkr. — G. Vorderman. Noms indigènes javanais des plantes et des simples.

Digitized by Google