Synthèse 2010 des observations ornithologiques en Picardie.

Par Didier Baverel, Xavier Commecy et William Mathot.

Introduction

Nous continuons la parution de cette synthèse annuelle qui reste un élément indispensable à la mémoire ornithologique régionale malgré les moyens de diffusion des observations plus rapides que nous pouvons utiliser comme notre liste de diffusion sur l'internet « obspicardie ».

Cette synthèse est appréciée des observateurs picards, selon leurs dires, mais si les lecteurs semblent nombreux, il est plus difficile de trouver des rédacteurs. C'est une équipe réduite qui a ainsi compilé les données de l'année 2010 et nous aurions souhaité que le délai de parution soit plus bref.

Les données utilisées sont celles qui figurent dans la base de données de l'association (si vous ne trouvez pas les vôtres… c'est qu'il a fallu opérer une sélection ou que vous n'avez pas communiqué vos observations !), dans le « coin des branchés » de l'Aisne et issues également d'un bilan des observations obtenues au parc ornithologique du Marquenterre grâce à Philippe Carruette. Seules les données relevant du Comité d'Homologation National et qui ont été homologuées sont reprises ainsi que celles retenues par le CHR. Les données relevant du suivi quotidien de la migration postnuptiale sur le littoral n'ont pas été reprises (elles sont intégralement accessibles sur le site www.migraction.net) ; seules les informations les plus remarquables on été reprises et un tableau/bilan est annexé en fin de document.

Dans cette synthèse, nous avons suivi l'ordre systématique de la liste des oiseaux du Paléarctique occidental 2011 (Ornithos 18 -3 : I – XXVIII) ; cela pourra en surprendre certains mais il faudra s'y habituer ; nous reprenons ainsi ce qui est maintenant utilisé dans la quasi totalité des publications. Les espèces des catégories D et E sont intégrées dans cette succession.

Evidement, une synthèse ne comprend pas toutes les informations de la base de données. Aussi les personnes intéressées par un travail particulier sur telle ou telle espèce peuvent-elles trouver des précisions en interrogeant notre base de données où l'on trouve l'intégralité des observations transmises avec tous les détails (selon les modalités définies par l'association).
Bonne lecture et que ces pages incitent chacun à observer, admirer et à agir pour la préservation de la nature en Picardie, au moins en partageant ses données.

> Les chiffres de la synthèse 2010

Pour illustrer ce qu'est une synthèse ornithologique, nous avons interrogé notre base de données (merci à Nicolas Damiens développeur informatique de l'association).
En cette année 2010, 243 observateurs ont fourni 64986 informations originales (il peut rester quelques observations en double et celles de la migration postnuptiale au banc de l'Ilette ne sont pas comptabilisées) et concernent 303 espèces ou sous-espèces.
24 contributeurs fournissent plus de 1000 données, 16 entre 500 et 1000 et 28 autres plus de 100 données… Chacun contribue selon ses possibilités ou envies et tous ne le font pas de la même manière : certains communiquent toutes leurs observations, d'autres font une sélection.
Les espèces les plus fréquemment citées sont : le Merle noir (1920 items), le Pinson des arbres (1879), la Mésange charbonnière (1437), le Pigeon ramier (1333), la Foulque macroule (1245)… et 27 espèces n'ont été citées qu'une fois. On peut remarquer cette

année l'influence des 2 atlas (nicheurs et hivernants qui a incité de nombreux contributeurs à rapporter des observations d'espèces abondantes, souvent délaissées habituellement dans les comptes-rendus de ses sorties. Ainsi le nombre de citations de ces espèces communes s'en trouve ainsi considérablement augmenté.

La répartition des données par département nous indique que 20098 d'entre elles proviennent de 486 communes de l'Aisne (soit 58 % des communes), 26017 de 395 communes de l'Oise (soit 55 % des communes) et 18871 de 366 communes de la Somme (soit 44 % des communes). Ces citations se répartissent ainsi :

Mois	J	F	M	A	M	J
Nb.	4827	2745	4496	10410	10408	8987
Mois	J	A	S	O	N	D
Nb.	6050	2281	2364	3918	2220	6280

Les journées les plus riches en nombre de citations sont, par ordre décroissant : le 17/04 (862 données rapportées), 17/01 (825) – en rapport avec les dénombrement international des oiseaux d'eau - , 18/04 (770), 01/05 (737), 05/04 (674)… ; il n'y a pas de journée où aucune observation n'ait été communiquée ; les moins productives sont de 7 données pour le 28/02 et de 9 pour le 16/11.

Nous vous laissons le plaisir de retrouver les informations sur les espèces ou sites qui vous intéressent particulièrement ou si là, est votre plaisir, les données d'espèces remarquables. Cette synthèse a toutes ces ambitions.

Bonne lecture.

> Liste des observateurs :

Pour une ou pour des centaines d'observations, les personnes dont les noms suivent ont alimenté la base de données de Picardie Nature qui a permis de réaliser cette synthèse ornithologique picarde 2010. Elles sont toutes remerciées.

A, Abraham Benoît, Adelski Adrien, Ananie Christophe, Audrechy Baptiste, Auger Emilie ; **B**, Bailleul Julien, Baron Nathalie, Bas Yves & Eddy, Baudouin Guy, Baudrey Christophe & Florian, Baverel Didier, Bawedin Vincent, Beaucourt Jean-Christophe, Bedouet Franck, Bentou Romain, Blin Frédéric, Blondel Benjamin, Blot Stéphanie, Bonningues Claudine, Boucault Jean, Bouchinet Frédéric, Bourbier Michel & Murielle, Bourg Sylvain, Boussemart Anne-Marie, Aurore & Jean-Noël, Brault Stéphane & Hélène, Brignon Jean-Marie, Bril Bernard ; **C**, Caron Delphine, Carruette Philippe, Cathala Jean-Louis, Cattrat Julien, Champion Mélanie, Charbonnier Lorène, Cherfaoui Bérénice, Chevalier Guillaume, Cochon Fabrice, Colindre Laurent, Combrun Julia, Commecy Xavier, Condal Valentin, Corbeau Yves, Cosmes Hervé, Couvreur Bernard ; **D**, Danten Benoît, Damiens Jean-Claude, Damiens Nicolas, Datin Michel, Daumal Thibaud, Dehaye Mikaël, De Lestanville Henry, Decory Patrick, Decouttere Thierry, Delattre Jean-Charles, Delcourt Vincent, Derouane Bruno, Domisse Géraldine, Dorie Adrien, Duaux Sophie, Dubois Yves, Ducousso Alexis, Dufour Paul, Dumont Quentin, Duquef Yann, Dutour Lucie, Duval Thierry ; **F**, Fagard Jean-Paul & Sylvain, Faucon Benjamine, Flipo Stéphanie, Fioliet Patrick, Fontaine Olivier, ; **G**, Galet Christophe, Gaschet Didier, Gautier François, Gavory Laurent, Georges Marc, Gerard Thibaut, Gernet Jean-Marie, Gilbert Jean-Claude, Godreau Didier, Gosselin Guillaume, Grandpierre Laure, Groeneweg Abraham, Gros Christophe, Guerville Mickael, Guislain Marie-Hélène ; **H**, Hallart Guenaël, Harger Sébastien, Heinerich Sébastien, Hercent Jean-Luc, Hernandez Olivier, Hermant Roland & Thomas ; **I**, Ibanez Damien ; **J**, Jabouille Martine & René, Jukowski Marie-Christine, Juino Michèle, ; **K**, Kasprzyk Richard, Kurek Hervé ; **L**, Lambert Claude & Ludovic, Lawnizack Catherine,

Larzilliere Laurent, Law John & Marielle, Lecat Jean-Michel, Le Courtois-Nivart Régine, Lefevre Jérôme, Le Garec Alison, Le Kervern Arnaud, Lepretre Adrien, Leprette Emmanuel, Leroy Elisée & Sébastien, Le Scouarnec Yannick, Letheve Xavier, Legris Sébastien, Leleu Danielle, Lemaire Daniel, Lenfant Jean-Pierre, Leprete Emmanuel, Louvet Cédric, Lutgen Véronique ; **M**, Macquet Alexandre, Maillier Sébastien, Malignat Pascal & Rémi, Mallet Bernard, Marque Jean-Bernard, Martin Nadine, Mathot Patrick & William, Martel Véronique, Mauss Adrien, Mazingarbe Sylvie, Meire Guillaume, Mercier Christophe, Meranger François, Messean Adrien, Meunier Francis, Milano Sandrine, Morel Eric, Mouton Jérôme, Moreniaux Joël ; **N**, Nansot Thierry, Nedellec Sébastien, Neveu Gilles, Nicholas Gilbert ; **O**, Odiau Jocelyn ; **P**, Papin Morgane, Paris Jean-Philippe & Valérie, Persyn Jacques, Pichard Olivier, Pierroux Armelle, Planque Jean-Paul, Plateaux Luc & Odile, Poire Philippe, Pratz Jean-Louis ; **R**, Rigaux Thierry, Rousseau Cédric, Royer Pierre ; **S**, Sauvage Laurent, Seignez Bertrand, Sengez Pierre, Servais Gérard, Schildknecht Daniel, Schumacher Thomas, Simon Faustine, Simonin Jean-Brice, Sueur François ; **T**, Taisne Julien, Ternois Vincent, T'flachebba Mathieu, Thomas Magali, Thiery Patrick & Philippe, Tombal Gérard, Top Damien, Tourte Sylvain, Torres Gwenael, Tranchant Nicolas ; **V**, Varoqueaux Vivien, Vidal Emmanuel, Votte Martial, Walbecque Catherine ; **W,** Widiez Guillaume… en espérant n'avoir oublié personne.

Abréviations utilisées

Localités :

BdA : Baie d'Authie (80)
BdS : Baie de Somme (80)
B.I. : Banc de l'Ilette (BdS)
FDC : Forêt Domaniale de Compiègne (60)
HA : Hable d'Ault (80)
MVO : Moyenne Vallée de l'Oise (de Noyon - 60 à La Fère - 02)
PEA : Plan d'Eau de l'Ailette (02)
PMP : Plaine Maritime Picarde (80)
POM : Parc Ornithologique du Marquenterre
RNBdS : Réserve Naturelle Baie de Somme.

Divers :

ad. : adulte, cht. : chanteur, cple(s) : couple(s), F. : femelle F./im. : femelle ou immature, ind. : individu, J. : juvénile, M. : mâle, max. : maximum min. : minimum, obs. : observation, P. ou p. : pullus ou pulli.

(E) : en vol vers l'est ; (N) : en vol vers le Nord ; (O) : en vol vers l'ouest, (S) : en vol vers le sud

avr. : avril*, déc. : décembre*, fév. : février*, janv. : janvier*, juil. : juillet*, nov. : novembre*, oct. : octobre* , sept. : septembre*

* quand l'abréviation ou le nom d'un mois sont immédiatement suivis d'un chiffre, la combinaison alphanumérique (ex. : janv.1) désigne la décade associée au numéro (première décade de janvier dans l'exemple). Les effectifs par mois ou par décade sont mentionnés de la façon suivante : 25/fév. ou 25/fév.1

Les rédacteurs :

Introduction : Xavier commecy ;
Anatidés : Didier Baverel ;
Passereaux et alliés : William Mathot ;
Autres espèces : Xavier Commecy.

Synthèse par espèce

CYGNE TUBERCULE *Cygnus olor*

(999 données)

Aisne : noté dans 65 communes.

Quelques rassemblements maxi (>50) :

Pommiers : 160 le 07/01 (effectif dépassant régulièrement les 50 individus), Origny-Sainte-Benoîte : 68 le 4/02, Château-Thierry : 56 sur la Marne le 16/01. Présent en nombre important autour des vallées de l'Aisne et de l'Oise.

Nicheur connu dans 17 communes ; total de 67 pulli.

Oise : noté dans 69 communes.

Quelques rassemblements maxi (>50) :

Pontpoint-Moru : 96 le 10/12, Pont-Ste-Maxence : 82 le 07/12, Verneuil-en-Halatte : 62 le 16/01. Présence importante en vallée du Thérain.

Nicheur dans 20 communes ; total de 55 pulli.

Somme : noté dans 58 communes + la RNBdS.

Quelques rassemblements maxi (>50) :

150 le 08/08 au HA (effectif dépassant régulièrement les 50 individus), 140 le 02/06 au POM, 98 le 04/06 à Péronne, 58 le 17/01 à Noyelles-sur-Mer, 55 le 16/01 à Long.

Nicheur dans 21 communes + POM avec un total de 117 pulli dont 5 couples au POM.

CYGNE NOIR *Cygnus atratus*

(21 données)

Aucune observation dans l'**Aisne** en dehors de résidences privées.

Oise : observé à Séry-Magneval et Senlis.

Somme : observé dans 6 communes. Maxi 4 le 05/04 à Péronne. 1 AD + 1 P. le 23/08 au Crotoy.

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*

(6 données)

Aisne : 3 oiseaux vus du 31/01 au 26/02 à Bucy-le-Long et Villeneuve-St-Germain

Somme : 3 adultes les 2 et 12/02 au POM.

CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus*

(19 données)

Vu dans **l'Aisne** sur 4 sites : 1 oiseau observé à La Fère, Origny-Sainte-Benoîte et Thenelles entre le 17/01 et le 28/03, (sans doute le même individu) et 2 oiseaux observés le 21/12 à Villers-en-Prayères.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

(3 données)

Sous espèce dite Oie de la taïga A. f. fabalis :

1 oiseau le 24/01 à Fort-Mahon (80) et 1 autre le 15/12 à Limé (02)

Sous espèce dite Oie de la toundra A. f. rossicus : 6 le 17/01 au POM

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

1 du 2 janvier au 21 mai au POM en compagnie des Oies cendrées.

OIE RIEUSE *Anser albifrons*

(22 données)

Aisne : 6 le 07/02 à Marly-Gomont, 3 du 11 au 13/02 à La Fère, 1 du 14 au 17/04 à Beautor.

Oise : 1 le 25/12 à Verberie, 5 le 31/12 à St-Maximim

Somme : 26 du 31/01 au 04/02 au **POM.** Vols migratoires à partir du 12/12 observés autour de la BDS : 7 le 12, 500 en plusieurs vols dont un de 150 la nuit du 20 au 21. Au POM, 5 à partir du 01/12, maxi de 52 le 23, 32 le 31.

OIE CENDRÉE *Anser anser*

(194 données)

Hivernage noté uniquement au POM : maxi 219 le 17/01

Le passage prénuptial démarre mi-janvier, il est noté dans les trois départements avec un maxi de 124 le 16 à Méricourt-sur-Somme (80)

De gros passages sont signalés en février : + de 4000 oiseaux survolent le POM le 3, 140 le 2 à Arry (80), 120 le 3 à St Sauveur (60). Encore quelques passages en mars en MVO.

Nidification au POM : 59 couples, 65 pulli pour 14 nichées ; à Méricourt-sur-Somme (80) : 1 couple et 3 pulli.

La descente automnale démarre début novembre et s'accélère le 22 au-dessus du POM : 232 le 22 en 3 vols. Puis : 45 le 28 au- dessus de Fort-Mahon (80), 26 le 28 à Vermand (02). Forts passages en décembre : 88 le 01 à Daours (80), 97 le 02 à Fort-Mahon (80), 48 le 02 au PEA (02), 80 le 05 à Bertangles (80) et un dernier vol : 125 le 25 à Croix-Fonsommes (02). Une rare observation de la sous-espèce

a. rubrirostris (ss-sp. orientale) le 16/04 à Méricourt-sur-Somme (origine captive ?).

OIE À TÊTE BARRÉE *Anser indicus*
Espèce d'origine asiatique
(7 données)
Oise : 1 en janvier et en août dans le parc du château de Chantilly, 2 le 03/11 à Boran-sur-Oise
Somme : 1 du 3/01 au 7/03, 1 le 22/06 au POM.

OIE CYGNOIDE *Anser cygnoides*
Espèce d'origine asiatique.
Oise : 1 le 02/08 à Chantilly
Somme : 2 le 12/03 à Aubigny

BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis*
(148 données)
Espèce en forte progression en terme d'effectifs d'année en année.
Aisne : notée dans 11 communes, maxi 23 le 04/07 à Fonsomme dont 4 juv et 3 pulli dans un parc privé. Nidification constatée également à Montgobert et Lizy.
Oise : notée dans 23 communes. Maxi : 150 le 03/11 à Boran-sur-Oise, 130 le 29/10 dans le parc du château de Chantilly, 64 le 16/11 à Brenouille, 62 le 11/12 à Rouvillers. Nidification constatée à St-Leu-d'Esserent, Marolles, Baugy, Chantilly, Autheuil-en-Vallois, Verneuil-en-Halatte.
Somme : notée dans 14 communes. Maxi : 43 le 16/01 à Méricourt/Somme, 24 le 16/01 à Condé-Folie, 21 le 27/12 à Conty. Nidification constatée à Bonnay et Chipilly.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis*
(56 données)
Aisne : 1 le 05/09 à La Fère
Oise : notée sur 7 communes. Maxi : 46 du 26 au 31/12 à Pont-Ste-Maxence, 17 le 19/01 à Verberie et 15 le 09/01 à Rosoy
Somme : notée sur 12 communes. Maxi en décembre en BdS : 880 le 26, 702 le 24, 360 le 23 au Crotoy, 75 le 24 à St-Valéry, 59 le 26 à Quend, 40 le 23 à Rue. Au POM, stationnements nombreux au cours de l'année : maxi 60 en janvier, 140 en février, 887 en décembre.

BERNACHE CRAVANT HROTA *Branta bernicla*
(20 données)
Toutes sur le littoral.
Maxi : 61 en 4 vols migratoires le 02/12 à Fort-Mahon, 18 le 15/12 et 17 dont 3 juv le 27/11 en fond de baie. Au POM, 13 en janvier et à noter 4 en février dont une de la sous-espèce hrota.

BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis*
1 oiseau observé entre le 15 et le 31/12 en RNDBS, parfois en compagnie de Bernaches cravants.

OUETTE D'ÉGYPTE *Alopochen aegyptiacus*
(67 données)
Notée surtout dans le département de **l'Aisne :** 51 données sur 19 communes. Observée régulièrement à La Fère, maxi 10 le 14/08. Egalement : 7 le 15/12 à Limé, 6 le 11/03 à Beautor, 5 le 15/10 à Boué.
Oise : vue sur 6 communes. Maxi : 6 le 09/03 à Varesnes, 5 le 27/11 à Pontpoint, 4 le 06/03 à Pimprez.
Somme : vue sur 5 communes. Maxi : 5 le 12/06, 4 le 21/08 au POM, 4 le 04/09 à Rue.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*
2 le 14/06 à Méricourt/Somme et quelques oiseaux présents au POM : 6 en vol le 04/08 et un autre présent en avril, mai, septembre et novembre.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*
(575 données)
Présent toute l'année dans la région, excepté en septembre dans l'Aisne et l'Oise.
Les plus gros effectifs sont notés en baie de Somme. En janvier, 3345 le 17, en février, 2250 le 27. Puis les oiseaux rejoignent leurs sites de reproduction près du littoral et à l'intérieur des terres. Après la reproduction, dès le 06/07, 3100 sont observés sur la baie, 4050 le 11/09 et le maximum est noté en décembre : de 5 000 à 7 000 oiseaux vus entre le 12 et le 26.
Ailleurs dans la Somme, les maxi sont de 705 en baie d'Authie le 14/03, 460 à Fort-Mahon le 13/05, 50 à Estrées-Mons le 03/06. Dans l'Aisne, 150 à Origny-Sainte-Benoîte le 20/05, 75 à Fesmy-le-Sart le 23/05, 40 à Brancourt-le-Grand le 11/04, 39 le 02/12, au PEA 33 le 21/02 à Boué.

Dans l'Oise, 63 à Houdancourt le 27/05, 24 à Chevrières le 17/04.

Reproduction : Aisne : Brissay-Choigny : 2 couples et 9 pulli le 17/05, 13 juv avec 4 adultes le 24/06, soit au moins 3 nichées ; Châtillon-sur-Oise : 1 femelle et 2 juv le 01/07 ; Fesmy-le-Sart : 38 adultes et 37 pulli le 23/05 issus probablement de 6 couples ; La Fère : 2 couples et 5 pulli ; Origny-Sainte-Benoîte : 140 adultes et 6 pulli le 17/05, 150 dont 16 pulli le 20/05, 75 dont 28 juv et 18 pulli le 23/06, 4 adultes et 20 pulli de 3 nichées le 01/07, soit au moins 6 nichées sur le site

Soit 18 nichées estimées pour le département.

Oise : Houdancourt : 51 dont 25 pulli le 12/06 ; St-Pierre-les-Bitry : 2 adultes et 10 pulli le 10/05

Soit 5 nichées estimées pour le département

Somme : Bertangles : 1 couple et 8 pulli le 09/05 ; Cayeux-sur-Mer : 21 adultes et 5 juv le 21/06 ; Estrées-Mons : 25 juv le 23/06 ; Fort-Mahon : 2 adultes et 7 juv le 20/08 ; Noyelles-sur-Mer : 7 adultes et 4 juv le 24/06 ; POM : 9 couples minimum pour 77 pulli ; Rethonvillers : 3 juv le 01/06 ; Rosières-en-Santerre : 2 adultes et 12 pulli le 20/06

TADORNE D'AUSTRALIE *T. domoides*

Deux oiseaux observés dans la **Somme :** 1 le 17/01 en baie de Somme et 1 le 31/05 à Ponthoile.

CANARD CAROLIN *Aix sponsa*

1 le 03/11 à Rivecourt (60)

CANARD MANDARIN *Aix galericulata*

(7 données)

Aisne : 1 le 10/04 à La Bouteille, 1 le 19/12 à Soissons

Oise : 1 le 17/04 à Chamant, 8 le 29/05 à Fontaine-Chaalis (2 F., 1 M., 5 pulli), 1 le 18/10 à Coye-la-Forêt, 2 le 17/12 à Pont-Ste-Maxence

Somme : 1 le 02/01 à Boves

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

(193 données)

Aisne : Noté sur 13 communes, effectif réduit : 13 le 16/01 à Limé, 36 le 15/02 à Pommiers. Observation tardive sur Origny-Sainte-Benoîte le 20/05 : 2 mâles et 1 femelle.

Retour à partir du 03/10 à Boué : 1 couple. Plus gros effectif le 25/12 à Limé : 72.

Oise : Noté sur 13 communes en faible effectif, maxi 12 le 20/02 à Pontpoint. Plus tardif le 27/02 sur le même site.

Retour à partir du 29/10 à Pont-Ste-Maxence : 2 oiseaux. Maxi : 31 le 20/12 à Beauvais.

Somme : Noté sur 16 communes. En hiver, 916 le 18/01, 484 le 14/02 au POM, 180 le 13/03 à Boismont, 40 le 13/03 à Noyelles-sur-Mer. 1 à 3 oiseaux tout l'été au POM.

Retour le 04/09 au POM : 4 venant du nord, 12 le 10/09.

Effectif record en vol migratoire de 6292 oiseaux le 02/12 à Fort-Mahon en fuite devant le froid ; bandes comptant jusqu'à 400 à 500 oiseaux ; volent au dessus de la limite estran/mer et jusqu'au haut de plage.

2045 le 24/12 au POM, 1750 le même jour à Cayeux-sur-Mer en deux groupes posés, 750 le 21/12 dans le chenal de l'Authie à Fort-Mahon, 700 le 23/12 dans la Maye au Crotoy, 280 le 02/12 en vol migratoire à Quend.

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

(437 données)

Aisne : noté toute l'année sur 25 communes.

Présent à Brissay-Choigny de janvier à juillet. Maxi 62 le 30/01 puis 28 le 14/03. Ailleurs, maxi 37 le 17/01 à La Fère.

Nicheur à Brissay-Choigny : 1 femelle et 3 pulli le 03/07, à Origny-Sainte-Benoîte : 1 femelle et 12 pulli le 01/07. Quelques oiseaux présents en juin et juillet à La Fère et St-Quentin.

Premier regroupement le 16/08 à La Fère : 30.

Arrivées plus importantes en novembre : 79 le 29 à Viry-Noureuil, 27 à La Fère, 14 à Brissay-Choigny, 12 à Tergnier le même jour. En décembre, 38 le 03 à Bucy-le-Long, 40 le 05 à Tergnier, 22 le 14 à La Fère.

Oise : noté sauf de juin à août sur 22 communes.

Présence régulière en début d'année à Pontpoint avec des maxis de 81 le 21/01, 103 le 20/02, à Pont-Ste-Maxence avec un maxi de 100 le 12/01, à Rivecourt : maxi 25 le 02/01, à Varesnes, 23 le 18/02, à Verberie : 44 le 26/01, 57 le 11/02.

Pas de nidification observée dans le département.

Retour de l'espèce en septembre : 3 le 21 à Rivecourt. Effectifs plus importants en novembre : 17 le 25 à Verberie, 34 le 28 à Pont-Ste-Maxence. Maximum en décembre : 185 le 7 à Verberie, 76 le 7 à Pont-Ste-Maxence, 65 le 9 à Beauvais, 32 le 10 à Rivecourt, 30 le 2 à Villers-St-Sépulcre.

Somme : Noté toute l'année sur 19 communes.

Présent surtout en début d'année. 29 le 17/01 au POM, 26 le 27/02, 92 le 13/03, 32 le 25/04 à Cayeux-sur-Mer.

Nicheur à Cayeux-sur-Mer « HA » : 8 juv et 8 pulli le 11/07.

Peu d'oiseaux présents en fin d'année, hormis au POM : 34 le 08/10, 32 le 22/11, 54 le 01/12.

A noter 116 oiseaux à Fort-Mahon en fuite devant le froid le 02/12 ; nombre probablement sous-estimé.

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

(315 données)

Aisne : notée toute l'année sur 27 communes.

Maxi par sites : 63 le 26/01 au marais d'Isle à St-Quentin, 46 le 07/03 à Tergnier, 42 le 21/02 à Boué, 25 le 15/12 à Fontenoy, 22 le 11/01 à Villers-en-Prayères.

Présente en juin à Châtillon/Oise et St-Quentin mais sans preuve de nidification connue.

Oise : notée toute l'année sur 25 communes.

Maxi par sites : 207 le 12/11 à Grand-Fresnoy, 142 le 24/01 à Chevrières, 52 le 01/03 à Houdancourt, 26 le 15/02 à Varesnes, 26 le 18/12 à Mortefontaine. 1 mâle le 12/06 à Houdancourt, pas de nidification connue dans le département.

Somme : notée toute l'année sur 18 communes.

Hors POM, maxi 334 en vol migratoire le 02/12 à Fort-Mahon, 65 le 03/03 à Woignarue, 50 le 23/01 à Grand-Laviers, 42 le 03/03 à Cayeux-sur-Mer, 38 le 01.02 à Amiens, 24 le 15/08 à Roye, 20 le 13/03 à Boismont.

Au POM, les effectifs dépassent le millier d'individus en janvier : 1066 le 02, en octobre : 1188 le 08, en novembre : 1018 le 06, en décembre : 1306 le 24.

Plusieurs couples en juin mais pas de nidification connue, lieu de mue estival. En août déjà 316 le 30. En septembre : 578 le 29.

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

(1172 données)

Aisne : noté sur 110 communes.

Quatre sites où l'espèce a dépassé les 500 individus : St-Quentin au marais d'Isle et le long du canal : 751 le 17/01, au PEA : 726 le 06/12, Vermand : 600 le 17/01, Boué : 512 le 03/10.

A noter également : 366 le 15/02 à Pommiers, 358 le 11/01 à Villers-en-Prayères, 351 le 15/12 à Limé, 313 le 17/01 à Caulaincourt.

Noté nicheur certain sur plus de 20 communes.

Oise : noté sur 101 communes.

Quelques regroupements : 191 le 10/12 au Plessis-Brion, 112 le 07/12 à Pont-Ste-Maxence, 100 le 12/12 à Fontaine-Chaalis.

Noté nicheur certain sur une dizaine de communes.

Somme : noté sur 90 communes.

Au POM, maximum/mois : 1064 le 02/01, 906 le 14/02, 389 le 07/03, 216 le 03.04, 154 le 08/05, 624 le 27/06, 644 le 10/07, 1464 le 07/08, 1012 le 10/09, 1236 le 31/10, 1346 le 06/11, 2134 le 04/12.

Ailleurs à noter : 1165 le 02/12 en vol fuite devant le froid à Fort-Mahon, 215 le 15/08 à Roye, 170 le 23/01 à Grand-Laviers, 122 le 17/01 à Péronne.

Noté nicheur certain sur une dizaine de communes.

Au POM : 20 nichées pour 155 pulli.

CANARD PILET *Anas acuta* (100 données)

Aisne : noté sur 15 communes.

Présent surtout en début d'année du 02/01 au 28/03. Peu d'oiseaux en janvier et février, puis le 07/03, 113 sont observés à La Fère, 48 à Viry-Noureuil, 5 à Châtillon/Oise et 4 à Origny-Sainte-Benoîte. Retour à partir du 03/10 à Boué. Seulement 4 données jusqu'au 05/12.

Oise : noté sur 9 communes du 12/02 au 29/04 et le 12/12. Le maximum est observé à Varesnes : 44 le 09/03. Seules données de décembre : 1 le 12 à Verberie et à St-Leu-d'Esserent.

Somme : noté sur 10 communes.

Présent en grand nombre en janvier, février, novembre et décembre sur le littoral exclusivement.

Maxi : 2106 le 18/01, 1710 le 01.02, 408 le 07/03, 1864 le 11/11, 3106 le 25/12 au POM.

1300 le 23/12 au Crotoy, 750 le 03/03 à Boismont, 550 le 07/03 à Noyelles-sur-Mer, 195 le 03/01 à Saint-Valéry-sur-Somme.

SARCELLE D'ÉTÉ *Anas querquedula*
(81 données)
Aisne : 46 données sur 16 communes
Premiers : 10 le 07/03 à Travecy.
Présent de mars à septembre sans nidification prouvée.
Maxi : 15 le 20/07 à Origny-Sainte-Benoîte.
Oise : 11 données sur 5 communes
Premiers : 2 le 14/03 à Rivecourt.
Maxi : 3 le 18/08 à Houdancourt.
Somme : 20 données sur 4 communes.
Premiers : 3 le 03/03 à Cayeux-sur-Mer, derniers en août Maxi : 8 le 13/08 au POM et 7 le 20/08 à Fort-Mahon.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*
(279 données)
Aisne : noté toute l'année sur 23 communes.
Maxi : 78 le 07/01, 70 le 13/12 à Pommiers, 39 le 15/04 à Origny-Sainte-Benoîte, 22 le 02/12 au PEA, 17 le 12/04 à La Fère et le 01/12 à Bucy-le-Long
Nidification possible à Boué : 1 femelle et 3 juv le 04/09.
Oise : noté toute l'année sauf en juin sur un total de 15 communes.
Maxi : 43 le 31/01 à Verberie, 35 le 17/04 à Chevrières, 20 le 10/04 à Beauvais, 17 le 12/04 à Houdancourt, 17 le 04/07 à Mortefontaine.
Somme : noté toute l'année sur 20 communes.
Présent en nombre au POM, maxi/mois : 214 le 02/01, 217 le 28/02, 167 le 20/03, 190 le 16/04, 44 le 27/05, 54 le 19/06, 114 le 25/07, 416 le 30/08, 394 le 10/09, 604 le 31/10, 414 le 06/11, 134 le 04/12. Un couple nicheur en mai mais sans succès.
Ailleurs, maxi : 190 le 02/12 à Fort-Mahon en fuite devant le froid, 70 le 13/03 à Boismont, 56 le 29/10 à Quend, 50 le 07/03 à Noyelles-sur-Mer, 40 le 25/05 à Cayeux-sur-Mer, 25 le 14/04 à Camon, 22 le 05/04 à Woignarue, 17 le 15/08 à Roye.

NETTE ROUSSE *Netta rufina*
(40 données)
Aisne : 6 données sur 3 communes
1 les 02 et 04/01 à Bucy-le-Long, 1 le 04/04, 2 le 03/05 à Courtement-Varesnes , 1 le 31/07 à Origny-Sainte-Benoîte.
Oise : 23 données sur 6 communes.
Maxi par sites : Verberie : 6 le 17/01, Pont-Ste-Maxence : 6 le 12/12, Varesnes : 4 du 09 au 17/03, Houdancourt : 3 le 23/03, St-Félix : 2 le 09/03, Pontpoint : 1 le 02/01.
Somme : 11 données sur 2 communes.
1 couple le 24/06 à Noyelles-sur-Mer. Les autres données concernent le « HA » : maxi 4 le 30/04 et le 11/06, puis 3 le 09/05 et le 21/06. Dernier oiseau le 08/08.

FULIGULE À DOS BLANC *A. valisineria*
Originaire d'Amérique du Nord.
Dans l'Oise, un couple est présent toute l'année sur les étangs de la Loge et de Comelle sur la commune de Coye-la-Forêt.

FULIGULE MILOUIN *Aythya ferina*
(475 données)
Aisne : noté sur 24 communes
Maxi (>100) par sites : Brissay-Choigny : 135 le 14/02, Bucy-le-Long : 326 le 26/02, Ciry-Salsogne : 104 le 10/01, La Fère : 125 le 28/11, Origny-Sainte-Benoîte : 200 le 07/03 (150 le 31/01), Pommiers : 469 le 27/01, Tergnier : 150 le 25/12, Vieil-Arcy : 158 le 02/12,

Nidification : 1 femelle et 3 pulli le 23/06, 1 femelle et 1 pulli le 01/07 (même nichée ?) à Origny-Ste-Benoîte.
Oise : noté sur 32 communes.
Maxi (>100) par sites : Beauvais : 300 le 09/12, Grand-Fresnoy : 228 le 12/11, Longueuil-Ste-Marie : 432 le 05/11, Milly-sur-Therain : 117 le 11/01, Pontpoint : 840 le 20/02 (800 le 31/01), Pont-Ste-Maxence : 305 le 05/02, Rivecourt : 482 le 17/10, Verberie : 840 le 07/12.
Nidification possible : 5 couples et 3 juv le 31/08 à Rivecourt.
Somme : noté sur 18 communes.
Deux sites à + 100 oiseaux : maxi à Fort-Mahon : 266 le 07/11, au Crotoy : 193 le 26/12.

Nidification : au POM : 1 femelle et 8 pulli le 22/05, au « HA » : 8 juv et 21 pulli le 11/07.

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris*
1 le 05/01 à Pont-Ste-Maxence (60)

FULIGULE NYROCA ***Aythya nyroca***
(16 données)
Aisne : 1 mâle le 21/04 à Origny-Sainte-Benoîte, 1 mâle le 01/12 à Pommiers, 1 mâle le 09/12 à Bucy-le-Long (sans doute le même qu'à Pommiers).
Oise : 1 mâle les 10 et 15/01 et 20/02 à Pontpoint, 1 femelle les 25/09 et 11/10 à Rivecourt. Vu également à St-Félix, Milly/Therain et St-Vaast-les-Melo mais ici sur un étang privé.
Somme : pas de donnée cette année.

FULIGULE MORILLON ***Aythya fuligula***
(560 données)
Aisne : noté sur 33 communes.
Maxi (>100) par sites : Bucy-le-Long : 170 le 13/11, PEA : 273 le 29/12, Pommiers : 148 le 12/01, Tergnier : 102 le 21/11.
A noter : 80 le 16/01 à Monampteuil, 55 le 15/04 à Origny-Sainte-Benoîte, 50 le 03/01 à Viry-Noureuil.
Nidification : 11 juv le 15/07 à Lizy, 3 pulli le 25/07 à Courtemont, 5+5 pulli le 01//08 à Viry-Noureuil, 15 pulli en 3 familles le 25/08 à Origny-Sainte-Benoîte.
Oise : noté sur 28 communes.
Maxi (>100) par sites : Pontpoint, 150 le 31/01, Pont-Ste-Maxence, 127 le 07/12, Verberie, 250 le 10/12.
A noter : 52 le 10/03 à Saint-Vaast-les-Mello.
Somme : noté sur 17 communes.
Deux sites dépassent les 100 individus : au POM : 138 le 21/02 (4 couples en mai avec accouplement mais pas de nichées), au Crotoy : 348 le 26/12.

FULIGULE MILOUINAN ***Aythya marila***
(14 données)
Aisne : 2 le 20/02 à Bucy-le-Long, 2 le 14/03 à Travecy
Oise : 4 le 05/02 à Pont-Ste-Maxence
Somme : afflux important en décembre sur le littoral : 43 le 12 en baie d'Authie, 125 le 18 à Fort-Mahon, 100 le 26, 105 le 31 en baie de Somme. Au POM, noté de janvier à avril, maxi 6 le 05/04 et en novembre et décembre, maxi 2 le 23/12.

EIDER À DUVET ***Somateria mollissima***
(13 données uniquement sur le littoral de la Somme)
Présence en mer, en janvier, février et en mai le 14 où 7 oiseaux dont 1 immature sont vus à Fort-Mahon.
Retour le 02/10 et présence jusqu'à la fin d'année sur les deux mêmes sites ainsi que sur Cayeux-sur-Mer et Quend. Maxi : 31 le 02/10 à Cayeux-sur-Mer et 26 le 23/12 à Fort-Mahon.

HARELDE BORÉALE ***Clangula hyemalis***
(2 données)
2 le 26/12 et 1 le 31/12 entre Quend et Fort-Mahon.

MACREUSE NOIRE ***Melanitta nigra***
(41 données)
Toutes réalisées sur le littoral de la Somme.
Maxi impressionnant de 6000 le 29/10 entre Fort-Mahon et Berck (62). A noter également 2900 le 14/02 devant Fort-Mahon.
Un mâle est resté jusqu'au 19/06 au POM.

MACREUSE BRUNE ***Melanitta fusca***
(15 données)
Toutes réalisées sur le littoral de la Somme.
Deux observations en janvier et février, dont 10 le 14/02 à Fort-Mahon.
Retour à partir du 01/11, à noter 220 le 28/11, 310 le 18/12 entre Quend et Fort-Mahon. Le maximum observé a été de 680 le 31/12 à la faveur de gros mouvements.

GARROT À ŒIL D'OR ***Bucephala clangula***
(108 données)
Aisne : noté sur 8 communes. Présence jusqu'au 23/03 et retour le 26/11. le site principal est La Fère avec des maxis observés : 15 le 21/02, 6 le 14/03 (accouplements le 07/03).
Oise : noté sur 6 communes. Présence jusqu'au 15/03 et retour le 03/12. Maxi : 4 le 05/01 à Pont-Ste-Maxence et Pontpoint.
Somme : noté sur 4 communes. Présence jusqu'au 01/05 et retour début novembre.
Au POM : 25 le 20/03 (record sur le parc), parades et accouplements, 11 le 03/04.

HARLE PIETTE ***Mergellus albellus***
(46 données)
Aisne : noté sur 10 communes.
Présence jusqu'au 14/03 et retour le 03/12.
Maxi : 16 le 05/01 à Pommiers, 11 le 06/12 au PEA.
Oise : noté sur 5 communes.

Présence jusqu'au 20/02 et retour le 11/12.
En faibles effectifs, pas plus de 3 le 20/02 à Pontpoint et le 11/12 à Boran-sur-Oise.
Somme : noté sur 4 communes
Présence jusqu'au 20/03 et retour le 05/12.
Maxi au POM : 7 le 21/02, 6 le 19/12.

HARLE HUPPE *Mergus serrator*

(11 données seulement sur le littoral de la Somme)
Noté en mer surtout en janvier et février : 61 le 03/01, 38 le 16/01. Vu en novembre et en décembre : 6 le 2 en fuite devant le froid.

HARLE BIÈVRE *Mergus merganser*

(36 données)
Aisne : noté sur 9 communes, en janvier : 4 le 10 à Origny-Sainte-Benoîte, février et surtout décembre : 18 le 3 à Bucy-le-Long, 16 le 6 au PEA, 9 le 11 à Beautor, 6 le 01 à Pommiers.
Oise : noté sur 7 communes. Bien noté en janvier et février : 4 le 26/01à Verberie, 3 le 21/02 à Coye-la-Forêt.
Groupes plus importants en décembre : 30 le 03 à Beauvais, 10 le 03 à Gouvieux, 9 le 25 à Antheuil-Portes, 7 le 11 à Boran-sur-Oise.
Somme : noté sur 4 communes en février : 2 le 14/02 au POM et en décembre avec 62 le 02 en fuite devant le froid à Fort-Mahon, 7 le 06 à Grand-Laviers, 8 le 26 à Boismont.

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis*

Une seule donnée dans La Somme, au HA : 1 le 11/09.

PERDRIX ROUGE *Alectoris rufa*

(32 données)
Rapportée de 21 communes dans l'Aisne (l'espèce a niché à Levergies) et l'Oise.

PERDRIX GRISE *Perdix perdix*

(373 données)
Nid avec œufs découvert le 01/06, poussins vus à partir du 10/06 sur un autre site…
Quelques rassemblements hivernaux :
Aisne : Etaves-et-Bocquiaux (02) 77 réparties le 9/12 sous la neige en 6 groupes sur 1 km², le plus gros regroupant 20 ind., 48 le 06/01 à Brancourt-le-Grand, 44 le 09/12 à Mont-d'Origny, 43 le 28/10 à Thenailles, 43 le 08/01 à Estées, 30 le 7/01 à Lehaucourt…
Oise : 28 à Milly-sur-Thérain en 3 groupes proches le 23/12, 22 le 15/12 à Croutoy…
Somme, 70 le 1/12 à Pont-de-Metz, 50 le 27/12 à Corbie en 3 groupes proches…

CAILLE DES BLÉS *Coturnix coturnix*

(83 données)
Première/Dernière ; nombre de communes avec contact :
Aisne : 09/04 / 04/09 ; 29 communes,
Oise : 9/05 / 3/10 ; 17 communes,
Somme : 12/05/non significatif ; 11 communes.

FAISAN DE COLCHIDE *Phasianus colchicus*

(475 données)
Rapporté de 224 communes. Des jeunes non ou peu volants sont observés dans 13 communes entre le 02/06 et le 27/07.

FAISAN VENÉRÉ *Syrmaticus reevesii*

(10 données)
Repéré dans 1 commune dans l'Oise et 7 dans la Somme.

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*

(16 données) Toutes sur le littoral.
Max. 89 le 3 janv. au large de Cayeux/Mer.
Retour le 3 oct. avec 11 à Quend, 30 le 18 déc. à Fort-Mahon (avec 149 plongeon sp.)…

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*

(1 donnée)
1 le 15 déc. à Cayeux/Mer (80)

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer*

(6 données)
2 im. du 2 au 5 janvier à Pont-Ste-Maxence (60)
(J.P. Fagard, F. Gautier & H. De Lestanville).

GRÈBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis*

(518 données)
Nidification :
Aisne : 11 sites avec nidification certaine, 6 c. avec pulli, 2X3, 3X2 et 1X1 juv. Dans 12 autres sites la nidification est probable, chanteurs, parades…

Oise : 1 seul site avec nidification certaine (Rivecourt, 3 c. et 5 j./2 c.) ; dans 5 autres sites la nidification est probable.
Somme : 10 sites avec nidification certaine pour au moins 29 c. ; (12 c. au POM) ; pour 18 c. avec pulli, ont été relevés 1 X 4, 5X3, 8X2 et 4X1 jeunes ou poussins. Dans 18 autres sites la nidification est probable pour au moins 29 c. supplémentaires.

Migrations et hivernage :

Aisne : Quelques dizaines comptées à la mi-janv. ; 20 le 20/08, 55 le 02/09, 40 le 15/10… à Origny-Ste-Benoîte,
Oise : 24 le 5/01 à Beauvais, 20 le 12 à Pont-Ste-Maxence, 21 le 15 à Troissereux, 15 le 17 à Chantilly…
18 le 27/07, 12 le 21/09, 17 le 11/10 à Rivecourt ; 18 le 28/11 à Pont-Ste-Maxence,
Somme : 177 comptés à la mi-janv. en basse vallée de la Bresle ; 52 à Péronne…
Au passage post-nuptial : 38 le 17 juil. à Grand-Laviers, 32 le 21 août au H.A. (36 le 11/09 et 9/10…) 18 le 2/08, 23 le 15 et 34 le 29 à Estrées-Mons.

GRÈBE HUPPÉ *Podiceps cristatus*

(1014 données)

Nidification :

Aisne : repérée dans 31 communes, 47 c. nicheurs certains et 2 c. probables y sont repérés.
Oise : repérée dans 25 communes, 34 c. nicheurs certains et 4 c. probables y sont repérés.
Somme : repérée dans 41 communes, 76 c. nicheurs certains et 19 c. probables y sont repérés. 29 sites en Vallée de la Somme pour 83 c. repérés (Bray-sur-Somme, 10 c., Corbie, 7 c., Longpré-les-Corps-Saints 6 c…. :
Cette année, en Picardie, pour 73 familles repérées, 11 X 1 + 42 X 2 + 13 X 3 + 7 X 4 pulli sont comptés soit une moyenne de 162 p./ 73 c. = 2.2 p./c.

Migrations et hivernage :

Aisne : quelques gros rassemblements hivernaux : 132 le 6/12, 100 le 13/11 ou 85 le 06/02 au PeA, 100 le 13/11 à Bucy-le-long, 95 le 31/10 à Tergnier ou lors des migrations : 35 le 16/04 à La Fère…
Oise : A Pontpoint, 37 le 5/01, 26 le 20/02 (après une absence total en janv. pendant un gel total des étangs), 28 le 2/03, 90 le 27/11, 98 le 12/12…
60 le 12/01 à Pont-Ste-Maxence et 45 le 7/12, 45 le 5/01 à Beauvais…
Somme : En mer, 980 le 3 janvier en BS-sud, 19 le 21/04… ; peu de gros groupes en dehors du littoral (seulement 13 données de plus de 20 oiseaux).

GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegenia*

(1 donnée)
1 ad. le 12/02 à Pontpoint (60) (Y. Dubois, P. et R. Malignat)

GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus*

(7 données)
Uniquement vu sur le littoral, en mer ou sur des gravières : 1 les 27/02 et 3/03 au HA puis 1 le 15/12, 1 en mer le 31/12. Celui du POM, présent depuis le 15 nov. 2009 restera jusqu'au 24/04 ; 1 le 5/12.

GRÈBE À COU NOIR *Podiceps nigricollis*

(83 données)
Nidification : Aisne : au moins 2 nids à Origny-Ste-Benoîte (A. Mauss)
Somme : 27 c. à Ham, 3 à Vecquemont (X. Commecy), 2 c./3 et 1 p. au POM (P. Carruette) ;1 c. nicheur probable à Bertangles (T. Rigaux).

Migrations et hivernage

En janv., 2 données pour 2 oiseaux différents ; en mars, 2 données pour 3 oiseaux ; en mars, 7 données de 3 communes, installation des nicheurs (max. 18 le 26 à O St B – 02) ; en avril, 6 communes concernées, max.; 90 le 15 à O St B, il y en aura 129 comptés le 31/07 et 115 le 15/08 (A. Mauss).
Oct., 8 données de 5 communes, Nov. 3 données (42 le 7 aux Bassins de lagunage de Quend et Fort-Mahon) ; 2 le 15 à Cayeux-sur-Mer (80).

FULMAR BORÉAL *Fulmarus glacialis*

(6 données)
Nicheur aux falaises du sud de la B.S., max. : 22 ind. le 16/01.
Quelques migrateurs : 2 le 27/04 à Cayeux-sur-Mer ; 8 le 15/07 à Fort-Mahon.

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus*

3 à Quend (80) le 3/10.

PUFFIN DES BALÉARES *P. mauretanicus*

40 le 3/10 et 9 le 7/11 en BS nord ; ces obs. assez

inhabituelles pour la région par les effectifs observés ont été réalisées à l'occasion d'une présence accrue de l'espèce remarquée en de nombreux sites de la Manche et de la mer du Nord.

FOU DE BASSAN *Morus bassanus*

(19 données) Toutes en mer. Max. mensuels.

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
1			2		
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
33	40	4	197	200	1

197 le 3/10 ; 200 le 7 nov.

En l'absence de suivi standardisé, ces données sont indicatives.

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*

(752 données)

Dortoirs, quelques comptages (max. mensuels)

		janv.	fev.	mars	oct.	nov.	déc.
Aisne	Beautor	58					
	Bucy-le-L	25				25	
	Chamouille					25	240
	Fonsommes	131					21
	Fossoy	128					
	Limé				18	15	47
	Marly-Gaumont	71					
	Pommiers	385					
	Vieil Arcy	75					
	St Quentin	20			18		15
	Thenelles	20					
	Tupigny	174	75	22	12	52	78
	Vendeuil	210					
	Villers-Pra.	36	35				
Somme	Amiens	56	24	61			25
	Chipilly	102			85		
	Curlu	52					
	Long	254					98
	St Q en T.	194	58	68	540	232	179

Nidification,

Aisne : 13 nids au minimum à La Fère (B. Seignez & A. Mauss)

Somme : Arry : 366 nids (T. Rigaux), Mers les bains : 49 – 51 nids (B. Audrechy), Péronne : nids, 170 ind. le 27/04 ; Voyennes : 10 nids (X. Commecy)

Migrateurs actifs et grands groupes.

Aisne : 250 le 21/02 à Amigny-Rouy, 187 migrateurs le 9/10 à Ramicourt, 160 le 29/11 à Brissay-Choigny, 107 migrateurs le 10/10, 201 le 06/11 à Mont d'Origny…(211 données)

Oise : 200 le 20/11, 170 le 13/12 à Pontpoint, 156 le 24/01 à Chevrières, 123 à Pimprez le 9/10, 100 le 3/12 à Beauvais et autant le 31/01 à Pont-Ste-Maxence… (268 données)

Somme : Toujours des effectifs importants en fin d'été, mais en baisse par rapport aux dernières années, au POM : 677 le 13/08, 786 le 10/09… 220 le 18/07, 180 le 20/06, 158 le 27/04, 116 le 9/05, au HA … (269 données)

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus*

1 ind. d'origine inconnue, le 24 avril à Ault, au Bois de Cise, puis le lendemain vu en vol longeant les digues du POM.

BUTOR ÉTOILÉ *Botaurus stellaris*

(56 données)

Aisne : Ciry-Salsogne : 1 le 02/01 ; Deuillet, 1 le 15/01 ; Lime, 1 le 29/12 ; 1 le 25/02 à Mauregny-en-Haye ; 1 le 1/12 à Missy/Aisne ;

Pommiers : 1 le 11/01 ; Vauxaillon, 1 de fin nov. à mi déc. ; 1 le 3/01 à Viry-Noureuil.

Oise : 25/03 à Cinqueux ; 17/01 au 16/02 puis à partir du 02/12 à Ressons-sur-Matz ; 5/01, 1/12 et 1 et 20/12 à Rosoy ; 8 et 16/02 à Sacy-le-Grand ; 12 et 29/12 à Verberie.

Somme : 1 le 3/01 à Boves, Cayeux/Mer 1 à 2 en janv. fev., chants en avril et mai, oct. et déc. ; 19/01 à Eaucourt/Somme ; 1 à 2 en avril, juillet et déc. à Noyelles-sur-Mer ; 1 le 2/01 à Saigneville ; 1 du 2/01 au 21/03 au POM retour le 3/12 ; 16/01 à Sénarpont ; 1 cht. le 19/06 à Villers/Authie.

L'espèce apparaît donc assez régulière en hiver mais toujours plus rare en période de reproduction (3 sites).

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus*

(45 données)

Aisne : rapporté de 5 communes Fonsomme, La Fère, Ollezy, St-Quentin, Viry-Noureuil.

Oise : rapporté de 3 communes Chantilly, Pont-Ste-Maxence et Sacy-le-Grand.

Somme : rapporté de 23 communes, surtout en vallée de la Somme mais aussi de l'Avre (Hailles, Fouencamps où 2 jeunes sont bagués le 17/08 (X. Commecy), de l'Ancre (Treux et Ribemont/Ancre) de la Selle (Pont de Metz).
Dates extrêmes de présence : 29/04 et 3/10 mais une seule donnée en sept.

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax*

(9 données)
Aisne : 1 à Alaincourt le 24/05 (A. Mauss)
Oise : 1 à Sery-Magneval les 5 et 14 /06
Somme : nicheur dans le secteur Péronne-Biaches (plusieurs obs. en juin et 2 juv. le 10/09 (S. Bourg et M. Champion). Présent toute l'année au POM (1 à 4 en hiver et 3 c. nicheurs pour 2 et 3 juv. + un échec (P. Carruette).

HÉRON GARDE BŒUF *Bubulcus ibis*

(6 données)
Nidification, 3 c. au POM ; 3 à 4 ont résisté à l'hiver et sont vus en janv. et fev. ; une quinzaine en nov. et déc. les autres données sont dans le secteur nord de la BS.

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*

(220 données)
Aisne : observée dans 9 communes ; des obs. de janv. à juin puis en août et sept. 1 ou 2 oiseaux à chaque fois.
Oise : observée dans 14 communes ; des obs. tous les mois de l'année sauf en juin. 1 ou 2 oiseaux à chaque fois sauf 5 le 21/09 à Rivecourt. (58 données)
Somme : Nidification : 7 nids à Boismont et environ 90 au POM.
Quelques dortoirs sur le littoral : Cayeux/Mer, 27 le 16/01, 14 le 14/02 et 15 le 26/12 ; POM, 18 le 31/10 ; Saigneville : 10 le 21/01 ; St Valéry/Somme ; 175 le 20/11, 18 le 17/12 et un en HVS : 6 le 7/09 à Péronne.
Observé dans 5 communes en dehors de la PMP.
La vague de froid de décembre a provoqué un effondrement des effectifs recensés sur les dortoirs de la PMP.

GRANDE AIGRETTE *Casmerodius albus*

(495 données)
Aisne : 216 données réparties sur tous les mois de l'année sauf en juillet ; en dortoirs : 5 le 23/11 à Fonsomme ; 15 le 01/02 à Marly-Gaumont ; Max. : 17 le 6/12 à Chamouille ; 15 le 7/11 à Chigny ; 12 le 26/10 à Tergnier…
Oise : 140 données réparties sur tous les mois de l'année sauf en juin et en août ; Max. 5 en déc. à Pont-Ste-Maxence.
Somme :
Nidification : 4 nids à Boismont (V. Bawedin et X. Commecy).
En dortoirs : 10 le 16/01 à Cayeux/Mer ; 22 le 3/01, 12 le 20/02 à Arry, 15 le 17/01 à Saigneville sur le littoral et en HVS : 7 le 3/01 à Long.
Max. : 11 le 16/01 à Feuillières, 12 le 26/10 au POM comme max. de l'année sur ce site ou l'espèce est présente toute l'année mais sans reproduction observée.

HÉRON CENDRÉ *Ardea cinerea*

(995 données)
Aisne : (271 données) **Nidification :** Dury, 28 nids ; Fossoy, 31 nids ; Neuvillette, 16 nids ; St-Quentin, 8 nids ; Travecy, 11 nids ; et noté nicheur certain à Fonsomme, Hannapes, La Fère, Flavy-le-Martel, Vadencourt.
Des migrateurs observés de fin juillet à début déc. dont 19 le 10/10 à Mont d'Origny et 19 aussi le 29/09 à Ramicourt…
Oise : (362 données) **Nidification :** 2 nids à Mareuil/Ourcq, 1 nid à Verberie et 6 nids à St Pierre-es-Champs.
Somme : (362 données) **Nidification :** 61 nids à Boismont, 22 nids à Boves, 3 nids à Bray/Somme, 3 nids à Chipilly, 1 nid à Corbie, 7 nids à Curlu, 11 nids à Eclusier-Vaux, 30 à 40 nids à Glisy, 8 nids à Hangest/Somme, 2 nids à La Faloise, 35 + 4 nids à Longpré-les-Corps-Saints, 52 – 54 nids au POM, 2 nids à Méricourt/Somme, 6 nids à Voyennes…(362 données)

HÉRON POURPRE *Ardea purpurea*

(2 données)
1 le 20/04 au POM et 2 le 21/08 à Mont-St-Père (02).

CIGOGNE NOIRE ***Ciconia nigra***
(16 données)
Aisne : 14 données entre le 28/03 et le 11/09. L'espèce a niché en Thiérache avec au moins 3 couples et 7 jeunes bagués à l'envol. Il y a sans doute d'autres couples nicheurs non repérés.
Somme : Quelques migrateurs en bordure littoral entre le 29/07 (5 ce jour là) et le 22/09 avec un précurseur le 6/07.
Un dernier le 9/10 en BdA (J. Taisne).

CIGOGNE BLANCHE ***Ciconia ciconia***
(174 données)
Aisne : Nidification : 1 nid à Marly-Gaumont (C. Rousseau) et des indices à Malzy. Première, 1 le 04/02 à Pinon ; dernières, 10 en migration le 18/11 à Fonsomme
Des groupes de migrateurs : 45 le 18/08 à Lesdins, 18 le 5/09 à Mont d'Origny…
Oise : Nidification : 1 nid sur pylône électrique à St-Pierre-es-Champs ; 1 nid/3 juv. à St-Germer-de-Fly (H. de Lestanville). Observée tous les mois de l'année : 3 en janv. et 6 à 8 en déc. dans le secteur de St-Maximim.
Des groupes de migrateurs : 75 le 2/03 à Rhuis, 26 le 16/03 à Rivecourt, 40 le 5/09 à Laigneville …
Somme : Nidification : une vingtaine de nids en PMP avec des c. s'installant de plus en plus loin du littoral le long de la vallée de la Somme (Fontaine/Somme par exemple).
Hivernage une quinzaine hivernent en PMP en janv. fréquemment vues à la décharge de Boismont où 31 y sont vues le 26/12 ; 48 le 5/12 au POM.

SPATULE BLANCHE ***Platalea leucorodia***
(62 données)
2 le 4/06 à Boué (02) (C. Rousseau)
1 les 2 et 16/09 à Plessis-Brion (60) (J. Law) et 6 le 26/10 à Sery-Magneval (60) (T. Decouttere)
2 le 8/08 à Yzeux (80) (X. Commecy).
Toutes les autres données près du littoral où l'espèce est vue toute l'année. Niche au POM où 55 couples au minimum sont repérés donnant au moins 115 jeunes à l'envol (P. Carruette *et al.*). Les oiseaux y sont présents toute l'année avec des max. de 16 en janv. (mais désertion pendant le coup de froid), 16 en fev., 28 en mars ; 207 le 25/07, 214 le 16/08, 178 le 11/09, 95 le 5/10, 17 en nov. et déc. De nombreux vols migratoires sont vus fin sept. début oct. mais aussi 11 le 18/07 et 75 le 19/09 au HA où, au printemps, 5 en vol nord étaient vus le 21/04.

FLAMANT ROSE ***Phoenicopterus ruber***
5 présents sur le littoral du 27/06 au 16/07 ; 1 F. de ce groupe avait été baguée en Camargue le 27/07/2005, elle y avait été contrôlée le 06/05/2010 (P. Carruette *et al.*) ; il s'agit là d'une des rares observations attestant de la fréquentation occasionnelle de notre littoral par des oiseaux sauvages originaires de la Méditerranée.

BONDRÉE APIVORE ***Pernis apivorus***
(194 données)
Aisne : 90 données du 2/05 au 12/09 (2 données seulement en sept.).
La nidification est certaine dans 12 communes : transports de nourriture surtout vus fin juillet, des juv . non volants étant repérés dans 7 localités entre le 10 et le 18/08.
Des migrateurs actifs repérés le 25/08 : 25 à Mont-Saint-Père et 1 le 12/09 à Ramicourt.
Oise : 77 données entre le 8/05 et le 9/09 (3 données seulement en sept.) ; des juv . non volants sont repérés dans 2 localités entre le 15 et le 16/08).
Somme : 27 données (1 migratrice précoce vue du POM le 16/04) entre le 15/05 et le 5/10. Des nourrissages de jeunes sont repérés le 13/07. Quelques migrateurs repérés 5/08 au 22/09.

MILAN NOIR ***Milvus migrans***
(88 données)
Aisne : du 29/03 au 07/10.
Des indices de reproduction possible sont obtenus dans 6 communes, probable dans 3 autres et certaine à Courboin (1 J. à l'envol) et Pargny-Filain (3 juv.).
Oise : vu du 3/04 au 4/08. La reproduction est soupçonnée à Bailleul-sur-Thérain.
Somme : vu du 23/04 au 15/09. La reproduction est probable à Boves.

MILAN ROYAL ***Milvus milvus***
(34 données)
Hivernage, dans l'Aisne, 8 données en décembre

dans le centre du département avec un max. de 3 oiseaux et dans le sud, 4 données avec un max. de 2 oiseaux. Dans la Somme, 3 oiseaux autour de la décharge de Boismont pendant l'hiver 2010 – 2011.
Migration prénuptiale, vue dans l'Aisne du 22/04 au 12/05 (6 données) et dans la Somme avec 1 les 20 et 26/02.
Migration postnuptiale, vue dans l'Aisne du 19/09 au 23/11 (6 données), dans l'Oise du 1/10 au 10/10 (7 données) et dans la Somme les 6 et 10/10.
Pas d'indices de reproduction cette année.

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *C. gallicus*

1 le 19/06 à Sacy-le-Grand (60) (D. Godreau).

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*

(10 données)
Hivernage sur le littoral avec 5 données en janv. (max. 4 oiseaux), 4 en fev. et 7 en déc. (max. 6).
Aisne : observé du 7/03 au 23/10. Nidification probable (parades) à Annois, Fesmy-le-Sart et Vermand ; possible (c. observé dans un milieu favorable) à Verneuil/Serre, Maissemy.
Dortoir à Joncourt : 9 le 21/08, 7 le 28.
Des oiseaux en migration active sont repérés du 21/08 au 5/10 (13 données).
Oise : observé du 3/03 au 8/10. Pas d'indices de nidification mais 5 sites d'observation entre le 15/05 et le 30/06).
Somme : 1 migrateur actif le 7/03 marque le début du passage et 28 données d'avril indiquent son max. qui se termine dans les premiers jours de mai (1 migrateur actif le 8).
Reproduction, certaine à Cayeux/Mer, Daours, Frise (3 J.), Villers/Authie, Yzeux (2 J.) ; probable à Corbie, Eclusier-Vaux (2 c.), Mareuil-Caubert, St-Christ-Briost et possible à Cléry/Somme, Péronne et Port-le-Grand.
Sur le littoral, des migrateurs sont vus du 1/08 au 10/10.

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus*

(379 données)
Le grand nombre de données rapportées permet d'établir le tableau suivant qui met en évidence la phénologie de la présence de l'espèce dans la région. (nombre de données par mois)

Mois	Aisne	Oise	Somme
J.	18	15	6
F.	28	15	6
M.	8	8	3
A.	20	8	15
M.	19	10	15
J.	7	23	9
J.	3	4	6
A.	11	6	3
S.	8	11	1
O.	8	19	7
N.	4	14	10
D.	12	22	19

La reproduction est certaine dans 1 site de l'Aisne, 11 de l'Oise et 2 de la Somme ; elle est probable dans 3 sites de l'Aisne, 7 de l'Oise et 8 de la Somme.
Dortoir à Joncourt (02) : 4 le 21/08, 3 le 28.

BUSARD CENDRÉ *Circus pygargus*

(60 données)
Aisne : observé du 19/04 au 28/08 et 1 migrateur tardif le 4/10 à Ramicourt. Peu suivi pendant la période de reproduction : 4 sites d'observation durant les mois de juin et juillet. 9 données en août, signes du passage.
Oise : observé du 18/03 au 18/09. Pendant la période de reproduction : 3 sites d'observation durant les mois de juin et juillet (dont un c. nourrissant à Villers-St-Genest).
Somme : observé du 22/04 au 18/08. Pendant la période de reproduction : 5 sites d'observation durant les mois de juin et juillet (nicheur certain à Mézières-en-Santerre et Villers-Bretonneux).

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis*

(29 données)
Aisne : 21 données de 14 communes.
Nicheur certain dans les forêts du centre du département : Coucy-le-château-Auffrique, 3 juv. à l'aire le 25/06, Prémontré, 2 juv. à l'aire le 26/06, St Gobain, 1 juv. à l'aire le 26/06 (G. Tombal) et dans le sud du département : Barzy/Marne (cris de jeunes) le 18/07, Bruys (Transport de nourriture le 11/07), Trélou/Marne (Transport de nourriture le 11/07) (A. Boussemart *et al.*). 3 autres sites de reproduction probables. Des migrateurs repérés à Ramicourt :

29/09, 17/10, 7/11.
Oise : 5 communes d'observation en période de reproduction.
Somme : 2 données en avril et décembre.

ÉPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus*

(398 données)
Le grand nombre de données rapportées permet d'établir le tableau suivant qui met en évidence la phénologie de la présence de l'espèce dans la région. (nombre de données par mois)

Mois	Aisne	Oise	Somme
J.	8	12	9
F.	3	12	4
M.	6	19	3
A.	25	18	8
M.	13	11	6
J.	14	9	8
J.	18	10	4
A.	1	0	3
S.	10	10	7
O.	16	20	15
N.	7	7	5
D.	20	27	18

La reproduction est certaine dans 14 sites de l'Aisne, 4 de l'Oise et 3 de la Somme ; elle est probable dans 2 autres sites de l'Aisne, 1 de l'Oise et 4 de la Somme.

Des plumées sont trouvées au POM et concernent les espèces suivants : Bécassine des marais (novembre), Petit gravelot (août), Bécasseau variable (août), Vanneau huppé (février), Râle d'eau (2 en janvier, 1 en février, 1 en avril, 1 en septembre et décembre), Merle noir, (février, 2 en mars), Fauvette babillarde (avril), Fauvette à tête noire (avril et octobre), Fauvette grisette (mai) Rousserolle effarvatte (septembre), Phragmite des joncs (avril et juillet) Etourneau sansonnet (juin, juillet, septembre, octobre, novembre), Pinson des arbres (Novembre), Verdier d'Europe (1 mâle en novembre, 1 en septembre), Bouvreuil pivoine (1 novembre), Bruant des roseaux (2 plumées en avril), Chevalier culblanc (août), Rouge-gorge (septembre, octobre, novembre), Grive musicienne (septembre), Grive mauvis (fin octobre), Traquet motteux (2 octobre), Hirondelle de rivage (août) ; 1 mâle capture un poussin d'Avocette le 18 mai (P. Carruette et l'équipe du POM).
Quelques captures rapportées d'ailleurs : Tourterelle turque, Hirondelle rustique, Mésange bleue, Etourneau sansonnet…
Des migrateurs actifs sont signalés du 21/08 au 17/11 mais c'est surtout en oct. que ces observations sont les plus fréquentes avec un max. de 100 le 9/10 au Banc de l'Ilette (B.S).

BUSE VARIABLE *Buteo buteo*

(1027 données)
Aisne : 387 données de 157 communes nidification probable ou certaine rapportée de 36 communes (cris de jeunes non émancipés entendus du 10/06 au 26/07).
Des individus en migration active repérés du 1/08 au 20/12 (max. 9 le 29/09 et 1/12 à Ramicourt).

Oise : 474 données de 156 communes ; nidification probable ou certaine rapportée de 34 communes (accouplements vus le 26/03, construction de nid le 5/04, cris de jeunes non émancipés entendus du 31/05 au 14/07…). 9 en en migration active repérés le 21/03.
Somme : 153 données de 93 communes ; nidification probable ou certaine rapportée de 25 communes Des migrateurs vers le Sud vus au dessus du POM en octobre : 1 le 4, 3 le 7, 14 le 8, 16 le 9, 7 le 10, 2 les 17 et 18.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*

(12 données)
Aisne : 1 le 27/03 à Etreaupont ; 1 du 31/10 au 13/12 à Mont d'Origny (2 les 9 et 11/12) ; 1 le 7/12 à Landouzy-la-Ville et 1 le 15/12 à Limé.
Oise : 1 le 3/01 à Francastel et 1 le 3/02 à Fitz-James.
Somme : 3 obs. entre le 23/12 et le 29/12 en 3 communes du littoral (Fort-Mahon, St Valéry/Somme, Cayeux/Mer) pour 1 ou 2 oiseaux.

AIGLE BOTTÉ *Hieraaetus pennatus*

1 – phase claire - le 08/05 à Lesquielles-St-Germain (02) (C. Rousseau).

BALBUZARD PÊCHEUR *Pandion haliaetus*
(47 données)
Aisne : 23 données du 6/04 (1 à Oulchy-la-Ville), 2 données en juin, 1 en début juillet ; reprise du passage à partir du 25/07 jusqu'au 7/10 puis 1 le 23 à Macquigny et tardif, 1 le 13/12 à Séry-les-Mézières et 1 le 13 à Remaucourt.
Oise : 7 données entre le 16/03 (1 à Orry-la-Ville) et le 80/6 ; 1 le 22/06 à Vez puis 1 le 19/09 à Fontaine-Chaalis.
Somme : 17 données du 29/03 (1 à Boves) au 29/05 ; 1 le 1/07 à Epagne-Epagnette ; puis du 22/07 au 9/10.

FAUCON CRÉCERELLE *Falco tinnunculus*
(738 données)
Aisne : 248 données de 123 communes (dont 53 en période de reproduction)
Oise : 304 données de 113 communes (dont 35 en période de reproduction)
Somme : 186 données de 99 communes (dont 32 en période de reproduction)
Nidification : nids découverts à partir du 16/04 ; des jeunes non émancipés sont repérés du 5/06 au 26/07 (27 cas).
Migration prénuptiale 1 le 16/03 à Boulogne-la-Grasse (60)
Migration postnuptiale : du 13/08 au 30/09 pour 14 oiseaux, surtout suivi à Ramicourt ; 3 le 3/10 à Boves (80), 6 le 8/10, 8 le 9, 2 le 10, 1 le 17 au POM.

FAUCON ÉMERILLON *Falco colum-barius*
(32 données)
Aisne : 11 données ; jusqu'au 16/02 et à partir du 28/07;
Oise : 8 données ; jusqu'au 21/04 et à partir du 3/10 ;
Somme : 13 données ; jusqu'au 29/04 et à partir du 23/10.

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*
(276 données)
Aisne : 111 données. Premier le 16/04, 1 à Ramicourt ; dernier le 23/10 à Macquigny ;
Oise : 105 données. Premier le 23/04, 1 à Séry-Magneval ; dernier le 29/10 à Rivecourt.
Somme : 60 données. Premier le 1/05, 1 à Cappy ; dernier le 10/11 (tardif) au POM.
Migration postnuptiale : du 13/08 au 17/10 pour 16 oiseaux, surtout suivi à Ramicourt et max.; de 6 le 9/09 à Neufvy/Aronde (60).
Nidification : nourrissages repérés les 27/06 et 29/06 ; des jeunes non émancipés sont repérés du 25/07 au 20/08 (8 cas).

FAUCON PÉLERIN *Falco peregrinus*
(47 données)
Aisne : 9 données de 3 communes : vu en janv. Puis à partir du 02/08.
Oise : 11 données de 10 communes ; vu en janv. et fev. puis à partir 7/09.
Somme : 2 à Amiens le 31/07 ; les autres données (25) sur le littoral. Apparemment la reproduction du c. cantonné dans les falaises du sud de la BS n'a pas abouti.

RALE D'EAU *Ralus aquaticus*
(108 données)
Rapporté de 8 communes (max. 1 ou 2) dans l'Aisne dont 3 en mai ou juin (nicheurs probables)
Rapporté de 13 communes (max. 1 ou 2) dans l'Oise dont 5 en mai ou juin (nicheurs probables),
Rapporté de 16 communes (1 donnée de 4 ind. ensemble et 2 de trois) dans la Somme dont 3 en mai ou juin (nicheurs probables).
L'espèce est bien plus fréquente en hiver/automne (surtout janvier et décembre, + de 10 données pour chacun de ces mois) qu'en période de reproduction.

MAROUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana*
(5 données). Petite année.
Somme : le 9/04 au marais communal de Hailles, POM : 1 du 26/08 au 1/09 et le 17/10. H.A. : 1 le 18/04

RALE DES GENETS *Crex crex* (15 données)
8 mâles chanteurs repérés grâce à plusieurs recherches dédiées dans 7 communes de la MVO entre le 19/05 et le 7/07.

GALLINULE POULE D'EAU *G. chloropus*
(796 données)
29 données de groupes de plus de 20 ensemble pour cette espèce dispersée en de très nombreux sites de la région.

Nidification :

Aisne : nid couvé le 12/05 ; pulli vus entre le 01/06 et le 14/08 ; des juv. non volants les 14/08 et 28/08. Nombre de pulli repérés : 5X1 ; 4X2 ; 5X3 ; 2X4 ; 2X5 ; 1X7.

Oise : nid couvé à partir du 21/04 et ailleurs, le 25/04 ; pulli vus entre le 13/05 et le 13/07 ; encore des juv. non volants le 06/08.

Nombre de pulli repérés : 5X2 ; 1X3.

Somme : nids couvés découverts les 16 et 21/04 ; pulli vus à partir du 23/05 et jusqu'au 18/07. Nombre de pulli repérés : 1X1 ; 2X2 ; 1X3 ; 2X4 ; 2X5.

FOULQUE MACROULE *Fulica atra*

(1245 données)

Nidification :

Aisne : Des c. nicheurs certains vus dans 33 localités pour au moins 38 c. Nid couvé à partir du 05/04 ; pulli vus entre le 03/04 et le 2/08.

Nombre de pulli repérés : 9X1 ; 5X2 ; 4X3 ; 2X4 mais toutes familles repérées n'ont pas été détaillées dans les rapports.

Oise : Des c. nicheurs certains vus dans 27 localités pour au moins 43 c. Nid couvé à partir du 29/03 ; pulli vus entre le 18/04 et le 22/07 ; encore des juv. non volants le 18/09.

Nombre de pulli repérés : 3X1, 3X2 ; 6X3.

Somme : Des c. nicheurs certains vus dans 23 localités pour au moins 87 c. (Gamaches : 15 c., POM : 43 c.…). Nid couvé à partir du 18/04 ; pulli vus entre le 28/04 et le 6/08.

Nombre de pulli repérés : 4X2 ; 2X3, 3X4, 1X5 et 52 p. pour 12 familles comptées au POM.

Quelques sites de rassemblements ci-dessous mais des Foulques macroules sont vus en de nombreux autres sites.

mois	janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
Chamouille	864	1060			160	
Soupir	478	143				
Pontpoint	1000	680				
Beauvais	560	280	110			
V. en H.	1240					
L S M	900	150				
POM	500	350	215			
HA	180	280				
Vallée Bresle	3550			270		

mois	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Chamouille						340
Soupir						640
Pontpoint				500		200
Beauvais			150	200		520
V. en H.					100	
L S M						
POM	410	410	360	390	350	440
HA			130	110		

GRUE CENDRÉE *Grus grus*

(22 données).

11 données dans l'Aisne entre le 20/02 et le 7/03 pour 513 oiseaux, puis 1 le 20/03 à Viry-Noureuil et 18 le 25/03 à Ramicourt ; 1 le 4/04 à Romery.

Retour, 1 le 14/07 à Bancigny (02) ; 1 le 12/10 à Barzy/Marne (02), 30 le 08/11 à Vervins (02) ; 1 le 23/11 à Rue (80), 2 le 28/11 à Boué (02) ; 37 le 30/11 à Senlis (60) ; 56 le 1/12 à Sailly-Beay, 26 et 21 le 1/12 à Compiègne et Séry-Magneval (60) ;

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*

(73 données).Uniquement en PMP

	janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
BS	6500	6400		700	1200	
BdA	1320	910	58			
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	dec .
BS	4100	8000	9000	700		7960
BdA			170		750	

Nidification : Creusement d'un nid le 27/04 à Lanchères ; Parades ou défense de territoire à Cayeux/Mer, Fort-Mahon, Le Crotoy.

Quelques maxima relevés en BS et en BdA

ÉCHASSE BLANCHE *H. himantopus*

(42 données)

Aisne : Première le 19/04. 3 sites de reproduction avec 1 c., Annois, Ollezy (1 P. le 25/06) et Origny-Ste-Benoîte (A. Mauss *et al.*). 4 le 08/08 à Bucy-le-Long : traces de passage ?

Oise : Première le 6/04 à Rivecourt ; 1 c. s'installe à Houdancourt.

Somme : Premières, sur le littoral, 1 c. au POM le 28/03 ; hors littoral le 25/04 à Vecquemont.

Nidification : POM : 5 couples nicheurs produisent 15 pulli dont 13 iront jusqu'à l'envol pour 4 couples,

1 échouant au stade de la couvaison. 1 c. couve à Rue et 1 c. probable à Eppeville.
17/07, 26 ensemble au mini. à Grands Laviers ; migration et/ou rassemblement des reproducteurs proches ?
Dernière, 1 juvénile du 1er au 17/09 au POM mais l'essentiel des oiseaux disparaît après le 15/08.

AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avocetta*

(99 données)
Aisne : premières, 2 le 13/03 à Brancourt-le-Grand.
Nidification : 2 c. à Chatillon-sur-Oise (mini. 4 juv.) ; 2c./4 et 3 p. à Fesmy-le-Sart ; 2 c. pour 4 et 2 p. à Origny-Ste-Benoîte. Dernière le 31/07.
Oise : 1 le 29/03 à Rivecourt.
Somme : Hivernage, au POM : 63 le 2/01, 17 le 1/02 puis retour dès la fin de ce mois : 38 le 28. 119 le 20/03. 59 le 5/12.
Nidification à Cayeux/mer, 5 c. couvent le 5/04 – faible productivité semble-t-il, 2 p. vus ; 3 c. à Lanchères ; 121 nids au minimum en première couvée, 28 jeunes à l'envol seulement (destructions à 2 reprises de la colonie par 1 Renard)
17/07, 120 ensemble au mini. à Grands Laviers ; migration et/ou rassemblement des reproducteurs proches ?

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*

(22 données)
Aisne : 4 données en période de reproduction (Bernot, Crépy, Ramicourt et Surfontaine) ; 15 le 20/08 à Sequehart, 45 le 23/10 à Mont-d'Origny, rassemblement post-nuptial.
Oise : Premier le 13/03 à St-Vaast-les-Mello, 4 sites de présence en période de reproduction dont 1 c. nourrissant le 22/05 à Rocquencourt.
Somme : 1 c. nicheur probable à Bonnay.
Peu de recherches dédiées cette année.
Le rassemblement post-nuptial dans le secteur d'Airaines n'a pas été suivi en sept./oct. mais 49 ind. sont encore présents les 12 et 21/11… Seulement 3 sont apparemment présents le 26/11.

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

(197 données)
Aisne : Premiers, 5 le 20/03 à Brissay-Choigny (3 autres sites avec des obs. de mars).
Nidification, certaine à Brissay-Choigny (2 p. le 24/6, 2 autres le 31/07) ; Châtillon/Oise (3 p. le 23/06, 1 autre le 03/07), Courthiezy, 1 c./ 3 J. le 14/06.
Dernier, 1 le 4/09 à Origny-Ste-Benoîte.
Oise : Premier le 8/03 à Beauvais puis 5 le 11 à Rivecourt… max.; du passage en mai avec par exemple 37 le 13/05 à Houdancourt…
Nidification, certaine à Houdencourt (2 c., 3 p. le 22/05) et Rivecourt (2 j. le 4/07) ; 1 c. à Beauvais et Cuvilly.
Dernier, 1 le 10/10 (tardif) à Rivecourt.
Somme : premier, 1 le 3/03 en BS et 1 le 6 au POM (précoces).
Nidification, certaine au POM, 2 c., 1 pour 4 J. le 29/07 ; probable à Aveluy, Nesles, Rue.
Dernier, 1 le 2/10 au POM.

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

(68 données)
Aisne : 6 données entre le 10 et le 23/05 (dont 12 le 20 à Origny-Ste-Benoîte marquent le passage.
1 le 24/06 à La Fère (migrateur pré ou post nuptial ?).
2 le 7/09 à Origny-Ste-Benoîte.
Oise : 9 données entre le 6 et le 24/05 (dont 13 le 13 à Houdancourt marquent le passage, mais c'est le seul mois d'observation.
Somme : Hivernage : 50 le 24/01 à Fort-Mahon, 20 le 7/02 en BS ; 28 le 6/11, 1 en déc. en BS...
Le passage de printemps est marqué par l'observation de 1650 le 15/05 au Crotoy… celui de descente par 45 le 31/07 puis 210 le 8/08 à Cayeux/Mer, 450 le 13/08 au POM, 1400 le 9/09…
Nidification, à Cayeux/mer, 3 c. différents (2 au HA et 1 à Brighton) avec poussins sont vus les 4 et 31/07 puis 8/08 (1, 2 et 3p.).

GRAVELOT à collier interrompu *C. alexandrinus*

(23 données)
Uniquement vus sur le littoral.
Premiers : 6 le 14/02 en BdA ; 24 le 27/03 en BdA.
Nidification, quelques couples en BdA (le 14/07 3C/2p., 1ad/1pullus, 1C/1grand p., 4 ad cantonnés) ; 1 autre c./3p. le 01/08… ; à Cayeux/Mer, 2 p. le 04/07 au H.A., 1 c./2 p. à Brighton où 79 ind. sont comptés le 08/08…

PLUVIER GUIGNARD ***Charadrius morinellus***
(3 données, 1 dans chaque département)
3 le 15/08 à Etreillers (02) (A. Mauss), 3 le 1/09 à Viefvillers (60) (J.C. Delattre) et 1 le 3/10 à Fort-Mahon (T. Daumal).

PLUVIER DORÉ ***Pluvialis apricaria***
(109 données)
1022 comptés en 15 sites le 3/01dans le 60 et 80 ; quasi disparus ensuite avec le gel (15 le 17/01 au POM) ; quelques données en fev. pour peu d'oiseaux et retour massif en fin de mois (250 à Fort-Mahon, 120 à Margny-les-Compiègne le 27/02…) ; nombreuses données en mars, 1 le 7/05 au POM et 10 le 21 en BdA ; retour en tout petit nombre à la mi-juillet sur le littoral puis surtout en août (300 le 26 à Attilly (02)) ; abondant ensuite, surtout en nov. (1800 le 7 à Fort-Mahon (80) où 3000 étaient comptés le 29/10, 1000 le 7 à St-Leu-d'Esserent (60), 670 le 18 à Gratibus (80)…) et jusqu'à la mi-déc. (1200 le 1 à Glaignes (60), 500 le 4 à Fontaine-Chaalis (60)…) avant que le froid ne les fasse fuir : 8 le 28/12 au POM.

PLUVIER ARGENTÉ ***Pluvialis squatarola***
(46 données)
Aisne : 1 le 10/05 à Châtillon-sur-Oise, 3 le 17/05 à Origny-Ste-Benoîte, 3 le 07, 1 le 21/10 à Mont-d'Origny.
Oise : 1 le 16/05 à Rivecourt, 2 du 22 au 27/05 à Houdancourt.
Somme : 130 le 3/01 en BS, 70 le 15/02… Le passage de mai est marqué par l'observation de 750 le 15 ou 280 en vol nord le 15 en BS, 1 à 2 en juin - juillet au POM, retour, 20 le 11/08 en BS, 75 le 23/10 en BdA, quelques dizaines en nov. et déc. sur le littoral (max. 320 le 26/12).

VANNEAU HUPPÉ ***Vanellus vanellus***
(690 données)
Nidification
Des c. sont repérés dans 23 communes de l'Aisne surtout en Thiérache et en MVO ; 6 dans l'Oise surtout en gravières ; en de nombreux points de la PMP et 4 communes de la Somme surtout en BDD hors littoral.
Premier p. le 27/04 dans le 02 et 60 15/05 en 80 ; derniers les 19/06 (80), 07/07 (02), 16/07 (60).
On peut aussi cerner les stationnements de cette espèce avec le tableau suivant :

Mois	Nb. de données	Max.	Nb. de données + 100
J.	15	200	3
F.	27	340	7
M.	58	300	11
J.	NS	184*	1
J.	56	328	11
A.	28	700	12
S.	35	3000**	21
O.	92	2616°	38
N.	73	2500°°	37
D.	43	1350	13

* 184 le 27/06 au POM ; ** 3000 le 8 à Lataule (60)
° 2000 le 24 à Essigny-le-Grand (02)
°° 2500 le 12 à Verberie (60) et 2616 le 6 au POM

VANNEAU SOCIABLE ***Chettusia gregaria***
1 du 9 au 13/03 à Beautor/Deuillet (02) (B. Seignez *et al.*)

BÉCASSEAU MAUBECHE ***Calidris canutus***
(26 données)
1 le 15/05 à Boué (02) (C. Rousseau) et ce même jour, 800 sont comptés en BS, 7000 comptés au POM le 12/05.
Max. comptés en RNBdS-POM

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
170	30	77	64	7000	4
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
5	255*	330**	34	15	400

* le 26 ** le 11

BÉCASSEAU SANDERLING ***Calidris alba***
(41 données)
1 le 10/05 à Brissay-Choigny (02), 1 le 17 et 6 le 23/05 à Origny-Ste-Benoîte (02) (A. Mauss).
Max. comptés en RNBdS-POM

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
135	100	1	200	1255*	
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
1300**	2200°		60	740	520

* le 15 ** le 31 ° le 1

BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta*

(19 données)

Premier, 1 le 28/04 à Cayeux/Mer ; 1 le 8/05 à Rivecourt (60) et 1 le 14 au POM ; 1 le 12/06 à Cayeux/Mer.

6 données de 1 à 6 oiseaux en août sur le littoral ; plus abondant en sept. : 44 le 11 au POM, 7 le 12 à Origny-Ste-Benoîte (02) ; fin du passage en oct., max. 5 sur le littoral et 1 le 9 à Boué (02).

4 en nov. et 1 régulièrement contacté en déc. sur le littoral.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK *C. temminckii*

(8 données)

3 données de 1 entre le 8 et le 13/05 dans l'Oise et 1 le 13/05 au POM.

2 les 24 et 25/07, 1 le 28/08 et 1 le 1/09 sur le littoral.

BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*

(18 données)

2 obs. très originale par leur date au POM : 4 le 8/02 et 1 le 1/03.

2 données de mai et 1 de juin plus habituelles avec 1 oiseau pour chacune.

Plus fréquent de mi-juillet à mi-septembre dont 2 le 2 et 1 le 4/09 à Origny-Ste-Benoîte (02). 1 juv. le 10/10 au POM.

BÉCASSEAU VARIABLE *Calidris Alpina*

(88 données)

10 données dans l'Aisne en mars (après le 26), avril, mai (jusqu'au 17) puis septembre (après le 7) et oct. Un dernier le 04/11 à Mont d'Origny. Max. 8 oiseaux le 7/09 à Origny-Ste-Benoite.

10 données dans l'Oise en mars (après le 19), mai (jusqu'au 77) puis juillet (1 le 28), septembre et oct. (jusqu'au 7) Max. 5 oiseaux le 29/03.

Somme hors littoral : 2 le 15/08 à Roye.

Littoral :

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
9 000	700	40	9	350	5
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
210	1000	234	925	250	10 000

COMBATTANT VARIÉ *Philomachus pugnax*

(28 données)

L'hivernage se développe au POM et 1 le 14/01 à Amiens (80).

Hors littoral des données en mars (2), avril (7), mai (8) et septembre (2) pour 1 à 10 oiseaux.

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
60	60	44	2	2	7
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
10	14	6	28	15	48

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus*

(5 données)

Uniquement observée (et recherchée !) à Tergnier (02) par A. Mauss : 2 les 20/03, 28/03, 17/04 et 1 les 26/10 et 31/10.

Des opérations de baguage nocturne au POM ont permis d'en capturer/contacter : 1 le 16/02, 3 le 18/03 et 1 le 11. 2 le 18/12.

BÉCASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago*

(164 données)

Aisne : 42 données de 18 sites,

Oise : 40 données de 17 sites ;

Somme : 82 données de 26 sites.

On peut remarquer, dans le tableau suivant, l'absence totale d'indice de reproduction (malgré quelques recherches dédiées) et pas de grands groupes cette année. (N. Nombre de données)

	Aisne		Oise		Somme	
Mois	N	Max.	N	Max.	N	Max.
J.			3	3	22	8
F.	1	7	2	3	5	2
M.	10	14	4	2	6	3
A.	5	10	8	21	3	3
M.						
J.					1	1
J.	1	1	4	6	3	3
A.	5	5	3	8	11	18
S.	5	6	2	1	11	5
O.	9	34	4	2	6	8
N.	3	35	2	4	4	6
D	3	3	6	1	10	**36**

BÉCASSE DES BOIS *Scolopax rusticola*

(18 données)

Aisne : 15 données de 14 sites, des nids pondus sont trouvés entre le 20/04 et le 20/06 par G. TOMBAL à Bucy-les-Cerny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Ferté-Milon, Montigny-L'Allier, Troesne,

Sinceny, Suzy et Villers-Cotterêts.
Oise : 30 données de 17 sites ; chanteurs entendus en juin à Fontaine-Chaalis, La Neuville-en-Hez, Peroy-les-Gombries.
Somme : 19 données de 11 sites.
Le baguage nocturne au POM permet d'obtenir les résultats suivants : 40 vues et 26 baguées le 16/02 ; 19 vues, 11 baguées et 2 contrôlées le 11/03, 20 vues et 9 baguées le 20 ; 5 vues et 2 baguées le 12/11 ; 18 vues et 6 baguées le 6/12, 35 vues et 14 baguées le 17.

BARGE À QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

(45 données)
Aisne : 2 le 13/03 à Beautor et 1 à Brancourt-le-Grand, 9 le 23 à Deuillet. 4 le 31/07 à Origny-Ste-Benoîte.
Oise : 1 le 20/02 à Rivecourt ; 1 le 16/07 à Houdancourt.
Somme : sur le littoral, surtout au POM

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
286	324	391	322	45	97*
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
252	381	435	346	286	347

* le 30, début de migration, - de 50 le reste du mois.
Pas d'indices de reproduction rapportés.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

(17 données)
Uniquement sur le littoral (max. mensuels) : 2 le 3 janv., 15 le 1 mai, 1 les 4 et 11 juil., 3 le 13 août, 87 le 11 sept., 24 le 8 oct., 1 observation hors norme avec ce groupe hivernal de 185 le 26/12 en BS (T. RIGAUX).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

(31 données)
2 fois 1 oiseau vu dans l'**Aisne :** 25/08 à Origny-Ste-Benoîte et 2/09 à Etreilliers.
4 le 15/09 à Ressons (60).
Dans la Somme hors littoral : 2 le 12/08 à Beuvraignes et 1 le 4/09 à Courtemanche.
Sur le littoral, migration prénuptiale marquée par l'observation de quelques dizaines d'oiseaux en vol chaque jour ou presque entre le 3/04 et le 12/05. 2 posés le 24/05 comme dernière date pour les printemps.
Retour le 6/07 : 70 en BS, 138 le 14 ; 118 le 9/08 (max. mensuels), derniers le 15/09.

COURLIS CENDRÉ *Numenius arquata*

(114 données)
Aisne : retour sur les lieux de nidification noté à partir du 01/02 en Thiérache et du 24/02 en MVO : 6 – 11 c. (en ajoutant un c. possible dans l'Oise) ; Thiérache : 3 – 5 c. repérés cette année. 1 obs . en oct. et 1 en déc.
Oise : 3 données de mars, 20 le 11/04 à Rivecourt, 1 donnée de nov. et 11 de déc. (Max. 14 le 3 à Beauvais).
Somme : 1 le 1/06 à Eppeville.
Littoral, max. mensuels :

	janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
BS	1910	3030	3500	600	6	
BdA	933	1110	415	10		
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
BS	1900	1450	918	2184	1620	1620
BdA					84	510

Remarquons que les effectifs notés en baies de Somme et d'Authie au cours du premier trimestre comme en fin d'année figurent parmi les plus élevés jamais notés dans ces estuaires : visiblement les Courlis cendrés ont bénéficié de la suspension de leur chasse.

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

(21 données)
Régulier maintenant en hiver sur le littoral : max. mensuels, 3 en janv., 2 en fev., 5 en nov. et déc.
Aisne : 7 données. En avril à partir du 15 puis du 17/08 au 7/09 (Max. 4 oiseaux).
Oise : 3 données en avril à partir du 2 et 1 15/08 (Max. 3 oiseaux).
Somme : 1 le 16/06 à Ham.
Régulier tous les mois sur le littoral, Max. 8 le 6/10.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

(167 données)
Aisne : du 14/03 au 4/06, nombreuses données de moins de 10 oiseaux sauf 20 le 14/04 et 40 le 17/05 à Origny-Ste-Benoîte, 17 le 15/05 à La Fère et 10 le 17/05 à Châtillon/Oise.
1 le 24/06, 1 seule obs. en juillet et août et 4 en sept. pour un max. de 2 oiseaux ensemble.

Oise : du 1/03 au 7/06 , nombreuses données de moins de 10 oiseaux sauf 18 le 13/05 à Houdancourt. 1 le 4/07 à Rivecourt, 21 le 16 à Houdancourt, 1 le 12/11 à Grandfresnoy.

Somme : hors littoral, du 10/04 au 9/05.

45 en vol le 4/08 à Amiens et 1 le 15 à Roye.

Le passage de printemps apparaît bien plus marqué que celui de descente ; ce qui n'apparaît pas sur le littoral (max. mensuels) :

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
85	58	77	42	72	13
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
58	47	28	58	160*	50

* le 21 au POM.

Toujours pas d'indice de reproduction cette année.

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia*

(145 données)

Aisne : 48 donnés du 14/04 au 23/05 (max.38 le 23/04 à Brancourt-le-Grand et 30 le 17/05 à Origny-Ste-Benoîte) puis du 20/07 au 7/09, max. 4 oiseaux ensemble. 1 le 15/10 à Origny-Ste-Benoîte.

Oise : 59 données du 15/04 au 26/05 (max. 57 le 22/04 à Chevrières) puis du 16/07 au 16/09 (max. 37 le 23/08 à Rivecourt).

Somme : Hors littoral, 13 données du 16/04 au 19/05 (max. 6 le 18/04 à Vecquemont) puis du 13/07 au 9/09 (max. 23 le 15/08 à Roye).

Les phénologies sont bien semblables dans les 3 départements et peu différents de ce qui est noté sur le littoral où des oiseaux sont vus chaque mois du 4/04 au 22/11. Max. mensuels 23 le 27/04, 5 le 12/05, 5 le 27/06, 17 le 22/07, 14 le 18/08, 9 le 10/09, 12 le 4/10, 2 le 22/11.

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus*

(283 données)

Aisne : 76 données de 23 sites, **Oise :** 156 données de 19 sites ; **Somme :** 51 données de 21 sites.

(N. Nombre de données)

	Aisne		Oise		Somme	
Mois	N	Max.	N	Max.	N	Max.
J.	5	3	17	9	1	1
F.	2	2	13	4		
M.	14	5	18	15		
A.	16	20	32	55	9	11
M.	3	1	9	6	1	1
J.	5	23	7	4	8	16
J.	6	19	18	19	4	34
A.	15	45	11	18	19	16
S.	5	13	8	3	10	8
O.	4	5	12	5	1	1
N.	1	6	9	2		
D.			2	1		

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

(27 données)

Aisne : vu du 24/04 (max. 11 le 26) au 23/05 (max. 6 le 10) puis 1 le 25/08, 1 du 2 au 7/09.

Oise : vu du 22/04 au 22/05 (max. 7 le 22) puis du 16/07 au 18/08, 1 le 9/10 à Rivecourt.

Somme : du 3/04 sur le littoral ou du 25/04 en dehors au 25/04 ; 3 le 28/06 au POM, du 1/07 au 4/10 surtout sur le littoral.

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleuca*

(297 données)

Aisne : 100 données de 33 sites, **Oise :** 125 données de 25 sites ; **Somme :** 73 données de 27 sites

(N. Nombre de données)

	Aisne		Oise		Somme	
Mois	N	Max.	N	Max.	N	Max.
J.			5	1	1	1
F.			1	1		
M.			1	2		
A.	21	15	30	11	15	14
M.	35	30	42	56	25	6
J.	1	1	3	1	1	1
J.	19	65	18	31	7	19
A.	14	50	14	39	18	76
S.	7	45	8	3	6	5
O.	3	2	3	1	1	1

TOURNEPIERRE À COLLIER *A. interpres*

(18 données)

2 le 20/05, 1 le 23/05 à Origny-Ste-Benoite (02)

Sur le littoral (80), en mai, 2 le 3, 3 les 11 et 17, 1 les 16 et 19 ; retour le 01/08 jusqu'au 19/09 (max. 4) ; 3 données en nov. et 1 en déc.

PHALAROPE À BEC ETROIT *P. lobatus*
1 le 15/08 à Roye (80) (X. Commecy).
1 à 3 du 23 au 30/08 et 1 le 15/09 au POM.

PHALAROPE À BEC LARGE *P. fulicarius*
1 du 18 au 21/09 au POM.

LABBE À LONGUE QUEUE *S. longicaudus*
1 le 3/10 à Quend (X. Commecy, T. Daumal & Y. Dubois)

LABBE PARASITE *Stercorarius parasitecus*
3 données : 1 le 15/07 devant Fort-Mahon (assez précoce), plus habituel, 2 mentions en octobre dont 12 le 3 devant Quend.

GRAND LABBE *Catharacta skua*
(6 données)
En mer, 1 à 2 exemplaires par donnée, vu en janvier (1 cas), février (2 cas), le 27/04, octobre (2 cas).

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactila*
4 données seulement, sur le littoral : 1 oiseau en janv., mars (2 fois) et nov.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*
(549 données)
Nidification : Aisne : Châtillon/Oise : des pulli le 23/06 ; Deuillet (100 oiseaux à la colonie en mai) ; Fesmy-le-Sart, 1 c. ; La Fère, 45 nids ; PEA : 68 couvent le 15/05 ; Regny ((60 oiseaux à la colonie en mai) ; Vermand (100 oiseaux à la colonie en mai) ;
Oise : Houdancourt, 4 nids ; Pont-Ste-Maxence, 1c./ 2p. ; Rivecourt, (400 oiseaux à la colonie en mai et 8000 y sont comptés le 28/03) ; Varesnes, 3 nids.
Somme : Corbie, 64 juv. non volants le 11/06 ; Ham, 5 c. (peu d'eau dans les bassins) ; Roye, 43 c.
En PMP, H.A., environ 23 nids ; Lanchères, 449 nids ; POM, 189 nids et 176 pulli le 19/06.
Quelques **dortoirs hivernaux** sont recensés :
Aisne : 950 le 30/01, 2800 le 06/02 au PEA, 3000 le 08/03 à Origny-Ste-Benoite ; 3 156 le 15/12 à Pommiers, 900 les 3 et 17/01 à St-Quentin, 2 200 le 6/02 et 3 000 le 28/11 à Tergnier.
Oise : 1 671 le 15/02 à Bailleul/Thérain ; 882 le 15/01 à Beauvais ; 1 300 le 12/01, 1 530 le 16/02, 1 000 le 5/03, 2 000 le 10/12 à Pontpoint ; 2 000 le 26/02 à Pont-Ste-Maxence.
Somme : 4159 le 7/01 à Amiens… Le dortoir hivernal du littoral n'a pas été recensé cette année, mais une estimation de 10 000 le 06/07 est avancée pour les stationnement dans la journée en fond de la BS.
L'espèce est ainsi abondante en toutes saisons dans la région.

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus*
(42 données)
Hors littoral : **Aisne :** 6 données du 21/03 au 25/04 puis les 7 et 12/09. Max. 45 oiseaux le 22/04 à La Fère.
Oise : 13 données du 18/04 au 16/05 (max. 23 le 18/04 à Pont-Ste-Maxence) puis 9 le 15/08 à Rivecourt.
Sur le littoral : 11 le 3/01 en BS nord et 1 le 17/01 au H.A. puis chaque mois entre avril (à partir du 5) et novembre : max., 160 le 18/04 aux bassins de lagunage de Quend et Fort- Mahon, 60 le 19 au POM puis 25 le 3/10 à Cayeux/Mer (seules données de plus de 10 oiseaux)

MOUETTE Mélanocephale *L. melanocephalus*
(65 données)
Sur le littoral : 1 le 24/01 à Fort-Mahon ; 6 le 27/02 en B.S. nord ; 1154 le 20/030 en BdA (M. GUERVILLE) ; régulièrement contactée en avril, mai et juin ; 5 c. cantonnés au POM, 2 seulement réussiront avec 3 et 2 pulli ; plus occasionnelle dès la mi- juillet ; 1 le 14/11 devant Quend ; 1 le 25/12 en BdA.
Hors littoral : **Aisne :** 14 données du 14/03 au 10/06, surtout en M.V.O., max. 5 oiseaux le 28/03.
Oise : 28 données du 17/03 au 01/05, surtout au dessus des gravières de Rivecourt où 10 couples s'installent ; il ne semble pas qu'il y ait eu de pulli vus.

GOÉLAND CENDRÉ *Larus canus*
(80 données)
31 données dans l'Aisne ; 70 le 10/01 à St-Quentin, 20 le 10/01 à Holnon… ; 11 données en janv., 4 en fev., 2 en mars, 2 en avril, 1 le 23/06 à Origny-Ste-Benoîte, 2 en oct., 1 en nov. et déc.

26 données dans l'Oise ; 20 le 31/12 à St-Maximin… ; 10 données en janv., 6 en fev., 2 en mars, 1 en nov. et 7 en déc.
6 données dans la Somme en dehors du littoral ; pas de groupe de plus de 10 ; 1 données en janv., 1 en fev. et 4 en déc.
Sur le littoral, nidification 1 c./1p. est trouvé à Fort-Mahon (T. Rigaux).
Quelques gros groupes : 3 000 au mini en BdA le 27/02, 1 284 le 01/05, 2 200 le 26/07 et 2 000 le 9/08 en fond de BS, 2 150 le 8/10 au POM, 2 500 le 18/12 à Quend…

GOÉLAND MARIN *Larus marinus*

(25 données)
Uniquement vu sur le littoral ; max. mensuels :

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
385	15	47	19	2	10
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
240	750	106	550	980	540

GOÉLAND LEUCOPHÉE *Larus michahelis*

(28 données)
Aisne : 8 données en janv., mars, juillet et déc. ; max. 7 le 3/01 à St Quentin.
Oise : contacté en tout petit nombre en fev., mai et juin mais plus abondant ensuite : 120 le 17/07 à Nery, 116 le 17 à St-Vaast-de-Longmont, 50 le 16 à Rivecourt ; 60 le 1/08 à Bouillancy ; 55 le 30/10 à Montepilloy ; 30 le 22/11 à Fontaine-Chaalis ; 60 le 5/12 à Pontpoint…
Somme : 80 le 1/08 en BdA, 45 le 14/07 en BS seul mois où l'espèce est notée.

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus*

(146 données)
Aisne : 200 à 350 oiseaux au dortoir de Saint-Quentin tout le long du mois de janvier : le max. le 3/01 ; une grande partie de ces oiseaux se nourrissant dans la journée à la décharge d'Holnon ; aucune obs. en juin et juillet dans le ce département.
Oise : observé toute l'année, le max. est en hiver : Bailleul-sur-Thérain, 1000 le 17/01, 583 le 15/02 ; Pontpoint, 280 le 6/12 ; 3 autres localités avec plus de 100 oiseaux pendant cette période : Beauvais, Morienval et Rivecourt.
Somme : abondant toute l'année sur le littoral, où ont été comptés les groupes suivants (sans comptages concertés, ces nombres correspondent souvent à la fréquentation d'une partie du littoral recensé ces jours là) , 2700 le 17/01 en BdA et 900 en BS (très partiel), 3000 le 31 en BS nord ; 1000 en BdA et 800 en BS nord le 27/02 ; 600 en BS le 3/03 ; 1230 le 16/04 ; 1500 les 26/07 et 11/08 en BS ; 2500 le 23/10 ; 5000 le 27/11, 2800 en BS…
Nidification : 120 nids comptés aux falaises du sud BS le 15/05.

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(5 données)
2 du 3 au 17/01 à St-Quentin et Holnon (02) (A. Mauss) ; 1 le 7/03 à Châtillon-sur-Oise (02) (A. Mauss).

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus*

(164 données)
84 données dans l'Aisne ; vu chaque mois de l'année, 350 le 20/08 à Levergies, 300 les 25/08 et 03/06 à Origny-Ste-Benoîte, 255 le 01/09 à Gouy, 200 le 20/08 à Ramicourt…
La présence fin août et début septembre est nette mais il en a été tout de même compté 150 le 3/01 à St-Quentin… Il n'y a qu'une donnée en juin mais ils étaient 70 le 23 à Origny-Ste-Benoîte.
54 données dans l'Oise ; 100 le 30/06 à Rivecourt, 90 le 27/11 à Pontpoint... Pas d'observations pendant les mois d'avril et mai.
8 données dans la Somme en dehors du littoral ; 120 le 5/10 à Arvillers…
Sur le littoral, 300 le 3/01, 184 le 8/10 en BS…
Quelques obs. de migrateurs actifs : du 03/03 au 9/05 sur le littoral, avec un max. de 99 le premier jour ou 70 le 10/03 ; 3 le 26/07 à Mont-St-Père (02), à l'automne 18 le 10/10 vers le sud…

GOÉLAND À AILES BLANCHES *L. glaucoides*

1 le 24/01 au H.A. (80) (P. Decory).

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia*

2 le 18/04 au H.A. (80) (P. Decory).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

(25 données)
1 le 24/06 à Brissay-Choigny (02) (A. Mauss).

Sur le littoral : Premières, 25 le 5/04 au H.A. où environ 300 sont présentes le 25 ; une colonie de quelques dizaines de couples s'installe mais la productivité en jeunes est des plus faibles.
Une centaine vues en migration vers le sud depuis Quend le 3/10, encore 22 le 23 en BS ; 4 données de nov. dont 1 le 22.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

(188 données)

Aisne : Première le 06/04 ; la nidification est certaine à Châtillon/Oise (1c./2p.), Fesmy-le-Sart (1c./2p.), La Fère (17 couvent) et Viry-Noureuil(1 ou 2 c./4p) et des indices ont aussi été obtenus à Boué, Brissay-Choigny (où un max. de 32 est vu le 26/04), Chamouille et Ollezy. Dernière : 19/08 à Lesdins.
Oise : Première le 29/03 à Pont-Ste-Maxence où des indices de reproduction seront obtenus alors qu'elle est certaine à Rivecourt avec environ 25 c. et où sera vue la dernière le 11/10.
Somme : Première le 12/04. La nidification est probable à Brie, Eclusier-Vaux et St-Christ-Briost. 374 le 3/10 en migration sud devant Quend. Dernières, 2 le 7/11 à Quend.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea*

2 données su le littoral lors de la migration post-nuptiale : 7 le 3/10 en migration sud devant Quend et une autre le 9 au H.A..

STERNE NAINE *Sterna albifrons*

La première le 19/05 à Corbie (80) ; 2 autres données fin mai sur le littoral ; c'est tout ! Une déficience d'observation ou de retour de données doit expliquer ce peu d'informations.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*

(4 données)

1 le 1/05 à Pont-Ste-Maxence (60), 2 le 5 à la Fère (02) ; 2 le 8/07 à Pont-Ste-Maxence (60) et 3 le 19/07à Plessis-Brion (60).

GUIFETTE LEUCOPTERE *C. leucopterus*

(7 données)

3 le 18/04 à Verberie (60) et 6 le 18 à Rivecourt (60) où 2 seront présentes jusqu'au 10/05.
1 les 4/09 et 9/10 au H.A. (80).

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*

(50 données)

Aisne : repérée du 12/04 au 29/05 (10 données, max. 4 oiseaux) puis du 14/08 au 12/09 (10 données, max. 7 le 25/08 et 9 le 7/09).
Oise : repérée du 8 au 16/05 (10 données, max. 6 oiseaux).
Somme : 7 données du 4/04 au 19/05 (dont 5 le 19 à Corbie et 1 le 22 à Belloy-sur-Somme) puis quelques unes sur le littoral à partir du 8/08 (max. 14 le 20/08, 9 le 11/09), 4 données d'octobre dont 77 vues en migration vers le sud depuis Quend le 3/10, dernière : 1 le 9 à Cayeux/Mer.

GUILLEMOT DE TROÏL *Uria aalge*

(5 données)

1 à 3 oiseaux par obs. en mer ; vus en janv. , oct. et nov… données très partielles ne rendant pas bien compte de la fréquentation de notre littoral par cette espèce.

PINGOUIN TORDA *Alca torda*

(9 données)

Vus en mer les mois de janv. , oct. et nov. Max. : 15 le 3/10, 40 le 1/11, 19 le 7/11… données très partielles ne rendant pas bien compte de la fréquentation de notre littoral par cette espèce.

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*

(199 données)

Rapporté de 50 communes dans l'Aisne, de 43 dans l'Oise et de 14 dans la Somme.
55 le 28/11 à Fontaine-Chaalis (60)
Quelques données de migrateurs actifs : 28 le 3/10, 37 le 5… à Mont-d'Origny (02), 32 le 8/10 à Sempigny (60) ; ces migrateurs actifs loin du littoral sont vus en oct. sauf 1 le 29/09 à Ramicourt (02).
Max. journalier sur le littoral : 471 migrateurs le 8/10 et 333 le 10/10…

PIGEON RAMIER *Columba palumbus*

(1329 données)

Bien réparti en toutes saisons. Quelques rassemblements ou groupes de migrateurs : 5000 le 9/11 à Ressons/Matz (60) et autant le 13/11 à Ramicourt (02) où 3000 sont vus le 20/12 ; 3000

le 14/11 à Croix-Fonsommes (02), 2500 le 17/11 à Trumilly (60), 2000 le 9/12 à Elincourt-St-Marguerite (60), 2000 le 12/11 à Grandfresnoy (60)… Moins abondant dans la Somme où le max. compté est de 1100 le 20/11 à Sorel-en-Vimeu.

TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto*
(896 données)
Bien présente en toutes saisons ; quelques rassemblements hivernaux de plus de 20 ind. (Max. 55) ont été relevés en janv. (4 fois), fev. (4 fois), mars (2 fois), sept. (2 fois), oct. (2 fois), nov. (5 fois) et déc. (5 fois) – un seul comptage par mois par site. Des migrateurs vus au POM en mai, sept. et début oct.

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur*
(288 données)
Première/ dernière obs. : **Aisne :** 20/04 - 5/09
Oise : 17/04 – 21/09 (très tardif)
Somme : 22/04 – 1/09
Max. 8 le 22/08 à Etrepilly (02), 7 le 27/05 à Pont-Ste-Maxence (60)…

PERRUCHE À COLLIER *Psittacula krameri*
(5 données)
1 à 3 oiseaux dans l'Aisne à Charmes et Soissons ; dans l'Oise à Crépy-en-Valois et Orry-la-Ville.

PERRUCHE ONDULÉE *Melopsittacus undulatus*
1 le 15/09 à Ressons/Matz (Y. Dubois).

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*
(518 données)
Premières obs. : **Aisne :** 5/04 ; **Oise :** 3/04 ; **Somme :** 5/04
Dernières obs. : souvent non significatif vue la discrétion de l'espèce après juin ; 1 migrateur vers le sud le 3/09 en Baie de Somme.
1 juv. dans un nid de Fauvette à tête noire à Vez (60).

EFFRAIE DES CLOCHERS *Tyto alba*
(115 données)
Aisne : rapportée de 45 communes (par 14 observateurs) ; nicheur certain à Cerny-les-Bucy, Faverolles, Haramont, Marizy-St-Geneviève, Monnes, St Gobain, Verneuil-sous-Coucy, Villers-cotterêts.
Oise : rapportée de 19 communes (par 13 observateurs) ; nicheur certain à Thury-en-Valous.
Somme : rapportée de 10 communes (par 10 observateurs).
2 cas de morts par collision avec un véhicule.

PETIT DUC SCOPS *Otus scops*
1 chanteur le 28/04 à Lachapelle-St-Pierre (60) (T. Daumal)

HARFANG DES NEIGES *Bubo scandiaca*
Exceptionnelle ; 1 les 21 et 28/04 à Cayeux-sur-Mer, H.A. (80) (H. de Lestanville et S. Legris)

CHEVECHE D'ATHENA *Athene noctua*
(75 données)
Aisne : rapportée de 27 communes (par 8 observateurs) ; nicheur certain à Crécy-au-Mont, Dammard, Monnes, Villers-Hélon,
Oise : rapportée de 21 communes (par 12 observateurs) ; nicheur certain à Bethisy-St-Martin, Fresnoy-le-luat, Morienval, Raray, Thury-en-Valois.
Somme : rapportée de 8 communes (par 6 observateurs).
1 cas de mort par collision avec un véhicule.

CHOUETTE HULOTTE *Strix aluco*
(241 données)
Aisne : rapportée de 37 communes (par 17 observateurs) ; nicheur certain à Chouy, Folembray, Montegny-l'Allier, St-Nicolas-aux-bois, Silly-le-poterie, Sinceny, Suzy, Villers-Cotterêts.
Oise : rapportée de 50 communes (par 26 observateurs) ; nicheur certain à Compiègne, Cuise-la-Motte, Crépy-en-Valois, Feigneux, Séry-Magneval, Vineuil-St-Firmin,
Somme : rapportée de 30 communes (par 22 observateurs) nicheur certain à Boves.
Des chants sont entendus tous les mois de l'année notamment en mars et avril où ils sont les plus fréquents.
8 cas de mort par collision avec un véhicule.

HIBOU MOYEN DUC *Asio otus*
(60 données)
Aisne : rapportée de 16 communes (par 10 observateurs) ; nicheur certain à Beaurevoir,

Coulonges-Cohan, Dammard, Fossoy La Ferté-Milon, Reuilly-Sauvigny.

Oise : rapportée de 21 communes (par 16 observateurs) ; nicheur certain à Fontaine-Chaalis, Formerie, Pierrefonds, Ressons-sur-Matz.

Somme : rapportée de 11 communes (par 9 observateurs).

3 cas de mort par collision avec un véhicule.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*

(12 données)

Deux données : 1 le 26/05 à Mézières-en-Santerre (80) et 1 le 13/06 à La Vallée Mulâtre (02) peuvent laisser penser à une nidification ; les autres données (2 de l'Aisne et 1 de l'Oise) sont de janvier, mars, novembre et décembre.

Max. 3 le 24/01 à Cayeux/Mer.

Très peu de données en conclusion pour cette année.

ENGOULEVENT D'EUROPE *C. europaeus*

La quasi totalité des données proviennent du massif forestier d'Ermenonville.

Deux comptages concertés, organisés par le PNR (Parc Naturel Régional) les 11 et 18 juin en forêt d'Ermenonville ont permis le recensement de 23 chanteurs et de deux couples.

3 chanteurs entendus le 11 août p. 216 (tardif).

Somme : 1 chanteur sur le parking du POM entendu à 4 heures du matin le 23 juin.

MARTINET NOIR *Apus apus*

(383 données)

Premiers : **Aisne :** 2 le 21 avril aux BDD d'Origny-Sainte-Benoîte,

Oise : quelques uns le 29 mars à Noailles (Emilie AUGER) donnée très précoce.

Somme : 3 le 20 avril à Bonnay.

Maxi au passage :

prénuptial : 800 le 1er mai à Beauvais (60), 200 le 25 juin à Compiègne (60), 100 le 9 mai à Cayeux-sur-Mer (80), 100 le 26 avril à Saint-Maximin (60),

postnuptial : 1500 le 30 juillet à Chèvreville (60), 450 le 14 août à Margny-les-Compiègne (60), 180 le 15 juillet à Ramicourt (02), 55 le 30 juillet à Amiens (80).

Derniers :

Aisne : 1 le 3 octobre à Mont-d'Origny.

Oise : 1 le 1er octobre à Morienval (Brassoir).

Somme : 2 le 4 septembre à Cayeux-sur-Mer puis le 7/10 en BS.

Répartition mensuelle des données pour la région : Mars : 1, avril : 54, mai : 131, juin : 90, juillet : 71, août : 31, septembre : 3, octobre : 2.

Nicheur bien répandu.

MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis*

(323 données)

Nombre de données mensuelles par département / Nombre d'oiseaux

	Aine		Oise		Somme	
Mois	N	Nb.	N	Nb.	N	Nb.
J.	8	8	7	7	10	6
F.	2	2	12	10	1	1
M.	3	4	6	6	3	3
A.	16	20	11	11	8	10
M.	17	18	12	14	7	7
J.	11	19	10	14	12	12
J.	8	10	8	12	13	16
A.	7	7	4	5	5	6
S.	4	4	10	10	14	17
O.	10	10	21	28	8	10
N.	5	5	12	13	4	5
D	10	12	17	20	15	18

Il s'agit principalement d'individus isolés, seules quelques données signalant des c.

Aisne : rapporté de 58 communes ; des certitudes de reproduction dans 5 sites.

Oise : rapporté de 45 communes ; des certitudes de reproduction dans 4 sites.

Somme : rapporté de 548communes ; des certitudes de reproduction dans 2 sites.

Les premiers jeunes sont observés début juin.

Un ind. capturé par un Epervier en déc. au POM.

GUÊPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

(13 données) qui proviennent des trois départements.

Premiers : 2 le 27/05 à Sissonne Guenael ; 9 le 30/05 à Amigny-Rouy (02) où une petite colonie sera occupée cette année (B. Seignez), puis 4 le 3/06 à Sailly-Laurette (80) (A. Dorie, Y. Dubois), 1 le 9/06 à Orry-la-Ville (60) (J-L Hercent), 3 le 13/06 à Ambleny (02) (A. Dorie, Y. Dubois), 60 environ en halte migratoire qui chassent des insectes le 3/09

à Manicamp (02) ; (D. Ibañez, D. Mure), ils ne seront plus que 4 le lendemain ; 8 dont un couple le 19/07 à Allemant (02) (A. Messean), 2 le 12/07 et 4 le 30 à Amigny-Rouy (02) (B. Seignez), encore 17 le 4/09 à Manicamp (02) (B. Seignez) et ce seront les derniers de l'année vus dans la région.
Ajoutons plusieurs couples nicheurs sur différents sites de la vallée de l'Aisne (02), non détaillés dans cette synthèse..

HUPPE FASCIÉE *Upupa epops*
(14 données)
de la migration prénuptiale : 1 le 25/03 à Versigny (02), 1 le 27/03 à Bertaucourt-Epourdon (02), 1 le 29/03 à Cuvilly (60), 1 le 2/04 à Verberie (60), 1 le 15/04 à Sissonne (02), 1 le 17/04 à Cayeux-sur-Mer (80), 1 le 21/04 à Longueil-Sainte-Marie (60), 1 le 26/04 à Silly-Tillard (60), (ces deux dernières dates limites peuvent être considérées soit comme de la migration ou de la nidification)
et de la période de reproduction : 1 le 8/05 à Villers-sur-Auchy (60), 1 chanteur le 10/05 à Verneuil-en-Halatte (60), 1 le 15/05 à Morienval en FDC p. 7292 (60), 1 chanteur régulièrement en juin à Mortefontaine (60)

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*
(20 données) sur 18 sites
Premier : 1 le 15/03 en FDC « Les Beaux-Monts », puis des chanteurs isolés sont notés :
Dans l'**Aisne :** le 21/04 à Etaves-et-Bocquiaux, le 1/05 à Reuilly-Sauvigny, le 2 à Condé-en-Brie, Crézancy, Trélou-sur-Marne (2 sites) et Barzy-sur-Marne, le 15 à Eparcy, le 23 à Vendières, le 24 à Chartêves, le 10/06 un nourrissage de jeunes est noté à La Ferté-Milon, le 14 à Trélou-sur-Marne, le 26/07 à Beaulne-en-Brie, le 10/08 un jeune non émancipé est noté à Chartèves.
Dans l'**Oise** de la repasse avec un résultat négatif a été réalisé sur trois sites différents le 19/05 à Cambronne-les-Clermont. Nous n'avons pas de donnée de la forêt de Hez-Froidmont où l'espèce était pourtant régulièrement notée ces dernières années. S'agit-il d'une absence de prospection ou d'une réduction des populations ? Avec l'enquête des oiseaux nicheurs en cours, nous devrions en savoir plus.
Dans la **Somme :** 3 le 4/09 à Cayeux-sur-Mer et 1 le 15 à Amiens ; probablement des migrateurs.

PIC VERT *Picus viridis*
(947 données)
Présent toute l'année dans toute la Picardie.

PIC NOIR *Dryocopus martius*
(197 données)
Notée toute l'année, l'espèce semble toujours en expansion géographique pourvu qu'elle trouve toujours un biotope adapté à sa biologie. Des inquiétudes naissent quant à la pérennité de l'accueil des forêts picardes. Le Pic noir est noté principalement sur les grands massifs forestiers de l'Oise, il est moins nombreux dans l'Aisne et plus rare dans la Somme. Les données se répartissent ainsi : **Aisne :** 51, **Oise :** 134, **Somme :** 25 (POM inclus)
Un individu très précoce chante dès le 19/01 à Salency (60). Les velléités de marquage de territoire ne débutent sérieusement qu'à partir de mars : un chanteur est noté le 21 à Hermes (60).

PIC ÉPEICHE *Dendrocopos major*
(811 données)
Présent toute l'année dans toute la Picardie.

PIC MAR *Dendrocopos medius*
(137 données)
Le Pic mar est noté toute l'année sur les grands massifs forestiers de l'Aisne et de l'Oise.
Cette année aucune donnée ne nous est parvenue du département de la Somme.
Répartition des données : **Aisne :** 58, **Oise :** 79.
Les mêmes inquiétudes que pour le Pic noir viennent ternir son avenir. Le Pic mar est plus sensible encore à la suppression des très vieux arbres. La politique de rentabilité des forêts risque de nuire gravement à sa survie dans notre région.
Les manifestations de la reproduction sont notées dès le 4 février avec un chant entendu à Orrouy en FDC (60).

PIC ÉPEICHETTE *Dendrocopos minor.*
(111 données) 43 de l'Aisne, 40 de l'Oise et 28 de la Somme.

COCHEVIS HUPPÉ ***Galerida cristata***
(17 données) sur 5 communes. Aucune donnée de l'Aisne.
Oise : Chambly : 4 le 12/12, Clermont : 1 le 23/07, 1 le 5/08, 1 le 21/10, 1 le 15 et 1 le 24/11,
Maignelay-Montigny : 1 le 30/01, 1 le 27/11, 1 le 18/12, Tillé : 1 le 27/06.
Somme : Quend : 1 le 26/10, 1 le 1er, 1 le 7 et 1 le 14/11, 1 le 18, 1 le 24 et 1 le 26/12.

ALOUETTE LULU ***Lullula arborea***
(49 données) 18 de l'Aisne, 10 de l'Oise et 21 de la Somme.
Nidification notée uniquement dans l'**Aisne :** 1 les 4 et 18/04 à Trélou-sur-Marne, 1 les 3 et 9/05 et 6/06 à Mont-Saint-Père, 1 le 15/06 à Saint-Gilles.
Migration postnuptiale : premiers : 5 le 3/10 à Morienval (60), 2 à Boves (80) et 2 à Arvillers (80) le 5/10 , puis 3 le 9 et 2 le 16/10 à Montépilloy (60), 1 le 15/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80), 1 le 19/10 à Verneuil-en-Halatte (60), 1 le 21/10 à Verpillières (80), 3 le 24/10 à Croix-Fonsommes (02) 2 le 25/10 à Sempigny (60), 4 le 31/10 de nouveau à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) et 1 le 7/11 à Chamant (60).
Suivi de la migration à Mont-d'Origny (02) : 61 oiseaux du 3 au 23/10 avec un maxi de 41 le 5 et à Ramicourt (02) : 15 oiseaux du 3 au 9/10 avec un maxi de 10 le 3.
Un pic migratoire est noté au B.I. fin oct. avec 377 le 29 et 150 le 30/10 puis une autre journée avec plus de 100 oiseaux passant : 109 le 10/11 ; au total 1442 oiseaux migrant seront comptabilisés cette année.
Hivernage en janv. : 6 le 09 à Rue (80), 1 le 12 à Verneuil-en-Halatte (60), 1 le 17 à Saint-Valéry-sur-Somme (80),
Migration prénuptiale : 1 le 22/02 à Chartèves (02), 2 le 4/03 à Boves (80), 2 le 9 à Coivrel (60), 4 le 16 à Tricot (60), 4 le 16 à Coivrel (60), 4 le 6/04 à Mézy-Moulins (02).

ALOUETTE DES CHAMPS ***Alauda arvensis.***
(626 données)
Migration prénuptiale : elle est difficilement détectable. Les effectifs maxi sont sensiblement les mêmes que ceux des hivernants, cependant à partir de la mi-février les effectifs notés aux mollières de la pointe de Routhiauville où un suivi de la migration est effectué sont en légère augmentation : 100 le 14, 60 le 15, 30 le 20, 20 le 21, ailleurs également 350 le 21/02 à Oisy (02) ; 40 le 22/02 à Nesles-la-Montagne (02) et 16 le 16/03 à la Neuville-sur-Ressons (60)...
Nidification : dans les trois départements.
Le début de la migration postnuptiale semble se dessiner à partir de la dernière décade de septembre : 16 le 29 et 10 le 30 à Ramicourt (02). Des effectifs en hausse sont également notés dans la **Somme :** 60 le 3/10 à Fouencamps et dans l'**Oise :** 30 le 8 à Sempigny.
La migration sera très étalée dans le temps, des effectifs migrateurs importants seront encore notés très tard en décembre sur le littoral, en fuite devant le froid : 100 au Crotoy et 120 à Fort-Mahon le 18 décembre, 1500 au Crotoy et 10 000 à Fort-Mahon le 23, 600 le 24 à Saint-Quentin-en-Tourmont, et encore 300 le 26 à Fort-Mahon.
Quelques maxi lors du suivi de la migration :
dans l'Aisne à Ramicourt :
en octobre : 30 le 4, 70 le 5, 50 le 7, 20 le 16, 35 le 24 et un maxi de 105 le 31.
en novembre : 30 le premier, 25 le 7, 10 le 11.
en décembre les effectifs chutent en dessous de la dizaine ; dernier migrateur noté le 20.
A Mont d'Origny :
en octobre : 62 le 10, 20 le 15, 171 le 31
dans l'Oise nous avons peu de données du site de Brassoir-Morienval si ce n'est un maxi (?) de 201 le 3 octobre ;
ailleurs 600 le 4 décembre à Borest
Dans la Somme au POM en octobre : 384 le 10, 286 le 17, 324 le 18, 246 le 25.
Hivernage : 140 le 11/12 à Neufvy-sur-Aronde (60) et 35 le 25 à Séry-Magneval (60), 130 le 13/12 à Mont d'Origny (02) ; 90 le 03/01 à Wassigny (02) ; 80 le 3/01 aux mollières de la Maye (80), 100 le même jour à la pointe de Routhiauville (80), 132 le 06/01 à Brancourt-le-Grand (02) ; 15 le 17 à Croix-Fonsomme (02)

ALOUETTE HAUSSECOL ***Eremophila alpestris***
(10 données) sur 3 sites de la Somme.
Hivernage : Cayeux-sur-Mer : 27 le 2/01, 10 le 13/03, 9 le 29/12 ;

RNBDS : 7 à 11 le 3/01 et 17 le 31, 33 le 20/02 et 15 le 27 ;
Baie de l'Authie : 9 le 17/01, 7 le 27/02, 2 le 26/12.

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

(162 données) Pour mémoire : 209 données en 2009.
Migration prénuptiale : premiers : 2 le 1/03 à Rivecourt (60)
Maxi : 55 le 29/03 à Pont Sainte Maxence (60), 400 le 3/05 au POM, 200 le 05/05 à Brissay-Choigny (02).
Nidification :
Aisne : Berny-Rivière (90 trous), Chezy-en-Oxois, Chigny, Erloy, Faverolles, Goudelancourt-les-Berrieux (19 trous), La Ferté-Milon, Fossoy, Hirson, Lesquielles-Saint-Germain, Origny-en-Thiérache (20 trous), Proisy, Trélou-sur-Marne, Tupigny, Vaux-Andigny (50 trous).
Oise : Bailleul-sur-Thérain (20 trous), Brasseuse (200 à 250 trous), Noyon, Pimprez, Pont Sainte Maxence, Raray, Rivecourt (100 trous), Verberie, Verneuil-en-Halatte,
Somme : Belloy-sur-Somme, Boves, Eppeville, Ham, Rue (90 trous),
Migration postnuptiale. Maxi : Tous notés à Cayeux-sur-Mer : 500 le 4/07, 300 le 11, 1000 le 18, 100 le 1/08 et 1000 le 8. Derniers : 3 à Saint-Quentin-en-Tourmont et 1 à Cayeux-sur-Mer le 19/09.

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*

(869 données)
Migration prénuptiale : première : 1 le 7/03 à Gouvieux (60). Maxi : 350 le 30/03 à Pontpoint (60), 50 le 31 à Varesnes (60), 100 le 05/04 à Lesquielles-St-Germain (02), 150 le 11/04 à Boué (02), puis 200 le 2/05 au POM...
Nidification : dans les trois départements.
Migration postnuptiale : Maxi : 150 le 2/09 à Fitz-James (60), 120 le 7 à Cuvilly (60), 100 les 11 et 12 à Ressons-sur-Matz (60), 235 le 3/10 à Morienval « Brassoir » (60), 161 le 3 à Mont d'Origny (02)...
Dernières : 2 le 27/10 à Ramicourt (02).

HIRONDELLE DE FENÊTRE *Delichon urbicum*

(338 données)
Migration prénuptiale : première : 1 le 13/03 à Pierrefonds (60). Pas de passage massif noté, les effectifs maxi ne dépassant pas la dizaine d'individus sauf au POM où 300 sont notées le 7/05.
Nidification : dans les trois départements.
Migration postnuptiale : maxi : 150 le 5/09 à Orrouy (60), 100 le 10 à Chuignolles (80), 120 le 11 à Ressons-sur-Matz (60), 150 le 20 à Mennevret (02). Dernières : 3 le 24/10 à Fonsomme (02)

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*

Il est noté seulement lors de la migration postnuptiale : 1 le 7/09 à Mont-d'Origny (02) (A. Mauss), 1 le 9/09 à Cuvilly (60) (T. Daumal, Y. Dubois). 4 autres migrateurs notés au B.I. (80) entre le 4/09 et le 3/10.

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

(292 données)
Premier : 1 le 28/03 à Mont-d'Origny (02)
Nidification : des chanteurs notés dans les trois départements.
Max. du passage au B.I. : 143 le 5/09.
Derniers : 20 le 31/10 à Seringes-et-Nesles (02)

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*

(346 données)
Migration prénuptiale : Effectif remarquable : 57 le 3/03 à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80),
Nidification : des chanteurs sont notés, principalement dans l'Aisne (58 données) puis dans la Somme (47 données) et dans l'Oise (25 données).
Migration postnuptiale : quelques maxi notés en septembre : 135 le 29 à Ramicourt, 162 le même jour à Joncourt, 71 le 30 à Ressons-sur-Matz. Le pic de la migration est sensible le 3/10, ce jour là 362 individus sont notés dans l'Aisne, 1936 dans l'Oise et 682 dans la Somme. L'effectif maxi est vu ce jour là à Morienval « Brassoir » (60) avec 1336 individus. Maxi en octobre : 623 le 5 à Arvillers (80), 266 le 6 à Mont-d'Origny...
Lors du suivi sur le littoral (B.I.) : 3670 le 1/10, 1281 le 3… pour un total saisonnier de 7286 ind.
Hivernage : dans l'Aisne à Brissay-Choigny, Chartêves, Malzy, Mont-Saint-Père, Ribemont et Romery. Max. : 80 le 11/12 à Mont d'Origny
dans l'Oise à Chevrières, Luchy, Noailles, Pont-Sainte-Maxence, Ressons-sur-Matz, Senlis,

Varesnes, Verberie et Verneuil-en-Halatte. Maxi : 16 le 13/01 à Noailles ;
dans la Somme à Boves, Fort-Mahon, Hailles, Marcelcave et Warlois-Baillon. Maxi : 30 le 23/12 à Fort-Mahon.

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*

(71 données) 14 dans l'Aisne, 48 dans l'Oise, 9 dans la Somme.
Derniers : 3 le 9/04 à Rivecourt (60)
Maxi : 9 le 23/03 à Rivecourt et 9 le 5/03 au POM.
Premiers : 4 le 29/08 à Saint-Pierre-lès-Bitry.

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*

(7 données)
Stationnement estival : 2 le 20/06 à Cayeux-sur-Mer, 1 le 20/06 au Crotoy.
Hivernage : 1 le 7/02 au POM, 6 le 12/12 et 10 le 18 en RNBdS, 10 le 23/12 à Fort-Mahon-Plage, 8 le 31/12 en baie d'Authie.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *M. flava*

(356 données)
Ssp flava
Migration prénuptiale : première : 1 le 7/03 à Rivecourt. Maxi : 12 le 28/03 à Brissay-Choigny, 16 le 29 à Rivecourt.
Nidification : Notée de façon égale sur les trois départements.
Migration postnuptiale : maxi : 50 le 21/08 à Joncourt (02), 55 le 5/09 à Mont d'Origny (02), 50 le 11 à Cayeux-sur-Mer (80)...
Au B.I. : 224 le 6/09, seul jour où plus de 150 oiseaux sont vus au passage qui commence tôt comme en témoigne les 142 le 20/08…
Dernières : 2 le 29/11 à Pont-Sainte-Maxence.

Ssp flavissima
1 le 29 mars, 15 le 1/04 au POM, 1 le 5 à Rivecourt (60), 1 le 23 à Savy (02), 1 le 27 à Cayeux-sur-Mer, 3 le 14/05 et nourrissage de jeunes le 24/05 à Fort-Mahon (80) (T. Rigaux) 5 le 11/07 en BdA (T. Rigaux) Au POM : 15 le 1er avril, 3 le 5 avril, 1 le 24 avril, 2 le 8 mai.

Ssp thunbergi
1 le 4 septembre à Cayeux/Mer (P. Decory)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *M. cinerea.*

(254 données)
Nidification : **Aisne :** 23 sites ; **Oise :** 21 sites ; **Somme :** 14 sites
Les migrations sont peu marquées, maxi : 5 le 3/10 à Mont-d'Origny (02).

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba Ssp alba*

(674 données)
Migration prénuptiale : 77 le 3/03 à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80), 70 le 11/03 à Rivecourt (60), 55 le 18/03 à Chigny (02), 50 le même jour à Erloy (02), 25 le 28/03 à Brissay-Choigny (02).
Nidification : notée de façon égale sur les trois départements.
Migration postnuptiale : le suivi de la migration dans l'Aisne à Ramicourt a permis de dénombrer 67 oiseaux du 24/09 au 31/10 ; Maxi : 101 le 30/09 à Ressons-sur-Matz (60), 110 à Mont-d'Origny (02), 100 à Quend (80), 196 le 3/10 à Morienval (60), belle coïncidence de date pour ces 3 données ...
Hivernage : maxi : 7 le 3/01 aux mollières de la Maye (80) et 7 le 6/12 à Chamouille (02).
Ssp yarrellii (9 données)
1 le 13/01 à Beauvais (60), 1 le 9/02 à Amiens (80), 4 le 27 à Eragny-sur-Epte (60), 1 le 27 à Rivecourt (60), 1 le 3/03 à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80), 8 le 11, 3 le 18, 3 le 23 et 3 le 29 à Rivecourt (60) ; 2 le 20/03, 1M le 4/04, 1 hybride alba/yarrellii le 8/05 au POM.

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus*

27 le 26/10 et 4 le 31 passant au dessu du B.I.
1 le 25/12 en baie d'Authie.

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*

(6 données) provenant de 5 sites de l'**Aisne :** 2 le 03.04 à Chéry-les-Rozoy, 1 le 5/04 à Saint-Michel (G. Hallart), 2 avec transport de nourriture le 10/04 à Hirson (B. Seignez), 2 avec transport de nourriture et cris de jeunes le 18/04 à Hirson (G. Hallart), 2 le 17/06 à Etréaupont, 1 le 26/06 à Origny-en-Thiérache (G. Hallart).

TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes*

(1080 données)
Nicheur des trois départements

ACCENTEUR MOUCHET ***Prunella modularis***
(764 données)
Nicheur des trois départements.
Migration parfois importante repérée au nord BS : 6 jours avec plus de 20 ind. passant dont 34 le 20/09. Total saisonnier de 471 ind. sur ce site.

ROUGEGORGE FAMILIER ***Erithacus rubecula.***
(950 données)
Nicheur des trois départements

ROSSIGNOL PHILOMELE ***Luscinia megarhynchos***
(418 données)
Premier : **Oise :** 1 le 29/03 à Cuvilly, **Somme :** 1 le 8/04 à Blangy-Tronville et 1 au POM, **Aisne :** 1 le 13/04 à Vauxresis.
Dernier : 1 le 2/08 à Breuil-le-Vert (60)

GORGEBLEUE À MIROIR ***Luscinia svecica***
(216 données)
Premières : 3 chanteurs le 21/03 à Varesnes.
Nidification : Aisne : 26 sites, Oise 6 sites, **Somme :** 21 sites.
POM : Nidification certaine : 4 avec jeune à l'envol le 30/06 à La Chaussée-Tirancourt (80), 1 M bagué nourrit un juv peu volant le 14/07...
Dernière : 1 le 19/09 à Cayeux-sur-Mer.

ROUGEQUEUE NOIR ***Phoenicurus ochruros***
(507 données)
Premier : 1 chanteur le 10/03 à Chevrières (60).
Hivernage : janvier : notée à Beauvais et Chambly (60), Décembre : noté à Chamouille et Fonsomme (02), Senlis (60).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC ***P. phoenicurus***
(215 données) > carte de localisation



Premier : 1 le 3/04 à Englancourt (02)
Nidification : Noté dans l'Aisne sur 50 sites et dans l'Oise principalement dans les grands massifs forestiers.
Dernier : 1 le 16/10 à Ramicourt (02)

TARIER DES PRES ***Saxicola rubetra***
(138 données)
Premiers : 3 le 28 mars à Fitz-James (60)
Nidification : Aisne : Beautor, Bichancourt, Leuilly-sous-Coucy, Manicamp, Marchais, Quierzy, Servais. **Oise :** Babœuf, Noyon, Pontpoint, Varesnes. **Somme :** Villers-sur-Authie.
Dernier : 2 le 12 octobre à Morienval (60)

TARIER PATRE ***Saxicola torquatus***
(330 données)
Hivernage : Cayeux-sur-Mer, Le Crotoy et en RNBS.

TRAQUET MOTTEUX ***Oenanthe oenanthe***
(111 données)
Premier : 1 le 27/03 à Erloy (02).
Nidification : Noté nicheur probable à Vichel-Nanteuil (02)
Dernier : 1 tardif le 15/11 à Mont d'Origny (02).

MERLE À PLASTRON ***Turdus torquatus***
(8 données)
Passage prénuptial : 1 le 05/04 à St-Algis (02), 1 le 15/04 à Versigny (02), 3 le 17 à Boran-sur-Oise (60), 1 le 17 à Ramicourt (02) et 10 le 20 en BdA (M. Guerville), 2 le 25 à Erloy (02).
Passage postnuptial : 1 le 29/09 et 1 mâle le 1/10 au POM.

MERLE NOIR ***Turdus merula***
(1754 données)
Nicheur des trois départements. Espèce en augmentation numérique au POM.

GRIVE LITORNE ***Turdus pilaris***
(458 données)
Nidification : 1 alarme le 22/04 à Orrouy (60) (T. Decouttere), 1 couple dont 1 alarme le 28/04 à Fontaine-Chaalis (60) (P. Malignat), 1 couple avec nid à Hodenc-en-Bray (02) (A-M et A. Boussemart), 2 chanteurs le 13/06 à Raray et 1 transporte de la

nourriture le 25/06 à Morienval (60) (T. Decouttere), 1 alarme le 4/07 à Reuilly-Sauvigny (02) (A. Boussemart).
Période inter-nuptiale : des rassemblements hivernaux et des passages importants sont notés : 390 le 17/01à Malzy (02), 620 le 19 à Varesnes (60), 3500 le 31 en RNBdS, 1086 le 1/02 au POM, 300 le 12 à Rémy (60), 450 le 3/03 à Estrées-Saint-Denis (60), 500 le 14 à Amigny-Rouy (02), 650 le 25/10 à Noyelles-sur-Mer (80), 250 le 14/11 à Vaux-Andigny (02), 300 le 23/11 à Varesnes (60), 200 le 09/12 à Mont d'Origny (02) et un maxi de 1000 le 16 à Trumilly (60).
Au B.I. pic migratoire au cours de la seconde décade d'oct. (max. journalier de 1500 ind.)

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*

(686 données)
La migration postnutiale est mieux marquée que la migration prénuptiale et notamment au cours de la première décade d'octobre. Quelques maxi de cette période : 254 le 5 à Blangy-Tronville (80) 120 le 5 à Boves et 208 le 5 à Mont-d'Origny, 152 le 6 à Mont-d'Origny, 300 le 7 à Ressons-sur-Matz, 140 le 8 à Sempigny (60).
Au POM : 218 le 5, 3844 le 10, 385 le 9, 634 le 17, 210 le 18, 86 le 26, 178 le 28...

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*

(224 données)
Dernières, en avril : 2 le 3 à Amiens et 5 le 21 à Etaves-et-Bocquiaux (02).
Premières, en octobre : 3 le 1er et 2 le 5 à Boves, 1 le 5 à Blangy-Tronville, 15 le 5 à Mont-d'Origny...
Au POM : 1 le 29/09, 6 le 5/10, 172 le 10, 146 le 17, 326 le 18, 284 le 28, 110 le 30...
Maxi : 60 le 15/02 en baie d'Authie (80), 88 le 25/10 à Sempigny (60).

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*

(353 données)
Nidification : des chanteurs sont notés dans les trois départements.
Hivernage : maxi : 20 le 22/01 à Varesnes (60),
Les effectifs migratoires sont plus importants au cours de la migration postnuptiale.
Le suivi de la migration dans l'Aisne à Ramicourt par D. Baverel dénombre 124 oiseaux du 27/09 au 1/11.
Au POM, en octobre : 5 les 5 et 8, 8 le 9, 18 le 10, 2 le 11, 14 le 12, 8 le 17, 14 le 18, 12 le 13.
Au B.I., 1165 migrateurs notés au cours de la saison avec un max. journalier d'environ 230 oiseaux en fin de première décade d'oct.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*

(287 données)
Notée sur 81 communes, 35 de l'Aisne, 12 de l'Oise et 35 de la Somme.
Au POM : à noter un chanteur le 16 décembre en pleine vague de froid.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola jundicis*

(4 données) provenant de 2 sites de la Somme.
1 chanteur le 29/07 à Lanchères (B. Blondel) ; 1 le 21/08 (T. Rigaux), 1 chanteur le 22 (T. Rigaux) et 1 le 24 (L. Dutour, T. Hermant, S. Legris, S. Maillier, T. Rigaux) en RNBdS.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

(267 données)
Premières : 1 à Achery et 1 à La Fère (02), le 5/04, 2 le 10 à Bourdon (80), 1 le 11 à Beauvais...
POM : 1 le 5/04, 1 le 9, 2 le 11, 3 le 16, 5 le 24...
Nidification : des chanteurs notés de façon égale sur les trois départements.
Derniers : 1 le 4/09 à Cayeux-sur-Mer (80).

LOCUSTELLE FLUVIATILE *L. fluviatilis*

Donnée exceptionnelle d'une espèce migratrice occasionnelle.
1 du 4 juin (A. Boussemart, V. Condal, L. Gavory) au 26 juillet à Sainte-Restitue (02) (*L'Avocette* 2011 – 35 (1) p. 30 – 33).

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE *L. luscinioides*

(38 données)
Notée sur 11 sites :
Aisne : Annois : 1 chanteur, La Fère : 1 chanteur, Pierrepont : 1 chanteur.
Oise : uniquement à Sacy-le-Grand : 3 chanteurs.
Somme : Boismont : 1 chanteur, Boves : 1 chanteur, Cayeux-sur-Mer : 1 chanteur, Eclusier-Vaux : 2 chanteurs, Noyelles-sur-Mer : 2 chanteurs, Ponthoile : 1 chanteur, Villers-sur-Authie : 2 chanteurs.

PHRAGMITE AQUATIQUE *A. paludicola*
(1 donnée)
1 baguée le 14/08 à Cayeux/Mer (P. Decory)

PHRAGMITE DES JONCS *A. schoenobaenus*
(354 données)
Premières : 1 le 26/03 au POM, 2 le 28 à Tergnier (02), 1 le 4/04 à Mont-L'Evêque (60), 2 le 5 à Woignarue (80)...
Nidification : **Aisne :** 25 sites,
Oise : 17 sites,
Somme : 44 sites. Au POM : 56 individus de bagués en période de nidification.
Dernières : 10 le 19/09 à Cayeux/Mer (80).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *A. palustris.*
(171 données)
Premières : 1 le 2/04 à La Chaussée-Tirancourt (60) puis 1 le 25 à Levergies (02), 1 le même jour à La Fère (02), 1 le 6/05 à Alaincourt (02)...
Nidification : **Aisne :** 50 sites,
Oise : 24 sites,
Somme : 34 sites.
Dernières : 1 chanteur le 18/07 au POM, 1 le 30 à Ramicourt (02).

ROUSSEROLLE EFFARVATE *A. scirpaceus*
(303 données)
Premières : 3 le 31/03 à Varesne (60) puis 2 le 06/04 à Villers-en-Prayères (02), 1 le 17/04 à Boran-sur-Oise (60), 1 le 18 à Verberie (60)...
Nidification. Elle est notée sur 115 sites : **Aisne :** 44 sites, **Oise :** 32 sites, **Somme :** 39 sites.
Dernières : 5 le 9/10 à Cayeux-sur-Mer (80).

HYPOLAÏS ICTERINE *Hippolais icterina*
(22 données)
Nidification : Aisne : 3 le 23/05 à Fresnoy-le-Grand, 1 le 23 à Brancourt-le-Grand, 2 le 24 à Etaves-et-Bocquiaux, 1 le 27 à Ambleny, 2 le 30 à Tupigny, 2 le 4/06 à Grougis, 1 le 4 à Grand-Verly, 1 le 4 à Lesquielles-Saint-Germain, 1 le 7 à Montigny-Lengrain, 1 le 9 à Vendeuil.
Oise : 3 le 1/06à Libermont.
Somme : 1 le 18/05 à Niesle, 15 le 24 à Fort-Mahon-Plage, 1 le 24 à Brutelles, 1 le 25 à Warlus, 1 le 31 à Languevoisin-Quiquery, 1 le 3/06 à Cartigny, 1 le 5 à Abbeville, 1 le 6 à Cayeux-sur-Mer, 1 le 6 à Rue, 1 le 11 à Montagne-Fayel.
Migration postnuptiale : 1 le 5/09 à Mont-d'Origny.

HYPOLAÏS POLYGLOTTE *H. polyglotta*
(241 données)
Premiers : 1 le 4/04 à Oulchy-la-Ville (02), 1 le 25 à Bailleul-sur-Thérain (60) et 1 le 25 à Boves (80)...
Nidification : voir carte ci dessous



Dernier : 4 le 21/08 à Beuvardes (02) et 1 le 8/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80).

FAUVETTE À TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*
(1209 données)
Hivernage : 1 le 1/01à Fresnoy-le-Grand (02), 1 le 06/01 à Courmelles (02), 1 les 3 et 7 à Amiens (80), 1 le 11 à Corbie (80), 1 le 3/10 au POM, 1 les 12 et 25 à Senlis (60).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*
(390 données)
Premières : 1 le 15/04 à Saint-Michel (02) puis 1 à Caix (80), 1 à Cayeux-en-Santerre (80) et 1 à Houdancourt (60) le 17.
Dernière : 1 le 2/10 à Cayeux-sur-Mer (80).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*
(141 données)
Premières : 1 le 16/04 à La Fère (02) puis 1 à Amigny-Rouy (02) et 1 à Buicourt (60) le 17...
Nidification : Notée sur 77 sites :
Aisne : 51 sites, **Oise :** 17 sites, Somme 9 sites.
Dernière : 1 le 23/09 à Ramicourt (02).

FAUVETTE GRISETTE ***Sylvia communis***
(589 données)
Premières : 1 le 8/04 à Chirmont (80), Houdancourt (60) et Varesnes (60).
Dernière : 1 le 2/10 à Cayeux-sur-Mer (80).

POUILLOT À GRANDS SOURCILS ***P. inornatus***
POM : 1 bagué le 30/09 et 1 le 4/10 (A. Lepretre *et al.*).

POUILLOT DE BONELLI ***P. bonelli***
(8 données) pour 3 sites
Dans la Somme un individu, migrateur, est contacté le 21/04 à Saint-Quentin-en-Tourmont (A. Lepretre)
Dans l'Oise 2 chanteurs sont contactés sur 2 parcelles différentes en forêt d'Ermenonville. (P & R Malignat) : un le 14/05, le 19 et le 2/06 ; un autre les 8, 14 et 19/05 et le 2/06.

POUILLOT SIFFLEUR ***P. sibilatrix***
(89 données)
Premiers : 4 le 20/04 à Septvaux (02) puis 1 le 23 à Apremont, 1 le 24 à Plailly (60).

Nidification des chanteurs sont notés dans deux départements :
Aisne : Attilly, Barzy-sur-Marne, Fresnes, Montygny-l'Allier, Prémontré, Saint-Michel, Septvaux, Seringes et Niesles, Trélou-sur-Marne, Watigny.
Oise : Notés dans les massifs forestiers de Chantilly, Compiègne, Ermenonville, Halatte, Hez-Froidmont, bois du Roi.
Aucune donnée de la **Somme**.
Derniers : 2 le 18/07 à Feigneux (02)

POUILLOT VÉLOCE ***Phylloscopus collibita***
(1252 données)
Premiers : 1 le 7/03 à Origny-Sainte-Benoite (02) puis 1 le 10 à Boran-sur-Oise et à Gouvieux (60)...
Hivernage : **Aisne :** 2 le 6/12 à Chamouille, 1 le 13 à Fonsomme et à Mont d'Origny.
Oise : 2 le 16/01 à Senlis, 1 le 1er, le 6, le 9 et le 13/12 à Ressons-sur-Matz ;
Somme : 1 le 27/01 à Boves, 1 le 4/12 à Gentelles, 1 le 15 en BdS ; au POM : 1 les 3 et 24/01, 1 les 7 et 24/12.

POUILLOT FITIS ***Phylloscopus trochilus***
(380 données)
Premiers : 1 le 21/03 à Varesnes (60) puis 1 à Villers-sur-Auchy (60) et 1 au Plessis-Brion (60) le 24...
Dernier : 1 le 8/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80)

ROITELET HUPPÉ ***Regulus regulus***
(281 données) provenant des trois départements.

ROITELET À TRIPLE BANDEAU ***R. ignicapillus***
(196 données)
Hivernage : Forêt d'Andigny (02), Beauvais (60), Azy-sur-Marne (02), Brouchy (80), Boves (80) et POM.

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata
(200 données)
Premiers : 2 individus très précoces le 25/03 à Chantilly (60) puis 1 le 22/04 à Ramicourt (02), 1 le 24/04 à Neuve-Maison (02), 1 le 3/05 à Barzy-sur-Marne (02)...

Nidification : **Aisne :** 66 communes, **Oise :** 14 communes, **Somme :** 32 communes
Dernier : 1 le 11/09 à Sains-en-Amiénois (80), 1 le 6/10 au POM.

GOBEMOUCHE NOIR ***Ficedula hypoleuca***
(49 données)
Premiers : 1 le 15/04 à Septvaux (02) puis 1 le 17 à Coyolles (02), 1 le 18 à Flavy-le-Martel (02)...

Nidification : Le nombre de cantons recensés sur les départements de l'Aisne et de l'Oise est bien en dessous de la réalité. Les rares prospections réalisées l'ont été sans protocole et de nombreux sites favorables n'ont pas été visités. **Aisne :** Brancourt-le-Grand (1 canton), Montigny-l'Allier (1 canton), Prémontré (1 canton), Septvaux (2 cantons), Villers-Cotterêts (2 cantons).
Oise : Bois du Roi (1 canton), Forêt de Chantilly (2 cantons), Forêt de Compiègne (7 à 8 cantons)
Somme : Les quelques contacts obtenus relèvent de la migration postnuptiale. POM : 1 bagué le 12 août.
Derniers : 1 le 9/09 à Ressons-sur-Matz (60).

PANURE À MOUSTACHES ***Panurus biarmicus***
(26 données) sur 3 sites.
Oise : 1F le 17/10 à Chevrières (T. Daumal),
Somme : Cayeux-sur-Mer : 6 le 18/04 et 4 le 25, 2 le 9/05, 8 le 9/10 et 2 le 31, 2 le 7/11 (P. Decory), 3 le 17 juin (L. Charbonnier) ; Noyelles-sur-Mer : 1M le 27/05, 6 le 1/06, 9 le 7, 2 le 11, 1 le 18, 3 le 24, 4 le 29 (L. Charbonnier), 1F le 21 (M. Dehaye).
POM : 7 dont 2 mâles le 7/11, 4 mâles et 4 femelles sont bagués le 10, 3 le 5/12, 1 le 6 et 3 le 7. Entendu le 24/12.
Suivi de la migration active au banc de l'Ilette : 3 le 9 et 7 le 13/10.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE ***A. caudatus***
(390 données)
Aegithalos c. europaeus
Hivernage : quelques maxi : 23 le 17/01 à Vermand (02), 15 le 24 à Chambly (60), 20 le 31 à Bailleul-sur-Thérain, 18 le 11/12 à Gouvieux (60) et 15 le 31 à Fonsommes (02)
Migration prénuptiale : 17 le 14/02 à Boves (80)…
Migration postnuptiale : 15 le 19/09 à Boves, 29 le 5/10 à Mont-d'Origny (02), 15 le 31 à Seringes-et-Nesles et 30 le 23/11 à Noailles (60)

Aegithalos c. caudatus.
L'arrivée en octobre en Europe de l'Ouest de la Mésange à longue queue de race nordique Aegithalos c. caudatus a également été observée en Picardie : 1 le 06/11 à Ramicourt (02), 6 le 7/11 à Cayeux-sur-Mer (80), 1 le 12/11 à Verneuil-en-Halatte (60), 2 le 5/12 à Verberie (60) et 10 le 19 à Senlis (60).

MÉSANGE NONNETTE ***Parus palustris***
(374 données)
Notée nicheuse dans les trois départements.

MÉSANGE BOREALE ***Parus montanus***
(107 données)
des trois départements.

MÉSANGE HUPPÉE ***Parus cristatus***
(155 données)
des trois départements.

MÉSANGE NOIRE ***Parus ater***
(137 données) des trois départements.
Nidification : Aisne : 8 sites, **Oise :** 11 sites, **Somme :** pas de contact.
Hivernage : **Aisne :** 6 sites, **Oise :** 4 sites, **Somme :** 4 sites.
POM : Elle est notée surtout au passage postnuptial :
Septembre : premiers mouvements migratoires le 18, 10 le 21, 120 le 22, 60 le 29, 66 le 30 et 130 baguées.
Octobre : 18 le 2, 28 le 3, 46 le 5, 4 baguées le 8, 15 le 9 et 7 baguées, 19 le 10, 7 baguées le 12, fort mouvement le 17, 200 le 24, 200 le 25 et 32 baguées, 40 le 26, 34 le 28, 36 le 30 au POM mais le passage est encore plus net au B.I. avec + de 1000 passant chaque jour entre le 20/09 et le 5/10 et comme max. 2170 le 30/09 ; reprise du passage du 24/10 au 5/11 avec comme max., 984 le 30/10.
Au cours de la saison, ce sont 19 681 Mésanges noires qui seront notées en mouvement migratoire : un record national !
Dans l'Aisne également, un mouvement migratoire noté à Ramicourt, environ 800 du 07/09 au 31/10, maxi : 110 le 06/10 et à Mont d'Origny, 110 du 05/09 au 31/10.

MÉSANGE BLEUE ***Parus caeruleus***
(1219 données) des trois départements.
Suivi de la migration dans l'**Aisne :**
Ramicourt : 1060 individus du 3/10 au 30/11 avec un passage maxi de 200 le 5/10.
Mont-d'Origny : 974 individus du 3 au 31 octobre avec 2 pics de passage : 442 le 6 et 427 le 31.
Sur le littoral, pendant la période maximale de passage des Mésanges noires, sont aussi notés 7 jours avec plus de 100 Mésanges bleues passant dont le max. de 363 le 24/10 et un total saisonnier de 3853 ind.

MÉSANGE CHARBONNIERE ***Parus major***
(1428 données)
Nicheuse dans les trois départements.
Maxi au passage migratoire : 200 les 24 et 25/10 au POM, 159 le 31/10 à Mont-d'Origny (02).

SITTELLE TORCHEPOT ***Sitta europaea***
(857 données) des trois départements.

TICHODROME ÉCHELETTE *Tichodroma muraria*
1 ind. à Prémontré (02) du 21/11 au 01/12 escaladant les remparts de l'hôpital (R. Kasprzyk).

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*
(7 données) pour 6 sites.
1 chanteur le 20/03 et le 9/04 en « F. de Halatte » à Villers-Saint-Frambourg (60), en « FDC » (60) : 1 le 5/04 à Vaudrampont (60), 1 chanteur le 4/05 à Morienval et 1 chanteur le 16/05 à Pierrefonds, 1 le 14/11 à Autreville (02), 2 le 27/11 à Fleurines « F de Halatte » (60).

GRIMPEREAU DES JARDINS *C. brachydactyla*
(530 données) des trois départements.

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*
(6 données)
Inhabituelle série d'obs. lors du suivi de la migration au nord BS : 1 le 22/09, 2 le 28 ; 1 les 7, 8/10, 2 le 9 et 1 le 13/10.

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*
(303 données)
Premiers : 1 le 25/04 à Montreuil-sur-Thérain (60) puis 1 le 26 en F. de Ermenonville « p. 129 », 1 le 27 en FDC « p. 9022 »...Nicheur bien présent.
Dernier : 1 le 29/07 à Ressons-sur-Matz (60)

PIE-GRIECHE ÉCORCHEUR *Lanius collurio*
(347 données)
Premières : 1 M. le 18/04 à Watigny (02) puis 16 autres données jusqu'au 15/05 provenant toutes du département de l 'Aisne.
Dans l'Oise la première ne sera pas vue avant le 16/05 à Varesnes.
Dans la Somme il faudra attendre le 25/05 pour voir 1 individu à Fontaine-sur-Somme.
Nidification :
Aisne : notée sur 76 communes, 34 couples recencés, **Oise :** notée sur 19 communes, 18 couples minimum recencés, **Somme :** notée sur 4 communes, pas d'observation de couples.
Dernière : 1 le 22/08 à Saint-Eugène (02).

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*
(27 données) sur 14 sites pour 15 oiseaux.
Aisne : Amigny-Rouy : 1 le 25/04, Bichancourt : présence d'un individu le 16 et le 27/04 puis un couple est vu le 28/05 ; Bucy-le-Long : 1M le 13/12 ; Eparcy : 1 les 19/02 et 29/03, Amigny-Rouy : 1 le 25/04, Erloy : 1 chtr le 7/02, Manicamp : 1 le 7/07 ; Marly-Gomont : 1 les 1 et 7/02, Mont d'Origny : 1 migre le 21/10, Quierzy : 1 le 7/07.
Oise : Varesnes/Babœuf : présence d'un individu du 18/02 au 21/03, puis un individu sera vu le 5/06 et un autre le 14/12. Noailles : 1 le 24/11.
Somme : au nord BS, 3 fois un migrateur les 9, 11 et 30/10.

PIE-GRIECHE À TETE ROUSSE *L. senator*
(2 données) de l'Oise.
Une femelle est vue le 2/06 à Babœuf « Fosse Cochue » (T. Hermant) mais n'est pas revue le lendemain malgré une recherche dédiée. Une autre femelle est vue le 27/06 à Thiers-sur-Thève « Le Plat d'Eau » (P. & R. Malignat)

GEAI DES CHENES *Garrulus glandarius*
(594 données)
Présence notée sur les trois départements.
252 ind. comptés depuis le B.I. au cours du suivi de la migration post-nuptiale.

PIE BAVARDE *Pica pica*
(647 données)
Notée nicheuse sur les trois départements. Peu de rassemblements hivernaux, maxi : 33 le 14/01 à Amiens puis les maxi tombent sous la vingtaine d'individus.

CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*
(468 données)
Des nicheurs sont notés sur les trois départements.
Des rassemblements hivernaux sont rapportés : un dortoir de 2500 le 16/01 à Nampont (80), un dortoir de 800 le 23/12 à Villers-sur-Authie...
POM : Mouvements migratoires à partir du 22/09 avec 2 vers le sud, 384 le 8, 1789 le 10, 354 le 9, 386 le 10, 638 le 17, 1104 le 18, 206 le 25, 317 le 26, 12 le 28, 46 le 30.
Le max. est de 2335 le 10/10 au B.I.
Migrations dans l'Aisne également à Mont d'Origny: 432 le 10/10 et 153 le 21.

CORBEAU FREUX ***Corvus frugilegus***
(580 données)
Rassemblements hivernaux : 210 le 3/01 à Margny-sur-Matz (60), 800 le 16 à Nampont (80), 200 le 10/12 à Aubigny (80), 200 le 17 à Querrieu (80), 700 le 23 à Villers/Authie (80).
Nidification : des corbeautières sont notées dans les trois départements : 22 dans l'Aisne, 9 dans l'Oise, 19 dans la Somme.

CORNEILLE NOIRE ***Corvus corone***
(1153 données)
Nicheuse dans les trois départements.
Maxi hivernaux : 100 le 4/12 à Ailly-sur-Noye (80), 200 le 10 à La Ferté-Millon (02).

ÉTOURNEAU SANSONNET ***Sturnus vulgaris***
(965 données)
Nicheur commun des trois départements.
Max. de la migration postnuptiale au B.I. : 45 124 le 30/10, déjà 16236 la veille.
A Mont d'Origny (02), maxi en migration : 1710 le 31/10 et 4000 posés le 07/11.
Quelques maxi aux dortoirs hivernaux : 8000 le 12/01 à Ressons-sur-Matz, 1000 le 12/02 à Boves et 1500 le 25 à Ramicourt...

MOINEAU DOMESTIQUE ***Passer domesticus***
(969 données)
Nicheur commun des trois départements.
Des bandes hivernales (N>50) sont notées à : Laboissière-en-Thelle (60), Neuflieux (02), Ramicourt (02) et Vineuil-Saint-Firmin (60).

MOINEAU FRIQUET ***Passer montanus***
(56 données)
Peu de données, aucune dans la Somme.
Nidification : dans l'**Aisne :** 16 sites. Noté nicheur certain à Chavignon, Chigny et Versigny ;
dans l'**Oise :** 9 sites. Noté nicheur certain à Babœuf, Fontaine-Chaalis, Rully.
Quelques petites bandes internuptiales : 10 le 1/07 à Thenelles (02), 15 le 30/09 à Pont-Sainte-Maxence (60) et hivernales : 10 le 31/10 à Mont d'Origny (02), 7 le 6/12 à Chamouille (02).
Seulement 18 migrateurs pour l'ensemble de la saison postnuptiale au B.I.

PINSON DES ARBRES ***Fringilla coelebs***
(1897 données)
Nicheur commun sur les trois départements.
Quelques données de la migration :
Aisne : Mont d'Origny : 3985 le 3/10, 2413 le 5, 8661 le 6, 2758 le 23 ; Ramicourt : 1150 le 5/10.
Somme : Quend : 18627 le 26/10, 17594 le 27, 1761 le 29.
Au POM : Migration postnuptiale intense cette année : 2 le 4/09, 3 le 5, 8 le 14, 46 le 21, 20 le 30 septembre. 12 le 2/10, 684 le 3, 1926 le 5, gros passage le 8, 17864 le 10, 496 le 9, 1450 le 17, 1012 le 18, 196 le 25, 1384 le 26, 568 le 30 ; et à quelques centaines de mètres de là, au B.I., max. de 70 540 le 30/10 et déjà 59 964 la veille ! Total saisonnier : 403 180 migrateurs sur ce spot !

PINSON DU NORD ***Fringilla montifringilla***
(225 données)
La migration prénuptiale est surtout notée en mars avec 6 données du 7 au 20 dans l'Oise et la Somme et 1 donnée le 23/04 dans l'Aisne.
Le retour est constaté le 30/09 à Ramicourt (02) et des effectifs notables sont enregistrés dans l'Aisne à Mont d'Origny : 190 le 22/10, 427 le 23, 1647 le 31 et dans la Somme à Quend : 2100 le 26/10, 568 le 27.
L'hivernage est constaté dans les trois départements et quelques regroupements sont notés avec des maxi de 300 le 09/11 à Neuvilette (02), 80 le 19/12 à Vignemont (60) et de 120 le 23 à Saint-Valéry-sur-Somme (80).
Au B.I. : 6594 passent le 29/10 pour un total saisonnier de 16 357 ind.

SERIN CINI ***Serinus serinus*** (233 données)
L'hivernage est noté à : Charmes (02), Ressons-sur-Matz (60), Senlis (60), Montataire (60), Vignemont (60) et Antheuil-Portes (60).
Les premiers migrateurs prénuptiaux sont notés le 12/02 à Senlis.
La nidification est constatée dans les trois départements et les derniers migrateurs sont vus le 27/10 à Quend (80) et Saint-Quentin (02).
Max. du passage postnuptial au B.I. : 15 le 29/09.
Deux retardataires ou hivernants seront observés dans l'Oise les 17 et 29/11 respectivement à Verneuil-en-Halatte et Hermes.

VERDIER D'EUROPE ***Carduelis chloris***
(791 données)
Des groupes hivernaux sont notés en janvier : 60 le 3 à Mont-Saint-Père (02), 75 le 3 à Oisy (02), 50 le 13 à Laboissière-en-Thelle (60), 70 le 16 à Longpré-les-Corps-Saints (80), en décembre : 61 le 12 à Ourcel-Maison (60), 80 le 19 à Vignemont (60), 110 le 19 à Laboissière-en-Thelle (60).
La nidification est notée principalement dans le département de l'Oise et de façon moindre dans les départements de l'Aisne et de la Somme.

CHARDONNERET ÉLEGANT ***C. carduelis***
(610 données)
Il y a deux données de 100 individus et plus : 100 le 6/02 à Pontpoint (60), 130 le 22/10 à Sempigny (60).
L'hivernage est mentionné dans l'**Aisne :** 13 sites, dans l'**Oise :** 24 sites, dans la **Somme :** 25 sites.

TARIN DES AULNES ***Carduelis spinus***
(280 données)
Des bandes hivernales sont régulièrement observées dans les trois départements. Maxi : 1000 le 18/12 à Pierrefonds (60).
La migration prénuptiale n'est pas perceptible ; seuls des effectifs de la mi-février, quelque peu « gonflés », laissent supposer que la migration est effective : 70 le 15 à Pont Sainte Maxence (60), 40 le 16 à Boué (02), 32 le 26 à Rivecourt. Les derniers sont notés le 16/03 dans l'**Oise :** 1 à Tricot et 1 à Coivrel.
Un individu est noté le 25/05 en forêt d'Ermenonville (60) (P. & R. Malignat)
Le premier retour est noté dès le 5/09 à Mont-d'Origny (02) puis les suivants seront vus le 25 à Ramicourt (02), le 28 à Cuvilly (60)...
Migration : Les plus gros effectifs seront notés principalement au cours du mois d'octobre : 106 le 3 à Mont-d'Origny (02), 615 le 27 à Quend (80), 126 le 28 à Montépilloy (60), 105 le 30 à Séry-Magneval (60).
Au POM en octobre : 15 le 2, 78 le 4, 58 le 3, 632 le 5, 430 le 8, 58 le 9, 296 le 10, 15 le 12, 84 le 17, 126 le 18, 64 le 26, 3 baguées le 25, 396 le 28, 56 le 30.
Et au B.I., 2 041 le 4/10 et 5 autres jours avec plus de 1 000 oiseaux vus : 26/10 (1426), 29 (1214), 30 (1347) et 20/11 (1137).

LINOTTE MÉLODIEUSE ***C. cannabina***
(452 données)
Des groupes hivernaux sont notés : en février : 115 le 6 à Dommartin (02), 150 le 14 en baie d'Authie, 150 le 22 à Nesles-la-Montagne (02) et en décembre : 180 le 19 à Vignemont (60), 340 le 23 à Fort-Mahon, 200 le 25, 300 le 26, 340 le 31 en baie d'Authie.
Migration : effectifs maxi, 212 le 3/10 à Mont-d'Origny (02), 355 le même jour à Morienval (60).

LINOTTE À BEC JAUNE ***C. flavirostris***
Une seule donnée : 8 le 28/11 en baie d'Authie (80) (M. Guerville).

SIZERIN FLAMME ***C. flammea cabaret***
(40 données)
Janvier : 10 données toutes de la Somme. Maxi : 4 le 20 à Boves.
Février : 3 données toutes de la Somme. Maxi : 7 le 4 à Amiens.
Mars : 3 données toutes de la Somme. Un seul individu à chaque fois.
Avril : 6 données, 1 de l'Aisne, 4 de l'Oise, 1 de la Somme. Maxi : 50 le 6 à Seringes-et-Nesles (02)
Octobre : 5 données, 1 de l'Aisne, 4 de la Somme. Maxi : 5 le 31 à Mont d'Origny (02)
Novembre : 4 données, 2 de l'Oise, 2 de la Somme. Maxi : 7 le 27 à Fleurines (60)
Décembre : 4 données toutes de l'Oise. Maxi : 35 le 6 à Orry-la-Ville (60).

BEC-CROISÉ DES SAPINS ***Loxia curvirostra***
(37 données)
Premier : 1 le 20/03 à Fleurines (60) (P. Malignat) puis 15 le 9/05 à Saint-Jean-aux-Bois (60), 4 le 29 à Ermenonville (60),
6 données de juillet, 3 de l'Aisne, 1 de l'Oise, 2 de la Somme.
3 données d'août, 2 de l'Aisne, 1 de la Somme.
3 données de septembre, 1 dans chaque département.
15 données d'octobre apparentées probablement toutes à de la migration, 7 de l'Aisne, 4 de l'Oise, 4 de la Somme.
6 données de novembre, 1 de l'Aisne, 4 de l'Oise, 1 de la Somme.
2 données de décembre : 6 le 1er à Neufmoulin (80)

et 15 le 7 à Carlepont (60).
Au POM : Entendu le 21 mars, 3 le 27 mars, 1 en migration le 8 octobre et 3 le 14 octobre.
Le suivi de la migration montre que cette année a vu un passage important 2429 ind. dont 3 jours avec plus de 100 migrateurs ; le max. avec 218 le 2/10 et 193 le 5.
Au B.I., total saisonnier de 2 429 ind.

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula*

(443 données)
Aisne : 102 données pour 61 sites, **Oise :** 201 données pour 77 sites, **Somme :** 140 données pour 51 sites.
Passage postnuptial au B.I., 1 jour avec plus de 50migrateurs : 74 le 31/10 et un total saisonnier de 729 ind.

GROSBEC CASSE-NOYAU *C. coccothraustes*

(181 données)
Pour 2010, c'est encore dans l'Aisne que l'espèce est la mieux notée : 105 données pour ce département, 47 pour l'Oise, 29 pour la Somme.
Des petits regroupements hivernaux sont notés à Gland (02) : 15 le 2/01, 18 le 23 et 17 le 22/02.
Migration à Mont-d'Origny en octobre : 45 le 6, 65 le 22, 64 le 25, 65 le 31.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(21 données) toutes de la Somme.
Baie de l'Authie : 1 à 8 individus sont présents jusqu'au 27 février, max. : 8 le 7/02 et 7 le 15. (A. Dorie, P. Dufour, M. Guerville, T. Rigaux)
Retour le 3/10 avec 18 individus (T. Daumal, Y. Dubois). Des petits groupes sont notés : 19 le 23/10, 26 le 23/12, les maxi n'excèdent pas les 5 individus. (T. Rigaux *et al.*)
BS : 4 le 18/12 et 1 le 23. (T. Rigaux).
POM : 2 vers le sud le 2/10.

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*

(12 données)
Cayeux-sur-Mer : 3 le 3 janvier, Hâble d'Ault : 3 le 3/01 (X. Commecy, V. Delcourt)
Baie de l'Authie : 42 le 3/01 (M. Guerville), 13 le 17 (M. Guerville, T. Rigaux)
Baie de **Somme :** 65 le 30/01 et le 20/02 (derniers) (H. Brault, X. Commecy, T. Rigaux)
Retour le 6/11 avec 2 individus en baie de l'Authie (F. Meranger, T. Rigaux).
Présence notée en baie de Somme du 27/11 au 26/12 avec des maxi de 19 le 27/11 et de 46 le 24/12. (T. Rigaux). 12 autres seront vus le 31/12 en baie d'Authie (X. Commecy, T. Rigaux).

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella*

(702 données)
Nicheur commun des trois départements.
Des regroupements hivernaux et des dortoirs regroupant un minimum de 10 oiseaux sont notés : dans l'**Aisne :** 8 sites, dans l'**Oise :** 8 sites et dans la **Somme :** 9 sites. Quelques maxi : 85 le 3/01 à Oisy (02), 60 le 1/12 à Ressons-sur-Matz (60), 50 le 11/11 à Heilly (80), 36 le 6/01 à Brancourt-le-Grand (02), 28 le 31/01 à Thenailles (02), 28 le 21/11 à Courtement-Varesnes (60).

BRUANT ZIZI *Emberiza cirlus*

(30 données)
C'est peu en comparaison avec l'année 2009 où 67 données étaient mentionnées.
Aisne : 15 données pour 9 sites, **Oise :** 15 données pour 8 sites, **Somme :** 2 données pour 2 sites.
Un petit regroupement hivernal est noté à Noailles (60) : 9 le 13/01 (V. Condal).
Des chanteurs sont entendus :
dans l'**Aisne :** à Barzy-sur-Marne, Chartèves, Connigis, Courtement-Varesnes, Jaulgonne, Mont-Saint-Père, Monturel, Passy-sur-Marne, Trelou-sur-Marne ;
dans l'**Oise :** à Agnetz, Angy, Antheuil-Portes, Chambly, Clermont, Jaulzy, Noailles, Ressons-sur-Matz ;
dans la **Somme :** à Aubigny, Beaucourt-en-Santerre.
La nidification est certaine à Ressons-sur-Matz (60) où un nourrissage de jeune est mentionné le 11/07 (Y. Dubois).

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

(4 données)
Uniquement observé lors du suivi de la migration active du nord de la BS les 1, 5, 22 et 27/09, 1 seul oiseau à chaque fois.

BRUANT DES ROSEAUX *E. schoeniclus*
(545 données)
Des bandes hivernales sont vues : 45 le 3/01 à Oisy (02), 45 le 9/12 à Ressons-sur-Matz, 100 le 18/12 en baie de Somme, 180 le 19 à Vignemont,. Plusieurs mentions font état de regroupements d'une à plusieurs dizaines d'individus en janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre.
Plusieurs chanteurs dans un champ de colza : 2 le 18/04 à Bernot (02), 1 le 9/05 à Etouy (60), 1 le 22/05 à Croix-Fonsomme (02) et 1 dans un champs de fèves le 20/07 à Beaurevoir (02).
La migration postnuptiale est notée à Mont d'Origny (02) : 61 de 21 au 23/10.

BRUANT PROYER *Milaria calandra*
(278 données)
Quelques petits groupes hivernaux sont notés : 30 le 17/01 à Croix-Fonsommes, 65 le 28/11 à Le Plessier-Rozainvillers (80), 80 le 23/12 à Fort-Mahon (80)...
Un suivi a été fait par Y. Dubois sur un remarquable dortoir à Ressons-sur-Matz : janvier : 60 le 26 ; février : 90 le 10, 120 le 15, 130 le 16, 80 le 19 ; octobre : 15 le 25, 40 le 26 ; décembre : 499 le 2, 180 le 9.
Nidification : des chanteurs sont entendus sur les trois départements. Noté nicheur certain à Beauvais (60), Largny-sur-Automne (02) et Crécy-au-Mont (02).

Annexe 1

Suivi de la migration au Banc de l'Ilette (80) ; du 3/08 au 30/11 (101 jours d'observations) ; Bilan total par espèces					
	Espèces les plus significatives	Oie cendrée	781	Merle noir	301
		Grand Cormoran	566	Grive litorne	4589
		Héron cendré	217	Grive musicienne	2540
		Bondrée apivore	9	Grive mauvis	4218
		Busard des roseaux	57	Grive draine	1201
		Busard Saint-Martin	22	Fauvette à tête noire	189
		Epervier d'Europe	616	Pouillot véloce	70
		Buse variable	57	Roitelet huppé	145
		Balbuzard pêcheur	5	Mésange à longue queue	223
		Faucon crécerelle	33	Mésange noire	19681
		Faucon émerillon	14	Mésange bleue	3853
		Faucon hobereau	16	Mésange charbonnière	566
		Pluvier doré	639	Geai des chênes	255
		Vanneau huppé	2963	Choucas des tours	8142
		Bécassine des marais	270	Corbeau freux	17
		Pigeon colombin	1692	Etourneau sansonnet	260261
		Pigeon ramier	824	Moineau domestique	326
		Tourterelle turque	150	Moineau friquet	18
		Tourterelle des bois	12	Pinson des arbres	403180
		Pic épeiche	26	Pinson du Nord	16357
		Alouette lulu	1442	Serin cini	70
		Alouette des champs	2603	Verdier d'Europe	1337
		Hirondelle de rivage	96	Chardonneret élégant	857
		Hirondelle rustique	2102	Tarin des aulnes	20739
		Pipit rousseline	4	Linotte mélodieuse	498
		Pipit des arbres	916	Sizerin flammé	119
		Pipit farlouse	7286	Bec-croisé des sapins	2429
		Bergeronnette printanière	985	Bouvreuil pivoine	729
		Bergeronnette des ruisseaux	200	Grosbec casse-noyaux	11
		Bergeronnette grise	299	Bruant lapon	10
		Accenteur mouchet	471	Bruant jaune	37
		Tarier des prés	25	Bruant des roseaux	215
		Traquet motteux	11		
	Autres espèces	Grande Aigrette	18	Rougequeue noir	1
		Cigogne noire	5	Rougequeue à front blanc	1
		Spatule blanche	112	Merle à plastron	10
		Milan royal	1	Fauvette des jardins	4
		Autour des palombes	2	Fauvette babillarde	7
		Faucon pèlerin	10	Fauvette grisette	3
		Coucou gris	1	Pouillot fitis	39
		Martinet noir	14	Roitelet à triple bandeau	13
		Torcol fourmilier	1	Gobemouche gris	2
		Pic noir	5	Panure à moustaches	14
		Hirondelle de fenêtre	418	Rémiz penduline	7
		Pipit spioncelle	4	Pie-grièche grise	2
		Pipit maritime	1	Corneille noire	11
		Jaseur boréal	31	Bruant ortolan	4
		Rougegorge familier	2		