occidentalis. Cette plante, qui croît abondamment en Afrique, dans l'Inde, en Cochinchine et à la Jamaïque, donne, par le grillage, un produit qui ressemble beaucoup au café par. Enfin, son prix de revient serait sensiblement moindre que celui du café.

Les Plantes carnivores. — Il résulte d'expériences faites par le D' Masters, que les petits pétales en forme de coupe, qui constituent les nectaires de l'Hellébore, sont doués de la puissance d'absorber et de digérer les substances azotées, au même degré que la Dionée et la Drosera.

R. V.

CORRESPONDANCE.

Vitesse moyenne de la Somme à Amiens. — Dans le dernier n° du Bulletin (n° 47, p. 68), la vitesse du cours de la Somme à Amiens était évaluée approximativement à 0°35 par seconde. Grâce à l'obligeance de M. l'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, nous possédons des données plus exactes, que nous nous empressons de públier.

En amont de l'écluse de Montières, par une très-forte crue, le débit par seconde est 38m.º 463, la section de l'eau étant 49m. 9 45.

En amont de l'écluse de Lamothe Brebière, par une forte laisse des eaux, le débit par seconde est 4m,c 314 et la section de l'eau 38m,c 09.

Le calcul de la vitesse moyenne entre ces deux points, soit dans

Amiens, donne $\frac{38,163 + 4,314}{49,15 + 38,09} = 0^{m},48$.

Ainsi, la vitesse moyenne du cours de la Somme, à Amiens, est, approximativement, de 0^{m} , 48 centimètres par seconde.

Séance générale, le Samedi 10 juin 1876, à 8 h. du soir.

Section de Zoologie, Séance le Vendredi 2 juin, à 4 h.

Section de Géologie, Séance le Jeudi 45 juin, à 4 h.

Le Rédacteur en chef: R. VION.

Amiens. - Imp. de Lenoel-Herouart, Delattre-Lenoel, sucer.