

# Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 1991

Patrick TRIPLET (directeur de la réserve),  
Jean-Claude ROBERT & Pascal ETIENNE

Liste des observateurs: G. BECQUET, J. BELLARD, P.J. DUBOIS, P. ETIENNE, E. FOURCY, FOURNIER, A. et J.C. GUILLO, G. LOPEZ, F. MAURY, F. MONTEL, J.B. MOURONVAL, P. POIR, et E. QUEVAL, J.C. ROBERT, P. ROYER, V. SCHRICKE et P. TRIPLET.

## Introduction

Cette synthèse 1993 rassemble les données collectées au cours de l'année et, comme précédentes, elle énumère celles-ci, afin de permettre à chacun d'utiliser au mieux l'ensemble des données. Au plan météorologique, un seul fait est à souligner, le coup de froid précoce de fin novembre et de décembre responsable de la prise du plan d'eau sur 80 % de sa surface du 22 au 30 novembre.

## Liste des observations

Plongeon arctique *Gavia arctica*  
1 les 27 et le 29 décembre.

Plongeon catmarin *Gavia stellata*  
2 le 24 décembre et 1 le 27.

Grèbe buppé *Podiceps cristatus*  
3 couples le 21 avril. 2 couples dont 1 avec 2 pulli le 22 mai. 6 couples avec jeunes repérés (dont 2 nés de 4 jeunes) au cours du mois de juin, ce qui correspond à l'effectif nicheur le plus élevé pour le site jour. Un pullus de 10 jours le 4 août et 2 juvéniles de 40 jours le 25. 1 ad. nourrit un jeune d'environ 8 jours le 8 octobre.

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I		10	4	9	8	7	2	9	24	12	2	7
II	6	4	14	6	9	12	4	5	11	7	14	7
III	20		9	12	9	12	10	8	8		2	11

Grèbe jougris *Podiceps griseigena*  
1 les 14 mars et 3 novembre.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*  
1 le 29 décembre.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

2 le 14 et le 22 mars. 2 en plumage nuptial le 29 avril. 1 le 12 mai, 7 le 17, 2 ad. en plumage nuptial les 25, de nombreuses parades nuptiales sont notées, ainsi qu'une recherche apparente de site de nid. Il est possible que la brusque montée de l'eau début juin ait noyé un nid. 1 en plumage nuptial le 2 juin. 2 le juillet mais aucune preuve de nidification, 1 le 15 et 2 le 19. 1 le 5 août. 1 le 1er septembre, 2 le 22 et 1 le 29.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

1 le 4 janvier. 4 en 3 sites le 3 juin puis 3 couples avec jeunes. 3 le 4 août, 4 le 5 et 1 couple/2 gros pu sur la flaque près de la ferme à galets le 6.

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I	1					4		4	1	3	6	
II			4	1		6		2	7	4	2	1
III			3		1	6	1		6	5	2	1

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*

1 vers le sud le 17 avril et 1 au dessus du plan d'eau principal le 13 juillet.

Grand Cormaran *Phalacrocorax corbo*

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I		4	9	9	65	69	9	2	5	69	1	
II	6	5	7	21	62	70	25		5	8	12	11
III			7	45	129	14	24	8	4	3	5	11

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

1 le 18 mars (J.-C. Robert).

Héron cendré *Ardea cinerea*

20 en migration vers le sud le 1<sup>er</sup> octobre.

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I		2	2	1		1		2	4	20	1	
II		1	1					9	2	5		1
III			4	3		2		1	4		1	

Grande Algrette *Egretta alba*

1 le 10 juin (A. et J.-C. Guillo) et le 20 juillet, probablement la même (G. Lopez et P. Triplet).

Algrette garzette *Egretta garzetta*

2 le 9 juin, 1 le 14, présente jusqu'à la fin du mois puis 2 le 30. 2 le 19 juillet. 2 le 5 août, 3 le 6, 2 les 25 et 28. 2 le 9 septembre et 1 le 13. 1 sur le plan d'eau pris par la glace le 28 novembre. 1 le 24 décembre.

**Grand Butor *Bataurus stellaris***

1 les 8, 9 et 13 juillet. 1 le 30 septembre.

**Spatule blanche *Platalea leucorodia***

1 ad. le 3 mars. 1 les 13 et 25 mai. 25 en vol vers le sud le 13 septembre. 4 imm. le 1<sup>er</sup> octobre.

**Cygne muet *Cygnus alar***

1 couple le 22 mars. 4 couples cantonnés le 22 avril et 1 nid au Nord de la réserve le 29. 5 éclos en : semaine de mai ne sont plus que 4 le 27, + 9 nés dans la 3<sup>ème</sup> semaine.

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I	7	12	10	10	3	97	115	137	231	94	102	23
II	6	13	14	2	44	91	41	85	58	74	85	10
III	16		14	18	38	95	22	95	79	65	40	14

**Cygne noir *Cygnus atratus***

1 les 14 et 29 septembre. 1 les 4 et 6 octobre.

**Oie cendrée *Anser anser***

250 le 9 mars, stationnement record de 680 le 13 dans les pâtures situées à l'est de la réserve, 620 le 15, le 18 et 180 le 27. 5 le 2 avril, 66 le 17, 57 le 21, 250 le 22 et 90 le 28. 14 le 1<sup>er</sup> mai, 28 le 5, 2 le 11 et 27. 1 le 7 juin. 17 le 3 novembre et 73 en direction du sud le 29.

**Oie des moissons *Anser fabalis***

19 en direction Sud le 30 novembre.

**Bernache nonnette *Branta leucopsis***

1 ad. le 22 mai (origine ?). 11 le 29 novembre et 10 stationnent sur une pâture le 30.

**Bernache cravant *Branta bernicla***

1 le 7 octobre et 5 le 15.

**Tadorne de Belon *Tadarna tadarna***

5 M. 3 F. le 8 février et 5 M. 5 F. le 17. 8 M. 5 F. le 3 mars, 10 M. 8 F. le 10, 7 M. 6 F. le 15, 4 M. 3 F. 22 et 12 M. 8 F. le 29. 4 M. 3 F. le 5 avril, 9 M. 9 F. le 14, 2 couples le 21, 4 le 22 et 9 M. 6 F. le 28. 14 25 mai. 9 le 2 juin, 7 pulli de 6 jours le 9, 11 ad. et 7 pulli le 21. 5 et 8 pulli de respectivement 8 et 10 jo le 8 juillet, 7 juvéniles (des 8 précédents) le 15. 5 immatures volants le 29 août. 1 immature les 9 et septembre. 1 F. le 14 octobre. 1 femelle le 14 novembre.

**Tadorne casarca *Tadarna ferruginae***

1 M. le 21 avril, seconde observation pour le site (P. Triplet).

**Canard colvert *Anas platyrhynchos***

1 hybride colvert x siffleur *Anas penelope* au cours de l'automne, échappé de captivité.

3 M. 2 F. le 14 octobre. 4 M. 3 F. le 30 novembre. 11 M. 10 F. le 29 décembre.

1 seule nichée cette année, pour 4 couples cantonnés en début de printemps.

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I	5	8	7			40	33	2	1	15	4	15
II	7		10			1	13		20	7	26	51
III	2			2	17	21	1		2	13	25	21

#### Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

1 les 12 et 25 janvier. 1 le 1 février. 2 le 3 mars, 36 M. 27 F. le 10, 34 dont 30 en migration le 13, 7 M. 5 F. le 15, 5 M. 4 F. le 22 et 9 M. 7 F. le 29, 2 M. 3 F. le 5 avril, 2 couples le 14, 5 M. 4 F. le 21 2 couples le 22, 23 le 28. 10 le 5 mai, 1 M. les 11, 12 et 25. Un couple a probablement niché. 2 le 21 juin. 16 le 1 juillet et 6 le 8. 1 le 1<sup>er</sup> septembre, 12 le 6, 11 le 14 et 14 le 20. 1 M. 1 F. le 1<sup>er</sup> octobre, 1 le 6, 2 le 9, 7 le 11, 4 M. le 14, 30 le 15, 1 les 18 et 20. 5 le 3 novembre, 1 le 11, 12 le 17, 8 le 22, 41 le 24 et 7 M. 3 F. le 30.

#### Canard chipeau *Anas strepero*

3 M. 2 F. le 1<sup>er</sup> février. 1 M. le 3 mars, 3 couples le 10, 3 M. 2 F. le 15, 5 M. 1 F. le 22 et 3 M. 2 F. le 29. 1 couple le 5 avril, 6 le 14, 9 M. le 17, 8 M. 8 F. les 21 et 28. 13 le 1<sup>er</sup> mai, 4 M. 3 F. le 5, 4 M. 1 F. le 12 et 3 le 25. 2 M. 1 F. les 2 et 3 juin, 4 M. 3 F. le 7, 3 le 21, 6 et 7 poussins de 8 jours le 26. 1 F. 4 adultes et 5 pulli de 20 jours le 3 juillet, 4 le 3. 4 juvéniles le 6 août. 3 le 1<sup>er</sup> septembre, 1 M. 2 F. le 6, 2 M. 3 F. le 13, 4 le 22 et 3 le 29. 3 M. 2 F. le 14 octobre, 3 le 20. 3 M. 1 F. le 3 novembre et 3 M. 2 F. le 30. 1 M. 1 F. le 13 décembre et 4 M. 4 F. le 29.

#### Canard siffleur *Anas penelope*

1 le 17 janvier. 34 M. 15 F. le 10 mars, 54 le 15, 37 (dont 16 M. 9 F.) le 22 et 28 M. 17 F. le 29. 1 M. 1 F. le 5 avril et 1 M. le 21. 1 M. le 2 juillet, 2 le 3. 1 F. le 5 août. 1 M. le 2 septembre, 3 le 6 et 2 le 22. 1 le 8 octobre, 3 le 20, 4 le 22 et 1 M. 1 F. le 23. 2 le 3 novembre, 3 le 11, 11 le 17, 29 le 22 et 2 le 30. 30 le 15 décembre, 2 le 23, 21 (dont 2 M. 9 F.) le 27 et 16 le 2.

#### Canard pilet *Anas acuta*

1 M. le 3 mars, 6 M. 2 F. le 10, 6 le 13, 1 M. 2 F. le 15, 22 le 18 et 1 couple le 27. 2 M. 1 F. le 5 avril, 1 M. 1 F. le 21, 5 le 22 et 2 couples le 28. 1 le 4 juillet. 12 le 20 octobre. 1 M. 1 F. le 30 novembre. 5 le 27 décembre.

3 le

urs

14

#### Sarcelle d'été *Anas querquedula*

16 M. 4 F. le 15 mars et 4 M. 1 F. le 22. 1 couple le 2 avril, 1 M. le 21, 3 M. 1 F. le 22 et 1 M. 1 F. le 28. 1 M. le 25 mai, 2 couples ont déserté leurs sites de nidification en raison de la montée des eaux consécutive aux fortes pluies des jours précédents. 6 M. 1 F. le 2 juin, 2 M. les 3 et 7, 7 pulli de 1 jour le 14, 5 le 21 et 5 le 26. 5 le 3 juillet et 41 le 4. 1 le 1<sup>er</sup> septembre. 4 nichées sur le site cette année.

#### Canard souchet *Anas clypeata*

1 M. 1 F. le 1<sup>er</sup> février. 1 M. le 3 mars, 45 M. 32 F. le 10, 150 le 13, 30 M. 11 F. le 15, 45 M. 20 F. le 18, 102 (dont 46 M. 14 F.) le 22 et 128 M. 56 F. le 29. 41 M. 15 F. le 5 avril, 41 M. 20 F. le 14, 40 M. 19 F. le 21, 6 M. 3 F. le 22 et 29 M. 10 F. le 28. 17 M. 5 F. le 1<sup>er</sup> mai, 10 M. 2 F. le 5, 7 M. 2 F. le 12, 4 M. le 22 et 19 le 25. 7 M. le 2 juin, 5 M. 2 F. le 3, 1 M. 3 F. le 14, 1 M. le 21, 22 le 26 et 9 juvéniles le 30. 11 le 3 juillet, 30 le 4, 8 le 8, 21 imm. le 13, 3 le 15. 3 le 30 août. 2 le 1<sup>er</sup> septembre, 3 le 13, 6 le 17, 3 le 22 et 2 le 29. 3 le 6 octobre, 11 le 14, 3 les 18 et 20, 9 le 23. 13 le 3 novembre, 11 les 11 et 17, 30 M. 8 F. le 30. 3 M. 2 F. les 13 et 15 décembre, 2 M. 3 F. le 20, 8 le 23 et 1 M. le 29.

4, peut-être 5 nichées cette année sur le site.

**Fullgule milouin *Aythya ferina***

2 M. le 4 janvier, 62 le 17 et 63 le 25. 60 le 1<sup>er</sup> février, 69 (dont 49 M.) le 8 et 28 M. 14 F. le 17. 18 M. F. le 3 mars, 49 M. 26 F. le 10, 50 le 13, 6 M. 3 F. le 15, 17 M. 16 F. le 18 et 4 M. 5 F. le 29. 3 M. 1 F. 5 avril, 12 M. 4 F. le 14, 9 le 22 et 4 M. 3 F. le 28. 1 F. le 12 mai et 14 M. 3 F. le 25. 1 M. le 2 juin, 6 le 4 M. 2 F. le 7, 9 M. 2 F. le 14, 11 M. 4 F./7 et 6 pulli le 21, 5 le 26 et 38 le 30. 3 pulli de 10 jours le juillet, 17 ad. 6 pulli de 15 jours et 9 (5 et 4) pulli de 20 jours (avec 2 F.) le 3, 32 le 4, 10 le 8, 15 le 15, le 19 et 12 le 28. 3 ad. le 4 août, 1 M. les 5 et 11, 1 le 25, 5 le 28, 3 les 29 et 30. 1 le 6 septembre, 3 les et 22. 5 le 6 octobre, 20 le 14, 8 le 15, 45 le 19 et 27 le 20. 23 le 3 novembre, 15 le 11, 19 M. 10 F. le 17, M. 1 F. le 22, 63 le 29 et 30 M. 8 F. le 30. 20 M. 4 F. le 13 décembre, 40 le 17, 42 (dont 27 M. 6 F.) le 23 le 23, 52 le 27 et 26 M. 17 F. le 29.

**Fuligule morillon *Aythya fuligula***

4 le 17 janvier et 3 le 25. 3 M. 2 F. le 1<sup>er</sup> février, 11 le 8 et 12 le 17. 3 M. 3 F. le 3 mars, 4 M. 3 F. le 10, M. 3 F. le 15, 6 le 22 et 9 M. 6 F. le 29. 4 M. 6 F. le 5 avril, 3 M. 3 F. le 14, 5 M. 2 F. le 21, 6 le 22 et M. 5 F. le 28. 17 le 1<sup>er</sup> mai, 3 M. 2 F. le 5, 2 F. le 12 et 6 M. 2 F. le 25. 5 M. 1 F. le 2 juin, 5 M. 2 F. le 7, le 14, 3 M. 1 F. le 22, 11 le 26 et 3 M. 2 F. le 30. 4 le 3 juillet, 24 le 4, 15 le 8, 7 le 15, 7 adultes et poussins de 6 jours le 19 et 5 le 28. 6 ad. et 6 juvéniles le 4 août, 13 le 5, 16 le 25 et 11 le 30. 9 le septembre, 6 le 6, 11 les 13, 17 et 22, 12 le 29. 17 le 2 octobre, 10 le 6, 25 le 8, 30 le 14, 37 le 18 et 25 23. 23 le 3 novembre, 31 le 11, 32 M. 23 F. le 17, 16 M. 18 F. le 22, 14 le 24 et 31 M. 28 F. le 30. 14 14 F. le 13 décembre, 30 le 17, 50 le 21, 85 le 24 et 36 M. 29 F. le 29.

**Fuligule milouinan *Aythya marila***

1 F./imm. le 17 novembre. 1 F./imm. les 20 et 24 décembre, 1 femelle et 1 F./imm. les 27 et 29.

**Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula***

1 F. le 18 et le 27 mars. 1 M. les 14, 27 et 28 avril. 1 M. le 25 mai. 1 M. les 3 et 7 juin. 1 F./imm. le novembre.

**Harle huppé *Mergus serrator***

1 F. le 18 mars. 1 F. le 8 mai. 1 F./imm. les 14 et 29 décembre.

**Harle piette *Mergus albellus***

1 F./imm. le 24 novembre, 2 F./imm. les 29 et 30. 2 F./imm. le 5 décembre, 4 F./imm. le 13, 2 F./imm. 1 24 et 29 (en fait sur ces 2 F./imm., il y avait 1 M. imm. dont le plumage a commencé à être reconnaissable partir du 5 janvier 1994).

**Buse variable *Butea butea***

1 les 26 et 29 septembre. 1 les 23 octobre et 24 novembre.

**Buse pattue *Butea lagopus***

1 juvénile le 23 octobre (J. BELLARD & J.C. ROBERT). 1 juvénile le 13 novembre (J.C. ROBERT) et 1 29. 1 imm. les 11 et 18 décembre, 1 ad. 1 imm. le 12 (répondeur LPO), 1 le 24 (J. BELLARD).

**Epervier d'Europe *Accipiter nisus***

1 F. les 13 et 22 mars. 1 F. le 28 avril. 1 M. le 14 septembre et 1 F. le 29. 1 le 9 octobre et 1 M. 1 F. le 23

14 Busard des roseaux *Circus aeruginosus*  
 1 imm. le 27 mars. 1 couple le 2 avril. 4 le 25 mai dont un couple nicheur. 1 F./imm. le 29 août. 1 les 6 et 9  
 le septembre, 1 F./imm. le 13. 1 le 6 octobre et 1 F./imm. le 20. 1 F./imm. le 17 novembre.

12 Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*  
 18 2 F./imm. le 17 janvier. 1 F. les 13 et 22 mars. 1 F. le 2 avril. 1 M. le 24 septembre. 2 le 9 octobre.

10 Balbuzard *Pandion haliaetus*  
 1 le 11 mai. 1 le 13 septembre.

Faucon pèlerin *Falca peregrinus*  
 2 1 imm. vers le sud le 24 septembre.

3 Faucon hobereau *Falca subbuteo*  
 6 1 M. le 29 avril. 1 F. le 26 juin. 1 le 19 août. 1 dépèce une proie au sol le 2 septembre. 1 M. les 2, 4 (chasse  
 2 des alouettes) et 6 octobre.

16 Faucon émerillon *Falca columbarius*  
 1 F. le 17 avril, 1 le 24. 1 M. le 1 mai. 1 immaturité le 2 septembre, 1 tente de capturer une Hirondelle de  
 nivation le 13 et 1 le 29. 1 femelle le 6 octobre et 1 imm. le 11.

Faucon crécerelle *Falca tinnunculus*  
 1 le 4 janvier. 1 le 27 mars. 1 le 22 mai. 2 le 13 juillet. 4 le 6 août. 1 le 14 septembre et 3 le 24. 2 le 4  
 octobre, 3 le 6, 2 le 11, 1 les 14 et 18, 2 le 20. 3 le 29 novembre. 2 le 27 décembre.

17 Perdrix grise *Perdix perdix*  
 6 le 23 octobre près de la ferme à galets.

Râle d'eau *Rallus aquaticus*  
 1 le 4 janvier. 1 le 22 septembre. Entendu le 9 octobre. 2 le 29 novembre.

18 Marouette ponctuée *Parzana parzana*  
 1 le 2 octobre.

Paule d'eau *Gallinula chloropus*  
 2 le 15 mars. 2 couples le 21 avril. 3 couples nicheurs en juin. 2 poussins de 20 jours le 15 juillet. 1 le 13  
 septembre, 6 le 22 et 2 le 29. 2 les 9 et 20 octobre. 3 les 3 et 17 novembre, 2 le 22. 2 le 13 décembre et 6 le  
 14.

le Foulque macroule *Fulica atro*

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I	62	108	80	44	45	160	560	780	450	610	830	880
II	67	87	56	15	38	142	420		430	802	1140	480
III	65	85	35	72	40	360	510	890	642	510	1440	700

**Huitrier pie *Haematopus ostralegus***

1 le 17 janvier, 2 ad. le 3 mars et 1 ad. le 10. 3 le 14 avril et 2 couples parquent le 24. 7 le 25 mai et 2 le 27. 22 le 21 juin. 3 le 19 juillet. 2 le 14 septembre.

**Vanneau huppé *Vanellus vanellus***

200 le 13 mars et 1 le 22. 50 le 2 avril et 2 couples le 14 (Pointe d'Offoy).

**Grand Gravelot *Charadrius hiaticula***

3 le 10 mars et 10 dont 6 parquent le 13. 1 nid/2 oeufs (la femelle couve) le 20 avril. 1 couple et 2 grands pulli le 22 mai, 20 le 25. 1 ad. pourchasse en vol une Mouette rieuse le 30 juin. 1 le 19 juillet. 1 le 25 août 2 le 13 septembre.

Total : 4 couples certains entre la réserve et les ballastières d'Hautebut.

**Petit Gravelot *Charadrius dubius***

2 couples cantonnés dès le 22 mars. Total : 6 couples sur la réserve et 7 à Hautebut.

**Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus***

1 nid et 3 oeufs le 17 avril, la femelle couve. Total : 7 couples entre la réserve et les ballastières d'Hautebut

**Pluvier doré *Pluvialis apricaria***

12 le 2 avril. 1 vers le sud le 29 novembre.

**Pluvier argenté *Pluvialis squatarola***

1 le 21 avril et 6 le 29. 1 le 25 mai. 1 le 3 juillet. 1 les 17, 22 et 29 septembre.

**Tourneperle à collier *Arenaria interpres***

1 le 28 août. 2 le 2 septembre.

**Bécassine des marais *Gallinago gallinago***

6 le 13 mars et 2 le 15. 1 le 28 avril. 2 le 26 juillet. 5 le 28 août. 6 le 1<sup>er</sup> octobre. 2 le 11 novembre et 6 le 17. 1 le 21 décembre.

**Bécassine sourde *Limnocryptes minimus***

1 avec 5 bécassines des marais le 28 août

**Courlis cendré *Numenius arquata***

1 le 17 avril. 1 le 14 octobre.

**Courlis corlieu *Numenius phaeopus***

1 le 21 avril, 8 le 28 et 40 au Sud de la réserve le 29. 80 le 5 mai dans les pâtures situées à l'Est de la réserve. 1 le 2 juin. 1 le 13 juillet.

**Barge à queue noire *Limosa limosa***

1 le 27 mars. 3 le 5 mai. 3 le 2 juillet, 1 les 3 et 19.

**Barge rousse *Limosa lapponica***

12 le 28 avril et 10 au Sud de la réserve le 29. 10 le 5 mai. 19 le 2 septembre.

Chevalier gambette *Tringa tatanus*  
le 18 mars et 9 le 27. 6 le 5 avril, 4 le 14, 1 le 21, 22 le 28 et 30 en migration le 29. 6 dont un chanteur le 5 mai. 1 le 14 juin et 10 le 30. 10 le 2 juillet. 1 les 29 et 30 août. 4 le 6 septembre et 1 le 9.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*  
le 14 avril. 10 le 8 mai et 2 le 12. 1 le 13 juillet. 1 le 24 septembre.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*  
les 14 et 29 avril. 7 le 5 mai et 1 le 25.

Chevalier culblanc *Tringa ocellatus*  
le 6 août. 1 le 6 septembre.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*  
le 26 juillet.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*  
le 24 avril. 1 les 5 et 12 mai, 6 le 8 et 3 le 22. 2 les 19 et 28 juin. 1 les 5 et 19 juillet, 1 le 28. 1 les 13 et 7 septembre, 3 le 14. 1 le 6 octobre.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*  
le 29 avril. 9 le 25 mai. 4 le 29 août.

Bécasseau minute *Calidris minuta*  
le 12 mai. 1 les 2 et 6 octobre.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*  
le 7 juin. 1 le 2 octobre.

Bécasseau variable *Calidris alpina*  
le 27 mars. 19 le 5 avril et 4 le 24. 4 le 12 mai et 5 le 25. 2 le 26 juin et 5 le 30. 3 le 9 juillet et 20 le 13. 5 le 13 septembre. 1 les 11 et 29 novembre. 5 le 20 décembre.

Combattant *Philomachus pugnax*  
1 M. 1 F. le 27 mars. 1 M. le 25 mai. 1 le 3 juillet. 1 M. le 6 septembre.

Avocette *Recurvirostra avasetta*  
1 ad. le 27 mars. 2 le 17 avril et 3 le 29. 2 les 12 et 25 mai. 2 le 5 juin. 15 vers le sud le 28 août.

Glareole à ailes noires *Glareola nardamui*  
le 25 mai, première donnée pour le site (P. Triplet). 1 oiseau, probablement le même a été observé, les 23 et 24 mai à Noyelles-sur-Mer (*Oiseau Magazine*, 32).

Goéland marin *Larus marinus*  
le 4 janvier et 2 le 12. 1 ad. les 1<sup>er</sup> et le 8 février, 2 ad. le 17. 2 ad. les 18 et 22 mars. 2 adultes le 5 avril, 1 ad. 1 imm. le 14, 2 adultes le 17, 5 imm. le 21 et 2 adultes le 29. 2 ad. les 5 et 12 mai, 3 ad. le 22 et 2 ad. le 25. 2 ad. les 9 et 14 juin. 2 ad. cantonnés le 19 juillet, mais aucune preuve de reproduction. 1 imm. et 1 première année le 14 août et 2 ad. le 29. 1 les 13 et 17 septembre, 1 ad. 1 imm. le 14, 2 ad. 1 imm. le 29. 2



ad. le 6 octobre, 2 ad. 1 imm. le 9 et 1 le 18. 2 ad. le 3 novembre, 1 ad. les 17 et 22, 2 ad. 1 imm. consomment un cadavre de Vanneau huppé le 29 sur la glace du plan d'eau, 2 ad. le 30. 1 ad. les 13, 20 et 27 décembre.

**Goéland brun *Larus fuscus***

1 ad. 1 imm. le 3 mars, 3 le 15 et 2 ad. le 18. 2 ad. 13 imm. le 21 avril. 1 immaturité le 13 septembre. 4 ad. le 14 octobre. 1 ad. le 13 décembre.

**Goéland argenté *Larus argentatus***

5 le 8 février et 1 le 17. 2 ad. le 3 mars. 2 ad. le 5 avril, 4 ad. les 14 et 21. 2 ad. le 22 mai. 6 le 14 octobre. le 17 novembre et 2 le 30. Environ 40 le 13 décembre et 250 le 27.

**Goéland cendré *Larus canus***

2 le 1<sup>er</sup> février, 14 le 8 et 3 le 17. 8 le 10 mars et 45 le 15. 2 le 12 mai. 7 le 29 septembre. 18 le 2 octobre. 52 le 14 et 8 le 23. 8 le 3 novembre, 3 le 11, 5 le 17, 25 le 22 et 18 le 30. Min. 220 le 13 décembre, 101 le 20 et 2 ad. le 27.

**Mouette rieuse *Larus ridibundus***

17 le 1<sup>er</sup> février et 32 le 8. 3 le 10 mars et 35 le 15. 20 le 28 avril. 3 le 12 mai. 5 le 28 juillet. 35 le 9 septembre, 40 le 13, 17 le 22 et 40 le 29. 31 le 2 octobre, 73 le 14, 15 le 18 et 11 le 23. 5 le 3 novembre, le 11, 43 le 17, 40 le 22 et 15 le 30. Min. 170 le 13 décembre, 90 le 20 et 200 le 27.

**Mouette pygmée *Larus minutus***

7 le 10 mars, 1 les 15 et 22, 4 ad. le 27. 4 ad. le 2 avril, 50 le 5 et 2 ad. le 17. 1 immaturité le 13 septembre et 1 ad. le 14. 1 imm. le 27 décembre.

**Mouette tridactyle *Rissa tridactyla***

1 immaturité le 29 avril.

**Guifette noire *Chlidonias niger***

5 le 29 avril. 5 le 5 mai et 67 le 8. 60 le 11 août et 3 le 29. 4 imm. le 2 septembre, 1 le 6, 23 le 9, 18 le 13. 13 le 17, 4 le 22 et 3 le 29. 3 le 1<sup>er</sup> octobre, 1 les 6 et 9, 2 le 11.

**Guifette moustac *Chlidonias hybrida***

1 en plumage nuptial le 29 avril, déjà vue le 27 (*Oiseau Magazine* 32).

**Sterne pierregarin *Sterna hirundo***

17 le 13 juillet, 5 le 15 et 25 le 28. 1 les 6 et 13 septembre, 2 le 22, 1 les 24 et 29. 1 le 17 octobre.

**Sterne arctique *Sterna paradisaea***

1 ad. en migration vers le sud le 28 août.

**Sterne naine *Sterna albifrons***

4 le 1<sup>er</sup> septembre, 1 les 6 et 9, 2 le 13.

**Sterne caugek *Sterna sandvicensis***

20 le 13 juillet, 51 le 15 et 79 le 28. 1 ad. le 5 août, 28 le 11. 1 le 13 septembre. 2 le 1<sup>er</sup> octobre et 3 le 6.

n  
et

igean colombin *Calumba oenas*  
le 21 avril et 5 à Woignarue le 29.

d

ourterelle turque *Sireptapelia decaocta*  
le 25 mai à la ferme à galets. 3 le 6 août en direction du sud.

1 bucou gris *Cuculus canarus*  
le 30 juin.

martinet noir *Apus apus*

e, le 19 août, 1 les 25 et 30. 11 le 1<sup>er</sup> septembre, 5 le 6 et 3 le 13.

le

martin-pêcheur *Alceda atthis*

le 28 août et 2 le 30. 1 les 17 et 22 septembre. 1 le 8 octobre. 2 le 17 novembre et 1 le 29. 1 le 24 décembre.

2

6 Jouette lulu *Lullula arborea*  
le 18 octobre.

l'auvette des champs *Alanda arvensis*

e latée régulièrement

l'auvette haussecol *Eremophila alpestris*

le 4 octobre et 1 M., 1 F. fin le 6.

hirondelle rustique *Hirunda rustica*

l, le 28 mars. 5 le 2 avril, 50 le 17 et 250 le 24. 4 le 29 septembre. 100 le 1<sup>er</sup> octobre, 7 le 8, 2 le 9 et 6 le 11.

hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Environ 800 le 25 août. 8 le 2 septembre.

hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

le 17 avril. 1 le 26 juillet. 20 le 1<sup>er</sup> octobre.

Plpt rousseline *Anthus campestris*

le 30 août.

Plpt des arbres *Anthus trivialis*

le 22 septembre. 1 le 9 octobre.

Plpit farlouse *Anthus pratensis*

le 4 octobre et 20 le 23.

Plpit maritime *Anthus petrosus*

le 4 octobre.

**Bergeronnette printanière *Matacilla flava***

1 le 2 avril et 10 le 24. 25 le 9 septembre. 4 le 10 octobre en migration vers le sud.  
2 « *thunbergi* » le 8 mai.

**Bergeronnette flavéole *Matacilla flavissima***

5 le 28 mars. 9 le 2 avril et 39 le 24.

**Bergeronnette des ruisseaux *Matacilla cinerea***

1 le 23 octobre en migration vers le sud.

**Bergeronnette grise *Matacilla alba***

6 le 13 mars. 10 le 2 avril. 7 le 5 août. 4 le 2 septembre. Passage le 6 octobre et 3 le 11.

**Bergeronnette de Yarrell *Matacilla yarrelli***

1 le 22 mars. 1 le 11 octobre.

**Accenteur mouchet *Prunella modularis***

3 chanteurs le 6 octobre.

**Tarier pâtre *Saxicola tarquata***

1 M. le 10 mars, 1 couple les 13 et 22. 1 M. le 21 avril. 1 M. le 25 mai. 1 M. le 7 juin. 1 M. le 2 septembre. 2 le 6 octobre. 1 M. 1 F. le 29 novembre.

**Tarier des prés *Saxicola rubetra***

1 M. au sud de la réserve le 17 avril. 1 M. immature le 19 août et environ 50 le 29. 10 le 2 septembre, 2 le 6 et 24. 1 le 4 octobre et 4 le 11.

**Traquet motteux *Oenanthe aenanthie***

3 M. le 21 mars, 4 le 22 et 4 M. 1 F. le 27. 4 le 13 septembre, 2 le 26 et 1 le 29. 1 les 9 et 14 octobre, 1 imm. le 11.

Sur 5 pontes suivies par J.C. ROBERT dans le cadre d'un programme personnel agréé par le CRBPO : 2 oeufs pondus, 22 jeunes éclos (95,6 % de réussite) et 21 jeunes à l'envol (91,3 % de réussite). 1 couple : effectué 2 pontes successives dans un même nichoir alors qu'un autre en a déposé 3 dont 1 de remplacement.

**Rougequeue noir *Phaenicurus ochruros***

1 imm. le 29 novembre en plein coup de froid (- 8°C à 7 h 30).

**Rougequeue à front blanc *Phaenicurus phaenicurus***

1 imm. le 28 août.

**Rougegorge *Erithacus rubecula***

1 le 5 mai. 3 le 24 septembre. Plusieurs dizaines le 8 octobre après une nuit de brouillard.

**Gorgebleue *Luscinia svecica***

1 chanteur le 27 mars. 1 couple cantonné le 2 avril. 1 couple nourrit le 30 mai.

Merle noir *Turdus merula*

1 chanteur le 18 mars. 1 chanteur le 14 avril.

Grive litorne *Turdus pilaris*

1 le 23 octobre.

Grive musicienne *Turdus philamelas*

4 le 8 octobre. 1 le 29 novembre, cassant une coquille de *Cepaea nemoralis*.

Bauscarle de Cetti *Cettia cetti*

1 les 13, 24 et 29 septembre. 1 les 1<sup>er</sup>, 6, 9 et 11 octobre.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

2 chanteurs le 2 avril. 1 le 2 septembre.

Rousserolle turduïde *Acrocephalus arundinaceus*

2 chanteurs le 25 mai. 1 chanteur sur un site différent de ceux occupés par les précédents le 2 juin et 3 chanteurs le 9. 1 juvénile capturé et bagué le 19 août.

9

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*

1 chanteur le 22 mai. Le 19 août, contrôle d'un oiseau bagué adulte sur place le 23/08/90. 1 ad. et 4 juv. volants le 2 septembre et 1 le 26. 1 le 2 octobre, 2 le 6 et 4 (dont une baguée en Grande-Bretagne) capturées le 9.

s

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

1 chanteur à la Pointe d'Oilly le 25 mai.

9

Fauvette grisette *Sylvia communis*

3

1 le 2 septembre.

a

e

Pauillot véloce *Phylloscopus collybita*

1 le 22 septembre et 1 le 24. 2 le 8 octobre.

Pauillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

le 22 septembre, première donnée pour le site et pour la Picardie (V. SCHRICKE & P. TRIPLET).

Mésange noire *Parus ater*

à 10 le 1<sup>er</sup> octobre, première observation sur le site, dans le contexte de l'invasion au cours de l'automne.

Mésange bleue *Parus caeruleus*

dans la phragmitaie le 29 novembre.

Mésange à moustaches *Parus biarmicus*

0 à 50 oiseaux le 8 octobre, 3 le 11 et 1 M. le 23. 1 M. 1 F. le 29 novembre.

Écluz penduline *Remiz pendulina*

immature capturée et baguée le 23 septembre, revue le 24. 4 (dont 2 baguées) le 1<sup>er</sup> octobre et 1 le 6.

Bruant proyer *Emberiza calandra*

1 M. chanteur sur la partie nord de la réserve le 18 mars. 17 ensemble sur les pâtures au sud-ouest de la réserve le 17 avril.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

1 M. le 27 mars.

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

5 le 4 octobre au niveau de la ferme à galets. Une petite bande a hiverné dans ce secteur jusqu'en février 1994.

Bruant des roseaux *Emberiza schaeeniclus*

1 femelle construit dans une pâture le 24 avril.

Pinson des arbres *Fringilla caelebs*

1 le 17 novembre.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

Noté en migration le 17 octobre et 1 M. le 23. 1 le 3 novembre.

Verdier *Carduelis chloris*

15 le 8 octobre, 40 le 18 et 250 le 23. Min. 60 le 17 novembre.

Chardonneret *Carduelis carduelis*

Environ 200 le 1<sup>er</sup> septembre, 300 le 6 et 8 le 24. 30 le 4 octobre, 40 le 8 et 3 le 23.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Environ 10 en migration le 29 septembre. 29 en migration vers le sud le 11 octobre.

Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris*

2 le 8 octobre.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

3 couples le 18 mars. Environ 20 couples en avril dans les argousiers. 120 le 22 septembre. 60 le 4 octobre.

Serin cini *Serinus serinus*

2 le 24 septembre.

Moineau domestique *Passer domesticus*

1 à 2 couples présents de mars à octobre au niveau de différents garages.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

300 le 13 mars. 110 le 13 juillet.

Choucas des tours *Corvus monedula*

1 le 21 juin. Noté en migration le 17 octobre.

a


Corbeau freux *Carus frugilegus*  
9 le 29 septembre.

Corneille noire *Carus carone*

2 le 4 janvier. 2 le 29 mars. 2 le 21 avril. 1 les 2, 6 et 8 octobre, 2 le 18. 2 le 29 novembre.

r

Bruants des roseaux *Emberiza schaeuiclus* mâle et femelle (Dessin de CHRIS)



Bruant des roseaux  
*Emberiza schaeuiclus*