

Hybrides probables Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* x Mouette rieuse *Larus ridibundus*

François SUEUR

Le 11 avril 1999 dans le marais du Crotoy (Somme), nous notons deux oiseaux ressemblant superficiellement à des Mouettes mélanocéphales *Larus melanocephalus* subadulte et immature. Toutefois, la stature des deux individus nous semble moins importante que celle de cette espèce qui fréquente désormais régulièrement ce site au printemps. Le subadulte présente une calotte noire remontant derrière la nuque comme chez la Mouette rieuse *Larus ridibundus* mais est un peu plus étendue. Cet oiseau ressemble à l'hybride décrit par LERAY & al. (1999) si ce n'est le capuchon brun-noir intermédiaire entre celui des deux espèces dans ce dernier cas et noir comme chez la Mouette mélanocéphale dans celui de notre observation.

Ces caractéristiques permettent d'envisager le fait que nous soyons en présence de deux hybrides probables de ces deux espèces établissant leurs nids sur les mêmes sites dans la région comme dans de nombreuses contrées européennes.

La bague rouge (avec des inscriptions jaunes) du subadulte permet de supposer une origine hongroise pour cet oiseau.

Des prospections ultérieures du site ont permis de suivre la colonie de Mouettes rieuses du marais du Crotoy et d'y noter quelques Mouettes mélanocéphales sans retrouver ces présumés hybrides.

Bibliographie

LERAY V., YESOU P., BEAUDOIN J.C. & FOSSE A. (1999) Un hybride Mouette rieuse x Mouette mélanocéphale a élevé deux jeunes en Maine-et-Loire en 1998. *Ornithos*, 6 : 40-45.

François SUEUR
9 rue du Champ neuf
Le Bout des Crocs
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont