

Observation de la Migration post-nuptiale à Mareil-en-France (95)

Situation :

Mareil-en-France se situe au sud de la vallée de l'Ysieux dans le nord-est du Val d'Oise.

C'est une butte culminant à 185 mètres non boisée offrant une belle vue vers le nord. On peut y apercevoir le Mont Pagnotte, Montépilly, et la butte de Plailly.

Météo :

Les meilleures conditions sont un temps clair, le brouillard ou la pluie stoppent la migration.

L'observation de la migration dépend surtout des vents.

Les vents sud et sud-ouest sont les plus favorables, le vent sud-est est encore favorable, celui d'ouest est moyen. Les vents de nord, nord-ouest et nord-est sont défavorables.

Si on observe peu d'oiseaux par vent de nord, cela ne signifie pas qu'ils ne migrent pas, mais ils peuvent passer très haut. Au contraire, le vent du sud contraint les oiseaux, surtout les fringilles, à raser les reliefs. C'est dans ces conditions que l'on compte le maximum de passereaux (ex : les 07/10 et 12/11).

D'autres bonnes conditions pour l'observation : une belle journée avant une dépression, les premières gelées matinales, les coups de froid. Par exemple le 22/10, un anticyclone venant du nord sans vent a permis l'observation de 1475 alouettes des champs, 445 grives mauves et 535 vanneaux huppés. Le même jour, dans la région d'Amsterdam aux Pays Bas, on comptait plus d'un million de grives mauves en migration.

Autre problème qui stoppe la migration : une perturbation venant du nord quelques heures après le lever du soleil. Les conditions sont moyennes et pourtant rien ne passe, car la pluie a déjà arrêté le passage plus au nord. Exemple le 28/10 : 40 oiseaux sont passés en 3 heures.

Les heures :

Il est indispensable de commencer dès l'aube. C'est pendant les premières heures suivant celle-ci que l'on dénombre les plus grands effectifs. Le milieu de la journée est peu favorable et la fin de l'après midi voit reprendre une petite activité.

Les premières heures sont favorables pour les passereaux et tout particulièrement pour les pipits des arbres, farlouse, rousseline, bergeronnettes grises et printanières, les alouettes des champs et lulu et surtout les grives qui continuent leur migration de nuit.

Les fringilles sont un peu moins matinaux. Plus tard dans la journée, on peut voir passer les hirondelles et les martinets.

C'est vers 10h en août que commence le passage des bondrées, passage qui s'intensifie vers 12h-13h et diminue dans l'après midi.

Quant aux tourterelles des bois, elles migrent surtout dans les premières heures de la matinée, bien que nombre d'entre elles passent de nuit.

Héron cendré :

Chaque année, un petit passage a lieu en août. On peut les observer en formation (en V).

Vanneau huppé :

Beau passage après les premières froids.

Bondrée apivore :

Comme chaque année, c'est fin août que l'on observe les plus beaux passages. Le vent fort les oblige à voler plus bas : 22 individus le 27/8. Le passage continue en septembre mais décline très vite après la première décade.

Tourterelle des bois :

On perçoit le début de la migration dès début août, culminant à la fin de ce mois et diminuant progressivement jusqu'à la fin de septembre.

Alouette lulu :

Beau passage cette année : 42 au total.

Alouette des champs :

Le passage commence fin septembre et culmine fin octobre pour cette année. Ensuite les vents du nord réduisent l'observation.

Hirondelles rustiques et de fenêtre :

Migration dès le début du mois d'août.

Pipit rousseline :

Très discret en migration, on le repère grâce à ses cris de moineau. Il passe très tôt dans la matinée.

Pipit des arbres :

Beaucoup moins commun au passage, on le rencontre seul ou en petit groupe. C'est un migrateur nocturne que l'on peut encore contacter de très bonne heure le matin. Le pic du passage doit se situer début septembre. (Le 3/9, la migration a été stoppée par la pluie).

Pipit farlouse :

Migrateur très commun qui passe en grand nombre toute la matinée. Un petit passage est noté dès la mi-août, mais il se fait surtout remarquer à partir du 2/10, il culmine début octobre, voire mi-octobre selon les années, et diminue jusqu'à mi-novembre. Les vents du nord qui ont sévi à cette époque n'ont pas permis une bonne observation de ces oiseaux.

Pipit à gorge rousse :

Deux individus dont un criant trois fois le 22/10.

Bergeronnette printanière :

Passage de la mi-août à la mi-septembre et normalement jusqu'à la fin de ce mois. Cette année, les vents du nord ont stoppé la migration au milieu du mois. Maximum : 152 le 3/9 malgré la pluie.

Bergeronnette grise :

Passage concentré en octobre. Maximum : 147 le 7/10.

Grive litorne :

41 individus notés le 22/10. Présente en novembre, décembre et janvier.

Grive musicienne :

Passage de plusieurs individus dès le 21/9, mais c'est en octobre qu'il est le plus important.

Grive mauvis :

Première notée le 18/10, puis gros passage le 22/10 : 445 oiseaux.

Grive draine :

Passage en octobre avec un maximum le 22/10 : 30 oiseaux, puis quelques individus en novembre.

Pinson des arbres :

Petit passage dès la mi-septembre. Les vents du nord des 21 et 29/9 freineront la migration et on note une reprise avec des vents de sud le 7/10 : 307 oiseaux. Malgré le vent du nord, le passage est bien amorcé le 18/10 avec 292 oiseaux notés, ensuite le froid freinera la migration. Maximum : 576 individus en 4 h le 12/11 à la faveur d'un vent de sud-est.

Pinson du nord :

Premier le 18/10, ensuite petit passage moins important que l'année dernière. Maximum : 63 le 12/11 contre 186 le 6/11/94.

Serin cini :

Petit passage de la mi-août à fin octobre, voire début novembre selon les années.

Verdier, chardonneret et linotte mélodieuse :

Passage moyen de la fin août à la mi-novembre. Les fringilles sont surtout observés à la faveur de vent du sud.

Bruant jaune, des roseaux et proyer :

Passage du début octobre à la mi-novembre. Le bruant proyer est plus rare au passage.

Les meilleures périodes pour l'observation de la migration sont :

- la fin août : gros passage des bondrées, des tourterelles des bois et des bergeronnettes printanières.
- le mois d'octobre : tout ce mois pour l'alouette lulu, les deux premières décades pour le pipit farlouse et la bergeronnette grise, la troisième décade pour les alouettes des champs et les grives. C'est aussi une bonne période pour les grues cendrées.
- la première quinzaine de novembre et la fin octobre pour le pinson du nord.

Pascal MALIGNAT

Observation de la migration post-nuptiale 1995 à Mareil en France (95)

Date	05/08	15/08	20/08	27/08	03/09	12/09	21/09	29/09	07/10	18/10	22/10	04/11	12/11	19/11	Total
Durée de l'observation	6h30-12h30 soit 6h00	6h30-12h30 soit 6h00	6h30-13h30 soit 7h00	6h30-14h00 soit 7h30	7h00-12h30 soit 5h30	7h00-12h30 soit 5h30	7h00-12h30 soit 5h30	6h30-11h30 soit 5h00	6h30-12h00 soit 5h30	7h00-12h00 soit 5h00	7h00-12h30 soit 5h30	7h00-12h30 soit 5h30	7h45-12h00 soit 4h15	8h30-12h30 soit 4h00	77h45
Météo	Beau	Beau	Beau	Beau	Beau et pluie	Var	Var	Beau	Beau	Var	Beau et froid	Beau et froid	Var doux	Beau et froid	
Température maxi		28					17	16	16	17	10	10	15	5	
Température mini											0	-2	8	-2	
Vent	Nul	Nul	NE	Ouest fort	Ouest	Nul	Nord faible	NO faible	Sud mod	NO	Nul	NE mod	SE faible	NO mod	
Force															
Grand cormoran							24	5	8		14	1	5	2	59
Héron cendré		5		1											6
Cigogne blanche *										3					3
Oie cendrée												59			59
Sarcelle d'hiver		12													12
Bondrée apivore	6	3		22	6	1									38
Milan royal													1		1
Busard des roseaux									2						2
Epervier d'Europe										1					1
Buse variable										2	6				8
Faucon hobereau				1	1										2
Pluvier doré														80	80
Vanneau huppé			1			10			77	50	535	205	7	7	892
Tourterelle des bois	27	20	58	130	78	23	6								342
Martin noir	133	59	69	15	6										282
Alouette lulu *									11	4	11	2	4	1	33
Alouette des champs								26	43	230	1475	35	208	2	2019
Hirondelle de rivage	7	5	2	2	9										25
Hirondelle rustique	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	301	492	271	56						1120
Hirondelle de fenêtre	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	16	87	12	13						128
Pipit rousseline			2			3									5
Pipit des arbres		4	16	21	8	14	13	3	4						83
Pipit farouche		4	6	31	9	22	87	184	254	31	41	3	74	3	749
Pipit à gorge rousse											2				2
Bergeronnette printanière	3	21	65	129	152	105	1	2							478
Bergeronnette des ruisseaux										1				1	2
Bergeronnette grise					1	1	4	3	147	30	13	3	4		206
Grive litorale											41		2		43
Grive musicienne							7	3	16	8	18		2		54
Grive mauvis										1	445	20	80	19	565
Grive draine								1	7		30	1	4	2	45
Traquet motteux								1							1
Pinson des arbres						32	13	9	307	292	101	20	576	31	1381
Pinson du Nord										1	23	4	63		91
Serín cini		3	3			4		1		4	2				17
Verdier d'Europe					12	45		18	83	20	5	19	35	2	239
Chardonneret élégant				10		17	12	10	10	4	11	9	12	3	98
Tarin des aulnes										2		1	11		14
Linotte mélodieuse				26	10	14	10	90	71	79	46	1	12		359
Bouvreuil pivoine											2				2
Bruant jaune								4	13	7	2	3	32		61
Bruant des roseaux									2	4	10	7	15		38
Bruant proyer									2		2		1	4	9
Total	176	136	222	388	292	608	756	643	1126	774	2835	393	1148	157	9654

* Cigogne blanche : 6 le 18/09/95 (info d'un habitant de Mareil)

* Alouette lulu : 9 le 28/10/95