

Aperçu de la faune du massif forestier de Saint-Gobain et de ses abords (02)

Par Julian PICHENOT et Gérard TOMBAL

Introduction

Situé à l'est de La Fère, le plus septentrional des massifs boisés picards qui occupent la rive gauche de l'Oise couvre plus de 12 000 hectares, englobant les forêts domaniales de Coucy-Basse (2 330 ha) et de Saint-Gobain (6 000 ha). Sa position géographique est déterminante : d'une part, il est connecté vers le sud aux forêts d'Ourscamps, Laigue et Compiègne, vers l'est aux bois du Sud-Laonnois, vers le nord aux bois de Versigny-Monceau-les-Leups ; d'autre part, l'axe de la haute vallée de l'Oise le relie à la Thiérache et aux Ardennes. Par ailleurs, le massif de Saint-Gobain présente d'ouest en est une grande diversité écologique, des plaines alluviales de l'Oise et de l'Ailette aux sommets des buttes-témoins culminant à plus de 200 m. Quelques vallées, étangs et marais participent à la biodiversité. Enfin, un réseau d'anciennes carrières souterraines s'ouvrant en forêt ou en lisière offre d'excellentes conditions d'hivernage pour les chiroptères.

En 2004, l'ONF, préparant le dossier de classement du massif en ZPS Natura 2000 (conforme à la politique environnementale de cet organisme et à la certification ISO 14001 des forêts domaniales), a initié une enquête orientée vers l'avifaune (espèces citées dans l'Annexe I de la Directive « oiseaux ») (MURE 2004). Par la suite, en 2005 et 2006, nous avons étendu ces données aux Mammifères et aux Reptiles et Batraciens du massif de Saint-Gobain et de ses environs immédiats (Moyenne Vallée de l'Oise, Vallée de l'Ailette, collines du Laonnois proches...).

Par cette synthèse, nous voudrions encourager les naturalistes à des recherches complémentaires et inciter les élus et les gestionnaires à promouvoir la qualité environnementale du massif de Saint-Gobain et de ses abords.

Nous remercions les institutions et les observateurs qui ont bien voulu nous confier leurs données :

- l'ONF : Franck LECOMPTE (FL), Georges MAINNEVRET (GM), Bernard MARETTE (BM), Daniel MURE (DM) ;
- le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie pour l'accès aux carrières souterraines à chiroptères qu'il protège : François BOCA, en particulier, a organisé les groupes de prospection de chiroptères en

février 2006 réunissant Julian PICHENOT, Estelle GERMAIN, Ludivine GABET, Thibaud DAUMAL, Emmanuel PARMENTIER et Nathanaël CAO ;

- divers naturalistes : Guy LOUVION (GL), M. BOULME (BO), Julian PICHENOT (JP), Jean-Paul PLANE (JPP), Raymond SAVREUX (RS), Gérard TOMBAL (GT), Véronique UMBDENSTOCK (VU).

Deux cartes IGN couvrent la zone d'étude : les cartes au 1/25 000 : 2610-Ouest Tergnier-La Fère (forêts de Coucy-Basse et Saint-Gobain-Ouest) et 2610-Est Anizy-le-Château (forêt de Saint-Gobain-Est). La localisation des données est rapportée à une de ces cartes, au nom de la commune, au lieu-dit et éventuellement à la numérotation des parcelles ONF (hélas disparue des nouvelles cartes IGN).

Abréviations : MF = Maison forestière, RF = Route forestière, p. = parcelle forestière, M = mâle, F = femelle.

AVIFAUNE

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Nicheur à Saint-Gobain « Le Passage » jusqu'en 1989 (RS).

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

1 le 21 décembre 2003 à Prémontré « Etang Petit Hubert Pont » (JP).

Cigogne noire *Ciconia nigra*

Aujourd'hui nicheuse en Avesnois-Thiérache (forêts de Mormal, du Nouvion et de Trélon), la Cigogne noire, observée régulièrement au passage en vallée de l'Oise, pourrait s'installer prochainement à Saint-Gobain, bien que les ruisseaux forestiers qui lui sont nécessaires n'y soient pas nombreux.

Observations :

1 en 1995 à Servais « Le Bois à Leups » posée dans une pâture en bordure de forêt (RS) ;

1 en octobre 2003 à Saint-Gobain « Les Hautes Cornes » en vol (RS) ;

1 le 21 août 2005 à Suzy « Sébacourt » en vol puis posée entre Suzy et Faucoucourt sur la route (JP).

Buse variable *Buteo buteo*

Les observations 2004 et 2005 permettent d'estimer la population nicheuse à 45 couples pour la carte Tergnier-La Fère et 30 couples pour la carte Anizy-le-Château.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

Carte Tergnier-La Fère : observations à Barisis « Les Coulommiers » p. 42, Sinceny « Laie de la Sablonnière » p. 75, Saint-Gobain « Le Ponceau Robert », Septvaux « RF du Petit Paris » p. 2106 (GT).

Carte Anizy-le-Château : observations à Prémontré « Le Rond de Rumigny » p. 2136, Crépy-en-Laonnois « Bois Galot », Bucy-les-Cerny « Le Sart l'Abbé » p. 3104, Brie « Le Fond de Grauin », Saint-Nicolas-aux-Bois « Le Tortoir » (GT), Suzy « Sébacourt », Saint-Nicolas-aux-Bois « Les Trois Fillettes » (JP).

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Carte Tergnier-La Fère :

Une aire occupée le 14 juin 2005 près de Saint-Gobain : aire rechargée, plumes de Geai des chênes *Garrulus glandarius* sous l'aire, installée sur un grand Hêtre (à 20 m de haut). Le 22 juin 2005, 3 juvéniles sont visibles sur l'aire. Le 29 juillet 2005, 2 juvéniles volants sont encore à proximité de l'aire, criant en permanence. Au pied de l'aire, des restes de Pigeon voyageur (bague française) *Columba livia*, de Geai des chênes et de Corneille noire *Corvus corone* ont été trouvés. La reproduction de ce couple d'Autours, cantonné dans le même secteur depuis au moins 5 ans, a été réussie malgré une exploitation forestière proche (500 m) qui a duré tout l'hiver (GT).

En juin 2006, la reproduction est constatée près de Coucy-le-Château dans un canton occupé depuis au moins trois ans par l'Autour. Deux jeunes sont visibles sur l'aire installée sur un chêne de 40 cm de diamètre, à 10 m de haut (GT, GM, BM).

1 le 6 novembre 2006, en vol, à Saint-Gobain « MF du Gros Grès » p. 2050. Poursuivi par des Corneilles noires, il finit par plonger sous les arbres (GM, BM).

1 le 13 novembre 2006 à Charmes, venant d'Andelain se dirigeant vers Rogécourt « Bois du Trannois » (GT).

1 en vol le 23 décembre 2006 à Sinceny « Les Loges » p. 118 (JPP).

Carte Anizy-le-Château :

1 M en février 2005 à Cessières « Le Marais » (posé sur un chêne et émettant des cris territoriaux).

1 F le 17 février 2005 à Suzy « La Croisette » (JP).

1 le 14 décembre 2006 à Saint-Nicolas-aux-Bois « RF du Gros Tilleul » p. 2004 (GM).

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Observations 2005 et 2006 du 7 mai à fin août.

Carte Tergnier-La Fère : Folembay « Ancienne gare », Sinceny (JP), Saint-Gobain « Route du Mont Tortu » p. 1039 (1 adulte écrasé début juin par une voiture sur une route

forestière) (GM), Saint-Gobain « Les Hautes Cornes » p. 1096, « Les Pierres Levées » p. 2056 (s'élève en transportant un nid de guêpes dans les serres), « Le Chemin des Tisserands » p. 1099, « Laie Cécile » p. 2060, lisière de Servais p. 17, Barisis « Les Coulommiers » p. 41, Fresnes « Le Bas Rosière » p. 2134. Des familles de Bondrées le 25 août en vol à Coucy-le-Château « Bois du Monthizel » (2 ex.), Amigny-Rouy p. 17 (2 ex.), Saint-Gobain « Chemin des Tisserands » p. 1100 (3 ex.), 2 adultes de mai à septembre (jeunes) au-dessus de Barisis (BM).

Carte Anizy-le-Château : Brie « Bois l'Elu », Suzy (JP), Saint-Gobain « Le Vieux Cours » p. 1003, Prémontré « Le Pommelottier » p. 2109, Crépy-en-Laonnois « La Tombelle », Suzy « Les Francs Bois » p. 3147, Vivaise (chassant sur le terrain militaire de Couvron puis se dirigeant vers Besny-et-Loisy), Saint-Nicolas-aux-Bois « Le Tortoir » et « Le Rattemont » p. 2001, Bassole-Aulers « Les Dissolies » p. 2183, Brie « Le Fond de Grauin », Cessières « La Croix Girois » p. 3125 (GT).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Observé en hivernage (février-mars) à Coucy-la-Ville « Aumont », Brancourt « Le Frival », Sinceny « Les Oeuillettes », Saint-Paul-aux-Bois « Le Haut Bois » (GT).

Busard cendré *Circus pygargus*

Nicheur probable sur le terrain militaire de Couvron (nord-est de la carte d'Anizy-le-Château) : 1 M le 2 mai 2005 à Vivaise chassant entre le village et le terrain militaire ; 1 M le 21 mai 2006 à Couvron (GT). 1 le 21 avril 2005 à Wissignicourt « La Montagne » (JP).

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Carte Tergnier-La Fère : 1 le 8 août 2005 à Sinceny « MF du Rond d'Orléans » p. 65 vient chasser les hirondelles, qui poussent des cris de protestation, puis s'éloigne vers Pierremande (GT).

2 le 15 mai 2006 à Pierremande « Les Tailles Amelettes » p. 133 (BM).

1 le 30 mai 2006 au-dessus de Barisis (BM).

Carte Anizy-le-Château : 1 le 1^{er} avril 2005 à Suzy « Sébacourt » et 1 en stationnement à Suzy entre le 13 septembre et le 14 octobre 2004 (JP).

Le 16 août 2005 plane à Cessières au-dessus de « La Hutte à Beaunnot » avant de s'éloigner vers « Le Mont de Forêt » p. 3135.

1 le 25 août 2006 à Coucy-le-Château, « Le Bain des Dames », chassant les hirondelles (GT).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

S'éloignant peu de l'abords des villages, le Faucon crécerelle a été observé à :

Carte Tergnier-La Fère : Saint-Gobain « Le Ponceau Robert » et « Errancourt », Condren, Amigny-Rouy, Pierremande, Viry-Noureuil, Servais, Barisis « La Belle Oie », Deuillet « Le Grand Marais », Tergnier « La Chouque », Verneuil-sous-Coucy.

Carte d'Anizy-le-Château : Coucy-le-Château « Le Monthizel », Crépy-en-Laonnois « Le Ruftu », Brie « Ferme Barrissard », Bucy-les-Cerny « Moulin du Sart-l'Abbé » et « Le Bois Moine », Cessières « La Hutte à Beaunnot », Vivaise (GT).

L'enquête « Rapaces nicheurs de France » a été menée en 2005 sur les deux cartes (2610 ouest et est) couvrant le massif de Saint-Gobain, reprenant la méthodologie de l'enquête nationale :

* dénombrement des couples nicheurs certains ou probables sur un carré central de 5 km de côté ;

* estimation du nombre de couples nicheurs sur la carte entière (GT).

	Carte Tergnier – La Fère		Carte Anizy-le-Château	
	Carré central	Carte entière	Carré central	Carte entière
Bondrée apivore	4	15	3	9
Busard cendré	-	-	-	1
Autour des palombes	1	2	-	1
Epervier d'Europe	3	10	2	8
Buse variable	14	45	11	30
Faucon crécerelle	4	16	6	15
Faucon hobereau	-	8 - 10	-	3

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

Noté à Prémontré « Etang du Petit Hubert Pont », Saint-Nicolas-aux-Bois dans la roselière du « Tortoir » (GT), Suzy « Sébacourt » (JP).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

Observée toute l'année, à la croule (mars-juin) près de parcelles en régénération ou débusquée en forêt et dans les marais boisés : Prémontré « Montmartre », Cessières « Mont de Veaux », Suzy « Bonne Vallée » « La Croix des Sergents » (JP), Septvaux « La Vallée sous Terre » p. 2086, Amigny-Rouy « La Laie Verte » p. 16 (GT).

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Des rassemblements hivernaux parfois spectaculaires : 2 000 le 2 décembre 2006 à Saint-Gobain « Le Poteau de Septvaux » p. 2049, 1 000 le 5 décembre 2006 à Amigny-Rouy « Le Rond de l'Epiniois » p. 37 (GT).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Nicheuse depuis quelques années en vallée de l'Oise, la Sterne pierregarin s'observe parfois près des étangs forestiers : Suzy « Sébacourt », Prémontré « Etang Petit Hubert Pont » (JP), Folembray « Ancienne Verrerie » p. 160, Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie », Fourdrain « La Bovette » (GT).

Effraie des clochers *Tyto alba*

Un couple se reproduit chaque année dans le grenier d'une maison près de la lisière forestière à Saint-Gobain « Le Passage » p. 1097 (RS). Deux couples au moins se reproduisent chaque année à Suzy. En octobre 2005, un mâle chanteur a été noté à plusieurs reprises au-dessus d'une clairière forestière à Suzy « Bonne Vallée » (JP).

L'Effraie des clochers de Saint-Gobain « Le Passage » :

Analyse de pelotes de régurgitation

Milieu proche : lisière forestière, étang et roselière, prairies et champs.

Résultats :

48 proies déterminées se répartissant en :

16 Insectivores :

6 Musaraignes couronnées (*Sorex coronatus*),
3 Musaraignes pygmées (*Sorex minutus*),
2 Crocidures musettes (*Crocidura russula*),
5 Crossopes aquatiques (*Neomys fodiens*) ;

26 Rongeurs :

17 Campagnols agrestes (*Microtus agrestis*),
7 Campagnols des champs (*M. arvalis*),
2 C. roussâtres (*Clethrionomys glareolus*),
6 Mulots sylvestres (*Apodemus sylvaticus*)

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

Observé en juin 2006 à Saint-Gobain « Errancourt » p. 1061 (GM).

Guépier d'Europe *Merops apiaster*

Quelques couples ont niché jusqu'en 2000 dans une carrière de sable à Saint-Gobain « Errancourt » avant que celle-ci ne soit remblayée (GM).

Huppe fasciée *Upupa epops*

Nicheuse sur la commune de Saint-Gobain en 1955 (RS). 1 le 9 mai 1993 à Saint-Gobain « Le Passage » (RS).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

1 chanteur le 20 avril 2001 à Suzy « Sébacourt ». L'espèce a niché à Cessières avant 1998 mais n'y a pas été retrouvée depuis (JP).

Pic noir *Dryocopus martius*

L'enquête ONF 2004 estimait la population nicheuse à un minimum de 10 couples. Le Pic noir est observé à la fois en Basse et en Haute Forêt, mais également dans la vallée de l'Ailette.

Carte Tergnier-La Fère : Saint-Gobain « Carrefour du Pommelottier » p. 2083 et p. 2096, Folembay « Le Chèvremont » p. 100, Saint-Paul-aux-Bois « Le Haut Bois » dans une peupleraie, Septvaux « La Vallée Maubreuil » p. 2098, Amigny-Rouy « La Fortelle » p. 9 et 20 (GT), Saint-Gobain « Errancourt » p. 1060 (GM), Brancourt « Le Hocquemont » p. 2185, Saint-Gobain « Laie d'Errancourt » p. 2027 (crie et tambourine le 3 octobre), Sinceny « La Chaussée Brunehaut » p. 44 et 45 (GT), Saint-Gobain « Le Passage » le 23 décembre 2006 (RS).

Carte d'Anizy-le-Château : Saint-Gobain « Laie Saint-Nicolas » p. 1014 (GM), Saint-Nicolas-aux-Bois « La Fontaine à la Goutte » p. 1022, Cessières « La Croix Girois » p. 3089, Prémontré « Les Carrières Coulon » p. 3226 (GT). Reproduction d'un couple (2 oisillons) fin avril - début mai 2006 à Suzy « Le Mont Saint-Pierre » p. 3156 (GL)

Pic mar *Dendrocopos medius*

L'enquête initiée par l'ONF en 2004 estimait la population de Pic mar à 70 couples nicheurs probables, 125 probables et possibles (soit une densité moyenne de 2,5 couples/100 ha). Le Pic mar est bien distribué en Basse et en Haute Forêt mais semble absent des hêtraies pures et des plantations de conifères.

Carte Tergnier-La Fère : premiers chants le 8 février 2005 à Prémontré « Le Pommelottier » p. 2097. Chanteurs en mars - avril à Barisis « Le Baillon » p. 25, par temps de neige, à Saint-Gobain « Les Hautes Cornes » p. 1096, « Le Chemin des Tisserands » p. 1100, à Sinceny « Les Loges » p. 121. Pendant l'hiver 2005-2006, vient s'attabler à la couenne de lard offerte aux oiseaux à Saint-Gobain « Le Passage » (RS).

Carte d'Anizy-le-Château : Fressancourt « Route de la Fontaine Cauroy » p. 3016 (GM), Brie « Le Bois Galot », Bucy-les-Cerny « Le

Sart l'Abbé » p. 3095, Suzy « La Croix des Sergents » p. 1027, « Le Bois de Causens » p. 3154, « Le Bois Monsieur » p. 3157 (GT).

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

Rencontré régulièrement dans des rondes hivernales de passereaux en forêt de Saint-Gobain et surtout en forêt de Coucy-Basse (RS).

L'espèce a été notée à :

Carte Tergnier-La Fère : Saint-Gobain « Le Pré à Leups » p. 1069, « Le Gros Grès » p. 1073, « Laie d'Errancourt » p. 2046, « RF du Poncelet » p. 2026 (VU); Fresnes « La Carbonnière » p. 2129, Prémontré « La Mécanique » p. 3224 (DM).

Carte Anizy-le-Château : Fourdrain « La Houssoye » (GT), Suzy « Taille Grenée », « Sébacourt », Crépy-en-Laonnois « Montagne de l'Ermitage » (JP).

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Selon l'estimation de l'enquête ONF de 2004, une dizaine de couples nicheurs occupent des prairies ou des coteaux calcaires (« savarts ») péri-forestiers et des parcelles en régénération en lisière forestière. L'espèce niche également dans la vallée de l'Oise proche.

Carte Tergnier-La Fère : Deuillet « La Carpentierie » p. 1078 (VU), 1 couple nicheur en 2004, 2005 et 2006 à Saint-Gobain « Errancourt » (GT), 1 couple nicheur du 20 mai au 10 juin à Coucy-la-Ville « Vallée du Bas-Rosière » (GL), 1 couple nicheur (1 jeune) à Barisis « Le Saussois » (BM).

Carte d'Anizy-le-Château : Brie « Les Barrissards », Crépy-en-Laonnois « Le Morieulois », Anizy-le-Château « Ancienne voie ferrée du Bois de Mortier » (GT), 1 famille le 15 août 2005 à Suzy « La Croisette » (JP).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Les données proviennent souvent de carrefours créant une petite clairière forestière en forêt de Saint-Gobain.

Un nourrissage de jeunes observé les 17 et 21 juin 2004 à Saint-Gobain « Roches de l'Ermitage » p. 2017 (VU).

Contacts avec des chanteurs : le 4 mai à Saint-Nicolas-aux-Bois « La Fontaine à la Goutte » p. 1016, Fresnes « La Croix Saint-Jean » p. 2140, Saint-Gobain « La Croix des Tables » p. 2040, « Laie Saint-Nicolas » p. 1015 (GT), Crépy-en-Laonnois « Montagne de l'Ermitage », Suzy « Sébacourt » et « La Courte Mèche », Saint-Gobain « La Croix des Sergents » (JP).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

Des mâles chanteurs ont été notés en avril et juin à Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie » (JP, VU).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

Présente dans les roselières des étangs forestiers : à Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie », Bucy-les-Cerny « Moulin du Sart l'Abbé », Coucy-la-Ville « Etang du Roi » (GT), Cessières/Montbavin « Le Marais », Prémontré « Etang du Petit Hubert Pont » (JP).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

1 chanteur le 29 avril 2005 à Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie » (JP).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

Chanteurs, du 22 avril au 15 juin, à Prémontré « Le Pommelottier » (p. 2093, 2094, 2110, 2111, 2114), « La Douvelière » (p. 2147, 2148, 2149, 2195, 3154, 3208, 3210, 3212), à Fresnes « La Croix St Jean » (p. 2122, 2123, 2125, 2128, 2131), Saint-Gobain « Laie de St Nicolas » p. 1014, « Les Roches de l'Ermitage » p. 2016 (GT), Suzy/Cessières « RF du Jardinnet » et « Le Mont de Forêt » (JP).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Première observation certaine de nidification en 2004 dans une cavité de Chêne sessile à Saint-Gobain « Laie de Saint-Nicolas » p. 1014 : nourrissage le 16 juin (GT, GM). Les premiers M chanteurs avaient été entendus le 21 avril.

En 2005, une colonie lâche a niché dans le secteur de Prémontré « La Fontaine Grimaud » :

Le premier chanteur est noté le 27 avril 2005 à Saint-Nicolas-aux-Bois « Le Bois Robin » p. 3021 (GM).

Le 4 mai 2005 à Prémontré « la Fontaine Grimaud » (p. 2141 et 2148), 2 M chantent près de cavités (anciennes loges de Pic épeiche).

Le 10 mai à « la Fontaine Grimaud » p. 2141 et p. 2148, apport de matériaux dans les loges par les F. Les M chantent très discrètement à proximité. Les F apportent au nid des plumes, des bribes de lichen. Les oiseaux sont peu farouches.

Le 31 mai, nourrissage à la loge de la p. 2148. Milieu : futaie claire de hêtre (+ houx, bouleau, châtaignier), altitude 193 m (presque le sommet du massif). Nombreux jeunes arbres morts, percés par les Pics. La loge est à 4-5 m de haut, dans une chandelle de 30 cm de

diamètre. La F et le M nourrissent, apportant des insectes toutes les 5 minutes.

Le 31 mai, encore un M chanteur dans une parcelle voisine (p. 2147), près d'une loge creusée dans un châtaignier.

Le 5 juin, le nourrissage continue p. 2158. Autre espèce présente dans ce milieu : le Pouillot siffleur (GT).

En 2006, le cycle de reproduction d'une vingtaine de couples a été suivi du 21 avril (arrivée du premier mâle chanteur) au 15 juin (fin de la nidification) à Prémontré (« Le Pommelottier », « La Fontaine Grimaud », « La Vallée Maubreuil »). L'espèce semble se cantonner en altitude (185 m – 190 m), près du niveau d'affleurement de l'Argile de Saint-Gobain surmontée par des Limons et des Sables bartoniens, déterminant des îlots de végétation hygromorphe dans un contexte de Chênaie-Charmaie. Les nids sont généralement situés à 4-8 m de haut dans des arbres morts de faible diamètre (30 cm), préalablement percés par le Pic épeiche ou le Pic mar (GT).

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

2 le 22 février 2005 à Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie » (JP).

Mésange nonnette *Parus palustris*

Espèce commune, qui chante dès la fin janvier. Déjà un nourrissage le 20 avril à Crépy-en-Laonnois « Le Bois Galot » (GT).

Mésange boréale *Parus montanus*

Espèce localisée aux bois humides :

Carte Tergnier-La Fère : Barisis « Le Baillon » p. 2, « Laie Chalatte » p. 1105.

Carte Anizy-le-Château : Saint-Nicolas-aux-Bois « Bois Robin » p. 3024, Prémontré « Etang Petit Hubert Pont » p. 3198, Suzy « Le Marais d'Erivas » (GT).

Mésange huppée *Parus cristatus*

Espèce assez commune à la fois dans les conifères et les futaies de feuillus.

Mésange noire *Parus ater*

Localisée dans les conifères. Présente à Saint-Gobain « Errancourt » p. 1063, « La Croix des Tables » p. 2040 et « MF du Gros Grès » p. 2050 (GM).

Grimpereau des bois *Certhia familiaris*

1 chanteur en mai 1997 à Saint-Gobain « Le Saut du Boiteux » ;

1 chanteur en septembre 2001 et le 11 novembre 2003 à Suzy « Laie du Mont Saint-Pierre » (JP).

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*

Observé épisodiquement : en été 1968 à Septvaux « Route Serpentine » ; au printemps 2006 à Saint-Gobain « Les Hautes Cornes » (RS).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

Des effectifs importants ont été notés le 29 octobre 2004 à Suzy « Sébacourt » et le 3 janvier 2005 à Suzy « Bonne Vallée ». Les effectifs des stationnements hivernaux de l'espèce sur le massif sont très variables d'une année à l'autre (JP).

Sizerin flammé *Carduelis flammea*

Noté le 10 janvier 2005 à Cessières « Le Marais » (JP).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

De petits groupes observés en août et septembre 2004 à Folembray, Saint-Gobain, Suzy, Fourdrain ; le 15 janvier 2005 à Suzy (JP).

MAMMALOFAUNE

Une prospection des Chiroptères hivernants a été initiée en février 2006 par le Conservatoire des sites naturels de Picardie, à laquelle ont participé François BOCA, Julian PICHENOT, Estelle GERMAIN, Ludivine GABET, Thibaud DAUMAL, Emmanuel PARMENTIER et Nathanaël CAO, dans 7 sites en carrières souterraines situées à l'est (Fourdrain, Bucy-les-Cerny, Suzy, Cessières), au sud (Bassoles-Aulers) et au sud-ouest (Verneuil-sous-Coucy) du massif.

11 espèces de Chiroptères ont été contactées :

Grand Rhinolophe *R. ferrumequinum* : présent sur 6 sites ;

Petit Rhinolophe *R. hipposideros* : présent sur 4 sites ;

Grand Murin *Myotis myotis* : présent sur 4 sites ;

Murin à moustaches *Myotis mystacinus* : espèce la plus nombreuse, présente sur les 7 sites ;

Murin à oreilles échancrées *Myotis emarginatus* : localisée sur un seul site protégé par le Conservatoire des sites naturels de Picardie ;

Murin de Bechstein *Myotis bechsteini* : présent sur 2 sites ;

Murin de Daubenton *Myotis daubentoni* : seconde espèce sur le plan quantitatif, présente sur 5 sites ;

Murin de Natterer *Myotis nattereri* : observé sur 3 sites ;

Oreillard roux *Plecotus auritus* : présent sur 6 sites ;

Sérotine commune *Eptesicus serotinus* : présente sur 2 sites ;

Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus* : Présente sur 2 sites.

Au printemps et en été 2005, 5 espèces ont été identifiées à l'aide d'un détecteur d'ultrasons (mis à disposition de Julian Pichenot par le Groupe Chiroptères de Picardie Nature) :

Noctule commune *Nyctalus noctula* : Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie », Bucy-les-Cerny « Moulin du Sart l'Abbé » ;

Murin à moustaches : Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie » ;

Murin de Daubenton : Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie », Bucy-les-Cerny « Moulin du Sart l'Abbé » ;

Pipistrelle commune : plus de 20 à Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie » ;

Sérotine commune : Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie », Bucy-les-Cerny « Moulin du Sart l'Abbé », Prémontré « La Croix Saint-Jean ».

De plus, une colonie de reproduction de **Petit Rhinolophe** est préservée par le Conservatoire des sites naturels de Picardie dans le grenier de la mairie de Brie à l'est du massif de Saint-Gobain.

Raton laveur *Procyon lotor*

Abondant dans tout le massif, comme en témoignent ses traces, visibles partout.

Carte Tergnier-La Fère :

Ecrasés sur route : en mars 2005 à Sinceny au pont de la D1 enjambant l'Oise ; en avril 2005 sur la D1 à Pierremande/Praast p. 149 (biocorridor vers la vallée de l'Ailette) ; en octobre 2005 sur la D1 à Sinceny.

Observé à Amigny-Rouy « L'Épinois » p. 45 (perché dans un nid d'Écureuil), Pierremande « Les Marizelles » p. 138 (perché dans un nid d'Écureuil), Saint-Gobain « Les Hautes Cornes » p. 1097 (traversant la route de jour) (GT), à Saint-Gobain « Les Hautes Cornes » près de restes de pontes de Grenouilles rousses dévorées (JP).

Carte d'Anizy-le-Château :

Une femelle observée le 28 avril 2006 (13h30) à Prémontré « La Mécanique » p. 3212, transportant dans sa gueule deux jeunes, probablement inquiétée par des bûcherons travaillant dans cette parcelle (GT).

Un gîte de reproduction, localisé au printemps 2005, dans une faille rocheuse en bordure de route à Suzy. Noté également à Suzy « Le Champ Fercot » et « Bonne Vallée », Prémontré « Etang du Petit Hubert Pont », Saint-Nicolas-aux-Bois « Etang de la Papilloterie » (JP).

Blaireau *Meles meles*

Abondant dans tout le massif, comme en témoignent ses traces, visibles partout.

Ecrasés sur route : en mars 2005 à Sinceny près du carrefour D1/D7 ; en mai 2006 au bord de la N 44 à Bertaucourt-Epourdon « Les Maisons Roses », biocorridor entre la forêt de Saint-Gobain et les bois de Versigny - Monceau-les-Leups (GT).

Observations insolites :

1 égaré en ville à Saint-Gobain (près du Cr Laon/Prémontré) vers 2h du matin le 1^{er} juillet 2005 (JP).

1 dans un passage busé du 16 au 22 mars à Fressancourt « Route de la Fontaine Cauroy » p. 3002-3003 (GL- GM).

Martre des pins *Martes martes*

Carte Tergnier-La Fère :

2 ensemble le 27 avril 2005 (14h) à Saint-Gobain « RF de Barisis » p. 2055, sortant du haut d'une chandelle de peuplier et y rentrant. L'orifice est à 4 m de hauteur.

1 le 14 juin 2005 (17h) à Bucy-les-Cerny « Le Pré Bertin » p. 3072, surprise sur un chemin, un rongeur à la gueule. Elle enfle le chemin, grimpe sur un jeune arbre pour m'observer, redescend pour fuir dans les ronces (GT).

Carte d'Anizy-le-Château :

1 le 22 août 2005 (13h) à Bucy-les-Cerny « Le Sart l'Abbé » p. 3096. Alerté par une alarme de passereau et du feuillage froissé, j'observe un grand roncier de lisière : une tête de Martre émerge à 1,30 m de hauteur, gobant des mûres.

1 le 4 mars 2006 (12h) par temps de neige à Amigny-Rouy « Cr de l'Épinois » p. 38 (GT).

1 en mai 2006 à Prémontré p. 3218, grimpant à un arbre, attirée par les cris d'une couvée de Pic épeiche (GM).

2 le 20 août 2006 à Saint-Gobain « Le Chêne de l'Europe » p. 1053, se poursuivant en poussant des cris (« comme ceux d'un Pic épeiche ») : comportement de rut (GM).

Putois d'Europe *Mustela putorius*

1 le 20 septembre 2005 au petit matin à Amigny-Rouy « La Laie Verte » p. 16 (GT).

Chat forestier *Felis sylvestris*

La présence du Chat forestier est attestée à la fois en forêt de Coucy-Basse et en forêt de Saint-Gobain. Les agents de l'ONF l'aperçoivent rarement, mais chaque année apporte de nouvelles observations. Tel garde-chasse ne l'a vu qu'une seule fois en 20 ans d'exercice ; tel autre l'a observé chaque année régulièrement. Des Chats forestiers se font parfois prendre dans les cages à renard.

Carte Tergnier-La Fère :

En été 2001, observé de nuit à Pierremande « Le Chêne Génot » p. 131 (GT).

(Date non connue) observé à Saint-Gobain « La Croix des Tables » (JP).

En été 2005, une portée observée en plein jour à Praast « Les Usages » p. 151, non loin de la voie rapide D1. Un adulte s'enfuit près d'un tas de bois où apparaissent deux chatons, nourris d'une provision de campagnols morts apportés par l'adulte (FL).

Carte d'Anizy-le-Château :

En 1998, 1 observé, à Brie « Le Razé » lors d'un comptage nocturne de cervidés (GM).

(Date non connue) une mère et des jeunes observés entre Suzy et Cessières (JP).

En 2004, 2 chatons observés à Prémontré « Marais de Salency » p. 2153, lors d'un comptage nocturne de cervidés (GM).

En été 2005, une portée de 2 chatons est observée à Bucy-les-Cerny « Laie du Trou à Renards » p. 3097 (BO).

En mars 2006, 1 observé de jour à Bucy-les-Cerny, « Laie du Trou à Renards » p. 3090 (BO).

En 2006, 1 observé de jour à plusieurs reprises à Saint-Nicolas-aux-Bois, « Route du Mont des Vignes », p. 3040 (GM).

Muscardin *Muscardinus avellanarius*

Des nids ont été observés dans des Clématites en août 2005 à Suzy et Cessières (JP).

Cerf élaphe *Cervus elaphus*

Une population de plusieurs centaines de têtes occupe le massif, débordant largement les limites de la forêt domaniale. Ce cheptel est en connexion avec d'autres noyaux de

population présents dans les bois de Monceau-les-Leups, de Cessières-Pinon, de Vauxaillon, dans la forêt d'Ouscamps-Carlepont. Le Cerf est, par ses déplacements, un bon indicateur des connexions avec les espaces naturels proches, car il utilise les biocorridors empruntés par toute la faune terrestre. Les plus importants de ces couloirs de déplacements, vitaux pour la faune terrestre du massif de Saint-Gobain, se situent à :

Carte Tergnier-La Fère :

- Folembray « Le Vignois », passage vers le Bois du Montoir et la vallée de l'Ailette ;
- Pierremande « La Mare Bleue » et Praast « Le Champ Lucain », passages vers la vallée de l'Ailette et la forêt d'Ouscamps, franchissant l'axe routier de la D1 ;
- Bertaucourt-Epourdon « Les Maisons Roses », passage récemment adopté vers les bois de Versigny et Monceau-les-Leups, remplaçant le passage traditionnel de la faune entre Fressancourt et Fourdrain « La Bovette » oblitéré par l'enclos de chasse de « Saint-Lambert » ;
- Sinceny et Amigny-Rouy « Buttes de Rouy », passage vers la vallée de l'Oise.

Carte d'Anizy-le-Château :

- Brancourt « Les Vignes de Basse », passage vers les bois de Quincy, de Mortier et la forêt de Pinon ;
- Bucy-les-Cerny « Le Sauvresis », passage vers les bois du Sud-Laonnois ;
- Cessières « Ferme de Maneux », passage vers le marais de Cessières-Montbavin (GT).

HERPÉTOFAUNE

Salamandre tachetée *Salamandra salamandra*

Des Salamandres écrasées ont été notées sur des routes forestières à Saint-Nicolas-aux-Bois « RF du Gros Tilleul » p. 1047, Sinceny « Laie de la Sablonnière » p. 80 (GT).

Triton alpestre *Triturus alpestris*

Présent à Prémontré « Marais de Salency » et Fauoucourt « La Fontinette » (JP).

Grenouille agile *Rana dalmatina*

Observée en avril à Suzy « La Taille Grenée » et Cessières « Le Trou Fourcy » (JP).

Rainette verte *Hyla arborea*

Au moins 3 chanteurs différents en août 2005 et 2006 à Amigny-Rouy « La Laie Verte » p. 16-17 dans une parcelle en régénération ; 2 chanteurs à Saint-Gobain « Chemin des Tisserands » p. 1100, sous la ligne électrique (GT).

Lézard des souches *Lacerta agilis*

1 le 20 mai 2007 à Coucy-la-Ville, « savart » de la « Vallée du Bas-Rosière » (GT).

Lézard vivipare *Lacerta vivipara*

Observé en avril-juin 2005 à Saint-Gobain « Chemin des Tisserands » p. 1100, « Laie du Poncelet » p. 2034, Fourdrain « Le Rattemont » p. 2002 (GT) et Suzy « Bonne Vallée » (JP).

Coronelle lisse *Coronella austriaca*

1 le 20 mai 2007 à Coucy-la-Ville, « Vallée du Bas-Rosière » (GT).

Couleuvre à collier *Natrix natrix*

Observée le 21 avril 2005 à Wissignicourt « Les Trois Rochers » (JP) et le 30 avril 2005 à Amigny-Rouy « Le Champ Bécasse » p. 18 (GT).

Conclusion

Cette synthèse vise une meilleure prise de conscience des enjeux de préservation du patrimoine naturel du massif de Saint-Gobain.

Situé dans un environnement peu peuplé, à l'écart des grands axes de circulation automobile, le massif de Saint-Gobain semble privilégié par rapport aux massifs picards les plus proches (Compiègne, Retz). Pourtant, il n'est pas épargné par le « progrès » : mitage de lisières, obstacle au fonctionnement des biocorridors, dégradation des milieux humides (étangs de pêche et cabanons), ouverture de nouvelles routes forestières sans concertation, circulation motorisée croissante en terrain naturel (en contradiction avec la loi du 5 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels), etc.

Nous attendons de la mise en oeuvre de la politique environnementale de l'ONF (période 2006-2011) qu'elle contribue à maintenir et valoriser la biodiversité décrite dans cette étude. De leur côté, les élus (Région, Département, Communes) devraient promouvoir une même politique de qualité environnementale dans la zone périphérique à la forêt domaniale.

BIBLIOGRAPHIE

MURE D. (2004) : Inventaire d'Oiseaux en FD de Saint-Gobain et Coucy-Basse. Bilan des observations 2004. Document ONF.

Julian PICHENOT - 11 rue de Sebancourt –
02320 Suzy –
pichenot_julian@yahoo.fr

Gérard TOMBAL
gerard.tombal@wanadoo.fr