

- ◆ De la fin Septembre à la mi-Octobre, les conditions météorologiques ont été peu favorables à l'observation de la migration. Des vents orientés au Nord ont d'abord favorisé le passage en altitude des premiers migrateurs. Puis, une période humide, de pluies et de brouillards, a freiné, voire stoppé le flux migratoire.

A partir du 13 Octobre, le temps s'est amélioré et des vents de secteurs Sud ou Sud-Ouest ont permis l'observation du passage ; celui-ci semble avoir été d'autant plus intense qu'il avait été bloqué auparavant.

- ◆ **A Morienval (Brassoir)**, un gros passage d'Alouettes des champs a été constaté : plus de 23000 oiseaux avec des effectifs importants dès les 13 et 14 Octobre. Il semble que beaucoup d'oiseaux, bloqués par les conditions météorologiques défavorables, soient ensuite passés en grand nombre. En 1995, les effectifs les plus importants étaient notés le 22 Octobre avec 7474 oiseaux dont 3781 Alouettes des champs, alors qu'en 1996, la journée du 13 Octobre totalisait déjà 7249 oiseaux, dont 3677 Alouettes des champs et la décade du 13 au 23 Octobre : près de 42000 oiseaux dont 19000 Alouettes des champs.  
Il faut noter également le gros passage de Pigeons ramiers et de Vanneaux huppés du 24/11/96.

Malgré un total double d'oiseaux décomptés en 1996, l'éventail des espèces déterminées a peu varié par rapport à 1995. Les espèces les plus communément observées restent : l'Alouette des champs, accompagnée de quelques Alouettes Lulu (25), le Vanneau huppé, l'Etourneau sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Pigeon ramier, le Pipit farlouse, le Pinson des arbres, le Corbeau freux, la Bergeronnette grise, etc...

La moyenne horaire générale est de 499 oiseaux/heure en 1995 et de 873 oiseaux/heure en 1996, pour 50h50 d'observation en 1995 et 70h20 en 1996. Le record est de 9267 oiseaux le 23/10, avec un passage important d'Alouettes des champs, de Vanneaux huppés et de Pigeons ramiers, en 1995, il se situait le 22/10 avec 7474 oiseaux.

- ◆ **Au Mont Saint Marc**, en Forêt de Compiègne, 6 dates d'observations nous ont permis de constater que les oiseaux passent partout sur un front assez large. Sur ce site, la migration est orientée Nord-Est→Sud-Ouest. Le nombre d'oiseaux observés est moins important qu'à Morienval, mais la diversité des espèces y est intéressante, notamment en ce qui concerne les rapaces.

A noter le 24/10 : un beau passage de Pigeons ramiers. Les Grives et les Pinsons des arbres sont bien représentés, ainsi que l'Alouette Lulu.

- ◆ **Les faits marquants :**

- \* Un Milan Noir le 10/10 au Mont St Marc
- \* 8 Milans Royaux dont un groupe de 4 le 14/10 à Brassoir , pour 1 seul en 95
- \* Constataion de la présence de l'Autour des Palombes à Brassoir
- \* Mise en évidence de la migration du Faucon Crécerelle et de la Buse Variable
- \* 4 Faucons Emerillons migrateurs comme en 95
- \* 1 Faucon Hobereau le 13/10 à Brassoir
- \* 1 Faucon Pèlerin adulte le 19/10 au Mont St Marc
- \* 1 Oedicnème criard le 06/10 au dessus du Mont St Marc
- \* Faible passage du Pluvier doré

- \* 10 Courlis cendrés le 24/08 et 4 le 12/10 à Brassoir
- \* 1 Chevalier aboyeur le 21/08 à Brassoir
- \* 42 Alouettes Lulu en migration ou halte migratoire sur les différents sites
- \* La dernière Hirondelle de Fenêtre le 18/10 et les dernières Rustiques le 19/10
- \* Découverte du Pipit Rousseline au Mont St Marc : 1 le 5/10, 3 le 15/10
- \* Dernier Rougequeue Noir le 16/11 en Forêt de Compiègne, Valon
- \* Dernier Tarier des Prés le 5/10 en Forêt de Compiègne, Valon
- \* Arrivée des premières Litornes le 23/10
- \* Le cas de la Mésange Noire : 8 le 12/10 à Orrouy, 34 en migration au Mont St Marc le 15/10, suite à une " invasion " d'oiseaux d'Europe du Nord
- \* Même chose pour le Geai des Chênes : 192 oiseaux sur les 2 sites. A rapprocher des observations faites sur le littoral ( Baie de Canche, Cap Gris Nez) et les 613 oiseaux à Mareil en France
- \* Et enfin le " clou " de la saison : 1 Bruant des neiges mâle immature le 16/11 à Brassoir. Un autre individu a été observé le même jour à Valenciennes et 310 oiseaux le lendemain à Oye-Plage (62) et 60 au Hable d'Ault (80).

Chacun n'étant peut-être pas disponible pour l'observation de la migration sur ces sites, voici un exemple où l'on peut constater les déplacements et haltes migratoires de certains passereaux chez soi, dans son jardin par exemple.

A Orrouy, le 07/10 : 3 Hirondelles rustiques, 5 Bergeronnettes grises, 2 Pipits farlouses, 5 Rougequeues noirs

le 09/10 : 4 Rougequeues noirs, 2 Pouillots véloce, 15 Chardonnerets

Le Rougequeue noir est vu en nombre variable jusqu'au 24/10.

Le 12/10 : 8 Mésanges noires

- ◆ Malgré des conditions météorologiques peu favorables au début, le phénomène migratoire a pu être bien appréhendé cette année. Les enseignements en sont riches .

Des raretés (pour la région) ont pu être observées : Oedicnème Criard, Pipit Rousseline, Milan Noir, Faucon Pèlerin et le fameux Bruant des Neiges.

Le Mont Saint Marc semble être un bon " spot " à rapaces. Le nombre d'Alouettes Lulu contactées est intéressant et l'hypothèse de son hivernage dans la région devient fort probable.

Espérons que les prochaines années seront aussi riches d'enseignements et que de nouveaux observateurs, même débutants, se manifesteront.



# Observation de la migration post-nuptiale 1996 à Morienvall (60)

Date	24/08	01/09	15/09	29/09	06/10	08/10	09/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	19/10
Horaire	10h00-11h00	9h40-10h40	10h15-10h45	8h20-11h00	8h20-9h40	18h20-19h20	7h40-9h00	8h00-11h10+ 16h20-19h00	7h40-12h20+ 17h00-18h40	8h00-11h40+ 18h20-19h00	17h20-19h00	8h00-12h00+ 18h20-19h00	8h30-10h00	8h00-12h10+ 16h20-18h40
Durée	1h00	1h00	0h30	2h40	1h20	1h00	1h20	5h50	6h20	4h20	1h40	4h40	1h30	6h30
Observateurs	JPB	JPB	JPB	JPB	JPB	MPS	MS	MPS	MPS	MS	MS	MS	MS	JPB
Couverture nuageuse	4/8	0/8	8/8	0/8	0/8	0/8	8/8	Brume	2/8	7/8	5/8	3/8	8/8	
Température maxi	21	20	18	20	14	15	14	15	14	16	16	14	11	16
Température mini	13	8	7	9	3	1	8	10	6	9	14	8	6	5
Vent	S	NE	N	S	N	Nul	S	S	S	S	S	S	S	SO
Force	2	1	2	1	0		1	3	3		2	2	1	2,3
Grand cormoran								5		21				20
Héron cendré														
Oie sp														70
Oie cendrée														
Milan Royal										5		1		2
Busard sp		1		2										
Busard St Martin		1								1	1	1	1	4
Buse variable											1			
Faucon crécerelle								2						
Faucon émeraillon														1
Faucon hobereau									1					
Epervier d'Europe														
Pluvier doré								1						
Vanneau huppé					48				619	397	286	290	14	714
Courlis cendré								4						
Mouette rieuse *									41		3			
Goéland argenté														1
Pigeon colombin				2										
Pigeon ramier								34	9					
Alouette lulu								1	1	5		14	2	1
Alouette des champs					1	47		429	3677	4277	887	3384	1158	2668
Hirondelle rustique	4	15		666					11	14				4
Hirondelle de fenêtre				53										
Pipit des arbres *				385	6									
Pipit farlouse				32	11	36	100	116	677	267	137	1190	133	65
Pipit spioncelle														
Bergeronnette printanière		1	2	8			1							
Bergeronnette grise				12	12	100	27	21	189	149	120	251	22	66
Traquet motteux									1					
Merle noir									13			8		
Grive litorne														
Grive musicienne							8	20	8			8		
Grive mauvis												6		
Grive draine								32	25	51		1	2	10
Geai des chênes								36	50	61		5	2	6
Choucas des tours									34	128	81	151	21	60
Corbeau freux					8		17		28	149		125	87	199
Cornelle noire									26	25		13		
Etourneau sansonnet				24				209	289	422	108	428	106	98
Pinson des arbres							6	66	94	54		994	84	328
Pinson du Nord										5		1	1	
Verdier d'Europe					1			36	65	5				3
Chardonneret élégant				8				2	39	7		12		5
Tarin des aulnes												60	2	
Linotte mélodieuse				98	2	6	22	530	1330	523		455	57	178
Moineau friquet														
Grosbec casse-noyaux									5					
Bruant des neiges														
Bruant jaune				2				5	14	10				1
Bruant des roseaux				9					3			16		28
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>1301</b>	<b>89</b>	<b>189</b>	<b>181</b>	<b>1549</b>	<b>7249</b>	<b>6576</b>	<b>1624</b>	<b>7414</b>	<b>1692</b>	<b>4532</b>
<b>Moyenne horaire</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>488</b>	<b>87</b>	<b>189</b>	<b>136</b>	<b>266</b>	<b>1145</b>	<b>1518</b>	<b>974</b>	<b>1589</b>	<b>1128</b>	<b>697</b>

Les Mouettes rieuses \* du 24/11 sont peut-être des oiseaux venant d'un dortoir en Vallée de L'Aisne. Les Pipits des arbres \* du 29/09 sont probablement des Pipits Farlouse mélangés à quelques Pipits des arbres.

Date	20/10	23/10	25/10	27/10	01/11	02/11	07/11	08/11	09/11	16/11	24/11	Total
Horaire	8h00-12h00	8h00-12h00+16h50-18h40	8h00-11h50	7h40-8h40	8h00-10h00	8h20-10h20	7h50-8h50	8h00-11h20	8h20-10h40	8h20-11h00	8h30-11h10	
Durée	4h00	5h50	3h50	1h00	2h00	2h00	1h00	3h20	2h20	2h40	2h40	70h20
Observateurs	MPS JPB	MS MS	MS MS	JPB JPB	JPB JPB	JPB JPB	JPB JPB	JPB JPB	JPB JPB	MPS JPB	JPB JPB	
Couverture nuageuse	8/8	1/8	8/8	Brume	8/8	8/8	8/8	1/8	1/8	Brume		
Température maxi	15	18	15	14	11	15	14	12	11	6	-3	
Température mini	10	5	6	6	2	11	9	6	3	0	4	
Vent	S	NE	S	SE	SO	S	S	S	S	N	SE	
Force	1	1	1	3	1	2	3	1	1	1	1	
Grand cormoran		51				8		6				111
Héron cendré										1		1
Oie sp												70
Oie cendrée						3			15			18
Milan Royal												8
Busard sp												3
Busard St Martin	1		1									11
Busc variable		2										3
Faucon crécerelle	2										1	5
Faucon émerillon	1					1						3
Faucon hobereau												1
Epervier d'Europe	1											1
Pluvier doré		1	5					5			24	36
Vanneau huppé	280	2741	355					243	60	284	1000	7331
Courlis cendré												4
Mouette neuse *			6							1	24	75
Goéland argenté												1
Pigeon colombin									3			5
Pigeon ramier	39	2546			66			120	140	199	4520	7673
Alouette lulu		1										25
Alouette des champs	1881	2493	1006		116	61	17	930	297	57	17	23403
Hirondelle rustique												714
Hirondelle de fenêtre												53
Pipit des arbres *												391
Pipit farlouse	139	114	28		6	7	1	18	12	3		3092
Pipit spioncelle							1	6				7
Bergeronnette printanière												12
Bergeronnette grise	81	63	25			1		3	1		1	1144
Traquet motteux												1
Merle noir		3										24
Grive litorne		23	7					29	254		61	374
Grive musicienne			45			3						92
Grive mauvis	110		214			3						333
Grive draine	2	8	7	2	37	1		5				183
Geai des chênes			3									163
Choucas des tours	8	108	125					13	35			764
Corbeau freux	139	359	876		88	36	7	210	292	4	250	2874
Cornelle noire										4		68
Etourneau sansonnet	272	522	1284	17	42	142	8	141	489	56	57	4714
Pinson des arbres	292	125	248	38	74	74	59	148	79	5	12	2780
Pinson du Nord	1	1	5	4	4			15	15			52
Verdier d'Europe	43							10	1		2	166
Chardonneret élégant	5							40		5	2	125
Tarin des aulnes			15			22		28				127
Linotte mélodieuse	598	105	21	7		47	26	47	16			4068
Moineau friquet											10	10
Grosbec casse-noyaux	2								4			11
Bruant des neiges										1		1
Bruant jaune	8		15			9	7	34	6		3	114
Bruant des roseaux	11	1	1		13		4	37	36			159
<b>Total</b>	<b>3916</b>	<b>9267</b>	<b>4292</b>	<b>68</b>	<b>446</b>	<b>418</b>	<b>130</b>	<b>2088</b>	<b>1755</b>	<b>620</b>	<b>5984</b>	<b>61404</b>
<b>Moyenne horaire</b>	<b>979</b>	<b>1589</b>	<b>1120</b>	<b>68</b>	<b>223</b>	<b>209</b>	<b>130</b>	<b>626</b>	<b>752</b>	<b>233</b>	<b>2244</b>	<b>873</b>

### Récapitulation et moyenne horaire

#### Migration post-nuptiale 1996 à Morienvall

Date	Lieu	Heure de début	Heure de fin	Durée	Nb oiseaux	Moyenne horaire
24/08/96	Brassoir	10:00	11:00	1:00	4	4
01/09/96	Brassoir	09:40	10:40	1:00	18	18
15/09/96	Brassoir	10:15	10:45	0:30	2	4
29/09/96	Brassoir	08:20	11:00	2:40	1301	488
06/10/96	Brassoir	08:20	09:40	1:20	89	67
08/10/96	Brassoir	18:20	19:20	1:00	189	189
09/10/96	Brassoir	7:40	9:00	1:20	181	136
12/10/96	Brassoir	8:00	11:10	3:10	765	242
12/10/96	Brassoir	16:20	19:00	2:40	784	294
13/10/96	Brassoir	7:40	12:20	4:40	6615	1418
13/10/96	Brassoir	17:00	18:40	1:40	634	380
14/10/96	Brassoir	8:00	11:40	3:40	6318	1723
14/10/96	Brassoir	18:20	19:00	0:40	258	387
15/10/96	Brassoir	17:20	19:00	1:40	1624	974
16/10/96	Brassoir	8:00	12:00	4:00	7261	1815
16/10/96	Brassoir	18:20	19:00	0:40	153	230
17/10/96	Brassoir	8:30	10:00	1:30	1692	1128
19/10/96	Brassoir	8:00	12:10	4:10	3401	816
19/10/96	Brassoir	16:20	18:40	2:20	1131	485
20/10/96	Brassoir	8:00	12:00	4:00	3916	979
23/10/96	Brassoir	8:00	12:00	4:00	7925	1981
23/10/96	Brassoir	16:50	18:40	1:50	1342	732
25/10/96	Brassoir	8:00	11:50	3:50	4292	1120
27/10/96	Brassoir	7:40	8:40	1:00	68	68
01/11/96	Brassoir	8:00	10:00	2:00	446	223
02/11/96	Brassoir	8:20	10:20	2:00	418	209
07/11/96	Brassoir	7:50	8:50	1:00	130	130
08/11/96	Brassoir	8:00	11:20	3:20	2088	626
09/11/96	Brassoir	8:20	10:40	2:20	1755	752
16/11/96	Brassoir	8:20	11:00	2:40	620	233
24/11/96	Brassoir	8:30	11:10	2:40	5984	2244
Total				70:20	61404	873

### Récapitulation et moyenne horaire

#### Observation de la migration post-nuptiale 1996 au Mont St-Marc

Date	Lieu	Heure de début	Heure de fin	Durée	Nb oiseaux	Moyenne horaire
06/10/96	Mont St Marc	9:45	11:40	1:55	77	40
15/10/96	Mont St Marc	8:00	10:40	2:40	1145	429
18/10/96	Mont St Marc	8:45	11:40	2:55	1017	349
22/10/96	Mont St Marc	8:00	12:00	4:00	1934	484
24/10/96	Mont St Marc	8:00	11:35	3:35	5810	1268
09/11/96	Mont St Marc	10:10	11:40	1:30	344	229
09/11/96	Mont St Marc	16:00	17:00	1:00	445	445
Total				17:35	10772	580

# Observation de la migration post-nuptiale 1996 au Mont St-Marc

Date	06/10	15/10	18/10	22/10	24/10	09/11	Total
Horaire	9h45-11h40	8h00-12h40	8h45-11h40	8h00-12h00	8h00-11h35	10h10-11h40+16h00-17h00	
Durée	1h55	2h40	2h55	4h00	3h35	2h30	17h35
Observateurs	MPS	MS	MS	MS	MS	MPS	
Couverture nuageuse		7/8	0/8		6/8	5/8	
Température maxi		10	7	18	18	12	
Température mini				7	8	7	
Vent	Nul	S	S	Nul	Nul	SO	
Force		2	1			1	
Oie sp						15	15
Busard St Martin		1			1		2
Epervier d'Europe			1				1
Buse variable			1				1
Faucon crécerelle	2		1				3
Faucon émerillon			1				1
Oedicnème criard	1						1
Pluvier doré				2			2
Vanneau huppé				86	187		273
Mouette rieuse						1	1
Pigeon colombine				1	2		3
Pigeon ramier			7	958	4233	23	5221
Touterelle des bois	1						1
Alouette lulu		4	3	7	2		16
Alouette des champs	6	51	384	115	217	236	1009
Hirondelle de fenêtre			3				3
Pipit rousseline		3					3
Pipit des arbres	1						1
Pipit farlouse	28	19	55	73	58	33	266
Bergeronnette grise	9	29	75	18	13		144
Merle noir		6	3		4		13
Grive litorne				2	8		10
Grive musicienne	2	408	26	64	87	2	589
Grive mauvis	1		79		143	1	224
Grive draine		7	7		4		18
Grive sp	13						13
Mésange noire		34					34
Mésange charbonnière		25					25
Geai des chênes		8	21				29
Choucas des tours		1		17	4		22
Corbeau freux		7	15	83	81	24	210
Etourneau sansonnet		103	82	104	79	95	463
Pinson des arbres	5	362	230	268	580	176	1621
Pinson du Nord	1	2		33	5	3	44
Verdier d'Europe				6	3	2	11
Chardonneret élégant	1			10	6	5	22
Tarin des aulnes		2	3	46	14	165	230
Linotte mélodieuse	6	67	20	27	64		184
Grosbec casse-noyaux		4		2			6
Bruant jaune		2		10	3	1	16
Bruant des roseaux				2	12	7	21
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>1145</b>	<b>1017</b>	<b>1934</b>	<b>5810</b>	<b>789</b>	<b>10772</b>
<b>Moyenne horaire</b>	<b>40</b>	<b>429</b>	<b>349</b>	<b>484</b>	<b>1268</b>	<b>316</b>	<b>580</b>