

RECENSEMENT DES OISEAUX D'EAU HIVERNANT DANS L'OISE EN JANVIER 1997 (WETLANDS INTERNATIONAL)

Rédaction: Jean-Philippe Bonnel

Ce recensement a eu lieu le samedi 13 Janvier et le dimanche 14 Janvier. Il a mobilisé de nombreux observateurs du Geor mais il s'est déroulé dans des conditions assez difficiles du fait du gel des plans d'eau sur lesquels se trouvent d'habitude les oiseaux: il faudra interpréter les données de cette année en tenant compte de ces difficultés.

LISTE DES OBSERVATEURS:

M.C.JUKOWSKY, F.SPINELLI, W.MATHOT, P.SENGEZ, M. SENGEZ, J.J. TRONCQUO, J.M. GERNET, H. DE LESTANVILLE, C. GUYOT, J P BONNEL, D. DELVILLE, P. MALIGNAT, P. MAIRE, R. FRANCOIS, Y. LANGLET,

CONDITIONS D'HIVERNAGE:

Pour la première fois depuis les hivers 85 et 86, une vague de froid perturbe beaucoup l'hivernage de nos hivernants habituels et amène des effectifs d'oiseaux que nous n'avions jamais vu dans l'Oise depuis que nous réalisons ce recensement.

Le début de l'hiver a été doux; une vague de froid de longue durée a débuté le 23 Décembre 1996 et s'est terminée le 18 Janvier 1997.

Voici les températures relevées sous abri à Fresnoy la rivière pendant la période précédant le recensement:

| JJ/MM | Température minimale | Température maximale |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 22/12 | + 3° C | + 4° C |
| 23/12 | 0° C | + 2° C |
| 24/12 | - 2° C | - 1° C |
| 25/12 | - 5° C | - 1° C |
| 26/12 | - 6° C | - 2° C |
| 27/12 | - 7° C | - 2° C |
| 28/12 | - 9° C | - 5° C |
| 29/12 | - 10° C | 0° C |
| 30/12 | - 3° C | 0° C |
| 31/12 | - 8° C | - 5° C |
| 01/01 | - 12° C | - 8° C |
| 02/01 | - 9° C | - 6° C |
| 03/01 | - 9° C | - 5° C |
| 04/01 | - 5° C | - 4° C |
| 05/01 | - 4° C | - 2° C |
| 06/01 | - 9° C | - 3° C |
| 07/01 | - 6° C | - 3° C |
| 08/01 | - 5° C | - 2° C |
| 09/01 | - 1° C | + 1° C |
| 10/01 | - 4° C | - 2° C |
| 11/01 | - 4° C | + 1° C |
| 12/01 | - 2° C | + 2° C |

Sous ces conditions rigoureuses, l'ensemble des plans d'eau dormante a gelé rapidement et au moment du comptage, l'ensemble des gravières du département sur lesquelles stationnent d'ordinaire la majorité des oiseaux d'eau était déserte, à l'exception du grand plan d'eau de Verneuil qui conservait une petite zone d'eau libre, sans doute entretenue par les chasseurs pour les besoins de la chasse.

Les oiseaux s'étaient pour la plupart réfugiés sur l'Oise, tout le long de la rivière et surtout près des écluses qui ménagent une zone relativement tranquille.

Canards de surface et foulques trouvaient également refuge sur la glace des étangs forestiers surtout lorsque subsistait une petite zone d'eau libre dans la queue de l'étang.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS:

GREBE CASTAGNEUX:

Tous les endroits où stationne d'ordinaire ce grébe sont gelés. Quelques oiseaux se sont réfugiés sur les cours d'eau mais les effectifs sont les plus faibles notés depuis 1988 avec 41 oiseaux (maximum en 1989: 124).

GREBE HUPPE:

On peut faire le même commentaire pour le grébe huppé que l'on a retrouvé le long de l'Oise et de l'Aisne, mais le gros des effectifs a quitté massivement notre département: 63 oiseaux contre 486 et 443 en 1995 et 1996.

HERON CENDRE:

Les effectifs sont inférieurs à ceux des années précédentes: 65 oiseaux contre 95 en 1996 et 81 en 1995. L'interprétation est difficile: fuite de nos hivernants remplacés par des oiseaux plus nordiques?

CYGNE TUBERCULE:

Avec 148 oiseaux, on retrouve les effectifs élevés notés à la fin des années 80 (maximum de 156 en 1990). Est ce une conséquence de la vague de froid ?

CYGNE CHANTEUR:

Très belle observation de 7 cygnes chanteurs vus à plusieurs reprises près de l'Oise dans les semaines qui ont suivi le recensement. En particulier ils ont été aperçus se nourrissant dans une parcelle de colza située assez loin de l'Oise. Cela faisait bien longtemps que cette espèce n'avait plus été vue dans notre département.

CANARD COLVERT:

Effectifs dans la moyenne des dix derniers recensements 2491 oiseaux comptés (minimum: 1809 en 1988 et maximum 3107 en 1993).

FULIGULE MILOUIN:

Effectifs les plus faibles depuis 1986: la vague de froid a chassé les oiseaux: 348 oiseaux seulement (maximum: 1686 en 1995).

FULIGULE MORILLON:

Contrairement à l'espèce précédente, les effectifs de morillons dans l'Oise sont les plus élevés jamais observés: 409 oiseaux, précédent record: 308 en 1996. Pourquoi une telle différence de stratégie entre milouin et morillon?

GARROT A OEIL D'OR:

Les oiseaux hivernant traditionnellement sur le grand plan d'eau de Moru n'ont pas été vu lors du recensement.

HARLE PIETTE:

Déjà en 1996, on avait observé un afflux inhabituel de harles piettes suite à un eforte vague de froid en Ecosse. Cet hiver, on a assisté à une véritable invasion: 161 oiseaux, du jamais vu dans notre département depuis que GEOR existe (1986).

HARLE BIEVRE:

Même commentaire pour ce harle: 11 oiseaux en 1996, 756 en 1997, tous sur les cours de l'Oise et de l'Aisne. Ces oiseaux semblent peu à l'aise car ils se déplacent sans cesse le long des cours d'eau et les effectifs ont décu très rapidement après la fin de la vague de froid: les observations ont eu lieu entre les 4 et 14 janvier.


POULE D'EAU:

Effectifs record pour cet oiseau peu recherché par les ornithologues: on peut émettre deux hypothèses: ou bien les oiseaux dispersés d'ordinaire sur l'ensemble des zones humides se sont regroupés sur les rivières où, seconde hypothèse, notre département a accueilli des oiseaux fuyant devant le froid. 617 oiseaux comptabilisés quand les effectifs se situent en moyenne entre 350 et 400.

FOULQUE MACROULE:

Les plus faibles effectifs depuis 1988 pour cette espèce: 2500 oiseaux (maximum 4740 en 1995).

A noter également une totale absence de limicoles: en particulier aucun vanneau, voilà qui n'était jamais arrivé depuis 1988.



| VALLEE DU THERAIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadorne de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souchet | Nette rousse | Fuligule miloulin | Fuligule morillon | Eider à duvet | Garrot à oeil d'or | Harle plette | Harle blèvre |
| WI 97 | | | | | | 6 | | 12 | | | | | | 9 | | | | | |
| St Vaast les Mello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cires les Mello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angy | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| St Félix Hondainville | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Villers St Sépulcre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bailleul | 4 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Montreuil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bresles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rochy-Condé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allonne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Villers/Thère | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Therdonne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beauvais/Canada | 4 | 1 | | | 4 | 44 | | 1 | | 2 | | | | 70 | 15 | | | | 3 |
| Troissereux | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campdeville | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Milly/Thérain | | | | | 3 | | 87 | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| Vallée du Thérain | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 130 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| WI 97 | Poule d'eau | Foulque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevallier culblanc | Chevallier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse | Martin-pêcheur | Pipit sploncelle | Bergeronnette grise | Bergeronnette ruisseau | Laridé sp | | |
| St Vaast les Mello | | 13 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| Cires les Mello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angy | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| St Félix Hondainville | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Villers St Sépulcre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bailleul | 14 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montreuil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bresles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rochy-Condé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allonne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Villers/Thère | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Therdonne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beauvais/Canada | | 144 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| Troissereux | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campdeville | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Milly/Thérain | | 135 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Vallée du Thérain | 23 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ETANGS DU SUD DE L'OISE


| WI 97 | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadome de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souchet | Nette rousse | Fuligule milouin | Fuligule morillon | Eider à duvet | Garot à oeil d'or | Harle piebleu | Harle blévre |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Droizelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versigny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montlognon | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Désert | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Chaalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Ramée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontaine-Chaalis | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| La Vallière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'Epine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chapelle en Serval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commelles | | | | | | 6 | | 92 | 12 | | | | | | | | | 2 | |
| Toutevoie | | | | | 1 | 4 | | 61 | | | | | | | | | | | |
| Saint-Leu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les Fontaines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chantilly | 13 | 1 | | | 6 | 20 | | 283 | 2 | | | | | 2 | | | | 1 | 21 |
| Grand Vivier | | | | | 3 | | | 216 | 3 | | | | | | | | | | |
| Royaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total étangs Sud Oise | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 653 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| WI 97 | Poule d'eau | Fouque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevallier cul blanc | Chevallier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argentin | Goéland cendré | Mouette rieuse | Marlin-pêcheur | Pipit spioncelle | Bergeronnette grise | Bergeronnette des ruisseaux | | | |
| Droizelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versigny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montlognon | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Désert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chaalis | 5 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| La Ramée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontaine-Chaalis | 25 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Vallière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'Epine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chapelle en Serval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commelles | 17 | 74 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| Toutevoie | 6 | 1 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
| Saint-Leu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les Fontaines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chantilly | 92 | 197 | | | | | | | | | | 390 | | | | | | | |
| Grand Vivier | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Royaumont | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total étangs Sud Oise | 158 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| VALLEE DE L'AUTOMNE | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| WI 97 | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadame de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souchei |
| | Nette rousse | Fuligule milouin | Fuligule morillon | Eider à duvet | Garrot à oeil d'or | Harle pieite | Harle bièvre | | | | | |
| | Remises Hemeuse | | | | | | | | | | | |
| | Béthisy (la Motte) | | | | | | | | | | | |
| | Duvy | | | | | | | 2 | | | | |
| | Orouy (st. épuration) | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | Pondron | | | | | | | | | | | |
| | Le Berval | 1 | | | | | | | | | | |
| | Lieu-Restauré | 2 | | | | | | 5 | | | | |
| | Étangs du Maroc | | | 1 | | | 101 | | | | | |
| | Vauciennes | | | | | | | 5 | | | | |
| | Wallu | 1 | | | | 1 | 1 | 154 | 62 | | | |
| | Coyolles | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | |
| Total vallée de l'Automne | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 264 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| WI 97 | Poule d'eau | Foulque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier culblanc | Chevalier sylvain | Combatant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse |
| | Marlin-pêcheur | Pipit spioncelle | Bergeronnette grise | Bergeronnette des ruisseaux | | | | | | | | |
| | Remises Hemeuse | | | | | | | | | | | |
| | Béthisy (la Motte) | | | | | | | | | | | |
| | Duvy | 16 | | | | | | | | | | |
| | Orouy (st. épuration) | 5 | | | | | | | | | | |
| | Pondron | 15 | | | | | | | | | | |
| | Le Berval | | | | | | | | | | | |
| | Lieu-Restauré | 7 | | | | | | | | | | |
| | Étangs du Maroc | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | Vauciennes | | | | | | | | | | | |
| | Wallu | 7 | 4 | | | | | | | | | |
| | Coyolles | 20 | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Automne | 80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VALLEE DE L'OISE (60) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| WI 97 | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe esclavon | Grèbe jouglis | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne chanteur | Cygne tuberculé | Tadome de balon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur |
| | Canard souchet | Nette rousse | Fuligule milouin | Fuligule nyroca | Fuligule morillon | Eider à duvet | Garret à oeil d'or | Harle pieble | Harle blême | | | | |
| | Pontoise les Noyon | | | | | | | | | | | | |
| | Pimprez | | | | | 1 | | | | | | | |
| | Canal de Maricamps à Chauny (02) | | 2 | | | | 1 | | | | | | |
| | Oise de l'Alne à Morlincourt | 1 | | | | | | 21 | | | | | |
| | Oise de Mercières à l'Alne | 2 | 23 | | 58 | 4 | 7 | 701 | | | | | |
| | Oise de Pont à Mercières | 1 | 19 | | 48 | 10 | 3 | 40 | 1 | | | | |
| | Oise de Creil à Pont | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 28 | 101 | | | | |
| | Oise de Baran à Creil | 2 | 11 | | | 6 | 3 | 102 | 3 | 2 | | | |
| | Sacy (de la route) | | | | | | | | | | | | |
| | Maru | | | | | | | | | | | | |
| | Verberie | | | | | | | | | | | | |
| | Longueil | | | | | | | | | | | | |
| | Chevrières | | | | | | | | | | | | |
| | Beaurepaire | | | | | | | 47 | | | | | |
| | Vernueil | | 1 | | | 4 | | | | | | | |
| Total vallée de l'Oise (60) | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 59 | 1 | 0 | 113 | 32 | 7 | 43 | 0 | 1012 | 4 | 0 | 0 |
| WI 97 | Poule d'eau | Fuligule macroule | Bernache nonette | Vannneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier cul blanc | Chevalier sylvain | Combattant varié | Gallinule brun | Gallinule argente | Gallinule cendré | Mouette fieuse |
| | Marlin-pêcheur | Pipit splancelle | Bergeronnette grise | Bergeronnette des ruisseaux | | | | | | | | | |
| | Pontoise les Noyon | | | | | | | | | | | | |
| | Pimprez | | | | | | | | | | | | |
| | Canal de Maricamps à Chauny (02) | 5 | 4 | | | | | | | | 1 | | |
| | Oise de l'Alne à Morlincourt | | 3 | | | | | | | | | | |
| | Oise de Mercières à l'Alne | 176 | 363 | | | | | | | | | | |
| | Oise de Pont à Mercières | | 457 | | | | | | | | | | |
| | Oise de Creil à Pont | 33 | 436 | | | | | | | 10 | 300 | | |
| | Oise de Baran à Creil | 80 | 327 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 220 | |
| | Sacy (de la route) | | | | | | | | | | | | |
| | Maru | | | | | | | | | | | | |
| | Verberie | | | | | | | | | | | | |
| | Longueil | | 4 | | | | | | | | | | |
| | Chevrières | | | | | | | | | | | | |
| | Beaurepaire | 1 | 18 | | | | | | | | 9 | | |
| | Vernueil | | 19 | | | | | | | 4 | 100 | | |
| Total vallée de l'Oise (60) | | | | | | | | | | | | | |
| | 295 | 1651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 629 |

| VALLEE DE L'AISNE (60) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| WI 97 | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadame de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souchet | Cahard pilet | Nette rousse | Fuligule milouin | Fuligule morillon | Eider à duvet | Garot à oeil d'or | Harle piebleu | Harle blévre |
| Buissonnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carandeau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Louveteau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vivier du Grès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belle Assise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pont de Berne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trosly Breuil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil/Sucrerie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil/ Aisne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coulolsy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attichy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vic/Aisne | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| Genancourt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pierrefonds | | | | | | | | 92 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Vertefeuille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saint-Pierre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| l'Etot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pont du Francport | | | | | 1 | 4 | | 32 | | | | | | | | | | 3 | 96 | |
| Pont de Reihondes | | | | | 1 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | 1 | |
| Ecluse d'Hérant | | 2 | | | 2 | 1 | 46 | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 147 | |
| Ecluse de Coulolsy | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Pont d'Attichy | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| Total vallée de l'Aisne (60) | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 248 |
| WI 97 | Poule d'eau | Fuligule macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier culblanc | Chevalier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse | Marlin-pêcheur | Pipit spioncelle | Bergeronnette grise | Bergeronnette des ruisseaux | | | | |
| Buissonnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carandeau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Louveteau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vivier du Grès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belle Assise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pont de Berne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trosly Breuil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil/Aisne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil/Aisne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coulolsy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attichy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vic/Aisne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genancourt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pierrefonds | 4 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertefeuille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saint-Pierre | | 28 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | |
| l'Etot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pont du Francport | 5 | 5 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | |
| Pont de Reihondes | 8 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ecluse d'Hérant | 5 | 56 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| Ecluse de Coulolsy | | 6 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Pont d'Attichy | 12 | 62 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Aisne (60) | 34 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |

| VALLEE DE L'EPTÉ | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| WI 97 | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadoue de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Oie cendrée | Canard souchet | Nette rousse |
| Etangs de la Villetterre | 6 | | | | | | | 22 | | | | | | |
| Etangs du Vaumain | 1 | | | | 1 | | | 6 | | | | | | |
| Gravières de Dangu (27) | | | | | 1 | 3 | 9 | 29 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 21 |
| Gravières de Neaufles (27) | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | 8 |
| Gravières de Gisors (27) | 1 | | | | | 10 | 172 | | | | | | | |
| Caravaning de Gisors (27) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Epte | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 229 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| WI 97 | Poule d'eau | Foulque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevallier cul blanc | Chevallier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Goéland sp | Mouette rieuse | Marlin-pêcheur |
| Etangs de la Villetterre | 17 | 42 | | | | | | | | | | | | |
| Décharge de la Villetterre | | | | | | | | | | | | | 22 | |
| Etangs du Vaumain | | | | | | | | | Nx | | | Nx | | |
| Gravières de Dangu (27) | 10 | 15 | | | | | | | | 1 | | | | |
| Gravières de Neaufles (27) | | | | | | | | | | | | | | |
| Gravières de Gisors (27) | | | | | | | | | | | | | | |
| Caravaning de Gisors (27) | | | | | | | | | 13 | 10 | | 150 | | |
| entre Lierville et Gisors (D815) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Epte | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 172 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |



[illegible]