RECENSEMENT DES OISEAUX D'EAU HIVERNANT DANS L'OISE EN JANVIER 1998 (WETLANDS INTERNATIONAL)

Rédaction: Jean-Philippe Bonnel

Ce recensement a eu lieu le samedi 10 Janvier et le dimanche 11 Janvier. Il a mobilisé de nombreux observateurs du Geor et il s'est déroulé dans de bonnes conditions, en particulier de visibilité.

Malgré le grand nombre d'observateurs, certains sites n'ont pas été visité: soit ils ne sont pas accessibles (étang de Lépine, marais de Sacy), soit ils sont négligé par les observateurs attirés par les plans d'eau les plus riches en oiseaux (ainsi le cours de l'Oise ou certains plans d'eau de la zone Moru / Longueil / Chevrières n'ont n'a pas été observé).

D'autre part les noms des sites varient parfois d'une année à l'autre: ceci ne facilite pas les comparaisons interannuelles qui ont un très grand intérêt. Nous avons donc commencé un travail de recensement et de codification de l'ensemble des plans d'eau de l'Oise qui nous permettra de faire un travail plus rigoureux.

LISTE DES OBSERVATEURS:

M.C.JUKOWSKY, F.SPINELLI, W.MATHOT, P.SENGEZ, M. SENGEZ, J.J. TRONCQUO, J.M. GERNET, H. DE LESTANVILLE, C. GUYOT, J P BONNEL, D. DELVILLE, P. BOURGOINT, P. MALIGNAT, R. BARADEZ, D. SENECAL, D.BAS, Y. BAS, M. RICHARD, C. LOUVET, Y. LANGLET,

CONDITIONS D'HIVERNAGE:

Nous avons renoué avec les conditions douces et humides qui sont celles que nous avons le plus souvent pour réaliser ce recensement. Il n'y a eu aucune période de froid prolongé pendant l'automne et le début de l'hiver: à aucun moment les plans d'eau n'ont gelé avant la mi janvier.

Voici les températures relevées sous abri à Fresnoy la rivière pendant la période précédent le recensement (du 22 décembre 1997 au 15 Janvier 1998):

JJ /MM	Température minimale	Température maximale
22/12	+5°C	+7°C
23/12	+5°C	+10°C
24/12	+10° C	+12°C
25/12	+9° C	+12°C
26/12	+8° C	+10°C
27/12	+5° C	+10°C
28/12	+2° C	+6°C
29/12	+3° C	+6°C
30/12	+2° C	+8°C
31/12	+ 8° C	+9°C
01/01	+3° C	+9°C
02/01	+6° C	+9°C
03/01	+6° C	+12°C
04/01	+6° C	+8°C
05/01	+5° C	+6°C
06/01	+3° C	+10°C
07/01	+10° C	+11°C
08/01	+7° C	+11°C

09/01	+6° C	+11°C
10/01	+1° C	+9°C
11/01	- 1° C	+9°C
12/01	+4° C	+10°C
13/01	+3°C	+12°C
14/01	+9°C	+10°C
15/01	+2°C	+9°C

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS:

GREBE CASTAGNEUX:

Effectif moyen de 75 oiseaux. Maximum: 124 en 89. Minimum: 38 en 94.

Cet oiseau est très fidèle à ses sites d'hivernage qui sont le plus souvent de petits étangs protégés en milieu forestier (étangs de Commelles, de Fleury, bassins de Chantilly, étang de la Villetertre). Ces 4 sites rassemblent plus de la moitié des effectifs.

GREBE HUPPE:

337 oiseaux. Maximum: 548 en 96. Minimum: 45 en 88 et 61 en 97.

Les effectifs progressent régulièrement de 88 à 98. L'effondrement de 97 s'explique par la vague de froid, l'effectif réduit de 98 est peut-être une conséquence de cette vague de froid, car les conditions générales d'hivernage sont toujours favorables pour cet oiseau, en particulier dans la vallée de L'Oise. Une partie des oiseaux qui a fui la région en 97 a peut-être conservé les sites d'hivernage de 97 pour passer cet hiver 98.

HERON CENDRE:

Les effectifs sont inférieurs à ceux des années précédentes: 38 oiseaux seulement. Maximum: 126 en 96. Minimum 26 en 88.

L'hivernage du héron cendré a été en progression constante dans l'Oise entre 88 et 96. Un coup d'arrêt a été donné en 97, du sans doute à la vague de froid. Pourquoi les effectifs de 98 sont ils encore inférieurs à ceux de 97?

CYGNE TUBERCULE:

141 cygnes. Maximum: 161 en 88. Minimum: 59 en 92.

Avec 141 oiseaux, on retrouve les effectifs élevés notés en 88, 89 et 90.

CANARD COLVERT:

1278 oiseaux seulement. Maximum: 3107 en 93. Minimum: 1809 en 88.

Effectifs très faibles: Pour tenter d'expliquer ceci, il serait nécessaire d'analyser les effectifs site par site car l'hivernage du colvert est très concentré sur certains étangs forestiers.

FULIGULE MILOUIN:

704 oiseaux . Maximum: 1686 en 95. Minimum: 351 en 88.

Effectifs les plus faibles depuis 1990. Les zones favorables à l'hivernage de cet oiseau sont pourtant de plus en plus étendues dans l'Oise.

FULIGULE MORILLON:

211 oiseaux. Maximum: 399 en 97. Minimum: 80 en 88.

1997 avait amené beaucoup d'oiseaux fuyant le froid. On retrouve en 98 des effectifs identiques à ceux des années 90 / 95.

GARROT A OEIL D'OR:

6 oiseaux. Maximum 11 en 94. Minimum: 0 en 90.

On retrouve la petite population hivernant traditionnellement maintenant en vallée de l'Oise.

HARLE PIETTE:

4 oiseaux. Maximum: 15 en 96 et surtout 135 en 97. Minimum: 0 à 2 selon les années.

Après l'invasion liée à la vague de froid de 97, on a peut-être assisté en 98 au retour de quelques individus qui avaient hiverné dans l'Oise l'hiver précédent.

HARLE BIEVRE:

6 oiseaux. Maximum: 11 oiseaux en 1996, 756 en 1997. Minimum: quelques individus certains hivers. On peut faire le même commentaire que pour le harle piette.

POULE D'EAU:

203 oiseaux. Maximum: 596 en 97. Minimum: 113 en 94.

Après l'effectif record de 97, du sans doute à la vague de froid, la poule d'eau retrouve des effectifs normaux, fluctuant au gré de l'assiduité des ornithologues car cet oiseau hiverne souvent dans des sites peu visités lors de ce recensement (prairies humides, bords de rivière).

FOULQUE MACROULE:

2973 oiseaux. Maximum: 4468 en 91. Minimum: 2480 en 91.

Faibles effectifs si l'on prend en considération le fait que les sites favorables à l'hivernage de cette espèce s'accroissent sans cesse dans notre département.

A noter également cette année:

- Peu de canards de surface hors **16 CANARDS CHIPEAUX.**
- Bel hivernage de **VANNEAUX HUPPES** tout le long de la vallée de l'Oise.
- **3 MOUETTES TRIDACTYLES** dans la vallée de l'Oise.
- En dehors de **3 CHEVALIERS CULBLANCS**, aucune observation de limicole cette année.
- Très forte augmentation de l'hivernage du **GRAND CORMORAN** dans l'Oise.
- 1 **PLONGEON ARCTIQUE** à Verneuil.
- 1 FULIGULE A BEC CERCLE à Mello (sous réserve d'homologation).
- 2 beux dortoirs de MOUETTES RIEUSES à Beautor; mais parcontre peu de mouettes observées dans l'Oise.

Les tableaux suivants présentent l'ensemble des données par petites unités régionales. J'ai isolé les données du département de l'Oise de l'ensemble des données collectées. Nous débordons en effet largement dans les départements voisins et ce de façon variable selon les années. Ce sont donc les données de l'Oise que l'on peut comparer d'une année à l'autre.

VALLEE DE L'OISE (60)																					
WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle piette	Harle bièvre
Pontoise les Noyon								5											
Janville						6		11											
Pimprez (base nautique)		4						4									2		6
Pimprez (autres bassins)		31			4			10						140	3				
Morlincourt	1	2												76	8				
Varesnes					4	2													
Brétigny						2		1											
Oise de l'Aisne à Mercières																			
Oise de Verberie à l'A1																			
Oise à Pont					1			5											
Oise à Nogent																			
Sacy (de la route)					1	17			1										
Moru	4	57		10		12					3			335	97		3	2	
Verberie																			
Longueil	5	12		355	3	17		156						95	96				
Chevrières (bassins de sucrerie)				1	1		3	20	12										
Chevrières (gravières)						1		15											
Beaurepaire		5						20						3					
Verneuil	4	73		7	6	8		19						37	3		1		
Total vallée de l'Oise (60)	14	184	0	373	20	65	3	266	13	3	0	0	0	686	207	0	6	2	6

WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseau			
Pontoise les Noyon																			
Janville												8							
Pimprez (base nautique)		3																	
Pimprez (autres bassins)		70	6										1						
Morlincourt		40	85									1							
Varesnes		1										155							
Brétigny																			
Oise de l'Aisne à Mercières																			
Oise de Verberie à l'A1																			
Oise à Pont																			
Oise à Nogent																			
Sacy (de la route)		1										9							
Moru	3	368																	
Verberie																			
Longueil		301																	
Chevrières (bassins de sucrerie)																			
Chevrières (gravières)		50																	
Beaurepaire		16										1							
Verneuil		644	2																
Total vallée de l'Oise (60)	3	1494	93	0	0	0	0	0	0	0	0	174	1	0	0	0			

1 Plongeon arctique juvénile à Verneuil.
6 Harles bièvres femelles à Pimprez. 2 Harles piette femelles à Moru.
2 Garrots à oeil d'or femelles, 3 femelles à Moru et une femelle à Verneuil.
180 Grives litornes à Pimprez.
1 Mouette tridactyle adulte à Pimprez.
1 chant de Bouscarle de Cetti au marais de Sacy.
Le marais de Sacy n'est pas accessible: une observation très partielle se fait de la route.

VALLEE DE L'OISE (02)																				
WI 98	Grèbe castagneu	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Elder à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle piette	Harle bièvre
Manicamps	1																		
Chauny																			
Viry-Noureuil	1	30			1										17		3		1
Beautor (Pont des Planches)	5	14				1		5						1	33				
Beautor (Gravières)		15				7									12			7	
Beautor (La Frette)		8																	
Beautor (L'Anglais Malade)	8	11						4						190	13				
La Fère		2						5											
Vendeuil		11		1					1					17					
Travecy					3			3	4					1					
Moy de l'Aisne	1	5												22	1				
Total vallée de l'Oise (02)	16	96	0	1	4	8	0	17	5	0	0	0	0	231	76	0	3	7	1

WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseau			
Manicamps			130																
Chauny												2							
Viry-Noureuil		139	65	2						3									
Beautor (Pont des Planches)		400	350									1300							
Beautor (Gravières)		110																	
Beautor (La Frette)												1000							
Beautor (L'Anglais Malade)		172																	
La Fère		64																	
Vendeuil		25																	
Travecy		70																	
Moy de l'Aisne	2	58											1						
Total vallée de l'Oise (02)	2	1038	545	2	0	0	0	0	0	3	0	2302	1	0	0	0	0	0	0

2 Mouettes tridactyles 1er hiver: une à Chauny, une à Viry-Noureuil.
2 dortoirs de Mouettes rieuses à Beautor regroupant 2 300 oiseaux.
3 Garrots à oeil d'or femelles à Viry-Noureuil.
8 Harles piette: 7 femelles et un mâle.
1 Pie-grièche grise et 1 Traquet pâtre à Viry-Noureuil.
150 Grives litorne à Manicamps.

VALLEE DE L'AISNE (60)																						
WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Elder à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle piette	Harle bièvre
Buissonnet		1																	
Carandeau		4		1				8											
Louveteau																			
Vivier du Grès								15											
Belle Assise																			
Pont de Berne		2			1			6											
Trosly Breuil		7				2													
Berneuil:Sucrerie																			
Berneuil: Aisne																			
Couloisy	4	6			2	2	2												
Attichy		2						32											
Vic/Aisne								33											
Genancourt								2											
Pierrefonds		1						55											
Vertefeuille								2											
Saint-Pierre	4	7						56											
l'Etot																			
Total vallée de l'Aisne (60)	8	30	0	1	3	4	2	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseaux
Buissonnet		7														
Carandeau		7														
Louveteau		1														
Vivier du Grès	15															
Belle Assise																
Pont de Berne																
Trosly Breuil		153														
Berneuil/Aisne																
Berneuil/Aisne																
Couloisy	3	11				1						4	1			
Attichy	12	27										3				
Vic/Aisne						2								1		
Genancourt																
Pierrefonds	6	27														
Vertefeuille																
Saint-Pierre	4	40											1			
l'Etot																
Total vallée de l'Aisne (60)	40	273	0	0	0	3	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0

1 canard mandarin à Pierrefonds

Bassins de Berneuil: Travaux de démolition de la sucrerie, accès aux bassins impossible.

ETANGS DU SUD DE L'OISE

WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Elder à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle piette	Harle bièvre
Droizelles								15											
Versigny								32											
Montlognon																			
Désert		2			1			16											
Chaalis		2			1			9	2										
La Ramée		1		1				4											
Fontaine-Chaalis								1											
La Valliére		2		7	1			39											
L'Epine																			
Saint Maximin (gravière)																			
Gouvieux (plaine)					1														
Commelles	5	11				5		37	4										
Creil (écluse)								9											
Toutevoie	2	5			1			4											
Saint-Leu		5		1		2		25											
Boran (écluse)		2						15											
Boran (gravière)				1		10													
Les Fontaines	3							31											
Chantilly	19	14		2	10	9		131											
Grand Vivier		11		26	3	1		14	7										
Royaumont								13											
Total étangs Sud Oise	29	55	0	38	18	27	0	395	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseau			
Droizelles																			
Versigny	13	1																	
Montlognon																			
Désert		5																	
Chaalis		18											1						
La Ramée																			
Fontaine-Chaalis	3	1										12							
La Valliére	1	6																	
L'Epine																			
Saint Maximin (gravière)												3							
Gouvieux (plaine)			361																
Commelles	6	27										66	1						
Creil (écluse)	9	5																	
Toutevoie		36										24				1			
Saint-Leu		25										32	2						
Boran (écluse)	5	6										10							
Boran (gravière)		1										2		2	1				
Les Fontaines	5	2										11							
Chantilly	86	156										40							
Grand Vivier	2											23							
Royaumont	1	32																	
Total étangs Sud Oise	131	321	361	0	0	0	0	0	0	0	0	223	4	2	1	1	0	0	0

1 Râle d'eau aux étangs de Commelles

Nous n'avons malheureusement pas accès à l'étang de Lépine, qui est l'un des plus intéressants de ce secteur.

VALLEE DE L'AUTOMNE WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle piette	Harle bièvre
Remises Herneuse																			
Béthisy (la Motte)																			
Orrouy (st. épuration)																			
Pondron																			
Le Berval																			
Lieu-Restauré																			
Etangs du Maroc	2							15											
Vauciennes								13											
Wallu							1	278	28										
Coyolles						1		11											
Total vallée de l'Automne	2	0	0	0	0	1	1	317	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseau
Remises Herneuse																
Béthisy (la Motte)																
Orrouy (st. épuration)																
Pondron																
Le Berval																
Lieu-Restauré																
Etangs du Maroc	2	7														
Vauciennes		5										1				
Wallu	1	7														
Coyolles	2	2														
Total vallée de l'Automne	5	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

VALLEE DE L'OURCQ

WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle piette	Harle bièvre
Etangs de Fleury	8					2		18	14										
Etangs de la Ramée		1						44	14										
Corcy (la Tuilerie)																			
Corcy (Village)																			
Longpont					1			2											
Etang du Buchet								6											
Etang de Silly								25											
Etangs des Têtes de Bourcq								14											
Etang de la queue d'Han	2	2		70	1														
Marolles (bords de l'Ourcq)	2																		
Autheuil en Valois								2											
Total vallée de l'Ourcq (02)	12	3	0	70	2	2	0	111	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseaux			
Etangs de Fleury	34	3																	
Etangs de la Ramée																			
Corcy (la Tuilerie)																			
Corcy (Village)	3																		
Longpont	1	2																	
Etang du Buchet																			
Etang de Silly	1	1																	
Etangs des Têtes de Bourcq	1	37																	
Etang de la queue d'Han		13																	
Marolles (bords de l'Ourcq)	5																		
Autheuil en Valois	2																		
Total vallée de l'Ourcq (02)	47	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Cormorans en vol puis posés sur les étangs de la Queue d'Han. Venaient de la vallée de la Marne proche.
Vu environ 270 Tarins des Aulnes autour des divers étangs.
Population de Sarcelles hivernantes dans les marais boisés entre les étangs de Fleury et de la Ramée:

VALLEE DU THERAIN WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Elder à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle piette	Harle bièvre
St Vaast les Mello		15				6		11											
Cires les Mello						2													
Mello	1	4		5		2		50						12				2	
Angy		5						7											
Houdainville		1																	
Saint Félix	2	7						2											
Villers St Sépulcre	1	10												6	1				
Bailleul		12						1											
Montreuil																			
Bresles						12													
Rochy-Condé																			
Allonne																			
Villers/Thère																			
Therdonne																			
Beauvais/Canada	4	11				15													
Troissereux		12						10							3				
Campdeville																			
Milly/Thérain	7	2				1		27											
Saint Omer						7													
Vallée du Thérain	15	79	0	5	0	45	0	108	0	0	0	0	0	18	4	0	0	2	0

WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette ruisseau	Laridés sp		
St Vaast les Mello		19										1	1						
Cires les Mello		4																	
Mello		182										1							
Angy		113																	
Houdainville																			
Saint Félix		125																	
Villers St Sépulcre	2	77										1							
Bailleul																			
Montreuil																			
Bresles	1	3										25							
Rochy-Condé																			
Allonne																			
Villers/Thère																			
Therdonne																			
Beauvais/Canada		135										35							
Troissereux	15	29																	
Campdeville																			
Milly/Thérain	4	175																	
Saint Omer																			
Vallée du Thérain	22	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1	0	0	0	0	0	0

3 Oies cendrées à Troissereux
1Bernache nonnette à Milly
1 Bernanche du Canada à Mello et 7 à Angy
1 Fuligule à bec cerclé à Mello (sous réserve d'homologation)
2 hybrides Nette rousse x Colvert à Angy
2 Limicoles SP à Bresles
Mello: 2 Harles piettes femelles
Le décompte dans cette zone est partiel car certains plans d'eau ne sont pas accessibles.

VALLEE DE L'EPTE																						
WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur			Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Elder à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle piette	Harle bièvre	
Etangs de la Villetertre	7							10														
Etangs du Vaumain																						
Gravières de Dangu	6	17		45	2	3										1	1					
Gravières de Neaufles	11	11		5	4	4		15		16						14	9					
Gravières de Gisors	1	1		1	2	6		50								1						
Caravaning de Gisors																						
Total vallée de l'Epte	25	29	0	51	8	13	0	75	0	16	0	0	0	0	0	16	10	0	0	0	0	

WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Goéland sp	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseaux				
Etangs de la Villetertre	5	34																			
Décharge de la Villetertre																					
Etangs du Vaumain																					
Gravières de Dangu		21											200								
Gravières de Neaufles	5	219										2	10								
Gravières de Gisors																					
Caravaning de Gisors																					
Total vallée de l'Epte	10	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	210	0	0	0	0	0	0	0	0

Effectif de poules d'eau trés sous estimé.
Canard chipeau: 7 mâles et 9 femelles.
Fuligule milouin: 7 mâles et 9 femelles.
Fuligule morillon: 6 mâles et 4 femelles.
Décharge de la Villetrertre non visitée.

VALLEE DE L'AISNE (60)																					
WI 98	Grèbe castagneu	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Elder à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle piette	Harle bièvre
Buissonnet		1																	
Carandeau		4		1				8											
Louveteau																			
Vivier du Grès								15											
Belle Assise																			
Pont de Berne		2			1			6											
Trosly Breuil		7				2													
Berneuil:Sucrerie																			
Berneuil: Aisne																			
Couloisy	4	6			2	2	2												
Attichy		2						32											
Vic/Aisne								33											
Genancourt								2											
Pierrefonds		1						55											
Vertefeuille								2											
Saint-Pierre	4	7						56											
l'Etot																			
Total vallée de l'Aisne (60)	8	30	0	1	3	4	2	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseau			
Buissonnet		7																	
Carandeau		7																	
Louveteau		1																	
Vivier du Grès	15																		
Belle Assise																			
Pont de Berne																			
Trosly Breuil		153																	
Berneuil/Aisne																			
Berneuil/Aisne																			
Couloisy	3	11				1						4	1						
Attichy	12	27										3							
Vic/Aisne						2								1					
Genancourt																			
Pierrefonds	6	27																	
Vertefeuille																			
Saint-Pierre	4	40											1						
l'Etot																			
Total vallée de l'Aisne (60)	40	273	0	0	0	3	0	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0

1 canard mandarin à Pierrefonds

Bassins de Berneuil: Travaux de démolition de la sucrerie, accès aux bassins impossible.