

# Actualités ornithologiques de Picardie. Années 2013 – 2014 et 2015.

Ornithological news of Picardie. 2013 -2014 and 2015

Par X. COMMECY, D. BAVEREL & Y. DUBOIS.

Le réseau « avifaune » de Picardie Nature a décidé de ne plus publier de synthèse ornithologique annuelle, considérant que la consultation des données fournies par l'application ClicNat et en particulier de sa fonction « flux » <http://poste.obs.picardie-nature.org/?t=flux> permettait à chacun d'être informé au fur et à mesure des observations.

Par la publication de ces actualités ornithologiques picardes nous voulons mettre en évidence des observations intégrées dans la base de données de Picardie Nature (ClicNat) qui, sortant de l'ordinaire, modifient ou complètent notre connaissance de l'avifaune régionale telle qu'elle a été résumée dans l'ouvrage « Les Oiseaux de Picardie ». Ces informations récentes peuvent également mettre en lumière certaines évolutions qui n'étaient basées que sur un petit nombre de données. Elles ne sont donc pas une simple succession d'observations d'oiseaux rares, le travail réalisé par le Comité d'Homologation Régionale (CHR) <http://chr-picardie.over-blog.com> ayant déjà cet objectif. Seules les données acceptées par le Comité d'Homologation Nationale (CHN) (jusqu'en 2015) et celles du CHR Picardie (jusqu'en 2014) sont reprises ci-dessous.

A cet égard nous regrettons qu'un certain nombre des observations suivantes aient été tirées de ce site sans avoir été transmises dans la base de données ClicNat. De même, d'autres données ont été relevées sur le site de suivi des migrations : *trektellen*. Il n'est donc pas évidemment une vision exhaustive de ce qui est connu en région. Une passerelle automatique entre les bases de suivi de la migration : *migracton*, *trektellen*, les suivis du STOC, de l'*International Wetlands* et la base ClicNat pourrait résoudre ce manque. Toutefois, il n'est pas trop tard pour transmettre vos observations dans la base de données de Picardie Nature : <http://poste.obs.picardie-nature.org/> Et de toutes manières nous adressons un grand merci à l'ensemble des observateurs du réseau Avifaune de Picardie Nature.

The network "avifaune" of Picardie Nature decided to don't publish annual ornithological synthesis. They considered that consultation of data provided by ClicNat application (especially its function "flux" <http://poste.obs.picardie-nature.org/?t=flux>) allowed everyone to be informed depending on the arrival of nature observations. By publishing these ornithological news of Picardie, we want to highlight the observations included in the database of Picardie Nature (ClicNat) which are not ordinary and amend or supplement our knowledge of regional birds which was summarized in the book "Les Oiseaux de Picardie." These latest informations can also highlight some

developments that were based only on a small number of data. They aren't just a succession of rare birds sightings, the work of the Comité d'Homologation Régionale (CHR) <http://chr-picardie.over-blog.com> already have this objectif. Only the data accepted by the Comité d'Homologation Nationale (CHN) (2015) and those of the CHR Picardie (until 2014) are listed below.

In this regard, we regret that some of the following observations have been taken from this site without having been transmitted in the ClicNat database. However, other data were found on the tracking migration site: *trektellen*. It is not obvious to have a comprehensive view of what is known in the region. Automatic bridge between the migration post bases: *MigrAction*, *trektellen*, followed by the STOC, *Wetlands International* and the ClicNat base could resolve this lack. However, it is not too late to send your observations in the Picardie Nature database : <http://poste.obs.picardie-nature.org/> And anyway, we want to say thank you to all observers "Avifaune" network of Picardie Nature.

## Abréviations utilisées :

1A. : oiseau de première année  
ad. : adulte  
c. : couple  
CHN : Comité d'Homologation National  
F. : femelle  
H1 : 1<sup>er</sup> hiver  
H2 : 2<sup>ème</sup> hiver  
H3 : 3<sup>ème</sup> hiver  
ind. : individu  
imm. : immature  
juv. : juvénile  
max. : maximum/maxima  
M. : mâle  
p. : pullus /pulli  
POM : Parc Ornithologique du Marquenterre (80).

## CYGNE TUBERCULÉ *Cygnus olor*

**2015** : 182 ad. plus 3 familles avec 8, 5 et 2 pulli soit 203 oiseaux le 11/06 à Cléry-sur-Somme (80)  
(X. COMMECY), rassemblement estival important.

## CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbianus*

**2013** : 6 ind. (4 ad. et 2 imm.) le 23/01 au POM (A. LEPRETRE et al.), puis jusqu'à 1 groupe de 12 (6 ad. et 6 imm.) repéré sur plusieurs communes du nord de la baie de Somme entre le 02/02 et le 27/02 ; l'un d'eux avait été bagué dans le Norfolk (Angleterre).  
1 ind. tiré et laissé sur place, blessé le 27/01 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80).

**2014** : 4 à Ponthoile (80) du 22 au 16/02/2015 (S. BOURG, P. DUFOUR & T. RIGAUX), l'un des adultes a été bagué en 2005 en Russie, sur l'île de Murei.  
A l'intérieur des terres : 3 ind. du 26/02 au 07/03 entre Viry-Nouveau et Beautor (02) (C. BAUDREY & al.).

**2015** : 3 (2 ad. 1 imm.) du 27/02 au 05/03 dans le secteur de Beautor (02) (C. BAUDREY & B. SEIGNEZ) ; 7 au POM le 22/11 (A. Leprêtre).  
3 (2 ad. 1 imm. dans le secteur de Beautor (02) du 27/02 au 05/03 (C. BAUDREY & B. SEIGNEZ).  
1 à Soupir (02) le 22/11 (R. KASPRZYK).

#### **CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus***

**2013** : 1 ind. le 28/01 en compagnie de Cygnes tuberculés à Châtillon-sur-Oise (02) (A. MAUSS) ; 1 groupe de 9 stationne à Quend (80) entre le 16/02 et le 01/03.

#### **OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus***

**2013** : 2 le 05/01 au POM (80) (A. LEPRÊTRE, L. ZAGNI).

#### **OIE NAINE *Anser erythropus***

**2015** : 1 trouvée morte en baie d'Authie le 19/02, elle avait été baguée comme M. de 1A le 01/08/2014 dans la province de Norrbottens (Suède) et contrôlée le 16/11/2014 sur l'île de Giske (Norvège) avant de finir sa vie en Picardie. Repris du blog du CRBPO : <http://crbpoinfo.blogspot.fr/>

#### **OIE CENDRÉE *Anser anser***

**2015** : 1 c. /4 p. le 22/05 à La Fère (02) (R. KASPRZYK), poursuite de l'implantation de l'espèce en région.

#### **BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla***

**2013** : 280 le 10/04 en baie de Somme (T. RIGAUX).  
**2015** : 2 500 le 02/04 en baie de Somme (A. HILEY), 1500 le 1/04 (L. ZAGNI) ; plus « que » 220 le 5/04 et 145 le 06/04 (F. MERANGER).

#### **OUETTE D'EGYPTE *Alopochen aegyptiacus***

**2014** : Des nidifications signalées dans l'Oise à Chevrères : 1c. /5p. (T. DAUMAL) et à Houdancourt 1c/7p. (W. MATHOT).

**2015** : 1 c. / 3 j. le 22/07 à Varesnes (60) (W. MATHOT), poursuite de l'installation.



**Photo 1** : Oulette d'Egypte, Sebastien MAILLIER

#### **CANARD MANDARIN *Anas galericulata***

**2014** : 1 c. posé sur une mare forestière le 07/04 à Saint-Leu-d'Esserent (60) (E. MULLER), la date et le lieu font penser à un cantonnement reproductif.

#### **CANARD À FRONT BLANC *Anas americana***

**2015** : 2 (dont 1 M.) le 05/04 en baie d'Authie (F. MERANGER & T. RIGAUX).

#### **CANARD SOUCHET *Anas clypeata***

**2014** : max. de 632 le 10/12 à Pommiers (02) (R. KASPRZYK), bel effectif pour ce mois dans ce département.

#### **SARCELLE VERSICOLORE**

ou **SARCELLE BARIOLÉE *Anas versicolor***

**2013** : seconde donnée régionale pour cette espèce d'origine américaine, 1 le 06/01 à Ermenonville (60) (T. DAUMAL) ; apparemment il s'agit cette fois encore de la variété argentée = Sarcelle de la Puna (probablement un oiseau échappé de captivité retourné à l'état sauvage).

#### **SARCELLE À AILES BLEUES *Anas discors***

**2014** : 1 ind. le 09/10 au Crotoy (80) (Y. DUBOIS).

**2015** : 1 M. du 12 au 25/05 au Crotoy (80) (F. SUEUR, T. DAUMAL, X. COMMECY & al.).

#### **CANARD CHIPEAU *Anas strepera***

**2013** : max. de 130 le 17/03/2013 Cayeux-sur-Mer (T. RIGAUX). Effectif important.

**2014** : max. de 142 le 14/01 à Grand-Laviers (80) (F. SUEUR).

**2015** : max. de 139 le 15/02 à Verberie (60) (P. & R. MALIGNAT), 128 le 8/02, 120 le 11/01...

#### **NETTE ROUSSE *Netta rufina***

**2013** : 1 c. et mini 1 juv. à l'envol à Fontaine-Chaalis (60) (P. MALIGNAT). Première nidification certaine dans ce département.

#### **FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca***

**2013** : 1 M. du 01 au 24/01 à Pommiers/Limé (02) (R. KASPRZYK & R. LE COURTOIS-NIVART). Dans l'Oise, 7 données sur 3 communes, toujours des M. dont 1 arrivé dès le 21/09/2013 à Rivecourt (Y. DUBOIS).

**2014** : Parmi 7 données de 4 communes dans l'Oise, à noter 1 M. ad. arrivé à Rivecourt le 28/09 (Y. DUBOIS) ; 1 M. le 18/01 à Pommiers (02) (R. KASPRZYK). Remarquable similitude des données sur ces deux années. 1 en juin au POM (équipe POM).

**2015** : 1 à 2 oiseaux observés sur 3 communes de l'Oise en janvier et octobre, novembre (nombreux observateurs). 1 M du 31/05 au 12/06 et le 14/07 (équipe POM).

#### **EIDER À DUVET *Somateria mollissima***

**2013** : 1 groupe de 6 puis 5 ind. (dont au moins 3 mâles de première année) stationne du 13/01 au 16/04 à Varesnes (60) (D. IBANEZ, W. MATHOT & al.) ; 1 à Fouquénies (60) le 11/10 (F. BOUCHINET).

**2014** : 1 jeune mâle le 26/01 dans le secteur de Longueil-Sainte-Marie (60) revu à Moru-Pontpoint les 30/01 et 18/02 (60) (A. ROUGE & J. P. FAGARD).

**HARELDE BORÉALE *Clangula hyemalis***

**2014** : 1 F. H1 le 8 février puis du 20 avril au 27 avril où elle est en mue des couvertures au POM ; 1 le 20/03 à Cayeux-sur-Mer – Le Hourdel (80) (A. LEPRÊTRE & al.), toujours peu de données pour cette espèce, y compris sur le littoral.

**MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra***

**2013** : 2800 au minimum en mer le 29/09 (T. RIGAU), nombre exceptionnel pour ce mois.

**2014** : 220 le 01/06 en mer (T. DAUMAL), groupe important pour ce mois.

**MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca***

**2013** : 1 groupe de 20 du 6 au 15/12 au plan d'eau de l'Ailette (02) (nombreux observateurs) probablement le plus gros groupe de macreuses jamais observé à l'intérieur des terres en Picardie.

**MACREUSE À BEC JAUNE *Melanitta americana***

**2013** : 1 M. ad. en mer le 30/03 à Woignarue (80) (A. LEPRÊTRE), première donnée régionale pour cette espèce.

**GARROT À ŒIL D'OR *Bucephala clangula***

**2014** : Nicheur certain à Chevrolières (60), 3 juv. non volants le 5/07 (P. MALIGNAT (2014) Première reproduction du Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* en Picardie. L'Avocette 38 (2) p. 24 – 26.), une première régionale.

**HARLE BIÈVRE *Mergus merganser***

**2015** : 1 F. le 15/04 à Amiens (80) (I. VIDAL), lieu rarement visité par cette espèce.

**PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica***

**2013** : 1 H1 du 10 au 25/12 à Monampteuil (02) (N. BARON, D. BAVEREL, R. KASPRZYK & G. SERVAIS). Espèce peu fréquente dans ce département.

**PLONGEON IMBRIN *Gavia immer***

**2015** : 1 imm. du 17/01 au 08/05 à La Fère (02) (B. SEIGNEZ & al.), 112 jours de présence au minimum, un stationnement record à l'intérieur des terres.

**GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena***

**2013** : 1 le 02/01/2013 à Beauvais (60) (V. CONDAL).

**2014** : 1 le 23/12 à Pont-Sainte-Maxence (60) (J.P. FAGARD).

**GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus***

**2013** : 1 du 10 au 14/01 à Villers-en-Prayères (02) (D. BAVEREL, R. KASPRZYK & G. SERVAIS).

**GRÈBE À COU NOIR *Podiceps nigricollis***

**2013** : Nidification, plus d'une cinquantaine de c. dans la région.

Dans l'Aisne : Beaurieux 14 c., Bucy-le-Long 13 c. (109 oiseaux sont présents le 15/06), Limé 1 c. ; dans la Somme : Bertangles mini 1 c., Daours 8 c., Ham 6 c., Roye 8 c.

**PUFFIN DES BALÉARES *Puffinus mauretanicus***

**2013** : 1 le 26/12 au large (Y. Dubois). Il s'agit là de la date la plus tardive obtenue (2 autres obs. cette année en septembre et octobre).

**2015** : 19 en 5 jours d'observation entre le 5 et le 19/08 puis 89 le 1/09 au large de Quend-Plage (A. HILEY).

**FOU DE BASSAN *Sula bassana***

**2014** : 1 200 le 5/10 en baie de Somme (T. RIGAU), c'est l'époque où de gros rassemblements sont vus en région mais là l'effectif constitue un record.

**BUTOR ÉTOILÉ *Botaurus stellaris***

**2013** : Nidification : encore 3 à 5 c. dans la Somme sur le littoral : basse vallée de la Somme 1 à 3 c., Cayeux-sur-Mer et Noyelles-sur-Mer.

Hors littoral, des données en vallée de l'Avre en période favorable (Boves et Cottency). Plus de données pour des hivernants et des migrateurs.

**CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides***

**2014** : 1 les 03 (L. ZAGNI) et 20/07 à Rue (80) (T. RIGAU), moins d'une dizaine d'observation en Picardie au 21<sup>ème</sup> siècle.

**GRANDE AIGRETTE *Casmerodius albus***

**2013** : des individus en parure nuptiale sont vus en vallée de l'Avre en hiver et au printemps (T. RIGAU & X. COMMECY). La nidification en dehors du littoral reste toujours à prouver.

**2015** : 1 en parure nuptiale le 11/04 à Sacy-le-Grand (60) (T. DAUMAL) ; 22 nids occupés le 9/04 à Boismont (80) (X. COMMECY), effectif reproducteur record pour le site.

**HÉRON GARDE-BŒUFS *Bubulcus ibis***

**2014** : 1 les 18 et 22/01 à Fontenoy (02) et le 21/02 à Berny-Rivière (02) (R. KASPRZYK). 1 le 14/05 à Sacy-le-Grand (60) (N. CARON). 1 le 1/07 à Varesnes (60) (W. MATHOT). 1 à Rivecourt (60) du 30/08 au 11/09 (Y. DUBOIS et al.).

**2015** : 1 le 22/02 à Rainvillers (60) (A. GILLARD & M.T'FLACHEBBA).

**HÉRON CENDRÉ *Ardea cinerea***

**2013** : 153 le 8/04 passent en migration vers le nord en 4h30 de suivi à Cayeux-sur-Mer – Le Hourdel (80) (A. LEPRÊTRE, A. HILEY & al.).

**2014** : 680 passent en migration vers le sud en 7h30 de suivi le 27/08 à Ault – Bois de Cise (accompagnés de 232 Spatules blanches *Platalea leucorodia* (A. HILEY). Les Hérons avaient aussi été repérés – en nombre moins important mais le suivi avait été moins long – à Cayeux-sur-Mer – Hâble d'Ault (X. COMMECY).

**HÉRON POURPRÉ *Ardea purpurea***

**2013** : 1 juv. le 24/10/2013 à Origny-Sainte-Benoîte (02) (C. MORVAN), date tardive.

**2014** : 1 en migration le 29/03 au Hourdel (80) (A. LEPRÊTRE et al.), date précoce.

**CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia***

**2014** : 184 en migration active le 30/08 à Mont-Saint-Père (02) (A. BOUSSEMART & L. GAVORY), effectif migratoire impressionnant.

**CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra***

**2014** : 1 en migration le 10/11 en baie de Somme (F. MERANGER & T. RIGAU), donnée la plus tardive connue en région.



**2015** : donnée précoce avec un couple au nid dès le 14/03 à Watigny (02) (D. GASCHET).

#### **IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus***

**2013** : 2 repérés en vol le 17/11 à Ault-Onival (80) (A. Hiley) alors qu'un second oiseau (le même ?) est observé le même jour entre Noyelles-sur-Mer et Saint-Valéry-sur-Somme (80) (T. RIGAUX & F. MÉRANGER).

**2014** : 1 les 14 et 15/06 à Rivecourt (60) (J.P. FAGARD & W. MATHOT). Probablement le même oiseau bagué que celui observé quelques jours auparavant en Île-de-France (Source : Obs IDF) ; 1 du 26/06 au 31/10 entre le Crotoy et le POM (A. HILEY & al.) rejoint par un 2<sup>ème</sup> individu le 31/10 toujours au POM (A. HILEY).

**2015** : 1 le 10/09 à Fort-Mahon (80) (F. SUEUR).

#### **BONDRÉE APIVORE *Pernis apivorus***

**2013** : 24 en vol migratoire le 08/05 à Mont-Saint-Père (02) (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY) ; rarement de tels effectifs sont observés en Picardie.

**2014** : 1 migratrice tardive le 18/10 sur le littoral (T. RIGAUX & M. GUERVILLE).

#### **MILAN ROYAL *Milvus milvus***

**2014** : deux données hivernales :  
1 le 15/11 et le 14/12 au POM (Equipe du POM).



**Photo 2** : Milan royal, Gary HUSTON

#### **PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla***

**2013** : 1 juv. le 26/10 en Haute Vallée de l'Oise, au nord de Guise (02) (F. COCHON) ; 1 juv. du 13 au 29/12 à Cayeux-sur-Mer - Hâble d'Ault (80) (nombreux observateurs), peut-être présent dès le 13/12.

**2015** : 1 imm. en migration active le 08/10 près de Mesbrecourt-Richecourt (02) (Y. DUBOIS).  
1 imm. (2<sup>ème</sup> année) du 23/08 au 10/09 au POM (80) (A. HILEY, A. LEPRÊTRE & al.).

#### **CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus***

**2013** : 1 les 13, et 14/07 puis les 21/07 et 6/08 au POM (80) (A. HILEY & al.), jusqu'à 2 oiseaux différents au POM fin juillet (A. HILEY) ; 1 le 21/07 en basse vallée de la Somme (A. BOUSSEMARY, V. CONDAL & L. GAVORY).

**2014** : 1 en migration le 29/03 au Hourdel (80) (A. LEPRÊTRE & al.) ; 1 photographié en chasse au dessus du POM le 06/11.

#### **BUSARD PÂLE *Circus macrourus***

**2013** : 1 juv. le 27/09 en baie de Somme (80) (A. ROUGE).

**2014** : 1 M. en migration active le 05/05 à Montloué (02) (F. COCHON) et 1 M. ad. le 02/10 à Mont d'Origny (02) (F. COCHON & R. MILLOT).

**2015** : grâce à la pose de balises et lu sur le site : <http://www.luomus.fi/en/female-pallid-harrier-potku>, une femelle ayant niché en Finlande est contactée par voie satellitaire à plusieurs reprises le matin du 10/09 dans l'Aisne dans le secteur de Hary, Watignie et Burelles.  
1 imm. le 25/09 à Novion-en-Ponthieu (80) (A. LEPRÊTRE).

#### **BUSE PATTUE *Buteo lagopus***

**2013** : 1 le 13/01 à Brancourt-le-Grand (02) (F. COCHON) ; 1 le 09/02 à Noyelles-sur-Mer (80) (P. DUFOUR) ; 1F ad. le 12/03 à Froissy (60) (J.-C. DELATTRE).

**2014** : 1 F. ad. le 08/03 à la pointe du Hourdel (J.-M. DELAPRÉ) ; 1 le 31/10 en baie de Somme (T. RIGAUX).

**2015** : 1 le 23/01/2015 à Sommereux (60) (N. LAWNIZACK) et 1 H1 le 06/11 entre Pierrepont et Monceau-les-Waast (02) (S. ERNST).

#### **AIGLE BOTTÉ *Hieraaetus pennatus***

**2014** : 1 de forme claire le 30/05 au POM (A. HILEY), peut-être un second le même jour.

#### **BALBUZARD PÊCHEUR *Pandion haliaetus***

**2014** : 1 stationne du 11 au 22/05 à Vermand (02) (A. MACKO & M. WILLMES).

#### **FAUCON ÉMERILLON *Falco columbarius***

**2014** : 1 le 21/08 à Poulainville (80) (F. BLIN), date la plus précoce connue de retour.

#### **FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus***

**2013** : 1 imm. le 07/09 en baie de Somme (T. RIGAUX), toujours rare en automne et 1 M. le 03/05 à Saint-Quentin-en-Tourmont (A. LAUBIN) ; un ind. de type femelle le 29/10 vers Morienvall (60) (J.-P. FAGARD) ; et 1 juv. le 03/10 sur le site de suivi de la migration de Brassoir à Morienvall (60) (A. ROUGE & H. DE LESTANVILLE).

#### **FAUCON PÉLERIN *Falco peregrinus***

**2013** : De plus en plus fréquemment repéré en dehors du littoral : Aisne, 7 données de 4 communes, Oise 13 données de 9 communes, Somme 30 données de 6 communes.

**2014** : Première reproduction régionale loin du littoral de cette espèce depuis les années 1950 (donnée incertaine de plus) avec 1 jeune non émancipé avec 2 ad. le 09/07 (80) dans un secteur entre Amiens et la baie de Somme (discretion de rigueur pour laisser la tranquillité du site) (Y. BAPST). 1 c. présent toute l'année dans le centre ville d'Amiens (80) (T. RIGAUX, D. SCHILDKNECHT & al.), sans reproduction avérée.

**2015** : comme en 2014, 1 jeune à l'envol nourri par les deux parents le 30/05 dans le même site qu'en 2014 (Y. BAPST).

#### **HUÎTRIER PIE *Haematopus ostralegus***

**2013** : 1 le 09/01 à Brissay-Choigny (02) (A. MAUSS)

**2014** : 1 le 8/01 à Houdancourt (60) (W. MATHOT).

**ÉCHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus***

**2013** : 1 le 22/03 à Cayeux-sur-Mer – Le Hourdel (80) (A. LEPRÊTRE, A. HILEY & al.), date précoce. Nidifications : dans l'Oise, 2 c. à Houdancourt (nombreux observateurs); dans la Somme, 1 seul repéré qui élève 3 jeunes à Daours (X. COMMECY), 12 c. sur les communes littorales.

**2014** : dans l'Aisne, à Boué 3 c. couvent le 27/04 (F. COCHON), 1 c. couve à Ollezy le 28/05 (R. FRANÇOIS), 1c./3 J. le 31/08 à Origny-Sainte-Benoîte (A. MAUSS), 1 c. couve le 27/06 à Thenelles (A. MAUSS). Dans la Somme, 1c./2 p. et 1 c./nid/7 ! œufs (ce nid sera noyé suite à la montée des eaux après un orage à Daours) (X. COMMECY); Roye, 1 c. alarme le 20/05 (Y. DUBOIS).

**2015** : nouveau site de reproduction dans l'Aisne, 1 c. au nid le 23/05 à Ciry-Salsogne (R. KASPRZYK). Poursuite de la reproduction à Daours (80) avec 3 et 1 juv. le 14/08 (X. COMMECY), pas de p. mais des œufs le 11/07 (T. RIGAU), reproduction tardive donc.

**AVOCETTE ÉLÉGANTE *Recurvirostra avosetta***

**2013** : un minimum de 1 150 oiseaux vus ensemble le 26/03 au Crotoy (O. HERNANDEZ) et encore 800 le 8/04 au même endroit.

**2014** : quelques couples reproducteurs dans l'Aisne : Origny-Sainte-Benoîte 2 c. (A. MAUSS, R. MILLOT & H. MORSCHER), Boué mini 2 c. (N. BARON, D. Baverel & F. COCHON), 1 c / 1 p. le 30/05., Châtillon-sur-Oise, 1c. (F. COCHON).

**2015** : Poursuite de l'installation de l'espèce dans l'Aisne : cantonnements à Boué, 5 ou 6 familles pour un minimum de 16 p. à Châtillon-sur-Oise (R. KASPRZYK), 6 nids à Fesmy-le-Sart (C. ROUSSEAU). Dans la Somme, 1 c./1 et 1c./4 hors littoral (T. RIGAU) et 21 nids à Cayeux-sur-Mer ; 440 le 15/07 au Crotoy (O. HERNANDEZ), les stationnements de cette taille ne sont pas réguliers pour ce mois de l'année.

**MARQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla***

**2013** : 1 mâle chanteur le 01/07 en baie de Somme (A. LEPRÊTRE).

**OEDICNÈME CRIARD *Burhinus oediconemus***

**2013** : 1 dernier en décembre (le 11) à Quesnoy-sur-Airaines (80) malgré plusieurs jours de gelées; site où un max. de 171 avait été compté le 11/10 (T. RIGAU).

**2015** : 13 le 22/12 à Quesnoy-sur-Airaines (80) où un max. de 169 avait été compté le 29/10 (T. RIGAU). 118 le 3/10 à Mont-d'Origny (02) (F. COCHON).

**GLARÉOLE À COLLIER *Glareola pratincola***

**2014** : 1 le 25/05 à Woignarue (80) (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY) encore présente le 26 (A. HILEY) et le 27 (J.Y. BARNAGAUD).

**GLARÉOLE ORIENTALE *Glareola maldivarum***

**2014** : 1 le 25/05 à Woignarue (80) (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY) et le 26 (A. HILEY & al.), première mention française.

**GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula***

**2013** : les deux passages sont marqués par de forts stationnements en baie de Somme : 5 000 le 22/05, au moins 1 500 le 26/05 (F. MERANGER & T. RIGAU), 1 200 le 21/08 (M. GUERVILLE).

**GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU*****C. alexandrinus***

**2014** : 3 le 27/12 en baie de Somme (O. HERNANDEZ).

**PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus***

**2013** : 2 juv. le 23/08 au Banc de l'lette (80) (T. RIGAU & al.); 2 juv. le 26/09 au nord de Poix-de-Picardie (80) (Y. DUBOIS) ; 4 le 17/09 à Rue (80) et 2 oiseaux le même jour à Machiel (80) (A. LEPRÊTRE).

**2014** : du 24 au 31/08, 6 données dans l'Aisne pour 39 oiseaux cumulés ; max. 14 le 28 à Dagny-Lamberg (02) (A. LAUDELOUT) ; 1 du 31/10 au 05/11 au POM (Equipe du POM).

**2015** : toujours aussi peu repéré au printemps : 1 le 23/04 à L'Echelle-Saint-Saurin (80) (G. BRUNEAU); 1 le 05/05 en baie de Somme (J.A. NOEL) ; 1 juv. le 20/09 à l'est de St-Quentin (02) (Y. DUBOIS).

**PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola***

**2013** : 1 les 18 et 20/04 puis le 29/05 à Rivecourt (60) (H. De LESTANVILLE & M. VOTTE).

**2014** : 1 le 12/05 à Bucy-le-Long (02) (R. KASPRZYK) ; 1 le 7/10 à Lataule (60) (Y. DUBOIS).

**2015** : 1 le 29/05 à Rivecourt (60) (T. DECOUTTERE) ; 1 le 14/05 à Roye (80) (X. COMMECY).

**VANNEAU SOCIABLE *Chettusia gregaria***

**2013** : 1 en plumage nuptial du 24 au 26/03 à Prémont (02) (D. BAVREL & N. BARON).

**VANNEAU À QUEUE BLANCHE*****Vanellus leucurus***

**2014** : 1 le 2/05 sur un site privé dans l'Aisne (A. MAUSS), seconde donnée en Picardie après celui des 13 et 14/05/2000 à Martainneville (80) et cinquième mention en France.

**BÉCASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus***

**2015** : 1 le 28/04 à Châtillon-sur-Oise (02) (N. THAISART), les données de cette espèce ne sont pas annuelles dans ce département et la date est assez précoce.

**BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba***

**2013** : 3000 le 22/05 en baie de Somme (T. RIGAU); effectif important.

**2014** : 2 le 09/05 à Beauvais (60) (V. CONDAL), peu fréquent à l'intérieur des terres.

**2015** : 1 le 25/04 à Vénizel (02) (R. KASPRZYK), 2 le 14/05 à Pont-Sainte-Maxence (60) (T. DAUMAL).

**BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta***

**2015** : 2 le 7/12 en baie de Somme (P. ROYER), les données hivernales de ce bécasseau ne sont pas régulières.

**BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii***

**2014** : 1 le 23/03 à Fesmy-le-Sart (02) (F. COCHON), donnée assez précoce.

**BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos***

**2013** : 1 le 01/05 sur l'étang de Boué (02) (C. SCUOTTO & F. COCHON), 1 le 09/09 à Cayeux-sur-Mer (80) (F. SUEUR).

**2014** : 1 le 30/09 à Cayeux-sur-Mer (80) (J.-M. FÉNEROLE).

**2015** : 1 le 8/11 à Cayeux-sur-Mer (80) (A. LEPRÊTRE), date relativement tardive.

**BÉCASSEAU COCCORLI *Calidris ferruginea***

**2015** : 1 le 7/10 à Pommiers (02) (R. KASPRZYK), tardif sans que ce soit une date record dans ce département.

**BÉCASSEAU VIOLET *Calidris maritima***

**2013** : 1 le 19/11 derrière le POM (R. PANVERT), 1 le 24/11 à la pointe du Hourdel (80) (F. MERANGER *et al.*) qui hivernera jusqu'au 12/01/2014 (D. LEMAIRE, F. MERANGER & T. RIGAUX).

**COMBATTANT VARIÉ *Philomachus pugnax***

**2015** : 9 le 31/12 au POM (P. ROYER), l'hivernage sur le littoral se confirme pour cette espèce.

**BÉCASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus***

**2014** : 10 le 18/03 à Brissay-Choigny (02) (A. MAUSS), rarement observées en aussi grand groupe.

**BARGE ROUSSE *Limosa lapponica***

**2015** : 1 M. nuptial le 28/04 à Brissay-Choigny (02) (R. MILLOT).

**COURLIS CENDRÉ *Numenius arquata***

**2013**: Un max. 2 600 le 08/04 sur le littoral (O. HERNANDEZ); environ 20 c. nicheurs possibles ou probables dans 12 communes dans l'Aisne et 1 à 2 c. dans l'Oise.

**CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus***

**2013** : 6 le 19/01 sur le littoral (F. DUCORDEAU), espèce peu fréquente à cette période.

**2014** : max. de 3 en janvier au POM et de 16 le 26/12 (Equipe POM).

**CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis***

**2013** : 1 le 22/04 à Cayeux-sur-Mer (80) (G. BELLARD & F. SUEUR) puis 2 le 21/07 (A. BOUSSEMARY, V. CONDAL & L. GAVORY) et les mêmes oiseaux seront revus 02/08 et 15/08 au POM (A. HILEY & C. MORVAN).

**2015** : 1 le 04/04 au POM (A. LANKHORST) et 1 le 18/07 à Cayeux-sur-Mer (80) (F. MERANGER).

**CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus***

**2013** : 11 données de janvier, dans 9 communes (4 dans l'Aisne, 3 dans l'Oise et 2 dans la Somme) pour un nombre minimal de 21 oiseaux.  
5 données de décembre, dans 3 communes (2 dans l'Aisne 1 dans la Somme) pour un nombre minimal de 3 oiseaux.

**CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola***

**2013** : 15 le 15/05 à Bucy-le-Long (02) (R. KASPRZYK); taille du groupe importante à une date classique de passage prénuptial.

**2015** : 27 le 25/04 à Bucy-le-Long (02) (R. KASPRZYK)

**CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos***

**2014** : 1 du 22/11 au 04/01/2015 à Rivecourt (60) (G. CAUCAL, Y. DUBOIS, P. & R. MALIGNAT).

**CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia***

**2013** : 120 le 28/04 sur le littoral (T. RIGAUX); bel effectif à une date classique pour le passage de cette espèce.

**TOURNEPIERRE À COLLIÈRE *Arenaria interpres***

**2013** : 20 le 15/08 à Cayeux-sur-Mer (80) (P. DECORY), max. observé au cours de ce mois.

**2014** : 1 le 12/05 à Bucy-le-Long (02) (R. KASPRZYK), toujours rare loin de la mer.

**PHALAROPE À BEC ÉTROIT *Phalaropus lobatus***

**2015** : 3 le 17/09 à Lanchères (80) (E. GALLET), date sans surprise mais 3 oiseaux à la fois sont rarement vus ensemble en Picardie ; 1 des oiseaux y est revu le 18/09 (V. CONDAL).

**PHALAROPE À BEC LARGE *Phalaropus fulicarius***

**2013** : 1 le 29/12 à Cayeux-sur-Mer - Hâble d'Ault (80) (F. SUEUR).

**2014** : 1 du 12/01 au 8/03 à Cayeux-sur-Mer - Hâble d'Ault (80) (nombreux observateurs) et jusqu'à 2 ind. ensemble le 18/01 (P. DORE & B. TONDELIER) et le 16/02 (V. CONDAL & A. REBOUL).

**2015** : 1 le 15/04 à Cayeux-sur-Mer - Le Hourdel (80) (E. GALLET).

**LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus***

**2013** : 1 juv. le 26/10 à Morienvall (60) (H. DE LESTANVILLE, P. MALIGNAT & A. ROUGE).



**Photo 3** : Labbe . Photo P. TILLIER

**GRAND LABBE *Catharacta skua***

**2013** : 1 le 14/04 à Fossoy (02) (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY).

**2014** : 1 le 30/09 à Varesnes (60) (M. Votte).

**MOUETTE DE SABINE *Larus sabini***

**2014** : 1 le 27/08 à Blincourt (60) (Y. DUBOIS), première donnée picarde loin de la mer depuis 1930 sans lien avec des conditions climatiques particulières.

**GOÉLAND CENDRÉ *Larus canus***

**2013** : un max. de 2 200 le 01/11 en baie de Somme (T. RIGAUX); 1 nid sur une toiture à Fort-Mahon (80) mais la reproduction a échoué (T. RIGAUX & P. CAMBERLAIN).



**2014** : 2 c. sur une toiture à Fort-Mahon (80), 2 p. le 22/06, 1 seul p. semble-t-il à l'envol (T. RIGAUX).

**2015** : 2 200 le 19/07 en baie de Somme (F. MERANGER), effectif record pour ce mois de l'année.

#### **GOÉLAND BRUN *Larus fuscus***

**2013** : de mi-août à début janvier, 8 données de plus de 250 oiseaux loin du littoral (max. 765 le 17/11 à Pont-Sainte-Maxence (60)).

**2014** : max. de 1 320 le 11/11 et 1 030 le 02/01 à Lihons (80), soit bien loin de la mer (X. COMMECY) ; observé tous les mois de l'année en dehors du littoral.

**2015** : 1 c. nicheur en centre ville à Amiens (80), nid sur un toit végétalisé (S. MAILLIER) ; un max. de 1 260 le 28/12 à Lihons (80) (X. COMMECY).

#### **GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans***

**2013** : 13 données (un record).

Dans l'Oise : 1 le 03/01 Bailleul-sur-Thérain (60) (C. et V. CONDAL) puis 1 le 02/02 (P. et R. MALIGNAT) ; 1 le 17/01 à Boran-sur-Oise (60) (P. TILLIER) ; 1 les 14 et 15/12 à Pont-St-Maxence (60) (P. et R. MALIGNAT & A. ROUGE).

Somme : 2 le 2/01, 1 le 4/01, 2 le 18/02, 1 le 21/02, 2 le 1/03, 1 le 26/12 (le plus souvent des H1 sauf celui du 21/02, oiseau en H3) (V. CONDAL & P. DUFOUR) à Mons-Boubert, 2 sont vus en dehors du littoral près de la décharge de Lihons : 1 le 30/05 et 1 le 11/04 (C. MORVAN).

**2014** : 6 données de 4 communes en janvier (dont 3 ind. le 12/01 à Bailleul-sur-Thérain (60) (Y. DUBOIS, A. ADELSKI, V. PONELLE, P. & R. MALIGNAT), février et décembre sur les gravières de l'Oise et le littoral principalement.

**2015** : 3 (1 ad., 1 H2 et 1 H3) le 04/01 et 2 H1 le 17/01 à Moru-Pontpoint (G. CAUCAL), 1 les 18/01 à Longueuil-Sainte-Marie (60) (H. DE LESTANVILLE) et 05/12 à Villers-Saint-Sépulcre (60) (V. CONDAL) ; 1 le 13/01 et 1 le 23/12 à Mons-Boubert (80) (P. DUFOUR) ; 2 le 23/03 à Cayeux-sur-Mer (G. CAUCAL) et 1 H2 le 23/12 à Boismont (P. DUFOUR).

Une meilleure connaissance des critères de détermination et des recherches spécifiques menées par certains observateurs expliquent cette inflation des données pour cette espèce depuis quelques années. Cela nous permet de mieux cerner son statut régional.

#### **GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoideus***

**2013** : 1 H2 les 12/02 et 01/03 à Beauvais et Bailleul-sur-Thérain (60) (F. BOUCHINET & J. ODIAU).

**2014** : 1 les 10 et 11/01, oiseau de 3<sup>ème</sup> année = retour de l'oiseau de l'hiver précédent ? à Villers-Saint-Sépulcre (60) (A. ROUGE, Y. DUBOIS, V. PONELLE, A. ADELSKI, P. & R. MALIGNAT).

#### **GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus***

**2014** : 1 H1 le 11/01 à Bailleul-sur-Thérain (60) (A. ROUGE), probablement un hybride Goéland bourgmestre X Goéland argenté.

**2015** : 1 en vol le 27/10 au POM (A. LEPRÊTRE).

#### **GOÉLAND MARIN *Larus marinus***

**2013** : important rassemblement en baie de Somme les 01 (1 550 oiseaux - T. RIGAUX) et 02 novembre (1 200 oiseaux - T. DAUMAL) ; 1 oiseau au nid et au moins 1 poussin le 16/06 à Mers-les-Bains (S. et M. BOURG & T. RIGAUX).

#### **STERNE NAINE *Sterna albifrons***

**2015** : 1 le 05/05 à Rivecourt (60) (Y. DUBOIS), toujours aussi peu remarquée en dehors du littoral.

#### **STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica***

**2013** : 1 en vol nord au-dessus de la mer le 07/06 ; 1<sup>ère</sup> donnée régionale obtenue au cours de ce mois (Y. DUBOIS). 1 autre, ad. en plumage nuptial à une date plus classique le 21/07 en baie d'Authie (T. RIGAUX).

#### **STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia***

**2014** : 1 le 09/10 à Woignarue (80) (F. SUEUR) et 1 de première année le 30/10 à Cayeux-sur-Mer, le Hourdel (B. DUCHENNE), soit la donnée la plus tardive jamais enregistrée en région.

**2015** : 1 à Frise (80) le 21/05 (R. MILLOT), toujours rare loin du littoral.

#### **GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus***

**2013** : 1 le 01/05 puis 1 du 08 au 30/08 à Cayeux-sur-Mer (80) puis 1 juv. du 08/08 au 16/08 puis le 30/08 (nombreux observateurs).

**2015** : 2 le 10/05 à Cayeux-sur-Mer (80) (Y. DUBOIS).

#### **STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea***

**2014** : 1 le 10/11 à Cayeux-sur-Mer (Y. DUBOIS), date tardive.

#### **MACAREUX MOINE *Fratricula arctica***

**2014** : 1 trouvé mort sur le littoral le 26/02 (Picardie Nature) et 1 autre le 08/03 (A. LEPRÊTRE).

#### **PIGEON RAMIER *Columba palumbus***

**2014** : Passage impressionnant d'un minimum de 40 000 individus en 30 minutes le 26/11 à Berneuil-sur-Aisne (02) (P. CRNKOVIC).

#### **TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur***

**2014** : 1 tardive le 31/10 en baie de Somme (T. RIGAUX).

#### **PERRUCHE À COLLIER *Psittacula krameri***

**2013** : Sans surprise, première preuve de nidification régionale avec un nid repéré dans une loge de pic le 01/04 à Orry-la-Ville (60) (E. NIANANE).

#### **HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus***

**2013** : 1 c. nicheur probable à Cayeux-sur-Mer (P. DECORY & al.).

#### **GRAND-DUC D'EUROPE *Bubo bubo***

**2014** : 1 le 9/10 à Dizy-le-Gros (02), capturé accidentellement dans une cage à « nuisibles », il est relâché vivant ; 1 trouvé mort électrocuté le 25/10 à Crécy-sur-Serre (02).

**2015** : 1 le 07/02 à Watigny (02) (D. GASCHET).

## ENGOULEVENT D'EUROPE

### *Caprimulgus europaeus*

**2013** : dans l'Oise, des chanteurs ou oiseaux cantonnés sont repérés dans 3 communes : Fontaine-Chaalis (3), Plailly (2) et Ormoy-Villers (1) ; sur les communes du littoral nord, 6 à 7 oiseaux cantonnés dans les dunes boisées.

**2015** : 1 en migration diurne vers le sud le 4/10 au POM (Equipe POM), donnée très tardive.

### MARTINET NOIR *Apus apus*

**2015** : 614 le 22/08 et 177 le lendemain en migration vers le sud devant Quend-Plage (80) (A. HILEY), à cette période la plupart des Martinets noirs ont habituellement déjà quitté la région.

### MARTINET À VENTRE BLANC *Tachymarptis melba*

**2015** : 1 le 24/09 au POM (80) (nombreux observateurs), quatrième observation régionale.

### GUÊPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

**2013** : 43 trous occupés en 9 colonies dans l'Aisne, la plus importante regroupe 12 nids (R. KASPRZYK).

### ROLIER D'EUROPE *Coracias garrulus*

**2014** : 1 ad. du 8 au 12/06 en baie de Somme (A. HILEY et l'équipe du POM) ; observé capturant une Grenouille sp.



**Photo 4** : Rollier d'Europe, Odile PLATEAUX

### HUPPE FASCIÉE *Upupa epops*

**2013** : 1 c. nicheur, minimum 2 juv. à Fère-en-Tardenois (02), repérée du 6/05 au 14/07, juv. vus à partir du 15/06 (nombreux observateurs).

**2014** : un cantonnement d'un c. a de nouveau été constaté à Fère-en-Tardenois (02) mais sans certitude de reproduction (V. VAROQUEAUX & al.) ; 1 oiseau vu transportant de la nourriture le 02/06 à Saint-Germer-de-Fly (60) (H. DE LESTANVILLE), nicheur probable.

**2015** : 1 oiseau vu régulièrement fin juin durant une dizaine de jours près de Vervins (02) (G. HALLART), nicheur probable.

### PIC NOIR *Dryocopus martius*

**2014** : Un c. nicheur au POM dans un peuplier cassé à l'entrée du parc ; la loge est creusée du 29 mars au 10 avril ; le mâle nourrit la femelle au nid le 19 avril ; 1 nourrit des grands jeunes au trou le 1<sup>er</sup> juin (équipe POM). 4 jeunes volants dans un autre secteur du domaine du Marquenterre (F. POIDEVIN),

### ALOUETTE CALANDRELLE *Calendrella brachydactyla*

**2013** : 1 les 21 et 22/05 près de Renansart (02) (C. MORVAN). Première donnée départementale.

### COCHEVIS HUPPÉ *Galerida cristata*

**2013** : 1 oiseau seulement détecté dans l'Aisne, à Athies-sous-Laon en mai ; 3 données pour 3 communes dans l'Oise (janvier, mars et août) ; 9 données pour 3 communes sur le littoral (probablement 3 c. reproducteurs) dans la Somme.

**2014** : 1 oiseau seulement détecté dans l'Aisne, à Château-Thierry en juin ; 3 données pour 3 communes dans l'Oise en (janvier, juin à Tille et novembre) ; 7 données pour 3 communes, les mêmes qu'en 2013 dans la Somme. Espèce devenant de plus en plus rare dans la région comme dans celles voisines du Nord-Pas-de-Calais ou d'Ile-de-France.

### ALOUETTE LULU *Lullula arborea*

**2013** : 138 le 12/03 à Coivrel (60) (Y. DUBOIS) ; 90 le 15/10 à Ramicourt (02) (D. BAVEREL) ; ces deux données correspondent à des suivis de la migration active et correspondent à des mouvements de fuite face au froid et à la neige.

**2014** : 189 le 09/10, 169 le 10/10 à Ramicourt (D. BAVEREL), en migration active.

### ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*

**2013** : 500 le 16/01 à Amigny-Rouy (02) (B. SEIGNEZ)

**2014** : 17 781 sont comptées en 9 heures de suivi le 18/10 en migration active à Brassoir (60) (H. DE LESTANVILLE) rarement le passage n'avait été repéré avec une telle intensité, jusqu'à 498 en 5 minutes.

### HIRONDELLE ROUSSELIN *Cecropis daurica*

**2013** : 1 le 06/05 en migration active à Ault (80) (A. HILEY).

**2015** : 1 le 14/08 à Quend-Plage (80) (A. HILEY).

### PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*

**2013** : 1 ind. le 27/09 en baie de Somme (A. ROUGE). 1 le 18/10, 1 en stationnement le 24/10 et 1 en migration active le 26/10 en baie de Somme (T. RIGAUX, G. FLOHART & Y. DUBOIS), 2 en migration le 19/10 à Onival (80) (A. HILEY) et enfin un groupe de 5 oiseaux le 01/11 à Cayeux-sur-Mer (P. BÉCUE).

**2014** : 2 le 16/02 à Cayeux-sur-Mer - Hâble d'Ault (80) (V. CONDAL & A. REBOUL) hivernage possible sur ce site au regard des observations réalisées en novembre 2013 ; 2 les 11 et 18/10 en baie de Somme (M. GUERVILLE, G. CAUCAL & T. RIGAUX) ; 1 en migration active le 15/11 à Onival (80) (A. HILEY) ; 2 le 21/11 à Woignarue (80) (Y. DUBOIS).

**2015** : 1 le 26/01 au Banc de l'Ilette (80) (T. RIGAUX), cette donnée constituerait la première observation picarde réalisée au mois de janvier. 2 le 08/02 au Banc de l'Ilette (80) (B. BLONDEL, F. MERANGER & T. RIGAUX) et 1 le 16/02 (P. DUFOUR) et enfin 1 le 18/02 au Hâble d'Ault (P. DUFOUR). 1 le 26/10 en baie de Somme (T. RIGAUX), 1 le 02/11 en baie de Somme (B. VANDERSCHUEREN), 4 du 23 au 28/12 à Cayeux-sur-Mer - Hâble d'Ault (80) (P. DUFOUR, Y. DUBOIS & al.) et 1 le 25/12 à Cayeux-sur-Mer - Le Hourdel (80) (S. WROZA).

### PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris*

**2013** : 1 en migration active le 21/08 à Brassoir (60) (H. DE LESTANVILLE), 1 le 23/08 en baie de Somme (T. RIGAUX & Y. DUBOIS).



**2014** : 1 en migration active les 1 et 17/10 à Ramicourt (02) (D. BAVEREL), les données de ce mois sont rares dans ce département (9 données au total en région pour cette année en avril, août, septembre et donc octobre).

**PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus***

**2013** : 1 le 24/10/2013 à Rivecourt (60) (Y. DUBOIS) et 1 ind. probable le 12/10 en migration active à Quend (80) (T. RIGAUX).

**2014** : 1 le 01/11 en baie de Somme (T. RIGAUX).

**2015** : 1 le 01/10 en baie de Somme (J. MOUTON).

**PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewskii***

**2015** : 1 du 23/12 au 29/12 à Cayeux-sur-Mer - Hâble d'Ault - (80) (P. DUFOUR, Y. DUBOIS & al.). Première donnée régionale sous réserve d'homologation nationale.

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE NORDIQUE**

***Motacilla flava ssp. thunbergi***

**2014** : 1 les 27/08 et 06/09 sur le littoral (Y. DUBOIS & P. DUFOUR), les données d'automne de cette sous-espèce sont moins nombreuses que celles du printemps.

**2015** : 1 le 30/04 à Rivecourt (60) (J.P. FAGARD) et 1 le 08/05 à Bitry (60) (H. DE LESTANVILLE).

**BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola***

**2014** : 1A le 26/08 au POM (A. LEPRÊTRE *et al.*), première donnée régionale homologuée.

**BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba***

**2013** : Un dortoir regroupe 128 ind. le 21/03 à Boué (02) (F. Cochon & D. Denoyelle).

**2015** : Un dortoir regroupe 250 ind. le 16/03 à Mortefontaine (60) (M. VOTTE).

**JASEUR BORÉAL *Bombicilla garrulus***

**2013** : 5 obs. (4 dans l'Aisne et 1 dans l'Oise) entre le 19/01 et le 23/02, max. 7 oiseaux ensemble le 24/01 à Laon (G. SERVAIS).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC**

***Phoenicurus phoenicurus***

**2013** : 1 le 23/03 au POM (P. Becue), date la plus précoce obtenue en Picardie, avant celle du 27/03/1960 ; 1 tardif le 27/10 à Epau-Bézu (02) (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY), la date la plus tardive connue antérieurement était le 02/11/1990.

**TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe***

**2013** : un groupe important de 29 le 17/04 à Saint-Valéry-sur-Somme (80) sur des petites parcelles pâturées par des moutons et des chevaux (A. LAUBIN) et un autre de 25 le 26/10 en baie d'Authie (Y. DUBOIS). 1 de la forme *leucorhoa* = groenlandaise en compagnie de 3 individus de la forme type le 15/04 à Cayeux-sur-Mer (80) (X. COMMECY).

**2014** : 1 tardif le 10/11 à Fort-Mahon (80) (Y. DUBOIS).

**2015** : 1 le 7/11 à Borest (60) (E. NIANANE).

**MERLE À PLASTRON *Turdus torquatus***

**2014** : 25 en halte migration le 14/10 au POM (Equipe du POM).

**LOCUSTELLE TACHETÉE *Locustella naevia***

**2013** : 1 tardive – capturée et baguée- le 22/09 à La Chaussée-Tirancourt (80) (X. COMMECY).

**2014** : 1 tardive – capturée et baguée- le 28/09 à Woignarue (80) (P. DECORY).

**LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE**

***Locustella luscinioides***

**2013** : entendue dans 3 communes de l'Oise, toutes autour du marais de Sacy avec un max. de 8 le 26/04 (T. DAUMAL) et de 9 sites de la Somme dont 6 sur le littoral avec un max. de 7 le 03/06 à Noyelles-sur-Mer (V. BORS).

**2014** : Comme en 2013, entendue autour du marais de Sacy (60) mais uniquement sur le littoral dans la Somme. 1 entendue le 03/05 à Pierrepont (02) (B. COUVREUR & C. LAWNIZACK).

**2015** : entendue à Moreuil (80) (Y. DUBOIS & S. MAILLIER) et sur le littoral.

**PHRAGMITE AQUATIQUE**

***Acrocephalus paludicola***

**2015** : 35 capturées et baguées entre le 02/08 et le 20/09 sur le littoral (X. COMMECY, P. DECORY & A. LEPRÊTRE), si l'espèce est capturée chaque année sur le littoral, elle l'est rarement avec un tel nombre.



**Photo 5** : Phragmite aquatique, G.CAPELLE

**ROUSSEROLLE TURDOÏDE *A. arundinaceus***

**2014** : 1 seule donnée (aucune en 2013), 1 le 26/05 à La Fère (02) (A. Mauss), pour cette espèce autrefois assez fréquente.

**2015** : 1 migratrice capturée et baguée le 05/08 à Cayeux-sur-Mer Hâble d'Ault (80) (X. COMMECY) et 1 autre le 31/08 en baie de Somme (A. LEPRÊTRE).

**FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata***

**2014** : 1 le 9/11 à Cayeux-sur-Mer (80) (M. ZUCCA), date classique du passage pour cette espèce toujours rare en région.

**2015** : 1 le 16/10 observée dans les argousiers de la baie d'Authie (80) (J. BUISSART).

**POUILLOT À GRANDS SOURCILS**

***Phylloscopus inornatus***

**2013** : 1 le 26/10 au POM (P. BÉCUE, D. GERDEI & A. LEPRÊTRE), 2 bagués le 24/09 puis 1 le 01/10 sur le même site (A. LEPRÊTRE).

**2014** : 1 le 02/11 à Lanchères, 80 (V. CONDAL); 1 les 5 et 24/10 et 2 le 4/11 au POM (80).

**2015** : le 1<sup>er</sup> de l'année le 23/09 au POM puis les 27/09, 4/10 et 9/10 ; en dehors du littoral : 1 le 31/10 à Ramicourt (02) (D. BAVEREL), 1 le 08/11 à Mont-d'Origny (02) (F. COCHON),

**POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli***

**2013** : 2 chanteurs fin mai et début juin à Fontaine-Chaalis (60) (P. & R. MALIGNAT), 1 en forêt de Compiègne le 28/04 (J.-L. PRATZ).

**2014** : 3 chanteurs à Fontaine-Chaalis (60) et 1 à Mont-l'Évêque (60) fin mai et début juin (P. & R. MALIGNAT); 1 autre en forêt de Compiègne les 10 et 25/05 (A. ROUGE).

**POUILLOT DE HUME *Phylloscopus humei***

**2014** : Présence quotidienne d'un oiseau à partir du 21/01 jusqu'au 08/03 à Compiègne (60) (A. ROUGE, Y. DUBOIS, A. MACQUET et de très nombreux observateurs). Première observation régionale.

**POUILLOT DE SIBÉRIE**

***Phylloscopus collybita ssp. tristis***

**2014** : 1 ind. probable le 16/02 accompagne le Pouillot de Hume à Compiègne (60) (A. ROUGE).

**2015** : 1 capturé et bagué le 19/10 au POM (A. LEPRÊTRE).

**GOBEMOUCHE GRIS *Muscicapa striata***

**2014** : 1 le 31/03 à Doullens (80) (J. DELANNOY), troisième donnée pour ce mois en région.

**2015** : 1 le 17/10 à Parpeville (02) (nombreux observateurs), tardif.

**LÉIOTHRIX JAUNE *Leiothrix lutea***

**2013** : 2 oiseaux vus les 4 et 12/06 à Serans et Hadancourt-le-Haut-Clocher (60) (T. CHEYREZY).

**MÉSANGE CHARBONNIÈRE *Parus major***

**2015** : 500 migrants en 7 heures de suivi à Ramicourt (02) (D. BAVEREL), 486 le même jour en 7 heures de suivi à Origny-Sainte-Benoîte - la falaise Bloucard (02) (F. COCHON & al), jamais un tel passage n'avait été observé pour cette espèce ; les Mésanges bleues ou noires sont plus coutumières du fait.

**GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris***

**2013** : 18 données ; des recherches dédiées permettent de mieux remarquer cet oiseau.

Aisne : 8 données de 5 communes (D. GASCHET & al.). Oise : 10 données de 8 communes (P. et R. MALIGNAT, P. SENGEZ & al.).

**PIE-GRIÈCHE GRISE *Lanius excubitor***

**2013** : Aucune certitude de reproduction cette année dans la région malgré quelques recherches dédiées... (Pas d'observation après le 07/04 et avant le 12/10).

**2014** : 1 c. avec 2 juv. non volants le 25/06 à Besmont (02) (D. GASCHET).

**PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator***

**2013** : 1 M. le 15/05 à Port-le-Grand (80).

**CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula***

**2013** : environ 2 000 dans un dortoir au nord de la baie de Somme les 03/02 et 23/12 (avec un millier de Corbeaux freux) (T. RIGAUX).

**GRAND CORBEAU *Corvus corax***

**2015** : 2 le 31/12 à Saint-Michel (02) (L. LARZILLIERE & al.), déjà 1 oiseau le 27/12 en forêt d'Hirson (02) (B. TAQUET), premières données départementales. Ces observations constituent-elles les prémices d'une installation future, celle-ci étant connue dans la région voisine du Nord-Pas-de-Calais ?

**MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus***

**2014** : 310 le 09/08 à Amiens (T. RIGAUX), se nourrissent dans des chaumes de blé en bordure de la ville ; groupe de taille très importante.

**LINOTTE À BEC JAUNE *Carduelis flavirostris***

**2013** : observée uniquement sur le littoral, 1 le 30/11 (T. RIGAUX) et 2 du 02/12 et jusqu'au 18/01/2014 (Y. DUBOIS & A. MACQUET).

**2014** : 1 à 5 vues en novembre (à partir du 10) et décembre sur le littoral (nombreux observateurs).

**BEC-CROISÉ DES SAPINS *Loxia curvirostra***

**2014** : 1 F. et 1 juv. le 29/05 à Fontaine-Chaalis (60) (P. et R. MALIGNAT), reproduction locale possible.

**BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus***

**2014** : Hivernages conséquents, en particulier dans le secteur de la baie d'Authie : jusqu'au 23/03 et à partir du 11/10 ; max. 14 le 04/01 (F. MERANGER & T. RIGAUX).

**BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis***

**2013** : 1 le 07/04 à Aux Marais (60) (F. BOUCHINET).

**2014** : 130 ind. le 03/01 au Banc de l'Ilette (80) (F. SUEUR).

**2015** : 1 le 13/03 à Mont d'Origny (R. MILLOT), très rare dans l'Aisne.

**BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella***

**2013** : 165 le 13/01 à Brancourt-le-Grand (02) (F. COCHON). 130 le 17/12 à Beaurieux (02) (T. RIGAUX)

**BRUANT ZIZI *Emberiza cirulus***

**2014** : 9 le 19/01 à Courtemont-Varennes (02) (A. BOUSSEMART & L. GAVORY), les observations hivernales de ce Bruant ne sont pas fréquentes et le nombre est important.

**BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana***

**2014** : 5 en stationnement, dont au moins 1 M. ad., le 29/04 à Boué (02) (H. DUPUICH).