



# Les oiseaux rares en Picardie en 2011

## Premier rapport du CHR Picardie

CHR Picardie - T. Daumal, Y. Dubois, A. Dorie, A. Leprêtre, A. Mauss - février 2013

### Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
1.1	Présentation générale :	2
1.2	Composition du CHR Picardie :	2
1.3	Le blog, un outil de communication pour le CHR Picardie :	2
1.4	Nouveautés et décisions :	2
1.5	Rappels :	2
1.6	Remerciements :	2
1.7	Faits marquants en 2011 :	3
1.8	Abréviations usuelles utilisées dans le rapport :	3
<b>2</b>	<b>Données acceptées</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Données en cours d'examen</b>	<b>17</b>
<b>4</b>	<b>Données refusées</b>	<b>18</b>

AVEC



**Le Coin des Branchés de l'Aisne**



PICARDIE NATURE



**Parc du Marquenterre**  
www.baiedesomme.fr

# 1 Introduction

## 1.1 Présentation générale :

Réuni le 2 décembre 2012 au Parc Ornithologique du Marquenterre (80), le CHR Picardie a terminé l'examen des données couvrant l'année 2011. Le nombre de fiches reçues est de 84 ! Ce qui est un très bon chiffre pour une première année de fonctionnement. Le taux d'acceptation est très élevé (96%) témoigne de la qualité des fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos. Notons toutefois que plus de 40 données portées à connaissance du CHR n'ont encore pas fait l'objet d'une fiche d'homologation. Il n'est jamais trop tard et le CHR examinera toute nouvelle fiche reçue tardivement.

## 1.2 Composition du CHR Picardie :

L'ensemble des fiches reçues pour l'année 2011 a fait l'objet d'un vote par les 5 membres votants composant le CHR : Thibaud DAUMAL, Adrien DORIE, Yves DUBOIS, Adrien LEPRETRE (secrétaire) et Adrien MAUSS.

Adrien DORIE a migré vers le sud en mars 2012, le CHR Picardie le remercie vivement pour son implication et lui souhaite une bonne continuation. Suite à un appel à candidature relayé sur les listes de discussion, l'équipe actuelle a donc le plaisir d'accueillir 3 nouveaux membres : Paul DUFOUR, Alexandre HILEY et Cédric LOUVET. La nouvelle équipe de 7 membres sera donc chargée d'examiner les fiches déjà retournées pour les années 2012 et 2013 et celles qui ne manqueront pas d'arriver rapidement.

## 1.3 Le blog, un outil de communication pour le CHR Picardie :

Un outil de communication à destination de la communauté ornithologique a été élaboré par le CHR Picardie par le biais d'un blog (cf. lien ci-dessous). Depuis sa mise en ligne le 11 octobre 2010, le site a accueilli plus de 7500 visites pour 47 pays différents. Yves est en charge de ce blog. Pour toute question, renseignement, ou pour transmettre vos observations et photos d'oiseaux rares, n'hésitez pas à envoyer un mail à [pypiou66@orange.fr](mailto:pypiou66@orange.fr).

La liste des espèces CHR mise à jour et la fiche vierge à remplir sont téléchargeables sur la page d'accueil du blog du CHR Picardie : <http://chr-picardie.over-blog.com/>. En cas de problème de téléchargement, il suffit de demander les documents au secrétariat du CHR : soit par mail à [adrien.lepretre@gmail.com](mailto:adrien.lepretre@gmail.com), ou encore par voie postale à l'adresse suivante : Adrien LEPRETRE, 2c Rue Royon Bourdon, 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont.

## 1.4 Nouveautés et décisions :

Les listes d'espèces soumises à homologation nationale ou régionale sont régulièrement révisées pour tenir compte de la mise à jour de la connaissance des espèces. C'est en ce sens que le CHR travaille sur une liste actualisée qui sera valable à partir du 1er janvier 2013. D'ores et déjà, nous pouvons annoncer l'arrivée de 4 nouvelles espèces supprimées de la liste des espèces soumises à homologation nationale : le Busard pâle (*Circus macrourus*), la Buse pattue (*Buteo lagopus*), le Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides*) et l'Etourneau roselin (*Pastor roseus*). Les fiches descriptives des données de ces espèces postérieures au 1er janvier dernier devront désormais être adressées au CHR Picardie.

Les modifications apportées à la liste des espèces soumises à homologation régionale feront l'objet d'une prochaine publication.

## 1.5 Rappels :

Le CHR tient à rappeler qu'il est préférable de rédiger la fiche dès que possible après l'observation, avec une description détaillant les critères ayant conduit à l'identification proposée. Tout document photo ou vidéo de(s) oiseau(x) en question peut être également joint et peut se révéler intéressant pour illustrer la description. Enfin, nous rappelons que le bon fonctionnement du CHR dépend pour partie de la participation de tous les ornithologues picards ou de passage dans la région.

## 1.6 Remerciements :

Nous tenons à remercier tous les ornithologues qui se sont prêtés au jeu et qui ont permis à ce rapport de voir le jour. Nous n'oublions pas les différentes associations régionales nous ayant transmis leurs observations et/ou nous ayant donné l'accès à leur base de données : le Coin des branchés de l'Aisne, le Groupe Ornithologique Picard, la



FIGURE 1 – **Pipit à dos olive** - Saint-Quentin-en-Tourmont-80 - octobre 2011 - photo A. Leprêtre

LPO Oise, Picardie Nature, le Comité d'Homologation National (CHN) et le Parc Ornithologique du Marquenterre. Nous remercions également ce dernier de nous avoir accueilli dans ses locaux à l'occasion de réunions du groupe.

### 1.7 Faits marquants en 2011 :

L'année 2011 est faste en nouveauté puisqu'elle fournit une première mention régionale pour le **Pipit à dos olive** *Anthus hodgsoni* et une seconde pour le **Bécasseau de Baird** *Calidris bairdii*, toutes deux observées sur le littoral. Si ce dernier enregistre les espèces les plus rares avec également une **Glaréole à collier**, une **Bernache du Pacifique** et un **Ibis falcinelle**, on notera également la donnée de **Crabier chevelu** dans l'Oise dont les apparitions dans la région restent encore très anecdotiques. Par ailleurs, l'année 2011 est plutôt bonne pour la **Buse pattue**, le **Phragmite aquatique**, la **Huppe fasciée** et la **Linotte à bec jaune** dont les apparitions sur le littoral étaient devenues nettement plus sporadiques qu'historiquement. C'est pour cette raison que l'espèce est soumise à homologation à l'échelle nationale depuis du 1er janvier 2012. On pourra également noter les observations de cygnes et oies nordiques, sans doute à mettre en relation avec l'hiver marqué par le froid et la neige en particulier sur le Benelux. Les 3 données annuelles du **Pouillot à grands sourcils** sont également intéressantes pour cette espèce régulière sur les îles bretonnes mais encore rarement observée sur notre littoral. Enfin, on pourra noter qu'en l'absence de coup de vent, plusieurs espèces régulières sur le littoral nordiste restent très rares voire absentes du littoral picard. Ainsi, l'année 2011 n'enregistre qu'un **Labbe à longue queue**, un **Mergule main** et un seul **Phalarope à bec large** pour ne citer qu'eux.

### 1.8 Abréviations usuelles utilisées dans le rapport :

Pour optimiser la place, un certain nombre d'abréviations ont été utilisées ci-après : m - mâle ; f - femelle ; ad - adulte ; AX - oiseau de X-ième année civile ; imm - immature.

## 2 Données acceptées

### Cygne de Bewick (Données à soumettre au CHR)

*Cygnus columbianus* - Bewick's Swan

**1 donnée en 2011, à une date très tardive.**

2011	Aisne	Origny-Sainte-Benoite, 1 ad, 2/05/11, photos (A. Mauss)
------	-------	---

### Cygne chanteur (Données à soumettre au CHR)

*Cygnus cygnus* - Whooper Swan

**2 données en 2011 (Aisne uniquement), l'oiseau de Saint-Quentin a finalement été retrouvé mort sur place.**

2011	Aisne	Saint-Quentin (Marais d'Isle), 1 ad, du 9/01/11 au 26/01/11, photos (J.-P. Lenfant, M. Faure, T. Hermant, F. Sueur, RN Marais d'Isle); La Fère (Les Mollières), 1 ad, du 15/01/11 au 2/03/11, photos (A. Mauss, B. Seigneur, V. Condal, L. Gavory)
------	-------	--

### Oie à bec court (Données à soumettre au CHN)

*Anser brachyrhynchus* - Pink-footed Goose

**2 données littorales en 2011 dont 1 groupe remarquable de 19 ind. passant en vol en fin d'automne près du Marquenterre mais non revu par la suite. Données validées par le CHN (Ornithos, [1]).**

2011	Somme	Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 21/11/11 (O. Gore et al.); Saint-Quentin-en-Tourmont, 19 ind, 22/11/11 (A. Leprêtre)
------	-------	---

### Oie rieuse (Données hors littoral à soumettre au CHR)

*Anser albifrons* - White-fronted Goose

**2 données en 2011 dont le long séjour d'un groupe dans le sud de l'Aisne.**

2011	Aisne	Limé, 11 ind, du 17/12/11 au 7/03/12, photos (R. Kasprzyk, R. Le Courtois Nivart)
	Oise	Le Plessis-Brion, 5 ad, 17/03/11 (W. Mathot)

### Bernache nonnette (Données hors littoral à soumettre au CHR)

*Branta leucopsis* - Barnacle Goose

**2 données en 2011, séjours éclairs pour ces 2 groupes.**

2011	Aisne	Limé, 13 ind, 19/03/11, photos (R. Le Courtois-Nivart)
	Oise	Pont-Sainte-Maxence, 48 ind, 5/01/11 (R. Malignat, P. Malignat); Verberie, 48 ind, 8/01/11 (W. Mathot)

### Bernache du Pacifique (Données à soumettre au CHR)

*Branta bernicla nigricans* - Black Brant

**Une donnée pour cette sous-espèce américaine hivernante très rare en France et exceptionnelle en Picardie.**

2011	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (La Maye), 1 ind, du 22/10/11 au 26/10/11, photos (T. Daumal, A. Reboul, V. Condal)
------	-------	---





FIGURE 2 – En haut à gauche : **Cygne de Bewick** - Origny-Sainte-Benoîte-02 - mai 2011 - photo A. Mauss ; en haut à droite : **Cygne chanteur** - Saint-Quentin-02 - janvier 2011 - photo J.-P. Lenfant ; au milieu : **Oie rieuse** - Limé-02 - décembre 2011 - photo R. Le Courtois Nivart ; en bas à gauche : **Crabier chevelu** - Rivecourt-60 - juin 2011 - photo A. Groeneweg ; en bas à droite : **Bernache du Pacifique** - Saint-Quentin-en-Tourmont-80 - décembre 2011 - V. Condal






FIGURE 3 – **Gypaète barbu** - capture d'écran du trajet de Sardona au printemps 2011 - plus d'informations sur [http://www.wild.uzh.ch/bg/sat/s\\_frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=f&th=sat&st=2&su=sd2](http://www.wild.uzh.ch/bg/sat/s_frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=f&th=sat&st=2&su=sd2)

### Bernache à cou roux (Données à soumettre au CHN)

*Branta ruficollis* - Red-breasted Goose

Deux données d'un même oiseau trouvé fin 2010 et qui a stationné plusieurs mois sur le littoral (Saint-Valéry-sur-Somme, Hâble d'Ault, Parc du Marquenterre). La donnée a été validée par le CHN (Ornithos, [1]) et l'oiseau placé en catégorie E (« espèces dont l'origine est probablement captive »).

2011	Somme	Saint-Valéry-sur-Somme, 1 A2, du 1/01/11 au 23/01/11, photos (L. Gavory, E. Dansette, P.-J. Dubois et al) ; Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 A2, du 30/01/11 au 24/05/11, photos (J. Ragot, M. Ragot fide P.-J. Dubois)
------	-------	---

### Fuligule à bec cerclé (Données à soumettre au CHR)

*Aythya collaris* - Ring-necked Duck

2 données en 2011, dont le court séjour d'un mâle adulte dans l'Oise comme lors de l'hiver précédent (retour du même individu ?).

2011	Oise	Verberie, 1 m, du 4/01/11 au 8/01/11 (Y. Dubois, W. Mathot)
	Somme	Fort-Mahon, 1 m ad, 25/03/11 (F. Sueur)

### Fuligule nyroca (Données à soumettre au CHR)

*Aythya nyroca* - Ferruginous Duck

1 seule donnée validée en 2011, mais d'autres oiseaux n'ont pas fait l'objet de fiches.

2011	Oise	Rivecourt, 1 m ad, 24/09/11, photos (R. Malignat, P. Malignat)
------	------	--

**Grèbe esclavon** (Données hors littoral à soumettre au CHR)*Podiceps auritus* - Slavonian Grebe**1 seule donnée en 2011 à l'intérieur des terres pour cet oiseau plus fréquent sur le littoral.**

2011	Aisne	La Fère (Le Parc), 1 internuptial, du 8/03/11 au 15/03/11, photos (A. Mauss)
------	-------	--

**Crabier chevelu** (Données à soumettre au CHR)*Ardeola ralloides* - Squacco Heron**1 donnée en 2011, à une période s'inscrivant dans des dates habituelles d'erratismes de l'espèce.**

2011	Oise	Rivecourt (Gravières), 1 ad, 15/06/11, photos (A. Groeneweg)
------	------	--

**Héron pourpré** (Données inhabituelles à soumettre au CHR)*Ardea purpurea* - Purple Heron

Le CHR a reçu plusieurs fiches pour cette espèce qui n'était pas formellement inscrite à la liste. Ces fiches ont été acceptées mais la liste des données ne peut donc être considérée comme exhaustive pour cette espèce et cette année. Le Héron pourpré reste une espèce rare à l'échelle régionale et elle devrait être rapidement ajoutée à la liste des espèces à soumettre à l'intérieur des terres.

2011	Somme	Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 22 ind, du 9/04/11 au 7/05/11, photos (A. Leprêtre, F. Cominale, J. Buissart, C. Miro, L. Meunier, L. Ayache, B. Doutau, A-I. Boulon); Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 2 ad, 20/04/11 (P. Dufour)
------	-------	---

**Ibis falcinelle** (Données à soumettre au CHR)*Plegadis falcinellus* - Glossy Ibis**1 donnée en 2011 pour cet erratique irrégulier dans la région mais dont les effectifs nicheurs sont en augmentation en France et qui pourrait devenir plus régulier dans les prochaines années.**

2011	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 16/07/11 (F. Cominale)
------	-------	--

**Gypaète barbu** (Données à soumettre au CHR)*Gypaetus barbatus* - Lammergeier

Première mention régionale de l'espèce avec cette donnée d'un oiseau issu d'un programme de réintroduction et suivi par satellite. Malheureusement, il n'a pas pu être observé dans notre région au cours de son bref passage. Il venait alors de Normandie et a rejoint la Belgique avant de retourner vers la vallée de Calfeisen du canton de Saint-Gall dans les Alpes Suisses, le lieu où il avait été relâché en 2010. Plus d'informations sur [http://www.wild.uzh.ch/bg/sat/s\\_frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=f&th=sat&st=2&su=sd2](http://www.wild.uzh.ch/bg/sat/s_frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=f&th=sat&st=2&su=sd2)

2011	Somme	Ouest d'Amiens, 1 A2, 12/06/11 (Suivi satellite)
------	-------	--

**Vautour fauve** (Données à soumettre au CHR)*Gyps fulvus* - Griffon Vulture**2 données en 2011 correspondant typiquement à des individus erratiques, néanmoins l'espèce demeure très rare à l'échelle de la Picardie.**

2011	Aisne	Saint-Algis, 1 ind, 16/06/11 (J. Litoux)
------	-------	--

	Somme	Boves, 1 ind, du 23/06/11 au 6/07/11, photos (E. Jolibois)
--	-------	--

**Busard pâle** (Données à soumettre au CHN avant le 01/01/2013, au CHR après cette date)*Circus macrourus* - Pallid Harrier**1 donnée axonaise en 2011 sur un secteur favorable aux rapaces et qui a déjà accueilli Busard pâle et Buse pattue. Donnée validée par le CHN (Ornithos, [1]).**

2011	Aisne	Mont d'Origny, 1 m A2, du 5/10/11 au 7/10/11 (F. Cochon)
------	-------	--

**Buse pattue** (Données à soumettre au CHN avant le 01/01/2013, au CHR après cette date)*Buteo lagopus* - Rough-legged Buzzard**7 données validées en 2011, nouvelle année faste, avec une préférence pour l'Oise et le littoral. A noter que d'autres données régionales de l'année n'ont pas encore été examinées par le CHN. Données validées par le CHN (Ornithos, [1]).**

2011	Aisne	La Bouteille (la Hourbe), 1 A1, 30/11/11 (V. Varoqueaux)
	Oise	Neufoy-sur-Aronde (Montagne-de-la-Garenne), 1 f probable, 4/01/11 (W. Mathot); Remérangles, 1 A2, 15/03/11, photos (T. Daumal); Granvilliers, 1 A2, du 25/12/11 au 27/12/11, photos (H. de Lestanville)
	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1, 23/10/11, photos (J. Buissart, L. Ayache et al.); Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 23/10/11, photos (J. Buissart, A. Leprêtre); Port-le-Grand, 1 m A2/ad, 28/11/11, photos (A. Leprêtre)

**Glaréole à collier** (Données à soumettre au CHR)*Glareola pratincola* - Collared Pratincole**1 donnée en 2011 pour cette espèce méridionale exceptionnelle au niveau régional.**

2011	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 7/05/11, photos (P. Dufour, V. Condal, R. Gasser, I. Cattin)
------	-------	--

**Vanneau sociable** (Données à soumettre au CHN)*Vanellus gregarius* - Sociable Plover**1 donnée en 2011 pour cette espèce orientale plutôt régulière dans la région à la faveur des passages de Vanneaux huppés. Donnée validée par le CHN (Ornithos, [1]).**

2011	Oise	Localité tenue secrète, 1 ad, 8/11/11, photos (T. Daumal)
------	------	---

**Bécasseau de Temminck** (Données à soumettre au CHR)*Calidris temminckii* - Temminck's Stint**Passage migratoire assez habituel pour cette espèce qui reste rare à l'échelle régionale.**

2011	Oise	Houdancourt, 1 ad, 29/04/11 (W. Mathot)
	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 17/04/11, photos (P. Dufour, V. Condal); Le Crotoy (Marais de la Bassée), 2 ind, 1/05/11, photos (P.-J. Dubois, E. Rousseau); Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 8/05/11, photos (P.-J. Dubois, V. Ponelle, E. Rousseau); Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 26/08/11 (J. Buissart, A. Leprêtre, C. Miro)



**Bécasseau de Baird** (Données à soumettre au CHN)*Calidris bairdii* - Baird's Sandpiper

**C'est une seconde donnée régionale après un individu fin septembre 2008 au Parc de Marquenterre. Ce limicole néarctique s'observe annuellement en très petit nombre en France. Donnée validée par le CHN (Ornithos, [1]).**

2011	Somme	Cayeux-sur-Mer (Le Hâble d'Ault), 1 A1, du 2/10/11 au 4/10/11, photos (A. Dorie, Y. Dubois, A. Boussemart, L. Gavory et al)
------	-------	---

**Bécasseau tacheté** (Données à soumettre au CHR)*Calidris melanotos* - Pectoral Sandpiper

**Une nouvelle donnée dans l'Oise de ce limicole américain.**

2011	Oise	Chevrières, 1 A1, 15/09/11, photos (Y. Dubois, S. Tourte)
------	------	---

**Courlis corlieu** (Données hors littoral à soumettre au CHR)*Numenius phaeopus* - Whimbrel

**2 données en 2011 au passage prénuptial pour ce migrateur régulier mais en nombre très réduit à l'intérieur des terres.**

2011	Aisne	Origny-Sainte-Benoite, 1 ind, 2/05/11 (A. Mauss)
	Oise	Chevrières, 1 ind, 21/04/11, photos (T. Daumal)

**Phalarope à bec large** (Données à soumettre au CHR)*Phalaropus fulicarius* - Grey Phalarope

**1 donnée en 2011 : l'espèce reste d'occurrence rare dans la région même si le secteur de Cayeux-sur-Mer semble particulièrement apprécié par l'espèce.**

2011	Somme	Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 6/12/11, photos (F. Méranger, A. Minard)
------	-------	---

**Labbe parasite** (Données hors littoral à soumettre au CHR)*Stercorarius parasiticus* - Arctic Skua

**Une donnée intérieure inhabituelle dans l'Oise.**

2011	Oise	Pont-Sainte-Maxence (L'Évéché), 2 ad, 23/06/11, photos (A. Groeneweg)
------	------	---

**Labbe à longue queue** (Données à soumettre au CHR)*Stercorarius longicaudus* - Long-tailed Skua

**Une seule donnée en 2011 pour cette espèce de Labbe encore rarement mentionnée sur le littoral picard.**

2011	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 A1, 12/11/11, photos (P. Dufour)
------	-------	---

**Goéland marin** (Données hors littoral à soumettre au CHR)*Larus marinus* - Great Black-backed Gull

**Une donnée dans l'Oise pour cette espèce toujours d'occurrence très rare à l'intérieur des terres.**

2011	Oise	Rivecourt (Gravières), 1 A5+, 10/03/11, photos (Y. Dubois)
------	------	--



FIGURE 4 – En haut à gauche : **Glaréole à collier** - Cayeux-sur-Mer-80 - mai 2011 - photo P. Dufour ; en haut à droite : **Bécasseau tacheté** - Chevrières-60 - septembre 2011 - photo Y. Dubois ; au milieu : **Courlis corlieu** - Chevrières-60 - avril 2011 - T. Daumal ; en bas : **Labbe à longue queue** - Cayeux-sur-Mer-80 - novembre 2011 - photo P. Dufour

**Goéland pontique** (Données à soumettre au CHR)*Larus cachinnans* - Caspian Gull**Peu de données sont parvenues pour cette espèce d'identification difficile et rarement signalée dans la région.**

2011	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 ad, 27/11/11 (A. Leprêtre, C. Vasseur, P. Caruette)
------	-------	---

**Sterne hansel** (Données à soumettre au CHR)*Gelochelidon nilotica* - Gull-billed Tern**Deux données de la Somme pour cette espèce toujours très rare au passage migratoire.**

2011	Somme	<i>Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel)</i> , 2 ind, 1/05/11 (A. Leprêtre, F. Cominale, B. Doutau); <i>Quend-plage</i> , 1 ad, 6/05/11 (F. Sueur)
------	-------	--

**Sterne caspienne** (Données à soumettre au CHR)*Hydroprogne caspia* - Caspian Tern**4 données en 2011 réparties sur le printemps et l'automne mais uniquement dans la Somme pour cette espèce qui reste rare au passage migratoire.**

2011	Somme	<i>Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel)</i> , 3 ad, 9/04/11 (A. Leprêtre); <i>Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel)</i> , 1 ind, 17/04/11 (A. Leprêtre); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 ad internuptial, 2/09/11 (J. Buissart, L. Ayache); <i>Baie d'Authie</i> , 2 ind, 10/09/11, photos (Y. Dubois)
------	-------	---

**Guifette moustac** (Données à soumettre au CHR)*Chlidonias hybrida* - Whiskered Tern**Notée dans les 3 départements, avec 6 données en 2011 il s'agit d'une bonne année pour cette espèce habituellement rare au passage migratoire.**

2011	Aisne	<i>Limé</i> , 1 ind, du 24/04/11 au 25/04/11, photos (R. Le Courtois-Nivart)
	Oise	<i>Mortefontaine</i> , 1 ad, 22/05/11 (P. Malignat)
	Somme	<i>Grand Laviers (Bassins de décantation)</i> , 1 ind, 22/04/11, photos (P. Dufour, V. Condal); <i>Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel)</i> , 1 ind, 1/05/11 (A. Leprêtre, F. Cominale, B. Doutau); <i>Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault)</i> , 1 ad, 7/05/11, photos (P. Dufour, V. Condal); <i>Cayeux-sur-Mer (Le Hâble d'Ault)</i> , 1 ind, 30/09/11 (A.-I. Boulon, A. Leprêtre)

**Guifette leucoptère** (Données à soumettre au CHR)*Chlidonias leucopterus* - White-winged Black Tern**3 données dans la Somme pour cette espèce toujours rare au passage migratoire.**

2011	Somme	<i>Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault)</i> , 1 ad, 1/05/11, photos (P.-J. Dubois, E. Rousseau); <i>Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel)</i> , 1 ad, 3/05/11 (A. Leprêtre, B. Doutau); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 A1, 6/09/11 (A. Leprêtre, A. Allain, C. Vasseur, D. Gerdei)
------	-------	--





FIGURE 5 – En haut à gauche : **Sterne caspienne** - Baie d'Authie-80 - septembre 2011 - photo Y. Dubois ; en haut à droite : **Mergule nain** - Saint-Quentin-en-Tourmont - décembre 2011 - photo POM ; en bas à gauche : **Goéland marin** - Rivecourt-60 - mars 2011 - photo Y. Dubois ; en bas à droite : **Guifette moustac** - Limé-02 - avril 2011 - photo R. Le Courtois Nivart

**Mergule nain** (Données à soumettre au CHR)*Alle alle - Little Auk***Une donnée d'un oiseau affaibli après une tempête à une période entrant dans le pattern d'apparition habituel de l'espèce dans la région.**

2011	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 trouvé affaibli, 5/12/11, photos (A. Leprêtre et l'équipe du POM)
------	-------	---

**Huppe fasciée** (Données à soumettre au CHR)*Upupa epops - Hoopoe***Des données dans les 3 départements en 2011 pour cette espèce historiquement d'apparition irrégulière dans la région.**

2011	Aisne	<i>Etreillers</i> , 1 ind, 14/04/11 (V. Varoqueaux)
	Oise	<i>Rivecourt (Les Noues)</i> , 1 ind, 11/04/11 (P. Sengez); <i>Bailleul-le-Soc</i> , 1 ind, 15/09/11 (P. Bellay)
	Somme	<i>Quend-plage</i> , 1 ind, 22/04/11 (Q. Marescaux, A. Quenneson); <i>Brighton-les-Bains</i> , 1 ind, 27/04/11 (P. Dufour, A. Reboul); <i>Saveuse</i> , 1 ind, 31/07/11 (D. Schildknecht)

**Pipit rousseline** (Données à soumettre au CHR)*Anthus campestris - Tawny Pipit***Rares données d'oiseaux de passage pour cette espèce annuelle et le plus souvent détectée en migration active.**

2011	Aisne	<i>Attilly (La Potence)</i> , 3 ind, 26/08/11 (A. Mauss)
	Oise	<i>Morienvall (Brassoire)</i> , 1 ind, 10/09/11 (H. de Lestanville, P. Sengez)

**Pipit à dos olive** (Données à soumettre au CHN)*Anthus hodgsoni - Olive-backed Pipit***Première donnée picarde de ce passereau sibérien qui n'est pas annuel à l'échelle nationale. Donnée validée par le CHN (Ornithos, [1]).**

2011	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 ind, 14/10/11, photos (J. Buissart, A. Leprêtre, T. Daumal)
------	-------	---

**Pipit à gorge rousse** (Données à soumettre au CHR)*Anthus cervinus - Red-throated Pipit***1 seule donnée en 2011 pour cette espèce d'occurrence très rare en Picardie.**

2011	Somme	<i>Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel)</i> , 1 ind, 1/05/11 (A. Leprêtre, F. Cominale, B. Doutau)
------	-------	---

**Jaseur boréal** (Données à soumettre au CHR)*Bombycilla garrulus - Waxwing***Pas d'invasion notée cette année, mais tout de même 3 données régionales.**

2011	Aisne	<i>La Fère (Le Parc)</i> , 2 (1ad + 1A2), 8/03/11, photos (A. Mauss); <i>Chermizy-Ailles</i> , 1 ind, 16/03/11 (D. Ibañez)
	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L'lette)</i> , 1 ind, 12/11/11 (T. Rigaux, F. Méranger)

**Phragmite aquatique** (Données à soumettre au CHR)*Acrocephalus paludicola* - Aquatic Warbler**Exclusivement des données issu du bagage à l'automne sur la côte picarde.**

2011	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 2 ad bagués, 31/07/11 (A. Leprêtre, B. Doutau et J.-C. Guillo); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 1 A1 bagué, 10/08/11 (A. Leprêtre, B. Doutau et J.-C. Guillo); <i>Cayeux-sur-Mer</i> , 1 A1, 11/08/11, photos (X. Commecy); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 1 A1 bagué, 12/08/11 (A. Leprêtre, B. Doutau et J.-C. Guillo); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 11 bagués (10A1+1ad), 13/08/11 (A. Leprêtre, B. Doutau et J.-C. Guillo); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 2 A1 bagué, 16/08/11 (A. Leprêtre, B. Doutau et J.-C. Guillo); <i>Cayeux-sur-Mer</i> , 3 ind, 16/08/11, photos (X. Commecy); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 3 bagués (2A1+1ad), 17/08/11 (A. Leprêtre, B. Doutau et J.-C. Guillo); <i>Cayeux-sur-Mer</i> , 4 ind, 17/08/11, photos (X. Commecy); <i>Cayeux-sur-Mer</i> , 1 ind, 18/08/11, photos (X. Commecy)
------	-------	--

**Pouillot à grands sourcils** (Données à soumettre au CHR)*Phylloscopus inornatus* - Yellow-browed Warbler**Bonne année pour cette espèce sibérienne avec 3 oiseaux dont 1 bagué au Parc du Marquenterre qui reste la valeur sûre pour l'espèce dans la région.**

2011	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 bagué, 3/10/11, photos (A. Leprêtre); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 ind, 11/10/11 (A. Leprêtre, J. Buissart); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 ind, 17/10/11 (A. Leprêtre)
------	-------	---

**Pouillot de Bonelli** (Données à soumettre au CHR)*Phylloscopus bonelli* - Western Bonelli's Warbler**3 données en 2011 concernant des oiseaux chanteurs dans des secteurs habituels pour l'espèce.**

2011	Oise	<i>Fontaine-Chaalis</i> , 2 ind, du 17/04/11 au 28/05/11 (P. Malignat, J.-L. Barailler); <i>Mont-l'Evêque</i> , 2 ind, 14/05/11 (R. Malignat, P. Malignat); <i>Thiers-sur-Thève</i> , 1 ind, du 14/05/11 au 25/05/11 (R. Malignat, P. Malignat)
------	------	---

**Mésange à longue queue caudatus** (Données à soumettre au CHN)*Aegithalos caudatus caudatus* - Long-tailed Tit**1 seule donnée régionale validée en 2011 pour cette sous-espèce nordique qui a fait l'objet d'un afflux lors de l'hiver 2010-2011. Donnée validée par le CHN (Ornithos, [1]).**

2011	Oise	<i>Beauvais</i> , 8 ind, du 20/01/11 au 10/03/11 (V. Condal)
------	------	--

**Rémiz penduline** (Données à soumettre au CHR)*Remiz pendulinus* - Penduline Tit**2 données en 2011 pour cette espèce toujours rare au passage, et restreinte au littoral.**

2011	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 1 ind, 18/08/11 (A. Leprêtre, B. Doutau); <i>Le Crotoy</i> , 25 ind, du 5/11/11 au 6/11/11 (P. Becue, T. Rigaux, J. Buissart, A. Leprêtre, F. Méranger, J. Mouton, T. Lemaire)
------	-------	---





FIGURE 6 – En haut à gauche : **Pouillot à grands sourcils** avec un Pouillot véloce - Saint-Quentin-en-Tourmont - octobre 2011 - photo J.-C. Guillo ; en haut à droite : **Rémiz penduline** - Le Crotoy - novembre 2011 - photo P. Becue ; en bas : **Linotte à bec jaune** - Cayeux-sur-Mer-80 - janvier 2011 - photo Y. Dubois

**Linotte à bec jaune** (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)*Carduelis flavirostris* - Twite**Rares données pour cette espèce, homologable par le CHN à partir de 2012.**

2011	Somme	Baie de Somme, 2 ind, 9/01/11, photos (Y. Dubois, C. Louvet); Cayeux-sur-Mer, 34 ind, 15/01/11, photos (Y. Dubois, P. Dufour); Baie d'Authie, 4 ind, 20/11/11, photos (Y. Dubois)
------	-------	---

**Bruant lapon** (Données hors littoral à soumettre au CHR)*Calcarius lapponicus* - Lapland Bunting**Si l'espèce est rare mais régulière sur le littoral, elle reste très rare à l'intérieur des terres.**

2011	Somme	Bernay-en-Ponthieu, 3 ind, 12/11/11 (A. Leprêtre)
------	-------	---

**Bruant des neiges** (Données hors littoral à soumettre au CHR)*Plectrophenax nivalis* - Snow Bunting**Comme le Bruant lapon, l'espèce est régulière en bord de mer mais ces apparitions sont très rares à l'intérieur des terres.**

2011	Somme	Nurlu, 1 m, 30/11/11, photos (T. Hermant)
------	-------	---

**Bruant ortolan** (Données à soumettre au CHR)*Emberiza hortulana* - Ortolan Bunting**Rares données de passage, uniquement printanier cette année**

2011	Somme	Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ind, 1/05/11 (A. Leprêtre, F. Cominale, B. Doutau)
------	-------	---

### 3 Données en cours d'examen

#### Phalarope à bec large (Données à soumettre au CHR)

*Phalaropus fulicarius* - Grey Phalarope

2011	Somme Baie d'Authie, 2 ind, 26/12/11
------	--------------------------------------

#### Rémiz penduline (Données à soumettre au CHR)

*Remiz pendulinus* - Penduline Tît

2011	Somme Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L'Ilette), 4 ind, 28/09/11 ; Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L'Ilette), 1 ind, 29/09/11
------	---

#### Linotte à bec jaune (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)

*Carduelis flavirostris* - Twite

2011	Somme Baie d'Authie, 8 ind, 10/12/11 ; Baie d'Authie, 2 ind, 26/12/11
------	---



## 4 Données refusées

### Glaréole à collier (Données à soumettre au CHR)

*Glareola pratincola* - Collared Pratincole

2011	Somme	Le Crotoy (Marais de la Bassée), 1 ind, 8/05/11 (observation trop courte induisant une description trop sommaire pour cette espèce très rare dans la région)
------	-------	--

### Martinet à ventre blanc (Données à soumettre au CHR)

*Apus melba* - Alpine Swift

2011	Oise	Ressons-sur-Matz, 1 ind, 7/09/11 (même s'il s'agissait très probablement de cette espèce, le contre-jour n'a pas permis à l'observateur de noter la coloration de l'oiseau ; le chr a jugé plus prudent de refuser la donnée compte-tenu de l'extrême rareté de l'espèce dans la région)
------	------	--

### Crave à bec rouge (Données à soumettre au CHR)

*Pyrrhonorax pyrrhonorax* - Red-billed Chough

2011	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1, 23/10/11 (observation trop courte pour cette espèce très rarement notée en dehors de ses sites de nidification)
------	-------	---

## Références

- [1] *Ornithos*, Numéro 19-6, **Sébastien Reeber & le CHN**, 2013.