

Comptage des oiseaux d'eau en Picardie (Wetlands International) Janvier 2016

Par Xavier COMMECY et Thomas HERMANT

Participants (77 observateurs)

Florence & Jean BARLET, Nathalie BARON, Christophe BAUDREY, Didier BAVEREL*, Frédéric BLIN, Alain BLONDELLOT, Jean-Philippe BONNEL, Frédéric BOUCHINET, Sylvain BREVIER, Aurore BOUSSEMARY, Nicolas & Stéphane CARON, Philippe CARRUETTE, Bérénice CHERFAOUI, Thomas CHEYREZY, Xavier COMMECY*, Valentin CONDAL, Patrick CRNKOVIC, Vincent CRUL, Lucas & Michel DATIN, Thierry DECOUTERRE, Henry De LESTANVILLE, Yves DUBOIS, Paul DUFOUR, Michel FAURE, Patrick FIOLET, Rémi FRANÇOIS, Christophe GALET, Laurent GAVORY, Kevin GEORGIN, Jean-Marie GERNET, Mickael GUERVILLE, Marie-Hélène GUISLAIN, Guénael HALLART, Olivier HERNANDEZ, Roland et Thomas HERMANT*, Alexander HILEY, Arnaud JACQUET, Marie-Christine JUKOWSKI, Richard KASPRZYK, Michel LECORRE, Laurent LEFEVRE, Sébastien LEGRIS, Daniel LEMAIRE, Sébastien MAILLIER, Pascal & Rémi MALIGNAT, Jean-Bernard MARQUE, William MATHOT, François MÉRANGER, Raphael MILLOT, Jérôme MOUTON, Herbert MORSCHER, Thierry NANSOT, Christophe NIANGNIOT, Jean-Adrien NOËL, Jacques PERSYN, Bruno PICARD, Armelle PIERROUX, Odile PLATEAUX, Thierry RIGAUX*, Pierre ROYER, Daniel SCHILDKNECHT, Bertrand SEIGNEZ, Gérard SERVAIS, Gilbert STEUER, François SUEUR, Mathieu T'FLACHEBBA, Bruno TONDELLIER, Vivien VAROQUAUX, Isabelle VIDAL, Christophe VILAIN, Catherine WALBECQUE, Mehdi WINIESKI, Laurent ZAGNI.

Que les éventuels oubliés veulent bien nous excuser....

Nous continuons, pour la quatrième année consécutive, ce retour auprès des observateurs des résultats obtenus pour la Picardie lors de cette enquête annuelle internationale.

Nous rappelons pour chaque espèce les effectifs comptés les années précédentes pour faciliter la compréhension de ces résultats et parfois détaillons quelques faits remarquables en particulier par rapport à ceux repérés entre les années 1991 et 2005 (GAVORY, 2009).

L'équipe coordinatrice était composée du coordinateur du réseau oiseaux de Picardie Nature (Xavier COMMECY), du salarié référent (Thomas HERMANT) ainsi que des coordinateurs locaux de l'enquête : Didier BAVEREL (Aisne) et Thierry RIGAUX (littoral).

Météorologie.

Encore une fois, le début d'hiver (fin 2015) a été assez doux (premiers gels après le 20 janvier), et il n'y a pas eu de prise en glace des zones d'eau libre. Décembre et janvier ont été peu humides après un mois de novembre arrosé.

Résultats et commentaires.

La quasi-totalité des plans d'eau de la région a été prospectée comme cela est le cas maintenant depuis de nombreuses années et **129 048 oiseaux** (106 915 en 2015, 95 883 en 2014, 102 510 en 2013) de **87 espèces** ont été comptés.

Anatidés.

Depuis quelques années, en l'absence de vague de froid marquée, peu d'**Oies** sont dénombrées en stationnement : 238 **Oies cendrées** sont comptées en 2016, dont 105 sur le littoral nord de la baie de Somme où 11 **Oies rieuses** sont aussi présentes. Les autres Oies cendrées sont surtout vues dans le département de la Somme.



Photo 1 : Oies rieuses ©Thomas HERMANT

Le nombre de **Bernaches férales** continue d'augmenter : 370 **Bernaches du Canada** (327 en 2015, 232 en 2014 et 169 en 2013) sont recensées : 218 dans l'Aisne, 126 dans l'Oise et 26 dans la Somme, ainsi que 3 **Bernaches nonnettes** contactées en deux points de la Somme. Toujours aussi peu de **Bernaches cravant** sont signalées : 14 sont recensées sur le littoral.

** coordinateurs départementaux ou d'une grande région géographique qui ont un rôle prépondérant dans la réussite de cette enquête.*

1 906 Cygnes tuberculés sont comptés (1 759 en 2015, 1 767 en 2014, 1 765 en 2013), 84.36 % de ces oiseaux sont vus en Picardie intérieure (78 % en 2015, 82.5 % en 2014, 84% en 2013), dont 325 dans le site intitulé « Vallée de l'Aisne en amont de Soissons » c'est-à-dire essentiellement vers Pommiers.



Photo 2 : Cygne tuberculé © Thomas HERMANT

6 Cygnes de Bewick sont vus sur un site arrière-littoral, on peut penser qu'il s'agit d'un retour après le stationnement de 8 individus dans le même secteur l'hiver dernier.

7 996 Tadornes de Belon sont recensés (5 747 en 2015, 6 256 en 2014, 4 125 en 2013), dont 299 en Picardie intérieure (146 en 2015, 192 en 2014, 302 en 2013) : 251 dans l'Aisne, 2 dans l'Oise et 46 dans la Somme. L'effectif dénombré sur le littoral, même si il reste éloigné de ceux enregistrés au cours de la période 1995–2001, période pendant laquelle la moyenne était de 10 193, montre une remontée des stationnements hivernaux de l'espèce dans la « baie de Somme ». Quant à l'effectif compté en Picardie continentale, il est à comparer à la moyenne de 23,6 obtenue entre 1991 et 1995 et de 86 entre 2001 et 2005 ; il illustre bien l'augmentation de ces stationnements loin du littoral.

Il s'agit encore en 2015/2016 d'un hiver doux qui n'a pas amené de gros effectifs de **canards** fuyant le froid des pays septentrionaux.

Les effectifs suivants sont relevés :

284 Canards siffleurs dont 270 sur le littoral (291 en 2015, 270 en 2014) ;

786 Canards chipeaux (927 en 2015, 880 en 2014 et 1 043 en 2013, un effectif record) dont 192 sur le littoral et 165 sur le site « vallée de l'Oise et plans d'eau du Laonnois » ; on constate une lente érosion des effectifs présents même si les 433 chipeaux comptés au total dans l'Aisne représentent un record de fréquentation ; 128 individus sont comptés dans l'Oise.

1 992 Sarcelles d'hiver dont 1516 sur les sites littoraux (1 305 en 2015, 2 056 en 2014). On assiste à une remontée des effectifs de cette espèce après la forte baisse de 2015, mais ces derniers restent encore loin du record de 2 165 oiseaux enregistré en 2001.

10 095 Canards colverts (8 578 en 2015, 8 086 en 2014, 9 194 en 2013). Il n'y a que l'année 2003 qui a présenté un effectif supérieur avec 10 747 individus dénombrés.

1 403 Canards pilets (1 096 en 2015, 1 461 en 2014 dont 1 439 sur les sites littoraux). L'effectif est toujours important pour cette espèce bien peu présente sur les eaux intérieures (1 388 individus sont comptabilisés sur le littoral).

778 Canards souchets (896 en 2015, assez loin des 1 148 comptés en 2014, ce qui constituait un record). Assez peu d'oiseaux sont vus loin du littoral qui abrite 89 % des oiseaux comptés. « Seulement » 64 oiseaux sont vus dans la vallée de l'Aisne en aval de Soissons (130 en 2015, 141 en 2014).

5 Nettes rousses sont découvertes dans le département de l'Aisne cette année contrairement à 2015 où 6 individus étaient vus dans l'Oise en aval de Compiègne.

Les effectifs de **Fuligules milouins** sont élevés cette année avec 3 146 oiseaux comptés (2 905 en 2015, 2 561 en 2014 ; la moyenne des effectifs était de 1 907 entre 1991 et 1995 puis de 2 652 entre 2001 et 2005). On peut remarquer les 716 oiseaux comptés sur le site appelé « vallée de l'Aisne en amont de Soissons » ou les 703 autres sur le site appelé « Vallée de l'Oise : de Compiègne au Val d'Oise » ...

Aucun **Fuligules nyroca** n'est observé cette année, 3 avaient été vus en 2015.

2 132 Fuligules morillons sont comptés, (2 018 en 2015, 2 078 en 2014 ce qui représentait alors le record annuel obtenu, 1 776 en 2013). 2016 présente donc un effectif record. Notons la présence de 535 individus sur le site « vallée de l'Aisne en amont de Soissons », ou les 304 oiseaux comptés sur le site « vallée de l'Oise et plans d'eau du Laonnois ».

8 Fuligules milouinan sont observés en mer. L'espèce n'est pas observée chaque année.

Nous remarquons l'année dernière le peu d'**Eiders à duvet** contactés ces dernières années (6 en 2015, 4 en 2014...) en comparaison des stationnements importants notés à la fin des années 1990 et au début des années 2000 (souvent plus de 100 oiseaux). Cette tendance est confirmée cette année, aucun oiseau n'a été vu !

3050 Macreuses noires, vues sur le littoral (20 en 2015, 8 017 en 2014). Cette année, une bonne partie des stationnements étaient en face de nos côtes.

115 Macreuses brunes ; comme d'habitude lorsque de grands groupes de macreuses stationnent en mer, quelques-unes se révèlent être des Macreuses brunes.

26 **Garrots à œil d'or** ; 8 dans l'Aisne, 3 dans l'Oise et 15 dans la Somme sur les sites littoraux ; ces valeurs sont dans la moyenne des effectifs comptés habituellement (21 en 2015).

En l'absence de coup de froid, peu de harles ont été notés. Seulement 10 **Harles piettes** (9 en 2015, 16 en 2014) sont répartis dans toute la région et 34 **Harles huppés** sont comptés sur le littoral (11 en 2015, 63 en 2014, 41 en 2013) soit toujours un effectif faible en comparaison des stationnements de plus de 100 oiseaux régulièrement vus au début des années 2000. 8 **Harles bièvres** sont notées (3 en 2015) : 6 dans l'Aisne, 1 dans l'Oise et 1 dans la Somme sur un site littoral.

Gaviidés.

885 **Plongeurs catmarins** sont notés en 2016 sur le littoral (551 en 2015) mais aucun en Picardie intérieure.

1 **Plongeon imbrin** est observé dans l'Aisne.

Podicipédidés.

Avec 728 **Grèbes castagneux** (762 en 2014, 543 en 2013, 624 en 2014) c'est un effectif élevé qui est compté. Comme toujours, des rassemblements remarquables sont constatés en vallée de la Bresle (Somme) avec 153 oiseaux, mais c'est bien moins que les 254 de l'année précédente.

1 **Grèbe jougris** et 3 **Grèbes esclavons** sont vus sur des sites littoraux ; ces deux espèces ne sont pas vues chaque année.

1 617 **Grèbes huppés** sont vus (1 540 en 2015, 1 545 en 2014, 1 064 en 2103) dont seulement 336 (180 en 2015) sur le littoral, nous sommes dans la moyenne de ces dernières années.

Seulement 2 **Grèbes à cou noir** sont observés cet hiver 2016, sur le littoral (12 en 2015).

Phalacrocoracidés

3 275 **Grands cormorans** (3 220 en 2015, 2 291 en 2014, 2 305 en 2013,) sont comptés principalement de jour à la mi-janvier. Rappelons que des comptages concertés à l'échelle de la région, organisés à la tombée de la nuit (dortoirs), ont régulièrement lieu pour avoir une idée plus précise de la population de Grands cormorans présente. Ce n'était pas le cas en 2016.

Ardéidés

1 **Bihoreau gris** est vu en 2016 (0 en 2015, 3 en 2014, 2 en 2013) mais 207 **Hérons Garde-bœufs** (59 en 2015) sont recensés, tous vus sur le littoral. L'établissement d'un hivernage lors d'hivers doux se confirme pour cette dernière espèce.

Un nombre toujours plus important d'**Aigrettes garzettes** est compté chaque année lors de cette

enquête : 365 dont 337 sur le littoral (280 dont 256 en 2015). 28 sont donc vues loin de la mer, ce qui est un nombre jamais atteint (3 dans l'Aisne, 8 dans l'Oise et 17 dans la Somme continentale).

L'hivernage de **Grandes Aigrettes** est maintenant bien établi : 334 comptées (387 en 2015, 249 en 2013, 241 en 2014) dont 186 dans le département de l'Aisne, 51 dans celui de l'Oise et 55 dans la Somme intérieure. Rappelons que l'hivernage régulier de cette espèce ne date que de l'hiver 1999 – 2000 durant lequel 1 seul oiseau avait été observé à l'époque).

4 **Butors étoilés** sont vus (1 dans l'Aisne, 1 dans l'Oise et 2 dans la Somme) ; l'hivernage de cette espèce est probablement bien plus abondant et les modalités de cette enquête permettent mal de détecter sa présence.

14 **Spatules blanches** sont comptées sur les sites littoraux (33 en 2015 comme en 2014).

Rallidés

30 **Râles d'eau** sont comptés (34 en 2015) mais il s'agit d'un comptage nécessairement partiel.

2 113 **Gallinules Poule d'eau** sont dénombrées (2 360 en 2015, 1 528 en 2014, 1 589 en 2013). Elles sont régulièrement réparties dans la région.

24 799 **Foulques macroules** (27 041 en 2015, 22 457 en 2014, 23 839 en 2013) avec la répartition départementale suivante : 7 627 dans l'Aisne (7 518 en 2015, 6 072 en 2014), 4 850 dans l'Oise (5 602 en 2015, 6 339 en 2014), 12 322 dans la Somme (13 921 en 2015, 4 423 en 2014) C'est le super site « vallée de l'Aisne en amont de Soissons » qui accueille le plus de Foulques en 2016 avec 3647 oiseaux (3155 en 2015) devant l'habituel site record de la Bresle » avec 3 471 oiseaux (3 973 en 2015) et 2 652 (3 328 en 2015).



Photo 3 : Foulque macroule © Thomas HERMANT

Charadriiformes, Limicoles

7 901 **Huitriers pie** sont comptés sur le littoral (5 950 en 2015, 7 580 en 2014, 5 829 en 2013) ce qui représente une valeur moyenne pour ces dernières années.

183 **Avocettes élégantes** sont vues sur le littoral (69 en 2015, 50 en 2014) L'hivernage de cette espèce est devenu régulier depuis le tout début des années 2000 et tend à augmenter ; qu'en sera-t-il après un hiver rigoureux ?

2455 **Vanneaux huppés** sont vus (7 012 en 2015, 7 811 en 2014), valeur assez faible pour un hiver peu rigoureux et 2740 **Pluviers dorés** ont été repérés (3 624 en 2015, 1 502 en 2014). L'essentiel de cette valeur assez élevée est due à la découverte de deux gros stationnements : un millier dans l'Oise et un autre de 1600 sur le littoral.

Seulement 155 **Pluviers argentés** sont observés uniquement sur le littoral (275 en 2015, 295 en 2014, 25 en 2013 mais dans de mauvaises conditions de comptage).

124 **Grands gravelots** (65 en 2015, 94 en 2014, 68 en 2013) sont dénombrés.

Comme de temps en temps, quelques rares **Gravelots à collier interrompu** sont repérés, 3 passent l'hiver cette année en réserve naturelle de la baie de Somme.

329 **Barges à queue noire** (314 en 2015, 242 en 2014 et 237 en 2013) sont recensées; cela reste dans les effectifs élevés alors que les stationnements hivernaux de la **Barge rousse** restent anecdotiques avec 9 oiseaux décelés (8 en 2015, 11 en 2014, 3 en 2013) .

1 360 **Courlis cendrés** sont comptés (1 135 en 2015, 294 en 2014, 2011 en 2013). Toujours un millier de Courlis cendrés est présent en hivernage sur le littoral picard en dehors du moratoire des tirs contre cette espèce qui avait permis une augmentation des stationnements autour de 2 000 individus (le chiffre de 2013 ne peut être gardé en raison de mauvaises conditions de comptages).

2 **Chevaliers arlequins** (10 en 2015, 5 en 2014, 2 en 2013) sont vus. L'hivernage de cette espèce est maintenant régulier, tout en restant fort modeste.

237 **Chevaliers gambettes** (280 en 2015, 207 en 2014, 133 en 2013) sont répertoriés, avec 15 oiseaux vus sur des sites continentaux de la Somme cette année.

10 **Combattants variés** (7 en 2015, 2 en 2014, 1 en 2013) sont dénombrés. La régularité de l'hivernage depuis quelques années s'affirme.

L'hivernage des **Chevaliers culblancs** avec 29 oiseaux (26 en 2015, 14 en 2014, 10 en 2013) est lui assez bien réparti dans la région avec 12 oiseaux dans l'Aisne, 12 dans l'Oise et 4 dans la Somme continentale.

Il en est de même pour le **Chevalier guignette** avec 6 oiseaux (7 en 2015, 1 en 2014, 2 en 2013) : 2 dans l'Aisne et 4 dans la Somme hors littoral.

2 **Bécasses des bois**, 126 (116 en 2015) **Bécassines des marais** et 6 **Bécassine sourdes** (dont 4 dans l'Aisne, 1 dans l'Oise) sont repérées, (comptages nécessairement très partiels étant donné les modalités de l'enquête).



Photo 4 : Bécassine des marais ©Thomas HERMANT

Les 350 **Bécasseaux maubèches** comptés représentent une valeur assez forte (220 en 2015, 10 en 2014, 1 en 2013) comparée aux effectifs comptés en 1991 et 2005 ; effectifs considérés alors comme fluctuants mais semblant en progression

800 **Bécasseaux sanderling** (585 en 2015, 710 en 2014, 493 en 2013) sont recensés; de 1991 à 2005 les maxima observés étaient de 250 oiseaux et souvent moins de 100 étaient découverts.

4 401 **Bécasseaux variables** (5 800 en 2015, 3269 en 2014, 3661 en 2013) sont dénombrés ; les effectifs restent modestes au regard des vols de près de 10 000 oiseaux qui pouvaient parfois être vus en hiver au-dessus de la baie de Somme à la fin du 20^{ème} siècle et au début des années 2000, et de la moyenne d'environ 6 000 oiseaux entre 1991 et 2005.

Laridés

En l'absence de comptages concertés aux dortoirs pour ces espèces, les valeurs relevées ne sont pas représentatives de leurs effectifs hivernants. Toutefois des comptages sur ce groupe d'espèces sont réalisés en baie de Somme en 2016; les effectifs sont ainsi plus réalistes.

Au cours de cet hiver sont donc comptés :

5 102 **Goélands cendrés** (223 en 2015, 25 en 2014, 1 677 en 2013) dont 11 en dehors du littoral ;

9 300 **Goélands argentés** (997 en 2015, 248 en 2014, 129 en 2013) dont 3 dans l'Aisne, 2 dans l'Oise et 285 dans la Somme hors littoral ;

56 **Goélands leucophées** (11 en 2015, 40 en 2014, 2 en 2013) dont 16 dans l'Aisne et 40 dans l'Oise, aucun dans la Somme, littoral compris ;

158 **Goélands bruns** (81 en 2015, 54 en 2014, 196 en 2013) dont 17 dans l'Aisne, 18 dans l'Oise et 123 dans la Somme ;

611 **Goélands marins** (491 en 2015, 425 en 2014, 370 en 2013), tous vus sur le littoral ;

1 **Goéland bourgmestre** sur le littoral.

21 915 **Mouettes rieuses** (14 317 en 2015, 13 102 en 2004, 17 894 en 2013) dont 9 820 dans l'Aisne, 3 063 dans l'Oise et 2 044 dans la Somme hors littoral ;

1 **Mouette pygmée** sur le littoral ;

10 **Mouettes tridactyles** (68 en 2015, 29 en 2014, 25 en 2013), espèce discrète mais régulière sur le littoral ;

2 **Sternes Caugek**, comme en 2015 ; quelques-unes peuvent occasionnellement être vues sur le littoral en hiver.

6 **Grands Labbes** sur le littoral (2 en 2015, 3 en 2014)



Divers

Seulement 7 **Busards des roseaux** (7 en 2015, 18 en 2015) sont vus, tous dans la Somme ;

85 alcidés ont été reconnus comme des **Pingouins tordas** et 870 restent identifiés en **alcidés indéterminés** ;

98 **Martins pêcheurs** (84 en 2015, 52 en 2014, 43 en 2013) sont recensés, un nombre record en conséquence d'une succession d'hivers doux.

Conclusion

Nous espérons par la poursuite de la diffusion de ce bilan motiver encore plus les observateurs pour ce grand moment d'ornithologie régionale, nationale et internationale qu'est le comptage Wetlands International de la mi-janvier afin d'être encore plus nombreux les prochaines années et encore mieux cerner ces stationnements.

Bibliographie

GAVORY L. (2009), dénombrement des oiseaux d'eau stationnant à la mi-janvier en Picardie. Bilan de 15 comptages : 1991 à 2005.
Non publié, 73p.

Photo 5 :
grand Labbe
© Thomas HERMANT

Wetlands International janvier 2016 - Picardie

	Aisne	Oise	Littoral 80	80 hors littoral	Somme	Picardie
Plongeon imbrin	1					1
Plongeon catmarin			885		885	885
Grèbe castagneux	190	153	32	353	385	728
Grèbe jougris			1		1	1
Grèbe huppé	431	406	336	444	780	1617
Grèbe esclavon			3		3	3
Grèbe à cou noir			2		2	2
Grand Cormoran	1210	703	886	476	1362	3275
Héron cendré	260	112	20	197	217	589
Grande Aigrette	186	51	10	87	97	334
Aigrette garzette	3	8	314	40	354	365
Héron Garde-boeufs			179	28	207	207
Butor étoilé	1	1		2	2	4
Héron bihoreau				1	1	1

	Aisne	Oise	Littoral 80	80 hors littoral	Somme	Picardie
Cigogne blanche			43	1	44	44
Spatule blanche			14		14	14
Oie rieuse			11		11	11
Oie cendrée	1	6	105	126	231	238
Oie sp.	4			1	1	5
Bernache du Canada	218	126	0	26	26	370
Bernache nonnette			1	2	3	3
Bernache cravant			14		14	14
Ouette d'Egypte	2		1		1	3
Cygne de Bewick			6		6	6
Cygne tuberculé	826	281	298	501	799	1906
Cygne noir			1	2	3	3
Cygne indéterminé				1	1	1
Tadorne casarca	2	1				3
Tadorne de Belon	251	2	7697	46	7743	7996
Canard siffleur	8	1	270	5	275	284
Canard chipeau	433	128	192	33	225	786
Sarcelle d'hiver	171	81	1516	224	1740	1992
Canard colvert	4652	2237	1040	2166	3206	10095
Canard pilet	6		1388	9	1397	1403
Canard souchet	68		692	18	710	778
Nette rousse	5					5
Canard indéterminé	5	60				65
Fuligule milouin	1681	1069	61	335	396	3146
Fuligule morillon	1265	408	299	160	459	2132
Fuligule milouinan			8		8	8
Fuligule indéterminé		1				1
Macreuse noire			3050		3050	3050
Macreuse brune			115		115	115
Garrot à oeil d'or	8	3	15		15	26
Harle piette	8	1	1		1	10
Harle huppé			34		34	34
Harle bièvre	6	1	1		1	8
Râle d'eau	4	7	1	18	19	30
Marouette ponctuée		1				1
Poule d'eau	693	419	47	954	1001	2113
Foulque macroule	7627	4850	2652	9670	12322	24799
Huîtrier pie			7901		7901	7901
Avocette élégante			183		183	183
Vanneau huppé	791	994	385	285	670	2455
Pluvier doré	140	1000	1600		1600	2740
Pluvier argenté			155		155	155

**Wetlands International
janvier 2016 - Picardie**

	Aisne	Oise	Littoral 80	80 hors littoral	Somme	Picardie
Grand Gravelot			124		124	124
Gravelot à collier interrompu			3		3	3
Barge à queue noire			329		329	329
Barge rousse			9		9	9
Courlis cendré			1360		1360	1360
Chevalier arlequin			2		2	2
Chevalier gambette			222	15	237	237
Chevalier culblanc	12	12	1	4	5	29
Combattant varié			3	7	10	10
Chevalier guignette	2			4	4	6
Bécasse des bois	1			1	1	2
Bécassine des marais	71	18		37	37	126
Bécassine sourde	4	1	1		1	6
Bécasseau maubèche			350		350	350
Bécasseau sanderling			800		800	800
Bécasseau minute			3		3	3
Bécasseau variable			4401		4401	4401
Goéland cendré	5	1	5091	5	5096	5102
Goéland argenté	3	2	9010	285	9295	9300
Goéland leucopnée	16	40				56
Goéland brun	17	18	3	120	123	158
Goéland marin			611		611	611
Goéland bourgmestre			1		1	1
Mouette rieuse	9820	3063	6988	2044	9032	21915
Mouette pygmée			1		1	1
Mouette tridactyle			10		10	10
Goéland & Mouette sp.				85	85	85
Sterne caugek			2		2	2
Grand Labbe			6		6	6
Busard des roseaux			5	2	7	7
Pingouin torda			85		85	85
Alcidés sp.			870		870	870
Martin pêcheur	40	15	1	48	49	104
TOTAL	31148	16281	62757	18862	81619	129054
	Aisne	Oise	Littoral 80	80 hors littoral	Somme	Picardie

Xavier COMMECY
4 Place Godailler Decaix
80800 Gentelles
xavier.commecy@wanadoo.fr

Thomas HERMANT
Picardie Nature
1 rue de Croÿ
BP 70010
80097 Amiens Cedex 3
thomas.hermant@picardie-nature.org