

# • Actualités ornithologiques Picardes

## Années 2002 à 2007

Par Xavier Commeccy

Chaque année depuis 1974 les observateurs de Picardie Nature (dans un premier temps le G.E.P.O.P.) voient publiée dans *l'Avocette* - revue naturaliste de Picardie Nature – une synthèse des observations ornithologiques picardes (synthèses d'abord départementales puis régionale). Pour différentes raisons, ces synthèses paraissaient depuis longtemps avec un retard de plusieurs années, ce qui n'est pas satisfaisant. Grâce à l'emploi d'un salarié, la base de données naturalistes de l'association est maintenant à jour. Nous avons choisi ne pas établir des synthèses annuelles pour les années passées non analysées mais de manière à mettre en évidence les observations les plus originales de ces années (2002 à 2007), nous avons rédigé ces actualités ornithologiques qui apportent des modifications ou précisent les statuts de quelques espèces.

Mais quel dommage de ne pouvoir communiquer sur ces milliers de données accumulées (entre 20 et 30000 chaque année) ; il manquera un accès facile et public à ces suivis – de sites et d'espèces - effectués depuis des années. Pour une étude particulière, il sera toutefois possible à chacun d'y avoir accès en en faisant la demande auprès de l'association. Second regret : nous savons que malgré ces trop nombreuses années de retard, certains observateurs réguliers n'ont toujours pas fourni leurs données à l'association... mais il faut savoir arrêter d'attendre ; tant pis s'il y avait parmi ces observations des données qui apportaient des informations originales : elles sont perdues pour la communauté des observateurs d'oiseaux. Il y a plus grave certes, mais nous le regrettons. Pour ces raisons et parce que les critères de sélection des données n'ont pas été précisément définis, il convient de considérer cette extraction comme un bilan partiel et, pour partie, subjectif.

### Année 2002

#### PLONGEON IMBRIN *Gavia immer*

1 trouvé mort sur le littoral le 24 février. Espèce toujours occasionnelle sur nos côtes et loin du littoral : 1 juv. du 17 novembre au 25 décembre à Beauvais – Plan d'eau du Canada (60) (F. BOUCHINET, P. GIOVANNI et al.).

#### PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*

1 le 23 décembre 2002 à Trélou-sur-Marne (02) (A. BOUSSEMARY).

#### GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis*

Poursuite des prospection aux bassins de décantation à Ham (80) : 19 couples au nid sont vus le 25 avril (X. COMMECCY) et 52 poussins comptés le 17 juillet (T. RIGAUX et X. COMMECCY). L'importance de la colonie est confirmée, jusqu'à maintenant seuls quelques cas isolés étaient irrégulièrement repérés dans la région. Cette année 2002 on peut relever : 1 couple avec 1 poussin à Grand-Laviers (80) (P. DECORY), 2 couples pour 5 poussins à Villers-Bocage (80) (T. RIGAUX).

#### GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

1 le 12 janvier à Janville (60) (J.P. BONNEL). Toujours rare en hiver loin du littoral.

#### HERON POURPRE *Ardea purpurea*

1 le 13 août à Camon (80) (L. GAVORY) et 1 le 15 en baie de Somme (T. RIGAUX).

#### IBIS MELANOCEPHALE *Threskiornis melanocephalus*

1 à 4 régulièrement observés dans le secteur Amiens – Camon – Glisy (80) du 19 janvier au 4 avril (L. GAVORY et H. ISENBRANDT).

#### CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides*

1 le 8 juin à Sacy-le-grand (60) (A. LE KERVERN). L'espèce est rare dans la région.

#### PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus*

1 le 26 juillet en baie de Somme (T. RIGAUX).

#### OIE CENDREE *Anser anser*

1870 posées en réserve naturelle de la baie de Somme le 21 novembre (P. ROYER) ; un effectif exceptionnel en halte migratoire dans un des rares points de la région où elles peuvent se poser sans danger à cette époque de l'année.

#### EIDER A DUVET *Somateria mollissima*

3 le 22 mars à Pontpoint – Moru (60) (J. P. FAGARD). Espèce peu observée loin du littoral.

#### MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*

1 le 07 janvier à Verberie (60) (J. P. FAGARD) ; 1F. le 16 décembre à Bucy-le-long (02) (D. BAVEREL).

#### FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

Poursuite de l'hivernage commencé à la mi décembre 2001 à Pontpoint–Moru (60) avec une réduction progressive de la taille du groupe de 6 en début d'année à 1 le 07 mars.

1 immature du 15 au 22 février à Bailleul-sur-

Thérain (60) (F. BOUCHINET et T. DECOUTTÈRE) et 1 femelle en hivernage du 24 novembre au 28 décembre à Pontpoint-Moru (60).

**FULIGULE NYROCA** *Aythya nyroca*

1 du 29 octobre au 4 novembre à Milly-sur-Thérain (60) (F. BOUCHINET) ; 1 à 2 du 18 septembre au 9 novembre à Pontpoint – Moru (60) (F. BOUCHINET et J. P. FAGARD) ; 1 le 30 octobre en baie de Somme (F. SUEUR et al. 2003). Toujours occasionnel.

**GARROT A OEIL D'OR** *Bucephala clangula*

1 immature le 20 mai à Limé (02) (D. BAVEREL) ; donnée tardive.

**GRUE CENDREE** *Grus grus*

1 stationne dans les secteurs inondés du Santerre du 21 avril au 09 mai à Hallu (80) (L. GAVORY et A. BOUSSEMART) ; 51 au dessus de Boves (80) le 17 octobre (P. ROYER). Les données en dehors de l'est de la région sont occasionnelles.

**ECHASSE BLANCHE** *Himantopus himantopus*

L'incorporation de nouvelles données (L. GAVORY et A. BOUSSEMART) non fournies au moment de la rédaction par T. DAUMAL d'un bilan (*L'Avocette* 2002 – 26 (2-3) p. 55 – 66) permet de mieux cerner l'impact des inondations des plateaux du Santerre ; il y a finalement eu 13 couples repérés avec des jeunes (5X2, 7X3 et 1X4) dans ces secteurs cultivés inondés.

**TOURNEPIERRE A COLLIER** *Arenaria interpres*

121 le 12 mai en baie de Somme et 21 en Baie d'Authie (T. RIGAUD). Date habituelle du passage mais rarement une telle abondance n'avait été atteinte.

**GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU** *Charadrius alexandrinus*

1 le 3 janvier en Baie d'Authie et 5 en baie de Somme (T. RIGAUD, V. BAWEDIN et X. COMMECY). De nouveau un hivernage après celui de l'hiver précédent.

**PLUVIER ARGENTE** *Pluvialis squatarola*

1 à Rouvroy-en-Santerre (80) et 1 à Verpillières (80) le 02 mai (X. COMMECY) ; 1 les 12 et 14 mai à Longueil-Sainte-Marie (60) (F. BOUCHINET) ; 1 le 31 mai à Houdancourt (60) (P. et W. MATHOT). Traces du passage pré-nuptial rarement repéré loin du littoral ; de même pour le passage post nuptial : 1 le 3 novembre à Néry (60) (J. P. FAGARD) et 2 le 15 à Houdancourt (W. MATHOT).

**CHEVALIER ABOYEUR** *Tringa nebularia*

110 le 27 avril en baie de Somme (T. RIGAUD et al.), le même jour 77 sont comptés en 6 points sur les inondations du Santerre où 134 le seront le 2 mai et 244 le 9 mai en 9 sites (L. GAVORY et A. BOUSSEMART) ; effectifs records. 35 le 21 avril à

Danizy (02) (B. SEIGNEZ).

**CHEVALIER BARGETTE** *Tringa cinerea*

1 le 7 mai au bassin de chasse du Crotoy (80) (P. DECORY). Une donnée de cette espèce rare en France acceptée par le C.H.N.

**CHEVALIER CULBLANC** *Tringa ochropus*

8 données en janvier dans l'Oise – 1 à 2 oiseaux à chaque fois - ; dès le début février des groupes de plus de 10 individus sont régulièrement vus. En décembre 8 sites d'observations hors littoral pour 1 à 5 oiseaux. L'hivernage est maintenant net et augmente en nombre d'individus concernés dans la région.

**CHEVALIER GUIGNETTE** *Actitis hypoleucos*

1 le 04 janvier à Soupir (02) (D. BAVEREL) puis 1 le 07 décembre aux bassins de lagunage de Quend-Fort-Mahon (80) (T. RIGAUD) et 1 le 28 décembre à Pontpoint – Moru (60) (P. SENGEZ). Encore trois données hivernales.

**CHEVALIER GAMBETTE** *Tringa totanus*

1090 le 02 mai et 950 le 12 en baie de Somme (T. RIGAUD). Date classique de passage mais rassemblements assez importants.

**CHEVALIER STAGNATILE** *Tringa stagnatilis*

1 le 05 oct. à Grand Lavers (80) (P. DECORY).

**BECASSEAU MAUBECHE** *Calidris canutus*

2 à Rouvroy-en-Santerre (80) et 2 à Verpillières (80) le 09 mai (X. COMMECY). Traces du passage pré-nuptial rarement repéré loin du littoral ; de même pour le passage post nuptial avec 1 le 13 août à Hallu (80) (L. GAVORY).

**BECASSEAU SANDERLING** *Calidris alba*

1 le 12 mai à Longueil-Sainte-Marie (60) (F. BOUCHINET). Rare preuve du passage pré-nuptial repéré loin du littoral où les 1750 observés le 26 mai (T. RIGAUD, P. DECORY). représentent un groupe de taille remarquable. Le passage post nuptial est remarqué hors du littoral avec 2 observations : 1 le 13 septembre à Barenton-Bugny (02) (D. BAVEREL) et 2 le 15 novembre à Houdancourt (60) (W. MATHOT).

**BECASSEAU DE TEMMINCK** *Calidris temminckii*

1 les 01 et 04 août à Hallu (80) (L. GAVORY, A. BOUSSEMART et T. NANSOT) ; inhabituel loin du littoral.

**BECASSEAU TACHETE** *Calidris melanotos*

1 du 08 au 10 octobre à Grand-Lavers (80) (P. DECORY). Une donnée de cette espèce rare en France acceptée par le C.H.N.

**BECASSEAU COCORLI** *Calidris ferruginea*

16 le 08 mai en baie d'Authie (T. RIGAUD). Effectif important pour le printemps.

**BECASSINE SOURDE** *Lymnocyptes minimus*  
1 le 02 mai à Verpillières (80) (X. COMMECY). Date tardive pour cette espèce qui n'est pas connue comme nicheuse en Picardie.

**PHALAROPE A BEC LARGE** *P. fulicarius*  
1 le 13 février en baie de Somme (F. SUEUR et al. 2003)

**GUIFETTE MOUSTAC** *Chlidonias hybridus*  
1 le 14 mai à Hallu (80) (L. GAVORY et A. BOUSSEMART). 1 le 20 mai (P. SENGEZ) puis 2 les 19 et 20 juin (A. LE KERVERN) à Sacy-le-grand (60). Passage pré-nuptial quelquefois repéré hors du littoral.

**GUIFETTE LEUCOPTERE** *C. leucopterus*  
1 juvénile le 07 août aux bassins de lagunage de Quend-Fort-Mahon (80) (T. RIGAUX) ; 1 très tardive le 13 novembre au Hâble d'Ault (80) (F. Sueur et al. 2003).

**GOELAND RAILLEUR** *Larus genei*  
1 le 25 mai à Hallu (80) (L. Gavory et A. Boussemart). Première donnée depuis 1898.

**MOUETTE MELANOCEPHALE**  
*Larus melanocephalus*  
1 le 21 février à Camon (80) (L. Gavory), 2 le 04 avril à Verberie (60) (C. LOUVET) et 1 du 12 avril au 05 mai à Sacy-le-grand (60) (A. LE KERVERN). Espèce peu observée loin du littoral.

**STERNE HANSEL** *Gelochelidon nilotica*  
1 aux marais du Crotoy le 08 septembre (X. COMMECY et al.) déjà 1 le 07 en baie de Somme (F. SUEUR et al. 2003) – la même ? L'espèce n'est pas observée chaque année en Picardie.

**STERNE PIERRE GARIN** *Sterna hirundo*  
1 le 4 novembre au Hâble d'Ault (P. DECORY). Tardive.

**STERNE CASPIENNE** *Sterna caspia*  
1 le 21 avril au Hâble d'Ault (80) (P. DECORY).

**HUPPE FASCIEE** *Upupa epops*  
1 le 19 août en baie de Somme (F. SUEUR et al. 2003). Rare donnée de fin d'été dans la Somme.

**ALOUETTE DES CHAMPS** *Alauda arvensis*  
2588 en migration entre 8h45 et 11h30 le 28 octobre à Morierval – Brassoir (60) (P. SENGEZ et F. BOUCHINET).

**PIPIT ROUSSELIN** *Anthus campestris*  
1 les 27 avril et 4 mai puis 1 le 29 août à Morierval-Brassoir (60) (P. SENGEZ) ; 1 le 25 septembre à Fresnes-Tilloloy (80) (V. BAWEDIN).

**GRIMPEREAU DES BOIS** *Certhia familiaris*  
4 cantonnements repérés en forêt de Compiègne

(60) (A. ROUGE, P. SENGEZ, P. MALIGNAT et al.)

**POUILLOT VELOCE** *Phylloscopus collybita*  
4 sites d'observation en janvier (2 dans l'Oise et 1 dans la Somme) dont 1 individu régulièrement suivi tout le mois et en février à Pontpoint – Moru (60) ; plus de 10 observations en décembre ; l'hivernage apparaît de plus en plus fréquent.

**BERGERONNETTE PRINTANIERE** *M. f. feldegg*  
1 le 07 avril à Séry-Magneval (60) (T. DECOUTTÈRE). Sous espèce peu observée.

**REMIZ PENDULINE** *Remiz pendulinus*  
4 le 25 mars à Saint-Félix (60) (F. BOUCHINET) ; 1 le 23 juin à Sacy-le-grand (60) (A. LE KERVERN). L'espèce n'est pas vue régulièrement et l'observation de fin juin est remarquable par sa date. Plusieurs observations en automne dans l'Oise cette année.

**LINOTTE A BEC JAUNE** *Carduelis flavirostris*  
11 le 08 et 20 le 12 décembre en baie d'Authie (80) (H. ISENBRANDT). Cette Linotte devient de moins en moins fréquente sur le littoral picard.

**HIRONDELLE RUSTIQUE** *Hirundo rustica*  
1 en migration vers le sud le 24 novembre à Cayeux-sur-mer (X. COMMECY). Très tardive.

**BRUANT ORTOLAN** *Emberiza hortulana*  
1 mâle les 05 et 06 mai à Pontpoint – Moru (60) (P. SENGEZ). L'espèce n'est pas observée chaque année.

## Bibliographie pour l'année 2002 :

SUEUR F., CARRUETTE P., TRIPLET P. & VIOLET F. : Actes ornithologiques 2002 de la réserve Naturelle de la Baie de Somme. Avifaune Picarde (15) 2003 p. 14 – 44.

TRIPLET P., SUEUR F., SAUMONT E., ROBERT J.C. & VIOLET F. : Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 2002. Avifaune Picarde (15) 2003 p. 45 – 61.

## Année 2003

**PLONGEON CATMARIN** *Gavia stellata*  
1 du 10 novembre au 07 décembre à Pontpoint – Moru (60).

**GREBE ESCLAVON** *Podiceps auritus*  
1 le 29 avril au Plan d'eau de l'Ailette (02) (D. BAVEREL). 1 du 26 au 31 décembre à Verberie (60) (P. SENGEZ).

**GREBE JOUGRIS** *Podiceps grisegena*  
1 du 26 octobre au 08 décembre à Pontpoint – Moru (60).

HERON POURPRE *Ardea purpurea*  
1 juv. le 15 août au Hables d'Ault (X. COMMECY).

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*  
1 le 23 mars à Montescourt-Lizerolles (02) (Y. LE SCOUARNEC).

CYGNE DE BEWICK *Cygnus bewickii*  
4 du 11 janvier au 09 mars à Villers-en-Prayères (02) (D. BAVEREL). 2 le 03 octobre au Hâble d'Ault (80) (P. DECORY).

EIDER A DUVET *Somateria mollissima*  
71 données ! à Pontpoint – Moru (60) : 2 début janvier puis 1 jusqu'au 24 mars puis observations en pointillé en avril, mai, août puis 1 du 5 octobre au 9 décembre. Toujours le même oiseau ?

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*  
1 le 12 février à Beauvais – plan d'eau du Canada – (60) (F. BOUCHINET). Espèce rarement vue loin du littoral.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*  
1 mâle du 11 janvier au 23 février puis 1 du 09 au 22 décembre au Plan d'eau de l'Ailette (02) (D. BAVEREL et N. BARON). 1 le 11 janvier à Longueil-Sainte-Marie (60) (M. VOTTE) ; 1 le 07 novembre au Plessis-Brion (W. MATHOT), le 20 novembre à Saint-Félix (60) (F. BOUCHINET), 1 le 07 décembre à Pontpoint – Moru (60) (J. P. FAGARD) et 1 le 08 Saint-Vaast-les-Mello (60) (F. BOUCHINET). Le même oiseau pour les quatre dernières données ?

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*  
2 (1 couple) le 6 avril au Plan d'eau de l'Ailette (02) (R. KASPRZYK et D. BAVEREL).

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*  
1 le 02 novembre à Ourscamp (60) (W. MATHOT). Donnée tardive.

GRUE CENDREE *Grus grus*  
12 au Hâble d'Ault le 23 mars (R. et V. DELCOURT) ; il arrive que de temps en temps quelques migratrices s'égarer bien plus à l'ouest qu'à l'habitude.

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*  
1 le 29 mai à Boué (02) (C. ROUSSEAU). Très rare observation de ce limicole en Thiérache.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*  
1 le 03 mai à Houdancourt (60) (F. BOUCHINET). Le plus rare des 3 gravelots loin du littoral.

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos*  
Encore des données hivernales : 3 en janvier pour deux sites de l'Oise et 2 pour deux sites (02 et 60) en décembre.

COMBATTANT VARIE *Philomachus pugnax*  
162 le 15 mars au Hâble d'Ault (80) (P. DECORY). Effectif record pour le site. 1 le 01 décembre à Pontpoint-Moru (60) (A. ROUGE), rare donnée hivernale comme les 11 le 23 de ce mois au P.O.M. (80) (P. CARRUETTE).

BECASSEAU MAUBECHÉ *Calidris canutus*  
2 le 24 mai à Boué (02) (C. ROUSSEAU). Une très rare observation en Thiérache de ce limicole habituellement côtier. 1 le 04 mai à Verpillières (80) (X. COMMECY).

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*  
21 le 24 mai à Fouquescourt (80) (L. GAVORY et A. BOUSSEMARY) et 1 le 02 octobre à Vauciennes (60) (J. P. FAGARD). Date assez tardive pour ce dernier.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*  
1 juv. du 21 septembre au 31 octobre à Grand Laviers (80) (P. DECORY). Une donnée de cette espèce rare en France acceptée par le C.H.N.

BECASSEAU DE TEMMINCK *C. temminckii*  
1 le 13 mai à Vauciennes (60) (A. ROUGE).

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*  
1 le 14 février à Houdancourt (60) (W. MATHOT). Date assez précoce pour une donnée loin du littoral.

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*  
1 le 30 novembre à Trosly-Breuil (60) (M. Paulin). Photographié sur un parking de supermarché explorant les flaques d'eau ! Plus classique, 1 le 11 octobre au Hâble d'Ault (X. COMMECY).

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus*  
1250 le 13 avril au Hâble d'Ault (80) (P. DECORY). Date et lieu classiques... mais quel effectif !

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*  
1 le 20 juin à Ermenonville - étang de l'Épine (60) (J.L. BARAILLER). Toujours peu fréquente loin du littoral.

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops*  
2 en forêt d'Ermenonville (60) fin juin – début juillet (F. BOUCHINET et J.L. BARAILLER).

ENGOULEVENT EUROPE *Caprimulgus europaeus*  
Recherches dédiées en forêt d'Ermenonville (60) : l'oiseau est repéré dans 8 sites différents pour un minimum de 12 individus. (H. DE LESTANVILLE *et al.*)

BERGERONNETTE PRINTANIERE *M. f. thunbergi*  
1 le 09 mai à Esquéhérie (02) (C. ROUSSEAU). Sous espèce peu observée.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*  
8 cantonnements repérés – différents des 4

repérés en 2002) en forêt de Compiègne (60) et 11 en forêt de Laigue (60) (P. MALIGNAT et *al.*). Cette espèce est-elle plus abondante que pensé antérieurement ?

**PIPIT ROUSSELIN** *Anthus campestris*  
1 le 19 avril à Crépy-en-valois (60) (H. DE LESTANVILLE) ; 1 le 6 septembre à PUNCHY (80) (L. GAVORY).

**PHRAGMITE AQUATIQUE** *A. paludicola*  
3 juv. capturées et baguées en baie de Somme le 15 août (F. BAROTEAUX, X. COMMECY et P. DECORY).

**POUILLOT DE BONELLI** *Phyloscopus bonelli*  
1 chanteur le 09 juin à Saint-Michel (02) (D. BAVEREL et N. BARON)

## Année 2004

**GREBE ESCLAVON** *Podiceps auritus*  
Poursuite de l'hivernage de l'individu à Verberie (60) : 1 jusqu'au 23 mars. 1 ce même jour à Longueil-Sainte-Marie (60) (F. BOUCHINET et M. VOTTE).

**GREBE JOUGRIS** *Podiceps grisegena*  
1 à Saint-Vaast-les-Mello (60) du 06 janvier au 29 mars et 1 à Bailleul-sur-Thérain (60) du 18 au 26 octobre (F. BOUCHINET). 1 le 1 décembre à Pontpoint – Moru (60) (A. ROUGE).

**BLONGIOS NAIN** *Ixobrychus minutus*  
1 retardataire levé dans les bassins de décantation de Vecquemont (80) le 23 octobre (X. COMMECY).

**OCEANITE CUL-BLANC** *Oceanodroma leucorhoa*  
L'espèce reste d'observation occasionnelle au large de nos côtes : 1 le 25 septembre en baie d'Authie (T. RIGAUX), date assez précoce.

**OIE A BEC COURT** *Anser brachyrhynchus*  
1 au P.O.M. les 09 (F. BOUCHINET) et 10 janvier et le 12 février (P. CARRUETTE).

**CANARD CHIPEAU** *Anas strepera*  
1 couple accompagné de 3 juv. le 24 juin à Brissay-Choigny (02) (B. SEIGNEZ).

**FULIGULE NYROCA** *Aythya nyroca*  
1 au P.O.M. le 10 avril et 2 le 17 (P. CARRUETTE).

**FULIGULE À BEC CERCLE** *Aythya collaris*  
1 mâle le 27 octobre à Pontpoint-Moru (60) (L. GAVORY). 1 mâle les 24 et 26 novembre à Longueil-Sainte-Marie (60) (W. MATHOT). Accidentel.

**FULIGULE MILOUINAN** *Aythya marila*  
1 mâle le 15 février à Brissay-Choigny (02) (F.

BOUCHINET) et 1 autre le 28 février à Longueil-Sainte-Marie (60) (M. VOTTE).

**EIDER A DUVET** *Somateria mollissima*  
Toujours à Pontpoint – Moru (60) : 1 mâle du 03 janvier au 17 avril (le même que celui de fin 2003 ?) puis 1 le 27 novembre.

**VANNEAU SOCIABLE** *Vanellus gregarius*  
1 le 22 mars à Brancourt-le-grand (02) (B. SEIGNEZ). Espèce rarement contactée.

**TOURNEPIERRE A COLLIER** *Arenaria interpres*  
2 le 12 mai à Limé (02) (R. KASPRZYK) et 1 le 26 juillet à Houdancourt (60) (W. MATHOT).

**BARGE ROUSSE** *Limosa lapponica*  
Toujours occasionnelle loin du littoral, contrairement à la Barge à queue noire : 1 le 09 mai à Verberie (60) (P. SENGEZ) ; 1 le 12 mai à Vecquemont (80) (T. RIGAUX) et 1 le 20 mai à Roye (80) (X. COMMECY).

**CHEVALIER GUIGNETTE** *Actitis hypoleucos*  
Encore des données hivernales : 1 en janvier dans l'Aisne, et 3 pour deux sites (60 et 80) en décembre.

**BECASSEAU MAUBECHÉ** *Calidris canutus*  
1 les 26 mai et 29 septembre à Houdancourt (60) (W. MATHOT).

**BECASSEAU DE TEMMINCK** *C. temminckii*  
2 le 12 mai à Daours (80) (T. RIGAUX) et 1 le 15 août au Plessis Brion (60) (F. BOUCHINET).

**AVOCETTE ELEGANTE** *Recurvirostra avosetta*  
3 couples reproducteurs certains (nids et poussins) aux bassins de décantation d'Eppeville (80) (X. COMMECY et T. RIGAUX).

**ECHASSE BLANCHE** *Himantopus himantopus*  
4 couples nicheurs certains dans les bassins de décantation de Eppeville (80) (X. COMMECY et T. RIGAUX).

**PHALAROPE A BEC ETROIT** *Phalaropus lobatus*  
1 les 20 et 21 octobre à Vauciennes (60) (F. BOUCHINET et T. DAUMAL). Occasionnel dans la région hors littoral.

**OEDICNEME CRIARD** *Burhinus oedicnemus*  
Pour la première fois dans la région, découverte d'un site de rassemblement post nuptial ; dans des milieux cultivés à Quesnoy-sur-Airaines (80) : 95 le 16 septembre et encore 94 le 2 octobre (L. GAVORY).

**GUIFETTE LEUCOPTERE** *Chlidonias leucopterus*  
1 le 16 septembre au lagunage de Quend-Fort-Mahon (M. GUERVILLE). Observation de la plus rare des 3 guifettes en Picardie.

STERNE NAINE *Sterna albifrons*  
2 le 10 juin au plan d'eau de l'Ailette (02) (D. BAVEREL).

PINGOUIN TORDA *Alca torda*  
Présence au large de nos côtes en nombre exceptionnel pour la région fin octobre : 540 le 30 (X. COMMECY et T. RIGAUX) et de nouveau 119 le 11 décembre en face de Cayeux-sur-mer (X. COMMECY).

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*  
Près des sites de reproduction de l'Aisne, découverte d'un rassemblement post nuptial à Ciry Salsogne le 20 août : 164 individus (R. KASPRZYK).

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops*  
1 entendu le 29 mai puis vu et entendu le 14 juin en forêt d'Ermenonville (60) (J.L. BARAILLER).

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*  
Le passage d'automne est peu repéré hors du littoral mais cette année un suivi à Pontpoint (60) a permis de compter : 11 individus le 16 octobre, 42 le 23 et 36 le 24 (P. MALIGNAT) ; à cette dernière date, 25 étaient observées au Nouvion-en-Ponthieu (80) (T. RIGAUX).

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*  
Comme habituellement les dernières Hirondelles rustiques sont vues en cette année 2004 en petit nombre début octobre mais les 14, 15, 16 et 17 octobre, de nombreux observateurs dans les 3 départements en repèrent par dizaines en mouvement vers le sud. Migratrices sans doute retardées par des conditions météorologiques particulières au nord de la région et se dépêchant de fuir.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*  
1 le 05 juin à Amigny-Rouy (02) (D. BAVEREL). Une très rare donnée hors littoral.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *A. scirpaceus*  
1 capturée et baguée le 07 novembre dans la réserve naturelle de Boves (80) (X. COMMECY). Date très tardive, les données d'octobre sont déjà rares.

POUILLOT DE BONELLI *Phyloscopus bonelli*  
2 cantons minimum en forêt d'Ermenonville (60) en mai et juin (J.L. BARAILLER).

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris*  
2 du 17 au 19 avril à Morienvil (60) (T. DAUMAL et P. SENGEZ). Dates du passage printanier maintenant bien cernées.

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*  
4 le 09 octobre en bordure d'un étang de la forêt de Compiègne (60) (P. SENGEZ).

LINOTTE A BEC JAUNE *Carduelis flavirostris*  
65 le 12 novembre en baie d'Authie (M. GUERVILLE) et 21 le 11 décembre au Crotoy (T. RIGAUX). Cette Linotte devient de moins en moins fréquente sur le littoral picard.

## Année 2005

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*  
1 le 20 octobre au Plan d'eau de l'Ailette – (02) (D. BAVEREL)

GREBE JOUGRIS *Podiceps griseegegna*  
1 du 04 janvier au 07 mars à Saint-Vaast-les-Mello (60) et 1 juv. les 11 et 14 octobre à Pontpoint (60) (F. BOUCHINET et E. LEPRETTE).

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*  
11 données dans l'Oise, de 7 sites différents, en janvier, mai, août, octobre et novembre, maximum, 3 le 02 novembre à Verberie ; l'implantation dans le département est nette maintenant.

HERON GARDE-BŒUF *Bubulcus ibis*  
1 le 01 mai à Houdancourt (60) (A. LE KERVERN) ; s'il est devenu habituel sur le littoral, ce n'est pas (encore ?) le cas dans ce département.

CANARD D'AMERIQUE *Anser americana*  
1 mâle le 26 mars au hâble d'Ault (80) (T. RIGAUX). Donnée acceptée par le C.H.N.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*  
1 mâle les 2 et 9 janvier au lac de Monampteuil (02) (D. BAVEREL, N. BARON et G. SERVAIS) ; 1 mâle du 10 septembre au 04 novembre au Plessis-Brion (60) (M. VOTTE, H. DE LESTANVILLE et F. BOUCHINET) et 1 autre le 26 décembre à Morlincourt (60) (F. BOUCHINET).

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*  
1 du 15 février au 01 mars à Beauvais (60) Plan d'eau du Canada (F. BOUCHINET).

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*  
1 en migration vers le sud à Fort-Mahon (80) le 09 octobre (T. RIGAUX).

BUSARD Saint-martin *Circus cyaneus*  
Un étonnant – par sa taille - dortoir de 11 individus dont 5 mâles dans un champ de betteraves le 29 octobre (9 le 29 septembre) à Quesnoy-sur-Airaines (80) (T. RIGAUX et H. LEVÉQUE).

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*  
2 le 30 avril aux bassins de décantation de Vecquemont (80) (X. COMMECY) ; 1 le 21 août à Formerie (60) (S. HEINERICH).

PLUVIER GUIGNARD *Pluvialis morinellus*  
1 le 3 septembre à Formerie (60) (S. HEINERICH) ;  
date non originale mais l'espèce n'est pas  
observée chaque année.

GRAND GRAVELOTT *Charadrius hiaticula*  
Effectif record avec 6000 individus pour toute la  
baie de Somme le 15 mai (T. RIGAUX et al.).

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres*  
1 le 31 août à Chevières (60) (T. DAUMAL) et 1 les  
26 et 31 août à Houdancourt (60) (W. MATHOT et  
M. VOTTE).

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia*  
Effectif record avec 490 vus en Baie d'Authie le 27  
juillet (M. GUERVILLE).

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*  
Effectif record avec 8500 individus pour toute la  
baie de Somme le 15 mai (T. RIGAUX et al.).

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus*  
1 les 16 et 18 mai (60) au Plessis Brion (60) (H.  
de LESTANVILLE et P. SENGEZ).

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*  
Effectif record avec 2650 vus à Cayeux-sur-mer –  
La Mollière le 31 juillet (T. RIGAUX) ; 1 seul - mais  
donnée tout aussi remarquable, de 1 le 11 mai à  
Houdancourt (60) (W. Mathot).

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*  
1 le 11 mai au Plessis-Brion (60) (M. VOTTE) ; plus  
rare semble-t-il au printemps, surtout loin du  
littoral, qu'au passage de descente.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*  
1 le 06 septembre à Houdancourt (60) (W. Mathot)  
et 1 les 10 et 11 septembre au Plessis Brion (60)  
(F. BOUCHINET, W. MATHOT et P. SENGEZ).

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*  
Une bonne année avec 1 observation dans  
l'Aisne : 1 le 28 août à Neuville-sur-Ailette – Plan  
d'eau de l'Ailette – (02) (D. BAVEREL, N. BARON et  
F. GUYOMARD) et dans la Somme, 1 le 23 janvier (T.  
RIGAUX) et 6 observations au Hable d'Ault d'un  
oiseau (le même ?) entre le 13 mars et le 14 avril.

PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus*  
1 le 27 avril à Houdancourt (60) (W. MATHOT) ;  
encore plus occasionnel au printemps.

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*  
Poursuite du stationnements automnaux dans le  
secteur d'Airaines (80) ; aucun repéré le 04  
septembre, il y en aura 23 le 13, 86 le 20.... ; le  
maximum sera vu le 1 octobre avec 148 en 2  
groupes distincts, aucun ne sera vu le 11  
novembre (observations essentiellement de A.  
BOUSSEMART, L. GAVORY et T. RIGAUX). Un autre site

est repéré dans l'Aisne à Mont d'Origny par B.  
SEIGNEZ avec 46 le 3 septembre.

GRAND LABBE *Stercorarius skua*  
1 le 25 octobre à Neuville-sur-Ailette – Plan d'eau  
de l'Ailette – (02) (D. BAVEREL, N. BARON). Une rare  
observation loin du littoral.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*  
1 juv. les 1 et 2 novembre (D. BAVEREL, N. BARON  
et Y. LE SCOUARNEC) au plan d'eau de l'Ailette (02) ;  
une rare observation loin du littoral.

MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla*  
1 oiseau de premier hiver de cette espèce  
américaine le 28 décembre à Bailleul-sur-Thérain  
(60) (F. BOUCHINET) ; l'oiseau sera revu plusieurs  
fois jusqu'au 4 janvier 2006. Données  
homologuées par le C.H.N.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea*  
1 les 18 avril et les 04 et 06 mai à Pontpoint (60)  
(A. ROUGE) ; très rares données loin de la mer.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*  
1 ad. le 17 septembre aux bassins de décantation  
de Vecquemont (80) (X. COMMECY).

PIC EPEICHE *Dendrocopos major*  
Un mouvement de type invasif repéré cet automne  
lors du suivi des migrateurs en baie de Somme –  
banc de l'Ilette - : 27 le 28 août, 20 le 3  
septembre, 7 le 4... tous en migration active vers  
le sud (T. RIGAUX et al.).

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*  
Des recensements partiels permettent de repérer  
plusieurs chanteurs ce printemps dans les  
grandes forêts de l'Oise : 5 en F. de Compiègne, 5  
en F. de Hez et 2 en F. d'Ermenonville ; un  
recensement concerté ciblé à organiser  
permettrait de mieux cerner cette population...  
mais il peut y avoir des migrateurs dans ces  
contacts.

ALOUETTE LULU *Lulula arborea*  
Le suivi des migrateurs en baie de Somme nord –  
banc de l'Ilette – a permis de repérer 244  
migrateurs en 3 jours (08, 15 et 27 octobre) avec  
en particulier 176 individus le 27 (T. RIGAUX et B.  
DURIEUX). Autre site de suivi : 42 en 7 jours du 08  
octobre au 06 novembre en migration à Morienvall  
– Brassoire (60).

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*  
1 suivi de la migration à Morienvall – Brassoire - a  
permis en 17 jours d'observation entre le 04  
octobre et le 11 novembre de repérer 14908  
individus en mouvement, les maxima étant les 29  
– 2777 individus et 27 octobre – 2693.

#### JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus*

Dans le cadre d'une invasion ayant touché toute la France ;

dans l'Aisne : 30 observations entre le 17 février et le 16 mars, avec un maximum de 95 individus le 1 mars à Hirson ; on peut estimer l'effectif présent à cette période à 300 oiseaux sur au moins 9 communes ;

dans l'Oise : 18 observations entre le 16 février et le 20 mars, avec un maximum de 150 individus à Chantilly le 19 mars.

Remarquable similitude de ces séries de données ; il ne semble pas y avoir eu de données pour la Somme à cette période de l'année.

#### MESANGE NOIRE *Parus ater*

Un mouvement de type invasif repéré cet automne lors du suivi des migrateurs en baie de Somme – banc de l'Ilette des centaines chaque jour vues en migration active vers le sud du 03 septembre au 09 octobre (T. RIGAUX et al.).

#### BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula*, dit des Koumis = trompetteur

Suite à l'invasion en 2004 de cette variété de Bouvreuils venant probablement de la république des Koumis (Russie, à l'ouest des monts Oural) qui n'a semble-t-il pas été remarquée cette année là en Picardie, une nouvelle arrivée se fait en 2005. D'abord repérée dès octobre en Alsace (d'après le site *Ornithomédia*), quelques uns sont repérés chez nous : dans l'Aisne : 8 observations entre le 8 novembre et le 31 décembre (D. BAVEREL et N. BARON) surtout autour de Lierval ; dans la Somme : 2 le 13 novembre en baie de Somme (T. RIGAUX), 1 le 17 à Belloy-sur-Somme et 2 le 22 décembre à Moreuil (S. MAILLIER).

## Année 2006

#### GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

1 le 14 janvier à Villers-en-Prayères (02) (D. BAVEREL) ; 1 le 26 janvier à St-Vaast-les-Mello (60) et 1 du 30 janvier au 8 mars à Beauvais (60) (F. BOUCHINET et al.) ; une bonne année pour l'observation cette espèce loin de la mer ou sur elle, par exemple 7 ensemble le 23 décembre en face d'Ault (T. RIGAUX, et al.).

#### GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis*

Découverte d'un nouveau site abritant une colonie assez importante de cette espèce, les bassins de décantation de Vecquemont (80), minimum 7 couples – 6 avec des poussins ; 19 couples au minimum à Ham (80) (X. COMMECY).

#### PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus*

1 le 5 novembre en Baie de Somme (T. RIGAUX, et X. COMMECY) ; l'espèce n'est pas observée chaque année.

#### FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

1 du 26 au 31 mars aux gravières du Plessis-Brion (60) (P. SENGEZ et al.) puis 1 au même endroit du 15 au 27 octobre (P. SENGEZ et M. VOTTE).

#### FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

3 – 4 du 12 au 31 janvier à Pontpoint Moru (60) (C. WALBECQUE et al.) ; 1 le 17 mars à Houdancourt (60) (E. BAS).

#### MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

Hivernage d'environ 3000 individus, encore environ 2000 en février au nord de la baie de Somme (T. RIGAUX et X. COMMECY).

#### OEDICNEME CRIARD *Burhinus oediconemus*

Comme pour le secteur d'Airaines dans la Somme, le site du mont d'Origny dans l'Aisne découvert à l'automne 2005 se révèle être un site de regroupement automnal pérenne : 50 le 9 septembre, maximum compté de 84 le 22 octobre et encore 27 le 8 novembre (D. BAVEREL et N. BARON).

#### GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

3400 le 27 août en Réserve Naturelle de la baie de Somme (T. RIGAUX), date classique pour le passage post nuptial mais effectif remarquable rarement atteint pour cette espèce.

#### CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos*

4 données (en 4 sites dont 3 intérieurs) en janvier et 1 en décembre dans l'Oise ; l'hivernage de cette espèce est maintenant bien établi.

#### CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

3 le 14 janvier au Parc Ornithologique du Marquenterre. Les données hivernales de cette espèce ne sont pas annuelles.

#### COMBATTANT VARIE *Phylomachus pugnax*

12 le 14 janvier au Parc Ornithologique du Marquenterre. Les données hivernales de cette espèce ne sont pas annuelles.

#### BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

1 le 10 mai à Beauvais (60) (F. BOUCHINET) et 1 le 21 mai à Eppeville (80) (X. COMMECY). Le passage printanier de ce bécasseau maritime bien que concernant peu d'individus semble régulier au printemps loin du littoral.

#### BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*

2 le 14 janvier à Cayeux-sur-mer –La Mollière – (80) (X. COMMECY). L'hivernage devient régulier.

#### BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

1 le 14 mai à Varesnes (60) (F. BOUCHINET et W. MATHOT) ; 1 observation annuelle loin du littoral semble la norme. 3 observations au Hâble d'Ault (80) de P. DECORY : 2 le 20 mai, 1 le 14 juillet, 3 le 09 septembre qui illustrent les dates classiques du

passage de cette espèce qui reste peu abondante, la donnée de juillet marquant le début de la migration d'automne.

**BECASSEAU TACHETE** *Calidris melanotos*  
1 le 17 septembre à Grand-Laviers (80) (P. DECORY). Même site et même observateur que pour l'oiseau de 2002 et celui de 2003.

**PHALAROPE A BEC LARGE** *P. fulicarius*  
1 le 19 novembre aux bassins de lagunage de Quend-Fort-Mahon (T. RIGAUX, et J. LAVERNE).

**STERNE CAUGEK** *Sterna sandvicensis*  
1 le 22 janvier à Cayeux-sur-mer –La Mollière – (80) (X. COMMECY). Une première ( ? ) donnée au cœur de l'hiver pour la région.

**STERNE PIERREGARIN** *Sterna hirundo*  
1600 en baie d'Authie le 30 septembre (T. RIGAUX) ; date classique mais effectif record. 1 le 5 novembre en baie de Somme (X. COMMECY et P. DECORY) ; tardive.

**STERNE CASPIENNE** *Sterna caspia*  
1 adulte et 1 juvénile le 5 août en baie d'Authie (T. RIGAUX et H. LEVEQUE).

**PIGEON RAMIER** *Colomba palumbus*  
Un suivi de migration permet à A. BOUSSEMARY et L. GAVORY de compter 13763 individus de cette espèce le 29 octobre à Fossoy (02).

**TOURTERELLE TURQUE** *Streptopelia decaocto*  
Si les rassemblements hivernaux ne sont pas rares pour cette espèce, l'importance de celui recensé par les observateurs du C.P.I.E. de l'Oise le 18 décembre à Pontpoint (265 individus) est remarquable.

**ALOUETTE LULU** *Lullula arborea*  
Un groupe important stationne dans une friche à Formerie (60) du 11 mars au 13, max. compté, 120 le 12 (S. HEINERICH).

**MARTINET NOIR** *Apus apus*  
2 oiseaux tardifs le 21 octobre à Cayeux-sur-mer (Le Hourdel) (80) (J.L. KLEIS).

**BERGERONNETTE GRISE** *Motacilla alba*  
156 repérées en migration à Morienvall – Brassoire le 08 oct. en 3 heures. Effectif important. (H. de LESTANVILLE).

**PIPIT ROUSSELIN** *Anthus campestris*  
14 entre le 6 et le 23 septembre, le plus souvent en migration active, en baie de Somme (T. RIGAUX et al.).

**PIPIT FARLOUSE** *Anthus pratensis*  
Près de 6500 en 31 jours de suivi de la migration active entre le 6 septembre et le 31 novembre

(maxima de 1735 et 950 les 8 et 10 octobre) en baie de Somme (T. RIGAUX, J. MOUTON et al.).

**HIRONDELLE DE FENETRE** *Delichon urbica*  
1 tardive repérée en migration à Morienvall – Brassoire le 21 oct. (H. de LESTANVILLE).

**HIRONDELLE RUSTIQUE** *Hirundo rustica*  
1 très tardive le 30 novembre en baie de Somme (J. MOUTON).

**ALOUETTE LULU** *Lullula arborea*  
1210 en 22 jours de suivi de la migration active entre le 30 septembre et le 31 novembre (maximum de 273 le 23 octobre) en baie de Somme (T. RIGAUX, J. MOUTON et al.).

**ROUSSEROLLE TURDOIDE** *A. arundinaceus*  
1 capturée et baguée le 19 août en réserve naturelle de la baie de Somme (X. COMMECY et P. DECORY), trace d'un discret passage de l'espèce à cette époque sur le littoral.

**FAUVETTE PITCHOU** *Sylvia undata*  
1 dans les Argousiers et Sureaux en RNBdS entendue du 23 au 30 oct. (J. MOUTON).

**PINSON DES ARBRES** *Fringilla coelebs*  
Plus de 140 000 en 25 jours de suivi de la migration active entre le 21 septembre et le 31 novembre (maxima de 29 500 et 14 920 les 22 et 17 octobre) en baie de Somme (T. RIGAUX, J. MOUTON et al.).

## Année 2007

**PLONGEON ARCTIQUE** *Gavia arctica*  
1 le 12 décembre à Beauvais (60) (F. BOUCHINET).

**PUFFIN FULIGINEUX** *Puffinus griseus*  
1 le 16 septembre, en mer devant Quend-Plage (80) (T. DAUMAL).

**CRABIER CHEVELU** *Ardeola ralloides*  
1 juv. du 07 au 12 août au Plessis-Brion (60) (W. MATHOT, P. SENGEZ et M. VOTTE).

**CYGNE DE BEWICK** *Cygnus bewickii*  
1 immature du 8 avril au 4 mai à Varesnes (60) (W. MATHOT et F. BOUCHINET).

**ALOUETTE D'EGYPTE** *Alopochen aegyptiacus*  
1 couple et 7 pulli le 20 juin à La Fère (02) (B. SEIGNEZ) ; une nouvelle donnée régionale... faut-il s'en réjouir ?

**HARELDE BOREALE** *Clangula hyemalis*  
1 le 25 novembre en mer face à Fort-Mahon (80) (A. MAUSS).

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*  
1 du 24 au 29 novembre à Verberie (60).

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus*  
2 le 14 juillet à Mézy-Moulins (02) (A. BOUSSEMARY) ; de temps en temps, un de ces aigles s'aventure chez nous.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*  
1 du 19 novembre au 26 décembre à Airaines (80) et 1 à partir du 22 décembre à Herleville (80) (T. RIGAUD).

GRAVELOT COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*  
1 le 08 mai à Lieuvillers (60) (J.P. PARIS), et bien sûr (!) 1 en hivernage dans la RN de baie de Somme le 23 décembre (X. COMMECY).

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres*  
1 le 13 mai à Roye (80) (X. COMMECY).

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*  
1 le 13 décembre en RNBdS (80) (T. RIGAUD) ; une nouvelle donnée hivernale.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*  
1 le 16/09 au Plessis-Brion (60) (J. LAW).

COMBATTANT VARIE *Philomachus pugnax*  
1 le 23 décembre au lagunage de Quend-Fort-Mahon (80) (T. RIGAUD) ; une rare mais non unique donnée hivernale.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*  
1 le 17 mai à Houdancourt (60) (T. DAUMAL) ; occasionnel loin du littoral.

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus*  
1 le 09 mai à Beauvais (60) (F. BOUCHINET) ; 2 le 11 mai à Houdancourt (60) (T. DAUMAL). Régulier mais en tout petit nombre loin du littoral lors des migrations.

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*  
1 juvénile les 17 et 19 septembre au Plessis-Brion (60) (J. LAW) ; occasionnel loin du littoral et 1 hiverne – cela devient régulier – en baie d'Authie – 2 observations en décembre – (T. RIGAUD).

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*  
1 le 09 mai à Beauvais (60) (F. BOUCHINET), 2 le 11 et 1 le 17 à Houdancourt (60) (T. DAUMAL) et 1 le 13 à Roye (80) (X. COMMECY). La concordance des dates est remarquable pour ce petit limicole qui n'est pas repéré loin du littoral chaque année.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*  
1 le 23 septembre au P.O.M. (80) (F. BOUCHINET).  
Date classique.

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avosetta*  
2 couples le 15 avril dans un secteur de cultures inondées à Brancourt-le-Grand (02) (D. BAVEREL).

PHALAROPE A BEC LARGE *P. fulicarius*  
1 le 02 janvier au Hâble d'Ault (80) (E. MERCIER) ;  
1 le 23 août à Houdancourt (W. MATHOT).

GRAND LABBE *Stercorarius skua*  
1 le 11 novembre au Plessis-Brion (60) (J. LAW) ;  
attaque et saisit une Mouette rieuse qui arrive à se dégager et s'enfuir.

MOUETTE MELANOCEPHALE *L. melanocephalus*  
1 couple nicheur certain aux bassins de décantation de Ham le 01 mai (X. COMMECY).

GUIFETTE LEUCOPTERE *C. leucopterus*  
1 le 17 mai à Verberie (60) et 4 le 20 au Crotoy (T. DAUMAL) ; ces 2 observations dans le cadre d'un important mouvement de l'espèce vers les pays d'Europe du nord à cette période.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*  
2 le 14 mai au Plessis-Brion (60) (H. de LESTANVILLE et E. LEPRETTE) ; 3 le 18 mai à Varesnes (60) (M. VOTTE) et 1 le 08 juin au Hâble d'Ault (80) (X. COMMECY).

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia*  
2 le 04 avril au Hâble d'Ault (80) (V. BAWEDIN et X. COMMECY).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*  
1 le 07 janvier au Crotoy (80) (T. DAUMAL).

PIE-GRIECHE A TÊTE ROUSSE *L. senator*  
1 le 1er juin en bordure du camp militaire de Sissonne (02) (P. MALIGNAT) ; l'observation de cette espèce est très irrégulière dans la région.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*  
2 le 30 septembre en Baie de Somme (T. Rigaud) ;  
observation très occasionnelle de cette espèce.

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata*  
En RNBdS vue et entendue les 22 et 23 oct., les 01 et 02 nov. puis le 12. (J. MOUTON).

Synthèses arrêtées avec les données dans la base au 15 septembre 2009

Xavier COMMECY  
4 Place Godailler Decaix 80800 Gentelles  
xavier.commecy@wanadoo.fr