

# • Les Rapaces nicheurs de Picardie Suivi annuel. Année 2009

Par Xavier Commeçy

Voici les résultats obtenus en Picardie en 2009 dans le cadre de l'observatoire permanent des rapaces nicheurs, ils sont présentés selon les modalités définies précédemment (X. COMMECY, 2004).

Cette année, respectant le tirage aléatoire donné par la L.P.O., les carrés centraux des feuilles Rozoy-sur-Serre dans l'Aisne, de Ressons-sur-Matz et Senlis dans l'Oise et de Péronne et Roisel dans la Somme ont été prospectés. Les comparaisons avec les résultats obtenus en 2001 (X. COMMECY, 2002) lors de l'enquête nationale dans les carrés centraux (des prospections avaient alors été menées uniquement sur les carrés centraux de Senlis, Roisel et de Péronne) et l'extrapolation sur la feuille entière de ces secteurs sont données à titre comparatif.

Cette enquête annuelle par tirage au sort de secteurs permet au niveau national d'obtenir des indices pour suivre l'évolution des populations de rapaces. Au niveau régional le nombre de carrés suivis en une année ne le permet pas (encore ?).

Pour 2009, ce ne sont pas les mêmes observateurs qui

ont suivis les carrés qu'en 2001 ; ceci explique-t-il pour partie les quelques différences observées ?

Cette année les carrés ont été suivis par Guénael HALLART, Laurent LARZILLIÈRE et J. Persyn (Rozoy-sur-Serre), William Mathot (Ressons-sur-Matz), Alain Longuet (Senlis), Sylvain Bourg et Mélanie Champion (Péronne) et Xavier COMMECY (Roisel). Chacun est bien sûr remercié ici pour son indispensable investissement.

## Bibliographie

COMMECY X. (2002) - Enquête rapaces nicheurs 2000 – 2001. Bilan pour la région Picardie. *L'Avocette* 26 (2 – 3) p. 43 -52.

COMMECY X. (2004) - Les rapaces nicheurs de Picardie. Année 2004. *L'Avocette* 28 (1 – 2) p. 14.

Xavier COMMECY

4 Place Godailler Decaix 80800 Gentelles

xavier.commeçy@wanadoo.fr

	Rozoy-sur-Serre (02) 2809 W		Ressons-sur-Matz (60) 2410 W		Senlis (60) 24 12 W		Péronne (80) 25-10 W		Roisel (80) 25 – 08 E	
	Carré central 2009	(feuille complète) 2001	Carré central 2009	(feuille complète) 2001	Carré central 2009	Carré central (feuille complète) 2001	Carré central 2009	Carré central (feuille complète) 2001	Carré central 2009	Carré central (feuille complète) 2001
Busard roseaux		(0 – 1)		(0 – 1)		0 (0)	<b>1 – 2</b>	0 - 2 (2 - 4)		0 - 1 (0 – 1)
Busard St Martin	<b>1 - 2</b>	(2 – 5)	<b>0 - 1</b>	(1 - 3)	<b>0 – 1</b>	0 (0)	<b>1 - 4</b>	1 - 2 (1 – 5)	<b>0 - 1</b>	0 (0 – 5)
Busard cendré	<b>1</b>	(2)		0 – 1 (0 – 3)		0 (0)		0 (0)		0 – 1 (0 – 1)
Epervier d'Europe		?			<b>0 – 1</b>	1 – 2 (8 - 12)	<b>0 - 1</b>	0 (2 – 8)		0 - 1 (1 – 8)
Buse variable	<b>4 - 6</b>	(35)	<b>3 - 4</b>	(11 - 25)	<b>1 – 2</b>	5 – 6 (11 - 12)	<b>0 - 1</b>	1 – 3 (7 – 10)	<b>0 – 1</b>	1 – 2 (1 – 10)
Faucon crécerelle	<b>1 – 2</b>	(18)	<b>1 - 2</b>	(15 - 35)	<b>1</b>	1 – 2 ( 1 - 7)	<b>0 - 2</b>	3 – 5 (24 – 40)	<b>2 – 3</b>	3 – 5 (5 – 23)
Faucon hobereau	<b>0 - 1</b>	(1 – 6)		(0 – 1)		(1 – 2)		(0 – 3)		0 (0)
Bondrée apivore		(3 – 12)		(0 – 3)	<b>0 – 1</b>	2 (2 - 5)		0 (0)		0 (0)

Tableau 1 : Nombre de couples repérés en 2009 dans les carrés centraux (certains et probables), comparaison avec les données de 2001 : carré central et (estimations sur la feuille complète).