

Quelques observations ornithologiques de l'Oise (60)
années 1978 à 1983

Centrale Ornithologique Picarde

Notre revue n'avait encore accueilli que quelques articles, notes ou données ponctuelles sur le département de l'Oise. Sans être une synthèse exhaustive, nous allons donner les informations les plus importantes que nous possédons sur ce département depuis 78 (plus quelques données antérieures inédites). Ceci est bien entendu fort incomplet et nous le savons bien, mais nous espérons avoir plus d'observations et de suivi des sites dans les années futures. Prochainement nous publierons une note sur les observations de 84 et 85, les recherches pendant ces 2 années ayant été un peu plus importantes; si vous avez des données pour cette période, n'hésitez pas à nous les envoyer.

Observations :

- régulières : en (80-81) 82-83 dans le secteur de Creil : H. DUPUICH
en 80-81-82-83 dans le secteur de Chantilly : J.M. GERNET
en 81-82 dans le secteur de Breteuil : P. DAMOY
en 81 dans le secteur de NOYON : P. BIET
- occasionnelles de E. Chacron, A.M. et X. Combecy, S. Danel, L. Gavory,
Y. Lecomte (Breuil le vert), F. Letourneau, F. Sueur
- recueillies dans la revue du CORIF, le "Passer", quelques ornithologues parisiens observant en Picardie et leurs observations paraissant dans cette revue qui traite de l'Ile de France au sens large.

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*-

1 les 19 et 29 Novembre 1981 à Beaurepaire (H. DUPUICH)

GREBE HUPPE *Podiceps cristatus*

En nidification , repéré à :

Beaurepaire : 2 c. en 82 et 83 Chaalis : 11 c. en 83 (3c./pulli, 2c./nid

Commelles : 1 c. en 80, 4 c. en 81 6 c. paradant le 18 Mai)

(+ une seconde couvée en Août)

6 c. en 82 (éclosions à la mi-Mai), 5 c. en 83 (construction des nids
fin Mars - début Avril)

Chantilly : 3 c. en 83 Compiègne (étang du désert) : 7 c. en 82 et 8/83

Ermenonville (étang du désert) : 9 c. en 83 Hermes : 1 c. en 80

Gouvieux (étang de Toutedoie) : 3 c. en 83 Maysel : 4 c. en 83 (p. le 29 Avr)

Mortefontaine : 3 c. en 80, 1c. en 83 Mouy : 2 c. en 80

St Félix : 1 c. en 83

Quelques rassemblements hors saison de nidification :

Beaurepaire : 5 le 15 Nov. et le 3 Dec. (2 le 13) en 83

Ermenonville : 6 le 12 Oct. 83 St Félix : 8 le 9 Nov. 83

Commelles : 13 le 16 Sept. 81, 11 le 13 Oct. 82, 12 le 18 Oct. 83

Verneuil en Halatte : 7 le 23 Oct. 83

GREBE CASTAGNEUX *Podiceps ruficollis*

Nidification constatée : Droizelle : 1 juv. le 16 Juin 81 ; Paillart :
en 82, 2 p. le 3 Août et en 81, 1 Ad./3p. et 1 Ad./2 p. le 20 Août. Présent
dans cette localité toute l'année sauf en cas de grands froids)

Présence à Hermes et Mouy en Mai 80 et à Loeuilletertre et La Chamée en Mai 83.

Quelques sites régulièrement suivis :

Beaurepaire : 79 : 7 en Nov., 9 en Dec.

80 : 19 en Janv., 20 en Oct., 13 en Nov. et 10 en Dec.

81 : 4 en Janv., 6 en Nov. et 5 en Dec.

82 : 1 en Janv., 4 en Sept., 2 en Oct., Nov. et Dec.

83 : 5 en Oct. et en Nov. 2 en Dec.

Chantilly : 81, 12 en Oct.; 82, 7 en Nov. et 6 en Dec. ; 83, 43 en Janv. et 5/Oct

Commelles : 79 : 8 en Nov. et Dec. 80 : 2 en Nov.

82 : 1 en Janv., 3 en Fev., 2 en Mars; 1 en Oct. et 6 en Dec.

81 : 1 en Mars, 6 en Nov. et Dec. 83 : 3 en Mars et en Oct.

Bury : 12 le 9 Nov. 83 Noyon : 6 en Fev., 1 en Avril, 13 en Oct., 5/Nov.81

GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis*

1 les 13 et 14 Août 83 à l'Etang St Pierre/Compiègne. 3 les 28 et 31 Aout et
4 le 5 Sept. 82 à Vauciennes

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

Nidification possible à Paillart en 1982. Pas d'autres indices dans le département où les observations montrent la présence de l'espèce un peu partout en hiver; Obs. régulières jusqu'en Mars-Avril et reprenant fin Août-début Septembre.

Une exception : 1 le 16 Juin à Droizelle.

Migrateurs actifs vers le Sud : Paillart les 4 Sept. et 24 Oct. 81; Les 28 et 29 Août 82.

GRAND BUTOR *BOTAURUS STELLARIS*

Environ 10 chanteurs dans le marais de Sacy-le-grand en 83 (H. DUPUICH et G. TOMBAL); légère diminution probable suite à l'hiver rude de 83-84 mais prospection insuffisante pour être affirmatifs.
1 le 5 Janvier 80 à Beaurepaire.

CYGNE TUBERCULE *Cygnus olor*

Nicheur à Commelles 81, 1 nid le 13 Mai/1 juv. 82 : 1c./6 juv. en Mai

83 : 1 nid en Mars

Verneuilen Halatte : 1 Ad./2 juv. le 11 Juin

Chantilly : 1 couple en 83

Observé aussi en Avril-Mai à Hermes, Mont l'évêque et St Félix

Rassemblements : Chantilly : 6/ hiver 82-83, 10 en Dec. 83

Beaurepaire : 6 en Dec. 81, 5 en Dec. 83.....

OIE CENDRE *Anser anser*

Repérée chaque année dans le secteur de Breteuil/Noye : 27 fin Oct. 82, 3 le 3 Janv. 81 ... et dans la région de Creil-Chantilly : 1 le 29 Nov. 80, 7 le 31 Janv. 82, 30 le 26 Sept. 83...

4 le 24 Mars près de Noyon, 30 le 11 Fev. à Fourdival.

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

Nicheur commun : Chaalis, Chantilly, Commelles (7c./30 p. le 11 Mai 81, 3c./9, 6, 4 pulli le 11 Mai 82....)...

Quelques rassemblements :

Chantilly : 130 le 1 Nov. 79, 100 le 18 Oct. 81, 200 le 29 Nov. 81, 60 le 30 Nov. 82

Commelles : 300 le 5 Dec. 80, 100 le 25 Août 81, 200 le 29 Nov., 26 le 1 Mars 82,

150 le 13 Oct., 300 le 30 Nov., 170 le 18 Oct. 83

St Félix : 100 le 9 Nov. 83, 50 le 22 Fev. à Varesnes...

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

Nicheuse probable Commelles en 81, 82 et 83 ainsi qu'à Droizelle en 83.

Dans le Sud de l'Oise, elle est régulière en petits nombres (moins de 10) pendant l'hiver (de début Sept. à Janvier); obs. de Beaurepaire, Chantilly, Commelles.

C'est une espèce rare dans le secteur de Breteuil; quelques données de Dec.
 Un lieu de rassemblements importants : Varesnes : Fev. 81 5 le 20, 200 le 21, 300 le 22, 20 le 23...5 le 28. 30 le 10 Nov. à Babeuf en 81.
 En bassins de décantation : 200 le 14 Janv.84 à Vauciennes et 173 le même jour à Wallu.

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

81 : 7 le 8 Mars, 12 le 7 Avril, 2 le 14 (secteur de Noyon)
 10 le 4 Nov. 80 à Beaurepaire; 1 le 31 Août 83 à Verberie.

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

11e 23 Janvier et 10 le 11 Fev. 81 dans le secteur de Noyon

CANARD PILET *Anas acuta*

30 le 22 Fev., 12 le 7 Avril à Babeuf; 2 le 14 Avril à Varesnes en 81.

SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*

Bien suivie dans le secteur de Noyon (Varesnes surtout) en 81 par P. Biet
 6 le 24 Fev.; passage jusque début Avril, Max. : 10 le 14 Mars; Nicheuse probable.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

4 le 1 Janv. 80 à Beaurepaire.
 Passage noté du 8 Mars au 15 Avril 81 près de Noyon; maxima début Avril : 29 le 6, 57 le 7, 15 le 8...

FULIGULE MILOUIN *AYTHYA FERINA*

Max. mens. à Beaurepaire : 80; 260 le 5 Janv., 62 le 29 Oct., 180 le 14 Nov., 125 le 1 Dec.; (50 le 2 Nov. 79)
 81 : 37 le 20 nov., 2 le 6 Dec.
 82 : 12 le 10 Oct., 120 le 30 Nov., 150 le 21 Dec.
 83 : 5 le 23 Oct., 23 le 23 Nov., 110 le 13 Dec.
 Pas de gros rassemblements ailleurs, notons simplement :
 Commelles: 95 le 23 Nov. 15 le 8 Dec. 83; St Félix : 31 le 9 Nov. 83... (obs. de Bury, Compiègne, Varesnes... toujours en Nov. et Dec.)
 Quelques observations de printemps (Nicheurs certains ou probables) :
 Commelles: 1 M. en Fev. Mars 82; Ermenonville : 4 c. les 28 Avril et 18 Mai 83;
 Mouy : 5 (3 M. et 2 F.) le 5 Mai 80. Le Quesnoy: 1 c. print 83

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

Présent en bien moins grands nombres que l'espèce précédente.
 Beaurepaire : 2 le 2 Dec. 79; 80 : 14 le 1 Janv., 1 le 15 Dec.;
 82 : 11 le 2 Nov., 5 le 21 Dec.; 1 le 14 Nov. 83 et 2 en Dec.

Commelles 3 le 4 Fev. 82, 7 le 23 Nov. et 5 le 14 Dec.

Chantilly : 3 le 14 Dec. 82 . 2c. à Sacy le 6 Juin 83 nicheur?

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

1 L. le 14 Nov. à Beaurepaire

(1 Canard carolin *Aix sponsa* tué à la mi Nov. 79 près de Noyon et 2 M. de Canards mandarin *Aix galericulata* le 1 Dec. 80 à Beaurepaire.)

GARROT A OEIL D'OR *Bucephala clangula*

1 M. le 6 Fev. 81 à Beaurepaire

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

1 M. le 30 Nov. 80 à Beaurepaire

HARLE PIETTE *Mergus albellus*

1 M. et 1 F. le 5 Janv., 1 F. le 6, 1 M. le 7 près de Noyon en 79 (vague de froid).

BUSE VARIABLE *Buteo buteo*

Nicheuse commune des grandes forêts (Compiègne, Carlepont, Chantilly, Laigue Ermenonville, Halatte...). Pas d'études quantitatives.

Présente aussi dans les bois de plus petite taille autour de ces grandes forêts en hivernage et en période de nidification (Drœizelles 81-83, Hormont 83, Mortefontaine 83, bois de Perthes 82, Pontarme 82, Senlis 82...)

Nicheuse dans le secteur de Breteuil où elle est en augmentation depuis l'arrêt des tirs systématiques. Nicheuse probable à La Faloise en 82 (Vallée de la Noye); obs. de printemps dans le secteur de Beauvais en 81.

Plus nombreuse en hiver : Tartigny (Dec.82), Beaurepaire (Nov.Dec.82, Nov.83), Commelles (Dec.80, Janv.82) Paillart (Dec.82)...

EPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus*

Nicheur (en quelle quantité?) des grandes forêts; il est beaucoup plus observé en hiver, hors des lieux de nidification aussi. Dans le Nord du département (région de Breteuil), c'est un hivernant d'Octobre à Mars, plus ou moins nombreux selon les années (Ex. 3 F; le 3 Janv. 82 à Tartigny...)

A noter : 3 en migration le 7 Nov. 81 à Ermenonville; 2 M. exploitant un dortoir d'Etourneaux le 21 Dec. 83 à Emplancourt...

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis*

Nicheur des grandes forêts du Sud; 1 c. au bois de Perthes observé en 82

MILAN NOIR *Milvus migrans*

1 le 1 Juin 83 à Mortefontaine

MILAN ROYAL *Milvus milvus*

2 observations au printemps 81 : Versigny (Mars) et Le Carval (Mai)
 1 Observation hivernale : 1 le 15 Decembre à Beauvais

BONDREE APIVORE *Pernis apivorus*

Nicheuse des grandes forêts (combien?) et des bois environnants (Droizelle 81, Mortefontaine 83...)

BUSARD SAINT MARTIN *Circus cyaneus*

Observé en Mars à Chaalis et en Avril à Paillart et à May en Multien ce qui peut faire penser à des nidifications.
 Plus régulier en hiver sans être commun : Commelles, Luchy, Paillart...

BUSARD CENDRE *Circus pygargus*

1 en migration à la mi Avril 81 à Paillart

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*

1 F./Im. le 20 Avril 83 à Le Lys
 2 Im. à partir du 6 Août 82 dans les cultures autour de Paillart, ce qui peut laisser à penser à une nidification proche.

FAUCON GERFAUT *Falcorusticolus*

2 le 5 Janvier 79 et 1 le 8 (tous en phase claire) dans les environs de Noyon pendant la vague de froid (P. Biet)

FAUCON CRECERELLE *Falco tinnunculus*

De la trentaine d'observations qui nous sont parvenues, il y en a autant pendant la période de nidification qu'en dehors de cette période, ce qui est différent du statut de la Somme (+ nombreux en hiver). On peut y voir là l'influence des grandes zones boisées, (A confirmer). Observé dans 18 localités (non significatif).

CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*

1 chanteur le 10 Août 82 à Tartigny, déjà entendu régulièrement en Août 81.

RALE D'EAU *Rallus aquaticus*

Présent toute l'année à Paillart.
 Noté en période de nidification à : Beaurepaire, Chantilly, Commelles (6 chanteurs en Avril 82), Morlincourt.
 et en hivernage à Commelles : 6 en Sept. 82, 8 en Mars 81, 4 en Sept. et 2 en Dec.

RALE DES GENETS *Crex crex*

1 chanteur à Varesnes en Juin 82, déjà entendu en Juillet 78.

GRUE CENDRE *Grus grus*

4 le 24 Mars 79 à Varesne; 20 à la mi Avril 81 à Tartigny (autres vols observés dans le secteur ce même jour).

Breuil-le-vert : 2 Ad. 1 Juv. le 10 Oct. 78, 83 le 4 Oct. 82 et 30 en migration Sud le 8 Sept. 83.

FOULQUE MACROULE *Fulica atra*

Nicheuse de nombreux étangs (6 c. Commelles en 82 par ex. ...)

Quelques rassemblements :

Beaurepaire : 82 : 60 en Janv., 30 en Fev., 70 en Sept., 80 en Oct., 90 en Nov. Dec.

Chantilly : 82 : 100 en Oct., 200 en Dec.; 83 : 60 en Oct., 50 en Dec.

Bury : 180 en Nov. 83; Compiègne, étang St Pierre: 200 le 23 Nov. 80; Mouy : 180 le 20 Dec. 83; Noyon : 70 en Oct. 82...

POULE D'EAU *Gallinula chloropus*

Nicheuse dans des zones humides de plus petite taille que l'espèce précédente, nicheuse à Paillart par ex. où le Foulque macroule n'est pas présent.

Période de reproduction longue : 1 p. le 6 Sept. 81 à Chantilly.

Importants rassemblements près de Noyon : 30 fin Oct., 52 en Nov. 82; à Chantilly: 30 le 6 Sept. 81 et 20 le 12 Dec.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana*

2 le 28 Sept. 80 et 1 le 23 Dec. Commelles (H. DUPUICH)

1 tué dans la première quinzaine de Fev. 79 à Bresles après la vague de froid (information H. DUPUICH). 1 le 16 Juin 83 à Stors

VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus*

Quelques données de nidification : 4 c. à Mortefontaine, 10 c. à Chaalis et 1 c. à Le Lys en 83.

Rassemblements habituels aux passages :

Varesnes: 700 le 22 Fev. 82, 20 le 14 Avril; retour des migrateurs fin Juin : 200 le 26.

600 le 28 Nov. 82 Ressons l'abbaye, 250 le 21 Août 81 à Tartigny; plusieurs milliers en vol vers le Sud le 15 Dec. 81...

PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria*

33 en migration le 3 Janvier 82 à Paillart, 10 le 28 Nov. 82 à Ressons-l'abbaye, 150 le 21 Dec. 83 à Villers-les-potées.

BECASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago*

Nicheuse possible en 81 dans la vallée de la Noye (La Faloise); 1 couple niche en 83 à Le Lys (parades et chants en Avril Mai). Notée dans une pâture humide à Chantilly: le 14 Mars 82.

Quelques observations surtout en Novembre et Janvier dans le secteur de Creil-Chantilly; 1 obs. de 2 le 3 Août 82 montre le début du passage dans le secteur de Paillart cette année là.

Rassemblements dans le secteur de Noyon observés en 81 (vallée de l'Oise) :
60 le 22 Fev., 2 le 8 Mars, 6 le 15 Avril, 2 le 3 Sept., 30 le 11 Nov. et 15 le 23.

BECASSE DES BOIS *Scolopax rusticola*

Nicheuse probable en 81 à Paillart, probable en 82 au bois de Perthes (2 c. le 24 Juin) et aux Bruyères de Frais-vent en 83 (croules en Mai-Juin).
Nombreuses au passage à Paillart en Mars 81.

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

1 le 12 Mai 82 à Breuil-le-vert.

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

4 en migration le 10 Avril 82 à Paillart.

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

3 le 14 Avril à Varesnes

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

25 le 7 Avril à Varesnes en 81 et 1 le 26 Avril 78 à Beauvais.
7 à Vauciennes le 7 Mai 83.

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus*

Observations de Fev. en 81 à Varesnes et en 82 à Paillart.
Retour : 1 le 3 Août 82 et 3 le 18 à Paillart; 2 le 16 Nov. 81 secteur de Noyon,
1 le 23 Nov. 83 à Verneuil en Halatte, 9 le 4 Dec. 83 à Chevrières.

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

2 le 14 Avril 81 à Varesnes et 1 le 26 Juin; 6 le 3 Août à Vauciennes.

CHEVALIER GUIGNETTE *Tringa hypoleucos*

1 le 26 Mai 81 à Varesnes, 1 le 20 Mai 82 et 1 le 4 Nov. 81 à Beaurepaire.
Passage remarqué en Mai 82 à Commelles, 101 le 31 Juillet 82 à Bresles

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*

17 le 25 Septembre à Quesnoy en 83 et 1 le 31 Avril 82 à Bresles

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferrugina*

3 le 3 Août à Vauciennes en 83. déjà 1 le 31 Août 82

COMBATTANT *Philomachus pugnax*

9 le 14 Avril 81 à Varesnes.

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

Quelques erratiques, surtout des juv. en hiver à Paillart; 29le 31 Janv. 82 à Beaurepaire.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*

Présente régulièrement en dehors de la période de nidification dans la région de Breteuil (à partir dm 31 Août en 81). Même statut près de Chantilly. Nicheuse à Vauciennes en 83 (environ 50 c. le 7 Mai) et à Le Quesnoy (30c.) Plusieurs centaines de Fev. à début Avril 81 près de Noyon.

GUIFETTE NOIRE *Calidonias niger*

1 le 8 Mai 83 à St Félix

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*

Nombreuses observations en Mars-Avril-Mai dans le secteur de Creil-Chantilly; semble moins fréquent en hiver.

PIGEON RAMIER *Columba palumbus*

Souvent noté en troupes très nombreuses pendant la mauvaise saison : 1000 le 29 Mars à Le Lys... Très important passage le 8 Dec. 82 à Vineuil 5^e Firmin.

TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto*

Rassemblements notés à Noyon en 81 : 38 le 22 Oct., 78 le 27 et 10 le 20 Nov. Nicheuse commune des villes et des villages.

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*

Dates des premières auditions à Breuil-le-vert :

Toutes en Avril; le 21 en 78, le 13 en 79, le 16 en 80, le 15 en 81, le 3 en 82, le 18 en 83 (le 20 en 84 et le 21 en 85).

Ailleurs : le 14 Avril 82 à Paillart et le même jour à Commelles

CHOUETTE CHEVECHE *Athene noctua*

Nicheuse en 79 en forêt de Compiègne.

CHOUETTE EFFRAIE *Tyto alba*

Quelques observations en période de nidification : Beauvais (78), Chantilly (81), Laigneville (82), St Sulpice (3 juv. le 29 JUin 83), Verneuil-en-Halatte (82)

CHOUETTE HULOTTE *Strix aluco*

Nicheuse commune dans les régions de Breteuil, Creil, Chantilly; semble omniprésente.

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*

4 à 5 c. nicheurs en 83 au bois de Perthes et 1 c. à Bruyères de Frais Vent

MARTINET NOIR *Apus apus*

Dates extrêmes significatives de présence recueillies pendant la période :
du 27 Avril au 25 Août en 78 à Beauvais; le 25 Août 81 à Tartigny.
Nicheur des grandes villes.

MARTIN PECHEUR *Alcedo atthis*

Nicheur assez courant dans la vallée de la Noye et ses affluents en 81 et 82. Quelques observations en toutes saisons dans les régions de Creil et de Noyon

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*

1 le 25 Août 78 à Beauvais

PIC VERT *Picus viridis*

Plus commun que le Pic épeiche dans le secteur de Breteuil/Noye en 81-82 selon P. Damoy. Nombreuses observations dans les forêts du Sud du département en période de nidification ainsi que dans les zones humides Commelles, Mortefontaine...

PIC EPEICHE *Dendrocopos major*

Commun dans les forêts du Sud (Compiègne, Ermenonville, bois de Perthes...)

PIC MAR *Dendrocopos medius*

Nicheur en forêt de Compiègne en 78; 1 Commelles le 2 Avril 81 et 1 en forêt de Pontarmé le 28 Avril.

PIC EPEICHETTE *Dendrocopos minor*

Nicheur probable à Paillart en 81. Régulièrement observé dans les forêts Sud.

PIC NOIR *Dryocopus martius*

Plusieurs c. nicheurs en forêt de Chantilly (Nid occupé le 23 Avril 82...); aussi au bois de Perthes en 82, en forêt de Compiègne et dans une sapinière à Béthisy St Pierre en 83. Nicheur en forêt de Hez et en Forêt d'Ermenonville

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*

1 le 28 Avril en forêt de Pontarmé.

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*

Semble assez répandue dans le département, surtout dans le Sud.
Repérée en période de nidification à : Bruyères-de-Frais-Vent (83), Hermes (81), Paillart (81 et 82), Pontarmé (83).
A Paillart en 83, stationnements importants fin Oct. début Nov., rare en Dec.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*

Nicheur à Méru en 80.

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

Colonies à Montataire (réoccupation le 29 Avril en 83); Laigneville (100 trous) Therdonne.

Migration repérée le 18 Août 82 à Paillart; 1 le 18 Oct. 81 dans cette commune.

HIRONDELLE DE CHEMINEE *Hirundo rustica*

Dates de premières observations à Breuille vert : (toutes en Avril) :
le 1 en 78, le 4 en 79, le 7 en 80, le 9 en 82, le 16 en 83, le 6 en 84, le 3/85)
Dates plus précoces : 6 Avril 81 à Noyon; 7 Avril 82 à Tartigny, 4 Avril 80 à Maysel.

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*

Dates de premières observations à Breuille vert : (toutes en Avril)
le 17 en 81, le 16 en 82, (le 11 en 84, le 12 en 85).
Dates plus précoces : le 2 Avril Commelles, le 7 Avril à Commelles

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*

1 le 28 Mars 83 à Précy/Oise (H.DUPUICH).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*

Nicheur. Passage noté à Paillart fin Oct. début Nov. 81.

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*

1 de type montagnard le 5 Janvier à Beaurepaire.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*

Sédentaire; repérée à Chantilly, Cires les Mello, Fleury, Fontaine Bonneleau, Hermes, Paillart.

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

Migration repérée fin Août 81 à Paillart et début Sept. (5 M.F. flavissima le 4)

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus*

1 le 16 Dec. 74 à Breuille vert (Y. LECOMTE)

TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes*

Nicheur commun; encore 5 juv. nourris par les Ad. le 3 Sept. 81 à Rouvroy les Merles, déjà un nid occupé le 24 Mars à Commelles

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*

1 le 20 Avril 83 à Le Lys... (nicheur)

ROUGE QUEUE NOIR *Phoenicurus ochrurus*

Nicheur bien répandu. 2 c. à Tartigny en 81, arrivée d'un M. le 13 Avril...

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*

Encore bien représenté, surtout dans les grandes forêts : Chantilly (Août 81), Ermenonville (Mai 83), Bruyères-de-frais-vent (Juin 83), Pontarme (Mai 82).
Observé aussi en Avril 82 à Paillart et Mai 81 à Droizelle.

TRAQUET TARIER *Saxicola rubetra*

3 le 23 Août 83 à Bethisy St Pierre.

TRAQUET PATRE *Saxicola torquata*

Une bonne prospection en 83 dans le secteur de Creil l'a montré comme nicheur abondant : Chaalis, Fleury, Lagny-Vey, Mortefontaine, Vauciennes..)

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

Remarqué aux deux passages à Paillart : 8 Oct. 81 et 27 Mars 82.

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*

1 à Nanteuille Haudouin le 30 Mars 81. 1 M. le 7 Avril 83 vallée de l'Oise

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*

1 le 29 Oct. 81 à Chantilly, 2 le 2 Avril 82 à Paillart (le 24 Mars à Commelles)
Nombreuses en hivernage.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

Nombreuses en hivernage. Un passage important fin Mars début Avril est noté à Paillart en 81 et en 82.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*

Bien répandue dans les vallées. Sédentaires. Chaalis (83), Commelles (80, 81, 82, 83)
Le Lys (mini 7 chanteurs le 4 Mai, 83), Mouy (80), St Félix (83), Sacy (83), Bresles (83)

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE *Locustella luscinioides*

Repérée à Commelles en 81 et à Le Lys en 83.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

Bien représentée : Le Lys, Mortefontaine, Hermes, bois de Perthes...

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*

Repérée chaque année à Commelles de 80 à 83. Date la plus précoce : 11 Mars 83.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*

Plus commune que l'espèce précédente. Chaque année, arrivée début Mai.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*

2 données seulement en 83 : Juin à Mortefontaine, Août à Paillart.

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hipolais polyglotta*

Seul Hypolais signalé. Hermes (80), Droizelle (81).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*

Bien répandue. Retour vers la mi-Avril; dernière le 4 Sept. 81 à Tartigny.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

Quelques données (Largny Vey, Mortefontaine...) 1 le 2 Sept. 81 à Commelles

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*

Premier le 27 Mars 82 à Paillart, le 25 Mars 78 en forêt de Compiègne. Nombreux en période de nidification. Net passage migratoire le 4 Sept. 81 à Tartigny.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

Nombreux en nidification dans tous les bois et toutes les forêts du département: Chantilly, Hez, Haute Pommeraie (Creil), Villers Cotteret... Passage remarqué le 13 Avril secteur de Breteuil, bois du Quesnoy.

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*

Semble bien représenté comme nicheur Commelles (81, 82 et 83), Ermenonville (83), Tartigny (81 et 82)... Nombreux aussi en hivernage : Chantilly, Emplancourt...

GOBE MOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*

Repéré comme nicheur, en forêt de Pontarmé; en 82, 2 c. une recherche plus approfondie permet à H. Dupuich de repérer 10 c. en 83.

GOBE MOUCHE GRIS *Muscicapa striata*

Nicheur bien réparti : Forêt de Chantilly (81), Rouvroy les merles (82), Forêt de Compiègne (79), Hermes (80). Des juv. justes sortis du nid le 7 Août 82.

MESANGE A LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus*

Nombreuses en hivernage; une observation étonnante de P. DAMOY: environ 200 le 29 Dec. 82 à Paillart, plus que quelques unes le lendemain. Nicheuse : Commelles (1 nid le 2 Mars 82), Paillart (3 c. mini à la mi-Avril), Tartigny (sortie du nid situé dans un Pin fin Mai en 83).

MESANGE HUPPE *Parus cristatus*

Nicheuse : forêt de Compiègne (1 c. creusant une cavité dans un tronc le 24 Avril 79), Paillart (plusieurs c. en 82), forêt de Pontarmé (1 nid occupé le 5 Mai 83)... et hivernante : Chantilly, Tartigny...

MESANGE NOIRE *Parus ater*

Plus localisée que l'espèce précédente. Observée en période de nidification à Chantilly, Compiègne, Ermenonville, bois de Perthes; dans les zones à Conifères de ces grandes forêts ou dans des bois plus petits comme le bois de Quesnoy (secteur de Breteuil).

MESANGE BLEUE *Parus caeruleus*

Nicheuse. Passage remarqué fin Oct. début Nov. à Paillart en 81.

GRIMPERAU DES BOIS *Certhia familiaris*

1 le 26 Mars 78 en forêt de Compiègne (E. CHACRON).

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella*

Bien répandu, surtout dans le Nord de l'Oise semble-t-il. Existence de dortoirs dans la région de Breteuil en Avril 82.

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*

Fréquents en hiver; arrivée, fin Nov. (le 28 en 80), plus nombreux en Mars-Avril. Derniers le 16 Avril 82; En zones humides et en forêts.

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula*

Nicheur bien réparti; 1 juv. peu volant encore nourri le 2 Sept. 81 à Paillart

SERIN CINI *Carduelis serinus*

Nombreux en nidification; pas de données hivernales, la plus précoce : le 26 Février 81 à Commelles.

GROS BEC *Coccothraustes coccothraustes*

Nicheur probablement pas rare; semble plus fréquent en Novembre.

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*

1 albinos le 27 Avril 83 à St Sulpice.

LORIENT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

Nombreuses données après la mi-Mai.

GEAI DES CHENES *Garrulus glandarius*

Nombreux en toutes périodes : Chantilly, Commelles.

CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*

Quelques colonies observées à Chantilly, Droizelle (réoccupation le 17 Mars 83), Paillart (où l'espèce n'hiverné pas; seulement des apparitions épisodiques pendant la mauvaise saison), Tartigny...

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus*

Très nombreux en hivernage. Quelques colonies (chiffres pour 83) :
 Bailleul/Thérain, 80c.; Breteuil, 20c.; Corbeil, 60c.; Noailles, 57c.;
 St Just, 60c.; Therdonne, 90c....

CORNEILLE MANTELEE *Corvus corone cornix*

Toujours rare loin de la mer : 1 le 22 Octobre à Précy/Oise en 83 (H.DUPUICH)

Rédaction, X..COMMECY

Depuis la rédaction de cette "mini-synthèse" nous avons eu connaissance de nouvelles données, essentiellement dans la revue Le Passer. Nous indiquons les observations concernant des espèces non mentionnées dans les pages précédentes ou celles qui apportent une nouveauté dans le statut; ceci afin de motiver davantage les ornithologues picards à les rechercher.

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

1 le 26 Avril à Royaumont (1983)

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

2 M. le 14 Novembre 82 à Verberie

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

1 F. le 27 Février 83 à Beaurepaire

BUSARD CENDRE *Circus pygargus*

Noté à Sacy-le-grand le 6 Juin 1983

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*

3 jeunes le 31 Juillet 1982 à Sacy-le-grand

AVOCETTE *Avocetta recurvirostris*

1 le 19 Août 82 à Chevrières et 1 le 18 Septembre à Bresles.

GRAND GRAVELOTT *Charadrius hiaticula*

5 le 26 Septembre à Chevrières. (1982)

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

1 le 5 Septembre à Vauciennes. (1982)

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus*

28 le 31 Juillet à Bresles. (1982)

