

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES 1990

Rédaction, X. COMMECY

* donnée en cours d'homologation nationale

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*

Plus de 1000 le 14 janvier en mer en face du HA (G. FLOHART)

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*: 35 en mer en face du HA le 14 janvier (G. FLOHART)

PUFFIN DES BALEARES *Puffinus puffinus mauretanicus*

1 le 29 Août à Fort-Mahon (80) (E. MERCIER et F. SUEUR), cette observation précise la période de présence de cette sous-espèce sur nos côtes.

FOU DE BASSAN *Sula bassana*

Plus de 200 le 13 Janvier face à la Baie d'Authie (T. RIGAUX)

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*

330 le 31 août en BdS (effectif record) ; 44 le 9 Décembre au POM (R. DEVISSE et F. SUEUR), nouveau maximum hivernal.

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

4 nids au moins au marais d'Isle de Saint-Quentin (02), second site de reproduction pour ce département (S. BOUTINOT et T. RIGAUX) ; 196 nids le 5 Avril à Boismont (R. BALEJ, X. COMMECY, E. MERCIER et F. SUEUR), nouveau maximum pour la plus importante colonie picarde.

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*

Toujours rare en terres, 1 le 4 Août à Moru-Pontpoint (60) (D. DELVILLE). 11 nids au POM (P. CARRUETTE), nouvelle croissance ; 10 les 28 et 31 Décembre en BdS et au POM (L. GAVORY, H. DUPUICH et al.), hivernage maximal connu.

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

Seul le passage d'automne est régulier dans la région ; repéré aussi cette année au printemps, 1 le 7 Mai à Noyelles s/Mer (G. FLOHART et L. GAVORY).

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*

1 le 28 Juillet au POM (P. CARRUETTE, C. VIEZ et al.).*

IBIS SACRE *Threskiornis aethiopicus*

1 du 28 Juillet au 6 Août et du 6 Octobre au 2 Novembre (P. CARRUETTE, F. SUEUR, C. VIEZ et al.), seconde mention picarde et plus long stationnement enregistré. Origine ?

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*

Nouveau cas d'hivernage : 1 juv. du 24 Décembre 1989 au 18 Janvier 1990 au POM (P. CARRUETTE, N. PLANCKE, F. SUEUR et L. WITTMER).

SPATULE AFRICAINE *Platalea alba*

Après la première mention picarde ce printemps (voir article dans l'Avocette), une donnée estivale : 1 du 27 Juin au 21 Juillet (P. CARRUETTE, F. SUEUR, E. von WANTOCH-REKOWSKI et coll.) *

CYGNE DE BEWICK *Cygnus bewickii*

6 hivernants au PdA (02) (L. GAVORY).

OIE CENDREE *Anser anser*

2140 contactées au passage entre le 4 et le 6 Novembre dans l'Oise (GEOR 60)

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

Réussite désastreuse de la reproduction littorale cette année pour une cause indéterminée (COP) ; 7500 le 11 Novembre en Bds (T. RIGAUX).

SARCELLE D'HIVER DE LA CAROLINE *Anas crecca carolinensis*

1 mâle du 1 au 11 Novembre au POM (P. CARRUETTE, J.B. MOURONVAL et D. VANDROMME), première mention picarde de cette sous-espèce nord-américaine *

EIDER A DUVET *Somateria mollissima*

Estivage exceptionnellement important en Bds : 100 de fin Mai au 20 Juin (J.B. MOURONVAL et F. SUEUR), 115 le 24 Juin, 120 le 11 Juillet et 135 le 21 (F. SUEUR).

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

Donnée estivale maximale à ce jour, 200 le 20 Juin en Bds (F. SUEUR).

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

1 M. le 19 Juillet au H.A. (80) (L. GAVORY), (déjà une donnée connue pour ce mois, en 1988, 1 M. du 8 au 11) ; 13 (7 M.) le 30 Novembre à Tergnier (02) (L. GAVORY)

HARELDE DE MIQUELON *Clangula hyemalis*

Donnée automnale la plus précoce sur le littoral picard : 1 F./Im. le 24 Octobre à Quend (F. SUEUR)

HARLE COURONNE *Mergus cucullatus*

1 M du 14 Août au 26 Octobre au H.A. (L. GAVORY et al). *

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus*

Une bonne prospection dans l'Oise, essentiellement dans le Nord-Ouest du département permet de repérer 10 à 11 couples nicheurs.(L. GAVORY)

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*

2 ont hiverné à Sacy (60) (A.SPAGNUOLO), 1 F. le 13 Janvier à Ressons (60) (J. LAW) ; nouvelles données hivernales avec 1 Im. les 5 et 9 Décembre au POM (R. DEVISSE et F. SUEUR) 2 couples se reproduisent avec succès sur le plateau du Santerre (80) dans des champs de blé (X. COMMECY).

AIGLE BOTTE *Hieraetus fasciatus*: 1 le 3 Mars à Bretigny (60) (A.

SPAGNUOLLO), secteur d'où proviennent les données obtenues dans les années 1980 1 phase claire le 24 mai à Sissonne (02) (G. FLOHART)

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

1 M et 1 F le 5 mai à Noyelles-sur-mer (80), 2 F le 6 à Neuville-Marais (80) et 3 le 7. (G. FLOHART)

CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*

un chanteur précoce le 25 Avril à Querrieu (80) (V. BAWEDIN)

GRUE CENDREE *Grus grus*

6 vols repérés (pour un minimum de 250 oiseaux) du 22 Octobre au 4 Novembre dans l'Oise (GEOR 60).

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus*

Donnée la plus tardive pour la migration prénuptiale : 2 le 2 Mai en Bds (F. SUEUR)

AVOCETTE *Recurvirostra avocetta*

Echec de la nidification au POM mais un couple nicheur au H.A. donne 3 jeunes à l'envol (L. GAVORY et al.) et 3 couples nicheurs à Boismont (80) (P. CARRUETTE, J.B. MOURONVAL et F. SUEUR), premières reproductions menées à terme en ce lieu.

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

1 juv. le 5 Octobre à Vauciennes (60) (A. ROUGE).

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

1 couple nicheur possible dans les prairies humides de Manicamps (02), nouveau site (GEOR60).

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

Plus rare au printemps qu'en automne, 1 le 1er Mai à Estrées-Mons (80) (V. BAWEDIN, C. DANCOISNE, L. GAVORY et C. LOUVET). *

PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus*

1 F. le 4 Juin à Boismont (80) (C. VIEZ).

BARGETTE DE TEREK *Xenus cinereus*

1 le 4 Juin au POM (F. SUEUR et al.). *

GRAND LABBE *Stercorarius skua*

Suite aux tempêtes, 3 le 18 Février au H.A. (V. BAWEDIN, L. GAVORY et C. LOUVET) et 1 le 13 mars à Quend-Plage(80). Il est plutôt rare en remontée.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiteus*

1 ad. le 28 Juillet à Moru-Pontpoint (60) (A. ROUGE).

GOELAND BRUN *Larus fuscus*

10 ad. 2 subad. 10 Im. le 12 Août à Caulaincourt (02) (X. COMMECY et F. SUEUR), maximum observé à l'intérieur des terres en Picardie.

GOELAND LEUCOPHEE *Larus cachinnans*

21 le 16 Septembre à Cayeux/mer (80), (X. COMMECY et F. SUEUR), maximum pour le littoral Sud où cette espèce demeure le plus souvent rare.

GOELAND CENDRE *Larus canus*

Minimum de 10000 le 27 Janvier à Cayeux/mer (80) (X. COMMECY, D. COUSIN et F. SUEUR), maximum à ce jour pour le littoral picard. Le même jour, 10000 étaient vus par G FLOHART en migration vers le Sud

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

2 couples nicheurs et 2 couples cantonnés (6 juv. et au moins 5 à l'envol) à Moru-Pontpoint (60) (D DELVILLE et al.).

Fort passage d'au moins 2000 en vol vers le Sud le 19 Août à Fort-Mahon et

Quend (X. COMMECY, E. MERCIER et F. SUEUR), plus important mouvement noté à ce jour sur le littoral picard. 1 le 25 Novembre en BdS (G. FLOHART et L. GAVORY), la plus tardive jamais repérée dans la région.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*

8 le 5 mai à Noyelles-sur-mer (80) (G. FLOHART).

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*

4553 individus dénombrés en migration en Baie de Somme du mois de septembre au mois de novembre; (G. FLOHART et L. GAVORY), chiffre très important !

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*

4 couples repérés dans l'Oise en dehors de la forêt de Compiègne : F. de Chantilly et Bois du lieutenant (D. DELVILLE), F. d'Halatte (Y. LECONTE), F. de Retz (G. BALANDRAS) et 1 à Vivières (02) (G. BALANDRAS).

PIC NOIR *Dryocopus martius*

Une loge découverte à Montonvillers le 26 Avril, un individu répond à la repasse le 2 Mai (P. MOURONVAL).

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*

Premières mentions hivernales depuis 1975 : 6 le 31 Janvier (F. SUEUR) et 5 le 31 Décembre (E. MERCIER et F. SUEUR) en BdS.

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*

1 le 23 février à Noyelles-sur-mer (80)

PIPIT DE RICHARD *Anthus novaeseelandiae*

1 le 17 septembre en BdS (G. FLOHART) *

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

Nouvelle donnée relativement tardive : 2 le 3 Novembre en Bds (G. FLOHART et F. SUEUR). *

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarelli*

Toujours peu notée en hiver à l'intérieur des terres, 1 F. le 12 Décembre à Abbeville (80) (F. SUEUR)

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

Une observation tardive, 10 le 3 Novembre dans la Somme (P. MOURONVAL).

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*

4 le 28 Avril au Hourdel (80), 9 le 1er Mai à Chivres en laonnois (02) (L. GAVORY)

et 9 du 1^{er} au 5 Mai à Villers-Bocage (80) (P. MOURONVAL) ; belle série inhabituelle.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

Nidifications dans la Somme, un couple certain (nourrissages le 24 Mai) et un autre probable à Querrieu (P. MOURONVAL), 1 couple à Heilly le 30 Mai (L. GAVORY).

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

Premières mentions tardives depuis 1971, 2 le 2^e Novembre en Bds et 1 le 3 (G. FLOHART).

GOBE-MOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*

2 ou 3 couples en forêt de Laigue (60) (J.P. BONNEL et J. LAW), nouveau site.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*

1 ad le 14 août 1990 à Noyelles-sur-mer (80) (G. FLOHART) *

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*

1 chanteur le 18 Mars en F. de Retz (60) (A. SPAGNUOLO).

BEC CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

Année à invasion ; passages sur le littoral dès fin Juin, repéré aussi en Juillet ; G. FLOHART et L. GAVORY compte en 26 jours de suivi des migrations entre le 7 Septembre et le 15 Novembre, 1969 migrants (max. journalier de 270). Pas de données avant le 30 Juillet dans l'Oise, nombreuses observations à partir de Septembre et jusqu'à la fin de l'année en Somme et ailleurs. Quelques observations en terres dans la Somme (COP).

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

1 de la race *abietinus* (ou *tristis* ?) le 19 Novembre à Chevrères (60) (A. ROUGE). *

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

1 le 14 Septembre en Bds (L. GAVORY) précédente donnée sur le littoral, 7 le 21 Septembre 1986 au H.A.)

Abreviations : Bds : Baie de Somme ; H.A. : Hâble d'Ault (80) ; M. : Mâle ;
F : Femelle ; Im : Immature