



# L'AVOCETTE

F. SUEUR

Bibliographie ornithologique picarde

(1824-1985)

*Ce numéro de l'Avocette constitue un complément  
F. SUEUR (1980): Bibliographie ornithologique  
de la Somme (1833-1979). G.E.P.O.F. éd  
Amiens, N° hors-série, suppl. au n° 7  
de Picardie Nature.*

Centrale  
Ornithologique  
Picarde

43, chemin de  
halage  
80 000 Amiens



X.C.

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE PICARDE (C.O.P.)

Salle polyvalente de l'île au fagots  
43 chemin de halage  
80000 AMIENS

Conseil d'administration pour 1988

président:	S. BACROT
trésorier:	X. COMMECY
secrétaire:	L. GAVORY
membres:	B. COUVREUR
	A. ROUGE

L'AVOCETTE

Rédacteur en chef: X. COMMECY

Réalisation: E. MERCIER et F. SUEUR

Adresse de l'auteur:

F.SUEUR, St Quentin en Tourmont, 80120 RUE

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Ce numéro de l'Avocette constitue un complément à un ouvrage publié en 1980 et disponible à la C.O.P. pour la somme de 30 Fr franco.

F. SUEUR (1980).- Bibliographie ornithologique de la Somme (1833-1979). G.E.P.O.P. éd Amiens, N° hors série, suppl. au n°7 de Picardie Nature.

L'AVOCETTE : ABONNEMENT 1988 ET ADHESION C.O.P. : 100 Fr.

A mes parents  
qui m'ont donné le goût  
de la nature et des livres.

# BIBLIOGRAPHIE ORNITHOLOGIQUE

PICARDE

(1824 - 1985)

par François SUEUR

## INTRODUCTION

Faisant suite à la "Bibliographie ornithologique de la Somme (1833-1979)" (SUEUR 1980), nous avons entrepris, suite au développement de l'ornithologie dans l'ensemble de la Picardie et non plus seulement dans ce département, de réaliser une bibliographie ornithologique de toute la région. Nous n'avons pas repris les titres qui figuraient dans le travail précédemment cité.

La présente bibliographie recense les ouvrages, articles et notes publiés jusqu'en 1985 inclus, soit plus de 600 publications. Nous y avons fait figurer des papiers parus dans des revues cynégétiques mais il faudra, pour les plus "militantes" d'entre elles, s'y référer avec circonspection. En effet, nous avons pu constater que le taux d'erreurs manifestes y était nettement plus important que dans les revues ornithologiques, seuls objets de notre précédente bibliographie.

Le système de classement des références adopté est celui de ce travail dont la mise au point est due à Roger CRUON (1975) "Bibliographie ornithologique de la Normandie". Dans la liste des références, chacune des publications citée est repérée par un numéro comportant :

- l'année de publication, les deux derniers chiffres du millésime étant seuls notés à partir de 1900 ;
- l'initiale du nom de l'auteur ou du premier auteur, les publications non signées étant repérées par la lettre X ;
- un chiffre reflétant seulement l'ordre dans lequel les publications ont été relevées lors de l'établissement de la bibliographie.

Les références sont classées dans l'ordre alphanumérique de ce code.

Nous avons également établi cinq index :

- un index alphabétique des auteurs ;
- un index des périodiques ;
- un index géographique ;
- un index des divers (travaux, biographiques et bibliographiques, etc) ;
- un index systématique.

Quel que soit le soin apporté à sa rédaction et à sa publication, une bibliographie n'est jamais complète, ni exempte d'erreurs. Nous serons donc reconnaissants aux lecteurs de bien vouloir nous signaler les omissions ou les erreurs qu'ils pourront relever. Dès maintenant, nous préparons une bibliographie ornithologique des travaux publiés à partir de 1986.

La plupart des publications citées peuvent être consultées à :

- la bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris ;
- la bibliothèque de la Société Ornithologique de France, 55 rue de Buffon 75005 Paris ;
- la bibliothèque de la Société d'Etudes Ornithologiques, 46 rue d'Ulm 75005 Paris ;
- la bibliothèque municipale d'Amiens, rue de la République 80000 Amiens (périodiques publiés par les associations picardes essentiellement).

La Centrale Ornithologique Picarde dispose également de certaines des publications citées et peut les prêter à ses membres.

Saint-Quentin-en-Tourmont,  
le 1er septembre 1986.

LISTE DES REFERENCES

- 1824B1 BRAYER J.B.L. (1824) Statistique du département de l'Aisne. Volume 1 - Laon (Melleville), 403 p. (Oiseaux 222-223).
- 1840D1 DUSEVEL H. (1840) Lettres sur le département de la Somme - Amiens.
- 1877X1 Anonyme (1877) Catalogue des Coléoptères du département de la Somme - Mém. Soc. Lin. Nord Fr. 2(1)103-323.
- 1889D1 DUBOIS M. (1889) Catalogue des Hémiptères de la Somme - Mém. Soc. Lin. Nord Fr. 7 : 97-178.
- 1892R1 RASPAIL X. (1892) La destruction des Oiseaux insectivores autorisée dans plusieurs départements - Bull. Soc. Zool. Fr. 17 : 96-101 et Rev. Scient. Fr. Etranger 49 : 700.
- 1894R1 RASPAIL X. (1894) La Hochequeue d'Yarrel comme espèce et sa reproduction dans l'Oise, Motacilla yarrelli Gould - Bull. Soc. Zool. Fr. 19 : 102-105.
- 1896C1 CRENTELLS-LIGNEMARES E. de (1896) Le Hâble d'Ault - Blangy-sur-Bresle (Legrand), in-8°.

- 05R1 RASPAIL X. (1905) Une Station ornithologique dans l'Oise. Nouvelles observations sur les Oiseaux ayant niché dans le périmètre du territoire de Gouvieux, suivie de la liste des Oiseaux qui y sont régulièrement ou accidentellement de passage - Mém. Soc. Zool. Fr. 18 : 32-200.
- 08D1 DUCHAUSSOY H. (1908) Observations météorologiques de Victor et Camille Chandon de Montdidier - Mém. Soc. Lin. Nord Fr. 10 : 1-602 et 11 : 25-221.
- 08C1 CARPENTIER L. et DELABY E. (1908) Catalogue des Coléoptères du département de la Somme - Mém. Soc. Lin. Nord Fr. 11 : 165-472.
- 12H1 HUGUES F. (1912) Migrations des oiseaux (Aisne) - RfO 2 : 328-329.
- 13H1 HUGUES F. (1913) Résumé des observations sur l'expérience des Cailles baguées et lâchées à Fayet en 1912 - RfO 3 : 41-44.
- 13R2 RASPAIL X. (1913) La nidification dans l'Oise, autrefois et aujourd'hui - Bull. Ass. Nat. Val. Loing 1 : 79-81.
- 14H1 HUGUES F. (1914) Rapport sur les expériences des Cailles baguées lâchées pendant l'été dans les environs de Saint-Quentin - RfO 4 : 235-236.
- 18C1 CONGREVE W.M., Major (1918) Ornithological and Oological Notes from the River Somme valley at its Mouth and near Peronne - Ibis 6(3)348-362.
- 18K1 KENNEDY J.N. (1918) Les Oiseaux de la vallée de l'Ancre durant l'hiver 1916-1917 - RfO 241-249.
- 22X1 Anonyme (1922) Destruction des Corbeaux dans l'Oise - RfO 7 : 249.
- 23T1 TEILHARD de CHARDIN A.J. (1923) Les Bécasses dans l'Oise au cours de la saison 1922-1923 - RfO 139-142.
- 27R4 de ROUCY A. (1927) Capture de deux Chipeaux bruyants Anas strepera L. dans l'Oise - RfO 11 : 326-327.



- 31C5 COCU G. (1931) La Hutte de l'estacade près de Saint-Valery-sur-Somme (contient la liste des oiseaux rares pour la région) - Saint-Valery-sur-Somme.
- 36T1 TROUCHE L. (1936) L'année ornithologique en Tardenois - Alauda 8 : 54-85.  
(errata 1937, Alauda 9 : 538).
- 39C2 CHEVASNERIE A. de la (1939) Gibiers et chasses d'Europe - Paris (Payot), 271 p.
- 39C3 CARPENTIER C. et EBLE J.B. (1939) Notes de mai 1939 au camp de Sissonne (Aisne) - Alauda 11 : 175-180.
- 40T1 TROUCHE L. (1940) Les oiseaux du Tardenois. Addenda - Alauda 12 : 122.
- 42M1 MEGNIN P. (1942) Gibiers rares de France - Paris (Editions Stock), 191 p.
- 46X1 Anonyme (1946) Enquête sur la disparition de la Perdrix grise en France - OrfO 16 : 176-183.
- 48M1 MALLET G. (1948) Un fleuve débordant d'histoire : la Somme de sa source à la mer - Abbeville (Paillert), 82 p.
- 48T1 TROUCHE L. (1948) Les oiseaux du Tardenois. Addenda II - Alauda 16 : 236-237.
- 49B1 BOUTINOT S. (1949-1950) Le Balbuzard fluviatile dans le Vermandois (partie Nord-Ouest du département de l'Aisne) - Alauda 17-18 (1)57.
- 49M1 MOREL P. (1949) Contribution à l'étude du Rat musqué en France. Le foyer de la Somme et du Pas de Calais - Thèse Doctorat Vétérinaire Alfort, 106 p.
- 53D1 DORST J. (1953) Considérations sur les déplacements des Hérons français - Terre et Vie 100(2) 101-108.
- 55B3 BOUTINOT S. (1955) Nidification du Hibou des marais dans la région de Saint Quentin - OrfO 25 : 216.
- 55D1 DERAMOND M. (1955) Abondance de Huppes Upupa epops dans le Nord de la France - Alauda 23(4)280.

- 55L1 LE DART R., DERAMOND M. et MAYAUD N. (1955)  
Raréfaction du Coucou Cuculus canorus  
L. - Alauda 23(4)281.
- 55P1 PARQUIN P., LE DART R. et DERAMOND M. (1955)  
Concentration de Vanneaux en migration  
- Alauda 23(3)219-220.
- 56B1 BOUTINOT S. (1956) Faune ornithologique du  
Vermandois (Région de Saint-Quentin)  
(suite et fin) - ORfO 26(2)87-117.  
(1958, Féd. fr. Soc. Sc. nat. (13)50-79).
- 56B2 BOUTINOT S. (1956) Premier cas d'hivernage  
d'une Fauvette à tête noire dans le  
Vermandois - ORfO 26 : 154.
- 56B3 BOUTINOT S. (1956) Capture d'un Eider - ORfO  
26 : 155-156.
- 56B4 BOUTINOT S. (1956) Capture d'une Bernache du  
Canada dans la région de Saint-Quentin  
- ORfO 26 : 156.
- 56D1 DERAMOND M. (1956) Dans l'Oise - Alauda 24(3)  
231-232.
- 57B1 BOUTINOT S. (1957) Notes sur la nidification  
de l'Outarde canepetière (Otis tetrax L.)  
dans la région de Saint-Quentin - ORfO  
27 : 205-213.  
(Trait d'Union (7) janvier 1972).
- 57B2 de BRICHAMBAUT J. (1957) Becs-croisés dans  
l'Oise - Alauda 25(1)71.
- 58B1 BOUTINOT S. (1958) Avocettes et Cigogne dans  
la région de Saint-Quentin - ORfO 28 :  
174.
- 58B2 BOUTINOT S. (1958) Nidification anormale d'un  
Geai - ORfO 28 : 174.
- 59B2 BARLOY J.J. (1959) Le Serin cini s'installe  
en Bretagne - Penn ar Bed 2(16, 1)13-16.
- 60B2 BOUTINOT S. (1960) La Bouscarle (Cettia cetti)  
dans le département de l'Aisne - Ois. de  
Fr. 10.
- 60B3 BOUTINOT S. (1960) Capture d'un Tadorne dans  
la région de Saint-Quentin (Aisne) -  
ORfO 30 : 184.

- 60B4 BOUTINOT S. (1960) Observation d'une Mésange  
rémiz (Remiz pendulinus) dans la région  
de Saint-Quentin - ORFO 30 : 285-286.
- 60B5 BOUTINOT S. (1960) Hivernage de Tarins et de  
Courlis cendrés - ORFO 30 : 286.
- 60B6 BRICHE L. et BOUTINOT S. (1960) Nouvelle  
apparition du Syrrhapte Syrrhaptés  
paradoxus en France - ORFO 30 : 275-276.
- 62B1 BOUTINOT S. (1962) Nidification du Râle  
marouette (Porzana porzana) et du Râle  
des genêts (Crex crex) dans la région  
de Saint-Quentin (Aisne) - ORFO 32 :  
176-177.
- 62B2 BOUTINOT S. (1962) Nidification du Hibou des  
marais Asio flammeus - ORFO 32 : 177-178.
- 62B3 BOUTINOT S. (1962) Nid de Pouillot siffleur  
parasité par le Coucou - ORFO 32 : 180.
- 62B4 BOUTINOT S. (1962) Hivernage du Pouillot véloce  
- ORFO 32 : 180.
- 62B5 BOUTINOT S. (1962) Migration du Pluvier guignard  
Charadrius morinellus - ORFO 32 : 180-181.
- 62B6 BOUTINOT S. (1962) Observations de 1960 et  
1961 sur la Bouscarle de Cetti (Cettia  
cetti) dans l'Aisne - Ois. de Fr. 12 :  
30-31.
- 62E2 ERARD C. (1962) Apparitions de Becs-croisés  
Loxia curvirostra - Alauda 30(4)291-293.
- 62K1 KUMERLOEVE H. (1962) Le Petit-Duc Otus scops  
(L.) nicheur près Caen et en forêt de  
Compiègne - Alauda 30(1)67-68.
- 62R1 ROUGEOT P.C. (1962) Passage automnal de Bruants  
lapons dans l'Oise - ORFO 32 : 182-183.
- 63B1 BOUTINOT S. (1963) Notes complémentaires sur  
l'avifaune du Vermandois (Région de Saint-  
Quentin) - ORFO 33 : 275-282.
- 63D1 DERAMOND M. (1963) Tourterelles turques et  
hiver. 62-63 - Alauda 31(4)309-310.
- 64B3 BOUTINOT S. (1964) Aigrette garzette et Mouette  
pygmée dans la région de Saint-Quentin  
(Aisne) - ORFO 34 : 74.

- 64B4 BOUTINOT S. (1964) Notes ornithologiques sur la région de Saint-Quentin (Aisne) - ORFO 34 : 271.
- 64B5 BOUTINOT S. (1964) Capture d'un Bécasseau de Temminck - ORFO 34 : 277-278.
- 64D1 DERAMOND M. (1964) Nouvelles observations du Pic noir dans l'Oise - Alauda 32(1)74.
- 64R2 ROUX F. (1964) Situation du gibier d'eau (Anatidés) en France continentale et atlantique en 1963 in Proceedings of the First European Meeting on Wildfowl Conservation, St Andrews, Scotland, 16-18 October, 1963, London (Nature Conservancy), 289 p. (51-58).
- 6501 OLNEY P.J.S. (1965) Projet MAR. Conservation et aménagement des marécages, tourbières et autres milieux humides en zone tempérée (deuxième volume). Liste des zones humides d'importance internationale en Europe et dans le Maghreb - IUCN Publications new series (5)1-89.
- 66B2 BAUER K.M. et GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. (1966) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 1. Gaviiformes - Phoenicopteriformes - Frankfurt am Main pour l'impression originale, Wiesbaden pour la suivante (Akademische Verlagsgesellschaft), 483 p.
- 66B3 BOUTINOT S. (1966) Observations ornithologiques dans la région de Saint-Quentin (Aisne) - ORFO 36 : 153-154.
- 67Y1 YEATMAN L. (1967) Pipit de Richard dans l'Oise - ORFO 37 : 145-146.
- 68B1 BAUER K.M. et GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. (1968) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 2. Anseriformes (1. Teil) - Frankfurt am Main pour l'impression originale, Wiesbaden pour la réimpression de 1979 (Akademische Verlagsgesellschaft), 535 p.
- 69B1 BOUTINOT S. (1969) Observations ornithologiques dans la région de Saint-Quentin (Aisne) - ORFO 39 : 73-74.
- 69B2 BAUER K.M. et GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. (1969) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 3. Anseriformes (2. Teil) - Frankfurt am Main

- 76D3 DURFORT H. de (1976) Reprises de bagues - La Sauvagine (148)23-24 et (153)17.
- 76D4 DHAUSSY J. (1976) Le Parc Ornithologique du Marquenterre ou l'école des oiseaux et du respect de la nature - Economie Agricole. Artois. Flandres. Picardie (59)14-19.
- 76K3 KOWALSKI S., Dr. (1976) La Bécassine double Capella media en Loire-Atlantique - Alauda 44(3)329.
- 76M3 MAHEO R. (1976) The Brent Geese of France, with special reference to the Golfe du Morbihan - Wildfowl (27)55-62.
- 76X6 Anonyme (1976) Recent Recoveries - WSG Bull. (17)2-4, (18)2-4 et (19)4-7.
- 77D4 DHONDT A.A. et VAN HECKE P. (1977) An analysis of Belgian ringing recoveries of the Common Snipe : movements and survival - Le Gerfaut 67(1-2)83-99.
- 77G1 GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N., BAUER K.M. et BEZZEL E. (1977) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 7. Charadriiformes (2. Teil) - Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft), 895 p.
- 77M5 MILBLED T. (1977) Statut en 1976 du Héron cendré (Ardea cinerea L.) dans le Nord et le Pas de Calais - Le Héron (1)52-57.
- 77O1 OLIVIER J., BIRKAN M.G. et AUBINEAU J. (1977) Effets d'aménagements du milieu agricole sur les populations de Perdrix grise d'un territoire de chasse du soissonais in PESSON P. et BIRKAN M. Ecologie du petit gibier et aménagement des chasses - Paris (Gauthier-Villars), 320 p. (161-192).
- 77X12 Anonyme (1977) Recent recoveries - WSG Bull. (20)4-7.
- 78H5 HOUVENAGHEL G. et N. (1978) Guide nature de la mer. Manche-Mer du Nord (De la côte d'Opale aux îles Frisonnes) - Paris, Gembloux (Duculot), 400 p.
- 78R8 ROGGMAN W. (1978) Liste sélective de reprises d'oiseaux bagués en Belgique (1975, 1976). Selectieve lijst van terugvangsten van in België geringde vogels - Le Gerfaut 68(3)

447-478.

- 78X11 Anonyme (1978) Recent Recoveries - WSG Bull.  
(22)8-10.
- 78X12 Anonyme (1978) Etude écologique de la plaine maritime picarde. Les sites de grand intérêt  
- Ministère Culture Environnement, DPN,  
Délégation Régionale Environnement Picardie,  
42 p.
- 79B3 BELLARD G. (1979) Compte-rendu des reprises  
d'oiseaux bagués. Première partie : les  
espèces gibiers - Documents zool. 2(2)  
51-65.
- 79D4 DELANNOYE C. (1979) Chasse et Economie en picardie maritime - Amiens (OREAP), 122 p.
- 79D5 DERENNE P. (1979) Atlas des réserves d'avifaune aquatique - Aurillac (Ministère Environnement  
Cadre Vie, DPN), 276 p.
- 79F1 FRAVAL de COATPARQUET J. (1979) Un modèle du  
genre : le parc ornithologique du Marquenterre  
en baie de Somme - Ailes et Nature (18)2-9.
- 79H4 HEMERY G. et NICOLAU-GUILLAUMET P. (1979) Voies  
de pénétration et répartition géographiques  
des Bécassines des marais (Gallinago gallinago)  
migratrices et hivernantes en France -  
Bull. mens. ONC, N° Sp. Scien. Tech., 43-69.
- 79M8 MEAD C.J. et HARRISON J.D. (1979) Overseas  
movements of British and Irish Sand Martins  
- Bird Study 26 : 87-98.
- 79M9 MARION L. (1979) Statut actuel des populations  
de Mésanges à moustaches Panurus biarmicus  
L. en France et dans le reste de l'Europe  
- Bull. Soc. Sc. nat. Ouest Fr. 1 : 105-145.
- 79M10 MARION L. (1979) Stratégies d'utilisation du milieu des colonies de Hérons cendrés Ardea cinerea en Bretagne - Thèse 3ème Cycle, Université Rennes.
- 79R9 ROBERT J.C. (1979) Les corbeautières du département  
de la Somme. 2ème partie et fin - Documents zool. 2(2)5-27.
- 79R10 ROBERT J.C. (1979) Actualités ornithologiques du  
printemps 1979 - Documents zool. 2(2)41-44.

- 79S11 SPENCER R. (1979) Ringing recoveries in  
NETHERSOLE-THOMPSON D. et M. Greenshanks  
- Berkhamsted (T. and A.D. Poyser),  
275 p. (255-257).
- 79S12 SAINT-GERAND T. et LE TOQUIN A. (1979) Analyse  
des dénombrements d'Anatidés et de Foulques  
hivernant en France (Janvier 1979) - Bull.  
mens. ONC, N° Sp. Scien. Tech., 5-41.
- 79S13 SUEUR F. (1979) Comportement commensal du Grèbe  
castagneux (Podiceps ruficollis) - Aves  
16(3-4)161.
- 80B1 BOUTINOT S. (1980) Etude écologique de l'avifaune  
du Vermandois. Structure, dynamique et  
évolution des populations depuis 1950 -  
Thèse Doctorat Université Reims, 444 p.
- 80B2 BOUGRAIN-DUBOURG A. (1980) Le rendez-vous des  
oiseaux. Baie de Somme in Le tour de France  
des animaux sauvages - Paris (Editions  
Bias), 61 p.
- 80C1 COMMECY X. (1980) Les ramassages d'oiseaux  
morts sur le Littoral picard - Picardie  
Nature (6)13-15.
- 80C2 CUISIN M. (1980) Nouvelles données sur la  
répartition du Pic noir (Dryocopus martius  
(L.)) en France et comparaison avec la  
situation dans d'autres pays - ORFO 50  
(1)23-32.
- 80C3 COMMECY X. (1980) Remarques sur quelques passereaux  
et autres migrateurs de la Somme - L'Avocette  
4(1-2)25-30.
- 80C4 COMMECY X. et MERCIER E. (1980) Evolution du  
statut de la Pie-grièche grise Lanius  
excubitor dans la région de Boves (80)  
1973-1979 - L'Avocette 4(1-2)38-41.
- 80C5 COMMECY X. et TRIPLET P. (1980) Centrale  
Ornithologique GEPOP. Synthèse des  
observations 1979 dans la Somme -  
L'Avocette 4(3-4)51-114.
- 80C6 FADAT C. (1980) Activité de la section Bécasse  
au cours de l'année cynégétique 1979/80 -  
Doc. multiples. ONC, 2-14.
- 80G1 GUERMEUR Y. et MONNET B.Y. (1980) Histoire et  
géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne

- Aurillac (SEPNB, CCE Ar Vran, Ministère  
Environnement Cadre Vie DPN), 240 p.

- 80G2 GLUTZ VON SLOTZHEIM U.K. et BAUER K.M. (1980)  
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band  
9. Columbiformes - Piciformes - Wiesbaden  
(Akademische Verlagsgesellschaft), 1148 p.
- 80J1 JOUGLEUX C. (1980) Synthèse des observations  
de l'été et de l'automne 1979 (Juillet  
à Novembre 1979) - Le Héron (2)9-42.
- 80K1 KERAUTRET L. (1980) Synthèse des observations  
du printemps 1979 (mars à juin 1979) -  
Le Héron (1)6-44.
- 80M1 MASSON D. (1980) Note sur le régime alimentaire  
du Faucon crécerelle Falco tinnunculus  
dans l'Amiénois - L'Avocette 4(1-2)31.
- 80M2 MAHEO R. (1980) Inventaire des Limicoles  
hivernant en France. Janvier-mars 1980  
- IWRB Section Française. - Groupe Recherches  
Limicoles, 69 p.
- 80M3 MERIAUX J.L., TOMBAL P., GODIN J., TOMBAL G.  
et LECLERCQ L. (1980) Expertise d'étude d'impact,  
carrière de Graves silico-calcaires. Commune  
de la Chaussée-Tirancourt, lieu-dit : "Les  
Warlingammes" - DRAE Picardie, 6 p.
- 80R1 ROYER P. (1980) Mésange nonnette ou Mésange  
boréale ? - L'Avocette 4(1-2)42-44.
- 80S1 SUEUR F. (1980) Bibliographie ornithologique  
de la Somme (1833-1979) - L'Avocette  
(N° hors série), 59 p.
- 80S2 SUEUR F. (1980) Parades mal orientées chez  
un Goéland argenté Larus argentatus -  
L'Avocette 4(1-2)32.
- 80S3 SUEUR F. (1980) Le régime alimentaire du Hibou  
moyen-duc Asio otus : comparaison entre  
la forêt de Crécy et deux localités du  
plateau du Ponthieu - L'Avocette 4(1-2)  
33-37.
- 80S4 SUEUR F. (1980) Corvidés et vagues de froid  
- L'Avocette 4(1-2)45.
- 80S5 SALLE P.G.J. (1980) Les oiseaux de milieu  
aquatique du Parc Ornithologique du  
Marquenterre (Somme) - Thèse Vétérinaire



Toulouse, 96 p.

- 80S6 SCOTT D.A. (1980) A Preliminary Inventory of Wetlands of International Importance for Waterfowl in West Europe and Northwest Africa - IWRB Special Publication N° 2, 127 p.
- 80T1 THIERY S. (1980) Le Héron au long bec emmanché d'un long cou - Picardie Ecologie (5)27-30.
- 80T2 TRIplet P. (1980) Plaidoyer pour le Héron - Picardie Nature (9)15-16.
- 80T3 TOMBAL J.C. (1980) Synthèse des observations de l'hiver 1979-1980. Décembre 1979, Janvier et Février 1980 - Le Héron (3) 20-93.
- 80W1 WATIER J.M. et FOURNIER O. (1980) Eléments de démographie de la population d'Avocettes (Recurvirostra avosetta) de la côte atlantique française - ORFO 50(3-4)307-321.
- 80X1 Anonyme (1980) S.O.S. Oiseaux - Picardie Nature (6)2-3.
- 80X2 Anonyme (1980) Année 1980. Résumé des observations. Quantité maximum d'oiseaux observés dans le Parc au cours d'une même journée - Ass. Marq. Nat., mars 1980, 3-4.  
(correspond en fait à des observations de l'année 1979).
- 80X3 Anonyme (1980) Nouvelles reprises à l'étranger d'oiseaux bagués au parc (suite du précédent bulletin) - Ass. Marq. Nat., mars 1980, 5.
- 80X4 Anonyme (1980) Le Point des reprises à l'étranger des Canards pilet (anas acuta) bagués au Parc - Ass. Marq. Nat., mars 1980, 6.
- 80X5 Anonyme (1980) Opération baguage 1979 - Ass. Marq. Nat., mars 1980, 7.
- 80X6 Anonyme (1980) Contrôle de bécasses (Scolopax rusticola) - Ass. Marq. Nat., mars 1980, 8.
- 80X7 Anonyme (1980) La migration du canard pilet (Anas acuta) - Ass. Marq. Nat., mars 1980, 9.
- 80X8 Anonyme (1980) Le Canard chipeau en nette progression - Ass. Marq. Nat., mars

1980, 10.

- 80X9 Anonyme (1980) Le Point sur les Cigognes - Ass. Marq. Nat., mars 1980, 11.
- 80X10 Anonyme (1980) Espèces plus rares ou exceptionnelles observées dans le courant de l'année 1979 - Ass. Marq. Nat., mars 1980, 12.
- 80X11 Anonyme (1980) Préparation de la charte du Parc naturel régional de Picardie maritime. Gestion des espèces et des espèces : les propositions du G.E.P.O.P. - Picardie Ecologie (5)8-10 bis.
- 80X12 Anonyme (1980) Voyages d'initiation à la nature. Quelques observations - Courrier Nat. (67) 37-38.
- 80Y1 YESOU P. (1980) L'Oie des neiges Anser caerulescens L. en France - Alauda 48(1)21-26.
- 81B1 BOUTON J.C. et de la CHAISE A. (1981) Passport pour la Picardie. Guide économique d'une région en devenir - Jouet-sur-l'Aubois (Courrier Picard/Courrier Oise, Crédit Agricole Somme, Descombes SA, Picardie Matin Havas Publicité), 187 p.
- 81B2 BERTRAND A. (1981) Enquête Echasse 1980. Enquête Echasse 1981 (projet n° 1) - UNAO, Doc. multicop., 3 p.
- 81B3 BLANCHON J.J. (1981) Dans la Manche, nouvelle pollution par les hydrocarbures - L'Homme et l'Oiseau 19(1)52-57.
- 81C1 CLARK N. et J. (1981) Recent recoveries of Waders ringed in Britain and Ireland - WSG Bull. (32)36-40.
- 81D1 DEJONGHE J.F. (1981) Analyse des observations d'Anas discors, Anas rubripes et Calidris minutilla dans l'Ancien Monde - Alauda 49(4)250-271.
- 81G1 GEHU J.M., MERIAUX J.L., TOMBAL P., BOULLET V., WATTEZ J.R., KERAUTRET L., TOMBAL J.C. et TROUVILLIEZ J. (1981) Fichier de l'Environnement de Picardie. Liste des sites de Picardie. Fichier de la Somme et complément sur l'Aisne - DRAE Picardie, Ministère Environnement, AMBE, 75 p.

- 81G2 GEHU J.M., MERIAUX J.L., TOMBAL P., WATTEZ J.R., KERAUTRET L. et TOMBAL G. (1981) Proposition pour la création d'une réserve naturelle. Le Hâble d'Ault (Somme) - DRAE Picardie, AMBE, 49 p.
- 81J1 JARRY G. (1981) Bilans et résultats du baguage en France, dans les Territoires d'Outre-Mer et en Afrique francophone (1978-1979) - CRBPO, Bull. Liais. (11)1-43.
- 81M1 MAHED R. (1981) Saison hivernale 1979/80 : Evolution des stationnements de Bernaches Branta b. bernicla en France - UNAO, Bull. Liais., janvier 1981, 1 p.
- 81M2 MONTEL F. (1981) La vallée de la Bouvaque - L'Avocette 5(3-4)1-15.
- 81M3 MASSON D. (1981) Répartition, dynamisme et évaluation des effectifs nicheurs du Grèbe huppé Podiceps cristatus dans la Somme (1978-1980) - L'Avocette 5(3-4)50-55.
- 81M4 MAHED R. (1981) Inventaire des Limicoles hivernant en France. Janvier-mars 1981 - IWRB Section Française - Groupe Recherches Limicoles, 69 p.
- 81O1 DAG Münster (1981) Inland Wader counts - First progress report - WSG Bull. (32)20-23.
- 81P1 PIGEON P. (1981) Observation d'un Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) et d'un Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) sur les bassins de décantation de la sucrerie d'Aulnoy sous Laon (02) - L'Avocette 5(1-2)28-29.
- 81R1 ROY P. (1981) Les Hortillonnages - Bellegarde (Courrier Picard/Crédit Agricole Somme).
- 81R2 ROYER P. (1981) Les Rapaces dans la Somme - Picardie Nature (12)2-4.
- 81R3 ROYER P. et TRIPLET P. (1981) Apprenez à les reconnaître. I - Les Plongeurs et les Grèbes - Picardie Nature (12)8-10.
- 81R4 ROYER P. et TRIPLET P. (1981) Aperçu sur le régime alimentaire de la Chouette effraie (Tyto alba) en ville - Picardie Nature (14)13.

- 81R5 ROYER P. (1981) Nidification des Busards cendrés et Saint-Martin - Picardie Nature (14)23-24.
- 81R6 ROYER P. et TRIPLET P. (1981) Apprenez à les reconnaître. III. Les femelles de Canards - Picardie Nature (14)25-26.
- 81R7 ROBERT J.C., TOULON D. et BELLARD J. (1981) Le Pic noir Dryocopus martius nicheur dans la Somme - Alauda 49(4)305-306.
- 81R8 RIOLS C. (1981) International Waterfowl Research Bureau. B.I.R.O.E./France. Groupe "Oies grises" - Doc. multcop., 3 p. (publié en 1982, UNAO, Bull. Liais. (NS4) 3 p.).
- 81S1 SUEUR F. (1981) La migration postnuptiale des Passereaux dans le Marquenterre en 1979 - L'Avocette 5(1-2)38-74.
- 81S2 SUEUR F. (1981) Un Traquet pâtre oriental Saxicola torquata maurea/stejnegeri dans le Marquenterre - L'Avocette 5(1-2)75.
- 81S3 SUEUR F. (1981) A propos de la consommation de noix par le Corbeau freux Corvus frugilegus - L'Avocette 5(1-2)76.
- 81S4 SUEUR F. (1981) La Corneille mantelée Corvus corone cornix en France - Alauda 49(4)300-304.
- 81S5 SUEUR F. (1981) Centrale Ornithologique GEPOP. Rectificatifs et additions à la synthèse des observations 1979 dans la Somme - L'Avocette 5(3-4)37.
- 81S6 SUEUR F. (1981) Données ornithologiques inédites concernant le Littoral picard. Année 1975 - L'Avocette 5(3-4)38-41.
- 81S7 SUEUR F. (1981) Données ornithologiques inédites concernant le Littoral picard. Année 1976 - L'Avocette 5(3-4)42-49.
- 81S8 SUEUR F. et MONTEL F. (1981) La migration postnuptiale des Passereaux dans le Marquenterre en 1980 - L'Avocette 5(3-4)56-63.
- 81S9 SUEUR F. (1981) Spécialisation alimentaire et mise en réserve de proies chez l'Hermine Mustela erminea et la Belette M. nivalis -

Mammalia 45(4)510-512.

- 81S10 SUEUR F. (1981) Les Anatidés du Littoral picard  
- Doc. multcop. BRNP, 10 p.
- 81S11 SUEUR F. et TRIplet P. (1981) Avifaune nicheuse  
du Marquenterre (Somme) - Doc. multcop.  
BRNP, 25 p.
- 81T1 TOMBAL J.C. (1981) Les Rapaces diurnes dans  
le Nord et le Pas-de-Calais pendant la  
saison de nidification 1980. Mars à Juillet  
1980 - Le Héron (1)58-78.
- 81T2 TRIplet P. et ROYER P. (1981) Sachez les reconnaître  
- Picardie Nature (13)2 p.
- 81T3 TRIplet P. (1981) Le Rat musqué (Ondatra zibethicus)  
dans la Somme - Picardie Nature (13) 2 p.
- 81T4 TRIplet P. (1981) Le Marquenterre. Fascicule 1 :  
Présentation - Doc. multcop. GEPOP, 74 p.  
Fascicule 2 : Problèmes - Doc. multcop.  
GEPOP, 13 p.  
Fascicule 3 : Conclusions - Doc. multcop.  
GEPOP, 7 p.
- 81T5 TRIplet P. (1981) Opérations Estuaires 1981 -  
L'Avocette 5(1-2)1-17.
- 81T6 TRIplet P., COMMECY X. et THIERY P. (1981)  
Variations mensuelles du régime du Hibou  
Moyen Duc Asio otus dans une localité de  
l'Amiénois - L'Avocette 5(1-2)30-37.
- 81T7 TRIplet P. (1981) Notes à propos de l'action  
prédatrice du Goéland argenté sur l'Anguille  
- Nos Oiseaux 36(4, 385)169.
- 81T8 TRIplet P. (1981) Les Passereaux dans la Somme  
en 1980. - L'Avocette 5(3-4)24-36.
- 81T9 TRIplet P. (1981) Les Passereaux rares de la  
Somme - L'Avocette 5(3-4)64-68.
- 81T10 TRIplet P. (1981) Note sur la Cigogne noire  
(Ciconia nigra) dans la Somme - L'Avocette  
5(3-4)69-71.
- 81T11 TRIplet P. (1981) L'Hypolaïs icterine (Hippolais  
icterina) et l'Hypolaïs polyglotte (Hippolais  
polyglotta) dans la Somme - L'Avocette 5(3-4)  
72-74.

- 81T12      TRIPLET P. (1981) Note complémentaire sur le  
            Phoque veau-marin Phoca vitulina en Baie  
            de Somme - L'Avocette 5(3-4)75.
- 81T13      TRIPLET P. (1981) Le Cochevis huppé Galerida  
            cristata dans la Somme - ORFO 51(4)323-326.
- 81T14      TRIPLET P. (1981) Régime comparé de la Chouette  
            hulotte (Strix aluco) et de la Chouette  
            effraie (Tyto alba) dans une même localité  
            - Le Héron (4)11-17.
- 81T15      TOMBAL P., BOURNERIAS M., MERIAUX J.L., DUPUICH  
            H. et TOMBAL J.C. (1981) Etude descriptive et  
            possibilités d'amélioration du Patrimoine  
            d'un secteur de la Thiérache - Syndicat  
            Mixte Développement Thiérache, 74 p.
- 81X1      Anonyme (1981) Opération baguage 1980 - Ass.  
            Marq. Nat. 4.
- 81X2      Anonyme (1981) Le point sur les Cigognes. 1981  
            - Ass. Marq. Nat. 5.  
            (en fait 1980).
- 81X3      Anonyme (1981) Observations particulières  
            (Année 1980) - Ass. Marq. Nat. 6-8.
- 81X4      Anonyme (1981) Résumé des observations. 1980.  
            Quantité maximum d'oiseaux observés dans  
            le Parc au cours d'une même journée -  
            Ass. Marq. Nat. 9-11.
- 81X5      Anonyme (1981) Nouvelles reprises à l'étranger  
            d'oiseaux bagués au Parc. 1980 - Ass.  
            Marq. Nat. 12.
- 81X6      Anonyme (1981) Nouvelles reprises à l'étranger  
            des Canards Pilets (Anas acuta) bagués au  
            Parc. 1980 - Ass. Marq. Nat. 13.
- 81X7      Anonyme (1981) Nidification au parc du Héron  
            cendré (Ardea cinerea) (en association  
            avec un couple d'Aigrettes garzettes) -  
            Ass. Marq. Nat. 14-16.
- 81X8      Anonyme (1981) L'Aigrette garzette - Egretta  
            garzetta dans le Marquenterre - Ass. Marq.  
            Nat. 17.
- 81X9      Anonyme (1981) Le Tadorne de Belon Tadorna  
            tadorna - Ass. Marq. Nat. 18-20.
- 81X10      Anonyme (1981) Pollution de la côte picarde

- Courrier Nat. (72)40.

- 81X11 Anonyme (1981) Oiseaux protégés... Oiseaux protégés tués au fusil de chasse et trouvés sur le Littoral picard - Picardie Nature (14)20.
- 82B1 BAK B. et ETTRUP H. (1982) Studies on Migration and Mortality of the Lapwing (Vanellus vanellus) in Denmark - Danish Rev. Game Biol. 12(1)1-20.
- 82C1 CLARK N. et J. (1982) Recent recoveries of Waders ringed in Britain and Ireland - WSG Bull. (34)21-24 et (36)29-31.
- 82C2 CAUDRON E. (1982) Etude de la prédation de Cerastoderma edule (Mollusque : Bivalve) par Haematopus ostralegus (Vertébré : Oiseau) dans l'estuaire de la Somme - Université Picardie, Académie Amiens, Station Etudes Baie Somme, Séminaire Baie Somme, 4 et 5 mai 1982, résumés, 1 p.
- 82C3 COMMECY X. (1982) Une expérience originale, 13 ans de ramassages d'oiseaux morts sur le littoral picard - L'Avocette 6(1-2-3-4) 1-39.
- 82C4 COMMECY X., HERNANDEZ O. et RIGAUX T. (1982) Centrale Ornithologique GEPOP ; synthèse des observations 1980 dans la Somme - L'Avocette 6(1-2-3-4)40-99.
- 82D1 DUHAUTOIS L. et MARION L. (1982) Inventaire des colonies de Hérons arboricoles en France : statut 1981 - Doc. multicop. SNPN, 62 p.
- 82E1 ETIENNE P. et TRIPLET P. (1982) Sachez les reconnaître. les pelotes de quelques Rapaces - Picardie Nature (17)18-19.
- 82G1 GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. et BAUER K.M. (1982) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 8/I. Charadriiformes (3. Teil) - Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft), 699 p.
- 82G2 GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. et BAUER K.M. (1982) Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 8/II. Charadriiformes (3. Teil) - Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft), 700-1270 (571 p.).

- 82J1 JARRY G. (1982) Bilans et résultats du baguage en France, dans les territoires d'Outre-mer et en Afrique francophone en 1980 - CRBPO, Bull. Liais. (13)1-21.
- 82K1 KNECHT F. (1982) La nature en Baie de Somme - Rennes (Ouest-France), 32 p.
- 82M1 MAYAUD N. (1982) Les oiseaux du Nord-Ouest de l'Afrique. Notes complémentaires - Alauda 50(2)114-145.
- 82M2 MARION L. et P. (1982) Le Héron Garde-boeufs (Bubulcus ibis) niche dans l'Ouest de la France - Alauda 50(3)161-175.
- 82M3 MAHEO R. (1982) Limicoles séjournant en France. Janvier 1982. Avril 1982 - BIRDE/Limicoles et ONC, 75 p.
- 82M4 MANNEVILLE D. (1982) Avifaune de l'estuaire de la Seine : importance et protection - 107e Congrès nat. Soc. sav., Brest, Sciences, fasc. II, 99-110.
- 82M5 MERIAUX J.L. (TOMBAL J.C. et TOMBAL P. (1982) Etude écologique de la basse vallée de la Somme en aval d'Amiens, entre Etouvie et la Chaussée-Tirancourt - CETE Lille, AMBE, 5 p. (+ 1 plan au 1/500e).
- 82O1 OAG Münster (1982) Inland Wader Counts. Second Progress Report - WSG Bull. (35)11-13.
- 82O2 OAG Münster (1982) Comptage des Limicoles continentaux. 2nd compte-rendu - UNAO, Bull. Liais., NS8, 7 p.  
(traduction de 82O1 existant aussi en document multicoté).
- 82P1 POORTER E.P.R. (1982) Migration et dispersion des Spatules néerlandaises - ORFO 52(4) 305-334.
- 82P2 PASQUET P. (1982) Statut hivernal actuel des Plongeurs, Grèbes et Grand Cormoran en France - Paris/Neuilly-sur-Seine (CRBPO/MER, Ministère Environnement), 37 p.
- 82R1 ROYER P. et TRIPLET P. (1982) Sachez les reconnaître. IV. Faucons, Epervier, Autour - Picardie Nature (15)15-16.
- 82R2 ROYER P. et TRIPLET P. (1982) Sachez les



reconnaître VI - Picardie Nature (17)20-23.

- 82R3 RIOLS C. (1982) International Waterfowl Research Bureau. BIRDE/France. Groupe "Oies grises". Hiver 1981/1982 - UNAO, Bull. Liais., NS8, 4 p.  
(existe aussi en document multicotié).
- 82S1 SUEUR F. (1982) Les Limicoles nicheurs du Littoral picard - Picardie Nature (15)13-14.
- 82S2 SUEUR F. (1982) Propositions à la Commission Milieu Naturel des Etats Régionaux de l'Environnement (Janvier 1982) - Doc. multicot. BRNP, 3 p.
- 82S3 SUEUR F. (1982) Note sur la pratique de la moto "verte" adressée à la Commission Milieu Naturel des Etats Régionaux de l'Environnement (Mars 1982) - Doc. multicot. BRNP, 1 p.
- 82S4 SUEUR F. (1982) Situation du Héron cendré Ardea cinerea dans la Somme en 1981. Mesures pour la protection de la héronnière de Boismont - Doc. multicot. GEPOP, 2 p.
- 82S5 SUEUR F. et TRIPLET P. (1982) Statut historique et actuel, origine géographique et régime alimentaire de cinq espèces de Laridés sur le Littoral picard - Université Picardie, Académie Amiens, Station Etudes Baie Somme, Séminaire Baie Somme, 4 et 5 mai 1982, 1 p.
- 82S6 SUEUR F. (1982) Description des hybrides des sous-espèces alba et yarrellii de la Bergeronnette grise Motacilla alba - Alauda 50(2)148.
- 82S7 SUEUR F. (1982) Limicoles nicheurs en Europe de l'Ouest - Picardie Nature (16)25-26.
- 82S8 SUEUR F. (1982) Oiseaux de Picardie, les palmipèdes - Amiens, Bellegarde (Courrier Picard/Crédit Agricole Somme).
- 82S9 SUEUR F. (1982) Situation du Héron cendré Ardea cinerea dans la Somme en 1982. Mesures pour la protection de la héronnière de Boismont - Doc. multicot. GEPOP, 1 p.
- 82S10 SUEUR F. (1982) Une réserve au Hâble d'Ault ? - Picardie Nature (17)12.

- 82S11 SUEUR F. (1982) Analyse bibliographique -  
Picardie Nature (17, septembre) 25.
- 82S12 SUEUR F. (1982) Observation intéressante :  
un Pygargue en baie de Somme - COP, Bull.  
liais. (1) 1 p.
- 82S13 SUEUR F., HERNANDEZ O. et RIGAUX T. (1982)  
Le Goéland argenté à pattes jaunes Larus  
argentatus phylum cachinnans sur le littoral  
picard - Alauda 50(3)230-231.
- 82S14 SUEUR F. (1982) Ornithologie. L'Huitrier pie  
- Explorations (9)9-10.
- 82S15 SUEUR F. (1982) Observations intéressantes :  
Aigles criards et Pygargues sur le littoral  
picard - COP, Bull. liais. (2) 1 p.
- 82S16 SUEUR F. (1982) Dates d'arrivée et de départ  
des Passereaux migrants dans la Somme  
- Picardie Nature (17, décembre) 15-17.
- 82S17 SUEUR F. (1982) Nidification du Moineau domestique  
(Passer domesticus) à l'air libre dans la  
Somme, France - Aves 19(2)161.
- 82S18 SUEUR F. (1982) Notes sur la Tourterelle turque  
Streptopelia decacoto en Picardie - Alauda  
50(4)250-259.
- 82S19 SUEUR F. (1982) Régime alimentaire des pulli  
de Canard colvert Anas platyrhynchos dans  
le Marquenterre - L'Avocette 6(1-2-3-4)  
100-101.
- 82S20 SUEUR F. et TRIPLET P. (1982) Statut historique  
et actuel, origine géographique et régime  
alimentaire de cinq espèces de laridés sur  
le littoral picard - L'Avocette 6(1-2-3-4)  
104-121.
- 82S21 SUEUR F. (1982) La migration des passereaux  
dans le Marquenterre en 1981 - L'Avocette  
6(1-2-3-4)122-128.
- 82S22 SUEUR F. (1982) Liste Rouge des oiseaux nicheurs  
menacés et rares dans la Somme - Doc.  
multicop. GEPCP, 26 p.
- 82S23 SUEUR F. (1982) Breeding waders in the Somme  
estuary area (France) - WSG Bull. (36)22.
- 82S24 SUEUR F. (1982) Plaisir pour les oiseaux .

de la Somme - Economie 80 (84)42.

- 82S25 SUEUR F. (1982) Little Egrets with green legs and feet - Br. Birds 75(11)535.
- 82S26 SUEUR F. (1982) Le Tadorne de Belon Tadorna tadorna sur le littoral de la Manche - Le Héron (4)51-68.
- 82T1 TRIplet P. (1982) Mammifères écrasés sur la route Amiens-Beauval. Un type d'étude à la portée de tous - Picardie Nature (15)21-26.
- 82T2 THIERY J.M. (1982) Sauvetage réussi de deux oiseaux mazoutés - Picardie Nature (16)16.
- 82T3 TRIplet P. et ROYER P. (1982) Sachez les reconnaître. Buses et Busards - Picardie Nature (16)19-20.
- 82T4 TRIplet P. (1982) Les oiseaux des décharges d'ordures - Picardie Nature (17, septembre) 14-17.
- 82T5 TRIplet P. (1982) Les oiseaux hivernants au cimetière de La Madeleine à Amiens (Somme) - Picardie Nature (17, décembre)6-11.
- 82T6 TRIplet P. (1982) Un bel exemple de "mise en valeur" d'un milieu naturel : le marais du Crotoy - Picardie Nature (17, décembre) 18-21.
- 82T7 THIERY P. (1982) Clinique pour oiseaux sauvages du GEPOP. Tél. 43.77.66. Bilan de l'année 1982 - Picardie Nature (17, décembre)21-23.
- 82T8 TRIplet P. (1982) Note sur l'incubation de la Poule d'eau Gallinula chloropus dans le Marquenterre (Somme) - L'Avocette 6(1-2-3-4) 102-103.
- 82T9 TRIplet P. (1982) Les conséquences des vagues de froid de l'hiver 1981-1982 sur les populations de Bouscarle de Cetti Cettia cetti, de Disticole des joncs Disticola juncoide et de l'esange à moustaches Panurus biarmicus du littoral picard - L'Avocette 6(1-2-3-4) 109-110.
- 82T10 THIERY J.M. (1982) La mauveuse réputation - Courrier Nat. (80)5-7.

- 82T11 TRIPLET P. (1982) Note sur la Cigogne blanche  
Ciconia ciconia en hiver - ORFO 52(4)372-373.
- 82T12 TRIPLET P. (1982) Ornithologie. Un oiseau de  
Laponie en Baie de Somme : le Pygargue  
à Queue Blanche - Explorations (10)4.  
(N° hiver 1982-83).
- 82T13 TOMBAL J.C. (1982) Busard Saint-Martin Circus  
cyaneus - Le Héron (4)1-50.
- 82T14 TORREGIANI F. (1982) La presenza della Cornacchia  
nera Corvus corone corone in provincia di  
Alessandria (Piemonte), analizzata nel  
contesto della situazione sottospecifica  
europea - Gli Uccelli d'Italia 7(4)219-228.
- 82T15 TRIPLET P. (1982) Les oiseaux de la baie de  
Somme in Collectif L'Humide. Marées et  
marais - Amiens (MCA), 72 p. (61).
- 82V1 VINCENT T. (1982) La reproduction des Goélands  
argentés (Larus argentatus argenteus) sur  
les constructions humaines, urbaines et  
portuaires en Seine-Maritime (76 - France)  
- Annales Muséum Havre (21)1-11.
- 82V2 VAN IMPE J. (1982) Het Mogelijk Voorkomen van  
Numenius arquata orientalis in België en  
in Nederland - Le Gerfaut 72(3)337-340.
- 82W1 WALMSLEY J. (1982) Tadorne de Belon : Biologie  
de la population de Camargue in Principes  
et applications de quelques méthodes récentes  
de captures-recaptures - Groupe Travail  
Dynamique Populations, Paris (CRBPO) et  
Villeurbanne (Laboratoire Biométrie,  
Université Lyon 1), 59 p. (55-56).
- 82X1 Anonyme (1982) Opérations Baguage 1981 - Ass.  
Marq. Nat. 3.
- 82X2 Anonyme (1982) Nouvelles reprises à l'étranger  
d'oiseaux bagués au Parc - Ass. Marq. Nat. 4.
- 82X3 Anonyme (1982) Reprises d'oiseaux bagués au  
Parc : premières conclusions - Ass. Marq.  
Nat. 5-6.
- 82X4 Anonyme (1982) Le point sur les Cigognes -  
Ass. Marq. Nat. 7.
- 82X5 Anonyme (1982) Résumé des observations. 1981 -  
Ass. Marq. Nat. 8-10.

- 82X6 Anonyme (1982) Les nicheurs observés au Parc  
1981 - Ass. Marq. Nat. 11-13.
- 82X7 Anonyme (1982) 1981. Observations particulières  
- Ass. Marq. Nat. 14-16.
- 82X8 Anonyme (1982) Elevage d'une jeune Avocette  
Recurvirostra avosetta par un couple  
d'Huîtriers-pies Haematopus ostralegus  
(Observations notées par notre collaborateur  
F. SUEUR) - Ass. Marq. Nat. 17-19.
- 82X9 Anonyme (1982) Nidification d'un couple mixte  
de Bernaches nonnettes Branta leucopsis  
- Ass. Marq. Nat. 20.
- 82X10 Anonyme (1982) European news - Br. Birds 75  
(12)568-574.
- 82X11 Anonyme (1982) Ringing totals for the period  
june to september 1982 - WSG Bull. (36)23.
- 82Y1 YESOU P. (1982) Les Limnodromes Limnodromus  
griseus et L. scolopaceus, identification,  
synthèse des données françaises - Alauda  
50(3)220-227.
- 83B1 BOURNERIAS M., POMEROL C. et TURQUIER Y. (1983)  
La Manche de Dunkerque au Havre. Flandre,  
Boulonnais, Picardie, Haute-Normandie -  
Neuchâtel, Paris (Delachaux et Niestlé),  
242 p.
- 83B2 BROYER J. (1983) La migration et l'hivernage  
des Limicoles dans la région Rhône-Alpes  
- Le Bièvre 5(1)41-77.
- 83B3 BREUIL J. (1983) Halte ornithologique dans le  
Marquenterre - Connaissance Chasse (87)  
34-37.
- 83C1 CLARK N. et J. (1983) Recent recoveries of  
Waders ringed in Britain and Ireland -  
WSG Bull. (37)50-52.
- 83C2 COMMECY X. et DUPUICH H. (1983) Une saison  
en Haute Vallée de la Somme. Le statut  
de quelques oiseaux d'eau - L'Avocette  
7(1-2)63-85.
- 83C3 CAUDRON E., DUCROTOY J.P. et TRIPLET P. (1983)  
Avifaune et macrozoobenthos dans l'estuaire  
de la Somme : I. L'Huître-pie Haematopus  
ostralegus et les populations de Coques

Cerastoderma edule (Mollusque : Bivalve)  
- ORfD 53(3)227-240.

- 83C4 COMMECY X. et SUEUR F. (1983) Avifaune de la baie de Somme et de la Plaine maritime picarde - Amiens (GEPOP), 235 p.
- 83C5 COMMECY X. (1983) La baie de Somme : Un lieu privilégié - Terre picarde (4)25-27.
- 83C6 COMMECY X. et SUEUR F. (1983) La réserve de la baie de Somme - L'Homme et l'Oiseau 21(4)257-258.
- 83C7 COMMECY X., RIGAUX T. et SUEUR F. (1983) Synthèse des observations 1981 dans la Somme - L'Avocette 7(3-4)89-192.
- 83D1 DAVIDSON N.C. et CLARK N.A. (1983) WSG project on the effects of severe weather on waders : first progress report - WSG Bull. (37)4-5.
- 83D2 DUBOIS P. et MAHÉO R. (1983) Limicoles nicheurs en France - BIROE/LPO, doc. multcop., 8 p.
- 83D3 DUPUICH H. (1983) Note sur la nidification du Chevalier guignette Tringa hypoleucos dans l'Aisne - L'Avocette 7(1-2)86-88.
- 83D4 DAVIDSON N.C. et CLARK N.A. (1983) WSG project on the effects of severe weather on Waders : second progress report - WSG Bull. (38)8-9.
- 83D5 DUCROTOY J.P., CAUDRON E. et TRIPLET P. (1983) Population dynamics of Bivalves in an estuary and Prey selection by the Oystercatcher - J. Moll. Stud. Suppl. 12 A : 220.
- 83E1 ETIENNE P. (1983) Un visiteur peu commun : le Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla - Ass. Marq. Nat., Bull. ann. 10-11.
- 83F1 FRELIN C. (1983) Etude d'une population alpine de Pipits spioncelles (Anthus spinoletta spinoletta) en saison post-reproductive. Mue, grégairisme et préparation à la migration - Alauda 51(1)11-26.
- 83F2 FLOHART G. et RAEVEL P. (1983) Observations concernant la première nidification du Guêpier d'Europe (Merops apiaster) dans le Pas-de-Calais - Le Héron (3)100-116.
- 83F3 FLAMENT Y. (1983) L'avifaune in Collectif La

plaine maritime picarde - Amiens (CNDP, CRDP Amiens), 138 p. (91-101).

- 83F4 FLAMENT Y. (1983) Chasse en Picardie maritime  
in Collectif La plaine maritime picarde  
- Amiens (CNDP, CRDP Amiens), 138 p.  
(126-130).
- 83F5 FLAMENT Y. (1983) Réserve et Parc Ornithologique  
in Collectif La plaine maritime picarde -  
Amiens (CNDP, CRDP Amiens), 138 p. (131-132).  
Ces 3 articles (83F3, 83F4 et 83F5) ont  
été publiés également dans la nouvelle édition  
1985 : Collectif La plaine maritime picarde -  
Amiens (CNDP, CRDP Amiens), 121 p.
- 83H1 HERNANDEZ O., RIGAUX T. et SUEUR F. (1983)  
Prédation d'un Faucon émerillon Falco  
columbarius orientée vers le Rouge-gorge  
Erithacus rubecula - L'Avocette 7(3-4)  
210-211.
- 83J1 JACOB J.P. (1983) Progression du Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) comme nicheur en  
Wallonie et en Brabant - Aves 20(1)1-24.
- 83K1 KERAUTRET L. (1983) Centrale Ornithologique  
Régionale. Informations - Le Héron (3)  
8-10.
- 83L1 LIPPENS L. et BURGGRAEVE G. (1983) Hybridation  
de l'Aigrette garzette (Egretta garzetta)  
et du Héron cendré (Ardea cinerea) en  
Belgique - Le Gerfaut 73 : 303-311.
- 83M1 MAHEO R. (1983) Branta b. bernicla : Distribution  
Numérique en France. Saison 1982-1983. -  
Le Héron (2)12.  
(existe aussi en doc. multcop. BIROE).
- 83M2 MOUTON J. et TROUVILLIER J. (1983) La Grue  
cendrée dans le nord de la France - Le  
Héron (2)64-72.  
(erreur typographique dans le texte  
original sur le nom d'un des auteurs :  
J. TROUVILLIEZ).
- 83M3 M.J.M. (1983) Braconnage intensif dans la  
réserve maritime de chasse de la baie  
de Somme - Courrier Nat. (85)3.
- 83M4 MEININGER P.L. et SLOB J.J. (1983) Voorkomen  
van de Bonte Kraai Corvus corone cornix  
in het Deltagebied in 1973-82 - Limosa  
56(4)243-247.

- 83M5 MOUTON J. (1983) Observation d'Aigles criards  
Aquila clanga en baie de Somme - L'Avocette  
7(3-4)206-209.
- 83M6 MAHEO R. (1983) Limicoles séjournant en France.  
Janvier 1983. Avril 1983 - BIROE/Limicoles  
et ONC, 63 p.
- 83P1 PIENKOWSKI M.W. et PIENKOWSKI A. (1983) WSG  
project on the movement of wader populations  
in Western Europe : eight progress report -  
WSG Bull. (38)13-22.
- 83R1 ROYER P. (1983) Les Rapaces dans le département  
de la Somme. Réflexions sur les causes de  
leur raréfaction - Thèse Doctorat Pharmacie,  
Amiens, 94 p.
- 83R2 ROYER P. et TRIPLET P. (1983) Apprenez à les  
reconnaître. Barges et Chevaliers - Picardie  
Nature (19)4-7.
- 83R3 ROBERT J.C. (1983) Un Gravelot de Leschenault  
Charadrius leschenaultii Lesson (1826)  
en Baie de Somme - Alauda 51(2)151-152.
- 83R4 ROYER P. et TRIPLET P. (1983) Apprenez à les  
reconnaître. Les Bécasseaux - Picardie  
Nature (20)14-15.
- 83R5 RECORBET B. (1983) La Bernache nonnette en  
Bretagne et en France - GOLA (1)43-45.
- 83R6 ROYER P. (1983) Le Faucon pèlerin Falco peregrinus  
dans la Somme. Statut passé et actuel -  
L'Avocette 7(1-2)33-37.
- 83R7 RIOLS C. (1983) International Waterfowl Research  
Bureau. B.I.R.O.E./France. Groupe "Oies  
grises". Hiver 1982/1983 - Doc. multcop.,  
3 p.
- 83R8 ROBERT J.C., TRIPLET P. et MASSON D. (1983)  
Les Mammifères de la Somme (contribution  
à l'Atlas des Mammifères sauvages de France)  
- Picardie Ecologie Hors série n° 2, 1-120.
- 83R9 RAEVEL P. (1983) Le passage de la Grue cendrée  
(Grus grus) à l'automne 82 dans le Nord-  
Pas-de-Calais - Le Héron (3)91-99.
- 83S1 SUEUR F. (1983) Faune des falaises et de l'estran  
rocheux picards - Picardie Nature (19)8-10.



- 8352 SUEUR F. (1983) Oiseaux de Picardie. Les Echassiers  
- Amiens, Bellegarde (Courrier Picard/Crédit  
Agricole Somme).
- 8353 SUEUR F. (1983) Une enquête sur le Héron cendré  
Ardea cinerea auprès des piscicultures de  
la Somme - Picardie Nature (20)16-21.
- 8354 SUEUR F. (1983) Flore et faune de la forêt de  
Crécy - Picardie Nature (20)25-27.
- 8355 SUEUR F. (1983) Connaissance de la faune picarde :  
le Canard colvert Anas platyrhynchos -  
Picardie Nature (21)10-11.
- 8356 SUEUR F. (1983) Actions menées en vue de la  
protection de la colonie de Hérons cendrés  
Ardea cinerea de Boismont - Picardie Nature  
(21)12-13.
- 8357 SCHRICKE V. (1983) Réflexion sur le statut  
actuel de la Bernache nonnette (Branta  
leucopsis) en France - ORFO 53(2)121-132.
- 8358 SUEUR F. (1983) A propos de l'Aménagement de  
la Côte Picarde. La Baie de Somme et la  
Plaine Maritime Picarde - Economie 80  
(87)13-14.
- 8359 SUEUR F. (1983) La recherche ornithologique  
dans la cadre du projet S.A.M.A.R.A. -  
Economie 80 (87)23.
- 83510 SUEUR F. (1983) Liste Rouge des oiseaux nicheurs  
menacés et rares dans la Somme - Doc.  
multicop. GEPOP, 19 p.  
(texte de 82522 légèrement modifié et  
réactualisé).
- 83511 SUEUR F. (1983) Le régime alimentaire de la  
Bécasse des bois Scolopax rusticola dans  
le Marquenterre (Somme) - L'Avocette 7  
(1-2)38-48.
- 83512 SUEUR F. (1983) Le Chevalier gambette Tringa  
totanus sur le Littoral picard - L'Avocette  
7(1-2)49-62.
- 83513 SUEUR F. (1983) Connaissance de la Faune picarde :  
le Lapin de garenne - Picardie Nature  
(22)15-16.
- 83514 SUEUR F. (1983) Recensement des oiseaux nicheurs  
des falaises picardes - L'Avocette 7(3-4)

193-195.

- 83S15 SUEUR F. (1983) Densité d'oiseaux nicheurs en milieu cultivé dans le Marquenterre et calcul de coefficients de conversion des résultats de points d'écoute - L'Avocette 7(3-4)196-199.
- 83S16 SUEUR F. (1983) Densité d'oiseaux nicheurs dans un bois humide du Marquenterre et calcul des coefficients de conversion des résultats de points d'écoute - L'Avocette 7(3-4)200-205.
- 83S17 SUEUR F. (1983) Nidifications hivernales du Merle noir Turdus merula - L'Avocette 7(3-4)213.
- 83S18 SARDIN J.P. et CAUPENNE M. (1983) L'avifaune de la zone naturelle humide de Combourg (Commune de Pressac - Vienne) - L'Outarde (15)55-97.
- 83T1 TRIplet P. (1983) Analyse bibliographe - Picardie Nature (19)13.
- 83T2 THIDLAY J.M., CRUON R., DEJONGUE J.F., DUBOIS P., ISENMANN P. et MAYAUD N. (1983) Bibliographie - Alauda 51(1)73-80.  
(erreur typographique dans le texte, original sur le nom d'un des auteurs : J.F. DEJONGHE).
- 83T3 TRIplet P. (1983) Les Gastéropodes in Le Hâble d'Ault - Picardie Ecologie Hors série n° 1, 38-40.
- 83T4 TRIplet P. (1983) Amphibiens et Reptiles in Le Hâble d'Ault - Picardie Ecologie Hors série n° 1, 55-57.
- 83T5 TRIplet P. (1983) Avifaune in Le Hâble d'Ault - Picardie Ecologie Hors série n° 1, 58-141.
- 83T6 TRIplet P. (1983) Les Mammifères in Le Hâble d'Ault - Picardie Ecologie Hors série n° 1, 142-144.
- 83T7 TRIplet P. (1983) L'effet de la maladie des Ormes sur les oiseaux nicheurs en milieu rural - Picardie Nature (20)8-13.
- 83T8 TRIplet P. (1983) Le Hâble d'Ault : un musée naturel - Economie 80 (86)8-9.

- 83T9      TRIPLET P. (1983) Le Hâble d'Ault : Réserve naturelle, aire de pique-nique ou dépotoir ?  
- Picardie Nature (21)7-8.
- 83T10     TRIPLET P. (1983) Baguer des oiseaux en 1983 -  
Picardie Nature (21)14-16.
- 83T11     TRIPLET P. (1983) Nouvelles données sur le plumage des descendants de croisements  
Motacilla alba alba x Motacilla alba yarrelli - ORFO 53(2)179-180.
- 83T12     TRIPLET P. (1983) Quelques réflexions sur les Cygnes tuberculés nicheurs au bassin de La Hotoie (Amiens) - Picardie Nature (22)1.
- 83T13     THIERY, famille (1983) Centre de soins pour oiseaux blessés : bilan de l'année 1983  
- Picardie Nature (22)12-14.
- 83T14     TRIPLET P. et SUEUR F. (1983) Elevage d'une jeune Avocette Recurvirostra avosetta par un couple d'Huitriers pies Haematopus ostralegus dans le Marquenterre (Somme) - ORFO 53(3)251-260.
- 83T15     TRIPLET P. (1983) A propos de la Côte Picarde. Réhabilitation des gravières et gestion de la faune sauvage - Economie 80 (88) 41-44.
- 83T16     TOMBAL J.C. (1983) Synthèse des observations de l'hiver 1982-1983. Décembre 1982, Janvier 1983, Février 1983 - Le Héron (3)11-44.
- 83T17     TRIPLET P. (1983) Une pelote de Faucon crécerelle Falco tinnunculus particulière - L'Avocette 7(3-4)212.
- 83T18     TRIPLET P. (1983) Régime carné du rat musqué Ondatra zibethica dans le Marquenterre (Somme) - Mammalia 47(1)129-130.
- 83T19     TRIPLET P. (1983) La réserve de chasse de la Baie de Somme - Plaisirs Chasse (367)23-25.
- 83V1      VINCENT T. (1983) Les Goélands à ailes blanches Larus glaucoides en France aux XIXe et XXe siècles - Bull. trim. Soc. Géol. Normandie Amis Muséum Havre 70(2)79-102.
- 83X1      Anonyme (1983) Faune : plainte contre X du groupe environnement picard pour des

oiseaux mazoutés - Presse environnement  
(506) 1 p.

- 83X2 Anonyme (1983) Le combat pour la nature et l'environnement. 80. Somme. Un exemple de "mise en valeur" d'un milieu naturel : le marais du Crotoy - Combat nature (55) 58-59.  
(texte voisin de 82T6).
- 83X3 Anonyme (1983) Opérations baguage 1982 - Ass. Marq. Nat. 2.
- 83X4 Anonyme (1983) Nouvelles reprises à l'étranger d'oiseaux bagués au Parc - Ass. Marq. Nat. 3.
- 83X5 Anonyme (1983) Résumé des observations pour 1982 - Ass. Marq. Nat. 4-6.
- 83X6 Anonyme (1983) Nidification d'un couple d'Aigrettes garzettes (Egretta garzetta) dans la grande volière - Ass. Marq. Nat. 7.
- 83X7 Anonyme (1983) Une Cigogne née au Parc est tuée en Normandie - Ass. Marq. Nat. 9.
- 83X8 Anonyme (1983) Les nicheurs du Parc en 1982 - Ass. Marq. Nat. 12-15.
- 83X9 Anonyme (1983) Faits marquants - L'Homme et l'Oiseau 21(1)71-73.
- 83X10 Anonyme (1983) European news - Br. Birds 76 (6)272-277.
- 83X11 Anonyme (1983) Opération Busards 1983 - Picardie Nature (22)2.
- 83Y1 YESOU P. (1983) Le Bruant lapon Calcarius lapponicus en Bretagne avec une discussion sur sa repartition et ses migrations en France et dans le reste de l'Europe - Alauda 51(3)161-178.
- 83Y2 YESOU P. (1983) Anatidés et zones humides de France métropolitaine - Bull. ONC, N° scient. tech., 315 p.
- 84B1 SOURNERIAS M., POMEROL C. et TURQUIER Y. (1984) La Manche du Havre à Avranches. Basse Normandie - Neuchâtel, Paris (Delachaux et Niestlé), 264 p.
- 84B2 BACROT S., COMMECY K. et DUPUICH H. (1984)

Aspect ornithologique de la vallée de la  
Somme - Actes Coll. "L'Environnement en  
Picardie" AMBE Picardie, 93-99.

- 84B3 BACROT S. (1984) Etude d'impact. Remembrement  
de la commune de Ailly-sur-Noye - Doc.  
multicop. Atelier Arckos, DDA Somme, 45 p.
- 84C1 CHARTIER A. (1984) Utilisation des nids de  
Cisticole par le Rat des moissons -  
Alauda 52(1)67-69.
- 84C2 COMMECY X. (1984) Le Tadorne de Belon - Terre  
picardé (5)13-17.
- 84C3 COMMECY X. (1984) Le Faucon crécerelle - Picardie  
Nature (24)12-14.
- 84C4 COMMECY X. (1984) Centrale Ornithologique Picarde  
(juillet 1984) - Doc. multicop. (absence de  
pagination).  
(document de 25 pages concernant les résultats  
1983 de l'enquête pour l'atlas des oiseaux  
nicheurs de Picardie).
- 84C5 COMMECY X. (1984) Les rapaces diurnes de Picardie.  
- Terre picarde (7)25-30.
- 84C6 CARRUETTE P. et COUVREUR B. (1984) L'avifaune  
des vallées des Evoissons et de la Selle  
de 1979 à 1983 - L'Avocette 8(1-2)1-26.
- 84C7 CARRUETTE P. (1984) Note sur l'hivernage du  
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) en  
vallées des Evoissons et de la Poix -  
L'Avocette 8(1-2)32-34.
- 84C8 COMMECY X. (1984) Le Faucon crécerelle (Falco  
tinnunculus) dans le département de la  
Somme - L'Avocette 8(1-2)35-40.
- 84C9 CLARK N. et J. (1984) Recent recoveries of  
waders ringed in Britain and Ireland  
- WSG Bull. (42)57-59.
- 84C10 COMMECY X., RIGAUX T. et SUEUR F. (1984)  
Synthèse des observations 1982 dans la  
Somme - L'Avocette 8(3-4)49-122.
- 84C11 CLAVREUL D. (1984) Contribution à l'étude des  
interrelations paysages/peuplements faunistiques  
en région de grande culture : Les conséquences  
de l'intensification agricole sur les  
peuplements de Coléoptères carabiques

et d'Oiseaux dans le Noyonnais (Oise) -  
Thèse Doctorat 3ème cycle, Université  
Rennes I, 317 p.

- 84D1 DUBOIS P. et le Comité d'Homologation National  
(1984) Les observations d'espèces soumises à  
homologation en France en 1981 et 1982  
- Alauda 52(2)102-125.
- 84D2 DAVIDSON N.C. et CLARK N.A. (1984) WSG project  
on the effects of severe weather on waders :  
third progress report - WSG Bull. (41)10-12.
- 84D3 DUHAUTOIS L. (1984) Héron pourpré, butors : le  
déclin - Courrier Nat. (92)21-29.
- 84D4 DUBOIS O. et le Comité d'Homologation National  
(1984) Les observations d'espèces soumises à  
homologation en France en 1983 - Alauda  
52(4)285-305.
- 84D5 DUPUICH H. (1984) Le Circaète Jean-le-blanc  
Circaetus gallicus dans l'Aisne : observations  
récentes - L'Avocette 8(1-2)27-28.
- 84D6 DUBOIS P. (1984) Note sur la présence du Coucou-  
geai Clamator glandarius en baie de Somme -  
Picardie Ecologie Série II, (1)58.
- 84D7 DUHAUTOIS L. (1984) Hérons paludicoles de France :  
statut 1983 - Doc. multycop. SNPN, 37 p.
- 84D8 DUCROTOY J.P. (1984) Partage des ressources  
en milieu estuarien et littoral de Picardie  
- Actes Coll. "L'Environnement en Picardie"  
AMBE Picardie, 145-150.
- 84D9 DUCROTOY J.P. (1983-1984) L'exploitation des  
ressources naturelles de l'estuaire de  
la Somme : Etude bio-sédimentologique -  
Université Picardie/Station Etudes Baie  
Somme, 253 p.
- 84E1 ETIENNE P. et TRIPLET P. (1984) Utilisation  
de nids artificiels par l'Hirondelle  
rustique Hirundo rustica - ORFO 54(4)  
367-368.
- 84E2 ETIENNE P. et TRIPLET P. (1984) Nidification  
de l'Hirondelle de cheminée Hirundo rustica  
sous les ponts - L'Homme et l'Oiseau 22(2)  
81-83.
- 84F1 F.I.R./U.N.A.O. (1984) Estimation des effectifs

de Rapaces nicheurs et non rupestres en  
France - Gennevilliers (FIR), 177 p.

- 84F2 FADAT C. et FERRAND Y. (1984) Activité de la section bécasse au cours de la saison 1983/84 - Bull. mens. DNC, (86)7-12.
- 84G1 GRICOURT C. (1984) A propos des recherches ornithologiques liées au projet SAMARA - Economie 80 (89)42.
- 84G2 GAVORY L. et THIERY P. (1984) Compte-rendu de la sortie du 18 décembre au cimetière de La Madeleine - Picardie Nature (23)4-5.
- 84G3 GAVORY L. (1984) Note sur l'observation de Becs-croisés des sapins (Loxia curvirostra) dans la Somme au cours de l'été 1983 - L'Avocette 8(1-2)29-31.
- 84G4 G.E.P.O.P. (1984) Un Balbuzard tué en Picardie - Courrier Nat. (93)11.
- 84G5 GUERLESQUIN M. (1984) Les milieux aquatiques des Bas-Champs de Cayeux-Onival (Somme) : leur valeur floristique - Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" AMBE Picardie, 121-122.
- 84J1 JARRY G. (1984) Bilans et résultats du baguage en France, dans les Territoires d'Outremer et en Afrique Francophone en 1981 - CRBPO, Bull. Liais. (14)1-27.
- 84J2 JEANSON M. (1984) Le parc ornithologique du Marquenterre - Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" AMBE Picardie, 199-201.
- 84K1 KERAUTRET L. (1984) L'avifaune régionale, son intérêt in Le patrimoine naturel régional Nord-Pas-de-Calais. Inventaire et gestion des milieux naturels et semi-naturels - Lille (AMBE), 317 p. (169-175).
- 84K2 KERAUTRET L. (1984) Voies et étapes migratoires dans le Nord de la France in Le patrimoine naturel régional Nord-Pas-de-Calais. Inventaire et gestion des milieux naturels et semi-naturels - Lille (AMBE), 317 p. (177-181).
- 84L1 LACHAT F. (1984) Incroyable ! Un rapace rarissime abattu près d'Argoeuves - Picardie Nature (25)5-6.

(extrait de Le Courrier Picard avec compléments).

- 84M1 MARION L. (1984) Mise en évidence par biotélémétrie de territoires alimentaires individuels chez un oiseau colonial, le Héron cendré Ardea cinerea. Mécanisme de répartition et de régulation des effectifs des colonies de hérons - ORfO 54(1)1-78.
- 84M2 MOUTON J. (1984) La régression du Traquet tarier (Saxicola rubetra) dans le Nord de la France - Le Héron (1)81-93.
- 84M3 MOUTON J. et TRIPLET P. (1984) Recensement des Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) nicheurs sur la plaine littorale picarde : mise au point sur les effectifs - Picardie Ecologie Série II, (1)40-45.
- 84M4 MOUTON J. et TRIPLET P. (1984) Notes sur les stationnements de l'Alouette haussecol Eremophila alpestris, du Bruant des neiges Plectrophenax nivalis et de la Linotte à bec jaune Acanthis flavirostris sur le littoral picard (Somme) - Picardie Ecologie Série II, (1)54-58.
- 84M5 MERIAUX J.L. (1984) Inventaire des sites naturels majeurs de Picardie. Le cas du département de la Somme - Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" AMBE Picardie, 53-61.
- 84M6 MERIAUX J.L. (1984) La végétation de la vallée de la Somme - Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" AMBE Picardie, 81-91.
- 84M7 MIGUET G. (1984) Chasse des oiseaux d'eau et gestion des zones humides en Picardie - Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" AMBE Picardie, 179-182.
- 84M8 MOUTON J. (1984) Hivernage relique de l'Oie des Moissons Anser fabalis en Baie de Somme, et précisions sur le statut des formes fabalis et rossicus dans le nord de la France - Picardie Ecologie Série II, (2)45-55.
- 84M9 MAHEO R. (1984) Limicoles séjournant en France. Janvier 1984. Avril 1984 - BIRDE/Limicoles et ONC, 62 p.
- 84M10 MERIAUX J.L., BOULLET V., WATTEZ J.R., SUEUR



- F. et TOMBAL J.C. (1984) Etude d'impact sur les zones naturelles, la flore et la faune de la ligne à 2 circuits 400 000 vols Argoeuvres-Penly entre Saint-Vaast-la-Chaussée et Huppy - Doc. multcop. AMBE, 39 p. (plus une carte).
- 84P1 P.M. (1984) Nombreuses victimes du mazout sur notre côte - Picardie Nature (23)2. (extrait de Le Courrier Picard).
- 84R1 ROBERT J.C. (1984) Un cas d'hivernage de la Fauvette grisette Sylvia communis dans la Somme - Alauda 52(1)69-70.
- 84R2 ROBERT J.C. et TOULON D. (1984) Notes sur le comportement d'un couple mixte de Rougequeue (Phoenicurus ochrurus et Phoenicurus phoenicurus) - Aves 21(2)105-108.
- 84R3 ROYER P. (1984) Sachez les reconnaître : Avocette, Phalaropes, Oedicnème, Labbes, Goélands, Mouettes - Picardie Nature (25)15-20.
- 84R4 RIGAUX T. (1984) Le Bécasseau sanderling (Calidris alba) sur le littoral picard (département de la Somme) - L'Avocette 8(1-2)41-48.
- 84R5 ROBERT J.C. (1984) L'avifaune de la vallée des Evoissons. Approche écologique (suite et fin) - Picardie Ecologie Série II, (1)3-11.
- 84R6 ROBERT J.C. et ROYER P. (1984) Statut des Busards Circus sp. dans la Somme - Picardie Ecologie Série II, (1)12-39.
- 84R7 ROBERT J.C. (1984) Statut du Chevalier guignette Actitis hypoleucos dans la Somme - Picardie Ecologie Série II, (1)46-53.
- 84R8 ROYER P. (1984) Le Pygargue à queue blanche - Explorations (15)5.
- 84R9 ROYER P. (1984) Apprenez à les reconnaître : les Guifettes et les Sternes - Picardie Nature (26)14-17.
- 84R10 ROBERT J.C. (1984) La colonisation des falaises picardes par le Fulmar boréal Fulmarus glacialis - Picardie Ecologie Série II, (2)19-34.
- 84R11 ROBERT J.C. et TRIPLET P. (1984) Mise au point sur le statut du Goéland bourgmestre Larus

hyperboreus et de la Mouette mélanocéphale  
Larus melanocephalus sur le littoral picard  
- Picardie Ecologie Série II, (2)56-64.

- 84R12 ROBERT J.C. (1984) Contribution à l'étude du régime alimentaire du Martin-pêcheur Alcedo atnis dans la vallée des Evoissons (Somme)  
- Picardie Ecologie Série II, (2)65-79.
- 84R13 ROBERT J.C. (1984) Donnée complémentaire sur l'avifaune du Hâble d'Ault - Picardie Ecologie Série II, (2)80-81.
- 84R14 ROBERT J.C. (1984) Sauvetage d'une nichée de Busard cendré dans la Somme - FIR (10)27.
- 84S1 SCHRICKE V. (1984) Phénologie du stationnement des Anatidés en baie du Mont Saint-Michel  
- Alauda 52(1)1-30.
- 84S2 SUEUR F. (1984) Statut de l'Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus) en baie de Somme - Alauda 52(1)51-55.
- 84S3 SUEUR F. (1984) Projet SAMARA : avifaune du site de La Chaussée-Tirancourt - Doc. multicop., 25 p.
- 84S4 SUEUR F. (1984) Les dénombrements d'oiseaux - Picardie Nature (23)14.
- 84S5 SUEUR F. (1984) Les oiseaux de la décharge d'ordures d'Arry - Picardie Nature (23)15-16.
- 84S6 SUEUR F. (1984) Connaissance de la faune picarde : le Moineau domestique - Picardie Nature (23)17-19.
- 84S7 SUEUR F. (1984) L'Huîtrier-pie Haematopus ostralegus - Ass. Marq. Nat., Bull. ann. 11-13.
- 84S8 SAGOT P. (1984) "Sea-watching" concerté du 24.04.83 - Le Héron (1)94-97.
- 84S9 SUEUR F. (1984) Quelques données sur la reproduction de l'Avocette (Recurvirostra avosetta) dans le Marquenterre (Somme) - ORfO 54(2)131-136.
- 84S10 SUEUR F. (1984) Poissons, Amphibiens, Reptiles et Mammifères de la baie de Somme et de la plaine maritime picarde - Rue (François Sueur Editeur), 59 p.

- 84S11 SUEUR F. et TRIPLET P. (1984) Premiers éléments de répartition et d'écologie des gastéropodes de la Somme - Picardie Ecologie Série II, (1)63-76.
- 84S12 SUEUR F. (1984) Connaissance de la faune picarde : le Tadorne de Belon - Picardie Nature (26) 18-20.
- 84S13 SUEUR F. (1984) Le Hâble d'Ault, site de nidification pour l'avifaune - Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" AMBE Picardie, 127-128.
- 84S14 SUEUR F. (1984) L'estuaire de la Somme, halte migratoire d'importance internationale pour l'avifaune - Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" AMBE Picardie, 151-152.
- 84S15 SUEUR F. (1984) Méconnue, l'avifaune des dunes du Marquenterre - Actes Coll. "L'Environnement en Picardie" AMBE Picardie, 157-159.
- 84S16 SAILLIOT P. (1984) Ultimatum pour les oiseaux de la baie de Somme - Rapport Stage BTS "Protection de la Nature", Neuvic d'Ussel, 59 p. + annexes.
- 84S17 SAGOT P. (1984) Journée concertée de sea-watch ou guet à la mer du 7 octobre 1984 - Doc. multicop. GONormand, 5 p.
- 84T1 TRIPLET P. (1984) La moto verte sur le littoral picard - Economie 80 (89)39-40 et 42.
- 84T2 TRIPLET P. (1984) La nidification du Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus dans le Parc Ornithologique du Marquenterre - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., 14-15.
- 84T3 TRIPLET P. (1984) Conservation et gestion des zones humides de la Somme - Economie 80 (90)38-41.
- 84T4 TRIPLET P. (1984) Facteurs abiotiques et biotiques conditionnant une stratégie de recherche de nourriture : l'exemple de l'Huitrier-pie *Haematopus ostralegus* (L.) prédateur de la Coque *Cerastoderma edule* (L.) en baie de Somme - DEA Biologie Animale, Ecologie, ENS Paris, 115 p.
- 84T5 TRIPLET P. et ROBERT J.C. (1984) Etude biologique du Cygne muet *Cygnus olor* sur le littoral picard - Picardie Ecologie Série II, (2)

35-44.

(texte paru également dans Bull. mens. DNC 1986, (98)27-30 ; et La Sauvagine 1986, (270)14-17).

- 84X1 Anonyme (1984) Compte-rendu de la sortie du 18 septembre au Hâble d'Ault - Picardie Nature (23)3-4.
- 84X2 Anonyme (1984) Compte-rendu du stage ornithologique des 14 et 15 janvier - Picardie Nature (23)5-6.
- 84X3 Anonyme (1984) Action du GEPDP face à la dernière marée noire - Picardie Nature (23)7-10.
- 84X4 Anonyme (1984) Opérations baguage 1983 - Ass. Marq. Nat., Bull. ann. 3.
- 84X5 Anonyme (1984) Nouvelles reprises à l'étranger d'oiseaux bagués au Parc - Ass. Marq. Nat., Bull. ann. 4.
- 84X6 Anonyme (1984) La Sarcelle d'hiver (Anas crecca) au Parc Ornithologique du Marquenterre. Cycle annuel, fréquentation et structure de la population - Ass. Marq. Nat., Bull. ann. 5-7.
- 84X7 Anonyme (1984) Résumé des observations. Quantité maximum d'oiseaux observés dans le Parc au cours d'une même journée - Ass. Marq. Nat., Bull. ann. 8-10.
- 84X8 Anonyme (1984) Nouvelles des Cigognes - Ass. Marq. Nat., Bull. ann. 16.
- 84X9 Anonyme (1984) Nidification de l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) dans le Marquenterre - Ass. Marq. Nat., Bull. ann. 17.
- 84X10 Anonyme (1984) Deux observations exceptionnelles :  
- le Syrrhapte paradoxal (Syrrhaptus paradoxus),  
- le Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis)  
- Ass. Marq. Nat., Bull. ann. 18.
- 84X11 Anonyme (1984) Reprises d'oiseaux bagués - Le Héron (1)102-103.
- 84X12 Anonyme (1984) Communiqué du Groupe de Travail sur les Oiseaux Marins (Centre de Recherche sur la Biologie et les Populations d'Oiseaux) - Picardie Nature (24)1-2.  
(texte reproduit sous des titres divers dans d'autres publications, parmi lesquelles

signalons : Le Héron (1)144-145 et Courrier Nat. (89)36).

- 84X13 Anonyme (1984) 40 personnes à la sortie du 29 avril dans la Réserve de Chasse en baie de Somme - Picardie Nature (24)5.
- 84X14 Anonyme (1984) European news - Br. Birds 77 (6)233-243.
- 84X15 Anonyme (1984) Bilan 1984 de la surveillance des nids de Busards - Picardie Nature (25)6-8.
- 84X16 Anonyme (1984) La Région Picardie. I. Son passé : histoire, langues et traditions. II. Son présent : milieux et activités - Amiens (CNDP/CRDP), 94 p.  
(bibliographie de quelques titres concernant l'avifaune).
- 84X17 Anonyme (1984) Centrale Ornithologique Picarde (Décembre 1984) - Doc. multcop. (absence de pagination).  
(document de 3 pages concernant les résultats 1983 et 1984 de l'enquête pour l'atlas des oiseaux nicheurs de Picardie).
- 84X18 Anonyme (1984) Triste saison pour les rapaces - Picardie Nature (26)3-5.
- 84X19 Anonyme (1984) Le Balbuzard est mort - Picardie Nature (26)5.
- 84X20 Anonyme (1984) La persécution continue - Picardie Nature (26)6.
- 84X21 Anonyme (1984) Opération Busards dans la Somme - FIR (10)27.
- 85B1 BOUTROUILLE C. et TOMBAL J.C. (1985) Synthèse des observations du printemps 1984 - Le Héron (1)12-61.
- 85B2 BERGEROT D., MARECHAL P., BCUILLOT T., PORROT M.F., JONDEAU J.L. et STRASSBERG D. (1985) En baie de Somme. Séjour du 23 mars au 30 mars 1985 - Le Colvert (34)13-23.
- 85B3 BOUCKAERT V. (1985) Les mécanismes innés de déclenchement (M.I.D) conduisant à l'accouplement chez la Bécasse des bois Scolopax rusticola. Découverte du chaînon manquant : 2° M.I.D. au sol. Bilan de 8

années de recherches (Forêt de Compiègne, Oise, France) - Picardie Ecologie Série II, (1)1-11.

- 85B4 BOUCKAERT V. (1985) Le chant, mélodie d'impulsion. Evolution du chant d'un immature de Bécasse des bois Scolopax rusticola à la croule - Picardie Ecologie Série II, (1)13.
- 85B5 BRUNET P. (1985) L'opération "Busards" tire à sa fin, c'est l'heure du bilan - Picardie Nature (29)15-16.
- 85B6 BAILLET T. (1985) Une réserve pour quoi faire ? - BTS "Protection de la Nature", Neuville, 52 p. + 13 p. d'annexes non paginées.
- 85B7 BRUNET P. (1985) Bilan du centre de soins - Picardie Nature (30)19-20.
- 85B8 BACROT S. et SUEUR F. (1985) Impact sur l'avifaune des deux vagues de froid successives de janvier et février 1985 en Picardie - L'Avocette 9(2-3)106-142.
- 85B9 BEZZEL E. (1985) Kompodium der Vögel Mitteleuropas : Nonpasseriformes - Nichtsinovögel - Wiesbaden (Aula-Verlag), 786 p.
- 85C1 CRUON R. et NICOLAU-GUILLAUMET P. (1985) Notes d'Ornithologie française. XII - Alauda 53(1)34-63.
- 85C2 COMMECY X. (1985) Les corvidés de Picardie - Terre picarde (9)22-24.
- 85C3 COMMECY X. (1985) Le Héron Cendré en Picardie - Terre picarde (10)54-56.
- 85C4 CLARK N. et J. (1985) Recent recoveries of Waders ringed in Britain and Ireland - WSG Bull. (43)46-48 et (44)43-46.
- 85C5 COMMECY X., GAVORY L., RIGAUX T. et SUEUR F. (1985) Actualités ornithologiques 1984 en Picardie - L'Avocette 9(1)9-13.
- 85C6 COMMECY X. et TRIPLET P. (1985) Analyse des reprises de bagues de Laridés dans la Somme - L'Avocette 9(1)14-28.
- 85C7 COUVREUR B. (1985) Quelques observations pendant la nidification du Martin-pêcheur (Alcedo atthis) en 1982 dans la Somme - L'Avocette

9(1)32-37.

- 85C8 CAUDRON E. (1985) Répartition spatio-temporelle des populations de Coques : Cerastoderma edule Linné (Mollusque : bivalve) dans l'estuaire de la Somme. Impact de la prédation par l'Huitrier-pie : Haematopus ostralegus Linné (Vertébré : oiseau) et des activités humaines - Thèse Doctorat Vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire Alfort, 77 p.
- 85C9 COMMECY X. (1985) Les Hirondelles - Terre picarde (11)54-55.
- 85C10 CARRUETTE P. (1985) Où sont passés nos Martins ? - Picardie Nature (29)19-20.
- 85C11 CARRUETTE P. (1985) Le Grèbe castagneux, sympathique boule de plumes - Picardie Nature (29)28-30.
- 85C12 COMMECY X. et DUPUICH H. (1985) Statut du Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) en Picardie (Aisne, Oise, Somme) - ORFO 55(2)115-121.
- 85C13 C.R.B.P.O. (1985) Les reprises les plus remarquables de l'année - Doc. multcop., 1 p.
- 85C14 CARRUETTE P. (1985) Nénette partie au bout du monde - Picardie Nature (30)4.
- 85C15 CARRUETTE P. (1985) Classe de nature avec le GEPOP - Picardie Nature (30)11.
- 85C16 CARRUETTE P. (1985) Le Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis en vallées de la Poix, des Evoissons et de la Selle de juillet 1979 à janvier 1985 - L'Avocette 9(2-3)51-71.
- 85C17 COMMECY X. et DUPUICH H. (1985) Statut de quelques espèces aquatiques nicheuses de la Haute Vallée de la Somme - L'Avocette 9(2-3)73-87.
- 85C18 COMMECY X. et GAVORY L. (1985) Guet à la mer. Résultats 1984 - L'Avocette 9(2-3)89-97.
- 85C19 COMMECY X., GAVORY L., RIGAUX T. et SUEUR F. (1985) Synthèse des observations 1983 dans la Somme - L'Avocette 9(4)143-186.
- 85C20 COMMECY X., DUPUICH H. et MERCIER E. (1985) Synthèse des observations 1982 et 1983 dans l'Aisne - L'Avocette 9(4)187-199.

- 85D1 DAVIDSON N.C. et CLARK N.A. (1985) The effects of severe weather in january and february 1985 on Waders in Britain - WSG Bull. (44)10-15.
- 85D2 DUBOIS P.J. (1985) A travers la France des oiseaux. Itinéraires ornithologiques. Le littoral du Nord de la France : de Dunkerque à la Baie de Somme - LPD, Rapport activités, (2)24-29.
- 85D3 DUBROCA E. (1985) Bibliographie des zones humides de France - Paris (Féd. Interdép. Chasseurs Paris HSV, SFF, MNHN), 138 p.
- 85D4 DEJONGHE J.F., KOVACS J.C. et MALLET B. (1985) La basse vallée de la Theve (Val d'Oise/Oise) - Clichy (GEPMI), 136 p.
- 85E1 ETIENNE P. (1985) Prédation du Héron cendré sur le Flet Platichthys flesus - Alauda 53(1)73.
- 85E2 ETIENNE P. (1985) Reprises de Spatules baguées - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., 28-29.
- 85E3 ETIENNE P. (1985) Régime alimentaire du Lorient d'Europe Oriolus oriolus - Picardie Ecologie, Série II, (1)15-22.
- 85E4 ETIENNE P. (1985) La Spatule blanche Platalea leucorodia dans le Marquenterre (Somme) - Picardie Ecologie, Série II, (2)31-36.
- 85E5 ETIENNE P. (1985) Le régime alimentaire du Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla en hivernage dans la Somme - ORFO 55(4)357-361.
- 85F1 FLOHART G. (1985) Présence de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) à l'intérieur des terres - Le Héron (1)100-102.
- 85F2 FLOHART G., MOUTON J. et TOMBAL J.C. (1985) Analyse de l'important passage de Rapaces diurnes de fin octobre-début novembre 1984 dans le Nord de la France (Nord, Pas-de-Calais, Somme) - Le Héron (2)38-41.
- 85F3 FLASSCH J.P. (1985) Les essais de vénériculture en baie de Somme. Année 1985 - Doc. multicop., 4 p.
- 85F4 FERRAND Y. (1985) Mise au point sur la nidification de la bécasse des bois (Scolopax rusticola) en France - Bull. mens. ONC, (91)30-34.
- 85G1 GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. et BAUER K.M. (1985)



Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band  
10/I. Passeriformes (1. Teil) - Wiesbaden  
(Aula-Verlag), 507 p.

- 85G2 GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. et BAUER K.M. (1985)  
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band  
10/II. Passeriformes (1. Teil) - Wiesbaden  
(Aula-Verlag), 508-1184 (677 p.).
- 85K1 KERAUTRET L. (1985) Le baguage des oiseaux en  
1984 dans la région Nord-Pas-de-Calais -  
Le Héron (1)104-106.
- 85K2 KERAUTRET L. (1985) Une expérience qui finit  
le 14 juillet - Le Héron (1)117-118.
- 85M1 MARION L., YESOU P., DUBOIS P.J. et NICOLAU-  
GUILLAUMET P. (1985) Coexistence progressive  
de la reproduction de Larus argentatus  
et de Larus cachinnans sur les côtes  
atlantiques françaises - Alauda 53(2)81-89.
- 85M2 MERIAUX J.L., TOMBAL P. et SUEUR F. (1985)  
Inventaire des zones naturelles d'intérêt  
écologique, faunistique et floristique en  
Picardie. Rapport de synthèse - Ministère  
Environnement, DRAE Picardie, AMBE Picardie,  
49 p. (document provisoire), 58 p. (document  
définitif).
- 85M3 MERCIER E. (1985) Compte-rendu des derniers  
recensements d'oiseaux morts, sur le  
littoral - Picardie Nature (30)8-9.
- 85M4 MAHEO R. (1985) Limicoles séjournant en France.  
Janvier 1985. Avril 1985 - BIRDE/Limicoles  
et ONC, 46 p.
- 85M5 MEYER F. (1985) Essais d'interprétation de  
l'influence de la croissance de la population  
de Mouette rieuse nichant au Marquenterre,  
sur la reproduction d'autres oiseaux -  
Rapport ENSA Rennes, 33 p.
- 85M6 MERIAUX J.L., TOMBAL P., BOURNERIAS M., TOMBAL  
G., DUPUICH H., DATIN M., VIGNEUX E. et SAZERQUE  
M.F. (1985) Inventaire écologique du marais de  
Sacy (Oise). I - Inventaire écologique -  
DRAE Picardie, AMBE, 100 p.
- 85M7 MERIAUX J.L., TOMBAL P., SAZERQUE M.F., BOURNERIAS  
M., TOMBAL G. et VIGNEUX E. (1985) Inventaire  
écologique du marais de Sacy (Oise). II -  
éléments pour l'établissement de prescriptions  
de gestion - DRAE Picardie, AMBE, 23 p.

- 85R1 RIGAUX T. (1985) Les dunes littorales picardes, un milieu exceptionnel mais en danger - Picardie Nature (28)14-18.
- 85R2 ROYER P. (1985) Les pesticides, des produits dangereux - Picardie Nature (28)19-23.
- 85R3 RIGAUX T. (1985) Résultats 1983 et 1984 de l'enquête "Limicoles Nicheurs" en Picardie - L'Avocette 9(1)1-8.
- 85R4 ROYER P. (1985) Plaidoyer pour le Butor - Picardie Nature (29)24-27.  
(aussi Nord Nature 12(41)13-15).
- 85R5 ROBERT J.C. et TRIPLET P. (1985) Analyse de 10 années de tableaux de chasse d'une hutte au Hâble d'Ault (Somme) - 1ère partie : présentation des données - Picardie Ecologie, Série II, (2)1-29.
- 85R6 ROBERT J.C., ROYER P. et TRIPLET P. (1985) Aperçu du régime alimentaire des rapaces nocturnes dans la Somme - Picardie Ecologie, Série II, (2)47-61.
- 85R7 ROBERT J.C. (1985) Les autres vertébrés de la vallée des Evoissons (Somme) : Mammifères, Reptiles, Amphibiens et Poissons - Picardie Ecologie, Série II, (2)63-85.
- 85R8 RAEVEL P. (1985) Les dortoirs d'Etourneaux Sansonnets dans le Nord de la France en période hivernale - Nord Nature 12(39)13-16.
- 85S1 SUEUR F. (1985) L'avifaune du Parc en 1984 - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., 4-18.
- 85S2 SUEUR F. (1985) Les résultats du baguage au Parc en 1984 - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., 19-21.
- 85S3 SUEUR F. (1985) Nidification du Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., 22-23.
- 85S4 SUEUR F. (1985) Le Grand Cormoran Phalacrocorax carbo - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., 24-27.
- 85S5 SUEUR F. (1985) La Mouette rieuse Larus ridibundus - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., 30-31.
- 85S6 SAINT-GERANT T. (1985) Analyse des dénombrements

d'anatidés et de foulques hivernant en France (Janvier 1984). Rapport annuel de la convention C.R.B.P.O.-O.N.C.-Août 1984 - Bull. mens. ONC, (87)7-20.

- 85S7 SUEUR F. (1985) Note complémentaire sur l'utilisation de l'espace chez l'Avocette Recurvirostra avosetta - Rev. Ecol. (Terre Vie), 40(1)119-121.
- 85S8 SUEUR F. (1985) Fréquentation de la décharge contrôlée de Nampont-Saint-Martin par les Laridés - Doc. multcop. GEPOP, 2 p.
- 85S9 SUEUR F. (1985) Faune des marais de Mareuil-Caubert - Doc. multcop. AMBE, 17 p.
- 85S10 SUEUR F. (1985) Classification des zones humides de la portion de la vallée de l'Authie (Pas-de-Calais et Somme) comprise entre Colline-Beaumont et Douriez en fonction de leur intérêt avifaunistique - Doc. multcop. GEPOP, 15 p.
- 85S11 SUEUR F. (1985) Intérêt ornithologique de la réserve de la baie de Somme - Doc. multcop., 6 p.
- 85S12 SUEUR F. (1985) Classification des zones humides de la portion de la vallée de la Somme (Somme) comprise entre Erondelle et Amiens en fonction de leur intérêt avifaunistique - Doc. multcop. GEPOP, 18 p.
- 85S13 SUEUR F. (1985) Intérêt avifaunistique des marais de Mareuil-Caubert - Doc. multcop. AMBE, 1 p.
- 85S14 SAINT-GERAND T. (1985) Analyse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernant en France. Janvier 1983 - L'Orfraie (26)36-51. (existe aussi en Doc. multcop. BIRDE/France - Groupe "Canards").
- 85S15 SUEUR F. (1985) Densité d'oiseaux nicheurs en milieu urbain : Amiens (Somme) - L'Avocette, 9(1)29-31.
- 85S16 SANNIER J.M. (1985) Un curieux cas de nidification de la Grive draine (Turdus viscivorus) à Gamaches, vallée de la Bresle, Somme, en 1984 - L'Avocette, 9(1)38-42.
- 85S17 SUEUR F. (1985) Régime alimentaire de quelques oiseaux aquatiques sur le Littoral picard - L'Avocette, 9(1)43-50.

- 85S18 SUEUR F. (1985) Les Mollusques dans le régime alimentaire de la Grive musicienne Turdus philomelos. Dép. de la Somme (France) - Nos Oiseaux 38(2)77-79.
- 85S19 SUEUR F. (1985) Migrations de la Tourterelle turque Streptopelia decaocto sur le littoral picard (Somme) - Alauda 53(3)232.
- 85S20 SUEUR F. (1985) Un sanctuaire pour les oiseaux. Le Parc Ornithologique du Marquenterre - Economie 80 (96)45-46.
- 85S21 SPRIET Q. (1985) Vive émotion dans le ciel d'Armentières le 27 octobre 1984 : un Aigle (Criard ou Pomarin) survole les Prés du Hem ! Aquila clanga/Aquila pomarina - Le Héron (2)50-53.  
(erreur sur l'orthographe de la localité : Armentières).
- 85S22 SUEUR F. (1985) Un hybride d'Hirondelle rustique Hirundo rustica et d'Hirondelle de fenêtre Delichon urbica au Hâble d'Ault - L'Avocette 9(2-3)72.
- 85S23 SUEUR F. (1985) Un cas de polygamie chez le Moineau domestique Passer domesticus - L'Avocette 9(2-3)88.
- 85S24 SUEUR F. (1985) Prédation de l'Huitrier pie Haematopus ostralegus sur la Coque Cerastoderma edule et la Macome baltique Macoma balthica en baie de Somme - L'Avocette 9(2-3)98-105.
- 85S25 SUEUR F. (1985) Vénériculture, mytiliculture et prédation sur le littoral picard - IFREMER, Conseil Régional Picardie, Université Picardie Amiens, 24 p.
- 85T1 THIERY P. (1985) Un massif dunaire exceptionnel est menacé - Picardie Nature (27)25-27.
- 85T2 TRIplet P., ROBERT J.C. et MOUTON J. (1985) Evolution temporelle de la guilda de Limicoles de la Baie de Somme. Mise au point d'une méthode d'études à long terme - Picardie Ecologie Série II, (1)23-56.
- 85T3 TRIplet P. (1985) Evolution mensuelle moyenne du régime alimentaire du Hibou moyen duc Asio otus dans une même localité de la Somme - Picardie Ecologie Série II, (2)37-45.

- 85T4      TRIPLET P. (1985) Conservation et gestion des zones humides pour l'avifaune - Picardie Ecologie Série II, (2)95-107.
- 85T5      THIERY P. (1985) Bilan d'activité - Picardie Nature (30)15-19.
- 85T6      TRIPLET P. (1985) Les zones humides de la Somme : premiers éléments d'inventaire, conservation, gestion, avenir (rapport préliminaire) - Doc. multycop. FDC Somme, 52 p.
- 85X1      Anonyme (1985) Ramassage d'oiseaux morts le 24 février 1985 - Picardie Nature (27)20.
- 85X2      Anonyme (1985) La Vague de froid, les Oiseaux, et la Chasse - Picardie Nature (27)21-24.
- 85X3      Anonyme (1985) La nidification des Limicoles en France - Suppl. Bull. mens. ONC (94), Notes techniques, fiche n° 24, 8 p. (absence de pagination).
- 85X4      Anonyme (1985) Les derniers pensionnaires du centre de soins - Picardie Nature (29)12.
- 85X5      Anonyme (1985) De la baie d'Authie aux falaises de Mers il y a toujours du mazout en mer... - Picardie Nature (30)10.  
(extrait de Le Courrier Picard 28 janvier 1986).

- A1 A.P.C.G.E. département de la Somme. Conseil départemental (non daté) Région du Marquenterre. Opération exemplaire de drainage - Doc. multicot., 32 p.
- B1 BRUNEL C., BON M., DUQUEF M. et SUEUR F. (non daté) Etude préliminaire sur le site de La Chaussée-Tirancourt - Doc. multicot., 18 p. (inventaire effectué en 1982).
- B2 BOUTINOT S. (non daté) Dossier concernant les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux d'eau en France - Doc. multicot. ROC, 33 p. (dossier établi en 1982).
- B3 BOULET V., BRUNEL C., CHEVIN H., COMMECY X., DOUCHET M., DUQUEF M., SULMONT G. et WATTEZ J.R. (non daté) Le marais de Blangy-Tronville, canton de Boves. Un site écologique à protéger - Doc. multicot. GEPOP, absence de pagination (16 p.). (erreur sur l'orthographe du premier auteur : V. BOULLET).
- C1 COMMECY X. (non daté) Bilan de la pollution par les hydrocarbures sur la côte picarde en janvier-février 1981 - Doc. multicot. GEPOP, 16 p.
- C2 COUVREUR B. (non daté) Synthèse sur la nidification du Martin-pêcheur (Alcedo atthis) en 1982 - Doc. multicot., 6 p.
- D1 DUBOIS P. (non daté) Inventaire de la population nicheuse de Cygne tuberculé Cygnus olor en France, Saisons 1978 et 1979 - IWRB Section Française, doc. multicot., 1 p.
- D2 DUBOIS P. (non daté) Cygne tuberculé Cygnus olor : population nicheuse en France. Résultats de l'enquête 1978, 79, 80 - IWRB, BIRDE/France, Groupe "Cygnes", doc. multicot., 2 p.
- D3 DUBOIS P. (non daté) Le stationnement des Cygnes sauvages et de Bewick Cygnus cygnus et C. columbianus bewickii en France durant l'hiver 1981/82 - IWRB Section Française, Groupe "Cygnes", doc. multicot., 2 p.
- D4 DESMET D. (non daté) Reproduction des Anatidés en baie de Somme - Saison 1984 - BEPA cynégétique, rapport non paginé, 42 p.

- F1 FADAT C. (non daté) Fidélité au territoire d'hivernage chez la Bécasse des Bois. Importance des réserves - Doc. multycop., 19 p.
- M1 MAHEO R. et BREDIN D. (non daté) Etapes et phénologie de la migration des Limicoles côtiers sur le littoral français - Doc. multycop. Groupe Travail Limicoles France - B.I.R.O.E., 6 p. + annexes.
- R1 RIDEL Y. (non daté) L'avifaune de la baie de Somme. 1 - La baie de Somme : lieu de passage - Amiens (CNDP, CRDP Amiens), texte accompagné par 24 diapositives.
- R2 RIDEL Y. (non daté) L'avifaune de la baie de Somme. 2 - La baie de Somme : lieu de nidification - Amiens (CNDP, CRDP Amiens), 28 p., texte accompagné par 24 diapositives.
- R3 ROBERT J.C. (non daté) Compte rendu ornithologique de la baie de Somme. Automne/Hiver 1973-1974. Printemps/Eté 1974 - Station Etudes Baie Somme, 1er compte rendu activité ornithologiques, Bureau Recherches Ornithologiques "Calidris" (absence de pagination). (texte proche de 78R2).
- R4 ROBERT J.C. et BELLARD J. (non daté) Etude de l'avifaune nidificatrice de la baie de Somme. Printemps/Eté 1974 - Station Etudes Baie Somme, 1er compte rendu activité ornithologiques, Bureau Recherches Ornithologiques "Calidris" (absence de pagination).
- S1 SAINT-GERAND T. (non daté) Les stationnements de Cygnes, Oies, Canards, Foulques en France, mi-janvier 1979 - IWRB Section Française, doc. multycop., 10 p.
- S2 SAINT-GERAND T. (non daté) Les stationnements de Cygnes, Oies, Canards et Foulques en France, à la mi-janvier 1980 - IWRB Section Française, doc. multycop., 8 p.
- S3 SAINT-GERAND T. (non daté) Anatidés et Foulques hivernant en France, novembre 1970-74 et décembre 1966-74 - IWRB/France - Groupe "Canards", doc. multycop., 16 p. (absence de pagination).
- S4 SARDIN J.C. (non daté) La grande Aigrette (Casmerodius albus) en France - Munster,

Colmar (UNAC), 12 p.

- S5 SAINT-GERAND T. (non daté) Analyse des dénombrements d'Anatidés et de Foulques hivernant en France. Janvier 1984 - BIROE/France, Groupe "Canards", doc. multcop., 16 p.
- S6 SAGOT P. (non daté) Recensement hivernal des Laridés en France (Janvier 1984) - GTOM-CRBPO, doc. multcop., 6 p. (absence de pagination).
- S7 SAINT-GERAND T. (non daté) Analyse des dénombrements d'Anatidés hivernant en France : janvier 1985 - BIROE/France, Groupe "Canards", doc. multcop., 14 p.
- V1 VADIER B. (non daté) Inventaire bibliographique : Limicoles France - Groupe Travail Limicoles/ Mission Etudes et Recherches, 34 p.
- X1 Anonyme (non daté) Synthèse ornithologique des vallées de la Poix, des Evoissons et de la Selle. 1980 - Doc. multcop., 18 p. (existence d'un autre document multcopié sans titre et non daté concernant la même zone en 1979, 9 p.).
- X2 Anonyme (non daté) Première partie de l'étude sur le Grèbe castagneux. Etude du comportement entreprise du : 5 juillet 1979 au 25 août 1979 : 14 avril 1980 au 31 octobre 80 - Doc. multcop., 5 p.
- X3 Anonyme (non daté) Observation d'un Pic noir (Dryocopus martius) nicheur en forêt de Wailly (80) - Doc. multcop., 1 p.
- X4 Anonyme (non daté) Synthèse ornithologique des vallées de la Poix, des Evoissons et de la Selle. 1981 - Doc. multcop., 23 p.
- X5 Anonyme (non daté) Deuxième partie de l'étude sur le Grèbe castagneux. Etude du comportement entreprise du : 26 février au 28 août 1981 - Doc. multcop., 6-12.
- X6 Anonyme (non daté) Synthèse ornithologique des vallées de la Poix, des Evoissons et de la Selle. 1982 - Doc. multcop., 20 p.
- X7 Anonyme (non daté) Présence du Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus) dans les vallées de la Poix et des Evoissons (Observation



concernant toujours 1 individu) de 1980 à 1982 - Doc. multicot., 1 p.

- X8 Anonyme (non daté) Etude du comportement du Grèbe castagneux. Année 1982 - Doc. multicot., 12 p.
- X9 Anonyme (non daté) Maison de l'Oiseau de la Côte picarde. Guide de visite - Lanchères (AGEMO), 50 p. (absence de pagination).
- X10 Anonyme (non daté) Rapport préliminaire sur les essais de vénériculture en Baie de Somme - Doc. multicot., 8 p. + 10 figures + 1 planche de photographies.
- X11 Anonyme (non daté) Les prédateurs des moules et des coques par l'avifaune - Doc. multicot., 5 p.

## INDEX DES AUTEURS

Les auteurs sont classés par ordre alphabétique. Ils sont suivis de la liste complète des références citées ou seulement, pour les plus prolifiques, du nombre de celles-ci suivi de la première et de la dernière citées, puis éventuellement entre parenthèses de celles dont le code comprend une lettre autre que l'initiale de l'auteur (cas des publications à titre de co-auteur).

A.P.C.G.E. : A1.

AUBINEAU J. : 74A1, (75B1), (7701).

BACROT S. : 84B2, 84B3, 85B8.

BAILLET T. : 85B6.

BAK B. : 82B1.

BARLOY J.J. : 59B2.

BAUER K.M. : 12 réf., 66B2-69B2, (71G3), (73G1), (75G2),  
(77G1), (80G2), (82G1), (82G2), (85G1), (85G2).

BAZERQUE M.F. : (85M6), (85M7).

BELLARD G. : 79B3.

BELLARD J. : (81R7), (R4).

BERGEROT D. : 85B2.

BERTRAND A. : 81B2.

BEZZEL E. : (71G3), (73G1), (75G2), (77G1), 85B9.

BIRKAN M.G. : (74A1), 75B1, (7701).

BIZET M. : 76B2.

BLANCHON J.J. : 81B3.

BON M. : B1.

BOUCKAERT V. : 85B3, 85B4.

BOUGRAIN-DUBOURG A. : 80B2.

BOUILLOT T. : 85B2.

BOULLET V. : (81G1), (84M10), B3.

BOURNERIAS M. : (81T15), 83B1, 84B1, (85M6), (85M7).

BOUTINOT S. : 28 réf., 49B1-B2.

BOUTON J.C. : 81B1.

BOUTROUILLE C. : 85B1.

BRAYER J.B.L. : 1824B1.

BREDIN D. : (M1).

BREUIL J. : 83B3.

de BRICHAMBAUT J. : 57B2.

BRICHE L. : 60B6.

BROYER J. : 83B2.

BRUNEL C. : B1, B3.

EBLE J.B. : (39C3).  
ERARD C. : 62E2.  
ETIENNE P. : 9 réf., 82E4-85E5.  
ETTRUFF H. : (82B1).

FADAT C. : 80F1, 84F2, F1.  
FERRAND Y. : 84F2, 85F4.  
F.I.R. : 84F1.  
FLAMENT Y. : 83F3, 83F4, 83F5.  
FLASSCH J.P. : 85F3.  
FLOHART G. : 83F2, 85F1, 85F2.  
de FONTANGES R.F. : 73F3.  
FOURNIER D. : (80W1).  
FRAVAL de COATPARQUET J. : 79F1.  
FRELIN C. : 83F1..

GAVORY L. : 84G2, 84G3, (85C5), (85C18), (85C19).  
GEHU J.M. : 81G1, 81G2.  
G.E.P.O.P. : 84G4.  
GEROUDET P. : 72G3.  
GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N. : 12 réf., 71G3-85G2, (66B2),  
(68B1), (69B2).

GODIN J. : (80M3).  
GRICOURT C. : 84G1.  
GUERLESQUIN M. : 84G5..  
GUERMEUR Y. : 80G1.

HARRISON J.D. : (79M8).  
HEDOUIN J. : 71H3.  
HEMERY G. : 79H4.  
HERNANDEZ D. : (82C4), (82S13), 83H1.  
HOUVENAGHEL G. et N. : 78H5.  
HUGUES F. : 12H1, 13H1, 14H1.

ISENMANN P. : (83T2).

JACOB J.P. : 83J1.  
JARRY G. : 81J1, 82J1, 84J1.  
JEANSON M. : 84J2.  
JONDEAU J.L. : (85B2).  
JOGLEUX C. : 80J1.

KENNEDY J.N. : 18K1.  
KERAUTRET L. : 10 réf., 69K2-85K2, (81G1), (81G2).  
KNECHT F. : 82K1.  
KOVACS J.C. : (85D4).  
KOWALSKI S. (Dr) : 76K3.  
KUMERLOEVE H. : 62K1.

LACHAT F. : 84L1.  
LECLERCQ L. : (80M3).  
LE DART R. : 55L1, (55P1).  
LE TOQUIN A. : (79S12).  
LIPPENS L. : 83L1.

BRUNET P. : 85B5, 85B7.  
BULTEEL G. : 76B1.  
BURGGRAEVE G. : (83L1).

CARPENTIER C. : 39C3.  
CARPENTIER L. : 08C1.  
CARRUETTE P. (ou Ph.) : 7 réf., 84C6-85C16.  
CAUDRON E. : 82C2, 83C3, (83D5), 85C8.  
CAUPENNE M. : (83S18).  
CHAILLET B. : 76C2.  
de la CHAISE A. : (81B1).  
CHARTIER A. : 84C1.  
de la CHEVASNERIE A. : 39C2.  
CHEVIN H. : (B3).  
CLARK J. : 81C1, 82C1, 83C1, 84C9, 85C4.  
CLARK N. (ou N.A.) : 9 réf., 81C1-85C4, (83D1), (83D4),  
(84D2), (85D1).

CLAVREUL D. : 84C11.  
CLEMENT J.D. : 73C3.  
COCU G. : 31C5.  
Comité d'Homologation National : (84D1), (84D4).  
COMMECY X. : 31 réf., 80C1-C1, (81T6), (84B2), (B3).  
CONGREVE W.M. (Major) : 18C1.  
COUVREUR B. : 84C6, 85C7, C2.  
C.R.B.P.O. : 85C13.  
de CRENTELLS-LIGNEMARES E. : 1896C1.  
CRUON R. : (83T2), 85C1.  
CUISIN M. : 80C2.

DATIN M. : (85M6).  
DAVIDSON N.C. : 83D1, 83D4, 84D2, 85D1.  
DEJONGHE J.F. : 76D2, 81D1, (83T2), 85D4.  
DELABY E. : (08C1).  
DELANNOYE C. : 79D4.  
DELAVELEYE R. : 71D1, 71D2.  
DERAMOND M. : 6 réf., 55D1-64D1, (55L1), (55P1).  
DERENNE P. : 79D5.  
DESMET D. : D4.  
DHAUSSY J. : 76D4.  
DHONDT A.A. : 77D4.  
DORST J. : 53D1.  
DOUCHET M. : (B3).  
DUBOIS M. : 1889D1.  
DUBOIS P. (ou P.J. ou Ph.J.) : 10 réf., 83D2-D3, (83T2),  
(85M1).

DUBROCA E. : 85D3.  
DUCHAUSSEY H. : 08D1.  
DUCROTOY J.P. : (83C3), 83D5, B-D8, 84D9.  
DUHAUTOIS L. : 82D1, 84D3, 84D7.  
DUPUICH H. : 9 réf., (81T15), (83C2), 83D3, (84B2), 84D5,  
(85C12), (85C17), (85C20), (85M6).  
DUQUEF M. : (31), (B3).  
de DURFORT H. : 76D3.  
DUSEVEL H. : 1840D1.

MAHEO R. : 11 réf., 76M3-M1, (83D2).  
MALLET B. : (85D4).  
MALLET G. : 48M1.  
MANNEVILLE O. : 82M4.  
MARECHAL P. : (85B2).  
MARION L. : 6 réf., 79M9-85M1, (82D1).  
MARION P. : 82M2.  
MARTIN C. : 72M3, 73M4.  
MASSON D. : 80M1, 81M3, (83R8).  
MAYAUD N. : (55L1), 82M1, (83T2).  
MEAD C.J. : 79M8.  
MEGNIN P. : 42M1.  
MEININGER P.L. : 83M4.  
MERCIER E. : (80C4), (85C20), 85M3.  
MERIAUX J.L. : 11 réf., 80M3-85M7, (81G1), (81G2), (81T15).  
MEYER F. : 85M5.  
MIGUET G. : 84M7.  
MILBLED T. : 77M5.  
M.J.M. : 83M3.  
MONNAT J.Y. : (80G1).  
MONTEL F. : 81M2.  
MOREL P. : 49M1.  
MOUTON J. : 8 réf., 83M2-84M8, (85F2), (85T2).

NICOLAU-GUILLAUMET P. : (79H4), (85C1).

O.A.G. Münster : 8101, 8201, 8202.  
OLIVIER J. : (74A1), (75B1), 7701.  
OLNEY P.J.S. : 6501.

PARQUIN P. : 55P1.  
PASQUET P. : 82P2.  
PIENKOWSKI A. : 83P1.  
PIENKOWSKI M.W. : 83P1.  
PIGEON P. : 81P1.  
P.M. : 84P1.  
POMEROL C. : (83B1), (84B1).  
POORTER E.P.R. : 82P1.  
PORROT M.F. : (85B2).

RAEVEL P. : (83F2), 83R9, 85R8.  
RASPAIL X. : 1892R1, 1894R1, 05R1, 13R2.  
RECORBET B. : 83R5.  
RIDEL Y. : R1, R2.  
RIGAUX T. : 10 réf., 84R4-85R3, (82C4), (82S13), (83C7),  
(83H1), (84C10), (85C5), (85C19).  
RIOLS C. : 81R8, 82R3, 83R7.  
ROBERT J.C. : 22 réf., 79R9-R4, (84T5), (85T2).  
ROGGEMAN W. : 78R8.  
de ROUCY A. : 27R4.  
ROUGEOT P.C. : 62R1.  
ROUX F. : 64R2.  
ROY P. : 81R1.  
ROYER P. : 21 réf., 80R1-85R6, (81T2), (82T3).

SAGOT P. : 84S6, 84S17, S6.  
SAILLIOT P. : 84S16.  
SAINT-GERAND T. : 8 réf., 79S12-S7.  
SALLE P.G.J. : 80S5.  
SANNIER J.M. : 85S16.  
SARDIN J.P. : 83S16, S4.  
SCHIPPER W. : 71S1.  
SCHRICKE V. : 83S7, 84S1.  
SCOTT D.A. : 80S6.  
SLOB G.J. : (83M4).  
SPENCER R. : 79S11.  
SPRIET Q. : 85S21.  
STRASBERG D. : (85B2).  
SUEUR F. : 104 réf., 79S13-85S25, (83C4), (83C6), (83C7),  
(83H1), (83T14), (84C10), (84M10), (85B8),  
(85C5), (85C19), (85M2), (B1).  
SULMONT G. : (B3).  
  
TEILHARD de CHARDIN A.J. : 23T1.  
THIERY (famille) : 83T13.  
THIERY J.M. : 82T2, 82T10.  
THIERY P. : 81T6, 82T7, (84G2), 85T1, 85T5.  
THIERY S. : 80T1.  
THIOLLAY J.M. : 83T2.  
TOMBAL G. : (80M3), (81G2), (85M6), (85M7).  
TOMBAL J.C. : 10 réf., 80T3-83T16, (81G1), (82M5), (84M10),  
(85B1), (85F2).  
TOMBAL P. : 8 réf., (80M3), (81G1), (81G2), 81T15, (82M5),  
(85M2), (85M6).  
TORREGIANI F. : 82T14.  
TOULON D. : (81R7), (84R2).  
TRIPLET P. : 74 réf., 80T2-85T6, (80C5), (81R3), (81R4),  
(81R6), (81S11), (82E1), (82R1), (82R2),  
(82S5), (82S16), (82S20), (83C3), (83D5),  
(83R2), (83R4), (83R8), (84E1), (84E2),  
(84M3), (84M4), (84R11), (84S11), (85C6),  
(85R5), (85R6).  
TROUCHE L. : 36T1, 40T1, 48T1.  
TROUVILLIEZ J. : (81G1), (83M2).  
TURQUIER Y. : (83B1), (84B1).  
  
U.N.A.O. : (84F1).  
  
VADIER B. : V1.  
VAN HECKE P. : (77D4).  
VAN IMPE J. : 82V2.  
VIGNEUX E. : (85M6), (85M7).  
VINCENT T. : 82V1, 83V1.  
  
WALMSLEY J. : 82W1.  
WATIER J.M. : 80W1.  
WATTEZ J.R. : (81G1), (81G2), (84M10), (B3).  
  
Anonyme : 89 réf. (notées X), 1877X1-X11.

YEATMAN L. : 67Y1.

YESOU P. : 80Y1, 82Y1, 83Y1, 83Y2, (85M1).

## INDEX DES PERIODIQUES

Les périodiques sont indiqués dans l'ordre alphabétique des abréviations utilisées dans la liste des références.

Ailes et Nature : 79F1.

Alauda : 43 réf., 36T1-85S19.

Annales Muséum Havre = Annales du Muséum du Havre : 82V1.

Ass. Marq. Nat. (ou Ass. Marq. Nat., Bull. ann.) = Association

Marquenterre Nature : 48 réf., 80X2-85S5.

Aves : 79S13, 82S17, 83J1, 84R2.

Bird Study : 79M8.

Br. Birds = British Birds : 82S25, 82X10, 83X10, 84X14.

Bull. Ass. Nat. Val. Loing = Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing : 13R2.

Bull. mens. ONC = Bulletin mensuel de l'Office National de la Chasse : 6 réf., 79H4-85S6.

Bull. ONC = Bulletin de l'Office National de la Chasse : 74A1, 83Y2.

Bull. Soc. Sc. nat. Ouest Fr. = Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France : 79M9.

Bull. Soc. Zool. Fr. = Bulletin de la Société Zoologique de France : 1892R1, 1894R1.

Bull. trim. Soc. Géol. Normandie Amis Muséum Havre = Bulletin trimestriel de la Société Géologique de Normandie et des Amis du Muséum du Havre : 83V1.

Combat nature : 83X2.

Connaissance Chasse = Connaissance de la Chasse : 83B3.

COP, Bull. liais. = Centrale Ornithologique Picarde, Bulletin de liaison : 82S12, 82S15.

Courrier Nat. = Le Courrier de la Nature : 7 réf., 80X12-84X12.

CRBPO, Bull. Liais. = Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux, Bulletin de Liaison : 81J1, 82J1, 84J1.

Danish Rev. Game Biol. = Danish Review of Game Biology : 82B1.

Documents zool. = Documents zoologiques : 79B3, 79R9, 79R10.

Economie 80 : 9 réf., 82S24-85S20.

Economie Agricole. Artois. Flandres. Picardie : 76D4.



Explorations : 82S14, 82T12, 84R8.

Féd. fr. Soc. Sc. nat. = Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles : 56B1.

FIR = Fonds d'Intervention pour les Rapaces : 84R14, 84X21.

Gli Uccelli d'Italia : 82T14.

GOLA = Groupe Ornithologique de Loire-Atlantique : 83R5.

Ibis = The Ibis : 18C1.

J. Moll. Stud. Suppl. = The Journal of Molluscan Studies Supplement : 83D5.

La Sauvagine = La Sauvagine et sa chasse : 6 réf., 73C3-84T5.

L'Avocette : 69 réf., 80C3-85S24.

Le Bièvre : 83B2.

Le Colvert : 85B2.

Le Héron : 26 réf., 69K3-85S21.

Le Gerfaut : 76B1, 77D4, 78R8, 82V2, 83L1.

Le Passer : 76D2.

L'Homme et l'Oiseau : 81B3, 83C6, 83X9, 84E2.

Limosa : 83M4.

L'Orfraie : 85S14.

L'Outarde : 83S18.

LPO, Rapport activités = Ligue française pour la Protection des Oiseaux, Rapport d'activités : 85D2.

Mammalia : 81S9, 83T18.

Mém. Soc. Lin. Nord Fr. = Mémoires de la Société Linnéenne du Nord de la France : 1877X1, 1899D1, 08D1, 08C1.

Mém. Soc. Zool. Fr. = Mémoires de la Société Zoologique de France : 05R1.

Nord Nature : 85R4, 85R8.

Nos Oiseaux : 81T7, 85S18.

Dis. de Fr. = Oiseaux de France : 60B2, 62B6.

ORFO = L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie : 40 réf., 46X1-85E5.

Penn ar Bed : 59B2.

Picardie Ecologie : 30 réf., 8CT1-85T4.

Picardie Nature : 76 réf., 80C1-85X5.

Plaisirs Chasse = Les Plaisirs de la Chasse : 83T19.

Presse environnement : 83X1.

Rev. Ecol. (Terre Vie) = Revue d'Ecologie (La Terre et la Vie) : 85S7.

Rev. Scient. Fr. Etranger = Revue Scientifique de la France et de l'Etranger : 1892R1.

RFO = Revue française d'Ornithologie : 7 réf., 12H1-27R4.

Terre et Vie = La Terre et la Vie : 53D1.

Terre picarde : 6 réf., 83C5-85C9.

Trait d'Union : 57B1.

UNAO, Bull. Lieis. = Union Nationale des Associations  
Ornithologiques, Bulletin de Liaison : 81M1, 81R8, 82D2,  
82R3.

Wildfowl : 76M3.

WSG Bull. = Wader Study Group Bulletin : 18 réf., 75X9-85D1.

INDEX GEOGRAPHIQUE

Seuls sont mentionnés les travaux les plus importants.

Amiénois : 72M3, 82T5, 85S15.

Baie de Somme et environs : 31C5, 71H3, 73M4, 82C3, 83C4.

Falaises littorales picardes : 83S14.

Forêt de Crécy : 83S4.

Hâble d'Ault : 1896C1, 81G2, 83T5.

Laonnois : 39C3, 69K2, 71S1.

Marais de Sacy : 85M6, 85M7.

Marquenterre : 80S5, 81S1, 81S8, 81S11, 81T4, 82S21,  
83S15, 83S16.

Noyonnais : 84C11.

Tardenois : 36T1, 40T1, 48T1.

Thiérache : 81T15.

Vallée de la Bouvaque : 81M2.

Vallée de l'Ancre : 18K1.

Vallée de la Selle : 84C6.

Vallée de la Somme : 18C1, 83C2, 84B2, 85C17, 85S9, 85S12,  
B3.

Vallée de la Theve : 85D4.

Vallée de l'Oise : 05R1.

Vallée des Evoissons : 84C6, 84R5.

Vermandois : 56B1, 63B1, 80B1.

INDEX DES DIVERS

Bibliographie : 80S1, 84X16, 85D3, V1.

## INDEX SYSTEMATIQUE

Seuls sont indexés les taxons figurant explicitement dans les titres des publications. Sont soulignés les articles réalisant une synthèse des données antérieures connues en Picardie, ou dans un des trois départements, et placés entre parenthèses ceux ne faisant que reprendre les mentions d'un précédent travail.

### ORDRES

#### Accipitriformes

81R2, 81T1, 83R1, 84C5, 84F1, 84X18, 85F2.

#### Falconiformes

81R2, 82E1, 82R1, 83R1, 84C5, 84F1, 84X18, 85F2.

#### Charadriiformes

75G2, 77G1, 80M2, 81M4, 81O1, 82G1, 82G2, 82M3,  
82O1, 82O2, 82S1, 82S7, 82S23, 83B2, 83C1, 83D1,  
83D2, 83D4, 83M6, 83P1, 84C9, 84D2, 84M9, 84R3,  
85C4, 85D1, 85M4, 85R3, 85T2, 85X3, M1, V1.

#### Columbiformes

80G2.

#### Strigiformes

82E1, 83R1, 85R6.

#### Piciformes

80G2.

#### Passeriformes

72G3, 80C3, 81S1, 81S8, 81T8, 81T9, 82S16, 82S21,  
85G1, 85G2.

### FAMILLES

#### Podicipedidae

81R3, 82P2.

Ardeidae

82D1.

Anatidae

64R2, 75B2, 79S12, 81R6, 81S10, 83Y2, 84S1, 85S6,  
85S14, D4, S3, S5, S7.

Laridae

82S5, 82S20, 85C6, 85S6, S6.

Hirundinidae

85C9.

Corvidae

80S4, 85C2.

GENRES

Plongeon Gavia

81R3, 82P2.

Cygne Cygnus

S1, S2.

Oie Anser

81R8, 82R3, 83R7, S1, S2.

Canard Anas

S1, S2.

Aigle Aquila

85S21.

Buse Buteo

82T3.

Busard Circus

82T3, 83X11, 84R6, 84X15, 84X21, 85B5.

Barge Limosa

83R2.

Chevalier Tringa

83R2.

Bécasseau Calidris

83R4.

Labbe Stercorarius

84R3.

Goéland et Mouette Larus  
84R3.

Guifette Chlidonias  
84R9.

Sterne Sterna  
84R9.

ESPECES

Grèbe huppé Podiceps cristatus  
81M3, (83J1).

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  
79S13, 85C11, 85C16, 85S3, X2, X5, X8.

Fulmar Fulmarus glacialis  
84R10.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo  
82P2, 85S4.

Héron cendré Ardea cinerea  
53D1, 77M5, 79M10, 80T1, 80T2, 81X7, 82S4, 82S9,  
83S3, 83S6, 84M1, 85C3, 85E1.

Héron pourpre Ardea purpurea  
84D3, 84D7.

Grande Aigrette Egretta alba  
S4.

Aigrette garzette Egretta garzetta  
64B3, 81X7, 81X8, 82S24, (83L1), 83X6.

Héron gardeboeuf Ardeola ibis  
82M2.

Blongios nain Ixobrychus minutus  
84D3, 84D7.

Grand Eutor Botaurus stellaris  
84D3, 84D7, 85R4.

Cigogne blanche Ciconia ciconia  
58B1, 80K9, 81X2, 82T11, 82X4, 83X7.

Cigogne noire Ciconia nigra  
81T10.

Spatule blanche Platalea leucorodia  
82P1, 85E2, 85E4.

Cygne tuberculé Cygnus olor  
83T12, 84T5, D1, D2.

Cygne sauvage Cygnus cygnus  
D3.

Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii  
D3.

Oie des moissons Anser fabalis  
84M6.

Oie des neiges Anser caerulescens  
80Y1.

Bernache du Canada Branta canadensis  
56B4.

Bernache nonnette Branta leucopsis  
82X9, 83R5, 83S7.

Bernache cravant Branta bernicla  
76M3, 81M1, 83M1.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna  
60B3, 81X9, 82S26, 82W1, 84C2, 84S12, 85C12.

Canard colvert Anas platyrhynchos  
82S19, 83S5.

Sarcelle d'hiver Anas crecca  
84X6.

Canard chipeau Anas strepera  
27R4, 80X8.

Canard pilet Anas acuta  
80X4, 80X7, 81X6.

Sarcelle soucrourou Anas discors  
81D1.

Eider à duvet Somateria mollissima  
56B3.

Aigle criard Aquila clanga  
82S15, 83M5, (85S21).

Epervier d'Europe Accipiter nisus  
82R1.



Autour des palombes Accipiter gentilis  
82R1.

Pygargue à queue blanche Haliaetus albicilla  
82S12, 82S15, 82T12, 83E1, 84R8, 85E5.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus  
81R5, 82T13.

Busard cendré Circus pygargus  
81R5, 84R14.

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus  
84D5.

Balbuzard fluviatile Pandion haliaetus  
49B1, 84G4, 84L1, 84X19.

Faucon pèlerin Falco peregrinus  
83R6.

Faucon émerillon Falco columbarius  
83H1.

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  
80M1, 83T17, 84C3, 84C8.

Perdrix grise Perdix perdix  
46X1, 74A1, 75B1, 77D1.

Caille des blés Coturnix coturnix  
13H1, 14H1.

Grue cendrée Grus grus  
83M2, 83R9.

Marouette ponctuée Porzana porzana  
62B1.

Râle de genêts Crex crex  
62B1.

Poule d'eau Gallinula chloropus  
82T8.

Foulque macroule Fulica atra  
79S12, 85S6, 85S14, S1, S2, S3, S5.

Outarde canepetière Otis tetrax  
57B1.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus  
82C2, 82S14, 82X8, 83C3, 83D5, 83T14, 84S2, 84S7,  
84T4, 85C8, 85S24.

Vanneau huppé Vanellus vanellus  
55P1, 82B1, 84M3.

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus  
84T2.

Gravelot de Leschenault Charadrius leschenaultii  
83R3.

Pluvier guignard Eudromias morinellus  
62B5.

Bécassine des marais Gallinago gallinago  
77D4, 79H4.

Bécassine double Gallinago media  
76K3.

Bécasse des bois Scolopax rusticola  
23T1, 80F1, 80X6, 83S11, 84F2, 85B3, 85B4, 85F4, F1.

Courlis cendré Numenius arquata  
60B5, 82V2.

Chevalier gambette Tringa totanus  
83S12.

Chevalier culblanc Tringa ochropus  
84C7, X7.

Chevalier guignette Actitis hypoleucos  
83D3, 84R7.

Limnodrome à long bec Limnodromus scolopaceus  
82Y1.

Bécasseau minuscule Calidris minutilla  
81D1.

Bécasseau de Temminck Calidris temminckii  
64B5.

Bécasseau sanderling Calidris alba  
84R4.

Bécasseau rousset Tryngites subruficollis  
84X10.

Echasse blanche Himantopus himantopus  
81B2.

Avocette Recurvirostra avosetta  
58B1, 80W1, 82X8, 83T14, 84R3, 84S9, 85S7.

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius  
81P1.

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus  
81P1.

Goéland leucophée Larus cachinnans  
82S13, 85M1.

Goéland argenté Larus argentatus  
80S2, 81T7, 82V1, 85M1.

Goéland à ailes blanches Larus glaucoides  
83V1.

Goéland bourgmestre Larus hyperboreus  
84R11.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus  
84R11.

Mouette rieuse Larus ridibundus  
85M5, 85S5.

Mouette pygmée Larus minutus  
64B3.

Ganga paradoxal Syrhaotes paradoxus  
60B6, 84X10.

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  
63D1, 82S18, 85S19.

Coucou gris Cuculus canorus  
55L1, 62B3.

Coucou-geai Clamator glandarius  
84D6.

Hibou moyen-duc Asio otus  
80S3, 81T6, 85T3.

Hibou des marais Asio flammeus  
55B3, 62B2.

Hibou petit-duc Otus scops  
62K1.

Chouette hulotte Strix aluco  
81T14.

Chouette effraie Tyto alba  
81R4, 81T14.

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus  
84X9.

Martin-pêcheur Alcedo atthis  
84R12, 85C7, 85C9, 81.

Guêpier d'Europe Merops apiaster  
83F2.

Huppe fasciée Upupa epops  
55D1.

Pic noir Dryocopus martius  
64D1, 80C2, 81R7, X3.

Cochevis huppé Galerida cristata  
81T13.

Alouette haussecol Eremophila alpestris  
84M4.

Hirondelle de rivage Riparia riparia  
79M8.

Hirondelle rustique Hirundo rustica  
84E1, 84E2, 85S22.

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica  
85S22.

Pipit de Richard Anthus novaeseelandiae  
67Y1.

Pipit spioncelle Anthus spinoletta spinoletta  
83F1.

Bergeronnette grise Motacilla alba alba  
82S6, 83T11.

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrelli  
1894R1, 82S6, 83T11.

Pie-grièche grise Lanius excubitor  
80C4.

Traquet tarier Saxicola rubetra  
84M2.

Traquet pâle Saxicola torquata  
81S2.

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  
84R2.

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  
84R2.

Rougegorge Erithacus rubecula  
83H1.

Merle noir Turdus merula  
83S17.

Grive musicienne Turdus philomelos  
85S18.

Grive draine Turdus viscivorus  
85S16.

Bouscarle de Cetti Cettia cetti  
60B2, 62B6, 82T9.

Hypolaïs icterine Hippolais icterina  
81T11.

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  
81T11.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  
56B2.

Fauvette grisette Sylvia communis  
84R1.

Cisticole des joncs Cisticola juncidis  
76B1, 82T9, 84C1, 85F1.

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  
62B4.

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix  
62B3.

Mésange à moustaches Panurus biarmicus  
76C2, 79M9, 82T9.

Mésange rémiz Remiz pendulinus  
6C34.

Mésange nonnette Parus palustris  
8CR1.

Mésange boréale Parus montanus  
8CR1.

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis  
84M4.

- 78 -  
Bruant lapon Calcarius lapponicus  
6251, 83V1.

Tarin des aulnes Carduelis spinus  
6088.

Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris  
84M4.

Serin cini Carduelis serinus  
5982.

Beccroisé des sapins Loxia curvirostra  
5782, 6282, 84G3.

Moineau domestique Passer domesticus  
82917, 84S6, 85523.

Moineau souldie Petronia petronia  
71D2.

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  
85R8.

Loriot d'Europe Oriolus oriolus  
85E3.

Geai des chênes Garrulus glandarius  
58B2.

Corbeau freux Corvus frugilegus  
22X1, 79R9, 81S3.

Corneille mantelée Corvus corone cornix  
81S4, (83M4).