

BILAN PROVISOIRE DE L'ENQUÊTE MAMMIFIÈRES EN PICARDIE

par F. Triplet


L'enquête mammifères organisée par la Société Française d'Etude et de Protection des mammifères touche à sa fin.

Ce travail patronné par le secrétariat Faune-Flore aboutira en juin 1983 sur la sortie d'un atlas national. Les cartes qui suivent illustrent le travail effectué en Picardie. Chaque point correspond à un indice de présence récent (moins de 50 ans) sur la carte au 1/50.000ème. On notera le peu de données sur un certain nombre de secteurs de l'Oise et de l'Aisne. Nous incitons tous les lecteurs de Picardie-Nature à nous envoyer très rapidement leurs observations (taupe et lapin compris) afin d'obtenir une couverture géographique la plus complète possible.


Liste des observateurs :

Baudry F. et G. , Bellard J., Biet P. , Bouckaert V. , Combecy A.M et X
 Deboulonne A. , Delahoche C. , Demarcy E. , Devisse R. , Dordain F. ,
 Duguy R. , Dupuich H. , Duquet M. , Flohart G. , Fredon A.M. , Gailly
 Hernandez C. , I.N.R.A - Jouy en Josas . , Kerautret L. , de Larminat
 Legrand E. Libois R. , Martin C. , Masson D. , Mesnard C. , Moutadert M.
 Nosal J. , Pigeon P. , Pourreau J. , Prévost J. Ranson N. , Rigaux T.
 Riols C. , Robert J.C. , Royer P. , Saint Girons M.C. , Sueur F. ,
 Thiéry I. PH. et S. , Tombal G. , Triplet I. Turpin F. , Verière I. ,
 Vigneux J.L. , Voisin J.F.


Pour tout contact écrire : P. TRIplet
 Ecole Rue du Repos
 80550 LE CROTOY




LERISSON




TAILLE




MUSARAIGNA CARBONET




MUSARAIGNA TAILLE




CROSSOIE




MUSARAIGNA MUSETTE




CROCIDIUM DE MOODE




CROCIDIUM DES FARDIERES




GRAND RIN LOPLE



PETIT RIN LOPLE




GRAND LURIN




VESPERTILION des LURAI




VESPERTILION D. D.




VESPERTILION D. D.
oreilles échancrées




VESPERTILION de MATTER




VESPERTILION de MATTER




VESPERTILION de MATTER




VESPERTILION de MATTER




FILLISTREILLE




BARBASTELLE




OREILLARD




OREILLARD GRIS




RENARD




BLAIREAU




LOUTRE




LARTRE




FOUINE




BELETTE




HER IVE




PUTOIS




CHAT SAUVAGE




ECUREUIL



LEROT




RAT D'EAU




RAT D'EAU


RAT D'EAU




RAT TAULIER




CAMPAGNOL
souterrain




CAMPAGNOL
des champs




CAMPAGNOL agreste




RAT MUSQUE




RAT DES MOISSONS




MULOT




MULOT à
collier fauve




RAT NOIR




SURMULOT




SOURIS




RAGONDIN




RATON LAVEUR




LIÈVRE COMMUN




LAPIN DE GARENNE



SANGLIER



C. L.



CHEVREUIL