LIMICOLES NICHEURS EN EUROPE DE L'OUEST

par F. Sueur

Dans un travail récent, SCOTT (1980) énumére pour chaque pays d'Europe de l'Ouest, d'Afrique du Nord et de l'Ouest les zones humides d'importance internationale et pour chacune d'entre elles indique les principales espèces aquatiques représentées ainsi que leurs effectifs tant en période de nidification qu'aux passages et en hivernage. Nous avons extrait de ce travail les données concernant les Limicoles nicheurs en Europe occidentale ; dans tous les cas il ne s'agit que de minima puisque des Limicoles peuvent nicher en nombre non négligeable en dehors des zones humides d'importance internationale ou nicher qu'en faible nombre dans celles-ci et ne pas être signalées.

HUITRIER-PIE Haematopus ostralegus
L'effectif nicheur de cette espèce n'est indiqué que pour la RFA (2800 couples) mais d'autres publications (YEATMAN 1976, CAMPREDON 1978, SUEUR 1979) permettent d'écrire que la population française doit être supérieure à 670 couples avec 530 en Bretagne, 30 à 50 en Normandie, environ 20 sur le Littoral picard, environ 30 sur le Banc d'Arguin et environ 60 en Camargue.

VANNEAU EPERONNE Hoplopterus spinosus
Plus de 50 couples en Grèce.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus
Pour la France, 20000 couples en Sologne et 5000 dans le Marais poitevin, aucun effectif n'est indiqué pour les autres régions.

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria
6 à 13 couples au Danemark et 25 à 26 en RFA mais beaucoup plus abondant dans les Pays nordiques.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius
En France, 200 à 250 couples dans le Val d'Allier.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus
45 couples au Danemark, 225 en RFA, plus de 358 aux Pays-Bas, 700 pour la seule Camargue en France et 280 à 360 en Italie.

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres
17 à 20 couples au Danemark.

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago
360 couples aux Pays-Bas sur un seul polder de 15000 ha dont 3000 sont protégés.

COURLIS CENDRE Numenius arquata
120 couples dans une seule réserve aux Pays-Bas.

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa
Plus de 345 couples en RFA et 10290 à 10410 aux Pays-Bas.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus
730 couples en RFA, 2540 aux Pays-Bas et 600 à 800 en France.

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
5 à 10 couples au Danemark.

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina
40 à 80 couples au Danemark.

COMBATTANT Philomachus pugnax
100 couples en RFA, 860 à 880 aux Pays-Bas et 10 à 20 dans un seul secteur d'Angleterre.

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus
695 à 730 couples en France, 1070 à 1170 en Italie et 135 à 145 en Grèce.

AVOCETTE Recurvirostra avosetta
2225 à 2705 couples au Danemark, 3090 en RFA, 4515 aux Pays-Bas, 40 à 60 en Belgique, 955 à 1120 en France, environ 650 en Italie et 150 à 160 en Grèce.

GLAREOLE A COLLIER Glareola pratincola
22 couples en France (Crau), 280 à 360 en Italie, plus de 630 en Grèce et plus de 100 dans le seul delta de l'Ebre en Espagne.

Bibliographie

CAMPREDON P. (1978) Quelques aspects de la reproduction de l'Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) sur la réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde) - Le Courbageot (5)4-7.

SCOTT D.A. (1980) A Preliminary Inventory of Wetlands of International Importance for Waterfowl in West Europe and Northwest Africa - IWRB Special Publication (2)127p.

SUEUR F. (1979) Données complémentaires sur l'avifaune nicheuse de la Somme -ORfO 49(1)39-43.

YEATMAN L. (1976) Atlas des oiseaux nicheurs de France - Paris (S.O.F.), 283p.