

Premiers indices de reproduction de
la GORGE-BLEUE A MIROIR BLANC *Luscinia svecica cyanecula*
dans les marais de SACY - OISE-

par A. SPAGNUOLO

A ce jour, la présence de la GORGE-BLEUE n'avait pas été soupçonnée dans les marais de SACY.

Premières observations :

Le 1 Avril 1989, vers 7h.30, je suis dans la partie "humide" des marais et un chant d'oiseau attire mon attention. Rapidement je localise l'auteur de ce chant, perché en haut d'un buisson de Saules, bien en vue, à moins de 10 mètres. J'écoute là l'émission surprenante d'une Gorge-bleue! L'oiseau a le dessus sombre, mais ce qui retient l'attention c'est une tâche bleue assez étendue à la gorge, tâche bordée de noir avec au centre un peu de blanc et en dessous un cordon roux. Il s'agit donc de la sous-espèce à miroir blanc.

Quelques instants après l'oiseau s'élève d'un ou deux mètres pour redescendre "en parachute" et disparaître dans la végétation herbacée assez dense de la berge; un moment plus tard elle reparait et se perche bien en vue au sommet du même buisson et recommence à chanter. Après une ou deux minutes elle s'élève de nouveau pour redescendre "en parachute". Je ne pense pas avoir affaire à un individu en migration car son comportement semble celui d'un oiseau cantonné et le vol nuptial impose de douter.

Ce matin là, j'ai le plaisir d'observer 4 mâles de Gorge-bleue, tous de la sous-espèce *cyanecula* (à tâche blanche dans le bleu de la gorge) et tous ont ce comportement d'oiseaux affirmant leur territoire. Je me promets de revenir.

Secondes observations

Le 5 Mai, je ne vois ni n'entends les Gorge-bleues là où je les avais contactées le 1 Avril. Continuant ma visite dans un secteur que, faute de temps, je n'avais pu prospector précédemment, j'entends dans un bouquet d'arbustes un chant que j'attribue un court instant à une Rousserolle verderolle avant de revenir rapidement sur mon jugement, n'était-ce pas plutôt une Gorge-bleue? Je me poste discrètement à l'affût, le chant cesse rapidement mais au bout d'un moment je vois apparaître discrètement un mâle de Gorge-bleue et j'ai la chance de pouvoir discerner du blanc au centre du plastron bleu. J'attends encore plusieurs minutes mais le contact ne se renouvelle pas.

Dans un troisième secteur du marais, près d'une mare de petite taille et perché en haut d'un buisson de Saules de 2 mètres de haut, se tient un nouveau chanteur de Gorge-bleue à miroir blanc. Là encore, l'oiseau disparaît rapidement.

Troisièmes observations

Le 17 Juin, accompagné de J.M. MALLARD je retourne dans les secteurs où l'espèce a été contactée précédemment; nous sommes équipés d'un magnétophone.

-sur le premier secteur où 4 chanteurs avaient été vus et entendus le 1 Avril nous n'avons pas de contact mais nous n'utilisons pas la repasse.

-sur le second secteur, après plusieurs minutes de repasse, un mâle apparaît en haut du buisson, égrène quelques notes avant de disparaître rapidement. Nous n'avons eu que peu de temps pour l'observer mais suffisamment pour repérer à la longue vue une tâche blanche à peine visible dans le bleu de la gorge. Nous continuons la repasse longuement mais nous n'aurons plus de contact.

-nous nous dirigeons alors sur le dernier secteur où j'ai observé l'espèce le 5 Mai et nous recommençons les recherches avec la même méthode que précédemment après un moment d'écoute infructueux. Nous sommes surpris par un oiseau arrivé derrière nous et qui bifurque au dernier moment. La queue semble rousse, l'oiseau est sombre. Nous continuons la repasse un long moment sans succès. Au moment où nous partons, résignés, une Gorge-bleue à miroir blanc sort d'un buisson, se perche bien en vue à moins de 20 mètres avant de disparaître rapidement dans ce même buisson. Quelques instants après, un oiseau assez sombre en sort, volant rapidement au ras de l'eau et pénétre dans la végétation dense de la berge. Ce manège se répètera une nouvelle fois un long moment après. Pendant tout ce temps nous avons utilisé la repasse.

Quelques dizaines de mètres plus loin, une Gorge-bleue (la même?) passe non loin de nous. Au moment où elle survole un buisson, un mâle en sort pour se percher un court instant puis disparaître dans ce même buisson. Est-ce là un comportement de défense de territoire? Cela semble fort probable.

Nous n'avons certes pas pu prouver la nidification certaine de *Luscinia svecica cyaneola* dans les marais de Sacy néanmoins, le contact avec 2 individus à 6 semaines d'intervalle retrouvés pratiquement au buisson près; la grande discrétion des oiseaux mis à part les comportements de défense de territoire et des observations jusqu'en Juin donnent de bonnes probabilités à la nidification de l'espèce cette année dans l'Oise.