

# apprenez à les reconnaitre



-8-

## I-LES PLONGEONS ET LES GREBES

P. ROYER  
P. TRIPLET

Par cette rubrique que nous lançons, nous espérons aider les ornithologues débutants qui souvent ont des problèmes pour différencier des espèces proches par leur aspect. Il ne s'agit pas de passer en revue tous les oiseaux observables en Picardie mais uniquement ceux chez lesquels les confusions sont possibles. Quelques mots sur la situation de chaque oiseau dans la Somme accompagneront chaque texte.

### QUELQUES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:

- \* Guide des oiseaux d'Europe de Roger Peterson  
editions Delachaux et Niestlé
- \* Tous les oiseaux d'Europe multiguide Elsevier  
Bruun et Singer
- \* Oiseaux d'Europe d'Afrique du nord et du moyen orient  
Heinzel Fitter Delachaux et Niestlé

### GREBES ET PLONGEONS:

Si ces oiseaux ne posent pas de problèmes en plumage nuptial, la détermination en plumage hiver provoque parfois des confusions.

#### PLONGEON CATMARIN: (Gavia stellata)

Il est le plus fréquemment noté sur notre littoral. On remarquera surtout le dos gris sombre moucheté de blanc. La tête et le bec sont légèrement inclinés vers le haut.

#### PLONGEON ARCTIQUE: (Gavia arctica)

Moins fréquent que le précédent, il présente un dos plus sombre que celui du Plongeon catmarin et non moucheté. La tête et le bec sont tenus à l'horizontale.

#### PLONGEON IMBRIN (Gavia immer)

Assez peu observé sur nos côtes, il est de la taille d'une oie. Sans point de comparaison permettant d'apprécier la taille, il peut être confondu avec le Plongeon arctique. Mais on notera, sur l'oiseau vu de profil à la base du cou un collier sombre plus ou moins prononcé.

#### GREBE HUPPE: (Podiceps cristatus)

C'est le grèbe le plus commun de notre région. Il est le plus grand des cinq grèbes visibles en Europe (50 cm). Le dos est grisâtre. Deux marques blanches peuvent être observées sur les ailes quand l'oiseau vole (voir schéma). Le cou est long et le bec rose.


#### GREBE JOUGRIS: (Podiceps griseigena)

Il est observé régulièrement en hiver. A peine plus petit que le précédent les ailes ne portent qu'une tache blanche (voir schéma). Le cou est plus court et supporte une tête à bec sombre à base jaune.


#### GREBE ESCLAVON: (Podiceps auritus)

Beaucoup plus petit que les deux précédents (32 cm) il ne peut être

Grèbe huppé:  
2 marques blanches sur les ailes



Grèbe jougris  
1 marque  
blanche



plumage été

plumage  
hiver

GREBE HUPPE




bec tenu  
à  
l'horizontale

PLONGEON  
ARCTIQUE



bec retroussé



PLONGEON CATMARIN

gros bec



PLONGEON IMBRIN

QUELQUES REFERENCES:

L'AVOCETTE bulletin de la section ornitho GEPOP 1977 1 (2)  
Folkestad A.O. et Frengen O; Identification sur le terrain des plongeurs  
Gaviidae, pendant l'hiver

confondu qu'avec le grèbe à cou noir. Il est assez peu observé dans la Somme. Il se distingue principalement de l'espèce suivante par le dessus de sa tête. Le cou est blanc.

**GREBE A COU NOIR : (Podiceps nigricollis)**


Il comptera certainement bientôt parmi les espèces nicheuses de la Somme. La distinction avec le grèbe esclavon est rendue possible par le dessin de la tête. On notera aussi le dos plus sombre que celui de l'espèce précédente.

**GREBE CASTAGNEUX: (Podiceps ruficollis)**

Sa petite taille le distingue aisément des autres espèces; c'est le plus petit des grèbes. Il est assez répandu dans la Somme.

# AU CALENDRIER

Pour les sorties, se munir de vêtements chauds, imperméables, bottes jumelles, livre d'identification et d'un repas froid tiré du sac. Prévoir des sacs plastique pour les ramassages. Les enfants d'âge scolaire sont vivement encouragés à participer accompagnés de leurs parents, même non adhérents.



**1,2,3, JUILLET** : Randonnée pédestre de Péronne à Amiens par le chemin de halage sous la direction de Xavier Commecy.

Pour plus de détails détacher et renvoyer le bulletin ci contre à l'adresse suivante : MONSIEUR Xavier Commecy  
204 Quai de la Somme  
80000 AMIENS

**6 SEPTEMBRE** : Découverte de la faune et de la flore du Hable d'Ault sous la direction de Patrick Triplet. Nombreuses observations ornithologiques et flore particulière des galets. Rendez vous à 9 heures à la plage de Cayeux sud.

**20 SEPTEMBRE** : recensement d'oiseaux sur le littoral picard sous la direction de J M Thiery. Nombreuses observations ornithologiques et séance d'identification des oiseaux morts trouvés sur les plages.  
Rendez vous à 8 heures au cirque d'Amiens  
9 heures à Abbeville  
9h30 à Noyelles sur mer

SORTIE GEPOP DES 1,2,3, JUILLET 1981

Je ,soussigné (e) Mr,Mme,Mlle: .....

Adresse complète: .....

Désire participer à la randonnée pedestre des 1,2,3, Juillet 1981

Nombre de personnes: ..... à: .....le:.....

Signature: