

Nidification précoce du Grèbe huppé *Podiceps cristatus* dans la Somme.

par J.B. MOURONVAL

Les observations ont été réalisées à l'étang de la "roche dorée" à Boves soit à 10 kilomètres au Sud-Est d'Amiens.

Le 16 Mars 1988, des appels caractéristiques de poussins de Grèbes huppés. Nous repérons rapidement un adulte et 3 jeunes; à environ 150 mètres de là se trouve l'autre adulte et un quatrième poussin. Les nuances du duvet des poussins commencent à s'estomper. Leur comportement : adultes séparés, poussins ne s'abritant plus dans les plumes dorsales et alaires des adultes ainsi que leur taille, sensiblement celle d'un jeune Colvert de quinze jours permettent de penser qu'ils ont environ 2 à 3 semaines. Ils plongent déjà lorsqu'ils y sont contraints (prédateurs, promeneurs).

Sur ces bases nous situons la ponte du premier oeuf vers le 25-30 Janvier et les éclosions fin Février-début Mars. X. COMMECY qui indépendamment de moi repère ce couple précoce le 27 Mars arrive aux mêmes conclusions quant aux dates de reproduction de ces oiseaux.

D'après GEROUDET (1972), la plupart des pontes ont lieu au début Avril et les naissances dans les premiers jours de Mai. Cette couvée serait donc plus précoce de 2 mois que la moyenne des couples reproducteurs de Grèbes huppés européens.

X. COMMECY (1986) dans son article sur Les Grèbes huppés de Picardie, précise qu'aucun des nids construits en Janvier ou Février n'a été suivi de reproduction réussie. Les premiers pulli sur 5 années d'

observations et pour 364 couples avec des poussins suivis ayant été repérés début Avril et l'essentiel des couvées éclosant en Mai-Juin.

Le 3 Avril, les quatres poussins sont toujours présents; ils commencent à plonger spontanément sans toutefois que nous ayons pu observer de réussites à leurs recherches de nourritures.

Début Mai, alors que nous écrivons ces lignes, les 4 jeunes fréquentent toujours le même secteur, ils sont maintenant partiellement émancipés.

L'hiver particulièrement doux que nous avons connu doit avoir joué un rôle essentiel dans la réussite de cette couvée si précoce.

X. COMMECY (1986) Eco-éthologie du Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) en Picardie. L'Avocette 10(1)5-29.

P. GEROUDET (1972) Les Palmipèdes. Neuchâtel (Delachaux et Niestlé), 2e éd., 284p.