COMPORTEMENT DU GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*

par P. Triplet

Le 19 avril en baie de Somme, deux Gravelots à collier interrompu se nourrissent sur un substrat vaseux. Pour cela, ils marchent, picorent une fois, se redressent et s'immobilisent pendant 2 ou 3 s. Ensuite ils recommencent plusieurs fois la même manoeuvre. Parfois les oiseaux se mettent à parcourir de grandes distances avec des arrêts de quelques secondes tous les 5 ou 6 métres. Pendant ces arrêts, les Gravelots prennent soin de regarder partout autour d'eux et le mâle est toujours devant, la femelle suivant à quelques métres.
Au moment des parades précédant l'accouplement, le mâle se rapproche fréquemment de la femelle qui s'écarte, la courte queue étalée. Après une course, le mâle, partant de la femelle, s'écarte, décrit une boucle, se rapproche et les deux partenaires semblent se quereller, s'envolent sur 1 ou 2 métres puis se posent et le manége recommence avec parfois au milieu de la boucle un arrêt du mâle qui mime un désintérêt en picorant un peu puis revient vers sa compagne. La femelle une fois consentante, l'accouplement a lieu pendant 4 ou 5 s. La femelle reste alors accroupie tandis que le mâle s'éloigne d'un métre et s'accroupit à son tour en donnant l'impression de former une cavité pouvant donner un nid.
Quelques minutes après, les 2 conjoints regagnent le milieu vaseux quitté au moment de l'accouplement pour un milieu plus sableux. La quête de nourriture recommence alors.