

OISEAUX ECHAPPES DE CAPTIVITE

par F. Sueur

Cette courte note est une synthèse des observations, réalisées ces dernières années dans la Somme, se rapportant à des oiseaux échappés de captivité ou supposés tels.

FLAMANT ROSE Phoenicopterus ruber

Une note concernant cette espèce a été publiée récemment (SUEUR 1979).

CYGNE A COL NOIR Cygnus melanocoryphus

1 adulte, de cette espèce originaire d'Amérique du Sud, présent du 13 juillet au 5 août 1979 au Parc Ornithologique du Marquenterre (Ph. Biet, M. Jeanson, M. Mennecart, E. de la Serre, F. Sueur et E. Vallée). C'est probablement le même individu qui avait été observé en vol le 12 juillet 1979 en baie de Canche, Pas-de-Calais.

CYGNE NOIR Cygnus atratus

Originaire d'Australie, introduit en Suède (SCOTT 1970).

1 individu le 26 décembre 1974 au Hâble d'Ault, il avait été observé quelques jours auparavant en baie de Somme.

1 individu observé épisodiquement de janvier 1975 à juin 1976 à Cléry-sur-Somme.

TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea

1 individu tué en 1976 dans les environs de Noyelles-sur-Mer (renseignements J.C. Robert). 1 individu présent du 22 au 26 décembre 1979 en baie de Somme où il se tenait un peu à l'écart des Tadornes de Belon Tadorna tadorna, cet individu était assez farouche (P. Triplet, comm. orale). La population méditerranéenne de cette espèce étant en forte diminution, ces mentions doivent concerner des individus échappés de captivité.

TOURTERELLE RIEUSE Streptopelia roseogrisea (= Str. "risoria")

1 jeune de l'année, en mue, approché à environ 1 m le 1er septembre 1976 à Corbie.

1 individu paradant le 15 mai 1977 à Thennes (E. et N. Ranson, comm. orale).

Cette espèce pourrait éventuellement être confondue avec des individus atypiques de la Tourterelle turque Streptopelia decaocto tel ce mâle chanteur le 3 juin 1976 à Saint-Quentin-en-Tourmont de coloration générale crème sans traces de rosé, aux rémiges primaires brunâtres (au lieu de noirâtres) plus foncées cependant que chez la Tourterelle rieuse, de taille plus faible que la normale mais dont le chant est typique de Str. decaocto.

TOURTERELLE MASQUE DE FER Oenas capensis

1 mâle de cette espèce africaine fut noté un jour d'août au début des années 70 dans le Marquenterre (D. Dequiedt, comm. orale).

BRUANT A CALOTTE BLANCHE Emberiza leucocephala

Le 26 novembre 1977 au Hamel, nous observons parmi une bande de Bruants jaunes Emberiza citrinella un individu ressemblant à la femelle de cette espèce (croupion roux, cris identiques) mais avec les zones normalement jaunâtres, blanches dans le cas présent. Il serait curieux que l'albinisme n'ait atteint que les parties jaunâtres chez le Bruant jaune, nous avons donc déduit qu'il s'agissait d'une femelle ou d'un immature de Bruant à calotte blanche, forme parfois considérée comme conspécifique du Bruant jaune. Cette espèce niche dans l'est de la Russie et en Sibérie, il s'agit d'un hôte presque régulier en Italie du Nord. Dans ce cas l'origine est incertaine : s'agit-il d'un oiseau échappé de captivité ? d'un individu réellement sauvage ? Remarquons que l'espèce a été baguée à 6 reprises en Camargue de 1930 à 1971 (JOHNSON 1973) pendant une période allant d'octobre à janvier (4 baguages examinés) et notée à 4 reprises en Grande-Bretagne : Shetland-octobre 1911, Orkney-octobre 1943 et août 1967, Dorset-avril 1975 (SHARROCK et SHARROCK 1976).

BRUANT A TETE ROUSSE Emberiza bruniceps

Cette espèce, vendue dans le commerce sous le nom d'Ortolan de Chine, a été observée à plusieurs reprises dans la région d'Amiens (J. Nosal et S. Thiery, comm. orale).

ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus

1 individu échappé de captivité (bague d'élevage à une patte) le 10 décembre 1978 à Amiens (N. Ranson, comm. orale).

CARDINAL GRIS Paroaria coronata

Cette espèce est originaire du sud du Brésil, de Bolivie et d'Argentine. 1 individu est noté le 25 mai 1974 au Parc Ornithologique du Marquenterre (renseignements J. Hédin).

BIBLIOGRAPHIE

- Johnson A.R. (1973) Station de baguage de Camargue pour les années 1970 et 1971 - Terre et Vie 27(1)102-117.
Scott P. (1970) Atlas en couleur des Anatidés du monde - Paris (Le Bélier-Prisma), 96p.
Sharrock J.T.R. et E.M. (1976) Rare birds in Britain and Ireland - Berkhamsted (Poyser), 336p.
Sueur F. (1979) Le Flamant rose Phoenicopterus ruber dans la Somme - L'Avocette 3(1-2)23-24.