



# LA PETITE AVOCETTE

Lettre d'information des réseaux naturalistes  
de Picardie Nature

## VIE DES RESEAUX

La prochaine réunion du réseau avifaune aura lieu le vendredi **13 mars à 19h30, dans la salle Roger Le Franc** (sous l'hôtel de ville, entrée rue Sainte Godeberthe) à Noyon.

## GESTION DES DONNEES

Ce début d'année 2009 est l'occasion de nous renvoyer l'ensemble de vos observations naturalistes réalisées en 2008 (Oiseaux, Mammifères, Odonates, Orthoptères, Mollusques, Amphibiens/Reptiles).

Pour les oiseaux, la saisie des données 2002 est en cours, il est donc encore temps pour ceux qui n'auraient pas transmis leurs observations, de le faire rapidement.

Enfin pour les autres groupes toutes données non déjà envoyées à l'association sont bien venues. Pour cela vous pouvez télécharger sur Internet le masque de saisie : <http://www.picardie-nature.org/spip.php?article154> et le retourner à [sebastien.legris@picardie-nature.org](mailto:sebastien.legris@picardie-nature.org), ou remplir les fiches papier que nous tenons à votre disposition sur simple demande en les réclamant auprès de l'association si nécessaire (S. LEGRIS par téléphone : 03 62 72 22 53)

Pour info le Géoportail permet à chacun de naviguer sur les photos aériennes et les cartes IGN de la commune ou du lieu de son choix. Il s'est doté récemment d'un outil "coordonnées" qui permet de calculer les coordonnées LAMBERT de votre lieu d'observation. Celles-ci peuvent être recopiées dans le masque de saisie FNAT et ainsi faciliter l'envoi de données géoréférencées. [www.geoportail.fr](http://www.geoportail.fr)

Sébastien LEGRIS

## ENQUETES EN COURS

### RESEAU AVIFAUNE

**Etude des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire sur la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du massif forestier de Saint-Gobain (02).**

Comme annoncé dans la Petite Avocette n°38 – Octobre 2008, Picardie Nature réalise actuellement une étude sur les espèces d'oiseaux nicheurs figurant à l'annexe 1 de la Directive « oiseaux » d'intérêt communautaire présents sur le massif forestier de Saint-Gobain (02), afin de prendre en compte leur conservation dans l'élaboration du document d'objectif de la ZPS.

4 espèces sont concernées principalement par cette étude :

- le Pic Noir *Dryocopus martius*,
- le Pic Mar *Dendrocopos medius*,
- la Pie-grièche écorcheur *Lanus collurio*,
- la Bondrée apivore *Pernis apivorus*.

Vous pouvez participer aux inventaires de 2 façons :

► individuellement, pour cela nous vous proposons de nous contacter au préalable, afin de prendre connaissance des méthodes d'étude à respecter, d'être orienté au mieux vers les secteurs à compléter afin d'assurer une couverture complète de la ZPS. Des photocopies de cartes présentant les parcours et/ou les points à compléter vous seront alors transmises,

► collectivement, pour cela nous vous proposons de participer aux sorties concertées :

- **le samedi 14 mars.** Etude des Pics noir et mar en Forêt de Coucy-Basse Rendez-vous à 9h00 devant la maison forestière du Rond d'Orléans (au centre de la forêt, le long de la D1750).

- **le samedi 28 mars.** Etude des Pics noir et mar en Forêt Domaniale de Saint-Gobain Rendez-vous à 9h00 devant l'église de Saint-Nicolas-au-Bois

- **le samedi 30 mai.** Etude de la Pie-Grièche écorcheur sur la ZPS du massif forestier de Saint-

Gobain (02). Rendez-vous à 9h00 devant l'église de Saint-Nicolas-au-Bois

- **le samedi 06 juin.** Etude de la Bondrée apivore sur la ZPS du massif forestier de Saint-Gobain (02). Rendez-vous à 9h30 devant l'église de Saint-Nicolas-au-Bois

Attention **l'inscription est obligatoire**, les sorties pouvant être annulées en cas de mauvaises conditions météorologiques ou par manque de participants.

Par ailleurs, vue la situation géographique du lieu et les milieux présents, d'autres espèces pourraient s'y reproduire. Il s'agit du Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*, du Busard cendré *Circus pygargus*, de l'Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*, du Blongios nain *Ixobrychus minutus*, de la Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, du Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*, des Cigognes noire *Ciconia nigra* et blanche *Ciconia ciconia*. Nous vous invitons à nous faire remonter toutes observations concernant ces espèces, sur la ZPS

Sébastien LEGRIS

[sebastien.legris@picardie-nature.org](mailto:sebastien.legris@picardie-nature.org)

tel :03 62 72 22 53

## ENQUETES A VENIR

## RESEAU AVIFAUNE

### Recensement des colonies de reproduction de Grands cormorans –printemps 2009.

Conformément au rythme tri-annuel adopté en 2003, un nouveau recensement national des colonies continentales ou côtières du Grand cormoran aura lieu au printemps 2009.

Comme pour les recensements précédents de Grands cormorans, le résultat du recensement des colonies en 2009 fera l'objet d'un rapport régional dans la revue naturaliste de Picardie Nature *L'Avocette* et les résultats envoyés à la coordination nationale.

L'espèce étant en forte expansion géographique en France continentale, la confirmation de l'absence de nicheurs dans votre département (cas de l'Oise en 2006) est intéressante à signaler.

Je me propose pour coordonner ce recensement national au niveau régional.

Pour mémoire, en 2006, 4 colonies avaient été trouvées : 2 « vieilles » : Arry et Péronne et 2 «nouvelles » : Curlu et Fontenoy (les 3 premières dans la Somme et la dernière dans l'Aisne) pour un total de près de 600 nids. Mais depuis, plusieurs ont été trouvées.

La fiche type de recensement sera disponible en téléchargement sur le site de Picardie Nature ou vous pouvez la demander au secrétariat. Il vous est

demandé de localiser précisément les colonies (lieu dit, mieux : coordonnées géographiques – facile maintenant – ou mieux encore avec une photocopie de carte).

En vous remerciant dès à présent de la participation des observateurs concernés (y'a quand même pas des colonies partout !)

Xavier COMMECY

### Observatoire permanent des rapaces

Comme chaque année, nous vous proposons de participer à l'enquête sur les rapaces nicheurs coordonné par ma L.P.O. et que Picardie Nature relaie (avec assez de succès) localement. Les modalités ont été présentées les années précédentes et vous pourrez les retrouver sur le site de la L.P.O. Très rapidement, il s'agit de rechercher les indices de nidification des rapaces sur un carré central de 5 X 5 km d'une carte tirée au sort. Pour l'année 2009, le tirage au sort pour nos trois départements est :

Département	N°	Nom
AISNE	2	2709o
AISNE	2	2710e
AISNE	2	2711o
AISNE	2	2809o
AISNE	2	2811o
OISE	60	2212e
OISE	60	2311e
OISE	60	2312o
OISE	60	2410e
OISE	60	2412o
SOMME	80	2107o
SOMME	80	2209o
SOMME	80	2409e
SOMME	80	2508e
SOMME	80	2508o

Si vous êtes intéressé pour le suivi de l'un de ces carrés, me le faire savoir et nous en reparlerons aussi à la prochaine réunion du réseau.

Xavier COMMECY

### STOC-EPS 2009

Pour les personnes intéressées, il est possible de participer, il faut me demander un carré à explorer qui sera tiré au sort par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris (coordinateur national) ; précisez le secteur souhaité.

Pour l'année 2009, un nombre record de 36 carrés ont été recensés par 31 observateurs. Résultats à paraître très vite dans la revue naturaliste de Picardie Nature *L'Avocette*.

Xavier COMMECY

## Rappel récurrent !

L'Avocette est votre revue, elle n'existe que par les articles naturalistes que chacun peut produire. Un article bilan sur une espèce ou sur un site suivi en Picardie, mais aussi des petites notes concernant une observation particulière sont vivement attendus. Seule votre participation permettra d'assurer une parution régulière et évitera que des données attendent des mois ou des années avant d'être connues de tous. N'avez-vous pas plaisir à lire les comptes-rendus des autres ?

J'attends donc de vos nouvelles...

Xavier COMMECY

[xavier.commecy@wanadoo.fr](mailto:xavier.commecy@wanadoo.fr)

## Suivi de la mission : migration prénuptiale précoce (janvier/février 2009) ; expérimentation d'un suivi de la migration prénuptiale au Hourdel du 1er avril au 31 mai 2009

Un nombre intéressant d'observations relatives aux espèces d'oiseaux d'eau (Oies cendrées, notamment), faisant l'objet d'après discussions entre les associations naturalistes et les structures cynégétiques, quant aux dates de fermeture de leur chasse, a pu être réuni mais des informations sont probablement restées dans les "carnets". Dommages pour ces dernières, si le cas existe. Les informations reçues ont été transmises à Gunter de Smet, salarié LPO de la Mission Migration, qui anime cette dernière et est notamment en charge du recueil des données scientifiques permettant d'alimenter des actions de protection.

Comme il en a été question sur obspicardie, il semble se confirmer que les opérations de destruction d'Oies cendrées réalisées aux Pays Bas portent sur des populations distinctes de celles qui hivernent dans notre pays, ou le traversent pour regagner leurs sites d'hivernage espagnols. Les dégâts provoqués par les oies aux Pays bas (qui sont le fait d'un ensemble d'espèces, dont des populations férales de Bernaches du Canada et nonnettes, et d'Oies domestiques) et les opérations de destruction qui sont conduites dans ce pays ne constituent pas une justification de la prolongation de la chasse des Oies cendrées en France. Outre la forte réserve qu'il est légitime d'avoir quant à la chasse d'oiseaux regagnant leurs sites de reproduction (type de chasse d'ailleurs interdit par la Directive Oiseaux parce que ça n'est pas un moment du cycle de vie pertinent pour opérer des prélèvements), il convient aussi de souligner que la poursuite de la chasse, quelles que soient les espèces considérées, affecte toutes les espèces, même celles dont la chasse est fermée : effet du dérangement, braconnage difficile à prévenir et sanctionner dès lors qu'il est encore autorisé de tirer une espèce au moins.

Les fermetures échelonnées apparaissent donc peu pertinentes.

Au vu de l'actualité du dossier, des dispositions pourront être adoptées, le cas échéant, pour renforcer le suivi de la migration prénuptiale précoce en 2010.

Pour cette année, c'est durant la période du 1er avril au 31 mai que sera assuré un suivi quotidien de la migration prénuptiale au Hourdel. Un salarié est en cours de recrutement par Picardie Nature. Le concours de bénévoles sera nécessaire pour assurer une couverture 7 jours sur 7. De même que pour effectuer des opérations de suivi concerté et simultané en quelques spots du sud du littoral picard : ces opérations concertées viseront à mieux relativiser le flux observable au Hourdel en le comparant aux observations faites sur des sites voisins : a priori, bois de Cise au minimum, et si possible, spot en un point de la falaise morte des bas-champs de Cayeux.

Thierry RIGAUX

[thierry.rigaux@club-internet.fr](mailto:thierry.rigaux@club-internet.fr)

## Projet d'Atlas des Oiseaux Nicheurs de France (2009/2011)

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la Société d'Etudes Ornithologiques de France (SEOF) ont décidé de collaborer à un nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine (AONFM), avec la collaboration scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). Un comité de pilotage a été mis en place, réunissant des représentants de la LPO, de la SEOF et du MNHN. Il est composé des membres suivants : Bernard Frochot, Guy Jarry, Frédéric Jiguet, Philippe Jourde, Thierry Micol, Yves Muller, Pierre Nicolau-Guillaumet, Jean-Philippe Sibley et François Sueur. Il fait suite à une commande du Ministère.

Pour assurer le volet « terrain » c'est deux structures font appel à la communauté ornithologique nationale.

L'AONFM comportera deux volets (qualitatif et semi-quantitatif) et concernera tous les oiseaux nicheurs de France métropolitaine. La période d'enquête retenue est 2009-2011. Une base de données nationale est en cours de finalisation et permettra de recueillir les premières observations à partir du 1er mars 2009.

**Son objectif** est d'actualiser la répartition de toutes les espèces sauvages d'oiseaux nichant spontanément en France métropolitaine. Le carroyage retenu s'appuie sur le découpage de la France en projection Lambert 93, en utilisant le carroyage 10x10 km. Pour mémoire, une carte au

1/50 000ème fait 20 x 23 km et un quart de 1/50 000ème qui est la maille de l'atlas régional picard des années 1980 est donc de 13 x 10 km.

La Picardie est couverte par au moins 173 carrés entiers et au moins 50 partagés avec d'autres régions.

**L'AONFM débute** officiellement au 1<sup>er</sup> janvier 2009 avec l'échéancier suivant : de janvier 2009 à décembre 2011 : collecte, saisie et contrôle des données, de janvier 2012 à décembre 2012 : vérification, analyse et rédaction et 2013 : édition et publication.

L'information sollicitée sera **la présence/absence d'une espèce par maille avec attribution d'un statut de reproduction obligatoire** (certain, probable, possible). Pour être valide, cette information basique doit au minimum comprendre : un nom ou code d'espèce (selon un référentiel établi) ; un code de maille (selon un référentiel établi) ; un code de statut de reproduction (voir ci-dessous) ; une année ; l'identification de l'observateur.

Aussi, les efforts de prospection doivent être répartis, par maille, selon la saison, les habitats et les espèces diurnes et crépusculaires.

Les critères de nidifications retenus sont ceux de l'*EBCC Atlas of European Breeding Birds* (Hagemeijer & Blair, 1997). Un guide technique/manuel du contributeur apportera avant fin février 2009, des compléments d'information sur ces critères.

Une **évaluation des populations à la maille par classe d'abondance** sera demandée en suivant la typologie suivante : - I : 1-9 couples ; - II : 10-99 couples ; - III : 100-999 couples ; - IV : > 1 000 couples. Par ailleurs, des données géo-référencées et quantifiées seront demandées aux contributeurs pour un lot d'espèces patrimoniales ou coloniales (ardéidés, laridés, corvidés, guépriers, etc.) dont la liste reste à définir.

La comptabilisation et le relevé du nombre total d'heures/homme consacré à l'inventaire ornithologique de chaque maille permettront d'évaluer le niveau de prospection. Un total de 60h/homme par maille est recommandé et estimé nécessaire pour obtenir une couverture géographique et des évaluations semi-quantitatives représentatives (sur la durée totale de l'enquête ou sur une saison ?). La couverture de la maille est considérée comme insuffisante en deçà de 20h/homme, correcte entre 20 et 60h/homme et très satisfaisante au-delà de 60h/homme. L'évaluation du niveau de prospection sera déterminée par 4 classes catégorisant le temps passé sur chacune des mailles.

## **L'organisation suivante est proposée :**

Au niveau local, le responsable de mailles/coordonateur de secteur (idéalement une dizaine de mailles mais cela dépend des possibilités locales) organise, centralise et valide les données de son secteur. Il attribue à chaque espèce un code d'abondance semi-quantitatif par classe. L'intégralité du territoire métropolitain devra être couverte par le réseau de coordinateurs de secteurs. Les groupes ornithologiques locaux veilleront à ce que la couverture du territoire qu'ils ont en responsabilité soit intégrale.

Au plan départemental/régional, en fonction de la structuration locale des groupes ornithologiques, des coordinations régionales et/ou départementales seront mises en place. La fonction des coordinateurs départementaux/régionaux est d'assurer le bon fonctionnement du projet national à leur niveau géographique, notamment en mettant en place et élaborant un plan et un échéancier de prospection.

Ils auront pour tâche de centraliser et valider les données collectées à la maille, en portant une attention toute particulière aux espèces remarquables et aux évaluations semi-quantitatives proposées. Les données validées seront intégrées à la démarche Atlas.

Au plan national, un coordinateur national anime le réseau de coordinateurs régionaux et départementaux et veille, sous la supervision du Comité de Pilotage National, à la bonne mise en oeuvre du programme à l'échelon national. Il dynamise et apporte un soutien technique aux coordinateurs locaux, s'assure de la pertinence des données collectées et met en place les outils nécessaires au bon fonctionnement du programme.

(extrait de la note envoyée par la LPO)

***L'organisation de ce projet sera arrêté lors de la réunion avifaune du 13/02/09. Les éléments seront communiqués par la suite.***

Laurent GAVORY

## **Recensement du Rôle des genêts en 2009**

La LPO lance en 2009 une nouvelle enquête sur le Rôle des genêts, notamment dans le cadre du plan de restauration national de l'oiseau, prévu sur la période 2008 à 2012. Picardie Nature propose de coordonner l'étude au niveau régional et notamment d'intensifier les recherches de l'oiseau en dehors de la Moyenne Vallée de l'Oise (cette zone étant en majeure partie suivie par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie). Nous vous encourageons donc à réaliser des recherches en fond de vallée (prairie de fauche, cariçaie basse), mais aussi sur les plateaux (jachères agricoles), en particulier dans les secteurs suivants :

- pour la Somme, la vallée de la Bresle et la Basse vallée de la Somme;
- pour l'Oise, le pays de Bray (environ de Saint-Germer-de-Fly);
- pour l'Aisne, le reste de la Vallée de l'Oise, la Thiérache, la vallée de la Serre, et la vallée de la Souche.

L'oiseau semble rechercher des zones qui auraient pu être inondées tardivement.

#### Rappel sur la méthodologie des mâles chanteurs

Les recensements des Râles chanteurs doivent être effectués essentiellement entre le 20 avril et le 15 juin en soirée et de nuit, par beau temps (peu de vent, pas de pluie, température clémente). Les heures d'activité maximale des mâles chanteurs se situent entre 23h00 et 2h00 (heure d'été). L'activité vocale du Rôle des genêts est également plus élevée en fin de nuit, de 2 heures avant à 1 heure après le lever du soleil.

Il est conseillé d'inciter les mâles à chanter en faisant usage de la repasse, car ils ne chantent pas toutes les nuits. Un creux d'activité de chant s'observe aussi lors de l'appariement. A cette période, les chanteurs peuvent cependant réagir à la repasse. Il est surtout utile lors des recherches dans les secteurs à densité faible. Lorsqu'ils sont peu nombreux, les individus chanteurs ne se stimulent pas mutuellement et chantent moins. La repasse permet donc de localiser des mâles qui pourraient passer inaperçus.

Les prospections des zones favorables sont menées à partir de cheminements pédestres, ou par stations d'écoute distantes de 350 à 500 mètres au maximum. La direction de provenance des chants est portée sur une carte au 1/25.000 et la position des mâles chanteurs est repérée par une simple triangulation à partir d'un second point d'écoute. Cela permet de localiser les mâles avec précision et d'éviter les doubles comptages.

Dans la mesure du possible, il convient d'effectuer au moins un deuxième passage pendant la saison de reproduction.

Nous vous proposons de nous communiquer vos contacts sous forme cartographique, en localisant le plus précisément possible chaque chanteurs. Pour cela nous pouvons vous mettre à disposition des fonds de carte, que vous pouvez aussi télécharger sur le site internet GEOPORTAIL. Ce site met à la disposition des internautes les cartes IGN et des photos aériennes de l'ensemble du territoire :

<http://www.geoportail.fr/visu2D.do?ter=metropole>

Nous vous invitons à nous faire part de votre participation et surtout des sites que vous envisager de visiter. De même, nous sommes vivement intéressés à être informé de vos résultats, même négatifs en temps réel par mail ou téléphone.

Vous pouvez signaler vos résultats à [sebastien.legris@picardie-nature.org](mailto:sebastien.legris@picardie-nature.org), ou par téléphone : 03 62 72 22 53.

Laurent GAVORY ([laurent.gavory@club-internet.fr](mailto:laurent.gavory@club-internet.fr)) & Sébastien LEGRIS

#### **Recensement des chanteurs du Butor étoilé en 2009**

Dans le cadre de la rédaction d'un plan d'actions régional (2009/2012) pour le Butor étoilé dont le but est de déterminer les mesures indispensables à la conservation de cette espèce, en particulier de ses habitats, je vous propose d'à nouveau recenser les chanteurs sur la saison 2009. Pour cela, vous pouvez suivre le même protocole que l'an dernier, détaillé dans la Petit Avocette n° 37. Je me tiens à votre disposition sur simple demande.

En 2008, l'espèce n'a été entendue et/ou vue que sur le littoral : Bas Champs de Cayeux, Basse Vallée de la Somme, Marais de Quend, Hâble d'Ault. Cependant, ses effectifs sont sujets à variation, notamment en fonction du niveau d'enneigement des zones humides. Aussi, la visite des sites où elle avait été notée précédemment reste nécessaire. Pour mémoire, elles sont

- dans l'Aisne : Marais de la Souche
- dans l'Oise : Marais de Sacy
- dans la Somme : en Plaine Maritime Picarde : Bas Champs de Cayeux, Basse Vallée de la Somme (de la Renclôture Helluin à Port-le-Grand/Saigneville (D86)), Marais de la Hutte des 400 coups (Sailly-Bray), Marais de Rue (de Ponthoile à Rue par jusqu'à Ferme de Genville et à Lannoy), Réserve Naturelle de la Baie de Somme (Ance Bidard et Parc Ornithologique), Le Marais de Quend/Villers-sur-Authie (de Larronville à Quend et Villers-sur-Authie), Basse Vallée de l'Authie (de Villers à Nampont incluant les marais du Pendé), Basse Vallée de l'Authie (de Nampont à Maintenay) ; en Vallée de La Somme : Ensemble de marais de La Chaussée-Tirancourt à Yzeux, Marais de Mareuil-Caubert, Marais de la Haute Somme de Cappy à Curlu.

Afin de coordonner les passages sur les principaux sites, je vous invite à me tenir informé de vos prospection par courrier électronique. je vous remercie à l'avance de votre mobilisation.

Laurent GAVORY  
Tél : 03 22 80 86 82 ;  
[laurent.gavory@club-internet.fr](mailto:laurent.gavory@club-internet.fr)

---

**RESEAU ORTHOPTERES**


---

**Changement de coordinateur du réseau**

Après 7 années passées en Picardie, je quitte la région pour d'autres horizons professionnels et géographiques. Je passe volontiers la main de l'animation du réseau Orthoptères de Picardie à Thibaud Daumal (thibaudaumaal\_99@yahoo.com) qui s'est porté volontaire. Thibaud saura, j'en suis sûr, redonner un élan au réseau et poursuivre la dynamique d'amélioration des connaissances de ce groupe d'insectes particulièrement intéressant. Merci à lui de reprendre le flambeau, merci à vous pour votre participation et merci à Picardie Nature et ses membres et salariés pour les actions menées sur le terrain. Bonne continuation à tous.

François BOCA  
[francoisboca@gmail.com](mailto:francoisboca@gmail.com)

---

**RESEAU ODONATES**


---

Avant le retour de la belle saison il est temps de mettre ses fiches à jour et d'alimenter la base de données des libellules en transmettant vos observations 2007 et 2008.

Aucun rappel n'ayant été fait depuis deux ans, il serait bon que le réseau des observateurs de libellules se réactive.

Les cartes de répartition sont en ligne sur le site de Picardie Nature (actualisation 2006) et une nouvelle cartographie pourrait être proposée en 2010.

Afin de redynamiser les bonnes volontés et les observateurs nous vous proposons de participer à divers projets :

Participation à une étude test sur le suivi des populations d'odonates selon un protocole commun avec les régions voisines de Normandie et du Nord Pas de Calais : ce protocole, en place aux Pays Bas depuis 10 ans donne d'excellents résultats sur les fluctuations des populations de libellules au fil des années avec possibilité de définir des tendances sur les effectifs d'odonates et de préciser en particulier l'expansion des aires géographiques de certaines espèces (empiriquement soupçonnée), la stabilité ou la régression parfois rapide d'autres. En gros le protocole ressemble un peu aux relevés STOC des ornithologues, avec des transects bien définis et identiques au fil des ans, d'une longueur de 100m (minimum) à 500m (maximum) à visiter une à deux fois par mois à partir de début mai jusqu'à fin septembre. Un protocole annexe prévoit la possibilité de suivre certaines espèces sensibles sur des sites particuliers où elles existent. Le but est de démontrer que si nous sommes capables de détecter très tôt des tendances à la baisse, on pourra essayer de proposer des actions de conservation.

Participation à un projet d'atlas interrégional du Nord Ouest de la France, en liaison avec les mêmes régions voisines, proposé aux éditions Parthenope qui viennent de publier l'atlas des libellules de la région Rhône Alpes dans un ouvrage de haute qualité.

Participation aux programmes nationaux CILIF (complément à l'inventaire des libellules de France) et éventuellement SONEP (suivi odonatologique des espèces prioritaires).

Pour tous renseignements complémentaires merci de contacter le responsable du réseau

Jean François DELASALLE BP 70225 - 80800 Corbie

Tél : 03 22 48 51 90 Fax : 03 22 48 51 91

Courriel : [jf.delasalle@aliceadsl.fr](mailto:jf.delasalle@aliceadsl.fr)

---

**RESEAU MICROMMAMIFERES**


---

**Réunion du réseau**

La réunion du réseau micromammifères se tiendra à la salle Roger Le Franc (sous l'hôtel de ville, entrée rue Sainte Godeberthe) à Noyon **le samedi 28 mars prochain à 17h30**. Deux points seront notamment abordés à l'ordre du jour : élection du responsable de réseau et finalisation de l'atlas des rongeurs et insectivores de Picardie. Un ordre du jour plus complet sera adressé ultérieurement aux membres du réseau. Compte tenu des thèmes nombreux et variés qui seront abordés, vous êtes les bienvenus !

Sébastien Maillier  
[seba.maillier@wanadoo.fr](mailto:seba.maillier@wanadoo.fr)

---

**RESEAU REPTILES AMPHIBIENS**


---

**Atlas permanent des Reptiles et amphibiens de Picardie.**

Comme j'avais pu l'annoncer au cours de l'année 2008, nous devons assurer la mise à jour de la cartographie dont la dernière datée de 2001. Vous la trouverez donc jointe à la présente Petite Avocette. Elle est partielle car de nombreuses données récentes ne nous sont pas parvenues.

Aussi, j'espère qu'elle vous encouragera à transmettre celles que vous garderiez dans vos carnets et autres bases de données. L'objectif est de pouvoir publier une mise à jour au minimum toutes les deux années.

Si le retour d'information est massif, nous envisageons une actualisation pour la fin de l'année. Je vous remercie à l'avance de votre future participation.

Laurent GAVORY- Tél : 03 22 80 86 82 ;  
[laurent.gavory@club-internet.fr](mailto:laurent.gavory@club-internet.fr)

**SORTIE ETUDE**

**Samedi 25 avril : Dénombrement du Courlis cendré en Moyenne Vallée de l'Oise.**

L'objectif est d'éclaircir la situation de cette espèce menacée dans notre région. Pour cela nous nous répartirons en plusieurs groupes, afin de réaliser des points d'observations, au cours desquels seront notés chaque déplacements de l'oiseau. Nous comptons sur la présence d'un grand nombre d'observateurs.

Rdvs : 13h30 devant la mairie d'Andelain (02)

Durée : 4h00.

**La Petite Avocette se veut être le lien entre les participants aux activités des réseaux naturalistes de Picardie-Nature. Elle peut donc servir de support à la diffusion de toutes annonces entrant dans ce cadre : n'hésitez pas.**

**Picardie Nature**

14 place Vogel

B.P.50835

80 008 AMIENS Cedex 1

**Tel : 03.62 72 22 50**

Mail : [contact@picardie-nature.org](mailto:contact@picardie-nature.org)

<http://www.picardie-nature.org>