



Le Pic mar

Revue du Groupe d'Etudes ORnithologiques de l'Oise



SOMMAIRE

numéro 8

Synthèse 1999 des observations ornithologiques dans l'Oise

DÉCEMBRE 2003

4• Du Grèbe castagneux au Harle bièvre

FRÉDÉRIC BOUCHINET

7• De la Bondrée apivore au Faucon pèlerin

WILLIAM MATHOT

17• De la Perdrix rouge au Tournepipe à collier

CÉDRIC LOUVET

24• De la Mouette pygmée au Coucou gris

FRÉDÉRIC BOUCHINET & FRANCK SPINELLI

30• De l'Effraie des clochers au Hibou des marais

WILLIAM MATHOT

31• Du Martinet au Bruant proyer

HENRI DE LESTANVILLE



GEOR 60

Le Pic mar est édité par le Groupe d'Études Ornithologiques de l'Oise

Association loi 1901

2, rue de Pierrefonds - Pondron - 60127 MORIENVAL

Tél. 03 44 88 61 51 - E Mail geor60@wanadoo.fr

Directeur de la publication : Franck Spinelli-Dhuicq.

Comité de relecture : Henri de Lestanville, Anne et Cédric Louvet, William Mathot,

Frédéric Bouchinet, Franck Spinelli-Dhuicq.

Illustrations : voir annotations. Couverture : Cédric Louvet.

Conception et mise en page : Anne et Cédric Louvet.

Tirage : 120 exemplaires - **prix d'un numéro :** 5,5 euros

Dépot légal : Préfecture de l'Oise - FR ISSN 1269-1194

Appel aux dessinateurs : nous avons besoin de dessins pour illustrer les prochains numéros.

Merci de les envoyer sur papier à l'adresse suivante :

William MATHOT

241, rue principale - BOURMONT

60490 RESSONS-SUR-MATZ

Une année honorable que cette saison ornithologique 1999. Certes, aucune espèce rare au niveau national n'a été notée, néanmoins, deux premières mentions départementales ont été réalisées ; l'Accenteur alpin et le Grand Corbeau, sur le même site et par le même observateur de surcroît. Notons aussi le retour du Petit-Duc scops en Forêt d'Ermenonville, bel évènement puisque l'espèce n'avait pas été notée dans l'Oise depuis 1980. Par ailleurs, cette année a fourni la deuxième mention départementale de Circaète Jean-Le-Blanc.

La fin de l'année 1999 aura été marquée par un phénomène météorologique dont nous nous souviendrons longtemps : la grande tempête hivernale du 26 décembre. Si cet ouragan causa de nombreux dégâts dans certains de nos massifs forestiers, il ne nous apporta pas d'afflux d'oiseaux côtiers ou pélagiques, contrairement à d'autres départements beaucoup plus à l'intérieur des terres que l'Oise. En effet, hormis deux Macreuses brunes à Moru-Pontpoint et trois Mouettes pygmées à Chevières dont, par ailleurs, la présence n'est pas forcément inhérente à la tempête, ce fut le calme plat.

Enfin, n'oublions pas d'autres espèces remarquables et parfois de plus en plus rares dans l'Oise comme la Huppe fasciée, les Pie-grièches, les Cigognes, ... et bien d'autres encore que le comité de rédaction du Pic mar vous invite à découvrir tout au long de ces pages.

Frédéric Bouchinet.

Liste des observateurs : Frédéric Bouchinet (FB), William Mathot (WM), Yvs Bas (YB), André Cohez (AC), Alain Rouge (AR), Jean-Luc Barailler (JLB), Jean-Paul Fagard (JPF), Franck Spinelli-Dhuicq (FS), Jean-Philippe Bonnel (JPB), Claude Guyot (CG), Catherine Walbecque (CW), Henri de Lestanville (HdeL), Dominique Delville (DD), Pierre et Marc Sengez (PMS), Jean-Marie Gernet (JMG), Jean-Bernard Marquet (JBM), Marie-Christine Jukowski (MCJ), Giovanni Philippe (GP), Michel Richard (MR), Denis Laurent (DL), Jean-Pierre Charlier (JPC), Cédric Louvet (CL), Arnaud le Kervern (ALK) ...

* : Donnée non validée par le Comité d'Homologation Départemental faute de fiche.

Abréviations : cple : couple, chtr : chanteur, M : mâle, F : femelle, Juv : juvénile, H1 : 1er hiver, H2 : 2ème hiver..., E1 : 1er été, E2 : 2ème été..., FDC : Forêt Domaniale de Compiègne, Fd'HAL : Forêt Domaniale d'Halatte, FdE : Forêt Domaniale d'Ermenonville, FdCH : Forêt Domaniale de Chantilly, FdR : Forêt Domaniale de Retz, FdH : Forêt de Hez

GRÈBE CASTAGNEUX. *Tachybaptus ruficollis*.

Espèce présente un peu partout dans l'Oise, y compris sur des zones humides de tailles réduites. Notée ainsi sur les sites suivants : Barrage d'Hérant, Beauvais, Bailleul-sur-Thérain, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Bresles, Chantilly, Chevières, Grandvilliers, Etangs de Commelles, Etang de Toutedoie, FDC - Etangs de Saint-Pierre, FDC - Pont du Francport, Houdancourt, Litz, Longueil-Sainte-Marie, Mont l'Evêque, Morlincourt, Moru-Pontpoint, Saint-Félix, Saint-Leu d'Esserent, Saint-Maximin, Trosly-Breuil, Varesnes, Vauciennes, Verberie, Verneuil-en-Halatte.

Les effectifs hivernants les plus conséquents sont notés sur le site de Moru-Pontpoint avec entre autres :

- 20 le 07/11 (YB), 16 le 19/11 (WM), 20 le 21/11 (YB), 17 le 13/12 (FB).

La migration prénuptiale est très discrète et aucun effectif particulier ne ressort.

Lors des regroupements postnuptiaux en août, et de la migration postnuptiale en septembre-octobre, des effectifs intéressants pour le département sont notés à :

- Verberie : 30 le 10/08 (JPF), 40 le 17/08 (JPF), 35 le 06/09 (JPF), 26 le 23/09 (CL).

- Vauciennes - Bassins de décantation : au moins 20 le 15/08 (AR).

- Moru-Pontpoint : 26 le 08/09 (FB), 17 le 25/09 (FB), 35 le 08/10 (WM), 26 le 19/10 (WM).

Des indices de nidification certaine sont relevés avec 1 couple à Vauciennes (JPB - CG), 1 couple à Moru-Pontpoint (YB), 1 couple à Saint-Maximin (YB) et 1 couple à Breuil-le-Sec (FB).

GRÈBE HUPPÉ. *Podiceps cristatus*.

Cette espèce en expansion a pu être contactée sur les sites suivants : Angy, Bailleul-sur-Thérain, boran-sur-oise -sur-Oise, Beauvais, Breuil-le-Sec, Chantilly, Couloisy, Etang de Commelles, Etang de Toutedoie, FDC - Etangs du Carandeu, FDC - Etangs de Saint-Pierre, FDC - Pont de Berne (Gravières), Houdancourt, La Croix Saint-Ouen, Longueil-Sainte-Marie, Marais de Sacy, Mello, Morlincourt, Moru-Pontpoint, Pimprez, Saint-Félix, Saint-Leu d'Esserent, Saint-Vaast-les-Mello, Trosly-Breuil, Varesnes, Verberie, Verneuil-en-Halatte.

La migration prénuptiale est peu sensible, et se remarque surtout en mars avec une légère baisse des effectifs sur les sites les plus suivis, correspondant au départ des hivernants.

Le passage des migrateurs postnuptiaux (novembre et décembre) et la présence des hivernants stricts (décembre à février) sont particulièrement sensibles à Moru-Pontpoint : 30 les 22/01 (FB) et 14/02 (CW), 101 le 24/11 (FB), 61 le 26/11 (WM), 55 le 03/12 (WM), 91 le 05/12 (YB), 34 le 13/12 (FB).

D'autres sites concentrent des groupes en hivernage non négligeables pour l'Oise :

- Verneuil-en-Halatte : 25 le 16/11 et 27 le 24/11 (FB), 24 le 05/12 (YB), 30 le 27/12 (YB), 34 le 28/12 (AC). (Assez belle stabilité des effectifs sur ce site).

- Beauvais : 30 le 30/12 (AC).

28 couples nicheurs certains sont trouvés avec 5 couples à Moru-Pontpoint, aux Etangs de Saint-Pierre (FDC) et à Verneuil-en-Halatte, 3 couples à Bailleul-sur-Thérain, 2 couples aux Etangs de Commelles, 1 couple à Morlincourt, Houdancourt, Marais de Sacy-le-Grand, Chantilly, Angy, Boran-sur-Oise, FDC - Etang de l'Etot et Varesnes.

GRÈBE ESCLAVON. *Podiceps auritus*.

Une seule donnée correspondant à un erratique hivernal.

- 1 le 28/12 à Verneuil-en-Halatte (AC)*.

GRÈBE À COU NOIR. *Podiceps nigricollis*.

Uniquement noté aux deux passages :

Migration prénuptiale :

- Houdancourt : 3 du 26/03 au 25/06 (WM). Pas de reproduction notée sur ce site favorable.
- Chevrières : 4 le 22/05 (AR)

Migration postnuptiale :

- Chevrières : 1 le 24/07 (AR), 2 le 12/09 (JLB), 1 juv le 24/09 (AR).
- Houdancourt : 1 les 08 et 17/09 (WM).
- Moru-Pontpoint : 3 le 27/10 (JPF).

GRAND CORMORAN. *Phalacrocorax carbo*.

Cette espèce, très décrite par les milieux halieutiques et cynégétiques, alors qu'elle ne fait que reconstituer des effectifs normaux, pût être observée sur 34 sites ou localités.

Les effectifs les plus importants notés en hivernage, sans être élevés, sont dénombrés à :

- Attichy : 38 le 16/01 (FS,WM), dont 35 en dortoir.
- Couloisy : 36 le 16/01 (FS,WM) en dortoir .
- Moru-Pontpoint : 23 le 03/02 (JPF), 22 le 16/02 (WM), 24 le 31/12 (WM).
- Cuise-la-Motte : 70 le 29/12 sur l'Aisne (JMV).
- Verberie : 26 le 19/11 (WM).
- FDC - Etang du Louveteau : 22 le 19/12 en vol (JPB,CG).

Notons un autre dortoir de 18 oiseaux le 17/01 à l'Etang de Vallière de Mortefontaine (CW).

La migration prénuptiale est constatée à partir de février jusqu'à début mai avec des individus en migration active à :

- Longueil-Sainte-Marie : 6 le 12/02 (WM).
- Houdancourt : 22 le 26/02 (WM), 28 le 12/03 (WM).
- Morienvall - Brassoire : 70 le 14/03 (JPB,CG).
- Feigneux : 70 le 18/03 (JPB,CG).
- Vauciennes : 30 le 21/03 (JPF).
- Nanteuil-le-Haudoin : 70 le 24/03 (JPB,CG).
- Saint-Pierre-ès-Champs : 6 le 24/03 (HdeL).
- FD Retz : 102 le 28/03 (HdeL).
- Cires-les-Mello : 16 le 18/04 (JLB).
- Moru-Pontpoint : 8 le 10/05 (PMS).

La migration postnuptiale s'étale d'août à novembre à :

- Moru-Pontpoint : 7 le 08/08 (YB), 16 le 19/09 (DD).
- Morienvall - Brassoire : 28 le 02/10 (JPB,CG), 87 le 05/10 (PMS), 60 le 14/10 (PMS), 3 le 17/10 (JPB,CG).

- Fresnoy-le-Luat : 19 le 31/10 (HdeL).
- Totevoie : 21 le 04/11 (JMG).
- Boran-sur-Oise : 53 le 11/11 (YB).

Des oiseaux en stationnement migratoire sont notés en octobre à Moru-Pontpoint :

- 52 le 19/10 (JPF), 68 le 26/10 (FB).

Peu d'éléments sur une éventuelle nidification avec 1 individu peut-être nicheur à Houdancourt le 16/04 (WM) et 2 immatures observés le 24/05 au Marais de Sacy-le-Grand (AR).

BUTOR ÉTOILÉ. *Botaurus stellaris*.

Une seule donnée provenant traditionnellement du Marais de Sacy :

- 1 chanteur le 19/05 (JPF). Bien que site soit sous-prospecté, cette unique donnée est tout de même inquiétante pour l'espèce.

Notons également deux données hivernales en limite départementale, à Royaumont (95) :

- 2 le 04/12 et 1 le 19/12 (Daniel Paroetuil).

BLONGIOS NAIN. *Ixobrychus minutus*.

Trois données issues du bastion de l'espèce dans l'Oise, le Marais de Sacy. Ce site étant en partie privé, il est très difficile d'obtenir des informations sur les effectifs de cette espèce menacée au niveau national.

- 1 couple le 19/05 (JPF).
- 1 le 03/06 (WM).
- 1 chanteur le 18/06 (WM).

AIGRETTE GARZETTE. *Egretta garzetta*.

Une observation, traduisant le passage postnuptial :

- 2 le 28/07 à Houdancourt (WM).

HÉRON CENDRÉ. *Ardea cinerea*.

Cet oiseau s'observe un peu partout, sur les zones humides de toutes tailles et dans les plaines agricoles.

Il fut noté ainsi à : Uilly Saint-Georges, Moru-Pontpoint, Breuil-le-Sec, Catigny, Verneuil-en-Halatte, Houdancourt, Attichy, Couloisy, FDC (Etang du Buissonnet, Etang du Carandeau, gravières du Pont de Berne, Etang du Louveteau, Etang de l'Érot, Etangs de Saint-Pierre, p.811 et 8151), Pierrefonds, Trosly-Breuil, Chantilly, Verberie, Morienvall, Barrage d'Hérant, Rethueil, Gouvieux, Rouvres, Courteuil, Etangs de Commelles, Mortefontaine, Boran-sur-Oise, Marais de Sacy, FD Hez-Froidmont, Morlincourt, Grandvilliers, Cempuis, Chevières, Clermont, Varesnes, Saint-Maximin, Vauciennes, Sénécourt, Etang de Totevoie, Noyon, Barbery, Damereaucourt, Fleury, Pontarmé, Saint-Leu d'Esserent, Fitz-James, Laigneville, Angy, Litz, Bailleur-sur-Thérain, Saint-Félix, Saint-Martin Longueau, Pimprez, FD de Retz, Le Francport, Beauvais.

Les effectifs maximums, supérieurs ou égaux à 10 sont relevés en avril avec 12 le 01/04 à Houdancourt (WM) mais principalement de juillet à septembre avec la dispersion des individus nicheurs ainsi que les regroupements des non nicheurs :

- Houdancourt : 10 le 01/07 (WM), 10 le 28/07 (WM), 11 le 15/08 (WM), 10 le 21/09 (PMS).

- Verberie : 11 le 01/07 (WM), 11 le 22/07 (WM), 12 le 23/09 (CL).

- Couloisy : 12 le 07/08 (JMV).

Notons aussi 7 individus perchés au dessus d'une mare en FDC le 15/08 (JPB,CG).

Une donnée de migrateurs actifs : 7 en vol SO à 100 mètres d'altitude le 24/08 à Noyon (MR).

La nidification est prouvée à Rouvres le 05/04 avec au moins 10 nids avec adultes (JPB,CG).

L'observation de 5 adultes accompagnés de 3 immatures et de 2 pulli le 28/07 aux Etangs de Saint-Pierre en FDC (PM, DI, ER), trahit une nidification très probable dans les environs.

CIGOGNE NOIRE. *Ciconia nigra*.

2 observations lors de la migration postnuptiale de cette espèce rare :

- 1 juvénile le 24/07 à Chèvières (AR)*.

- 1 en vol sud au Mont Sainte-Hélène à Saint-Pierre-ès-Champ le 03/10 (PLF)*.

CIGOGNE BLANCHE. *Ciconia ciconia*.

Contactée également lors de la migration postnuptiale :

- 5 le 28/07 à Villers-sous-Saint-Leu (Christian Grévisse).

- 6 le 15/08 à Béthisy-Saint-Martin (JPF)

- 3 le 23/08 et 5 le 29/08 à Trosly-Breuil (JMV).

CYGNE TUBERCULÉ. *Cygnus olor*.

En 1999, observation de l'espèce sur les sites de : Bailleul-sur-Thérain, Moru-Pontpoint, Etangs de Commelles, Boran-sur-Oise, Marais de Sacy, Verneuil-en-Halatte, Houdancourt, Couloisy, Trosly-Breuil, Chantilly, Verberie, Longueil-Sainte-Marie, Etang de Tutevoie, Chevrières, Sénécourt, Rochy-Condé, Villers-Saint-Sépulcre, Cuise-la-Motte, Breuil-le-Sec, Saint-Félix, Mello, Saint-Vaast-les-Mello, Creil, Beauvais.

En hivernage les plus gros effectifs sont notés à :

- Houdancourt : 14 le 15/01 (WM)

- Chantilly : 13 le 17/01 (JMG)

- Moru-Pontpoint : 12 le 03/02 (FB), 10 le 13/02 (AR), 12 le 20/02 (FB), 14 le 14/11 (FB), 21 le 24/11 (FB), 13 le 30/12 (FB).

- Verneuil-en-Halatte : 28 le 16/11 (FB), 15 le 17/11 (JBM,MCJ), 24 le 24/11 (FB), 30 le 05/12 (YB), 21 le 28/12 (AC).

- Beauvais : 25 le 30/12 (AC).

De mars à juin, le site de Moru-Pontpoint concentre régulièrement des effectifs supérieurs à 15 : 18 le 09/04, 16 le 19/04, 16 le 30/04, 21 le 10/05, 22 le 22/05, 17 le 31/05, 33 le 18/06 et 25 le 28/06 (FB)

En août et septembre, les rassemblements d'adultes en mue sont perceptibles à Moru-Pontpoint et à Verneuil-en-Halatte :

- Moru-Pontpoint : 34 le 08/08 (YB), 30 le 18/08 (FB)

- Verneuil-en-Halatte : 30 le 10/08 (FB), 47 le 20/08 (FB), 47 le 25/08 (YB), 44 le 24/09 (FB).

Octobre voit se dessiner un passage migratoire avec une baisse des effectifs sur certains sites avec 28 le 09/10 à Verneuil-en-Halatte (FB) et l'augmentation des effectifs sur d'autres sites comme Houdancourt avec 13 le 01/10 et 18 le 08/10 (WM).

11 couples nicheurs découverts avec 2 couples à Verneuil-en-Hallate (YB,FB) et 1 couple à Moru-Pontpoint (WM,FB), Chantilly (JMG), Etangs de Commelles (JMG), Marais de Sacy (WM), Chevières (AR), Boran-sur-Oise (JBM,MCJ,YB), Sénécourt (FB), Bailleul-sur-Thérain (FB), Villers-Saint-Sépulcre (FB).

CYGNE NOIR. *Cygnus atratus*.

Une observation de cette espèce férale à surveiller :

- 1 le 24/05 au Marais de Sacy (AR).

OIE CENDRÉE. *Anser anser*.

Le passage pré-nuptial débute comme chaque année en février, avec 18 individus le 12/02 à Verberie (WM). Puis, des migrateurs actifs ou en halte sont notés : 100 le 21/02 à Cires-les-Mello (JLB), 41 le 03/03 à Trosly-Breuil (JMV), 22 le 08/03 à Sacy-le-Grand (PMS), 23 le 09/03 à La Croix Saint-Ouen (JMV), 24 le 14/03 à Moru-Pontpoint (WM), 15 le 21/03 à Fresnoy-la-Rivière (JPB,CG), 1 le 01/04 à Houdancourt (WM), 3 le 10/04 à Contre (GP) et enfin 47 le 11/04 à Saint-Pierre-ès-Champs (HdeL). Remarquons le pic de migration classique en mars. Notons aussi le passage d'Oies sp. dès le 06/02 à Grandvilliers en vol Nord (GP).

La migration postnuptiale débute dès le 30/09 avec 20 individus vers le sud à Gouvieux (YB). Etrangement, aucune observation en octobre. Par la suite, 1 vol est entendu le 11/11 en FDH (JLB), 1 individu est vu le 14/11 à Moru-Pontpoint (FB). Le 16/11, 75 sont notées à Saint-Félix (FB) ainsi que 36 à Verberie (WM). Enfin, le 19/11, un vol nocturne est noté à Noyon (MR).

BERNACHE DU CANADA. *Branta canadensis*.

4 données de cette espèce introduite en Europe.

- 1 le 25/02 à Chantilly (JBM, MCJ).
- 1 le 09/04 à Moru-Pontpoint (FB).
- 1 le 24/04 à Angy (FB).
- 1 le 03/11 à Mello (FB).

TADORNE DE BELON. *Tadorna tadorna*.

En hivernage, contact de l'espèce à Moru-Pontpoint : 5 le 24/01 (FB), 1 le 03/02 (FB), 3 le 20/02 (PMS), 2 le 28/12 (AC), à Chevières avec 7 le 27/12 (YB) et à Beauvais avec 3 le 29/12 (AC).

La migration pré-nuptiale se note de mars à fin mai à Chevières avec entre autres 8 le 28/03 (AR), et 9 le 24/05 à Vauciennes (PMS). Noté aussi sur cette période à Verberie, Moru-Pontpoint et Houdancourt en plus petits effectifs.

Remarquons l'observation de 25 individus en vol Nord le 17/06 à Breuil-le-Sec (FB), marquant le début de la migration de mue vers la Mer des Wadden (Allemagne).

Estivage à Vauciennes en juillet et en août avec un maximum de 5 individus le 14/07 (PMS).

La migration postnuptiale passe presque inaperçue : 1 le 07/11 à Verneuil-en-Halatte (YB).

La reproduction est prouvée à Houdancourt avec 2 adultes et 4 pulli le 22/05 (PMS) et sur les bassins de la conserverie de Vaumoise avec 1 couple et 9 pulli le 29/05 (Philippon).

CANARD CAROLIN. *Aix sponsa*.

Une observation de cet anatidé nord-américain introduit en Europe :

1 le 17/01 à Chantilly (JMG).

CANARD MANDARIN. *Aix galericulata*.

Introduit en Europe avec une belle population en Angleterre, originaire d'Asie (Chine, Corée, Japon).

2 mâles le 14/06 en FDC aux Etangs de Saint-Pierre (FB).

CANARD SIFFLEUR. *Anas penelope*.

Toujours peu commun en hivernage avec 11 le 10/01 à Moru-Pontpoint (FB).

La migration pré-nuptiale est observée en février et se poursuit jusque fin mars :

- Moru-Pontpoint : 3 le 14/02 (CW), 2 le 28/02 (WM, YB), 2 le 16/03 (PMS).

- Verneuil-en-Halatte : 5 le 14/03 (JPB, CG).

- Vauciennes : 6 le 21/03 (JPF).

- Chevrières : 1 le 28/03 (AR).

Le passage postnuptial est observé de fin septembre à mi-novembre sur les sites de :

- Verneuil-en-Halatte : 3 le 24/09 (FB), 3 le 07/11 (YB), 4 le 16/11 (FB).

- Moru-Pontpoint : 1 le 19/10 (JPF, WM), 8 le 14/11 (FB).

- Bailleul-sur-Thérain : 3 le 11/11 (FB).

CANARD CHIPEAU. *Anas strepera*.

5 données concernant l'hivernage, toutes à Verneuil-en-Halatte : 1 le 14/01 (AR) et le 23/01 (PMS), 3 le 05/12 (JBM,MCJ) et le 28/12 (AC).

La migration pré-nuptiale se note de février à avril à :

- Moru-Pontpoint : 4 le 28/02 (WM), 2 les 14/03 (WM) et 16/03 (PMS), 1 le 09/04 (FB).

- Chevrières : 4 le 14/03 (DL).

- Houdancourt : 3 le 01/04 (WM).

Le passage postnuptial est relevé à Moru-Pontpoint avec 3 les 08/10 (WM) et 10/10 (FB) puis 4 le 19/11 (WM), à Saint-Félix avec 2 les 02 et 08/11 (FB) et à Verneuil-en-Halatte avec 4 le 16/11 (FB).

Une possible nidification est relevée au Marais de Sacy avec 1 femelle et 1 juvénile le 27/07 (YB).

SARCELLE D'HIVER. *Anas crecca*.

Cette espèce est notée en 1999 aux Etangs de Commelles, à Pierrefonds, Moru-Pontpoint, Trosly-Breuil, Chevrières, Vauciennes, Wallu, Houdancourt, Boran-sur-Oise, La Neuville-en-Hez.

Les effectifs hivernants les plus conséquents sont observés à Chevrières avec 12 le 27/12 (YB), mais surtout à l'étang de Wallu avec 100 le 28/12 (JPB).

La migration prénuptiale ne concentre pas de gros effectifs et s'étale du 02 au 28/03 avec entre autres 14 le 14/03 à Chevières (DL) et 13 le 28/03 (AR) sur ce même site.

Le passage postnuptial devient sensible le 30/08 avec 20 à Vauciennes (JPF) et durant tout le mois de septembre à :

- Chevières : 15 le 12/09 (JLB), 63 le 24/09 (AR).
- Houdancourt : 24 le 19/09 (FB), 45 le 21/09 (PMS).
- Etang de Wallu : 77 le 26/09 (JPB, CG).

Aucune donnée d'avril à mi-juillet.

CANARD COLVERT. *Anas platyrhynchos*.

Cette espèce est présente partout dans l'Oise sur les zones humides de toute taille.

Les effectifs concentrent habituellement quelques dizaines d'individus, mais souvent moins de 100.

En hivernage, les effectifs les plus remarquables sont notés à :

- Etangs de Saint-Pierre (FDC) : 175 le 16/01 (FS,WM).
- Chantilly : 200 le 17/01 (JMG).
- Breuil-le-Sec : 100 le 19/12 (FB).
- Etang de Wallu : 300 le 28/12 (JPB).

La migration prénuptiale ne montre pas de changements d'effectifs sensibles.

En septembre, deux données de regroupements postnuptiaux ressortent :

- Longueil-Sainte-Marie : 261 le 03/09 (WM).
- Etang de Wallu : 350 le 26/09 (JPB, CG).

Le nombre de couples nicheurs certains recensés est de 21 avec 4 couples à Verneuil-en-Halatte (YB,FB), 3 aux Etangs de Commelles (JMG), 3 à Chantilly (JMG), 2 à Houdancourt (WM), 2 à Boran-sur-Oise (JBM-MCJ,YB), 1 à Lamorlaye-Marais du Lys (YB), 1 à Chevières - bassins de décantation (AR), 1 à Moru-Pontpoint (FB), 1 au Marais de Sacy (AR), 1 à Grandvilliers - bassins de décantation (GP), 1 à Vauciennes-bassins de décantation (JPB-CG), 1 à Breuil-le-Sec (FB). Ces effectifs ne sont que peu significatifs, l'espèce pouvant nicher sur des micros-zones humides peu suivies par les observateurs.

CANARD PILET. *Anas acuta*.

Peu de données avec des effectifs tous très faibles.

Une donnée d'hivernage : 2 le 05/12 à Moru-Pontpoint (YB).

La migration prénuptiale se note en mars, pic habituel de ce passage :

- Houdancourt : 5 le 05/03 (WM), 3 le 12/03 (WM).
- Marais de Sacy : 4 le 24/03 (JPF).
- Moru-Pontpoint : 1 le 24/03 (JPF).

Deux données de migration postnuptiale ;

- Moru-Pontpoint : 1 le 07/11 (AR), 1 le 14/11 (FB).

SARCELLE D'ÉTÉ. *Anas querquedula*.

La migration prénuptiale est notée de la mi-mars à la mi-mai sur les sites suivants :

- Chevrières : 1 le 14/03 (DL).
- Verneuil-en-Halatte : 1 le 14/03 (JPB, CG).
- Houdancourt : 2 le 13/04 (WM) et 1 du 30/04 au 12/05 (WM).
- Bresles : 1 le 15/05 (HdeL).

La migration postnuptiale est notée à :

- Chevrières : 2 les 08 et 21/08 (AR).
- Moru-Pontpoint : 1 le 08/08 (YB).
- Houdancourt : 1 le 01/09 (WM), et surtout 29 le 17/09 et 26 le 23/09 (WM), effectifs remarquables pour le département.

Le regroupement de 3 mâles en éclipse le 25/06 à Houdancourt (WM), pourrait peut-être traduire une nidification dans le secteur.

CANARD SOUCHET. *Anas clypeata*.

Espèce notée en 1999 à Verberie, Moru-Pontpoint, Couloisy, Houdancourt, Chevrières, Vauciennes, Verneuil-en-Halatte, Litz.

Passage pré-nuptial du 28/02 au 07/05 avec entre autres (effectifs supérieurs ou égaux à 10) :

- Verberie : 14 le 28/02 (WM)
- Houdancourt : 17 le 05/03 (WM), 25 le 12/03 (WM), 20 le 26/03 (WM), 17 le 01/04 (WM).
- Moru-Pontpoint : 16 le 12/03 (WM), 14 le 23/03 (WM), 18 le 24/03 (JPF)
- Chevrières : 44 le 14/03 (DL), 12 le 28/03 (AR)
- Vauciennes : 13 le 21/03 (JPF).

Petit estivage à Houdancourt avec 3 le 18/06 (WM) et 4 le 25/06 (WM).

Migration postnuptiale du 24/07 au 24/11 avec des petits effectifs sauf à Chevrières avec 12 le 24/07 (AR) et 25 le 24/09 (AR).

Pas d'hivernage noté cette année.

FULIGULE MILOUIN. *Aythya ferina*.

Espèce notée sur les sites suivants : Moru-Pontpoint, Saint-Vaast-les-Mello, Morlincourt, Pimprez, Verneuil-en-Halatte, Houdancourt, Verberie, Sempigny, Longueil-Sainte-Marie, Boran-sur-Oise, Chevrières, Vauciennes, Marais de Sacy, Bailleul-sur-Thérain, Saint-Félix, Beauvais.

Le principal site d'hivernage de l'espèce est Moru-Pontpoint avec des effectifs compris régulièrement entre

350 et 500 individus pour culminer avec 600 le 03/12 (WM) et 872 le 05/12 (YB).

Ailleurs (au moins 50 individus en hivernage) :

- Longueil-Sainte-Marie : 123 le 31/01 (DL), 334 le 22/12 (WM), 286 le 31/12 (WM).
- Verneuil-en-Halatte : 84 le 12/02 (YB), 91 le 17/02 (AR).
- Saint-Félix : 121 le 02/11 (FB), 135 le 08/11 (FB), 149 le 10/11 (FB), 106 le 16/11 (FB), 96 le 31/12 (FB).
- Bailleul-sur-Thérain : 97 le 18/11 (FB).
- Beauvais : 126 le 30/12 (AC).



Fuligule milvina - Mortel Vété

La migration prénuptiale se note de février à mai. A Moru-Pontpoint des effectifs fluctuants montrent des mouvements nets en février d'un jour à l'autre, prouvant l'intérêt d'interdire toute chasse à cette période : 270 le 16/02 (WM), 164 le 20/02 (FB), 340 le 21/02 (JPF), 114 le 23/02 (WM).

En juin et juillet des individus en mue sont notés à Moru-Pontpoint avec 15 le 01/06 (WM) et à Houdancourt avec 7 les 01 et 22/07 (WM)

Les premiers retours sont notés dès le 05/08 avec 21 à Houdancourt (WM), jusqu'à mi-novembre sur des sites où l'espèce est peu notée habituellement.

Une nidification est découverte : 2 mâles, 1 femelle et 6 juvéniles non volants le 16/05 au Marais de Sacy (DD).

HYBRIDE FULIGULE À BEC CÉRCLÉ x FULIGULE SP. *Aythya collaris x Aythya sp.*

1 mâle est noté du 14/01 au 28/02 (AR,PMS,YB) puis du 16/11 au 05/12 (FB,YB) à Verneuil-en-Halatte.

FULIGULE NYROCA. *Aythya nyroca.*

1 mâle le 28/02 à Verneuil-en-Halatte (YB) mais surtout 4 le 05/12 à Moru-Pontpoint (YB) et encore 4 le 27/12 à Verneuil-en-Halatte (YB).

FULIGULE MORILLON. *Aythya fuligula.*

Espèce notée à : Moru-Pontpoint, Morlincourt, Pimprez, Verneuil-en-Halatte, Sempigny, Longueil-Sainte-Marie, Verberie, Houdancourt, Chevières, Vauciennes, Bailleul-sur-Thérain, Saint-Félix, Beauvais.

Le site d'hivernage principal de l'espèce dans l'Oise est Moru-Pontpoint avec entre autres 116 le 05/01 (WM), 120 le 24/11 (FB), 219 le 28/11 (JMV), 149 le 13/12 (FB). Egalement 110 le 31/01 à Longueil-Sainte-Marie (DL).

La migration prénuptiale s'observe dès le début de février avec une forte baisse des effectifs sur tous les sites tels 29 le 03/02 à Moru-Pontpoint (FB) ou 38 le 05/02 à Longueil-Sainte-Marie (WM), chiffres à comparer avec ceux de janvier sur ces mêmes sites (cf.supra). Les effectifs fluctuent ensuite quotidiennement à partir de la mi-février avec par exemple à Moru-Pontpoint 59 le 13/02 (AR), 36 le 20/02 (FB), 75 le 28/02 (YB), preuves de passages. Les derniers sont notés le 02/04 avec 3 à Moru-Pontpoint (JPF) et 1 à Verberie (JPF).

Rassemblement estival d'oiseaux en mue noté à Moru-Pontpoint avec un maximum de 15 le 24/08 (FB). Le passage postnuptial débute le 08/09 pour culminer le 14/11 avec 203 individus toujours à Moru (FB).

La nidification est notée sur les bassins de décantation de Vauciennes avec 1 couple et 6 juvéniles le 18/07 (PMS).

EIDER À DUVET. *Somateria mollissima.*

1 mâle immature est noté du 01/01 au 31/12 à Moru-Pontpoint (nombreux observateurs). Cet oiseau est présent depuis le 22/12/98 .

MACREUSE BRUNE. *Melanitta fusca.*

2 femelles du 28/12 au 30/12 (AC, PMS, FB) à Moru-Pontpoint. Ces canards hivernent habituellement sur le littoral et sont apparus consécutivement à la grande tempête hivernale du 26/12/99.

GARROT À CEIL D'OR. *Bucephala clangula*.

Les données proviennent de Moru-Pontpoint, Etang du Carandeu - FDC, Verberie.

Le pic d'hivernage est noté principalement à Moru-Pontpoint avec 7 individus les 24 et 30/01 (JPF) et le 03/02 (FB).

Ailleurs, une femelle est notée en hivernage en FDC - Etang du Carandeu le 16/01 (FS,WM).

La migration prénuptiale est constatée début février avec une baisse des effectifs à Moru-Pontpoint : 4 le 09/02 (JPF).

A Verberie, une femelle stationne du 5 au 16/02 (WM). Le dernier oiseau est noté le 26/03 à Moru-Pontpoint (FB).

Les premiers retours sont notés le 28/11 avec 3 individus à Moru-Pontpoint (JMV).

HARLE PIETTE. *Mergus albellus*.

Une seule donnée : 1 femelle ou immature le 26/10 à Moru-Pontpoint (FB). Cette donnée concernant un oiseau en halte migratoire est la plus précoce pour le département.

HARLE BIÈVRE. *Mergus merganser*.

1 donnée d'hivernage : 2 femelles le 22/01 à Moru-Pontpoint (FB,WM).

1 donnée de migration postnuptiale : 1 femelle le 14/11 à Moru-Pontpoint (FB).

BONDRÉE APIVORE. *Pernis apivorus*.

Migrateur et nicheur. 109 données.

Le plus gros des effectifs est noté pendant la deuxième décennie d'août lors de la migration postnuptiale : 17 observations pour un effectif cumulé de 43 individus.

Premiers : 1 le 11/04 à Saint Pierre-ès-Champs (HdeL), 1 le 28/04 en forêt d'Halatte parcelle 129 (JLB).

Nidification : Malgré une présence continue dans l'Oise d'avril à septembre, les indices de nidification demeurent succins :

1 couple le 22/05 en Forêt de Compiègne, au Mont Saint Pierre (JPB-CG),

1 adulte au sol le 15/08, toujours en forêt de Compiègne, parcelle 811, des cris de juvéniles sont entendus (JPB),

1 couple le 03/06 à Breuil-le-sec (FB).

Derniers : 1 le 18/09 à Pontarmé (DD), 1 juvénile très clair le 21/09 à Moru-Pontpoint (CL).

MILAN NOIR. *Milvus migrans*.

La présence du Milan noir dans l'Oise reste toujours un événement remarquable. Son observation se situe dans le cadre de la migration, uniquement prénuptiale cette année.

1 le 19/04 à Moru-Pontpoint (FB),

1 le 25/04 aux bassins de décantation de Bresles (ALK),

1 le 27/04 à Orrouy (PMS),

1 le 01/05 à Ressons-sur-Matz (FS).

MILAN ROYAL. *Milvus milvus*.

Visible seulement pendant les migrations prénuptiales :

1 le 01/04 à Saint-Martin-Longueau (AR), 2 le 11/04 aux marais de Sacy-le-Grand (DD),

et postnuptiales :

1 le 05/08 à Rethondes (JMV),

puis au poste d'observation de la migration à Morierval "Brassoïr" : 1 les 17/10 et 24/10 (JPB-CG), 1 le 04/11 (PMS).

Les effectifs d'oiseaux migrateurs sont conformes à la moyenne des effectifs enregistrés depuis 1995.

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC. *Circaetus gallicus*.

Un oiseau est vu le 29/04 par Marc Sengez en forêt de Compiègne au carrefour Vallon. Il est revu le lendemain, au même endroit, par Pierre et Marc Sengez.

Il s'agit là de la deuxième mention de cette espèce dans l'Oise. La première remonte au 09/09/84 à Péroy-les-Gombries.

Jusqu'à la fin du 19ème siècle, l'aire de répartition la plus septentrionale du Circaète atteignait l'Oise. Depuis, celui-ci est devenu beaucoup plus rare dans le département.

BUSARD DES ROSEAUX. *Circus aeruginosus*.

37 données pour un effectif cumulé de 46 oiseaux.

Il est fort probable que le même oiseau, présent sur une longue période sur un site, soit compté par différents observateurs.

1 donnée hivernale : 1F ou immature le 31/01 à Duvy (HdeL)

Premiers migrants : 1F ou immature le 27/03 à St-Pierre-ès-Champs "Mont Sainte Hélène" (HdeL),

2 le 09/04 à Chevières (AR), 2M + 3F le 11/04 aux marais de Sacy-le-Grand (DD), 1F le 16/04 à Houdancourt (WM).

Nidification : Aucun indice de nidification n'est signalé.

Les seules observations d'immatures correspondent à la migration postnuptiale :

1M immature le 05/09 à Montépilloy (JLB), 1M adulte en compagnie d'un immature le 19/09 à Foulanges (JLB), 1 juvénile le 24/09 à Houdancourt (FB).

Les derniers passages sont tous notés le 03/10, à Morierval "Brassoïr" : 1 à 8h 20, 1 à 9h 10 (JPB-CG), 1M et 1F entre 11h et 12h (JMV), à Montépilloy : 1 (PMS), à Warnavillers : 1M + 1F (PMS)

BUSARD SAINT MARTIN. *Circus cyaneus*.

Présent toute l'année dans l'Oise. 106 données. Indices de nidification : 1M transporte une proie et 1F transporte des matériaux le 08/05 à Conteville (GP), 1M et 1F le 08/05 à Feuquières (GP), 1 couple et 1F le 08/05 à Hétomesnil (GP), 1M et 1F le 09/05 à Farivillers (HdeL), 1M et 2F le 15/07 à Grandvilliers (GP), 2F ou M imm et 1M le 24/08 à Saint Maur (PMS).

BUSARD CENDRÉ. *Circus pygargus*.

Présent d'avril à octobre dans l'Oise.

9 données pour un effectif cumulé de 20.

Premiers migrateurs : 1 M le 05/04 à Saint-Pierre-ès-Champs (JPC), 1 les 15/04 et 17/04 à Grandvilliers (GP)

La nidification est notée certaine dans le secteur de Cuvilly où 1M, 1F et 2 juv volants sont aperçus le 25/07 sur un champ de céréales fraîchement coupé (WM) et le lendemain, sur le même site, seront vus : 1M, 1F et 5 juv volants (WM-FS).

Derniers migrateurs : 1 le 03/09 à Grandvilliers (GP), 1 juv le 03/09 à Neuilly-en-Thelle (YB), 1 le 29/09 à Néry (JPF), 1F le 30/10 à Saint-Leu d'Esserent (JMG).

AUTOUR DES PALOMBES. *Accipiter gentilis*. (CHD)

Toujours peu de données pour cette espèce forestière très discrète.

1 le 10/06 à Béthisy-Saint-Martin (JPF) (donnée non soumise), 1 possible le 19/06 en Forêt de Compiègne carrefour des Eluats (DD).

1F ou imm le 03/08 à Trumilly (FS).


EPERVIER D'EUROPE. *Accipiter nisus*.

Présent toute l'année dans l'Oise.

134 données pour un effectif cumulé de 148.

Les indices de nidification ne sont pas très abondants :

1 couple le 27/03 en forêt d'Halatte (YB), 1 famille crie le 17/04 en forêt de Hez et 1 autre le 04/06 à Laigneville (FB), 1F avec une proie le 18/07 au marais de Feigneux (JPB), encore des cris de jeunes le 21/07 en forêt de Compiègne p.2322 (PMS), 1 juvénile dans un jardin le 11/08 à Fresnoy-la-Rivière (JPB).



BUSE VARIABLE. *Buteo buteo*.

190 données.

L'espèce est notée un peu partout dans le département.

Nidification : 1 couple parade le 13/03 en forêt d'Halatte (YB), 4 paraded le 14/03 à Vineuil (JMG), des cris de jeunes le 31/07 en forêt de Compiègne (JPB-CG), 1 ad + 1 juvénile le 13/08 en forêt de Retz (JPB).

Quelques observations d'oiseaux en phase claire : 1 le 12/02 à Brassoir (PMS), 1 le 11/03 à Bellefontaine (CW), 1 le 14/03 en forêt de Compiègne p.840 (JLB), 1 le 02/09 à Boran-sur-Oise (YB), 1 le 12/09 à Chevrières (JLB), 1 le 01/10 à Verberie "la Corroie" (WM), 1 le 28/11 à Brassoir (JMV).

BALBUZARD PÊCHEUR. *Pandion haliaetus*.

Les 7 mentions, concernent uniquement les deux passages migratoires.

Migration prénuptiale : 1 le 09/05 à Bonneuil-en-Valois (JPB) et 1 à Vauciennes (PMS), 1 le 20/05 à Hémévillers (FS), 1 le 26/05 aux étangs de Commelle (YB),

Migration postnuptiale : 1 le 23/08 à Moru-Pontpoint (PMS), 1 le 26/08 à Sacy-le-Grand (PMS), 1 juvénile le 15/09 au Mont-Saint-Marc en forêt de Compiègne (CL).

FAUCON CRÉCERELLE. *Falco tinnunculus*.

Cette espèce relativement commune est présente toute l'année dans l'Oise.

Nidification : 1M et 1F le 12/05 à Thiers-sur-Thève (YB), 1 couple cantonné le 28/05 à Maignelay-Montigny (FB), 1 couple le 03/06 à Breuil-le-Sec (FB), 1 accouplement le 18/06 à Moru-Pontpoint (FB), 1 juvénile les 01 et 22/07 à Verberie "Remises d'Herneuse" (WM), 1 couple à la cathédrale de Beauvais et un autre à Sommereux le 08/07 (GP), 4 juvéniles le 13/08 à Faverolles (JPB).

Une observation intéressante : le 02/11, 14 faucons crécerelle le long d'un parcours passant par Béthisy-Saint-Martin, Trumilly, Auger et Raray (JPF).

FAUCON ÉMERILLON. *Falco columbarius*.

Migrateur et visiteur hivernal.

Seulement 5 oiseaux vus cette année, c'est un effectif qui se situe dans une moyenne faible au regard des 15 dernières années.

1F posée dans une friche, le 12/02 à Morierval (PMS), 1 le 11/04 à Saint-Pierre-ès-Champs (HdeL), 1F le 24/10 à Boussicourt (YB), 1 le 01/11 à Brassoir (JMV), 1 le 07/11 à Brassoir (PMS) (JPB-CG).

FAUCON HOBEREAU. *Falco subbuteo*.

49 données pour un effectif cumulé de 48 oiseaux, c'est le meilleur effectif dans l'Oise pour cette espèce.

Autre meilleure année : 36 en 1998 puis les effectifs chutent à 5 en 1990.

Premiers : 1 le 24/04 à St Pierre-ès-Champs (HdeL), 1 le 28/04 à Sacy-le-Grand (JLB).

Nidification : Quelques oiseaux semblent être cantonnés aux marais de Sacy-le-Grand ; 3 le 16/05 (DD), 4 le 27/05 (JLB), 2 le 03/06 (WM). Il est probable que l'espèce se soit reproduite sur le secteur, cependant aucune observation n'étaye cette hypothèse.

1 juvénile est vu le 25/09 à Orrouy "Beauvoir" (PMS) mais cette observation tardive peut être imputée à la migration.

1 individu (le même chaque fois ?) est vu à plusieurs reprises, parfois dans la même journée, à Fresnoy-la-Rivière entre le 05/08 et le 26/08 (JPB-CG).

Derniers : 1 le 01/10 à Estrées-St-Denis (PMS), 2 le 01/10 à Verberie "la Corroie" (WM), 2 le 02/10 et 1 le 10/10 à Morierval "Brassoir" (JPB-CG).

FAUCON PÈLERIN. *Falco peregrinus*. (CHD)

Après l'exceptionnelle année 1998 (10 mentions), les effectifs ont retrouvé un niveau départemental auquel nous sommes plus habitués :

1 le 31/01 à Feuquières (HdeL), 1 le 26/09 à Morierval Brassoir (JPB-CG), 1 le 01/10 à Belloy (PMS), 1 le 16/11 à Brassoir (PMS).

PERDRIX ROUGE. *Alectoris rufa*.

Aucune remarque particulière pour cette espèce lachée à des fins cynégétique et notée à la Neuville sur Ressons (FS) et à La Chaussée (GP)

PERDRIX GRISE. *Perdix perdix*.

Pas de de commentaire si ce n'est une observation de 18 individus sur les gravières de Boran/Oise le 23/12/99 (YB).

CAILLE DES BLÉS. *Coturnix coturnix*.

1ère entendue : 1chtr à Lataule le 29/04/99 (WM).

Dernière donnée : 1 individu le 19/09/99 à Cires-lès-Mello - Le Tillet - (JLB).

Cet oiseau a été recensé comme chanteur dans plusieurs communes :

- 1chtr à Lataule le 29/04/99 (WM).
- 1 chtr à Cuvilly - Prés Falempois - le 08/05/99 (FS).
- 1 chtr le 10/05/99 à Moru-Pontpoint (FB).
- 1 chtr à Fay Saint Quentin - La Fosse Bayeux - le 15/05 (HdeL).
- 1 chtr le 22/05/99 à Moru-Pontpoint M16 (FB).
- plus de 3 chtrs à Saint Maur - Ferme de la Garenne - le 25/05/99 (FS).
- 1 chtr à Morierval - Le Gros Faux - le 26/05/99 (PMS).
- 3 chtrs à Maignelay-Montigny le 28/05 (FB).
- 4 chtrs à Cires-lès-Mello - Le Tillet - le 23/06/99(JLB).
- 6 chtrs à Foulangués le 20/06/99 (JLB).
- 1 chtr à Pondron, Fresnoy-la-Rivière le 01/07/99 (JPB, CG).
- plus de 2 chtrs à Courcelles-Epayelles le 26/07/99 (FS).
- 1 chtr à Morierval - Brassoir - le 09/08/99 (JPB, CG).
- au moins 1 chtr à Grumesnil le 24/08/99 (FS).

FAISAN DE COLCHIDE. *Phasianus colchicus*.

Pas de commentaire spécifique pour cette espèce.

RÂLE D'EAU. *Rallus aquaticus*.

Noté à l'unité dans plusieurs sites en mai, août, septembre et octobre : FDC (étang du Louveteau), étangs de Commelles, Vauciennes, Houdancourt, Bailleul-sur-Thérain .

GALLINULE POULE D'EAU. *Gallinula chloropus*.

Pas de commentaire particulier. La nidification de l'espèce a été notée dans les sites suivants : Chantilly - Canaux, Mont l'Évêque - Vallée de la Nonnette, Breuil-le-sec - Étangs communaux, Forêt Domaniale de Compiègne - Étangs St Pierre, Bailleul/Thérain, Sacy le Grand - Marais de Cinqueux, Vauciennes - Bassins de décantation, Gouvieux - Canaux de la Nonnette, Verberie - Remises d'Herneuse, Verneuil-en-Halatte, Étang n°2 et

n°5, Bresles - Le Grand Marais, Étangs de Comelle, Étangs de Royaumont, Houdancourt, Saint-Maximin - Gravières.

FOULQUE MACROULE. *Fulica atra*.

Effectifs remarquables :

- 1600 à Verneuil-en-Halatte le 05/12/99 (JBM, MCJ).
- 747 à Moru-Pontpoint le 25/09/99 (FB).

Liste des sites pouvant accueillir plus de 200 individus entre septembre et janvier.

entre parenthèses effectif maximal par site : Verneuil-en-Halatte (1600, (JBM, MCJ)) , Moru-Pontpoint (747, (FB)) , gravières de Trosly-Breuil (207, (FS, WM)), canaux de Chantilly (247, (JMG)), Longueil-Ste-Marie (250, (WM)), Houdancourt (231, (WM)), gravières de Saint-Félix (242, (FB)), Beauvais - Plan d'eau du Canada - (200, (AC)).

La Foulque macroule est nicheuse certaine dans les sites suivants : Houdancourt, Verberie - Remises d'Herneuses, Verberie - La Corroie, Moru-Pontpoint, Chantilly - canaux, Chantilly - La Canardière, Boran/Oise - gravières, Chevrières - Bassins de décantations, Forêt Domaniale de Compiègne - Parc. 5131, Étangs de Commelles, Chiry- Ourscamp - Les Blanches Tailles, Varesnes, Breuil-le-Vert, Gouvieux, Forêt Domaniale de Hez - Étangs du Fond de la Garde, Choisy-au-Bac - Le Francport, Breuil-le-sec - Étangs communaux.

GRUE CENDRÉE. *Grus grus*.

Deux mentions pour cette espèce notée au passage prénuptial et postnuptial :

- 50 en vol NE le 01/03/99 à Gouvieux (JBM, MCJ).
- 1 le 13/11/99 en halte migratoire à Boran/Oise (JBM, MCJ).

ÉCHASSE BLANCHE. *Himantopus himantopus*.


Deux données qui correspondent au passage prénuptial :

- 3 le 03/05/99 à Houdancourt - Le Marais (PMS).
- 1 le 15/05/99 à Grandvilliers (GP).

AVOCETTE ÉLÉGANTE. *Recurvirostra avosetta*.

Quatre mentions dont une hivernale :

- 2 le 16/04/99 à Houdancourt (WM).
- 6 le 08/06/99 à Boran/Oise (CW).
- 2 le 08/08/99 à Vauciennes (PMS).
- 18 le 30/12/99 à Beauvais (AC).



Avocette élégante - Martial Vitti

OEDICNÈME CRIARD. *Burhinus oedicnemus*.

Deux mentions en période de nidification sur le site de Lataule - Le Bois défriché :

- Plus de 2 individus le 29/04/99 (FS, WM).
- Plus de 2 individus le 07/05/99 (FS, WM).

PETIT GRAVELOT. *Charadrius dubius.*

1ère donnée : 18 le 14/03/99 à Verberie - Remises d'Herneuses (WM).

Dernière donnée : 3 le 24/09/99 à Vauciennes - bassins de décantation (AR).

La nidification est probable ou certaine dans les sites suivants entre parenthèse nombre de couple : Moru-Pointpoint M11 - M17(1), Trosly-Breuil - usine Clariant(1), Lataule - Le Bois défriché (1), Verberie - Remises d'Herneuses (1), Boran/Oise - gravières (1).

GRAND GRAVELOT. *Charadrius hiaticula.*

Le passage prénuptial est observé du 04/04/99 au 23/05/99 et concerne 11 mentions pour un effectif cumulé de 33 oiseaux. L'effectif maximal observé est de 13 oiseaux le 20/05/99 à Houdancourt (PMS).

Le passage postnuptial recueille quatre mentions pour un effectif cumulé de 5 oiseaux et s'étale du 11/09/99 au 08/10/99.

PLUVIER DORÉ. *Pluvialis apricaria.*

L'espèce a été notée à de nombreuses reprises du 01/01/99 au 27/03/99 et du 01/10/99 au 26/12/99. Ces périodes correspondent aux mouvements et stationnements inter-nuptiaux. A noter que cette espèce a fait l'objet de prospections spécifiques de la part de certains observateurs.

Effectifs > 100 individus :

- 232 le 10/01/99 à Catenoy - L'Aiguillon St Jean (HdeL).
- 125 le 10/01/99 à Épineuse (HdeL).
- 120 le 10/01/99 à Sempigny - Ferme de Parvillers (MR).
- 240 le 24/01/99 à Saint Deniscourt - Fond du placeau (HdeL).
- 525 le 28/02/99 à Hardivillers (HdeL).
- 170 le 28/02/99 à Milly/Thérain (HdeL).
- 134 le 28/02/99 à Morvillers (HdeL).
- 1025 le 28/02/99 à Sommereux (HdeL).
- 100 le 27/03/99 à Grandvilliers - Le Tambour (GP).
- 240 le 07/11/99 à Lierville - La Haie David (HdeL).
- 152 le 11/11/99 à Morienval - Brassoir en migration active (JPB, CG).
- 210 le 16/11/99 à Verrines (JPF).
- 160 le 20/11/99 à Fouilloy (HdeL).
- 210 le 21/11/99 à Verrines (JPF).
- 300 le 28/11/99 à Foulanges (HdeL).

PLUVIER ARGENTÉ. *Pluvialis squatarola.*

Trois mentions de migration prénuptiale pour cette espèce principalement littorale :

- 1 le 15/05/99 à Bresles - bassins de décantation (Hde L).
- 1 le 15/05/99 à Vauciennes - bassins de décantation (JPF).
- 1 le 23/05/99 à Vauciennes - bassins de décantation (PMS).

Synthèse des observations ornithologiques de l'Oise en 1999

VANNEAU HUPPÉ. *Vanellus vanellus*.

Effectifs maximaux par décades et nombre de mentions par décades (entre parenthèses)

janvier			février			mars			avril			mai			juin		
1000 (15)		300 (5)		100 (3)	1010 (6)		11 (3)	15 (2)	3 (4)	8 (3)	2 (4)	2 (4)	6 (2)	5 (4)		50 (3)	150 (5)

juillet			août			septembre			octobre			novembre			décembre		
35 (7)	200 (5)	300 (13)	100 (4)	94 (3)	50 (2)	300 (4)	150 (4)	85 (4)	1660 (13)	1000 (13)	5340 (13)	2500 (11)	1600 (14)	2400 (9)	300 (3)	1500 (5)	900 (7)

On remarque un effectif remarquable de 5340 oiseaux le 31/10/99 à Fresnoy le Luat - Le Chemin de Beaurin (HdeL). De même, on pourra noter que les nombres importants de mentions par décades peuvent en partie être expliqués par un effort particulier de prospection de certains observateurs (notamment HdeL).

La nidification a été notée dans les sites suivants entre parenthèse nombre de couple:

- Gravières de Boran/Oise : nidification certaine (1) (YB).
- Houdancourt : nidification certaine (2) (WM).
- Vauciennes - bassins de décantation : nidification possible (1) (JPB, CG).

BÉCASSEAU MINUTE. *Calidris minuta*.

Noté uniquement lors du passage postnuptial du 14/07 au 21/09/99 qui regroupe 7 mentions pour un effectif cumulé de 17 oiseaux.

BÉCASSEAU COCORLI. *Calidris ferruginea*.

Toutes les données concernent la migration postnuptiale :


- 1 le 25/07/99 à Vauciennes - bassins de décantation (PMS).
- 2 le 29/08/99 à Vauciennes - bassins de décantation (PMS, AR).
- 2 le 05/09/99 à Vauciennes - bassins de décantation (JMV).
- 1 le 11/09/99 à Vauciennes - bassins de décantation (JMV).

BÉCASSEAU VARIABLE. *Calidris alpina*.

L'espèce est notée en migration pré-nuptiale du 23/03/99 au 23/05/99 ce qui correspond à 7 mentions pour un effectif cumulé de 11 oiseaux.

La migration postnuptiale paraît mieux marquée et s'étale du 24/07/99 jusqu'au 03/10/99 regroupant 10 mentions pour un effectif cumulé de 34 oiseaux.

L'effectif maximal observé est de 10 oiseaux le 19/09/99 à Vauciennes - bassins de décantation (PMS).



COMBATTANT VARIÉ. *Philomachus pugnax*.

Cette espèce est notée en migration prénuptiale du 16/04/99 au 27/05/99 regroupant 5 mentions pour un effectif cumulé de 42 oiseaux. L'effectif maximal observé en migration prénuptiale est de 21 oiseaux le 12/05/99 à Houdancourt (WM).

Les données de migration postnuptiale commencent le 14/07/99 pour s'achever le 24/09/99 avec 17 mentions pour un effectif cumulé de 52 oiseaux.

L'effectif maximal observé est de 13 individus le 08/08/99 à Chevrières - bassins de décantation (AR).

BÉCASSINE DES MARAIS. *Gallinago gallinago*.

Effectifs maximaux par décades et nombre de mentions par décades (entre parenthèses)

janvier			février				mars			avril			mai			juin		
		1 (1)	1 (1)	1 (1)	3 (1)	1 (1)	1 (3)	2 (1)			1 (2)							

juillet			août				septembre			octobre			novembre			décembre		
		3 (1)	16 (4)	14 (3)	25 (3)	5 (3)	30 (6)	18 (4)	5 (4)	1 (3)	7 (3)			3 (1)		2 (2)	3 (2)	

Les données sont réparties sur l'année à l'exception des mois de mai et de juin.

La migration prénuptiale s'amorce le 24/01/99 et s'étale jusqu'au 19/04/99. Les données de migration postnuptiale sont comprises entre le 25/07/99 et le 27/11/99.

BÉCASSE DES BOIS. *Scolopax rusticola*.

La Bécasse des bois est notée dans les sites suivants :

Forêt Domaniale d'Halatte, Forêt Domaniale de Compiègne, Bois du Roy, Forêt Domaniale d'Ermenonville, Forêt Domaniale de Retz, Forêt Domaniale de Hez.

L'espèce est nicheuse possible au Bois du Roy - 15 contacts établis le 12/06/99 (DD).

BARGE À QUEUE NOIRE. *Limosa limosa*.

Six mentions pour cette espèce

- 9 le 27/03/99 à Saint-Pierre-ès-Champs - Mont St Hélène (Hde L).
- 1 le 09/04/99 à Moru-Pontpoint M11 (FB).
- 2 le 30/04 à Houdancourt (WM).
- 1 le 24/07/99 à Chevrières - bassins de décantation (AR).
- 2 le 08/08/99 à Chevrières - bassins de décantation (AR).
- 7 le 18/08/99 à Moru-Pontpoint (FB).

BARGE ROUSSE. *Limosa lapponica*.

Une donnée de migration postnuptiale pour cette espèce littorale rare à l'intérieur des terres :

- 1 le 26/08/99 à Verneuil-en-Halatte (PMS).

COURLIS CENDRÉ. *Numenius arquata*.

Six mentions pour cette espèce dont quelques données hivernales :

- 1 le 28/01/99 à Longueil-Ste-Marie (PMS).
- 1 le 31/01/99 à Moru-Pontpoint (FB).
- 13 le 07/02/99 à Brégy (HdeL).
- 1 le 15/02/99 à Longueil-Ste-Marie (PMS).
- 4 le 12/05/99 à Baboeuf -Les Haut Près et Molons (MR).
- 1 le 13/11/99 à Pondron (JPB).

CHEVALIER ARLEQUIN. *Tringa erythropus*.

Les données de migration prénuptiale s'étalent du 26/03/99 au 07/05/99 avec 4 mentions pour un effectif cumulé de 16 oiseaux. Le maximum observé est de 13 individus le 30/04/99 à Houdancourt (WM).

Lors de la migration postnuptiale, l'espèce est notée en petits groupes (< ou = à 3) ou à l'unité du 13/08/99 au 23/09/99 et concerne 9 mentions pour un effectif cumulé de 19 oiseaux.

CHEVALIER GAMBETTE. *Tringa totanus*.

Effectifs maximaux par décades et nombre de mentions par décades (entre parenthèses)

janvier			février			mars			avril			mai			juin		
							2	2	2	5	11	5	26	13		6	2
							(1)	(1)	(4)	(3)	(11)	(11)	(7)	(7)		(3)	(1)

juillet			août			septembre			octobre			novembre			décembre		
	2	1	1		2	1	?	1						2			
	(1)	(1)	(1)		(3)	(1)	(1)	(1)						(1)			

La migration prénuptiale commence le 21/03/99 et s'étale jusqu'au 21/06/99. La migration postnuptiale est notée essentiellement du 14/07/99 au 21/09/99. Une observation de deux oiseaux le 21/11/99 à Moru-Pontpoint (JPF).

CHEVALIER ABOYEUR. *Tringa nebularia*.

Effectifs maximaux par décades et nombre de mentions par décades (entre parenthèses)

janvier			février			mars			avril			mai			juin		
									4	8	8	15	3	1			
									(2)	(2)	(9)	(6)	(4)	(1)			

juillet			août			septembre			octobre			novembre			décembre		
1	1	1	2	7	5	5	5	5			1						
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(6)	(4)			(1)						

Synthèse des observations ornithologiques de l'Oise en 1999

La migration prénuptiale commence le 11/04/99 et s'étale jusqu'au 06/06/99. La migration postnuptiale est notée essentiellement du 01/07/99 au 28/09/99. Un individu observé le 31/10/99 à Moru-Pontpoint (PMS).

CHEVALIER CULBLANC. *Tringa ochropus*.

Effectifs maximaux par décades et nombre de mentions par décades (entre parenthèses)

janvier			février			mars			avril			mai			juin		
		3 (2)		1 (1)			1 (2)	1 (1)	3 (2)	4 (3)	6 (3)	3 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	8 (2)	

juillet			août			septembre			octobre			novembre			décembre		
11 (3)	9 (2)	5 (10)	6 (7)	12 (5)	25 (4)	7 (7)	7 (3)	4 (5)		3 (1)					3 (1)		22 (3)

L'essentiel du passage prénuptial s'étend du 14/03/99 au 18/06/99. Les données de migration postnuptiale s'étalent du 01/07/99 au 25/09/99.

On pourra noter quelques données hivernales :

- 1 le 15/02/99 à Moru-Pontpoint (PMS).
- 2 le 23/12/99 à Boran/Oise - gravières (YB).
- 22 le 27/12/99 à Chevières - bassins de décantation (YB).
- 1 le 28/12/99 à Moru-Pontpoint (AC).
- 3 le 31/01/99 à Chevières (DL).

CHEVALIER SYLVAIN. *Tringa glareola*.

La migration prénuptiale est notée du 30/04/99 au 09/05/99 pour 5 mentions et un effectif cumulé de 8 oiseaux. La migration postnuptiale s'étale du 12/07/99 au 29/08/99 pour 16 mentions et un effectif cumulé de 43 oiseaux.

L'effectif maximal observé est de 9 individus le 15/08/99 à Vauciennes (PMS).

CHEVALIER GUIGNETTE. *Actitis hypoleucos*.

Effectifs maximaux par décades et nombre de mentions par décades (entre parenthèses)

janvier			février			mars			avril			mai			juin		
			1 (1)			1 (2)	1 (1)		2 (2)	3 (3)	7 (10)	10 (16)	2 (5)				

juillet			août			septembre			octobre			novembre			décembre		
8 (3)	3 (2)	30 (14)	33 (17)	25 (13)	30 (9)	13 (14)	8 (6)	1 (4)	2 (1)	5 (3)	1 (1)						1 (1)

Rien à signaler en particulier pour cette espèce d'observation régulière dans notre département.

TOURNEPIERRE À COLLIER. *Arenaria interpres*.

Une mention de cette espèce essentiellement littorale et très rare à l'intérieur des terres :

- 1 individu le 21/09/99 à Houdancourt (PMS).

MOUETTE PYGMÉE. *Larus minutus* .

Deux observations cette année :

- Migration prénuptiale : 2 le 07/05 à Houdancourt (WM).

Une compilation des observations au cours de ces dix dernières années dans l'Oise met en évidence une migration prénuptiale principalement centrée entre la mi-avril et la mi-mai.

- Une observation hivernale, consécutive à la grande tempête du 26/12, cette espèce étant surtout une hivernante pélagique : 3 le 27/12 à Chevrières - Bassins de décantation (YB).

MOUETTE RIEUSE. *Larus ridibundus*.

Les effectifs les plus importants en hivernage se sont concentrés sur les sites suivants :

- Moru-Pontpoint : 1200 le 04/01 (AR), 650 le 05/01, 600 le 08/01, 1600 le 13/01, 2000 le 19/01, 2500 le 22/01(WM), + de 1000 le 31/01 (DL), 1200 le 02/02, 1000 le 09/02, 1500 le 23/02, 1100 le 26/02, 2200 le 02/03, 1000 le 10/03, puis 682 le 26/10, 1840 le 19/11, 550 le 26/11, 2800 le 03/12, 3500 le 07/12 (WM), 1000 le 18/12 (AR).

- Sempigny "Ferme de Parvillers " : 460 le 16/01 (PMS).
- Canaux de Chantilly : 386 le 17/01 (JMG).
- Houdancourt : 400 le 12/02 (WM).
- Bailleul-sur-Thérain : 550 le 28/12 (FB).

Le mois de mars montre un départ massif des hivernants de certains sites, tel Moru-Pontpoint où il ne reste que 450 individus le 23/03 (WM), à comparer avec les effectifs du début du mois. D'autres sites peuvent voir leurs effectifs augmenter : 500 à Chevrières - Bassins de décantation le 28/03 (AR).

La nidification est notée sur les sites suivants :

- Marais de Sacy-le-Grand : 6 nids (WM).
- Houdancourt : 1 nid (WM).
- Bassins de décantation de Vauciennes : 10 nids (JPB-CG).
- Moru-Pontpoint : 3 nids probables (YB).

Quelques regroupements estivaux sont ensuite notés (dispersion des nicheurs et retour des premiers migrateurs) : 300 le 28/07 à Saint-Maximin (YB), 200 le 08/08 à Chevrières (AR), 100 le 15/08 à Avilly Saint-Léonard (YB), 100 le 15/08, 200 le 17/08, 108 le 19/08 à Gouvieux (YB), 164 à Foulangues le 22/08 (JLB).

Une anomalie pigmentaire est constatée : 1 albinos à Moru-Pontpoint du 17 au 22/01 (PMS, WM, FB).

GOÉLAND CENDRÉ. *Larus canus*.

Comme les années précédentes, l'espèce est notée essentiellement en période d'hivernage et de migration. Cette année ne totalise que 11 observations, principalement hivernales :

- Moru-Pontpoint : noté présent le 04/01 (AR), 1 du 14/01 au 15/02 (FB, PMS), 1 H1 le 28/02 (YB), 1 le 24/11 (FB), 4 le 29/12 (PMS) .

- Chevrières-Bassins de décantation : 1 le 27/12 (YB).

Notons l'observation d'un immature le 08/05 à Verberie (PMS) et une donnée de migration postnuptiale : 6 le 17/10 à Morierval-Brassoir (JMV).

GOÉLAND BRUN. *Larus fuscus*.

L'hivernage ne concerne que peu d'individus :

- Moru-Pontpoint : de 1 à 6 individus du 04/01 au 23/03 (AR, WM, PMS) et de 1 à 3 du 19/11 au 29/12 (WM, FB, PMS).

Egalement 1 à Houdancourt le 26/11 (WM) et 1 à Verneuil-en-Halatte le 28/12 (AC).

Les premiers retours sont notés en été le 30/06 avec 1 individu aux gravières de Boran-sur-Oise (YB). Puis par la suite à :

- Moru-Pontpoint : 8 le 10/07, 10 le 24/07, 28 le 29/07 (PMS), 3 le 18/08 (FB).

- Saint-Maximin : 3 le 28/07, 1 le 17/08 (YB).

- Chevrières "La Sente du Pont" : 10 le 29/07 (PMS).

- Gouvieux : 3 le 15/08 (YB), 11 le 17/08, 2 le 18/08 (JBM-MC), 3 le 19/08 (YB).

- Verneuil-en-Halatte : 1 le 24/09 (FB).

Le passage postnuptial devient sensible de fin septembre à début novembre avec un pic en octobre :

- Morierval-Brassoir : 5 le 26/09 (PMS).

- Moru-Pontpoint : 18 le 28/09, 4 le 01/10, 64 le 08/10 (WM), 36 le 12/10 (FB), 13 le 19/10, 20 le 26/10, 4 le 29/10 (WM).

- Belloy : 1 en migration le 01/10 (PMS).

- Beaurain : 55 le 03/10 (PMS).

- Rosières : 32 le 03/10 (PMS).

- Néry : 7 le 01/11 (PMS).

GOÉLAND ARGENTÉ. *Larus argentatus*.

L'hivernage est noté sur quelques sites :

- Lierville : 31 le 01/01 (HdeL).

- Bailleul-sur-Thérain : 1 le 02/01, 1 le 26/11, mais surtout 164 le 28/12 (FB).

- Moru-Pontpoint : de 1 à 14 individus du 04/01 au 23/03 (AR, FB, WM, PMS) et de 2 à 11 oiseaux du 19/11 au 07/12 (WM, FB). A noter un individu de la sous-espèce *argentatus* le 04/01 sur ce site (AR).

- Saint-Maximin : 1 le 09/01 (YB).

- Etang de Toutedoie : 4 le 09/01 (YB).

- Saint-Félix : 1 le 21/12 (FB).

- Verneuil-en-Halatte : 4 le 28/12 (AC).

La migration pré-nuptiale n'est pas remarquée.

Premiers retours postnuptiaux dès le 10/06, dont de nombreux immatures et juvéniles, avec entre autres :

- Moru-Pontpoint : 22 le 08/08 (FB), 150 le 10/08 (JPF), 44 le 18/08 (FB).

- Villeneuve-sur-Verberie : 190 le 10/08 (JPF). Puis la migration postnuptiale semble s'accélérer début septembre jusqu'à mi-novembre avec un pic en octobre avec entre autres (effectifs d'au moins 10 oiseaux) :

- Damereaucourt : 11 le 05/09 (GP).
- Larris de Belloy : 72 migrateurs le 01/10 (PMS).
- Moru-Pontpoint : 10 le 08/10 (WM), 62 le 12/10, 14 le 14/11 (FB).
- Feigneux : 40 le 16/10 (JPB).
- Morierval-Brassoir : 22 migrateurs du 17 au 24/10 (JMV, JPB-CG).
- Orrouy : 17 migrateurs le 30/10 (PMS).

GOÉLAND LEUCOPHÉE. *Larus michahellis*.

Un petit hivernage est noté en début d'année à Moru-Pontpoint :

- 1 juvénile le 04/01 (AR).
- 1 H1 (blessé) le 17/01 (PMS).
- 1 H1 le 15/02 (PMS).

La migration prénuptiale n'est que faiblement remarquée :

- 2 H2 le 16/04 à Boran-sur-Oise (YB).

Les mouvements estivaux vers le nord nous amènent quelques oiseaux, surtout immatures :

- Gravières de Boran-sur-Oise : 7 le 30/06, 1 adulte + 1 E2 + 1 E1 le 13/08, 1 adulte le 04/09 (YB).
- Conteville : 1 le 14/07 (GP).
- Saint-Maximin : 3 adultes + 1 E1 + 1 juvénile le 28/07 (YB).
- Gouvieux : 1 adulte le 08/08, 1 E1 le 15/08, 3 E1 les 17 et 19/08 (YB).
- Moru-Pontpoint : 3 E1 + 2 juvéniles le 08/08 (YB).


La migration postnuptiale est notée à partir de la seconde décade de septembre avec 17 individus aux gravières de Boran-sur-Oise le 12/09 (YB), 20 le 18/09 à Raray (DD), 5 le 01/10 à Estrées-Saint-Denis (PMS) et 2 le 17/10 à Moru-Pontpoint (AR).

STERNE PIERREGARIN. *Sterna hirundo*.

Première : 1 le 28/03 à Moru-Pontpoint (AR).

Après cette date, l'espèce est notée sur les sites suivants, avec comme effectifs maximums pour ces derniers :

- Moru - Pontpoint : 8 le 30/04 (FB) et le 06/05 (JPF).
- Verberie : 5 le 03/06 (WM).
- Verneuil-en-Halatte : 7 le 11/04 (DD).
- Houdancourt : 12 le 12/05 (WM).
- Morlincourt : 2 le 13/05 (MR).
- Breuil-le-Sec : 5 le 09/08 (FB).
- FDC - Etangs de Saint-Pierre : 5 le 23/07 (JMV).
- Vieux-Moulin (Etang de la Joyette) : 1 le 11/07 (JPB-CG).
- Couloisy : 2 le 07/08 (JMV).
- Marais de Sacy-le-Grand : 2 le 08/08 (FB).



Sterna pierregarin - Illustration MATHOT

Peu de nicheurs cette année : 3 nids à Houdancourt le 12/05 (WM) et 1 nid à Moru-Pontpoint le 01/06 (WM) sur M 15.

Dernières : 3 le 20/08 à Moru-Pontpoint (FB).

GUIFETTE NOIRE. *Chlidonias niger*.

Notée lors de la migration prénuptiale à :

- Bresles (Bassins de décantation) : 2 le 25/04 (ALK).
- Houdancourt : 2 le 07/05 (WM).
- Moru-Pontpoint : 6 le 07/05 (PMS), 1 le 10/05 (FB, PMS).
- Marais de Sacy-le-Grand : 3 le 24/05 (AR).

La migration postnuptiale est très discrète :

- Chevrières (Bassins de décantation) : 1 juvénile les 08 et 21/08 (AR).

PIGEON BISET. *Columba livia*.

Présent sous forme de populations férales dans les villes et villages où il colonise les grands bâtiments et autres édifices religieux.

Pas de données particulières.

PIGEON COLOMBIN. *Columba oenas*.

Seulement 3 données concernent l'hivernage :

- Sempigny "Ferme de Parvillers " : 2 le 10/01 (MR).
- Gouvieux "Château des Bouleaux " : 1 le 23/01 (JBM-MCJ).
- Bassins de décantation de Chevrières : 18 le 27/12 (AR).

La migration prénuptiale n'est pas remarquée, celle-ci étant ordinairement très discrète.

Des indices de nidification sont obtenus :

- Chevrières (Bassins de décantation) : 5 individus notés nicheurs dans les vieux tuyaux d'arrivée d'eau le 22/05 (AR).

- Chantilly (Canaux) : 2 individus avec 1 nid les 02 et 09/05 (JMG).
- Chantilly (La Canardière) : 1 chanteur (JMG).
- Forêt de Compiègne : 11 chanteurs dans 11 parcelles (AR, JLB, JPB-CG, YB).
- Forêt d'Ermenonville : 2 chanteurs dans 2 parcelles (JLB).
- Forêt d'Halatte : 2 chanteurs dans 2 parcelles (JLB).
- Forêt de Chantilly : 1 chanteur (JLB).
- Forêt de Retz (secteur Oise) : 1 chanteur (JPB).
- Forêt de Hez-Froidmont : 3 chanteurs dans 3 parcelles (FB).
- Mont l'Evêque : 1 chanteur (JMG).
- Feigneux-Morcourt : 1 chanteur (JPB-CG).

Une baisse croissante des effectifs sur le site des bassins de décantation de Chevrières, montre le début de la migration postnuptiale, commençant en août chez cette espèce : au moins 60 le 08/08, au moins 40 le 21/08, 12 le 12/09 (AR).

Des individus en migration active ou en halte sont observés par la suite :

- Morienvall-Brassoïr : 2 le 25/09 (JPB-CG), 23 le 30/09 (PMS), 23 le 01/10 (PMS), 9 le 05/10 (PMS), 6 le 17/10 (JPB-CG).

- Larris de Belloy : 55 le 01/10, 5 le 02/10 (PMS).

Egalement noté cette année à Verberie, Moru-Pontpoint, Sacy-le-Grand, Lamorlaye-Marais du Lys, Gravières de Boran-sur-Oise, Vauciennes, Varesnes, Ugny-le-Gay.

PIGEON RAMIER. *Columba palumbus.*

L'hivernage permet de relever plusieurs groupes d'au moins 100 individus.

- Chevières "Le Poteau" : 300 le 01/01 (HdeL).

- Ferme du Courtillet : 500 le 01/01 (HdeL).

- Cambronne-les-Clermont "Vallée Monnet" : 150 le 12/11 (FB).

- Forêt de Compiègne : 1800 le 14/11, 900 le 28/11, 1700 le 05/12 (JMV).

- Bulles "Bois de Blémont" : 400 le 19/11 (FB).

- Forêt de Hez-Froidmont : 300 le 19/11, 100 le 28/11, 1200 le 05/12, 250 le 28/12 (FB).

- Forêt de Chantilly : 500 le 21/11 (JLB).

- Breuil-le-Sec "Bois des Côtes" : 100 le 30/11 (FB).

- Verberie : 900 le 22/12 (WM) vers le sud-est (vol local ou migrateurs tardifs ?).

La migration prénuptiale n'est pas notée par les observateurs car peu suivie.

Un regroupement printanier est noté : 200 le 31/05 à Précy-sur-Oise "Marais Dozet" (YB).

La migration postnuptiale permet d'observer des effectifs particulièrement spectaculaires :

- Morienvall-Brassoïr : 21950 en 1 heure le 31/10 (PMS), 5000 le 01/11 (JMV), 33860 en 40 groupes de 8H15 à 11H15 le 07/11 (JPB-CG).

- Forêt de Compiègne "Mont Collet" : 18000 en 9 groupes de 1500 à 3000 individus le 06/11 (JMV).

TOURTERELLE TURQUE. *Streptopelia decaocto.*

Quelques rassemblements automnaux et hivernaux sont notés, souvent près de fermes ou de coopératives agricoles (présence de nourriture).

- Précy-sur-Oise "Ferme d'Outreleau" : 38 le 03/09 (YB).

- Le Mesnil-en-Thelle (coopérative agricole) : 150 le 10/09 (JLB).

- Morienvall "Ferme de May" : 29 le 02/10 (JPB-CG).

- Bailleul-sur-Thérain "Froidmont" : 40 le 18/10 (FB).

- Bulles (Hameau de Monceaux) : 21 le 30/11 (FB).

- Bailleval : 50 le 07/12 (FB).

TOURTERELLE DES BOIS. *Streptopelia turtur.*

Premières : 2 le 24/04 en Forêt de Compiègne (PMS).

Une donnée de migration active : 4 vers le nord le 02/05 à Saint-Pierre-ès-Champs "Mont Sainte-Hélène" (HdeL).

Par la suite des chanteurs sont notés à : Chantilly, Breuil-le-Sec, Mont l'Evêque, Chevières - Bassins de décantation, Courteuil, Sacy-le-Grand, Gouvieux, gravières de Boran-sur-Oise, Forêt de Compiègne, bassins de décantation de Vauciennes, Varesnes, Etangs de Commelles.

Cette espèce étant en régression prononcée, il conviendra à l'avenir de noter les différents indices de nidification afin de mieux connaître les effectifs reproducteurs du département.

Quelques groupes sont notés, marquant la migration postnuptiale :

- Chevières - Bassins de décantation : + de 20 les 08 et 21/08 (AR).

- Houdancourt : 36 le 13/08 (YB).

- Orrouy "Champlieu" : 40 le 08/09 (JPF).

Dernières : 4 à Chevières le 12/09/99 - Bassins de décantation (JLB).

COUCOU GRIS. *Cuculus canorus*.

Premiers : 2 chanteurs le 05/04 en Forêt d'Ermenonville (JLB).

Par la suite des chanteurs sont notés à : Rouvres, Forêt de Compiègne, Forêt de Chantilly, Gouvieux, Vauciennes, Chantilly (La Canardière et canaux), Lataule, Forêt de Pontarmé, Baboeuf, Thiers-sur-Thève, Morlincourt, Mont l'Evêque, Chevières - Bassins de décantation, Sacy-le-Grand, Etangs de Commelles.

Derniers : 2 juvéniles le 06/08 à Moru-Pontpoint (PMS).

EFFRAIE DES CLOCHERS. *Tyto alba*.

23 contacts pour un effectif cumulé de 30.

L'espèce est certainement sous évaluée car sa découverte est aléatoire et ne fait pas l'objet d'une recherche spécifique.

1 le 02/01 à Berneuil-en-Bray, 1 le 26/02 à Grandvilliers, 1 le 09/03 en forêt de Compiègne, 1 le 14/03 à Saint Crépin aux bois, 1 le 18/03 à Noyon, 1 le 27/03 à Saint Quentin des Prés, 1 le 04/04 à Halloy, 1 le 24/08 à Grumenil, 1 le 31/08 à Tiers-Fontaine, 1 le 09/04 à Feuquières, 3 différentes les 01/05, 12/07 et 15/07 à Grandvilliers, 1 le 20/07 à Ressons-sur-Matz, 1 les 25 et 29/07 à Grandvilliers, 3 le 15/08 à Cempuis, 1 le 15/09 à Morienval, 1 le 19/09 à Brassoir, 1 le 14/12 à Bailleval, 1 le 19/12 à Machemont .

Nidification : 1 poussin retrouvé mort au pied du nid le 29/08 à Fresnoy-la-Rivière (JPB-CG), 1 nicheur certain dans une grange le 31/08 à Tiersfontaine (FS), 4 jeunes à l'envol chez JC Becker le 08/09 à Braisnes.

PETIT-DUC SCOPS. *Otus scops*.

Toujours présent en forêt d'Ermenonville pour la 2ème année consécutive.

Il a été entendu les 12/06, 16/06, 24/06, 24/07 et 09/08 (JLB) (PMS).

CHEVÊCHE D'ATHÉNA. *Athene noctua*.

18 contacts pour un effectif cumulé de 21 oiseaux.

Notée à Grandvilliers, Bourmont, Hanvoile, Hécourt, Saint Quentin des prés, Feuquières, Molliens, Formerie, Frétoy, Lachaussée, Morvilliers, Berneuil en Bray et Erquy.

CHOUETTE HULOTTE. *Strix aluco*.

Très peu notée, sa population est sous évaluée.

Le peu de données n'est pas indicateur des effectifs réels de l'espèce.

Notée à Bellefontaine, Vineuil, Cinqueux, Breuil-le-sec, Labryère, Grandvilliers, en forêt de Compiègne, de Pontarmé, de Hez et de Retz..

HIBOU MOYEN-DUC. *Asio otus*.

9 contacts dont 2 trouvés morts sur la route.

Noté à Beaurain, Romescamps, St-Quentin-d'Auteuil, Lachelle, Marseille-en-Beauvaisis, Le Coudray-Saint-Germer, Fresnoy-la-Rivière et en forêt de Retz.

HIBOU DES MARAIS. *Asio flammeus*.

Pas d'observation du Hibou des marais cette année.

Comme pour toutes les espèces nocturnes les effectifs du Hibou des marais sont sûrement sous évalués à cause d'un manque de prospection la nuit, bien que le Hibou des marais soit visible en début et en fin de journée.

On peut penser que l'espèce est présente aux marais de Sacy-le-Grand mais ce site propice à la nidification est en grande partie privé et n'est que très peu prospecté.

ENGOULEVENT D'EUROPE. *Caprimulgus europaeus*.

La forêt d'Ermenonville est le fief départemental de l'Engoulevent d'Europe.

Il a niché en forêt d'Ermenonville, où il a été noté dans les parcelles 56, 58, 77, 130 et 131 (DD, JLB, JBM-MCJ) .

MARTINET NOIR. *Apus apus*.

Nicheur et migrateur.

Premiers : 2 le 21/04 à Vineuil (JMG)

1 le 23/04 à Houdancourt (WM)

2 le 24/04 à Saint-Pierre-ès-Champs (HdeL)

Nicheur probable à Montlévêque et certain à Vineuil et Chantilly (JMG)

Maxi : 400 chassent en plaine près de La Chapelle en Serval le 24/07 (YB)

Derniers 2 le 27/08 au mont St Marc en FdC (PMS), 5 le 29/08 à Vauciennes (AR, PMS)

Une observation tardive sur le site de migration de Brassoir : 1 le 03/10 (JPB,CG)

MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE. *Alcedo atthis*.

Nicheur assez commun, sédentaire.

113 observations sur 39 sites tout au long de l'année.

Présent en vallée de l'Oise, de l'Aisne et du Thérain, sur la Brèche, la Nonette et la Thève, en FdC aux étangs du Carandau, de Saint Pierre, de Pierrefonds, du Louveteau, de l'Etot, du Buissonnet. Aucun indice de nidification certaine n'a été noté.

HUPPE FASCIÉE. *Upupa epops*.

Migrateur très rare.

Passage en avril et mai.

1 le 17/04 à Moru-Pontpoint (YB).

TORCOL FOURMILLER. *Jynx torquilla*.

Nicheur très localisé et migrateur. En régression.

Premier : 1 chanteur le 17/04 en FdC (AR), puis observé de mi-avril à début juin dans les grands massifs forestiers notamment en FdC dans les parcelles 1/40,5192,5143,3/21,3/24,422,625

Autrement 1 migrateur le 24/08 à Grumesnil (FS)

Dernier 1 le 09/10 à Moru-Pontpoint (PMS)

PIC VERT. *Picus viridis*.

Nicheur sédentaire commun.

Aucune donnée significative.

PIC NOIR. *Dryocopus martius*.

Nicheur sédentaire dans les vieilles futaies.

90 données de ce pic, strictement forestier

FdC (26), FdE (24), FdCh (12), FdHez (11), FdHal (5), FdRetz (6)

En dehors des grands massifs, le Pic noir est présent au Bois du Roi, au bois des Côtes, à Cambronne-les-Clermont et Bourmont.

En FdC, une loge le 24/04 (FS, WM, CL) et 2 juv parcelle 1402 le 2/07 (AR).

PIC ÉPEICHE. *Dendrocopos major*.

Sédentaire.

En FdHal (bois du Lieutenant) noté parcelles 5,6,14,19,28 (JMG).

PIC MAR. *Dendrocopos medius*.

Sédentaire, nicheur localisé, commun dans de nombreuses parcelles à vieille futaie de chêne.

FdC (41 parcelles), FdRetz (14 parcelles), FdChA (12 parcelles), FdHal (12 parcelles), FdE (7 parcelles), FdHez (2 parcelles)

En dehors des grands massifs, il est présent au bois des Côtes (FB), au marais du Lys (YB) ainsi que dans le jardin de Jérôme Votte le 15/08 à Trosly-Breuil.

Nidification en FdC : 1 nid trouvé au mont Saint Pierre le 22/05 (JPB, CG)

Un adulte nourrissant des jeunes au nid parc 3291 le 23/05 (YB)

1 nid + nourrissage le 27/05 parc 3 et 814 (JLB).

Un individu trouvé choqué en FdHez le 22/12 a été transporté au centre de soins de Francastel, où il a été relâché le 23/12 (FB).

PIC ÉPEICHETTE. *Dendrocopos minor*.

Sédentaire assez commun, moins forestier que ses congénères.

FdC parcelles 249, 238, 5171, 6151, 5172 (PMS, AR, JPB,CG)

Noté à Gouvieux, Breuil-le-sec, Cinqueux, Bailleval, Bresles, Sénécourt, Moru-Pontpoint, Vauciennes, Morierval, Chantilly, Apremont, Morlincourt, Marseille en Beauvaisis, Rouvres, Bailleul-sut-Thérain.

COCHEVIS HUPPÉ. *Galerida cristata*.

Sédentaire localisé aux milieux urbains.

Pont Sainte Maxence, Compiègne, Grandvilliers, Montataire, Nogent-sur-Oise, Breuil-le-sec, Beauvais, Breteuil, Bresles, Fitz-James, Mesnil en Thelle.

Observation de 1 à 3 individus du 13/10 au 19/12 à l'étang de l'Aubier à Breuil-le-sec (FB).

ALOUETTE LULLU. *Lullula arborea*.

Migrateur.

Passage prénuptial : 1 le 11/03 (JLB) et 1 le 13/03 (JV) en FdC

passage postnuptial : 1 le 17/10 à Moru-Pontpoint (AR, PMS)

1 le 30/10 à Brassoir (JPB, CG)



ALOUETTE DES CHAMPS. *Alauda arvensis*.

Sédentaire et migrateur.

En migration postnuptiale, un effectif de 1149 à été compté en 4 heures à Brassoir le 31/10 (PMS).

HIRONDELLE DE RIVAGE. *Riparia riparia*.

Migrateur et nicheur.

Première : 1 le 28/03 à Chevières (AR)

Sites de reproductions : Moru-Pontpoint (10 nids), Verberie (380 nids), Boran-sur-oise (80 nids), Varesnes (plusieurs centaines de nids), Saint-Leu-d'Esserent (100 nids) et Saint-Maximin.

Dernières : 23 en 3 heures le 05/10 à Brassoir (PMS), 1 le 10/10 en FdC (JV).

HIRONDELLE RUSTIQUE. *Hirundo rustica*.

Migrateur et nicheur.

Premières : 1 à Breuil-le-sec (FB) et à Vineuil et Montataire (JMG) le 25/03.

Migration postnuptiale : 924 comptées le 02/10 de 8h10 à 10h30, représentant 47 groupes de 1 à 150 individus (JPB, CG)

Dernières : 2 le 30/10 à Brassoir (JPB, CG)

HIRONDELLE DE FENÊTRE. *Delichon urbica*.

Migrateur et nicheur.

Premières : 5 le 17/04 à Moru-Pontpoint (YB).

Migration postnuptiale : Dernières : 3 le 10/10 au mont Saint Marc en FdC (JV).

PIPIT ROUSSELINE. *Anthus campestris* (CHD)

Migrateur.

Noté au deux passages : 2 les 23 et 24/04 à Brassoir (PMS), 1 à 3 individus du 25 au 27/08 à Brassoir (PMS),

1 le 05/09 à Saint-Maur (PMS).

PIPIT DES ARBRES. *Anthus trivialis*.

Migrateur et nicheur.

D'observation commune aux abords des coupes forestières.

premiers : 5 le 05/04 en FdE (JLB),

une parade le 08/04 au bois du Lieutenant en FdHal (JMG)

derniers : 14 le 25/09 à Brassoir (JPB, CG).

PIPIT FARLOUSE. *Anthus pratensis*.

Migrateur et nicheur.

Premier chanteur le 17/04 et nourrissage d'un juv le 02/05 à Moru-Pontpoint (YB)

Migration postnuptiale : maxi 230 le 14/10 en 2 heures à Brassoir (PMS)

Observé en hiver au bord de l'eau : Verberie, Lamorlaye, Boran-sur-Oise, Moru, Morlincourt.

PIPIT SPIONCELLE. *Anthus spinoletta*.

Migrateur et hivernant.

Noté près des plans d'eau entre le 16/01 et le 15/03 (1 à 5 individus), puis du 31/10 au 30/12 (1 à 10 individus)

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE. *Motacilla flava flava*.

Migrateur et nicheur.

Notée de début avril à fin mai, puis de mi-juillet à début octobre

BERGERONNETTE FLAVÉOLE. *Motacilla flava flavissima* (CHD).

Migrateur et nicheur très localisé dans le Nord-Ouest du département.

Migration pré-nuptiale : 1 le 11/04 à Verneuil en Hallatte

Migration postnuptiale : 2 le 21/08 à Chevières (AR).

BERGERONNETTE À TÊTE GRISE. *Motacilla flava thunbergi* (CHD).

Migrateur.

Deux mentions : 1 individu les 02 et 09/05 à Vauciennes (PMS).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX. *Motacilla cinerea*.

Nicheur et hivernant.

Noté tout au long de l'année au bord des ruisseaux, rivières,...

Un transport de nourriture le 18/06 aux canaux de Chantilly (JMG).

BERGERONNETTE GRISE. *Motacilla alba alba*.

Nicheur et hivernant.

Notée en janvier à Noyon, Moru-Pontpoint, Vez, Grandvilliers et Creil.

Passage prénuptial de mi-mars à mi-avril.


Maxi : 20 le 13 et 15 le 16/04 à Houdancourt (WM).

Nidification : nourrissage de 2 juv le 26/05 à Breuil-le-sec (FB),

nourrissage d'un juvénile le 03/06 à Sacy-le-Grand (WM).

Passage postnuptial de mi-août à fin octobre.

Maxi 175 en 2 heures le 14/10 à Brassoir (PMS)



Bergeronnette grise - Mortal Velt

BERGERONNETTE DE YARELL. *Motacilla alba yarelli*

Migrateur.

Passage prénuptial : 1 le 11/03 et 2 le 29/03 à Creil (AR).

TROGLODYTE MIGNON. *Troglodytes troglodytes*.

Nicheur commun, sédentaire.

Pas de donnée significative.

ACCENTEUR MOUCHET. *Prunella modularis*.

Nicheur commun, sédentaire.

Pas de donnée significative.

ACCENTEUR ALPIN. *Prunella collaris* (CHD).

Occasionnel.

Originaire des régions montagneuses, migre vers les plaines en hiver. Les jeunes oiseaux peuvent être erratiques.

1 le 11/11 aux gravières de Boran-sur-oise (YB) C'est la première mention connue dans l'Oise. (homologuée par le CHD.)

ROUGEGORGE FAMILIER. *Erythacus rubecula*.

Nicheur commun sédentaire et migrateur.

Pas de donnée significative.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE. *Luscinia megarhynchos*.

Migrateur et nicheur.

Premier chanteur : 1 le 31/03 à Verberie (WM).

Noté en avril à : Breuil-le-Vert, Cuvilly, Boran-sur-oise, Houdancourt en FdC et en FdCh

En mai, noté à Baboeuf, Mortefontaine, Thiers sur Thève, Morlincourt, Boran-sur-Oise, Montlévéque, Chevrrières, Cinqueux, en FD Pontarmé et FdCh.

Dernier 1 le 27/06 à Gury (WM).

GORGEBLEUE À MIROIR. *Luscinia svecica*.

Migrateur et nicheur.

15 observations du 28/03 au 29/08.

Boran-sur-Oise : 1 couple le 26/05 (YB) , 1 alarme et chante le 28/05 (JBM,MCJ), 1 juv volant le 8/06 (CW)

Chevrières : 1 chanteur le 28/03, 2 couples et 1 chanteur le 22/05 (AR)

ROUGEQUEUE NOIR. *Phoenicurus ochruros*.

Migrateur et nicheur, hivernant occasionnel.

Un mâle hivernant chante le 01/01 à Grandvilliers (GP).

Passage prénuptial à la mi-mars : 1 le 11/03 à Apremont (JMG).

1 le 15/03 à Compiègne (PMS).

Nicheur probable à Vineuil (JMG) et certain à Boran-Sur-Oise (YB)

passage postnuptial en septembre/octobre.

Maxi : 8 le 04/09 à Brassoir (PMS)

Dernier : 1 à Cuvilly le 25/10 (FS).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC. *Phoenicurus phoenicurus*.

Migrateur et nicheur.

Premier : 1 chanteur le 03/04 à Chantilly (YB).

Noté d'avril à juin :

FdC : Parcelle 1.40, 2.25, 3.46, 2.24, 3401, 3461, 3462, 3371,833 4, 911, 9022 (AR, YB, JLB, WM)

FdCh : Parcelles 224, 240 (JLB)

Lycée Jean Rostand chanteur jusqu'en juin (YB)

FdE et Pontarmé : parcelles 80, 181, 55 (JLB, YB)

FdHal : parcelles 68, 104 (JLB)

Forêt du Lys : 1 le 15/04 et 1 le 18/06 (YB)

FdHez 1 le 16/06 (FB)

Dernier : 1 mâle le 23/09 à Orrouy (PMS).

TARIER DES PRÉS. *Saxicola rubetra*.

Migrateur et nicheur.

Premiers : 1 le 29/04 en FdC (PMS)

1 mâle le 01/05 à Brassoir (PMS)

Noté en mai dans la moyenne vallée de l'Oise :

Baboeuf : 11 individus cantonnés le 12/05 (AR)

Beautor : noté le 15/05 (PMS)

Manicamp : 1 mâle le 24/05 (FS,CL)

15 le 11/07 avec alarme et juv (AR)

Varesnes : 1 ad et 4 juv le 6/06 (WM)

Nombreuses observations de mi-août à mi-octobre.

Maxi : 15 le 04/09 à Brassoir (PMS).

TARIER PÂTRE. *Saxicola torquata*.

Migrateur, nicheur et hivernant.

Arrivée à partir de février dans les massifs forestiers.

Observé en période de nidification à Moru-Pontpoint, Verneuil-en-Halatte, Cuvilly, Thiers-sur-Thève, Maignelay-Montigny, Saint-Félix.

Une donnée tardive : 1 le 28/11 à Morienvall (PMS)

Une femelle, hivernant possible, le 27/12 en Fd'Hez, parcelles 200 et 205 (FB).

TRAQUET MOTTEUX. *Cyananthe cyana*.

Migrateur.

Migration prénuptiale : 1 à 4 individus du 02/04 au 02/05.

Maxi : 5 le 30/04 à Moru-Pontpoint (JPF) et 5 le 01/05 à Grandvilliers (GP).

Migration postnuptiale : 1 à 4 individus du 17/08 au 03/10.

Maxi : 5 le 03/09 à Orrouy lieu dit Champlieu (PMS).



MERLE À PLASTRON. *Turdus torquatus*.

Migrateur.

Noté uniquement au passage de printemps,

1 mâle le 09/04 à Moru-Pontpoint (FB),

1 mâle le 23/04 à Brassoir (PMS),

1 femelle le 23/04 à Orrouy lieu dit Champlieu (PMS)

1 mâle le 01/05 en FdC au carrefour Valon (PMS).

MERLE NOIR. *Turdus merula*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

GRIVE LITORNE. *Turdus pilaris*.

Migrateur et hivernant.

Des groupes de 20 à 500 sont observés de janvier à début mars à Autheuil en Valois, Sempigny, Morienvall, Moru-Pontpoint, Trumilly, Bourmont et en FdC.

Dans l'Ouest du département : Sommereux, Grandvilliers, Brombos, Loueuse, Choqueuse, Haute Epine, La Chapelle aux pots.

Pas de donnée de nidification pour cette espèce en expansion.

Migration postnuptiale à partir de mi-octobre avec 1 à 50 individus à Belloy, Brassoir, Moru-Pontpoint, Fresnières, Trumilly, Cugnères, Maimbleville et en FdE.

GRIVE MUSICIENNE. *Turdus philomelos.*

Sédentaire commune et migratrice partielle.

57 individus en 3 heures le 15/10 à Belloy (PMS).

GRIVE MAUVIS. *Turdus iliacus.*

Migrateur et hivernant.

Observée de janvier à mars à Gouvieux, Breuil-le-sec, Angy, Bourmont, Morienvall, Bailleul-sur-Thérain, Cires-lès-Mello, en FdC et en FdCh.

Maxi : 300 le 21/03 à Orrouy (PMS).

Du 6/10 au 28/11 observée à Breuil-le-sec, Morienvall, Boran-sur-Oise, Canny sur Matz, Gouvieux, Chantilly, Saint-Félix.

Maxi 30 le 31/10 à Gouvieux aux étangs de Toutevoie (YB).

GRIVE DRAINE. *Turdus viscivorus.*

Sédentaire, migrateur partiel.

Premier chanteur le 20/11 à Sempigny (MR).

Migrateurs notés de mi-septembre à fin octobre.

Maxi : 45 le 17/10 à Brassoir (JPB, CG).

BOUSCARLE DE CETTI. *Cettia cetti*

Sédentaire localisé.

14 observations de janvier à septembre sur les sites suivants : Marais de Sacy-le-Grand, Breuil-le-sec, Verneuil-en-Halatte, Marolles-sur-Ourcq, étang de Wallu .

LOCUSTELLE TACHETÉE. *Locustella naevia*

Migrateur et nicheur.

Premier chanteur le 05/04 en FdE, parcelle 169 (JLB).

Contactée d'avril à juillet en FdC, Fd'Hal, FdE, FdHez, à Moru-Pontpoint, Breuil-le-sec, Gury, Sacy-le-Grand, Gouvieux et Manicamp.

LOCUSTELLE LUSCINOÏDE. *Locustella luscinioides.*

Migrateur et nicheur localisé à Sacy le Grand.

Chanteurs notés du 28/04 au 18/06 (JLB, WM, AR).

Entendu dans d'autres sites : 1 chanteur le 05/09 à Marolles sur Ourcq au lieu dit Queue d'Ham (HdeL), 1 chanteur le 22/05 en vallée de la Nonette à Courteuil (YB).

PHRAGMITE DES JONCS. *Acrocephalus schoenobaenus.*

Migrateur et nicheur.

L'espèce est notée du 02/05 au 12/09 à Sacy le Grand, Thiers-sur-Thève, Montlévêque, Courteuil, Manicamp et Boran-sur-Oise .

A noter : 3 individus dont 1 juv le 27/07 à Sacy-le-Grand (YB).

ROUSSEROLE VERDEROLLE. *Acrocephalus palustris*.

Migrateur et nicheur.

1 à 5 chanteurs notés du 13/05 au 24/07 à Morlincourt, Bailleul-sur-Thérain, Chevières, Houdancourt, FdC, Sacy le Grand, Breuil-le-Vert, Précy-sur-Oise et Boran-sur-Oise .

ROUSSEROLE EFFARVATTE. *Acrocephalus scirpaceus*.

Migrateur et nicheur.

Notée du 30/04 au 24/09 à Moru-Pontpoint, Chantilly, Houdancourt, Montlévêque, Breuil-le-sec, Angy, Bailleul-sur-Thérain, Chevières, Boran-sur-Oise, Vauciennes, Précy-sur-Oise, aux étang de St-Pierre et de Comelles, en FdCh et FdC.

Maxi : 10 chanteurs le 24/05 aux marais de Sacy-le-Grand (AR),

30 chanteurs le 24/07 à Chevières (AR).

Nidification : nourrissage d'un juv le 30/06 aux gravières de Boran-sur-Oise .

ROUSSEROLE TURDOÏDE. *Acrocephalus arundinaceus*.

Migrateur et nicheur localisé.

Notée en FdC à l'étang du Louveteau : 1 chanteur du 4/5 au 12/06 (PMS, AR)

HYPOLAÏS ICTÉRINE. *Hippolais icterina*. (CHD)

Migrateur rare.

1 individu "probable" le 04/05 en FdC parcelle 0531 (PMS),

1 chanteur "probable" le 13/06 en Forêt de Pontarmé, parcelle 113 (YB).

(Données non soumises à homologation)

HYPOLAÏS POLYGLOTTE. *Hippolais polyglotta*

Migrateur et nicheur.

Noté du 04/05 au 24/08.

FdC parcelles 5201, 611, 6121, 2432

Forêt de Pontarmé parcelle 113 et à Morlincourt, Breuil-le-Vert, Chevières, Courteuil, Boran-sur-Oise, Gury, Houdancourt et Moru-Pontpoint.

FAUVETTE BABILLARDE. *Sylvia curruca*.

Migrateur et nicheur localisé.

Notée chanteur du 02/06 au 11/07 sur les sites de Chiry-Ourscamps, Rocquemont et Manicamp (MR, PMS, AR)

FAUVETTE GRISETTE. *Sylvia communis*

Migrateur et nicheur commun.

Chanteurs du 16/04 au 18/07.

Dernière : 1 le 04/09 à Brassoir (PMS).

FAUVETTE DES JARDINS. *Sylvia borin*.

Migrateur et nicheur commun.

Chanteurs notés du 31/03 au 03/09.

Dernière : 1 le 04/09 à Brassoir (PMS).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE. *Sylvia atricapilla*.

Migrateur et nicheur commun. Hivernant occasionnel.

Chanteurs notés du 16/03 au 04/09.

Migration postnuptiale : 2 le 24/09 à Chevrières (AR).

Tentative d'hivernage à Fresnoy-la-Rivière au hameau de Pondron : 1 les 27/11 et 12/12 (JPB, CG).

POUILLOT DE BONELLI. *Phylloscopus bonelli*.

Migrateur et nicheur localisé.

1 le 21/04 à Gouvieux (YB),

FdC : 1 chanteur le 23/05 parcelle 1151 (AR),

1 chanteur le 27/05 parcelle 911 (JLB).

POUILLOT SIFFLEUR. *Phylloscopus sibilatrix*.

Migrateur et nicheur.

Chanteurs notés du 24/04 au 27/06.

FdC parcelles 5192,5160,5202,5322,5321,5031,3402,3391,3300,3481,7031,7032,5231.

FdE parcelles 95,56,141,151.

et FdHez, Bois des Côtes à Breuil-le-sec, Beauvais, Rainvillers.

POUILLOT VÉLOCE. *Phylloscopus collybita*

Migrateur et nicheur.

Tentative d'hivernage : 1 le 26/12 Etang de Braches (YB)

4 le 27/12 à Chevrières (YB)

1 le 27/12 à Moru-Pontpoint (PMS).

Hivernage : 3 le 09/01 à l'étang de Toutevoie à Gouvieux (YB)

Premier chanteur : 1 le 28/02 à Grandvilliers (GP).

POUILLOT FITIS. *Phylloscopus trochilus*.

Migrateur et nicheur.

Premier : 1 chanteur le 28/03 à Chevrières (AR)

Dernier : 1 le 05/09 en halte migratoire à Brassoir (JPB).

ROITELET HUPPÉ. *Regulus regulus*

Sédentaire.

Pas de donnée significative.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU. *Regulus ignicapillus*.

Noté du 7/02 au 29/12 en FdCh, FdC, Fd'HA, FdHez, à Gouvieux, Cuvilly, Breuil-le-sec.

GOBEMOUCHE GRIS. *Muscicapa striata*

Migrateur et nicheur.

Arrivé début mai.

Premier chanteur : 1 le 09/05 en FdRetz (JPB).

Puis observé de mi-mai à fin août

2 juv le 10/08 à Trosly-Breuil (JV)

Dernier : 1 le 12/09 à Boran-sur-Oise (YB).

GOBEMOUCHE NOIR. *Ficedula hypoleuca*.

Migrateur et nicheur.

Premier : 1 chanteur le 24/04 en FdC (JPB).

Nombreux chanteurs notés en mai en FdC, parcelles : 5153, 3/40, 3/29, 3/28, 9052, 5321, 3291, 3371, 3372, 3401, 10, 2, 805, 2292, 8161 (JPB, CG, AR, PMS, YB, JLB)

Ailleurs : Forêt de Pontarmé 1 mâle le 01/05 parcelle 162 (YB)

Fd'Hal : 1 chanteur le 13/05 parcelle 232 (JLB).

Derniers : 1 femelle posée le 22/08 à Cuvilly (FS), 1 le 24/08 à Orrouy (PMS).

MÉSANGE À LONGUE QUEUE. *Aegithalos caudatus*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative

MÉSANGE NONNETTE. *Parus palustris*.

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

MÉSANGE BORÉALE. *Parus montanus*.

Sédentaire.

Notée toute l'année, observée à Sempigny, Breuil-le-Vert, Verneuil-en-Halatte, Morlincourt, Bailleul-sur-Thérain, Chevières (MR, YB, FB, AR)

MÉSANGE HUPPÉE. *Parus cristatus*.

Sédentaire

Pas de donnée significative.

MÉSANGE NOIRE. *Parus ater.*

Sédentaire, nicheur assez rare.

Pas de données printanières.

Notée de juin à décembre en FdE, parcelle 92,165 (JLB) , FdHez (FB) et à Trosly-Breuil (JMV)

MÉSANGE BLEUE. *Parus caeruleus.*

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE. *Parus major.*

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

SITELLE TORCHEPOT. *Sitta europaea.*

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

GRIMPEREAU DES BOIS. *Certhia familiaris.*

Nicheur localisé.

Observé uniquement en FdC les 07/02 et 15/03 parcelle 1,25 et carrefour de la Sente aux Poireaux le 7/02 (AR)

GRIMPEREAU DES JARDINS. *Certhia brachydactyla.*

Sédentaire commun.

Pas de donnée significative.

RÉMIZ PENDULINE. *Rémiz pendulinus.*

Migrateur et hivernant très rare.

De 1 à 4 individus observés du 31/10 au 27/12 à Moru-Pontpoint, M15 et M16 (PMS, WM, CL).

LORIOT D'EUROPE. *Oriolus oriolus.*

Migrateur et nicheur.

Premier chanteur le 25/04 à Gouvieux (YB)

Dernier 1 le 13/08 à Moru-Pontpoint (FB)

Observation d'un couple et 2 juv le 18/07 à Trosly-Breuil au lieu dit le Géromé (JMV).

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR. *Lanius collurio.*

Migrateur et nicheur localisé.

FdC : parcelle 2432 et 2461 : 1 mâle le 14/05 (JMV), 2 mâles, 1 femelle et le cadavre d'un mâle le 16/05 (DD), 1 mâle le 17/07 (JMV)

parcelle 2134 : 1 mâle, 1 femelle et 1 juvénile le 17/07 (JMV)

parcelle 211 : 1cple et 3 juv volants le 28/07 (PMS)
Vallée de l'Oise : 1 chanteur le 19/05 à Béhéricourt (MR).
A Varesnes : 1M le 24/05 au lieu dit bois des Carrières (FS,CL), 2 le 06/06 (WM).
2 cples avec juv le 25/07 lieu dit Fosse Cochue (JPB,CG).
Ailleurs : 1 le 13/06 à Fresnoy-la-Rivière au hameau de Pondron (JPB)
1 cple+1 juv nourri les 18 et 25/07 à Vauciennes (PMS)

PIE-GRIÈCHE GRISE. *Lanius excubitor*.

Migrateur nicheur et hivernant. Peu commun.
1 chanteur le 20/06 en FdC parc 743 (DD)
1 mâle le 05/09 à Varesnes (WM)
1 le 4/11 à Béthisy-Saint-Martin au château de la Motte (PMS),
1 le 28/12 en FdC parc 3101 (PMS).

GEAI DES CHÊNES. *Garrulus glandarius*.

Sédentaire
Une troupe de 20, minimum, observée le 02/10 en FdC à l'étang du Louveteau (PMS).

PIE BAVARDE. *Pica pica*

Sédentaire
Pas de donnée significative.

CHOUCAS DES TOURS. *Corvus monedula*.

Nicheur localisé, migrateur et hivernant.
De 2 à 44 individus observés de début janvier à fin février à Creil, Boran-sur-Oise, Moru-Pontpoint et Feuquières.

Observé de mars à juin en FdHez (2 cples FB), Château de Chantilly, au moins 1 cple JMG, 2 à 3 couples dans le clocher de Maignelay-Montigny (FB), dans l'église de Morcourt à Feigneux (JPB, CG)
Puis des données d'août à décembre : Maxi 200 le 20/10 aux gravières de Boran-sur-Oise (YB).

CORBEAU FREUX. *Corvus frugilegus*

Sédentaire.
Corbeautières à Catigny, St Pierre es Champs et Foulangues (MR, Hdel, JLB)
Maxi 1000 le 10/01 à Bourmont (WM).

CORNEILLE NOIRE. *Corvus corone corone*.

Sédentaire.
1 avec des bandes alaires blanches le 24/06 FdE parc 48 (JLB)
1 le 05/09 avec les pointes sus alaires blanches à Salency (WM).

GRAND CORBEAU. *Corvus corax.* (CHN)

Les jeunes oiseaux sont erratiques. Les populations nicheuses les plus proches se trouvent en Normandie et en Bretagne.

1 le 02/09 ferme de Morancy à Boran-sur-Oise (YB). (Donnée homologuée)

ETOURNEAU SANSONNET. *Sturnus vulgaris.*

Sédentaire.

Maxi 1000 le 22/10 à Antheuil-Portes (WM).

MOINEAU DOMESTIQUE. *Passer domesticus.*

Sédentaire.

Pas de donnée significative.

MOINEAU FRIQUET. *Passer montanus.*

Sédentaire.

150 le 01/09 à Houdancourt (WM),

25 en migration active le 14/10 à Brassoir (JPB, CG)

Quelques groupes de 15 à 100 individus observés de Novembre à Février.

PINSON DES ARBRES. *Fringilla coelebs.*

Sédentaire ou migrateur.

Pas de donnée significative.

PINSON DU NORD. *Fringilla montifringilla.*

Migrateur et hivernant.

Observé en janvier et février, puis d'octobre à décembre en groupes de 3 à 200 individus :

Catigny, Bailleul-sur-Thérain, Belloy, Breuil-le-sec, Brassoir, Chantilly, Gouvieux, Saint Maximin, Vineuil, Boran-sur-Oise, Giencourt, en FdE, FdHez, FdCh, FdC, FdHal.

SERIN CINI. *Serinus serinus.*

Sédentaire, hivernant peu commun.

Premier chanteur le 03/03 à Breuil-le-sec (FB).

Maxi : 13 le 24/08, 15 le 09/01, aux gravières de Boran-sur-Oise (YB).

VERDIER D'EUROPE. *Carduelis chloris.*

Sédentaire.

Pas de donnée significative.

CHARDONNERET ÉLÉGANT. *Carduelis carduelis*.

Sédentaire.

Quelques troupes en janvier et février :

20 le 09/02 à Verberie (WM),

50 le 27/02 à Senlis (YB)

puis en automne d'août à novembre :

100 le 3/09 aux marais de Giencourt Breuil-le-Vert (FB),

61 le 26/09 à Brassoir (JPB, CG).

TARIN DES AULNES. *Carduelis spinus*.

Migrateur et hivernant.

Observé de janvier à mi-mars, puis de début octobre à décembre en groupes de 3 à 100 individus.

Derniers au printemps : 12 le 16/03 étang de Toutevoie à Gouvieux (YB).

Premiers à l'automne : 4 le 18/09 en FdE (JLB).

LINOTTE MÉLODIEUSE. *Carduelis cannabina*.

Migrateur, nicheur et hivernant.

En dehors de la période de reproduction quelques groupes de 15 à 100 individus.

Maxi : 100 le 29/09 au cimetière de Noyon (MR).

SIZERIN FLAMMÉ. *Carduelis flammea*.

Migrateur.

10 le 23/12 en FdE parcelle 163 dans des bouleaux (JLB).

BEC-CROISÉ DES SAPINS. *Loxia curvirostra*.

Migrateur irrégulier.

10 le 12/06 en FdE parcelle 92 (JLB),

7 le 31/08 en FdHal parc 263 (YB).

BOUVREUIL PIVOINE. *Pyrrhula pyrrhula*.

Sédentaire.

Pas de donnée significative.

GROSBEC-CASSE-NOYAUX. *Coccothraustes coccothraustes*.

Sédentaire.

Observé en FdCh, FdC, FdHal, FdE, à Gouvieux, Bourmont, Senlis, Cires-lès-Mello, Breuil-le-sec, Gury,

Sempigny.

Maxi : 9 le 4/08 aux étangs de Commelles en FdCh (YB).

BRUANT JAUNE. *Emberiza citrinella*.

Sédentaire.

Pas de donnée significative.

BRUANT ZIZI. *Emberiza citrlus*.

Sédentaire localisé.

1 le 30/05 vallée Monnet à Cambronne-les-Clermont (FB),

1 chanteur le 11/06 à Gouvieux (YB),

1 le 3/09 à Dieudonné, au lieu-dit Montchavert (YB),

1 mâle le 28/12 à Moru-Pontpoint (AC).

BRUANT DES ROSEAUX. *Emberiza schoeniclus*.

Sédentaire.

Quelques petites troupes de 20 oiseaux maxi observées en hiver.

BRUANT PROYER. *Miliaria calandra*.

Sédentaire.

Maxi : 6 le 02/09 à Cires-lès-Mello, au lieu-dit Le Tillet (JLB).

ÉCHAPPES DE CAPTIVITÉ.

MAINATE RELIGIEUX. *Gracula religiosa*

1 les 3 et 4/05 au bois des Côtes à Breuil-le-sec (FB).

PERRUCHÉ À TÊTE NOIRE. *Nandayus nanday*.

1 du 14/07 au 19/09 bassin de décantation de Vauciennes (PMS, AR, JMV).

INSÉPARABLE À FACE ROSE. *Agapornis roseicollis*.

1 les 7 et 19/08 parking SNCF à Clermont (FB).

CONURE DE PATAGONIE. *Cyanoliseus patagonus*.

1 le 29/08 bassin de décantation de Vauciennes (AR).