# SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1982 DANS LA SOMME

## INTRODUCTION

Voici la première synthèse C.O.P. qui prend donc la suite des synthéses G.E.P.O.P. L'arrivée de nouveaux observateurs au sein de cette association nous permet d'avoir une synthèse plus épaisse et plus complète. Un point encourageant supplémentaire; si le suivi des zones les plus intéressantes est toujours assuré, le nombre de petites études augmente - recherches sur un secteur ou une espèce
- suivi des migrations
- recherches de densités de nicheurs...

et ceci permet une amélioration de notre connaissance de l'avifaune picarde. Bien sûr, comme chaque année, quelques observations remarquables ont été enregistrées.

Puffin fuligineux : 2 observations en Octobre

Harelde de Miquelon : 1 pendant 2 semaines à Estrées- Mons

Aigle criard : 2 observations concernant 3 oiseaux fin Novembre début Decembre sur le littoral

Pygargue à Queue Blanche : 2 Immatures ont hiverné en Baie de Somme

Grue cendrée : comme dans toute la France, passage d'automne exceptionnel; prés de 1000 stationnées début Novembre

Petit chevalier à pattes jaunes : 1 au POM à la mi Juillet

Sterne de Douggal : 1 à la mi Juillet en B.S.

Mouette de Sabine : 1 en mi Mars en B.S.

Malheureusement des problèmes subsistent aussi pour la partie consacrée aux Oies, nous avons du redemander à quelques observateurs de nous renvoyer leurs données, ayant constaté la disparition des fiches concernant ces espèces aprés le départ de la Centrale Ornithologique Picarde de trois responsables de la synthèse. Il en est de même pour d'autres espèces, toujours pour les mêmes raisons (espèces signalées dans le texte). Admettons que cette disparition soit à mettre sur le compte de la négligence...

X. Commecy, T. Rigaux et F. Sueur

OBSERVATEURS (Réguliers ou occasionnels)

G. Becquet, P. Biet, M. Boissaye, P. Carruette, E. Chacron, X. et A.M. Commecy, H. Copin, B. Couvreur, M. Czajkowski, H. Dansette, F. Decaix, M. Defernand, C. et R. Devisse, A.et G. Duhamel, H. Dupuich A. Dupuis, M. Duquef, P. Etienne, J.P. Ferre, G. Flohart, F. Fouquet, D. Fosse, L. et P. Gavory, J.L. Granpierre, P. Grangé, O. Hernandez, M. et V. Mennecart, E. Mercier, F. Montel, V. Monvoisin, J. Mouton, G. Neveu, T. Rigaux, J.C. Robert, P. Royer, P. Raevel, Q. Spriet, F., G., M. et P. Sueur, M. Sueur-Bellart, B. Tailliez, P. et J.M. Thiéry, P. Triplet, I. Veriere, P. Yesou.

CLIMATOLOGIE I982

quelques lignes sur le temps qui a régné sur le département en I982, ceci pouvant parfois expliquer quelques observations.

Températures :

Deux petits coups de froid à la mi Janvier et fin Février. Le reste de l'année est soit plus doux soit avec des températures égales à la normale.

Pluviométrie :

Les mois de Mai et Juin ont été particulièrement arrosés ainsi qu' irrégulièrement la fin de l'année d'Octobre à fin Décembre.

Insolation :

L'ensoleillement a été légèrement supérieur ou égal à la moyenne, sauf Juin.

Vents :

Quelques périodes de vents forts (toujours de W. ou SW.)
5 Janvier : 94 Km/h ; I Mars : I04 Km/h, période de vents forts jusqu'à la mi-Mars ; plusieurs jours de vents forts début Avril ; Nouvelle période de vent de la mi-Novembre à la fin Décembre avec des maxima de 95 Km/h en Novembre et de II0 le I0 et I04 Km/h le 20.

Tiré des "Bulletin Climatologique de la Somme" Association Météorologique de la Somme, année I982.

PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica
2 au HA le 1 janvier puis 1 régulièrement observé jusqu'au 14 février, ensuite 1 le 21 mars et 1 du 25 avril au 16 mai.
1 au Crotoy le 8 février et 1 trouvé mort en RBdS, le 15 février.
RBdS: 1 le 9 avril.
Retour précoce avec 1 trouvé mort le 17 août au Crotoy.(P. TRIPLET)
En décembre, au HA, 3 le 19 et 1 le 26.
RBdS: 3 en migration vers le Sud, le 1 et 1 le 18.
3 le 2 à Quend Plage et 2 à Cayeux-sur-mer, le 3.

PLONGEON IMBRIN Gavia immer
1 le 16 mai au HA.(A. et G. DUHAMEL)
1 en migration vers le Sud, le 1 décembre en RBdS.(M. BOISSAYE, J. MOUTON et Q. SPRIET)

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata
Stationnements au Sud de la BdS
30 le 13 janvier, 80 le 3 février.
1 le 12 avril.
1 le 19 septembre.
2 le 6 novembre, 1 le 3 décembre (+ 50 Gavia sp.) et 4 le 30 décembre.
Tous observés en mer dans le secteur: Cayeux-sur-mer, Woignarue.
Stationnements sur le HA
2 tout le mois de janvier. 3 les 3 et 7 février puis 1 du 14 février au 21 mai.
3 le 12 avril.
Retour: 1 le 13 novembre puis pendant tout le mois de décembre.
RBdS-POM
2 le 24 février. 1 du 13 au 23 avril. 3 morts le 20 décembre. 1 aux carrières de St-Firmin le 28 avril.
BdA
7 le 28 février.
En terres
1 du 9 janvier au 6 février à Famechon.(J.C. ROBERT)
Migrateurs observés
35 à Quend Plage le 15 février, 11 en vol vers le Sud le 27 novembre en 2 h 30. Environ 150 en mouvements le 2 décembre en 4 h 00.(Gavia sp., probablement à majorité catmarin)(M. BOISSAYE, J. MOUTON et Q. SPRIET)

GREBE HUPPE Podiceps cristatus
Nidification
N: nicheur certain NP: nicheur probable Np: nicheur possible
Nidification dans la vallée de la Somme (de l'amont vers l'aval)

| | |
|---|---|
| St-Christ-Briost | : 1N 2NP 2Np |
| Brie | : 2N 1NP |
| Péronne | : 3N |
| Ste-Radegonde | : 15N 2NP |
| Cléry-sur-Somme | : 5N 3-4NP |
| Frise | : 1N |
| Cappy | : 1N |
| Bray-sur-Somme | : 1N 5-6NP |
| Etinehem | : 1NP 1Np |
| Méricourt-sur-Somme | : 1NP |
| Chipilly | : 1NP |
| Sailly-le-sec | : 1NP |
| Vaux-sur-Somme | : 1N 1NP 1Np |
| Camon | : 4N |
| Amiens | : 2N |
| Longpré-les-Amiens | : 1N |
| Argoeuvre | : 3N |
| St-Sauveur | : 1ON 3NP 1Np |
| Ailly-sur-Somme | : 1N |
| La Chaussée Tirancourt | : 2N |
| Breilly | : 1N |
| Picquigny | : 1N 1NP |

Belloy-sur-Somme : 3N 1Np
Hangest-sur-Somme : 4N
Bourdon : 2N
L'Etoile : 5N 2NP
Long-le-Catelet : 5N 2Np
Longpré-les-Corps-Saints : 5N 1Np
Vieulaine : 2-4NP
Fontaine-sur-Somme : 6N 2NP 3Np
Erondelle : 1NP
Bray-les-Mareuil : 1N 1Np

Nidification dans la plaine maritime picarde
Rue (Etang du Gard) : 1N
Arry : 4N
St-Firmin : 2N
Noyelles-sur-mer : 1Np
Hautebut : 1Np
HA : 4N

Nidification dans les autres vallées
Gamaches : 1N
Boves : 8N 2NP 2Np
Fouencamps : 3N
Thézy-Glimont : 1N
Tilloy-les-Conty : 1N

Conclusion sur la nidification
Soit 44 localités avec 117 couples nicheurs certains, 34 à 38 couples nicheurs probables et 22 couples nicheurs possibles. Soit 173 à 177 couples pour le département (nouveau maximum enregistré alors que toutes les localités où l'espèce nichée habituellement n'ont pas été recensées cette année: Curlu, Flamicourt ...)
Pour 93 couples où le nombre de jeunes a été relevé, nous notons: 16 couples/1 jeune, 36 couples/2 jeunes, 22 couples/3 jeunes, 14 couples/4 jeunes et 5 couples/5 jeunes.

Stationnements et migrations sur le littoral
En mer
BdS Nord: Janvier: Pas de stationnements notables (- de 10)
Février: 40 + 335 en migration vers le Nord le 23. 25 le 25.
Avril: 60 le 26.
Mai: 45 le 21. 10 le 30.
Encore 4 le 1 juin. Retour: 7 le 7 juillet.
Migration notée fin octobre (1 le 25, 1 le 27 et 8 le 30)
Novembre: 9 le 11.
Décembre: 21 le 1. 100 + 140 en migration en 4 h 00 le 2. Entre 10 et 20 le reste du mois.
BdS Sud: 40 le 14 février. 120 + 180 en migration vers le Sud le 3 décembre et 180 le 30 décembre.

HA
4 en janvier, 7 en février, 8 en septembre, 10 en octobre, 5 en novembre et 1 en décembre.

POM
2 le 2 janvier, 1 du 22 au 27 juillet et 1 du 20 au 27 décembre.

BdA
3 le 27 février et 1 le 18 juillet.

Stationnement en terres (Pulli exclus en dehors de la période de nidification)
Amiens (sur la Somme): 1 du 9 au 11 janvier et 1 le 15 septembre.
Boves: 2 en février, 3 en mars et 7 en août.
Camon: 1 le 13 mars, 5 le 21 mars et 8 le 5 avril.
Famechon: 1 en janvier, 2 le 3 février et le 6 février. (non nicheur)
Secteur Fontaine-sur-Somme et Long-le-Catelet: 1 en janvier, 14 en février et 12 en mars
HVS: 7 en janvier, 35 en février,36 en mars. 49 le 30 août, 59 en octobre, 13 en décembre.
Gamaches: 18 le 25 février, 49 le 9 mars et 36 le 30 mars.
St Sauveur: 1 en février et 3 mars.

GREBE JOUGRIS Podiceps griseigena
1 au HA du 4 au 14 février, plus 2 ce dernier jour en mer face à ce lieu. 1 le 27 octobre au HA.
Quend-Plage: 1 le 21 février, 3 le 29 octobre et 7 novembre. 2 le 2 décembre.
POM: 2 probables du 16 au 19 décembre et 1 le 27
RBdS: 1 mort le 28 janvier et 1 vivant le 31 décembre.
Le Hourdel: 1 le 19 décembre.

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus
1 le 24 janvier au HA puis 2 du 4 au 14 février, et 1 le 18 mars.
1 en RBdS le 2 décembre
Grèbe esclavon/Grèbe à cou noir: 25 le 2 à Quend-Plage puis 9 le 3 décembre en migration vers le Sud à Cayeux-sur-mer.(M. BOISSAYE, J. MOUTON et Q. SPRIET)

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis
1 du 24 janvier au 14 février et 5 le 3 février au HA.
Episodiquement observé ensuite, sans preuves de nidification: 1 en plumage nuptiale le 9 avril, 1 le 20 mai et 1 le 23 juillet.(G. FLOHART et P. TRIPLET)
En terres:
1 en plumage nuptiale à St Sauveur le 7 avril et 1 en plumage nuptiale à Estrées-Mons le 10 août.(X. COMMECY)
3 adultes en plumage nuptiale le 23 avril au Marais de Rue.(J. MOUTON)
1 le 16 novembre au Crotoy et 1 le 2 décembre à Quend-Plage.

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis
Nidification certaine
Abbeville: 1couple/2 juv le 10 septembre
Bergicourt: 1 couple/3 juv le 19 juin, 1 couple/1 juv le 3 juillet et 4 autres nids.
Flixecourt: 1couple/1 pullus le 19 juillet
Longpré-les-Amiens:1couple/2 pulli et 1 couple/1 pullus le 15 juin.
Noyelles-sur-mer:1 couple/3 pulli le 16 juillet.
POM: 1 pullus le 5 juin, 5 le 19 juin et des pulli en juillet.
Rue: 1 couple/2 pulli le 19 juillet, 1 couple/1 pullus et 1 couple/3 pulli le 25 août.
Dunes du Marquenterre: 1 couple/4 pulli le 26 mai.
Nidification probable
Noté à la Chaussée-Tirancourt(chanteurs), Monchaux,Arry et Bernay.
Observé aussi
Amiens: La Hotoie: du 7 janvier au 5 mars puis en octobre, novembre.(4 à 5 individus)
MBdM: noté en janvier et février.
Airaines: observé en novembre.
Argoules: noté en septembre.
Arry: vu en décembre.
Boves: noté en mars et mai(2 endroits).
Belloy-sur-Somme: observé en mars.
Blangy-sous-Poix: vu en septembre.
Frise: noté en février.
Grand-Laviers: 18 le 21 octobre.
Et à Nampont, Régnière-Ecluses.

PUFFIN DES ANGLAIS Puffinus puffinus
1 en BdA le 3 septembre.(O. HERNANDEZ et T. RIGAUX)

PUFFIN FULIGINEUX Puffinus griseus
1 le 9 octobre(A. et G. DUHAMEL) et 1 le 19 octobre(J. MOUTON) à Quend-Plage.

FULMAR Fulmarus glacialis
Noté au Bois de Cise (Ault) où il niche: 2 pulli le 24 juillet(J.C. ROBERT). Du 14 février à août, minimum de 12 couples cantonnés.
1 en migration vers le Sud à Quend-Plage le 9 août.

Grèbe castagneux Podiceps ruficollis
Stationnements dans les lieux régulièrement suivis (maxima mensuels)
+ pulli exclus

| | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergicourt | | | | 12 | | 16+ | 20+ | 29 | 39 | | | 9 |
| Famechon | 13 | 2 | 6 | 2 | 4+ | 3+ | | 6+ | 8+ | | 6 | 9 |
| Longpré-les-Amiens | | | 4 | | 4+ | 4+ | | | | | | |
| Tilloy-les-Conty | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Le Crotoy | 20 | 26 | | | | | | | | | 11 | 20 |
| Rue | | | | | | 31+ | 23+ | 45+ | 40+ | 20 | | |
| Noyelles-sur-mer | | 1 | 8 | 4 | | 2+ | | | | 11 | 1 | 10 |
| POM | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7+ | 10+ | 10+ | 17 | 15<br>12<br>33 | 27<br>21<br>20 | 13 |
| HA | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 | | 8 | 3 | 3 |
| HVS | 42 | 17 | 17 | | | 1 | 28 | 44 | | 61 | 27 | 45 |

FOU DE BASSAN Sula bassana
5 trouvés morts en janvier, février et 1 en BdS en décembre.
1 en novembre au sommet de la falaise de Ault.

GRAND CORMORAN Phalocrocorax carbo
Stationnements au Nord de la BdS (RBdS-POM) (maximua mensuels)
14 le 4 janvier, 4 les 4 et 13 février, 12 le 19 mars, 12 le 6 avril, 11 le 1 mai, 2 le 27 juin, 6 le 24 juillet, 23 le 6 août, 35 le 23 septembre, 25 le 17 octobre, 17 le 19 novembre et 25 les 5 et 31 décembre.
Stationnement au Sud de la BdS (HA) (maxima mensuels)
1 le 12 janvier, 1 les 7 et 25 mars, 9 le 25 avril, 11 le 19 mai(1 couple à comportement de nicheur le 7 mai et 1 nid le 16 mai (A. et G. DUHAMEL)), 5(dont 2 juv) le 2 juin, 4 le 26 juillet, 4 le 24 août, 3 le 1 septembre, 1 le 19 octobre, 7 le 26 novembre et 2 le 13 décembre.
Migration sur le littoral
Des mouvements migratoires sont notés en juillet: 1 le 25 et surtout en août: 27 le 25 et 6 le 30 sur le littoral. Puis reprise fin octobre: 5 le 27, 3 im le 29.
En novembre: 9 le 6, 6+14+19 le 7 et 5 le 11. 1 le 2 et 3 le 13 décembre.
Quelques mouvements de migrateurs au printemps: 7 le 14 et 1 le 30 mars, 11(dont 1 P. c. sinensis) le 11 avril, 6 le 18, 8 le 20 et 6 le 30.
A noter aussi, 18 en migration vers le Nord le 6 janvier au HA.
Observé aussi
Entre Noyelles-sur-mer et St-Valery-sur-Somme: 8 le 19 avril, 13 le 24, 23 le 1, 2 le 18, 8 le 20 mai, 1 le 2 juin et 1 du 2 au 9 août.
En terres: mars: 1(P. c. sinensis) le 24 à Cléry-sur-Somme.
avril: 1 le 17 à Cléry-sur-Somme et 8 le 29 à Long-le-Catelet
novembre: 1 im le 14 à Famechon
décembre: 3 le 4 à Cléry-sur-Somme

CORMORAN HUPPE Phalacrocorax aristotelis
1 ad en vol avec 23 Grands Cormorans P. carbo le 1 mai à St-Valery-sur-Somme(aisément reconnaissable à sa petite taille J. MOUTON).

HERON CENDRE Ardea cinerea
Nidification
Boismont: 107 nids le 1 avril(adultes absents le 3 février, 30 présents le 14, nombreux jeunes nés le 25 avril et 1 jeune emplumé le 11 mai.(X. COMMECY, H. DUPUICH, M. SUEUR-BELLARD et F. SUEUR)
POM: 5 nids(2+3) (Installation en avril, premières éclosions le 13 mai.(Informations P. BIET et F. SUEUR)
Péronne: 6 nids occupés le 17 février et 13 le 13 mars.(X. COMMECY et H. DUPUICH)
Cléry-sur-Somme: 19 nids occupés le 17 février et 23 le 13 mars.(X. COMMECY et H. DUPUICH)
Stationnements au POM
18 le 7 janvier, 17 le 27 février, 15 le 17 mars, 13 le 18 avril, 15 le 13 mai, 33 le 8 juin, 40 le 4, 111 le 5, 80 le 6, 65 le 9, 54 le 18, 89 le 26 juillet, 121 le 5 août, 28 le 28 septembre, 34 le 28 octobre, 39 le 8 novembre et 23 le 6 décembre.(60 le 10 juillet à Noyelles-sur-mer, Boismont qui, la zone de nutrition est des Hérons cendrés A. cinerea nicheurs de Boismont)
Dans le reste du département, toujours le même schéma: dispersion dans toute la Somme hors période de nidification(19 localités citées) et quelques individus dispersés dans les vallées en période de nidification en dehors des colonies connues (9 localités citées). Ceci peut laisser espérer d'autres installations(Boves, La Chaussée Tirancourt par exemple).
Des passages vers le Nord Nord-Est sont notés en mars à Rue: 3 le 4, 26 le 26 et 5 le 27.
Le retour se fait dans la deuxième décade de juillet, des migrateurs sont encore visibles ensuite: 1 le 25 octobre en BdS et 3 le 6 novembre au Hourdel.
Lieux régulièrement suivis
Tilloy-les-Conty: 5 en janvier, 3 en février, 2 en mars, 1 en avril, 2 en juillet, 3 en août, 1 en septembre, 12 en octobre, 5 en novembre et 7 en décembre.

Famechon: 4 en janvier, 13 en février, 3 en mars, 1 en août, 5 en septembre, 2 en octobre et novembre et 1 en décembre.
A noter: 1 à Amiens(MdBM) le 18 janvier, 20 le 7 septembre à Eclusier-Vaux et 35 le 21 juillet à Rue.

HERON POURPRE Ardea purpurea
1 le 20 mai aux marais de Rue.(J. MOUTON)
1 le 21 juillet en BdS.(G. FLOHART et T. RIGAUX)
1 im à Eclusier-Vaux le 27 juillet.(X. COMMECY)

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta
Uniquement observée au POM, essentiellement aprés la nidification.(maxima par décades)
1 du 1 au 6 janvier, 1 le 30 mai et 1 les 3, 21 et 23 juin.
juillet: 2 le 10 et 3 du 12 au 23.
août: 2 le 2, 5 le 6, 2 le 11 et 3 le 22.
septembre: 2 le 1 et 1 le 10.
Dernière: 1 le 4 octobre.

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax
POM: 1 le 12 mai, 2 les 20 et 25 et 3 le 31.
juin: 7 du 7 au 9, 1 le 19 et 7 le 22.
1 le 3 juillet, 1 le 3 août, 1 traversant la BdS le soir du 2 novembre et 1 du 12 au 15 novembre.
Boismont: 2 stationnent le soir le 10 juillet.(J. MOUTON)
1 ad le 18 près de Noyelles-sur-mer.(T. RIGAUX)

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus
Premier: 1 le 5 mai à Boves.
Observé en période de nidification: Boves(minimum de 3 couples), Bray-sur-Somme, Dominois(1 couple/1 juv), L'Etoile, Fouencamps, La Chaussée Tirancourt(2 couples).
Dernier: 1 le 12 septembre à Dominois.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris
Noté en hiver à Abbeville: 1 le 22 janvier, au Crotoy: 1 le 21 février, POM: 1 du 6 au 17 janvier et 1 le 27 octobre au HA.
Chanteurs entendus à: Arry Abbeville, Belloy-sur-Somme, Boves (2 lieux différents), Fouencamps (2 couples), La Chaussée Tirancourt (2), Nampont-St-Martin, Noyelles-sur-mer.(Les chants sont entendus du 20 mars au 16 juin.)
J. MOUTON note son absence au Marais de Rue-Favière où l'espèce était connue.


CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia
Peu observée cette année si ce n'est une bande de 24 le 13 mai qui traverse la BdS de la pointe du Hourdel à la pointe de St-Quentin puis disparaissent vers le Nord-Est.(J. MOUTON)
Autres observations de mai: 1 du 13 au 26 au POM, 1 le 26 à Belloy-sur-Somme, 1 le 31 à Gamaches et 1 le 9 juin à Noyelles-sur-mer.
juillet: 1 les 15 et 16, 3 les 23 et 24 à Noyelles-sur-mer et St-Valery-sur-Somme.
Le stationnement continue en août: 1 du 10 au 18 (3 le 13) et encore 1 le 12 septembre.
Port-le-Grand: 1 le 16 mars et 2 le 7 novembre.

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra
1 le 20 avril à Famechon.(J.C. ROBERT)
1 juv le 11 juin à Rue.(P. ETIENNE et J. MOUTON)

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia
Première: au POM, 1 les 28 et 29 mars et 3 le 30.
POM-RBdS: avril: 2(9) 2(18) 2(23)
mai: 1(4 et 9) 12(13) 1(24)
juin: 3(8) 1 im (21-23)
juillet: 3(9) 3(11) 2(22-31)

août: 2(6) 12(16) 19(29)
septembre: 27(1) 10(18) 9(24 au 29)
octobre: 2(3)
novembre: 2(8)

HA: 7 le 15 février.(G. BECQUET) et 8 le 3 et 1 le 9 avril.
Gamaches: 1 le 6 avril
Rue: 2 le 27 juillet
St-Valery-sur-Somme: 2 le 5 décembre.(P. TRIPLET)
Noyelles-sur-mer -Boismont: 1 ad en plumage nuptial à la colonie de Hérons cendrés A. cinerea le 25 mars et 1 à St-Valery-sur-Somme(J. MOUTON). 1 le 29 avril, 2 le 16 mai, 4 le 31 mai et 2 ad le soir à la colonie le 10 juillet.
Migrateurs observés: 4 le 18 juillet à Fort-Mahon et 2 le 7 novembre à St-Valery-sur-Somme.



HERON CENDRE

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

Nidification

| | |
|---|---|
| HA | : 2 couples (2) |
| Noyelles-sur-mer/Boismont | : 5 couples (5) |
| Abbeville | : 2 couples (2) |
| Longpré-les-Corps-Saints | : 1 couple (1) |
| Long-le-Catelet | : 3 couples (1) |
| Ailly-sur-Somme/St-Sauveur/La Chaussée-Tirancourt | : 5 couples (2) |
| Cléry-sur-Somme | : 1 couple (1) |
| Péronne | : 2 couples (2) |
| St-Christ-Briost | : 1 couple (1) |
| Brie | : 1 couple (1) |
| Boves | : 1 couple (1) |

Au total, 24 couples (dont 18 dont la nidification a été dûment prouvée, chiffre entre parenthèses après le nombre de couples pour chaque localité) pour le département de la Somme mais aucune donnée ne nous est parvenue des vallées de l'Authie et de la Bresle, cette dernière notamment devant abriter quelques couples. L'effectif total connu est sensiblement constant: 25 couples en 1981.

Données par localités

Le Crotoy: 3 le 16 janvier

POIX: 4 le 6 janvier
1 le 7 février
10 le 8 mai, 39 le 20, 19 le 21
11 le 7 juin, 19 le 14, 6 le 23
3 le 6 juillet
2 le 4 octobre, 6 les 17 et 22
5 les 7 et 16 novembre, 6 le 29
6 le 6 décembre, 2 le 13

Le Cygne tuberculé C. olor a été beaucoup plus fréquent cette année dans cette localité que les années précédentes.

HA: 20 le 6 janvier, 66 le 13, 11 le 28
14 le 3 février, 30 le 14
18 le 10 mars, 25 le 21 (38 le 7)
14 (dont 1 couple) les 6 et 11 avril, 17 (1 nid) le 25, 12(dont 2 couples/2 nids) le 11 mai, 40 (dont 2 couples/3 pulli dont 1 blanc et 7 pulli) le 28
56 le 9 juin, 98 le 20, 78 le 9 juillet
109 le 4 août, 100 le 18
108 ad et im + 1 année, 5 jeunes de l'année le 12 septembre, 118 le 19
104 le 10 et 24 octobre, 124 le 27
80 le 7 novembre, 59 le 15
56 le 5 décembre, 25 le 13

Mers-les-Bains: 9 ad + 1 im le 27 octobre

Noyelles-sur-mer/Boismont (cette dernière localité étant parfois indiquée St-Valery-sur-Somme par les observateurs):
42 le 6 janvier, 35 le 13, 14 le 28
51 le 3 février, 35 le 14
59 le 10 mars, 61 (dont 2 couples cantonnés) les 14 et 21, 68 (dont 4 couples et 14 im) le 25
50 (dont 3 couples/nids) le 6 avril, 71 (dont 5 couples/nids) le 11, 47 le 21
23 (dont 1 couple/1 nid) le 11 mai
61 le 9 juin
2 ad/7 juv le 8 juillet, 8 le 16, 3 ad et 1 couple/7 juv le 23
4 le 9 août
5 le 19 septembre
12 ad, 1 subad, 8 juv le 21 octobre
30 le 7 novembre

Abbeville: 1 couple/4 juv et 4 ad le 21 janvier (de l'année précédente)
2 couples/1 et 3 juv le 10 septembre
2 couples/1 et 3 juv ainsi que 2 ad les 17 et 24

Mareuil-Caubert: 2 le 12 janvier, 14 le 22
25 le 2 février
18 le 26 mars
7 le 2 avril, 8 le 13
espèce notée en mai

Blangy-sur-Bresle : 1 couple/3 juv le 15 septembre
Gamaches : 5 le 25 février
7 le 2 mars, 4 du 11 au 23
3 le 6 avril
Fontaine-sur-Somme : 5 le 27 janvier
2 les 10 et 14 février
1 couple le 3 mars
L'Etoile/Condé-Folie : 1 le 29 avril
Ailly-sur-Somme/St-Sauveur/La Chaussée-Tirancourt : 2 ad le 6 janvier, 11 le 20, 7 le 24
1 le 7 février
5(dont 1 couple) le 9 mars
1 du 30 mars au 7 avril, 2 du 14 avril au 18 mai
3 couples les 1 et 7 juin dont 1 couple/6 pulli le 7, 5 couples dont 1 avec 7 pulli le 15
1 couple/6 pulli le 16 juillet
15 le 20 août, 6 le 27
1 couple/5 juv le 24 septembre
Longpré-les-Corps-Saints : 5 le 27 janvier
4 le 10 février, 8 le 17
8(1 nid ?) le 9 mars
2 couples le 7 avril
1 couple le 6 mai, 7 individus dont 3 couples le 18
1 couple/7 pulli le 19 juillet
Amiens : 2 ad 1 im(né sur place, La Hotoie) le 13 janvier, 4 ad 1 im le 14, plus que 3 le 17
5 migrateurs le 24 (Cité scolaire)
2 le 22 avril
1 couple le 2 mai (Longpré)
2 le 8 août
Camon : 1 le 13 mars
3 le 12 mai
Boves : 2 le 17 janvier
2 le 21 mars
2 ad/3 pulli le 25 juillet
Thézy-Glimont : 4 le 19 avril
Froise : 2 le 17 février
Flamicourt : 4 le 19 octobre
Cléry-sur-Somme : 4 le 20 janvier
2 le 17 février
1 le 13 mars, 2 le 24
1 couple/1 nid le 17 avril
1 couple les 23 mai et 16 juin
1 ad le 27 juillet
10 le 19 octobre
24 le 16 novembre
14 le 4 décembre, 3 le 18
Péronne/Ste-Radegonde : 9 le 20 janvier
17 le 17 février
4 (dont 1 couple/1 nid) le 13 mars, 8 le 24
1 couple/1 nid le 17 avril, 2 couples le 23 mai, 1 couple/7 pulli le 16 juin
1 couple/5 juv le 27 juillet
3 couples dont 1 avec 7 juv le 30 août
1 couple/2 juv le 19 octobre
8 individus les 16 novembre et 18 décembre
St-Christ-Briost : 15 le 20 janvier
12 le 17 février
10 le 13 mars, 6 le 24
3 le 17 avril
4 le 23 mai
8 ad 1 nid le 16 juin
1 couple le 27 juillet
3 individus le 18 décembre

Brie : 2 les 20 janvier et 17 février
2 couples le 24 mars
1 couple/1 nid le 17 avril
1 individu le 16 juin
2 ad 1 im les 4 et 18 décembre
Estrées-Mons : 10 le 13 mars
5 les 4 et 17 avril
Bergicourt : 2 le 23 décembre

CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus
POM : 3 le 13 janvier, 2 du 14 au 20, 1 du 27 janvier au 2 février, 7 le 5(P. BIET et F. SUEUR)
HA : 2 le 17 janvier(F. MONTEL), 1 le 26(P. ROYER)
6 le 7 février(P. ROYER)
Noyelles-sur-mer/Boismont : 2 im le 17 janvier(F. MONTEL)

OIE DES MOISSONS Anser fabalis
POM : 1 le 3 janvier
3 les 20 et 25 janvier ainsi que le 25 février
1 le 4 mai
3 le 26 septembre (l'une s'est échappée d'un parc privé à St-Quentin-en-Tourmont)
1 A. f fabalis 3 A. f rossicus du 17 au 30 octobre(P. ETIENNE et F. SUEUR)
BdS : 22 le 21 janvier
1 le 25 février
Rue : 10 le 15 février

OIE RIEUSE Anser albifrons
POM : 50 le 5 janvier, 65 le 28
250 le 1 février, 90 le 5, 6 le 8, 3 le 10, 1 le 25
6 le 1 mars
1 les 9 mai et 11 juin
1 du 17 au 30 octobre ainsi que les 27 et 28 décembre
BdS : 52 le 21 janvier


OIE CENDREE Anser anser
POM : 13 le 1 janvier, 15 le 14
11 le 4 février, 12 le 15, 61 le 22
59 le 10 mars, 14 le 17, 13 le 31
13 du 5 au 18 avril, 4 les 28 avril et 9 mai, premières éclosions le 5 mai
9 en mai et le 11 juin
11 le 13 juin
6 en juillet
7 d'août à octobre
118 le 30 octobre
350 le 6 novembre, 14 le 19, 15 le 29
37 le 8 décembre
BdA : 33 en vol vers le Nord le 27 février, 26 en vol vers le Nord-Nord-Ouest le 28.
1 le 12 avril
6 le 25 octobre s'envolent vers le Sud, 14 en vol vers le Sud le 29
Rue : 14 dont 13 en vol vers le Nord-Est le 22 février, 5 le 3 avril
Quend : 26 en vol vers le Nord le 14 février
Fort-Mahon : 4 le 28 février
BdS : 5 le 21 janvier, 28 le 20 février, 7 le 25
85 dont 25 en vol vers le Sud le 26 octobre
11 en vol vers le Sud le 1 novembre, 70 le 14
295 le 5 décembre, 3 le 30
HA : 7 le 18 mars, 1 le 16 mai
Favière : 17 le 23 mars
Port-le-Grand : 2 le 1 avril
Cayeux-sur-mer(Le Hourdel) :1 le 27 octobre
Fouencamps : 35 en vol vers le Sud-Sud-Ouest le 15 novembre

Tilloy-les-Conty : 3 le 17 janvier
80 en vol vers le Nord-Nord-Ouest le 19 février

OIE DES NEIGES Anser caerulescens
1 du 1 janvier au 19 avril au POM, le 12 février, 3 autres individus sont notés en vol(P. BIET)
1 en vol vers le Sud le 4 décembre(A. et G. DUHAMEL)

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis
POM : 4 du 11 au 14 janvier
1 le 4 février
Nidification d'un couple mixte(un partenaire volant, l'autre éjointé)
1 le 26 septembre
1 le 12 octobre, 2 le 24

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
POM : 1 les 28 et 29 mars
1 du 24 mai au 11 juin
BdA : 1 les 10 et 25 avril
224 dont 44 en vol vers le Sud le 25 octobre
4 en vol vers le Nord le 27 avril et 34 en vol vers le Nord le 28 décembre à Fort-Mahon.
BdS : 4 le 18 octobre, 21 le 30, 19 B. b bernicla les 31 octobre et 1 novembre, 13 le 11 novembre, 8 le 16
1 les 27 novembre et 13 décembre, 40 le 28 décembre
Cayeux-sur-mer(Le Hourdel) : 9 le 27 octobre




MACREUSE BRUNE

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna
BdS-POM : 2900 le 12 janvier, + 3000 le 28,
2500 les 24 et 27 février,
277 le 5 mars, 257 le 18, 292 le 30,
300 le 5 avril, 242 le 19, 580 le 25,
345 le 7 mai, 450 le 13, premières éclosions le 17, 341 le 21, 250+2 ad/25 pulli le 30,
225 le 3 juin, 455 le 18, 299 le 26,
750 ad 900 juv du 1 au 7 juillet, 1000 le 30,
300 (probablement 90 % de juv) le 6 août, min 120 le 22,
50 le 5 septembre, 450 le 30,
1580 le 18 octobre, + 800 le 31,
1055 le 1 novembre, 1100 le 14,
700 le 20 décembre, 1527 le 30,
BdA : 500 les 21 et 27 février,
80 dont 10 couples le 11 avril, 160 le 20, 30 le 21,
70 ad 65 juv le 7 juillet, 10 ad 100 juv le 17, 44 ad en vol vers le Nord (migration de mue) le 18,
1 le 31 août,
18 le 3 septembre,
54 dont 31 en vol vers le Sud le 25 octobre,
Rue (marais) : 18 le 30 avril,
1 juv le 1 juin,
1 ad/18 juv le 20 juillet,
Le Crotoy (Bassin de chasse) : 32 le 19 février
Boismont : 2 couples le 14 mars, 3 mâles le 21, 1 couple du 23 mars au 28 avril
HA : 5 dont 1 couple le 10 mars, 6 mâles 4 femelles le 21,
2 ou 3 couples les 6 et 25 avril, 3 individus le 11 mai, 2 mâles et 1 femelle le 28,
2 couples dont 1 avec 7 pulli le 4 juin,
2 ad/6 pulli le 9 juillet,
1 le 10 octobre,
Cayeux-sur-mer : 52 en vol vers le Sud le 13 décembre (Le Hourdel)
A l'intérieur des terres :
Abbeville : 1 femelle le 12 janvier
Long-le-Catelet : 1 le 29 avril
Cléry-sur-Somme : 47 le 20 janvier,
59 le 17 février,
34 le 13 mars, 43 le 24,
5 le 17 avril,
8 le 16 novembre,
29 le 4 décembre, 33 le 18,
Péronne : 1 le 16 novembre (Ste-Radegonde)
Brie : 11 le 20 janvier
Estrées-Mons : 3 dont 1 couple le 17 février,
4 couples le 13 mars, 7 individus le 24,
5 couples le 17 avril,
7 individus le 16 juin,
3 le 18 décembre,


TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea
1 du 27 mars au 26 avril au POM (P. BIET)
2 le 3 septembre en BdA (T. RIGAUX)

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos
POM : 612 le 1 janvier, 920 le 20, 615 le 26,
295 le 8 février, 354 le 16, 245 les 23 et 26,
294 le 1 mars, 53 le 15, 40 le 27,
25 le 10 avril, premières éclosions le 12 (1 femelle/6 pulli), min 9 couvées le 28,
30 le 14 mai, 90 le 21,
68 le 18 juin,
50 le 2 juillet, 300 le 19, 237 le 29,

Effectifs du Tadorne de Belon en RBdS/POM
(maxima par décade)





Effectifs du Canard colvert au POM
(maxima par décade)




72 le 8 août, 275 le 20, 395 le 24,
230 le 5 septembre, 287 le 11, 320 le 28,
445 le 1 octobre, 375 le 17, 400 le 28,
400 le 8 novembre, 524 le 19, 1 accouplement le 28,
540 le 6 décembre, 225 le 30,
BdA : 26 en vol vers le Sud le 25 octobre
Rue : 2 les 2 et 22 mars, 1 femelle le 20 avril,
2 femelles/im le 26 mai,
100 le 21 juillet,
Boismont/Noyelles-sur-mer : 20 le 24 mars,
5 les 3 et 19 avril, 4 le 27,
2 mâles le 5 mai, 1 mâle 1 femelle/pulli le 16,
3 ad 1 femelle/10 pulli le 1 juin,
17 ad et im 1 femelle/7 à 10 pulli le 4,
HA : 8 le 24 janvier,
4 le 14 février,
10 le 10 mars, 2 couples le 16,
5 ad et im 1 femelle/pulli le 4 juin,
8 le 4 août,
40 le 11 septembre,
11 mâles 4 femelles le 10 octobre, 1 femelle le 24,
8 le 5 décembre,
Grand-Laviers : 10 le 15 janvier
Port-le-Grand : 23 le 18 janvier
Gamaches (Vallée de la Bresle) : 1 mâle 2 femelles le 25 février,
3 mâles 2 femelles le 9 mars, 9 mâles 4 femelles le 11, 5 mâles 3 femelles le 23,
5 mâles 4 femelles le 6 avril,
Moyenne vallée de la Somme :
Belloy-sur-Somme : 3 femelles/10 pulli le 1 juin
Amiens : 55 le 13 janvier (La Hotoie)
Sailly-Laurette : 1 couple/7 à 8 pulli le 10 mai
Haute vallée de la Somme :
Cléry-sur-Somme : 100 le 20 janvier,
90 le 17 février,
50 le 13 mars,
5 le 10 août, 240 le 31,
80 le 19 octobre,
Péronne (y compris Ste-Radegonde) : 50 le 20 janvier,
30 le 17 février, 24 dont 1 à 2 couples le 13 mars,
30 couples nicheurs en avril, 3 couvées de 6, 11 et 11 pulli le 17 avril,
200 le 19 octobre,
300 le 16 novembre,
200 le 4 décembre,
Estrées-Mons : 16 le 17 février,
5 couples le 13 mars,
10 individus le 4 décembre,
Dans ce secteur, le 27 juillet soit après l'ouverture de la chasse au gibier d'eau, les jeunes non volants sont encore nombreux : 16 à St-Christ-Briost, 6 de quelques jours à Péronne et 30 à Cléry-sur-Somme.
Vallée des Evoissons :
Blangy-sous-Poix : 1 couple le 27 février
Tilloy-les-Conty : 50 à 60 migrateurs en 3 heures le 5 décembre.

SARCELLE D'HIVER Anas crecca
POM : 183 le 4 janvier, 100 le 20, 62 le 26,
176 le 8 février, 119 le 11, 129 le 26,
348 le 4 mars, 113 le 17, 96 le 27,
30 le 1 avril, 48 le 13, 33 le 23,
9 le 2 mai, 2 le 16, 1 le 22,
3 le 19 juin, 9 le 25,

Effectifs de la Sarcelle d'hiver au POM
(maxima par décade)





Effectifs du Canard pilet au POM
(maxima par décade)




1 le 2 juillet, 100 le 16, 6 le 24,
50 le 6 août, 180 le 20, 270 le 28,
463 le 6 septembre, 640 le 17, 486 le 28,
626 le 4 octobre, 625 le 17, 1130 le 24,
705 le 8 novembre, 883 le 19, 740 le 21,
850 le 6 décembre, 1785 le 8 (stationnement maximal observé jusqu'à ce jour en Picardie), min 500 le 20, 360 le 22,
Rue : min 160 le 17 octobre, 140 le 28,
108 le 6 novembre,
BdA : 4 le 27 février,
15 en vol vers le Sud le 25 octobre,
Noyelles-sur-mer/Boismont : 8 le 10 mars, 1 mâle 1 femelle les 14 et 16, 6 mâles 8 femelles le 25,
12 le 6 avril, 3 les 11 et 27,
4 mâles le 4 juin,
St-Valery-sur-Somme (mollières) : 120 le 19 avril
HA : 6 le 6 janvier,
12 le 7 février,
8 le 7 mars, 13 le 21,
30 à 40 le 4 avril,
1 couple les 11 et 16 mai,
7 individus le 4 août,
1 le 12 septembre, 5 le 24,
1 le 10 octobre,
2 le 7 novembre,
11 le 5 décembre,
Abbeville : 2 mâles 1 femelle le 17 février
Long-le-Catelet : 18 le 29 avril
L'Etoile : 1 couple le 29 avril
La Chaussée-Tirancourt : 5 le 7 juin
Amiens : 3 le 16 juillet
Boves et Longueau : 1 le 18 mars, min 6 le 21,
1 le 5 avril,
Fouencamps : 4 le 7 avril
Frise : 2 le 20 janvier
Cléry-sur-Somme : 9 le 17 février,
6 le 13 mars, 10 le 24
13 le 17 avril,
min 7 le 27 juillet,
3 le 10 août,
30 le 19 octobre,
10 le 16 novembre,
112 le 4 décembre, 4 le 18,
Péronne : 12 le 20 janvier,
10 le 17 février,
5 le 30 août,
20 le 19 octobre,
5 le 16 novembre,
10 le 4 décembre, 30 le 18,
Estrées-Mons : 8 le 31 août, 11 le 30,
7 le 19 octobre,
1 le 16 novembre,
Cette espèce est toujours peu fréquente dans la vallée des Evoissons, par exemple à Tilloy-les-Conty : 1 femelle les 24 janvier et 3 octobre,
1 mâle le 27 décembre.

CANARD CHIPEAU Anas strepera
POM : 49 le 4 janvier, 7 les 18 et 20, 9 le 28,
12 le 5 février, 10 le 11, 12 le 26,
8 le 2 mars, 2 le 15, 3 les 28 mars et 10 avril,
2 le 13 avril, 4 le 29,
3 le 9 mai, 2 le 15, 5 le 21,
1 le 4 juin,


Effectifs du Canard chipeau au POM
(maxima par décade)




Effectifs du Canard siffleur en RBdS/POM
(maxima par décade)




Effectifs de la Sarcelle d'été au POM
(maxima par décade)



5 le 12 juillet,
1 le 3 août,
1 le 5 septembre, 14 le 19, 21 le 27,
14 le 4 octobre, 16 les 28 et 31,
50 le 8 novembre, 37 le 19, 21 le 27,
18 le 6 décembre, 10 le 13, 8 le 31,
Noyelles-sur-mer/Boismont : 10 le 10 mars, 18 le 17, 22 le 30,
26 le 1 avril, 6 le 19, 4 le 25,
HA : 1 mâle le 10 mars, 16 le 21,
4 le 4 avril,
2 mâles le 16 mai,
5 le 4 juin, 1 femelle/7 pulli le 20 (H. DUPUICH)
2 mâles 1 femelle le 10 octobre, 2 le 19, 3 mâles le 24,
3 mâles 6 femelles le 15 novembre,
1 mâle le 5 décembre, 3 le 19,
Port-le-Grand : 1 femelle le 18 janvier
Long-le-Catelet : 3 le 29 avril,
1 femelle le 18 mai,
La Chaussée-Tirancourt : 3 le 29 avril
Frise : 2 le 20 janvier
Cléry-sur-Somme : 8 les 20 janvier et 17 février,
10 le 13 mars, 2 le 24,
3 mâles le 16 juin,
1 mâle 2 femelles le 31 août,
2 le 19 octobre,
24 le 16 novembre,
40 le 4 décembre, 27 le 18,
Péronne : 4 le 20 janvier,
1 mâle le 16 juin,
3 le 16 novembre,
7 le 18 décembre,
Brie : 2 le 24 mars,
Estrées-Mons : 1 couple les 17 février, 13 mars et 24

CANARD SIFFLEUR Anas penelope
BdS-POM : 98 le 1 janvier, 350 le 12, 9 le 26,
30 le 8 février, 24 le 19, 50 le 22,
16 le 1 mars, 7 le 15, 29 le 30,
10 le 3 avril, 18 le 16, 11 le 22,
3 le 2 mai, 2 le 16, 3 le 21,
3 le 5 juin,
5 le 22 juillet,
1 le 6 septembre, 3 le 17, 25 le 27,
47 le 4 octobre, 60 le 14, 55 le 28,
83 le 8 novembre, min 50 le 11, 35 le 29,
66 le 6 décembre, 81 le 13, 60 le 27,
BdA : 25 le 27 février,
1 mâle le 3 septembre,
40 en vol vers le Sud le 25 octobre,
Fort-Mahon : 7 en vol vers le Sud le 30 octobre
Boismont : 1 mâle 1 femelle les 14 et 25 mars
HA : 5 le 28 janvier,
1 le 14 février,
3 mâles 12 femelles le 21 mars,
2 couples le 11 avril,
1 mâle 1 femelle le 10 octobre, 2 le 27,
1 mâle le 5 décembre,
Long-le-Catelet : 16 le 29 avril
Boves : 1 mâle le 17 mai
Cléry-sur-Somme : 1 mâle le 20 janvier;
1 couple le 13 mars,
15 le 19 octobre,
2 le 4 décembre,
Estrées-Mons : 1 mâle le 17 avril

CANARD PILET Anas acuta


BdS-POM : 22 le 6 janvier, 2400 le 12, + 1200 le 28,
13 le 5 février, 100 le 13, 270 le 22,
92 le 1 mars, 4 le 15, 35 le 28,
16 le 6 avril, 4 le 11,
2 les 27 mai et 3 juin, 3 le 25 juin,
1 le 14 juillet, 3 le 21,
3 le 5 août, 1 le 23,
3 le 6 septembre, 13 le 18, 12 le 29,
31 le 4 octobre, 440 le 18, 500 le 26,
min 350 le 1 novembre, plus de 200 bagués la deuxième semaine, 130 le 16,
min 450 le 21,
20 le 8 décembre, 700 le 20, 1000 les 27et 31
BdA : 12 le 10 avril, 15 le 23, 62 en vol vers le Sud le 25 octobre,
Quend-Plage : 12 en vol vers le Nord le 25 février
Fort-Mahon : 16 en vol vers le Sud le 30 octobre
Noyelles-sur-mer/Boismont : 110 le 10 mars, 50 le 14, 2 du 25 au 30,
5 le 6 avril, 3 le 19, 2 les 21 et 25,
2 le 12 mai,
HA : 1 mâle le 14 février,
2 couples le 16 mars,
10 individus le 6 avril, 4 les 11 et 25,
1 couple le 11 mai,
2 femelles le 5 décembre,
Long-le-Catelet : 1 mâle le 29 avril
La Chaussée-Tirancourt : 1 couple le 3 avril
Camon : 2 mâles 2 femelles le 29 mars
Boves : 1 couple le 7 avril
Frise : 14 le 24 mars
Feuillères : 2 le 24 mars
Cléry-sur-Somme : 20 le 13 mars, 74 le 24,
16 le 18 décembre,
Péronne (Ste-Radegonde) : 8 le 19 octobre,
1 mâle les 4 et 18 décembre,
St-Christ-Briost : 6 le 13 mars
Estrées-Mons : 1 mâle le 17 février,
11 le 13 mars, 19 le 24,
1 mâle le 17 avril,
4 le 16 novembre,


SARCELLE D'ETE Anas querquedula


Comme toujours le passage prénuptial (mars-avril) de la Sarcelle d'été A. querquedula est toujours très remarqué. 2 mentions précoces en février (1 mâle le 14 en BdS et 1 mâle le 24 à Cambron).
POM : 1 le 8 mars, 11 le 16, 17 le 30,
8 le 3 avril, 6 le 17, 5 le 27,
3 le 4 mai, 5 le 15 et premières éclosions, 1 les 21 et 27,
4 le 5 juin, 2 le 18,
3 le 10 juillet, 8 le 16, 20 le 24,
25 le 8 août,
BdA : 4 mâles le 11 avril
Rue : 7 le 20 juillet
Noyelles-sur-mer/Boismont : 22 le 16 mars, 43 le 21,
6 le 6 avril, 8 le 19, 6 les 21 et 25,
2 femelles 4 mâles le 12 mai,
2 mâles le 4 juin, 1 femelle le 20,
10 le 8 juillet, 4 le 16,
HA : 2 couples le 16 mars, 17 mâles 9 femelles le 21,
8 le 6 avril, 7 le 11, 6 le 25,
3 le 11 mai, 5 mâles le 28,
6 le 4 juin, 1 mâle le 20,
2 le 4 août,
Abbeville : 1 mâle 1 femelle le 21 mars, 4 mâles 4 femelles le 26,

L'Etoile : 1 mâle le 29 avril
Belloy-sur-Somme : 5 mâles 1 femelle le 27 mars
La Chaussée-Tirancourt/St-Sauveur : 2 mâles 1 femelle le 3 avril, 1 mâle le 29,
1 le 2 mai, 2 mâle 1 femelle le 12, 1 du 17 au 25,
1 couple le 1 juin,
Amiens (Marais du Bout du Monde) : 1 mâle le 22 avril
Boves/Longueau : 1 couple le 21 mars,
1 individu le 1 mai,
Fouencamps : 2 les 5 et 7 avril
Estrées-Mons : 2 le 4 avril
Seule la migration postnuptiale est remarquée dans la vallée des Evoissons : 3 les 20 et 24 août à Famechon, 1 le 29 à Bergicourt.

CANARD SOUCHET Anas clypeata
POM : 15 le 5 janvier,
6 le 5 février, 4 le 16, 9 le 22,
17 le 8 mars, 19 le 16, 32 le 28,
40 le 1 avril, 32 le 11, 12 le 25,
3 les 1 et 9 mai, premières éclosions le 14, 4 le 16, 3 le 21,
1 le 3 juin, 8 le 18, 1 le 25,
2 le 10 juillet, 4 le 13, 9 le 29,
6 les 8 août et 12, 13 le 23,
36 le 6 septembre, 23 le 13, 52 le 28,
31 le 4 octobre, 44 le 14, 46 le 26,
30 le 8 novembre, 51 le 19, 40 le 29,
60 le 8 décembre, 2 mâles 2 femelles le 20, 30 le 24,
Rue : 6 le 30 avril,
5 le 20 juillet,
Noyelles-sur-mer : 30 le 10 mars, 23 le 14, 34 le 30,
40 le 1 avril, 13 le 19, 3 mâles 2 femelles le 27,
7 mâles 3 femelles le 12 mai,
1 mâle le 20 juin,
2 le 8 juillet,
HA : 3 le 11 janvier,
1 le 7 février,
2 mâles le 10 mars, 18 le 16, 88 le 21,
106 le 1 avril, 46 le 11, 19 le 25,
15 mâles le 16 mai, 3 mâles le 28,
6 le 4 juin,
2 le 4 août,
1 le 11 septembre,
1 mâle 1 femelle le 10 octobre, 1 mâle 3 femelles le 24,
2 mâles 2 femelles le 5 décembre,
Port-le-Grand : 2 le 7 avril
Long-le-Catelet : 3 le 29 avril
Belloy-sur-Somme : 1 couple le 27 mars
Picquigny : 1 couple le 3 avril
La Chaussée-Tirancourt : 5 le 29 avril
Camon : 1 mâle 2 femelles le 29 mars
Boves : 3 mâles 3 femelles le 21 mars,
1 couple les 27 mars et 7 avril,
Cléry-sur-Somme : 27 le 24 mars,
22 le 17 avril,
1 le 30 août,
1 mâle 2 femelles le 19 octobre,
2 mâles le 4 décembre, 18 le 18,
Péronne : 2 mâles 1 femelle le 24 mars,
3 mâles 1 femelle le 17 avril,
2 mâles 2 femelles le 19 octobre,
6 le 16 novembre, 7 le 4 décembre,
Brie : 3 mâles 2 femelles le 4 avril
St-Christ-Briost : 1 mâle le 17 février
Estrées-Mons : 6 mâles 3 femelles le 17 février,


Effectifs du Canard souchet au POM
(maxima par décade)
J F M A M J J A S O N D


Effectifs du Fuligule milouin au POM (—) et au HA (--)
(maxima par décade)
J F M A M J J A S O N D


Effectifs du Fuligule morillon au POM (—) et au HA (--)
(maxima par décade)
J F M A M J J A S O N D

49 le 13 mars, 2 mâles 1 femelle le 24,
10 mâles 7 femelles le 4 avril,
45 le 30 août,
Peu noté dans la vallée des Evoissons avec 1 mâle et 1 femelle le 4 avril à Tilloy-les-Conty.

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina
POM : 12 le 7 janvier, 4 le 11, 6 le 28,
33 le 9 février, 36 le 16, 29 le 26,
35 le 4 mars,
5 le 17 août,
2 le 17 septembre, 1 le 28,
4 le 10 octobre, 2 le 14, 6 le 26,
10 le 8 novembre, 17 le 19, 30 le 29,
34 les 6 et 21 décembre,
Fort-Mahon : 11 en vol vers le Sud le 30 octobre
Rue : 4 le 30 avril, 9 pulli le 20,
1 femelle/immature le 4 août,
Le Crotoy : 3 mâles 3 femelles le 23 février
Boismont/Noyelles-sur-mer : 3 mâles 3 femelles le 14 février,
3 mâles 2 femelles le 16 mars,
1 femelle le 16 mai,
3 mâles le 3 juin,
HA : 35 le 6 janvier, 3 femelles le 11, plus aucune le 13 (gel du grand étang notamment),
Espèce toujours absente le 3 février, 3 mâles 1 femelle le 14,
3 mâles le 10 mars, 1 femelle le 16, 9 le 21,
9 les 1 et 9 avril, 3 mâles 2 femelles le 25,
15 le 16 mai, 6 mâles 1 femelle le 28,
5 le 4 juin, 8 mâles 1 femelle le 20,
40 le 9 juillet, 2 mâles le 15,
5 le 4 août, 4 mâles 1 femelle le 18,
6 le 12 septembre,
5 le 27 octobre,
7 le 15 novembre,
11 le 5 décembre, 14 le 13,
Gamaches : 6 mâles 3 femelles le 25 février,
12 mâles 5 femelles le 9 mars, 5 mâles 3 femelles le 11,
7 mâles 2 femelles le 18, 5 mâles 3 femelles le 25,
8 mâles 2 femelles le 6 avril,
L'Etoile : 1 femelle le 29 avril
La Chaussée-Tirancourt : 1 mâle le 29 avril
Fouencamps : 1 mâle 1 femelle le 1 février, 3 le 28,
Etinehem : 1 mâle le 10 mai
Cléry-sur-Somme : 2 le 20 janvier,
280 le 17 février,
180 le 24 mars,
20 à 25 le 17 avril,
9 le 19 octobre,
10 le 16 novembre,
80 le 18 décembre,
Péronne : 18 le 20 janvier,
183 le 17 février,
130 le 13 mars,
1 couple le 17 avril,
95 le 4 décembre, 233 le 18,
Estrées-Mons : 292 le 13 mars, 80 le 24,
9 mâles 2 femelles le 4 avril,
6 mâles le 16 juin,
5 le 10 août, 4 le 30,
3 le 16 novembre,
Bergicourt : 4 mâles le 11 novembre

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula
POM : 27 le 1 janvier, 12 le 11, 4 les 20 et 26,
20 le 8 février, 21 le 12, 20 les 25 février et 1 mars,
6 le 18 mars, 12 le 30,
2 le 2 avril, 1 le 27,
2 le 15 mai, 1 le 21,
4 le 18 juin, 1 femelle/pulli du jour le 30,
1 du 12 au 26 août,
2 le 2 septembre, 4 le 11, 1 les 28 septembre et 4 octobre,
6 le 11 octobre, 5 le 31,
4 le 1 novembre, 6 le 16, 3 le 29,
13 le 6 décembre, 10 le 13, 3 mâles 7 femelles le 31,
Le Crotoy : 1 mâle le 19 février, 1 mâle 2 femelles le 22,
3 femelles/immatures le 24 octobre,
Noyelles-sur-mer/Boismont : 1 mâle du 10 au 17 mars, 1 mâle 2 femelles le 21,
1 mâle les 19 avril et 12 mai,
1 mâle 1 femelle le 9 juillet,
Grand-Laviers : 1 le 21 octobre
HA : 92 le 6 janvier, aucun le 13 (grand étang gelé), 7 les 24 et 26,
8 le 7 février, 10 le 14,
13 le 10 mars, 7 mâles 6 femelles le 16, 11 le 21,
4 le 6 avril, 3 mâles 2 femelles le 11, 4 mâles 2 femelles le 25,
1 mâle 1 femelle le 11 mai, 2 mâles 1 femelle le 28,
4 le 4 juin, 1 mâle le 20,
2 le 9 juillet,
2 les 12 septembre et 24 octobre,
9 le 13 décembre,
Abbeville : 1 mâle le 12 janvier, les 10 et 17 février,
Gamaches : 1 mâle 1 femelle le 9 mars
Long-le-Catelet : 3 mâles 2 femelles le 29 avril
La Chaussée-Tirancourt : 1 mâle les 29 avril et 2 mai
St-Sauveur : 1 mâle les 15 et 16 juillet
Dreuil-les-Amiens : 1 mâle 1 femelle le 16 janvier
Amiens : 1 femelle le 10 janvier, 5 mâles 7 femelles le 11,
10 mâles 13 femelles le 31 décembre,
Cléry-sur-Somme : 17 le 20 janvier,
2 le 17 février,
1 le 13 mars, 11 le 24,
1 mâle le 16 juin,
9 le 16 novembre,
1 femelle le 4 décembre, 1 mâle le 18,
Péronne : 24 le 20 janvier,
42 le 17 février,
10 le 13 mars,
5 mâles 4 femelles le 17 avril,
1 le 19 octobre,
8 le 16 novembre,
3 mâles 4 femelles le 4 décembre, 3 mâles 1 femelle le 18,
Estrées-Mons : 14 le 13 mars, 21 le 24,
3 mâles 2 femelles le 4 avril, 2 couples le 17,
5 le 27 juillet,
2 le 10 août,
1 femelle le 4 décembre,

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila
POM : 1 mâle immature le 20 janvier
1 mâle le 17 octobre
Estrées-Mons : 1 femelle le 16 novembre (X. COMMECY). Cette espèce est rarement notée à l'intérieur des terres dans notre département.

EIDER A DUVET Somateria mollissima
Cayeux-sur-mer : 2 mâles 20 femelles/immatures le 3 février,
1 mâle immature mazouté le 25 avril

Ault (y compris le Bois de Cise) : 3 à 4 mâles et 14 à 15 femelles/immatures le 14 février,
12 dont 2 mâles le 11 avril,
11 le 9 juillet,
1 mâle le 11 septembre,
BdS : 13 le 25 février,
1 femelle les 27 mars et 25 avril,
16 le 7 juillet,
15 le 2 août,
2 les 17 et 18 octobre, 4 le 31,
3 femelles/immatures le 13 décembre,
BdA : 1 en migration vers le Nord le 23 avril
Fort-Mahon : 9 dont 1 mâle adulte en vol vers le Sud le 30 octobre
Quend : 1 mâle 1 mâle immature 2 femelles le 17 avril
POM : 1 femelle le 31 décembre

MACREUSE NOIRE Melanitta nigra
Cayeux-sur-mer : 6 le 17 janvier,
100 le 3 février,
HA : 2 les 3 et 7 février,
1 mâle le 6 avril,
BdS : 1 mâle 1 femelle le 18 avril,
3 le 22 décembre,
Quend/Fort-Mahon : 600 à 700 le 27 février, 4 le 24,
60 le 30 mars,
1 mâle le 18 avril,
1 le 19 juillet,
20 les 24 et 25 octobre,
1 le 28 novembre,
8 le 4 décembre, 30 le 28,
BdA : 50 en vol vers le Sud le 23 février,
3500 le 25 avril (O. HERNANDEZ et T. RIGAUX),
40 le 25 octobre,

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca
Sur le littoral :
1 mâle mazouté le 3 février au HA
1 femelle mazoutée trouvée morte le 10 mars et 1 de même le 25 avril à Cayeux-sur-mer.
A l'intérieur des terres :
1 femelle le 10 janvier à Amiens (La Hotoie) (T. RIGAUX).
1 les 18 et 19 avril à Fouencamps (P. ROYER).

HARELDE DE PIQUELOH Clangula hyemalis
Estrées-Mons : 1 femelle les 4 et 18 décembre (X COMMECY, H. DUPUICH, A. DUPUIS et E. MERCIER), absente le 21.
Donnée exceptionnelle à l'intérieur des terres d'une espèce rare sur le littoral en hivernage.

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula
POM : 3 le 4 janvier, 1 les 12 et 26, 3 femelles/immatures le 28,
5 le 1 février, 3 le 11,
1 du 22 février au 3 avril,
1 femelle le 28 octobre,
2 femelles/immatures le 7 novembre,
BdS : 2 mâles le 23 février
Rue : 1 femelle/immature les 30 et 31 décembre
Le Crotoy : 1 mâle 11 femelles/immatures le 11 janvier,
2 mâles et 1 femelle/immature le 19 février, 1 femelle/immature du 21 au 26,
HA : 3 femelles/immatures le 24 janvier,
1 mâle 2 femelles le 3 février,
1 mâle 1 femelle (parades) le 21 mars,
Amiens (La Hotoie) : 1 femelle le 8 janvier

Camon : 1 femelle les 13 et 19 mars
Cléry-sur-Somme : 1 femelle les 20 janvier et 4 décembre
Péronne : 1 femelle le 17 février
Estrées-Mons : 1 femelle le 4 décembre

HARLE PIETTE Mergus albellus
POM : 6 le 8 janvier, 3 le 18, 9 le 26,
11 le 2 février, 1 le 22,
2 le 16 décembre,
BdS : 1 femelle/immature le 11 novembre
HA : 1 femelle le 3 février
Cléry-sur-Somme : 3 mâles 7 femelles le 20 janvier

HARLE HUPPE Mergus serrator
Comme toujours, la migration de cette espèce est surtout nette en avril.
POM : 8 le 1 janvier,
1 le 1 février, 3 mâles 1 femelle le 22,
1 le 27 mars,
5 le 9 avril, 1 le 27,
2 femelles le 28 octobre,
1 le 8 novembre, 5 mâles 1 femelle le 16,
4 le 5 décembre, 7 le 13, 1 mâle 2 femelles le 31,
BdS : 5 mâles 18 femelles/immatures le 11 avril, 36 en vol vers le Nord le 18, 1 femelle le 25,
1 les 8 et 13 mai,
1 mâle 1 femelle le 2 juin,
1 le 31 octobre,
5 femelles/immatures le 28 novembre,
2 femelles/immatures le 13 décembre, 1 mâle 1 femelle en vol vers le Sud le 31.
BdA : 5 mâles 4 femelles le 10 avril, 2 couples et 1 femelle/immatures le 20, 5 mâles 1 femelle le 23,
Fort-Mahon : 2 mâles 2 femelles (parades) le 24 février,
4 mâles 1 femelle/immature en vol vers le Nord le 25 avril,
Quend : 5 le 3 mars,
14 en vol vers le Nord le 18 avril,
2 en vol vers le Sud le 24 octobre,
27 le 4 décembre,
HA : 1 femelle le 3 février,
4 femelles le 12 avril;
Cayeux-sur-mer (Le Hourdel) : 1 mâle le 5 décembre
Une seule mention à l'intérieur des terres à
La Chaussée-Tirancourt : 1 femelle du 9 mars au 3 avril.

HARLE BIEVRE Mergus merganser
POM : 5 le 2 janvier
HA : 1 femelle/immature le 15 novembre

AIGLE CRIARD Aquila clanga
1 forme pâle (fulvescens) au HA, le 25 novembre.(M. FOUQUET et P. YESOU)
2 les 30 novembre et 1 décembre, puis 1 le 2 décembre au Nord de la BdS.(M. BOISSAY, F. DECAIX, J. MOUTON et Q. SPRIET)
Les deux observations ont été acceptées par le Comité d'Homologation National.

BUSE VARIABLE Buteo buteo
Nombre de localités d'observations par mois:
janvier: 12 février: 12 mars: 19 avril: 21 mai: 16 juin: 6 juillet: 9 août: 17 septembre: 7 octobre: 4 novembre: 7 décembre: 8
Notons le net passage situé fin mars début avril.
Nicheuse certaine en Forêt de Crécy(8 couples selon G. FLOHART), Etrejust, Métigny (J.P. FERRE) et Régnières-Ecluses (1 couple tué par plomb le 12 mai dont 1 sur le nid dans un peuplier Populus sp. (J. MOUTON)
Nicheuse probable: Airaines, Argoules, Combos, Heucourt, Selincourt et Warlus.
La Buse variable B. buteo hiverne à Airaines, Crécy-en-Ponthieu, Epaumesnil, Métigny et Selincourt.
Observée aussi à:
janvier: Amiens, Boves(3 le 3, 6 le 30), Estée-Mons, L'Etoile, Noyelles-sur-mer, BdS, POM, Rue, Tilloy-les-Conty.
février: Allery, Avesnes, Blangy-sous-Poix, Chaussoy, HA, Quend-Plage, BdS, POM, Rue(1 en migration vers le Nord le 14), Sains-en-Amienois.
mars: Ailly-sur-Noye, Le Crotoy, Estrée-Mons, Famechon, Fontaine-sur-Somme, Lanchères, Nampont-St-Martin, Noyelles-sur-mer, BdS, POM(2 le 4), Picquigny, Rue(1 en migration vers le Nord le 29), Sains-en-Amienois, Vergie.
avril: Avesnes, Chaussoy, Blangy-sous-Poix, Bouttencourt, La Chaussée Tirancourt, Dromesnil, Favières, Hallivillers, Mareuil-Caubert, Noyelles-sur-mer, BdS, POM, Rue, Villers-sur-Authie.
mai: Le Bout des Crocs, HA, Lucheux, Namps-au-Val, BdS, POM, Dunes du Marquenterre, Sains-en-Amienois, Soues.
juin: Nampont-St-Martin.
juillet: Noyelles-sur-mer
août: Bergicourt, Blangy-sous-Poix, Estrée-Mons(1 en migration vers le Sud le 30), Famechon, Fouencamps, Guizancourt, BdS, POM, Rue. A noter: 8 le 16 à Combos.
septembre: Aveluy, Blangy-sous-Poix, Gentelles, BdS, POM, St-Vast-en-Chaussée
octobre: Quend-Plage, Estrée-Mons.
novembre: Le Bout des Crocs, BdS, POM, Sains-en-Amienois.
décembre: Estrée-Mons, Gentelles, St-Christ-Briost, St-Valery-sur-Somme(1 en migration vers le Sud le 19), BdS.

BUSE PATTUE Buteo lagopus
1 les 7 et 8 septembre à Noyelles-sur-mer (P. TRIPLET et I. VERRIERE). Cette observation n'ayant pas été envoyée au Comité d'Homologation National alors qu'elle aurait du l'être, est à prendre avec circonspection jusqu'à nouvel avis.

EPERVIER D'EUROPE Accipter nisus
Hivernage(janvier, février et décembre) toujours net sur le littoral Nord et dans le Marquenterre 3 à 4 individus mais aussi à Airaines(1 à 2 individus jusqu'au 3 mai avec retour le 18 octobre et 1 en BdA.
Observé aussi pendant cette période à Cléry-sur-Somme(janvier), Boves(janvier), Selincourt(janvier et décembre), La Chaussée Tirancourt(décembre), Querrieu(29 décembre).
Observation en mars-avril: Pont-Rémy: 1 mâle le 12 mars, Noyelles-sur-mer le 14, Le Hourdel le 16, Amiens: 1 femelle le 3 avril, Boismont: 1 le 19 avril
Nidifications possibles ou probables, dans les régions de:
Poix(J.C. ROBERT, informations F. SUEUR)
Etrejust, Epaumesnil(J. P. FERRE, O. HERNANDEZ et T. RIGAUX)
Régnière-Ecluses(1 mâle le 12 mai)(J. MOUTON)
Forêt de Crécy(1 femellr le 19 juillet)
Observations de septembre: 1 femelle/im le 5 à Rue, POM: 1 le 2, 2 le 11, 1 le 18, 1 le 15 à Mornay; premières traces de la migration qui continue en octobre, et maximale à la fin de ce mois et début novembre: 1 le 19 à Brie, 3 en 1 h 00 le 27 à

Quend-Plage et 5 dont 2 migrateurs le 31.
POM: (2 tout le mois d'octobre, 1 en novembre sauf 2 le 1)
Froise(octobre), Sains-en-Amienois( novembre)et Bernay-en-Ponthieu: 1 le 27 novembre.
Des captures d'Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris(1), de Moineau domestique Passer domesticus(1), Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula(1) sont notées par J.P. FERRE à Airaines en janvier, février.

AUTOUR DES PALOMBES Accipter gentilis
2 observations du passage de printemps: 1 femelle le 5 mars à Rue et 1 mâle le 24 en BdA. 1 le 3 septembre au POM.

MILAN ROYAL Milvus milvus
Premier: 1 le 21 mars au POM puis 1 les 10 et 15 avril. 1 le 7 mai et 1 le 6 mai à Airaines.
Retour: 1 le 3 août au POM, 1 en migration vers le Sud le 28 octobre à Quend-Plage, 1 le 7 et 2 le 11 novembre en RBdS, 1 le 6 décembre à Airaines enfin, 1 le 13 décembre en RBdS/POM.

MILAN NOIR Milvus migrans
avril: 1 les 5 et 26 au POM,
mai: 1 les 9, 12, 13, 14, 15, 17 et 2 le 30 en RBdS/POM,
juin: 1 ad le 9 au HA (G. FLOHART),
août: 2 le 3 au POM.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla
2 im ont hiverné au Nord de la BdS, l'arrivée se situe vers le 28 octobre.(Très nombreux observateurs, ces oiseaux ont été particulièrement suivis par P. ETIENNE)

BONDREE APIVORE Pernis apivorus
Première très précoce: 1 le 9 avril dans les dunes du Marquenterre (J. MOUTON)
2 le 17 mai à Sains-en-Amienois, 1 en migration vers le Nord le 21 à Amiens.
Observée en juin: RBdS/POM, Nampont-St-Martin, Rue.
Nicheuse probable à Namps-au-Val, Forêt de Crécy (1 couple seulement contre 2 ou 3 en 1981 pour le même secteur)
Retour: 1 en migration vers le Sud le 20 août à Noyelles-sur-mer.
2 juv le 2 en RBdS, 1 à Airaines le 4 et 1 le 18 septembre au POM.

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus
4 observations de février sur le littoral: 1 le 15 au POM, 1 femelle/im en migration vers le Nord à Noyelles-sur-mer le 21, 1 femelle/im le 25 en RBdS et 1 le 28.
mars: 2 observations sur le littoral.
Observations d'avril, mai dans les localités où l'espèce ne semble pas nicher:
Le Crotoy(avril, mai), Rue(1 mâle en migration vers le Nord le 5 avril, 2 femelles/im en migration vers le 11 mai), Vercourt(avril)et Coisy(mai).
Nidification certaine ou probable: Belloy-sur-Somme, La Chaussée Tirancourt, Favières(Rue), HA, Métigny, Noyelles-sur-mer, Villers-sur-Authie.
Observé aussi en juin à Fouilloy et Fouencamps. 1 im
1 im les 23 et 27 juillet au POM, 1 im le 16 juillet à St-Quentin-en-Tourmont.
Migration de retour:
RBdS/POM août: 2 2 2
septembre: 4 2 2
octobre: 1 0 1
Le 3 septembre: 1 de première année en migration vers le Sud en BdA.
1 mâle en migration vers le Sud le 12 à Vironchaux, Rue(26 août), Port-le-Grand (30 août), Contay(12 septembre)
3 observations de novembre en RBdS: 1 femelle le 7, 2 femelles/im le 11 et 1 im le 13.

BUSARD SAINT-MARTIN Cicus cyaneus
Hivernage:
Sur le littoral Nord: min 4 en janvier, 2 en février, 2 en décembre.
Sur le littoral Sud: 2 en janvier et février.

2 ou 3 en BdA.
1 à 2 couples dans les bois du Sud d'Airaines.
Noté aussi en janvier, février et décembre à Tilloy-les-Conty(janvier), Pierrepont (février), Gentelles(décembre), Péronne(décembre).
Passage de printemps, observations hors lieux de nidification:
mars : 4 7 10
avril : 5 5 1
mai : 2 0 0
Nidification certaine ou probable: La Chaussée Tirancourt, Fouencamps, Métigny, Le Quesnoy, Riencourt.
Observé en août à Guizancourt.
Passage bien groupé fin octobre: 10 observations du 24 au 31 hors lieux de nidification.
novembre: BdS/POM 2 5 1 et 1 en migration vers le Sud le 28.
3 tout le mois dans le secteur d'Airaines.
1 femelle/im le 16 à Estrée-Mons, 1 mâle le 21 à Rue et 1 femelle/im le 29 à Lahoussoye.

BUSARD CENDRE Circus pygargus
Premier: 1 vers le Nord-Est le 29 mars à Froise/Rue.(J. MOUTON)
Nidification: 1 nid à Le Mesge le 29 mai.
1 nid à Airaines: éclosion de 4 oeufs le 16 juin(probablement détruit par l'homme, nid vide le 27).
1 couple à Montagne-Fayel en juin.
2 couples cantonnés en juin à Nampont-St-Martin.
Dernier: 2 mâles ad le 25 août à Le Quesnoy.

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus
1 les 5 et 12 septembre en BdS.

FAUCON PELERIN Falco peregrinus
Uniquement observé en RBdS/POM: 1 les 7 et 25 février, 1 les 20, 21 et 30 septembre et 1 les 24 et 31 octobre.

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo
Premier: 1 les 25 et 27 avril à Bettencourt-Rivière.
1 en migration vers le Nord le 13 mai BdS, 1 en BdA le 31 mai.
Nicheur possible ou probable:
Airaines: 1 en mai, 1 couple en juin, juillet et 1 en août.(J.P. FERRE)
La Chaussée Tirancourt: 4 le 15 juin, 1 le 17 et 3 le 30.(X. COMMECY, M. DUQUEF, L. et P. GAVORY)
septembre: 2 le 21 au POM.
octobre: 1 le 14 à Rue, 1 im le 29 à Fort-Mahon.(O. HERNANDEZ, T. RIGAUX et F. SUEUR)

FAUCON EMERILLON Falco columbarius
Toujours 1 à 2 hivernants en BdS Nord.
Puis 4 observations d'oiseaux en migration: 1 femelle le 30 mars à Pont-Rémy, 1 femelle le 6 avril au HA, 1 femelle le 17 à Noyelles-sur-mer et 1 femelle/im le 25 à Rue.
Retour fin octobre: 1 sur le littoral Nord à partir du 14 octobre, sauf 2 le 31; plus 1 en migration le 17 et 1 en BdA le 29 octobre.

FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus
Nombre d'observations par mois dans des localités différentes:
janvier: 24
février: 23
mars: 30
avril: 40
mai: 20
juin: 8
juillet: 10

août: 14
septembre: 8
octobre: 14
novembre: 14
décembre: 22
Remarquons le très net passage d'avril et l'installation progressive des hivernants.
Le Faucon crécerelle F. tinnunculus a été trouvé nicheur certain cette année à : Etrejust(nourrissage début juillet), Fouencamps, Froise(Rue)(nid dans un peuplier Populus sp. creux en mai), Dunes du Marquenterre, Noyelles-sur-mer, Quend-Plage (Sortie du nid le 24 juillet), Rue(marais).
Migration observée: 1 le 11 avril à Quend-Plage, 1 le 2 août en BdS et 1 le 28 octobre.
Noté cette année dans 91 localités différentes.
1 sert d'épouvantail à Boismont !??

PERDRIX GRISE Perdrix perdrix
Quelques rassemblements: 15 le 17 janvier à Camon, 10 les 5 novembre et 29 décembre au HA.
Des compagnies de 9, 12 et 15 en août près d'Airaines.

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix
5 observations du 27 mai au 24 août.

FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus

FAISAN VENERE Syrmaticus reevesii
Observé au printemps en Forêt de Crécy.

GRUE CENDREE Grus grus
Passage de printemps: 2 bandes entendues la nuit du 3 au 4 avril au Crotoy, 1 ad en vol vers le Nord-Ouest à Noyelles-sur-mer le 18 avril.
Passage d'automne exceptionnel comme dans toute la France. De forts vents, ayant fait dévier le couloir de migration habituel vers l'Ouest. Les 7, 8 et 9 de 500 à 1000 Grues cendrées G.grus passent ou stationnent sur le littoral. Encore quelques unes le 10: 34 à Froise et le 11: 3 migratrices à Rue et 6 stationnent au POM.

RALE D'EAU Rallus aquaticus
Signalé hors période de nidification, dans 14 localités (A noter 9 à Froise(Rue) le 10 janvier) et en période de nidification(avril à juillet): 6 localités toutes dans la plaine maritime picarde: Arry(2 à 3 chanteurs), Froise(Rue)(1 chanteur), Nampont-St-Martin(4 à 5 chanteurs), Favière(10 chanteurs), Noyelles-sur-mer(2 chanteurs) et POM.

POULE D'EAU Gallinula chloropus
Nombreux couples nicheurs, premiers pulli le 6 mai et derniers le 24 août.
nombre de pulli : 01 03 04 05
nombre de familles: 13 04 04 02
1 nid avec 8 oeufs le 9 mai à Rue.
Quelques rassemblements: 90 à St-Christ-Briost le 20 janvier, (165/HVS), 35 le 17 février(65/HVS), 20 le 13 mars, 15 le 19 octobre(45/HVS), 60 le 16 novembre(85/HVS).
30 à Dreuil-les-Amiens le 16 janvier sur 1,5 de la Somme.
MBdM(Amiens): 30 le 18 janvier, 15 le 14 février et le 5 avril, 40 le 28 septembre.
Noyelles-sur-mer/Boismont: 40 les 25 mars, 8 juillet et 3 décembre.
Nampont: 50 le 27 mars et 45 le 29 décembre.
St-Firmin: 30 le 26 juillet POM: 47 le 22 octobre et 40 le 7 novembre.

FOULQUE MACROULE Fulica atra
Quelques données sur la nidification: Premiers pulli le 29 avril à Yseux et Long-le-Catelet. nombre de pulli : 01 02 03 04 05 06 07 08 moyenne: 3,9 pulli
nombre de familles: 03 09 06 09 04 08 02 01
Dernières éclosions vers la mi-juillet(5 cas dans la HVS)
Quelques stationnements régulièrement suivis(maxima mensuels)

| mois | J | F | M | A | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS | 1620 | 655 | 350 | 175 | 620 | | 1070 | 825 | 750 |
| Noyelles-sur-mer/Boismont | 23 | 90 | 60 | 30 | 10 | | 80 | 40 | |
| POM | 305 | 95 | 55 | 15 | 40 | 70 | 80 | 115 | 150 |

Seul le HA acceuille quelques groupes d'importance notable d'adultes en été:

| mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre: | 780 | 550 | 300 | 140 | 120 | 270 | 750 | 1100 | 500 | 270 | 500 | 095 |

(maxima mensuels)
Un coup de froid à la mi-janvier a considérablement fait varier les effectifs stationnant au HA (prise en glace de l'eau libre): 530 le 1, 780 le 13, 378 le 18, 82 le 21, 10 le 24, 127 le 28 et 250 le 4 février, le chiffre de 550 étant atteind le 26.
Autres grands groupes: Abbeville, 140 le 12 janvier, MBdM(Amiens): 110 le 18 novembre et 210 le 28 septembre, une cinquantaine tout le mois sur le bassin de La Hotoie à Amiens, Boves: 70 le 9 janvier et Nampont-St-Martin: 60 le 29 décembre.

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus

Stationnements

Suivi des effectifs en Baie de Somme (Comptages effectués en RBdS/POM auxquels sont rajoutés éventuellement les oiseaux comptés au Crotoy en dehors de la période de chasse.)

janvier : 4000 le 21
février : 4140 le 7, 3800 le 13, 4500 le 25
mars : 4275 le 1, 2230 le 29
avril : 1500 le 25
mai : 1400 le 13, 900 le 30
juin : 600 le 11, 400 le 27 au POM(min 400 en RBdS/POM)
juillet : 750 le 7, 650 le 24 au POM(min 650 en RBdS/POM)
août : 2400 le 5, 1900 le 12, min 2360 le 24
septembre : 3400 le 2, 3810 le 23(1900 le 12 au POM)
octobre : 5260 le 18, min 4500 le 31
novembre : 4500 le 1, 4020 le 11
décembre : 4800 le 3, 4700 le 29

BdA

janvier : 50 le 18
février : 100 le 28
avril : 50 le 22
mai : 50 le 31
juillet : 80 le 7, 25 le 17(quelques heures après l'ouverture de la chasse)
août : 1 le 31
septembre : 21 le 3
octobre : 95 vers le Sud en 3 h 50 le 25, 53 le 29, 33 vers le Sud le 30
décembre : 115 le 28 jusqu'à Fort-Mahon, au Sud

HA

1 le 1 janvier, 2 le 25 avril, 2 le 18 août, 1 le 1 septembre

Mouvements-Migrations

Remontée: février : nocturne vers le Nord le 1 à Rue
10 vers le Nord le 6 à Rue
nocturne (petit groupe) vers l'Est le 20 à Rue
mars : 57 vers le Nord-Est le 4 à Rue
avril : petit passage nocturne vers le Nord-Est le 4 à Rue, 3 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer, 14 vers le Nord le 26 à Fort-Mahon
mai : 1 vers le Nord-Est le 20 à Rue, 3 vers le Nord-Est le 22 à Rue


Descente: juin : 35 vers le Sud à Quend-Plage le 24 (passage où échange entre BdS et BdA)
juillet : 20 vers le Sud le 19 en 1 h 30 à Fort-Mahon
septembre : 11 vers le Sud le 3 à Fort-Mahon
octobre : 95 vers le Sud en 3 h 50 le 25 en BdA, 33 vers le Sud le 30 en 1 h 00 à Fort-Mahon


Nidification

RBdS/POM

Selon J. MOUTON, le nombre de couples cantonnés au POM varie de la façon suivante:
2 couples le 4 mars, 3 couples le 28 mars, 4 couples le 9 avril, 4 couples le 26 mai (premières éclosions le 28)
Sur le domaine publique maritime, l'installation est plus tardive: 1 ou 2 couples le 26 mai, 2 couples le 23 juin(à cette date, est trouvé mort un poussin)

L'effectif maximal nicheur est de 6 couples (4 au POM, 2 en RBdS)
Rue(marais): 1 couple le 23 avril puis abandon du site.
Froise: 1 ou 2 individus stationnent sans nicher en juin.
St-Firmin: 1 couple cantonné le 21 mai puis abandon du site.
Boismont: 1 couple cantonné à Boismont le 4 mai.
Soit au total une dizaine de couples cantonnés recensés.


Effectifs de l'Huîtrier-pie en RBdS/POM
(maxima par décade)
5000
4000
3000
2000
1000
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Effectifs de l'Huîtrier-pie en BdA
(maxima mensuels)
100
50
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Après un mois de janvier relativement calme du point de vue migratoire (seulement 80 vers le Sud le 17 en RBdS tandis que des mouvements de remontée sont même notés par la suite à Rue : 14 le 18, 5 le 20, 87 le 27) , et un début de février assez semblable (de 10 à 35 vers le Nord quotidiennement du 1 au 6 à Rue). La deuxième décade se caractérise par d'importants mouvements de fuite vers le Sud : le 22, 480 vers le Sud en RBdS (1° C le jour et gel nocturne) et 96 vers le Sud-Ouest à Rue, le 25 : 1050 vers le Sud à Sud-Ouest en 5 h 00 en RBdS. Début mars, on assiste à une remontée très nette : 300 à 400 vers le Nord le 4 en 0 h 30 à Abbeville (moyenne horaire : 600 à 800) , 350 vers le Nord le 6 à Famechon. Ces mouvements semblent cesser dès le milieu du mois.

Nidification

Dans la Somme, le Vanneau huppé V. vanellus niche essentiellement dans la Plaine maritime picarde et sa frange orientale. 102 couples y sont recensés durant la saison de reproduction, en grande partie grâce à une importante prospection de J. MOUTON. Les couples se répartissent comme suit :

POM : mars : 5 couples cantonnés le 4,
avril: min 13 couples (7 pulli le 28)(F. SUEUR), premières éclosions le 25 selon P. BIET,
Donc, un minimum de 13 couples nicheurs probables pour le POM.

Port-le-Grand : 4 couples min le 12 mai
Froise/Rue : 6 couples cantonnés le 26 mars, installation tardive d'1 couple à partir du 5 mai
St-Quentin-en-Tourmont : 12 couples cantonnés le 4 mars
Baie d'Authie Sud : 10 couples cantonnés les 24 mars et 4 mai
St-Firmin/Le Crotoy : 5 couples cantonnés le 28 avril
Marais de Rue/Favières : 10 couples cantonnés le 23 avril et 9 mai
Noyelles-sur-mer/Boismont : 12 à 15 couples cantonnés les 25 mars et 1 mai
Canteraine/Rue : 2 couples cantonnés les 21 mars et 1 mai
Quend : 3 et 4 couples cantonnés les 24 mars et 6 avril
Dunes du Marquenterre : Nord : 1 couple cantonné les 11 avril et 15 juin
Sud : 6 couples le 6 mai
Villers-sur-Authie : 3 couples cantonnés le 3 avril
Marais de Fresne/Hampont : 3 couples cantonnés le 27 mars
HA : 4 couples cantonnés le 25 mars
Lanchères : 1 couple cantonné le 25 mars
Monchaux/Quend : 2 couples cantonnés le 16 mai
Vron : 1 couple le 12 juin

Migration post-nuptiale

Comme en 1981, cette migration, dont les précurseurs sont (encore) notés le 30 mai (35 vers le Sud en RBdS), sensible dès la mi-juin : 265 vers le Sud le 19 à Amiens, 100 vers le Sud-Ouest le 21 en RBdS, 2 vers le Sud-Ouest le 23 à Rue.
Elle se poursuit jusqu'en décembre, sans grands mouvements de fuite, cette année, d'après les données communiquées :

juillet : 6 vers le Sud-Ouest le 17 à Corbie, 3 vers l'Ouest le 22 à Rue,
octobre : 3 vers le Sud le 17 à Rue, 333 vers le Sud en 5 h 30 le 31 en RBdS,
novembre : 121 vers le Sud le 1 en RBdS-POM (migration continue pendant toute la journée le 7), 62 vers le Sud en 2 h 15 le 21 à Rue,
décembre : 115 vers le Sud le 30 et 57 vers le Sud le 31 en RBdS,

Stationnements

Ils sont relativement importants de janvier à avril puis à partir de juillet, août. (stationnements janvier et février en dehors des zones favorables à la nidification)


janvier : 700 à 800 le 4 à Poix, 100 le 4 à Airaines, 100 à 120 du 28 au 31 à Froise/Rue, le 4 toujours, 130 à Bussy-les-Daours et 130 à Camon,
février : 200 à 250 le 7 entre Pont-de-Metz et Saveuse, 100 le 8 à Ailly-le-Haut-Clocher, 700 le 13 entre Ailly-le-Haut-Clocher et Abbeville, 200 le 15 à Noyelles-sur-mer/Boismont, le 25 : 400 dans les prés de la Haye (St-Quentin-en-Tourmont) et min 450 au Crotoy, 1000 le 27 à Amiens.


En mars, on note encore 190 ind à Lamotte-Bulleux et 100 ind à Abbeville le 1. Puis les effectifs s'effondrent et ne restent importants que dans les zones de nidification eventuelles :(par exemple 110 le 8 au POM, 80 le 26, 80 le 28.
En avril (qui sont à peu près les seuls à ne pas être désertés): 80 le 19 à Noyelles-sur-mer, 160 le 20 en BdA et en mai (cf nidification).
Le retour dans les zones de culture est noté en juin : 5 le 12 à Ligescourt, 50

dans les champs à Hampont, 40 le 19 et 30 le 26 à Bergicourt.
De juillet à septembre, de petites bandes ne dépassant pas 50 ind sont observées en de nombreuses localités (plus d'une vingtaine), le seuil de 50 ind étant dépassé le 10 juillet à Famechon (80 ind), et le 10 août à Estrées-Mons (450 ind).
A partir d'octobre, la taille des bandes observées reprend de l'importance. Ainsi
novembre : 65 le 21 à Lamotte-Buleux, 83 le 24 à St-Quentin-en-Tourmont, le 27, 200 à La Chaussée-Tirancourt, 500 à Villers-sous-Ailly, 250 à Agenvillers,
le 29, 500 à Bussy-les-Daours et 250 à Aubigny,
décembre : 1200 le 4 à Camon, 300 le 28 au Crotoy.

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria
Les observations sont réalisées surtout lors des deux passages.
janvier : 1 vers le Sud le 17 en RBdS, 1 à 4 ind du 19 à la fin du mois (et jusqu' au 25 février) à Froise/Rue,
février : 1 vers le Nord le 7 en RBdS, 4 le 15 à Noyelles-sur-mer, 40 le 22 à St-Quentin-en-Tourmont, 65 le 25 au Crotoy, 1 le 28 au HA,
mars : 40 le 6 à Famechon, 40 le 12 à St-Quentin-en-Tourmont, le 24 : 25 à Quend et 70 à Froise/Rue, 40 le 27 à Froise/Rue et 1 vers le Nord le 27 à Hampont,
avril : 60 vers le Nord-Est à Froise/Rue le 3, 40 posés à Froise/Rue le 4, 3 vers le Nord à Froise/Rue le 5, 20 le 12 à Noyelles-sur-mer, 70 le 20 en BdA, 35 le 24 en BdA, 1 vers le Nord le 27 à Fort-Mahon,
juillet : observé au POM le 16 (1 ind), les 23 et 26 (2 ind) et le 28 (1 ind),
août : observé au POM 4 (2 ind), le 6 (3 ind), le 8 (1 ad de la forme du Sud), le 28 (1 ind),
septembre : 1 vers le Sud le 3 en BdA, (1 le 7 et 2 le 19 au POM),
octobre : 1 le 28 en RBdS,
novembre : 1 le 5 au HA, 27 vers le Sud le 5 au Hourdel (Cayeux-sur-mer), 10 posés et 20 vers le Sud le 7 en RBdS,
décembre : 40 le 3 en RBdS, 1 le 27 en RBdS.

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola
Noté toute l'année sur le littoral avec un max mi-mai et fin octobre début novembre.
En toute saison, les effectifs recensés au POM sont faibles, ce qui montre la réticense des oiseaux de cette espèce à gagner les renclotures à marée haute.
RBdS/POM :
janvier : 70 le 7, 40 le 17, 110 le 30,
février : 1 tué le 7, 180 le 13,
mars : 45 le 26,
avril : 5 le 9, 230 le 26,
mai : 120 le 6, 250 le 10, 400 le 13, 200 le 21, 60 le 30,
juin : 15 le 1, 7 le 11, 6 le 23,
juillet : 11 le 7, 1 le 24,
août : 80 le 22,
septembre : 135 le 2, 35 le 23,
octobre : 270 le 18, 500 le 31,
novembre : 280 le 2, 162 le 3, 50 le 7,
décembre : 190 le 20, 150 le 31,
Comme en 1980 et 1981, les effectifs sont nettement plus importants à la fin du mois de décembre qu'au mois de janvier.
BdA :
janvier : 23 le 18,
février : 19 le 28,
avril : 30 le 20, 10 les 26 et 27,
octobre : 7 le 25, 10 le 29,
HA : 1 les 20 et 28 avril, 4 le 16 mai, 1 les 5 et 13 octobre,
Migrations
Les seuls vols migratoires observés sont ceux du passage prénuptial . L'intensité est maximale mi-mai, c'est-à-dire alors que les stationnements les plus importants sont notés en RBdS/POM.
avril : 3 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer, 9 vers le Nord le 28 à Froise/Rue,
mai : une importante migration vers le Nord-Est est notée en plusieurs localités de


Effectifs du Pluvier argenté en RBdS/POM
(maxima par décade)
500
400
300
200
100
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Effectifs du Gravelot à collier interrompu en RBdS/POM
300
200
100
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

la Plaine maritime picarde : 3 le 2, 10 le 9, 12 le 10, 4 le 16, 16 le 21, Le 15, 250 vers le Nord en RBdS.

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

Cette espèce a été rencontrée en hiver : en février, 1 le 7 en RBdS, 8 le 8 au Crotoy, 1 le 14 à Cayeux-sur-mer, 1 vers le Nord le 23 à Fort-Mahon, 1 le 25 en RBdS; en décembre : 1 les 13 et 25 en RBdS.

Le passage prénuptial s'effectue de mars à mai (surtout lors de ce dernier mois) tandis que le passage postnuptial se déroule de fin juillet à septembre. Aucun indice sérieux de nidification.

Stationnements

RBdS/POM/Le Crotoy :

février : 1 le 7 et 25, 8 le 8,
mars : 20 le 12, 350 le 28,
avril : 30 le 9, 40 le 11, 90 le 26,
mai : 130 le 6, 1000 le 13, min 2000 le 26 (Le Crotoy), encore 800 le 30 (des parades nuptiales sont notées le 26),
juin : 280 le 9, 60 le 11, 30 le 23,
juillet : 30 le 7, min 30 le 19, 425 le 23,
août : 150 le 23, 270 le 5,
septembre : 900 le 2, 213 le 23, 140 le 28,
octobre : 29 le 18, 15 le 28,
novembre : 22 le 2, 1 le 15,
décembre : 1 les 13 et 25,

RBdA :

avril : 1 le 20, 9 le 22, 20 le 25,
mai : 20 le 3,
août : 25 le 31,
octobre : 2 le 29, 10 le 25, 3 le 30,

HA :

mars : 1 le 10, 2 le 25,
avril : 2 le 6, 1 le 20, 5 le 25,
mai : 2 le 6, 3 le 13, 14 le 19, 17 le 27,
juin : 7 le 2, 5 le 10,
juillet : 1 le 7,
août : 9 le 6, 4 le 15, 5 le 18,
septembre : 2 le 1,
octobre : 7 le 5,
novembre : 3 le 12,

Migrations

février : 1 vers le Nord le 23 à Fort-Mahon,
mars : 3 vers le Nord-Est le 21 à Arry, respectivement 3, 5 et 2 vers le Nord les 25, 26 et 27 à Rue,
mai : 4 vers le Nord-est le 10 à Rue, 100 s'envolent vers le Nord le 14 au crépuscule en RBdS, 15 vers le Nord le 15 à Rue,
juin : 5 vers le Nord le 2 à Quend-Plage,
octobre : 3 vers le Sud le 25 en BdA,


Quelques observations continentales également : 1 le 25 avril à Estrées-Mons, 1 le 6 mai à Argoeuvre et 3 le 30 août à Estrées-Mons.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius


Première observation le 25 mars : 1 ind au HA; dernière le 13 octobre : 1 ind toujours au HA.

mars : 1 les 25 et 28 au HA, 1 les 26 et 29 en RBdS,
avril : 1 couple parade les 5 et 17 à Boismont (premier couple cantonné de l'année), 1 chanteur le 13 à Brighton (Cayeux-sur-mer), 5 ind le 22 à Famechon, 1 les 17 et 29 au POM, 1 le 24 en BdA, 4 le 30 à Rue, HA : 5 le 9, 2 le 13, 2 le 20, 1 le 28,
mai : Noté à Boves (1 le 1), Noyelles-sur-mer (1 le 12), Boismont (1 le 16), Argoeuvre (1 le 6), POM (2 les 8 et 20), HA (3 les 19 et 27) et RBdS où 1 couple parade les 9 et 26,
juin : 2 couples à St-Sauveur (le 15), 1 couple alarme au POM et un autre en RBdS les 21 et 23, 1 couple cantonné le 28 à St-Firmin/Le Crotoy, 1 couple alarme et un autre parade le 10 au Marais de Rue,

Effectifs du Grand Gravelot en RBdS/POM/Le Crotoy
(maxima par décade)




Effectifs du Tournepierre à collier sur le littoral picard
(maxima par décade)



juillet : Noté sur le littoral et à l'intérieur (St-Sauveur, Famechon et Estrées-Mons) avec des maxima de 4 ind les 7 et 9 au HA, de 18 ind le 9 entre Noyelles-sur-mer et St-Valery-sur-Somme et de 32 le 11 au POM,
août : Noté au HA (2 le 6, 1 le 18), à Fouencamps (3 le 21), au POM (2 les 4 et 8, 1 le 26) et à Estrées-Mons (7 le 10, 8 le 30),
septembre : 2 le 2 au POM, 1 le 10 en RBdS, 5 le 17 au POM,
octobre : 1 le 13 au HA,

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus
Uniquement noté sur le littoral où il niche au POM, en RBdS et au HA. L'arrivée printanière s'effectue fin mars (première observation le 26 en RBdS) tandis que les derniers oiseaux observés le sont dans le courant du mois d'octobre (dernière observation le 17).
Stationnements et nidification en RBdS/POM
mars : 1 le 26, 35 le 28, 64 le 29,
avril : 30 le 9 (jour où sont notées les premières parades), 20 le 11, 42 le 26,
mai : 50 le 6, 100 le 13, 46 le 27, les premières éclosions sont notées le 17 au POM,
juin : Le 11, le nombre maximal de couples nicheurs en RBdS est estimé à 9 tandis que 15 couples alarment le 23, 1 pullus le 2 au HA et 1 pullus le 3 au POM,
juillet : min 60 le 7, min 205 le 16, 200 le 21,
août : min 140 le 6, 105 le 24,
septembre : 75 le 2, 300 le 17 (chiffre remarquable),
octobre : 7 le 17 en RBdS,
Stationnements et nidification au HA
1 le 25 avril, 1 couple les 6, 19 et 27 mai, 3 ad/1 pullus le 2 juin, 5 le 7 juillet
Brighton/Cayeux-sur-mer : 2 couples le 13 avril
Stationnements en BdA
avril : 40 le 20, 20 le 23, 15 le 26, 10 le 27,
juillet : 17 le 7,
Quend-Plage : 2 le 2 et 1 le 24 juin

PLUVIER GUIGNARD Eudromias morinellus
2 le 31 août au POM (P. BIET)

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres
Les deux passages sont bien suivis sur le littoral.
RBdS/POM :
passage pré-nuptial
avril : 1 le 9, 85 le 26,
mai : 18 s'envolent vers le Nord-Est au crépuscule le 2, 65 le 13, 16 le 27,
juin : 4 le 9 et 1 le 11,
passage post-nuptial
juillet : 44 le 28 (16 le 23, 21 le 24),
août : 28 le 2, 13 le 20,
septembre : 3 le 5, 1 le 19, 1 le 23,
Autres localités d'observations: 2 le 23 avril en BdA, 1 le 6 août au HA.

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago
Notée toute l'année, principalement sur le littoral, avec un minimum de mai à juillet (aucune observation du 10 mai au 8 juillet). L'abondance est maximale en mars-avril et de fin août à fin octobre.
janvier : Notée à Noyelles-sur-mer, Rue, Blangy-sous-Poix, et au POM, les différentes observations concernant au max 3 ind.
février : A nouveau observée dans les localités précédentes. Retenons 3 vers le Nord-Est le 6 à Froise/Rue, 7 le 26 au POM,
mars : Les maxima par localités sont les suivants :16 le 25 au HA, 2 le 18 au POM et le 21 à Arry, 2 le 23 à Favières, 5 le 24 en BdA, 20 le 27 à Rue, 40 le 27 à Nampont. Les chiffres les plus élevés sont, donc obtenus au voisinage du 27, date à laquelle un petit passage nocturne est d'ailleurs noté,
avril : 16 le 3 à Villers-sur-Authie, 12 le 19 à Noyelles-sur-mer, 15 le 20 en BdA, 1 ind parade le 23 à Arry,


mai : 3 le 1 à Noyelles-sur-mer, 8 le 2 à Nampont, 1 le 4 en BdA, 9 le 9 à Rue,
juillet : 1 le 9 à Noyelles-sur-mer, 7 le 21 au POM, 1 le 27 à Estrées-Mons,
août : 6 le 24 à Fouencamps, 12 le 5 au POM, 62 le 30 à Estrées-Mons,
septembre : 15 les 16 et 26 au POM, 1 le 29 au HA,
octobre : 5 le 30 à Rue, 20 le 19 à Estrées-Mons, 100 le 28 au POM, le 17, 22 migrateurs sont notés en 2 h 15 à Rue,
novembre : 9 migrateurs en 2 h 15 le 21 à Rue, 15 le 29 au POM,
décembre : 2 le 4 à Cléry-sur-Somme, POM : 10 le 8, 13 le 16, 15 le 20,

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola
février : 2 le 12 dans les dunes du Marquenterre,
octobre : 1 le 21 au POM,
novembre : 50 le 6 au POM,


COURLIS CENDRE Numenius arquata
Stationnements en EBdS/POM
janvier : 1200 le 17, 800 les 21 et 30,
février : 870 le 7, 950 le 13, 1000 le 25,
mars : 575 le 1, 900 le 11, 900 le 27,
avril : 650 le 9, 220 le 11, 300 le 24,
mai : 185 le 9, 280 le 13, 180 le 27,
juin : 150 le 1, 160 le 16, 280 le 25,
juillet : 250 le 7, 440 le 16, 1000 le 24,
août : 750 le 24,
septembre : 800 le 2, 570 le 19, 655 le 23,
octobre : 1700 le 3, 880 le 18, 900 le 22,
novembre : 950 le 1,
décembre : 970 le 20, 1200 le 31,
Stationnements en BdA
janvier : 45 le 18,
mars : 30 le 24,
avril : 1 le 20,
mai : 4 le 4,
juillet : 3 le 7,
octobre : 1 le 25, 9 s'envolent vers le Sud le 29,
HA : 44 le 1 janvier, 1 chanteur le 28 avril (9 ind le 25), 14 le 15 août
A l'intérieur des terres
1 ind est trouvé mort le 10 février à Fontaine-sur-Somme. Par ailleurs, 1 Courlis, probablement cendré N. arquata, est observé le 25 juin à Montagne-Fayel (J.P. HERRE) tandis que 3 ind sont notés le 15 novembre à Airaines.
Migrations et mouvements
Les migrateurs actifs sont suivis sur le littoral de mi-janvier à début mai.
Cayeux-sur-mer : 33 vers le Nord le 14 février
Rue : janvier : 30 vers le Nord-est le 21, 32 vers le Nord le 31 (auxquels s'ajoute un important passage nocturne),
février : 40 sont notés vers le Nord (et passage nocturne faible) ainsi que 15 le 5, 37 le 6, 12 le 8,
mars : 4 le 23 vers le Nord, passage nocturne le 27, 7 le 28,
avril : faible passage nocturne le 5, 12 vers le Nord-Est le 19, min 71 le 21, 28 vers le Nord-Est le 28,
mai : 12 vers le Nord-Est le 2,
Nidification
Aucune preuve de nidification n'est obtenue mais des tentatives de reproduction sont observées. Ainsi,
à Froise/Rue, 1 couple cantonné à partir de fin-mars. Le chant nuptial est entendu le 23 mars puis les 25, 27 et 28 avril. Le site est abandonné début mai peut-être, selon J. MOUTON, auteurs de ces observations, à cause d'un temps trop sec ou de travaux agricoles.
1 chanteur cantonné les 6 et 9 avril à l'endroit où un couple niche de 1973 à 1977, dans les dunes du Marquenterre. Abandon de site en mai, consécutif à une absence d'eau? (J. MOUTON).

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus
Totalement absent en hiver, le Courlis corlieu N. phaeopus est surtout abondant dans

Effectifs du Courlis cendré en RBdS/POM
(maxima par décade)




Effectifs du Courlis corlieu en RBdS/POM
(maxima par décade)



la deuxième décade d'avril à la mi-mai puis en juillet-août. L'observation printanière la plus précoce a été réalisée au POM le 26 mars (contre le 25 mars en RBdS en 1981) et la dernière en RBdS le 17 octobre.

Stationnements en RBdS/POM

mars : 1 les 26 et 28,

avril : Un dortoir accueille (la nuit) les oiseaux ayant pâturé le jour dans l'arrière pays. Ainsi, les 120 oiseaux en vol vers le Sud-Ouest le 27 au soir à Froise/Rue rejoignent ce dortoir de même que les 67 ind observés en vol dans la même direction le 28 en cette localité.

mai : 50 le 10, 28 le 13,

juin : 4 le 16, 3 le 27,

juillet : 20 le 7, 8 le 11, 110 le 28,

août : 61 le 23, 120 le 2,

septembre : 10 le 2, 2 le 19, 1 le 25,

octobre : 1 les 15 et 17,

Stationnements en BdA

avril : 50 le 20, 89 le 24,

mai : 38 le 4,

Migrations:

La migration est notée en de multiples points du littoral. Ainsi,

Rue : avril : 2 vers le Nord-Est le 17, 8 vers le Nord le 25, 12 vers le Nord-Est le 26, 10 vers le Nord-Est le 27, 14 vers le Nord-le 28,

mai : 60 vers le Nord-Est le 2, 35 vers le Nord-Est le 9, respectivement 1 et 2 vers le Nord-Est les 30 et 31 (derniers migrateurs observés),

BA : avril : 60 vers le Nord-Est le 20, 9 vers le Nord le 25,

RBdS/POM : avril : 3 vers le Nord-Est le 28, 16 vers le Nord-Est,

mai : 20 vers le Nord le 14,

Villers-sur-Authie : 12 vers le Nord-Est le 16 avril, 14 ind stationnés le 24,

Hampont : 1 vers le Nord le 2 mai

Fort-Mahon : 4 vers le Nord le 27 avril

BARGE A QUEUE [illegible] Limosa limosa

De même qu'en 1981, elle a été rarement observée en hiver (seules 3 observations hivernales : 1 le 3 janvier au POM, 1 le 22 février à St-Quentin-en-Tourmont et 2 le 30 décembre en RBdS). Le passage pré-nuptial bat son plein à la fin du mois de mars et en avril.

mars : La troisième décade est agitée : 5 le 21 en RBdS, 15 le 24 en BdA, 22 au Marais de Rue et 34 au POM le 27, 31 le 28 à Noyelles-sur-mer/Boismont, 1 migratrice active est notée les 25 et 26 à Froise/Rue : respectivement 5 et 45 vers le Nord,

avril : Noyelles-sur-mer/Boismont : 18 le 5, 65 le 19, 27 le 20, 18 le 29, 6 le 15 en RBdS, 5 le 23 au Marais de Rue, 2 le 3 à La Chaussée-Tirancourt et le 24 en BdA, à Froise/Rue le 4, sont observés 56 ind vers le Nord-Est,

mai : Les observations se raréfient mais le 1, 40 ind sont encore présents à Noyelles-sur-mer/Boismont, 7 le 5 et 2 le 12 à Noyelles-sur-mer, 1 le 13 au POM,

juin : 1 vers le Nord le 1 en RBdS (tardive), 1 le 26 au POM,

juillet : 6 le 9 et 46 le 16 à Noyelles-sur-mer/Boismont; au POM : 1 le 5, 12 le 14, 32 le 27, et 6 le 7 en BdA,

août : consécutivement à la chasse, les observations ne concernent que RBdS/POM: 16 le 3, 18 le 16, 11 le 28,


septembre : RBdS/POM : 10 le 5, 12 le 17, 14 le 26,


octobre : RBdS/POM : 15 le 3, 5 le 18, 8 le 24,


novembre : RBdS/POM : 1 les 15 et 26,

BARGE ROUSSE Limosa lapponica

Uniquement observée sur le littoral avec un maximum classique en avril-mai, seule période de l'année où peuvent être observés des groupes réunissant plusieurs centaines d'oiseaux. En effet, le passage post-nuptial n'est pas spectaculaire tandis que l'hivernage est particulièrement faible, comme toujours, sur notre littoral. (alors que + 10000 oiseaux ont hiverné en moyenne durant la période 1978-1981, en France, Mahéo,Géroudet).


Effectifs de la Barge à queue noire sur le littoral picard
(maxima par décade)
50
J F M A M J J A S O N D


700
Effectifs de la Barge rousse
(maxima par décade)
200
100
J F M A M J J A S O N D


Effectifs du Chevalier arlequin sur le littoral picard
(maxima par décade)
10
J F M A M J J A S O N D

Stationnements en RBdS/POM
janvier : 47 le 30,
février : 40 le 7, 60 le 22, 40 le 25,
mars : 16 le 28, 60 le 30 entre Noyelles-sur-mer et St-Valery-sur-Somme,
avril : Les deux premières décades sont calmes et, comme en 1981, c'est aux environs du 25 que le passage atteint son point culminant.
30 le 9, min 400 le 25, 700 le 26,
mai : 240 le 6, 200 le 13, 60 le 21,
juin : 11 le 1, 6 le 16, 1 le 23,
juillet : 4 le 7, 6 le 24, 85 le 28,
août : 180 le 5, 10 le 23,
septembre : 10 le 5, 6 le 19, 48 le 23,
octobre : 32 le 18, 1 le 31,
décembre : 1 ind blessé le 27, 10 le 30,
Noyelles-sur-mer/Boismont : 60 le 30 mars, 70 le 1 avril,
BdA : avril : 1 le 20, 14 le 23, 180 le 25, 120 le 27,
Migrations
L'augmentation massive des effectifs suivie en RBdS et en BdA coïncide bien avec les vols migratoires observés.
Cayeux-sur-mer : 140 vers le Nord le 25 avril
Fort-Mahon : 1 vers le Nord les 29 et 30 avril
Froise/Rue : respectivement 7 et 15 les 27 et 29 avril regagnent le dortoir situé en RBdS, en compagnie de Courlis corlieux N. phaeopus.
260 vers le Nord-Est le 10 mai

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
Aucune observation hivernale de ce limicole. 7 observations continentales ont été faites, lors des deux passages, et parmi elles 4 sur des bassins de décantation à Estrées-Mons.
avril : 1 vers le Nord le 16 à Rue, 18 les 17 et 19 dans les mollières de St-Valery-sur-Somme, 15 les 20 et 24 en BdA, 9 le 29 à Noyelles-sur-mer, observations continentales à Estrées-Mons (1 le 21), à Boves (2 le 22), à La Chaussée-Tirancourt (1 le 29),
mai : 1 le 1 au POM, 1 le 2 à Estrées-Mons, 1 le 12 à Noyelles-sur-mer, 3 le 13 en RBdS, 2 le 21 en RBdS, 1 le 23 au POM, 1 le 27 au HA,
juin : 1 le 16 en RBdS, 7 le 25 au POM,
juillet : POM : 1 le 7, 13 le 14, 2 le 21,
août : 4 le 5, 3 les 12 et 26 au POM; 4 le 30 et 3 le 31 à Estrées-Mons,
septembre : 5 le 7, 7 le 11 et 5 le 23 au POM; 1 le 8 à Noyelles-sur-mer, 5 le 10 en RBdS, 1 les 23 et 27 en RBdS,
octobre : 3 le 3 au POM, 1 le 18 en RBdS, 1 le 19 à Estrées-Mons, 2 le 27 et 1 le 31 en RBdS,
novembre : 1 le 1 au POM,

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus
Cette année, le pic de la migration prénuptiale a pu être saisi et a donné lieu à des observations spectaculaires.
Sur le littoral
RBdS/POM :
janvier : 1 le 8, 85 le 16, 60 le 30 (dont 1 tué !),
février : 37 le 7, (53 le 10) 70 le 13, 100 le 22,
mars : 31 le 11, 65 le 28,
avril : 50 le 9, 70 le 26,
mai : 40 le 6, 650 le 10, min 2600 le 13 (O. HERNANDEZ et T. RIGAUX), 500 le 30
juin : 200 le 9, 90 le 16, (30 le 23) 167 le 27,
juillet : 250 le 5, 151 le 11, 260 le 22, 320 le 24, 480 le 28, 600 le 30,
août : 350 le 5, 250 le 11, 300 le 24,
septembre : 225 le 6, 30 le 17, 21 le 23,
octobre : 66 le 16, 40 le 21,
novembre : 25 le 1, 17 le 13, 2 le 27,
décembre : 10 le 3, 24 le 13, 40 le 31,
BdA : 60 le 24 février, 6 le 24 mars, 60 le 23 avril, 50 le 31 mai, 4 le 7 juillet,
Noyelles-sur-mer/Boismnot : 10 le 23 mars et 40 le 25, 6 le 6 avril et 45 le 17, 5 le 1 et 4 le 13 mai, 3 le 3 juillet,

HA :
mars : 2 le 14, 6 le 25,
avril : 60 le 6, 3 le 13, 50 le 25,
mai : 21 le 6, 21 le 13, 8 le 27,
juin : 8 le 2, 10 le 20,
juillet : 1 le 9,
août : 1 le 6, 6 le 15, 2 le 18,
septembre : 1 le 7,
Quelques observations sont réalisés au Marais de Rue (6 le 23 avril, 6 les 19 et 20 mai, 2 le 10 juin, 6 le 4 juillet) à Nampont (1 le 27 mars, 1 le 14 juin), à Arry (1 le 18 avril).

A l'intérieur des terres
Il est noté en 9 localités. Sur les 16 observations continentales, 12 sont printanières et donc attribuables au passage pré-nuptial.
passage pré-nuptial :
Estrées-Mons : 1 les 13 et 24 mars, 6 le 4 avril, 2 le 17, 20 le 21 (chiffre déjà considérable)
Boves : 1 le 22 avril
Buigny-St-Maclau : 1 le 1 mars
Famechon : 1 le 22 avril
Bergicourt : 1 le 22 avril
La Chaussée-Tirancourt : 2 le 29 avril, 2 le 2 mai,
Argoeuvres : 1 le 6 mai
Long-le-Catelet : 2 le 6 mai
passage post-nuptial :
St-Sauveur : 1 le 16 juillet
Estrées-Mons : 3 le 30 août et 6 le 31, 3 le 19 octobre

Migrations
Mise à part l'observation de 9 migrateurs le 24 octobre à St-Quentin-en-Tourmont, tous les migrateurs actifs notés l'ont été pendant la migration prénuptiale, c'est-à-dire finalement surtout en avril et mai.
mars : 4 vers le Nord le 25 à Froise/rue,
avril : 20 vers le Nord le 1 au HA, 6 vers le Nord-Est le 3 à Froise/Rue, 19 vers le Nord-Est le 5 et 3 dans la même direction le 6 à Froise/Rue,
mai : 85 vers le Nord-Est le 10 et 4 dans la même direction le 11 à Froise/Rue, 50 vers le Nord au Crotoy et 28 vers le Nord le 13 en RBds, 120 vers le Nord-Est en 1 h 00 le 14 au soir en RBdS, 2 vers le Nord-Est le 29 au Bois de Cise (Ault),

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia
Une observation très précoce : 5 le 28 février en RBdS. Le passage pré-nuptial ne commença véritablement qu'à partir de la mi-avril. La fin de ce passage, maximal pendant le deuxième décade de mai, est difficile à saisir car des oiseaux restent sur le littoral au plein coeur de l'été. L'augmentation des effectifs, perçue à partir de la seconde moitié du mois de juillet, permet de mettre en évidence le début du passage post-nuptial. Dernière observation le 24 octobre en RBdS.
RBdS/POH :
février : 5 le 28,
mars : aucune donnée
avril : 10 le 26,
mai : 20 le 8, min 30 le 13, 4 le 30,
juin : 2 le 16, 5 le 27,
juillet : 4 le 5, 10 le 18, 36 le 23,
août : 24 le 3, 22 le 12, 12 le 24,
septembre : 10 le 6, 7 le 16, 21 le 28,
octobre : 3 le 16, 5 le 21, 2 le 24,
BdA : avril : 19 le 24, mai : 3 le 4, juillet : 20 le 17,
Hoyelles-sur-mer/Boismont :
avril : 17 le 19, 9 le 29,
mai : 15 le 1, 3 le 12
juillet : 1 le 9,
Marais de Rue : avril : 2 le 23, mai : 3 le 9, juin : 3 le 10,
HA : mai : 2 le 13, juin : 1 le 4, juillet : 3 le 9, 1 le 18, octobre : 1 le 5, 2 le 18,


Migrations
avril : 3 vers le Nord le 23 et 2 vers le Nord le 25 à Froise/Rue,
mai : 14 vers le Nord-Est le 10, 1 vers le Nord-Est le 11, 2 vers le Nord-Est le 13 1 vers le Nord le 15 à Froise/Rue; 11 vers le Nord-Est le 13 en RBdS; 6 vers le Nord le 14 au Crotoy.
A l'intérieur des terres, les observations ont été relativement nombreuses et se rapportent aux deux passages.
Estrées-Mons : 3 le 21 avril, 3 le 27 juillet, 2 le 10 août et 9 le 30, 1 le 19 octobre,
La Chaussée-Tirancourt : 1 les 2 et 12 mai
Argoeuvres : 1 le 6 mai


PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES Tringa flavipes
1 ind les 17 et 18 juillet au marais de St-Firmin (P. RAEVEL).


CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus
L'hivernage n'est observé qu'à Blangy-sous-Poix (1 le 4 janvier et le 20 février). La fréquence des observations est maximale en avril et en juillet-août.
mars : 1 le 27 au POM,
avril : observé en 10 localités différentes : 2 le 4 à Estrées-Mons, 1 le 17 au POM, 2 le 17 à Boismont, 3 le 18 à Arry, 1 les 17 et 25 à Blangy-sous-Poix, 1 les 22 et 30 à Bergicourt, 1 le 20 au HA, 1 le 22 à Famechon, 1 le 26 à St-Quentin-en-Tourmont, 1 le 28 à Rue,
mai : 1 le 12 à Noyelles-sur-mer,
juin : observé à Famechon (1 le 26), au POM (1 le 21), à Rue (1 le 10, du 16 au 23, 2 le 24, 3 le 25, 2 les 29 et 30), à Nampont (1 le 14),
juillet : au HA (1 le 3), à Famechon (1 le 10), au POM (1 le 9, 5 le 18, 3 le 29),
août : au HA (5 le 6), à Estrées-Mons (2 le 10, 5 le 30), au POM (1 les 5 et 26), à Rue (3 le 4),
septembre : 1 le 10 à Blangy-sous-Poix,
octobre : au POM (1 le 18), à Estrées-Mons (1 le 19),
décembre : Estrées-Mons (1 le 4, 4 le 18),
Migrations
BdS : 4 vers le Sud le 28 juillet, 2 vers le Sud le 1 août, 1 vers le Sud le 3 et 1 vers le Sud le 4 août


CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
Observé au printemps ( 2 le 9 mai et 1 le 10 juin à Rue, 2 le 11 juin à St-Quentin-en-Tourmont) mais surtout lors du passage post-nuptial et ceci, essentiellement sur le littoral.
juillet : 3 le 9 à Noyelles-sur-mer/Boismont, 4 le 14 au POM et 1 le 21, 1 le 23 au HA,
août : 1 le 6 au HA, 5 le 4 au POM, 3 les 12 et 4 le 24, 1 le 4 à Rue, à l'intérieur, 1 du 20 au 25 à Fouencamps,
septembre : 1 le 19 au POM,

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos
Noté d'avril à décembre avec un maximum en avril-mai et juillet-août. Fréquent à l'intérieur des terres comme sur le littoral.
Stationnements sur le littoral
avril : 1 le 30 au POM, 2 le 23 à Rue,
mai : 4 le 9 à Rue, 11 le 15; 4 le 8 au POM, 9 le 15, 7 le 27; 10 le 13 au HA, 3 le 1 à Noyelles-sur-mer, 4 le 12, 4 le 13 en RBdS, 2 le 21,
juin : 2 le 20 au HA, 1 le 30 à Rue,
juillet : 3 le 9 au HA, 4 le 23, 4 le 7 au POM, 15 le 14, 10 le 27; 4 le 25 à Rue,
août : 7 les 6 et 15 au HA, 16 le 2 au POM, 8 le 17, 15 le 24,
septembre : 1 le 18 au HA, 4 le 3 au POM, 4 le 12, 5 le 23,
octobre : 1 le 19 au HA, 2 le 8 au POM, 1 les 14 et 21,
décembre : 1 le 27 en RBdS,
Stationnements à l'intérieur des terres
avril : Famechon (2 le 22, 6 le 30), Bergicourt (1 le 30), Frémontiers (1 le 30), Amiens (1 le 22),
mai : observé en 7 localités : Longpré-les-Amiens (1 le 2), Argoenvres (3 le 6), Cagny (1 le 5), Boves (1 le 5), Fontaine-sur-Somme (1 le 5), Fouencamps


Effectifs du Chevalier aboyeur en RBdS/POM
(maxima par décade)
20
J F M A M J J A S O N D


4600
Effectifs du Chevalier gambette en RBdS/POM
(maxima par décade)
1000
500
J F M A M J J A S O N D


Effectifs du Chevalier guignette sur le littoral
(maxima par décade)
10
J F M A M J J A S O N D


Effectifs du Becasseau minute en RBdS/POM
(maxima par décade)
10
J F M A M J J A S O N D

(2 le 10), Tilloy-les-Conty (4 le 9 et 2 le 16),
juillet : St-Sauveur (3 le 16), Ailly-sur-Somme (2 le 26), Cléry-sur-Somme (1 le 27) Famechon (1 le 3), Tilloy-les-Conty (1 le 3), Estrées-Mons (22 le 27),
août : Boves (4 le 2, 1 le 20, 3 le 25), Fouencamps (1 le 20, 2 le 27), Amiens (1 le 8), Estrées-Mons (57 le 10, 24 le 30),
octobre : 2 le 19 à Estrées-Mons,
novembre : 3 le 28 à Amiens (Marais du Bout du Monde),
décembre : 1 le 4 à Estrées-Mons,
Migrations
Les données communiquées concernent le mois d'avril et mai.
avril : Froise/Rue : 10 vers le Nord le 13, 10 vers le Nord le 11,
mai : 1 vers le Nord-Est le 16 à Rue


BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus
Ce limicole est observé, lors de ses migrations le long du littoral. Le passage prénuptial amorcé dans les derniers jours d'avril, bat son plein au cours de la deuxième décade de mai pour se terminer en juin, tandis que la descente, plus étalée dans le temps, commence fin juillet et se poursuit jusqu'au début du mois de novembre. L'hivernage ne concerne qu'un nombre très réduit d'individus.
RBdS/POM :
janvier : 3 le 30,
mars : 5 le 28,
avril : 1 le 23, 9 le 26,
mai : 150 le 6, min 950 le 13, 200 le 21,
juin : 230 le 9, 50 le 16, 6 le 26,
juillet : 11 le 7, 18 le 23, 34 le 30,
août : 50 le 3, 7 le 19, 50 le 22,
septembre : 90 le 2, 90 le 16, 26 le 28,
octobre : 119 le 18, 70 le 31,
novembre : 36 le 2, 1 le 26,
décembre : 7 le 3,
Migrations
20 vers le Nord le 2 mai en RBdS, une bande de 100 le 10 mai vers le Nord-Est à Froise, 2 le 19 mai au HA, 1 le 10 juin au HA,

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta
Les deux passages sont bien notés.
RBdS/POM :
mars : 1 le 29,
avril : 2 le 11,
mai : 6 le 12, 7 le 26,
juin : 17 le 16,
juillet : 3 le 19 et 5 le 31,
août : 14 le 6, 4 le 20, 10 le 23,
septembre : 31 le 2, 3 le 11, 1 le 26,
octobre : 2 le 18,
HA : 3 le 27 mai, 7 en août et 1 le 18, 2 le 1 septembre, 3 le 13 octobre,
Rue : 1 le 10 juin,
Boismont : 1 le 9 août


BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii
Seulement signalé au POM.

BECASSEAU VIOLET Calidris maritima
Un seul individu est observé.
octobre : 1 les 29 et 30 en RBdS


BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina
Les données significatives sont rares, surtout en hiver, car les comptages sont souvent difficiles.
RBdS/POM :
janvier : 900 le 17, 3500 le 30,
février : 400 le 7, 3500 le 13, 1700 le 25,
mars : 250 le 12, 1000 le 28,




Effectifs du Bécasseau maubèche en RBdS/POM
(maxima par décade)




Effectifs du Becasseau variable en RBS/POM
(maxima par décade)




Effectifs du Becasseau cocorli sur le littoral picard
(maxima par décade)


avril : 500 le 26,
mai : 700 le 10, 500 le 13, 250 le 21,
juin : 6 le 9 dont 2 paradent, 15 le 16,
juillet : 200 le 7, 350 le 19, 750 le 21,
août : 500 le 6, 750 le 24,
septembre : 300 le 5, 950 le 23,
octobre : 4500 le 18, 3500 le 31,
novembre : 4700 le 2, min 3500 le 14,
décembre : 10000 le 30,
BdA : 160 le 18 janvier, 750 le 26 février, 160 le 26 avril, 550 le 25 octobre,
HA :
janvier : 15 le 1, 1 le 24,
mars : 15 le 10, 14 le 18, 41 le 28,
avril : 2 le 20,
mai : 6 le 19, 1 le 27,
juillet : 1 le 7,
août : 8 le 6, 2 le 15, 1 le 29,
septembre : 3 le 7,
octobre : 9 le 5, 1 le 13, 6 le 24,
novembre : 1 le 5,
Rue : 25 stationnent le 9 mai.
Migrations
mars : 30 vers le Nord-Est le 25 au HA
octobre : 210 vers le Sud en 5 h 30 le 25 en BdA
Noté à l'intérieur des terres en août (1 du 23 au 27 à Fouencamps) et en octobre (8 le 19 à Estrées-Mons).

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea
Seul le passage post-nuptial a pu être suivi.
juillet : 1 le 4 à Rue, 20 le 28 en RBdS,
août : 18 le 2 en RBdS, 33 le 5; 3 le 12 au POM et 2 le 26,
septembre : 12 le 2 en RBdS, 1 le 23,
octobre : 1 le 14 en RBdS,

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba
Uniquement noté sur le littoral, les stationnements observés lors du passage prénuptial sont spectaculaires en BdA.
RBdS :
février : 20 le 25, 13 le 7,
mars : 19 le 29,
avril : 24 le 9, 80 le 26 (5 le 14),
mai : 11 le 6, min 300 le 13, 370 le 27,
juin : 1 le 11,
juillet : 160 le 19,
août : 430 le 6, 80 le 22,
septembre : 160 le 2, min 25 le 19, 45 le 23,
octobre : 8 le 18, 5 le 31,
novembre : 5 le 1,
décembre : 1 le 5, 11 le 31,
RBdA (à Quend) :
février : 140 le 26,
avril : 230 le 10, 300 le 12, 800 le 23, 920 le 26, environ 650 le 27,
Absent ou en nombre infime en juillet-août,
octobre : 103 le 29,
décembre : 42 de Quend à la BdA le 19, 31 le 27 à Fort-Mahon,

COMBATTANT Philomachus pugnax
Observé du 21 février au 19 octobre, principalement dans les bas champs et les arrières littoraux.
Stationnements
février : 13 le 21 à Noyelles-sur-mer, 5 le 22 à St-Quentin-en-Tourmont,
mars : 9 le 18 au HA, 41 le 28 à Noyelles-sur-mer, 40 le 24 en BdA,
avril : 18 le 6, 120 le 17 et 180 le 2, 5 à Noyelles-sur-mer/Boismont, 6 les 9 et 13, 10 le 28 au HA; 12 le 25 à St-Quentin-en-Tourmont; 28 le 28 à Rue/

Effectifs du Becasseau sanderling en [illegible] (——) et en RBdA (- - -)



Favières; 9 le 17 et 6 le 24 au POM; 1 femelle le 22 à Famechon,
mai : 11 (dont 7 mâles en plumage nuptial ) le 9 et 40 femelles le 15 à Rue/Favières, 1 mâle en plumage nuptial le 4 et 20 le 12 en BdA, 15 le 13 à St-Quentin-en-Tourmont; 1 le 20 au POM; 2 le 6 à Long-le-Catelet,
juin : 2 le 6 au POM, 3 (dont 1 mâle) le 10 à Rue/Favières; 1 le 23 à Hoyelles-sur-mer,
juillet : 50 le 4, 60 les 17 et 20, 110 le 21 à Rue; 53 le 9 et 2, 39 le 17 à Hoyelles-sur-mer/Boismont, 22 le 7 en BdA; 20 le 18 et 14 le 26 au POM,
août : 1 le 6 au HA, 23 le 3, 13 le 19 et 6 le 23 au POM; 21 le 10 et 1 le 30 à Estrées-Mons,
septembre : 1 le 7 au HA; 13 le 1, 7 le 12 et 3 le 23 au POM
octobre : 1 le 19 à Estrées-Mons,
Migrations
J. MOUTON note :
HA : 4 mâles vers le Nord-Est le 25 octobre,
Froise/Rue : 23 vers le Nord-Est le 26, 50 vers le Nord-Est le 27,

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus
1 mâle le 4 juillet à Boismont (F. SUEUR)
2 le 16 juillet à Hoyelles-sur-mer (P. TRIPLET)
2 du 6 juillet au 6 août au POM (P. BIET)

AVOCETTE Recurvirostra avosetta
L'effectif de la colonie installée au POM a encore augmenté :88 couples en 1982 (P. BIET) contre 68 en 1981. Une petite colonie s'installe et alarme au marais de Rue mais la nidification n'est constatée (J. MOUTON). 2 ad/1 nid le 1 juin à Boismont, abandonné ensuite (F. SUEUR et M. SUEUR-BELLARD).
RBdS/POM (toutes les données concernent le POM sauf indications contraires) :
février : 1 le 13 en RBdS, 25 le 19,
mars : 38 le 5, 66 le 16 et 150 le 28,
avril : 146 le 10, 91 le 13, 217 le 29,
mai : 125 le 9, 143 le 14, 132 le 21, (125 ind/45 nids/4 couvées le 9. première éclosion le 5, 70 ad/29 pulli/min 21 nids le 27)
juin : 115 le 7, 165 le 18, 100 ad/40 pulli vivants/4 pulli morts en RBdS le 23, 106 le 26,
juillet : 178 le 3, 120 le 18,
août : chute brutale des effectifs : 23 le 8, 33 le 12, 54 le 23,
septembre : 50 le 4, 2 en RBdS; 24 le 17, 36 le 28 en RBdS,
octobre : 59 le 10, 75 le 17, 68 le 26 en RBdS,
novembre : 9 le 2 en RBdS, 12 le 14 en RBdS,
décembre : 52 le 3 en RBdS, 23 le 13 et 40 le 31 (donnée hivernale exceptionnelle)
Rue : 2 le 30 avril; 10 le 15 et 22 le 20 mai; 19 le 10 juin; 40 le 4, 70 le 12 et 75 le 21 juillet,
Noyelles-sur-mer/Boismont : 36 le 28 avril, 10 le 18 et 4 le 25 mai; 4 le 1, 1 le 19 et 5 le 27 juin,
HA : 6 le 28 mars, 4 le 11 avril, 2 le 19 mai,
Migrations
passage pré-nuptial :
34 vers le Nord le 29 mars à Quend-Plage, 5 vers le Nord le 17 avril à Quend-Plage,
passage post-nuptial :
6 vers le Sud le 1 août à Rue, 70 vers le Sud le 25 octobre en BdA,
A l'intérieur des terres (en dehors de la plaine maritime picarde), la rencontre de cet oiseau est un évènement rare : 22 vers le Nord le 2 mai à La Chaussée-Tirancourt (X. COMMECY et A. M. COMMECY), 1 les 30 et 31 août à Estrées-Mons (X. COMMECY et H. DUPUICH).


PHALAROPE A BEC LARGE Phalaropus fulicarius
août : 1 le 28 au POM (P. BIET)
septembre : 1 le 12 au Cap Hornu (St-Valery-sur-Somme) (P. TRIPLET)

PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus
1 du 30 août au 3 septembre au POM (P. BIET); 1 le 21 décembre (P. BIET),

OEDICHEME CRIARD Burhinus oedicnemus

Toutes les observations communiquées ont été faites par J.P. FERRE. Elles concernent la petite région située autour d'Airaines.

avril : 1 le 22 à Airaines,
mai : noté à Airaines, Le Quesnoy, Métigny,
juin : 3 à Airaines et 1 à Warly le 3,
juillet : noté à Airaines et au Mesge,
septembre : 1 le 20 à Le Quesnoy-sous-Airaines.




GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU.


LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus
Noté d'août à octobre.
août : 1 le 23 en RBdS,
septembre : 1 le 11 à Quend-Plage, 1 le 13 et 2 le 19 à Cayeux-sur-mer,
octobre : 1 les 17 et 28 en RBdS, 1 le 24 à Cayeux-sur-mer,

GOELAND MARIN Larus marinus
Stationnements
RBdS/POM :
janvier : 500 le 30,
février : 250 le 13,
mars : 60 le 29,
avril : 40 le 26 (Le 9, un individu tente de capturer un Guillemot de Troïl Uria aalge mazouté; J. MOUTON),
mai : 100 le 30 (surtout im et sub),
juin : 3 le 26,
juillet : 450 le 7, 500 le 22 (dont min 300 ad ou sub),
août : 300 le 6,
septembre : 350 le 2,
octobre : 1150 le 17, 440 le 30,
novembre : 440 les 14 et 30,
décembre : 250 le 20 (Plusieurs individus provoquent des envols massifs d'anatidés rassemblés à marée haute en RBdS le 31. L'un d'eux poursuit même un Tadorne de Belon Tadorna tadorna; T. RIGAUX.),
RBdA :
février : 100 le 27,
avril : 100 le 10 (80 % im),
juillet : 250 le 18,
août : 200 le 31,
octobre : 650 le 25 (90 % ad ou sub),
Migrations
Elle est notée principalement en mars mais aussi en mai.
mars : Froise/Rue : 12 ad vers le Nord le 18, 15 ad vers le Nord le 26, 3 ad vers le Nord, 1 ad vers le Nord le 30,
mai : RBdS : 5 en vol vers le Nord le 12,
Quend-Plage : 4 ad vers le Nord le 16,

GOELAND BRUN Larus fuscus
Maxima par décade signalés sur le littoral.
février : 1 le 7 au POM, 2 le 22 à Quend-Plage et au POM,
mars : 4 le 12 en RBdS, 4 vers le Nord-Est le 25 au BA,
avril : 5 le 12 et 45 le 23 en BdA,
La migration est alors trés nette :
2 ad vers le Nord le 13 et 15 à Rue et 4 ad vers le Nord le 18,
20 vers le Nord le 24 en BdA, 18 vers le Nord le 24 à Fort-Mahon et 5 vers le Nord le 25,
mai : Encore 7 vers le Nord le 2 en RBdS, 250 sub et im le 27 en RBdS,
juin : 1 le 2 à St-Valery-sur-Somme, 1 ad L. f. fuscus et min 80 im le 11 en RBdS, 25 le 23 en RBdS,
juillet : 54 ad et im de plus d'un an ainsi qu'un juvénile le 16 en RBdS,
août : 7 ad vers le Sud le 30 à Fort-Mahon,
septembre : 1 ad le 17 en RBdS, 2 ad 1 im le 26,
octobre : 10 le 17 en RBdS, 30 le 25 en RBdA,
novembre : min 3 le 14 en RBdS,
Une observation légèrement à l'intérieur des terres : ? sub le 20 mai au Marais de Rue.

GOELAND ARGENTE Larus argentatus
Stationnements sur le littoral
RBdS/POM :
janvier : 3500 le 17, 4000 le 30,
février : min 500 le 25,
mars : 4000 le 12,



Effectifs du Goéland marin
et PPdS/POM (——) et RBdA (---)
(maxima mensuels)
1000
500
J F M A M J J A S O N D



250
80
Effectifs du
Goéland brun
sur le littoral picard
50
10
J F M A M J J A S O N D

avril : 3000 le 9, 1500 le 26,
mai : 2700 le 30,
juin : 1600 le 11, 2400 le 23,
août : 1500 le 6,
septembre : ?
octobre : 3000 le 17,
novembre-décembre : Les effectifs diurnes n'ont pas été recensés mais sont accrus le soir par l'arrivée au dortoir des individus se nourrissant à l'intérieur des terres.

RBdA :
avril : min 2000 le 10, min 1500 le 12,
juillet : 1000 le 7,
octobre : 800 le 25,
Brighton/Cayeux-sur-mer : 5400 le 14 mars
A l'intérieur des terres, les Goélands argentés L. argentatus se rencontrent en nombre sur les décharges, en particulier sur celle située entre Boves et Sains-en-Amiénois.
Décharge de Sains-en-Amienois :
janvier : 2800 le 3 (plus de 70 % d'im), 3000 du 9 au 30,
février : 1500 le 6,
mars : 1600 le 20,
mai : 150 le 18 (grande majorité d'adulte),
juin : ?
novembre : min 1000 le 15,
Nidification
Bois de Cise (Ault) :
220 couples sont recensés (sur l'ensemble des falaises picardes) (F. SUEUR).
200 ad le 12 avril, 400 ad le 29 mai (J. MOUTON).
POM :
1 individu couve le 26 mai, première éclosion le 20 juin, 1 couple nicheur/1 juv non volant les 16 et 23 juillet.
Migrations
Important passage vers le Nord le 25 mars en RBdS, passage se poursuivant en avril (100 vers le Nord le 26 à Froise/Rue) et même début mai (une quinzaine passent les 7 et 8) avec, selon J. MOUTON, 3 retardataires le 26 juin.

GOELAND CENDRE Larus canus
Stationnement sur le littoral
RBdS/POM (inclus Le Crotoy) :
janvier : 1500 le 17, 2000 le 30,
février : 1400 le 22 (Le Crotoy),
mars : 6000 le 12,
avril : 2000 le 9,
mai : 1200 le 6, 200 le 26,
juin : 200 le 16, 300 le 24,
juillet : 2200 le 9, + 1500 le 21,
août : 3500 le 5,
septembre : 1000 le 2,
octobre : min 260 le 17 (Le Crotoy), 580 le 31,
novembre : ?
décembre : min 300 le 30 (220 dans une pâture ce même jour au Hourdel (Cayeux-sur-mer)),
RBdA :
avril : 200 le 27,
juillet : min 100 le 18,
octobre : min 200 le 29,
Fort-Mahon : 400 le 28 février, 500 le 31 mars,
Quend-Plage : 50 les 16 mai et 24 juin
Brighton (Cayeux-sur-mer) : 800 le 14 mars
A l'intérieur des terres
Rencontré surtout dans les pâtures mais aussi dans les cultures, principalement en hiver. Les bandes réunissent rarement plus de quelques dizaines d'individus.
Airaines : 4 im le 9 février
Abbeville : 15 le 15 février


Effectifs du Goéland argenté en RBDS/POM (——) et en RBdA (---) (maxima mensuels)
1000
J F M A M J J A S O N D


Effectifs du Goéland cendré sur le littoral picard (maxima mensuels)
5000
1000
J F M A M J J A S O N D

Hangest-sur-Somme : 6 ad le 18 mars
Crécy-en-Ponthieu : 100 le 17 mars, 60 ad le 11 novembre dans une pâture,
Cléry-sur-Somme : 1 le 19 octobre
Famechon : 1 im le 8 décembre
Des individus sont notés de la route pendant les mois de janvier, février, mars, dans pratiquement toutes les communes situées entre Rue et Domart-en-Ponthieu. Les observations reprennent à partir du mois d'août et jusqu'à la fin de l'année.
Migrations
février : 50 vers le Nord-Est le 5 et 30 vers le Nord-Est le 6 à Froise/Rue
Important passage fin mars en RBdS (le 25 en particulier)
Nidification
J. MOUTON note 1 couple cantonné le 27 mars au POM et 1 ad alarmant le 23 juin, toujours au POM. Le 24 juillet, T. RIGAUX remarque le comportement nicheur de 2 individus au POM. Il semblerait cependant qu'il n'y ait pas eu de reproduction effective.

MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus
2 ad en plumage nuptial le 27 avril à Fort-Mahon (O. HERNANDEZ et T. RIGAUX)

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus
L'intérieur des terres est particulièrement fréquenté en hiver : 350 le 11 janvier au Bassin de La Hotoie à Amiens, 400 le 3 et 10 février à la décharge de Sains-en-Amienois, 800 entre Ailly-le-Haut-Clocher et Abbeville (date non précisée).
Dès le mois de mars et en avril, sont notés des passages vers le Nord sur le littoral: 150 vers le Nord-Est le 5 mars à Froise/Rue, passage important le 25, 240 vers le Nord-Est le 3 avril.
A partir de cette époque, les observations "continentales" peuvent se rapporter à des reproducteurs locaux, exploitant les abords des colonies.
Nidification
Marais de Rue : 800 ind/300 nids le 4 avril, 1000 ind (dont 950 ad) le 15 mai, 700 le 10 juin. A cette date, sont notés les premiers juvéniles volants tandis qu'il reste des poussins de quelques jours.
POM : 1 couple nicheur (1 nid le 26 mai)
Il éxiste d'autres colonies, non recensées, dans le département.
Pendant la saison de reproduction, les oiseaux restent nombreux sur le littoral : 2000 le 16 juin en RBdS, mais les effectifs s'accroissent encore en juillet : 4000 le 5 au Crotoy. Cette augmentation s'accompagne d'une certaine migration : 460 migrateurs le 19 juillet à Fort-Mahon (en 1 heure).
A Fort-Mahon, 1200 individus fuient vers le Sud le 25 octobre.
Les effectifs des Mouettes rieuses L. ridibundus se nourissant dans la décharge de Sains-en-Amienois redeviennent importants : 500 le 15 novembre par exemple.

MOUETTE PYGMEE Larus minutus
Rencontrée toute l'année, avec un net maximum en avril, mai.
février : 10 le 2 à Quend-Plage,
mars : 1 le 28 au HA, 3 ad vers le Nord le 30 à Quend-Plage, 5 ad vers le Nord le 31 à Fort-Mahon,
avril : 8 le 12 en BdA, 12 (dont 2 juv) le 17 en BdS, 8 le 19 à Boismont et le 20 au HA, 15 (dont 10 vers le Nord) le 23 en RBdA, 2 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer et le 29 à Fort-Mahon; le 29, 10 à La Chaussée-Tirancourt et 15 entre L'Etoile et Long-le-Catelet (A.M. et X. COMMECY),
mai : 1 ad 4 im le 1 et 1 sub 2 im le 16 à Boismont, 6 ad 2 im le 20 à Rue et 2 ad vers le Nord-Est le 29 au Bois de Cicé (Ault),
juin : 2 ad 7 im le 10 au Marais de Rue,
juillet : 1 im le 7 à Noyelles-sur-mer, 3 ad 1 im le 17 en BdA, 1 ad le 31 à Rue,
août : 1 le 29 au HA,
octobre : 12 le 25 en RBdA,
décembre: 1 ad le 20 au Hourdel (Cayeux-sur-mer),

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla
février : 1 morte le 23 en RBdS,
mars : respectivement 2 et 1 im les 28 et 29 en RBdS,
avril : 1 im le 23 et 1 ad, 1 im le 27 en RBdA, 1 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer,

août : 1 juv le 23 en RBdS, 1 ad le 31 en BdA,
décembre : 2 le 13 au HA, 1 ad le 21 en RBdS,

MOUETTE DE SABINE Larus sabini
1 ad en plumage d'hiver le 12 mars en RBdS . (F. MONTEL)

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger
Les deux passages sont bien suivis.
avril : 30 du 22 au 27 à Noyelles-sur-mer/Boismont, 45 le 23 et 15 le 28 au Marais de Rue, 4 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer tandis que 9 ind sont observés au HA et 1 à Noyelles-sur-mer, 17 le 29 à La Chaussée-Tirancourt et 1 à L'Etoile.
mai : 1 le 1 à Boismont, 1 le 2 à Nampont-St-Martin, 6 le 6 à Longpré-les-Corps-Sts, 6 le 18 à Long-le-Catelet, 14 le 15 et 1 le 20 au Marais de Rue, 2 le 23 à Estrées-Mons et 1 à Péronne, 6 le 30 en RBdS,
juin : 6 le 25 au POM,
juillet : 1 le 24 en RBdS, 2 le 27 à Cléry-sur-Somme,
août : 1 le 6 au HA, 1 le 23 en RBdS, 6 le 30 à Estrées-Mons et 1 à Cléry-sur-Somme,le 31,
septembre : HA : 5 le 1, 7 im le 25, 6 le 29,
1 le 27 en RBdS,
octobre : 2 le 5 et 3 le 13 au HA, 1 le 21 à Grand-Lavier,

GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybrida
18 le 26 juin au Hourdel (Cayeux-sur-mer) et 2 le 10 août en cette même localité (J.C. ROBERT).

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
avril : 14 le 9 en RBdS, 15 vers le Nord-Est le 11 à Quend, 25 le 12 en RBdA, 7 le 29 à La Chaussée-Tirancourt et 7 entre l'Etoile et Long-le-Catelet, 12 le 29 à Noyelles-sur-mer,
mai : 2 le 16 et 1 le 30 en RBdS,
juin : 4 le 16 et 23 le 23 en RBdS,
juillet : min 7 le 8 et 580 le 21 en RBdS,
août : 150 le 23 entre Quend et l'Ance Bidard (St-Quentin-en-Tourmont), 80 le 31 en BdA,
octobre : 1 le 19 à Péronne,

STERNE ARCTIQUE Sterna paradisaea
Nettement plus rare que la Sterne pierregarin S. hirundo sur notre littoral, semble t'il.
avril : 2 le 9 et 4 le 26 en RBdS, 8 le 21 à Fort-Mahon,
juillet : 3 le 21 en RBdS,
août : 10 le 5 en RBdS,

STERNE COMIC Sterna hirundo/paradisaea
Compte tenu de la remarque précédente, la plupart des observations concernent probablement la Sterne pierregarin S. hirundo.
avril : 215 vers le Nord le 29 à Fort-Mahon,
mai : 35 le 30 en RBdS,
juillet : 150 le 7 en RBdS, 300 le 19 et 650 le 28, 40 le 7 en BdA et 100 les 17 et 18,
août : 630 le 5 en RBdS,
septembre : + 300 le 2 en RBdS,

STERNE NAINE Sterna albifrons
Le passage est très intense au mois d'avril, plus diffus en juillet-août.
avril : 8 le 9 et 50 le 26 en RBdS, 17 le 10 en RBdA, 45 le 12, 110 le 23 et 180 le 26,
Le 27 : 240 vers le Nord en 35 minutes à Fort-Mahon (soit 410 ind/h),
mai : 4 le 6 en RBdS,
juillet : 4 le 7 et 15 le 24 en RBdS, 4 le 18 en RBdA,
août : 6 le 5 en RBdS, 2 le 15 au HA, 50 vers le Sud le 29 à Hautebut,
septembre : 3 le 2 en RBdS,

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

mars : 28 le 28 en RBdS,

avril : RBdA : 160 le 10, 220 le 12, 100 le 26,
RBdS : 150 le 9, 180 le 26,

mai : 80 le 6, 19 le 16 et 20 le 30 en RBdS,

juin : 8 le 6 à Quend, 5 le 16 et 30 le 23 en RBdS,

juillet : RBdA : 110 le 7, 600 le 17,
RBdS : 440 le 7, 800 le 19, 1300 le 21,

août : 500 le 3 (dont un minimum de 50 juv) en RBdS, 50 le 23 entre Quend et l'Ance Bidart (St-Quentin-en-Tourmont), 40 le 31 en RBdA,

septembre : 80 le 2 en RBdS,

octobre : 4 le 25 en RBdA, 4 le 28 en RBdS (harcelées par un Labbe parasite *S. parasiticus*), 1 le 29 en RBdS.

**Additif:**

STERNE DE DOUGGAL *Sterna dougallii*

I juv. le I7 Juillet en RBdS (P. Raevel)

PINGOUIN TORDA Alca torda
2 observations d'oiseaux non mazoutés: 1 en migration vers le Sud le 20 décembre, en RBdS et à Quend-Plage le 2.
7 morts mazoutés cette année.

MERGULE NAIN Plautus alle
Le 26 novembre: 1 trouvé mourant dans un marais au Crotoy, mort le lendemain, non mazouté ni blessé.(H. DANSETTE)
2 trouvés morts suite à des tempêtes en BdS: 1 le 18 et 1 le 20 décembre.

GUILLEMOT DE TROÏL Uria aalge
58 trouvés morts mazoutés (5 en janvier, 24 en février, 3 en mars, 9 en avril, 1 en octobre, 1 en novembre et 15 en décembre)
1 les 22 et 25 décembre au POM.

MACAREUX MOINE Fratercula arctica
1 ad mort mazouté le 20 décembre.

PIGEON COLOMBIN Columba oenas
Absence de feuilles

PIGEON RAMIER Columba palumbus
Absence de feuilles

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur
Absence de feuilles

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto
Absence de feuilles

COUCOU GRIS Cuculus canorus
Absence de feuilles

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus
Une mauvaise année, pour ce nocturne cette année où il est signalé en régression comme nicheur dans le secteur d'Airaines et dans le Marquenterre.
Nicheur certain ou probable à Amiens, Gentelles et c'est tout.
3 données hivernales seulement.

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus
Hivernage net dans le secteur de Quend-Plage(2 à 3 individus) installation dès la fin octobre et près de Rue: 2 individus
Toujours un net passage fin mars avec 5 observations entre le 21 et le 28: Friville-Escarbotin, HA, Noyelles-sur-mer, Rue et Saigneville.
Nicheur possible au Marais de Rue(observations jusqu'à fin mai) et à Noyelles-sur-mer (observations jusqu'à la mi-mai)
1 le 5 juillet à St-Quentin-en-Tourmont.
2 en BdA le 29 octobre et 1 dans le secteur d'Airaines fin décembre.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua
Notée presqu'uniquement dans le Marquenterre.
Rue: nicheuse certaine, présente toute l'année(4 à 5 individus/150 ha) à Froise.
Quend: notée de février à juin (maximum de 5 le 29 mars)
St-Quentin-en-Tourmont, présente toute l'année (maximum de 4 dont 3 chanteurs, début février)
Villers-sur-Authie: 1 le 3 avril, Noyelles-sur-mer: 1 le 25 mars.

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco
Sédentaire; notée cette année à:
Airaines, Amiens(3 endroits), Blangy-sous-Poix, Forêt de Crécy(3 chanteurs), Epaumesnil, Etrejust, Frémontier, Froise(2 chanteurs), Domart-en-Ponthieu, Dunes du Marquenterre(3 chanteurs), Monchaux, Rue, Saveuse, St-Quentin-en-Tourmont(3 chanteurs) St-Valery-sur-Somme, Tilloy-les-Conty, Thoix et Vironchaux.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba
J. MOUTON note une "diminution catastrophique dans la plaine du Marquenterre où elle était commune au début des années 70".
Notée cette année à Amiens(2 endroits), Airaines, Corbie, Le Crotoy, Domart-en-Ponthieu, Flixecourt, Fort-Mahon, Froise, Glisy, Ligescourt, Mouflers, Nampont-St-Martin, Nolette(Noyelles-sur-mer)(1 couple le 12 juin, 1 poussin mort et 1 oeuf clair) Ribeauville, Rue, St-Valery-sur-Somme, Sorel-en-Vimeu, Tilloy-les-Conty, Toutencourt.

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus
2 le 16 mai dans les Dunes du Marquenterre.(J. MOUTON)

MARTINET NOIR Apus apus
Premier: 1 le 27 avril à Fort-Mahon. L'arrivée se généralise dans les premiers jours de mai(2, 3 et 4). Des passages sont notés tout le mois de mai(40 en vol vers le Nord-Est en 4 h 00 le 29 au Bois de Cise(Ault))
Nicheur fréquent, éffectifs supérieurs cette année à 1981 dans la région de Poix(P. CARRUETTE).
Dès le 5 août, des migrateurs sont notés à Yseux: 30 en 1 h 00
3 observations de septembre
Dernier: 1 le 3 octobre à Amiens.

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis
Nicheur certain à Camon, Fleury, Long et Tilloy-les-Conty.
Observé aussi en période de nidification à: Airaines, Belloy-sur-Somme, Blangy, Boismont, Condé-Folie, La chaussée-Tirancourt, Famechon, Fontaine-sur-Somme, Nampont-St-Martin et Rue.
En dehors de cette période: Abbeville, Bergicourt, Boves, Lamotte-Brebière, Péronne, POM et Wailly.

HUPPE FASCIEE Upupa epops
1 au POM le 24 septembre.

PIC VERT Picus viridis
Signalé en période de nidification:
Abbeville, Forêt de Crécy, Dunes du Marquenterre(nicheur certain), Epaumesnil, Fouencamps, Nampont-St-Martin, POM(éclosion le 27 juin), Régnière-Ecluse, Rue.
Observé aussi à Bergicourt, Froise(Rue), Heucourt et Selincourt.

PIC NOIR Dryocopus martius
1 entendu en Forêt de Crécy.(G. FLOHART)

PIC EPEICHE Dendrocopos major
Observé dans 23 localités, essentiellement en marais: (Arry, Boves, Cléry-sur-Somme...) et en forêt(Creuse, Crécy,..)
Nicheur certain: Forêt de Crécy(1 nid et 1 juv le 6 juin), Froise(1 couple nourrit le 13 juin), Monchaux(Quend)(1 nid le 12 février), POM(éclosions le 14 juin).
En Forêt de Crécy, 6 sont noté pour 8 km le 14 avril.

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor
Signalé en 19 localités: Abbeville(janvier), Airaines(mai), Boismont(avril), La Chaussée-Tirancourt(septembre), Corbie(juillet), Crécy-en-Ponthieu(avril et août), Dominois(septembre), Epaumesnil(avril), Fouencamps(décembre), Heucourt(mars), Long (mai), Machiel(avril), Métigny(décembre), Nampont(mars), Poix(juin), Rue(toute l'année), St-Valery-sur-Somme(mars, août), Tilloy-les-Conty(janvier, avril), Wailly (août).

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla
1 chanteur le 27 juin au POM.(P. ETIENNE)

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata
1 le 13 janvier à Rue et 2 le 17 à Thennes.
Localités où l'espèce est signalée en période de reproduction :
Amiens (Quai de la Somme, Port d'Aval, Continent, Cité scolaire avec 1 chanteur en altitude le 10 juillet.)
Cayeux-sur-mer (1 chanteur le 1 juin au Hourdel)
Corbie (1 chanteur le 11 mai)
Domart-en-Ponthieu (1 chanteur les 18 mars et 25 juin, à cette date 1 chant vers 2 h 40 TU)
Fort-Mahon (2 chanteurs le 10 avril et 2 le 28; à l'automne, les effectifs sont plus importants: min 10 le 29 octobre).
Quend (2 le 30 mars à Quend-Plage)
1 le 19 décembre au HA

ALOUETTE LULU Lullula arborea
Migration postnuptiale
33 migratrices en 5 h 00 le 31 octobre en BdS (O. HERNANDEZ, T. RIGAUX et F. SUEUR) et 19 migratrices en 3 h 00 le 1 novembre (F. SUEUR)
Hivernage
min 4 le 29 décembre à La Houssoye. (D. FOSSE)

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis
min 45 le 9 janvier à Rue et 12 le 27
0,8 chanteurs/km le 3 avril dans la basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km) mais 5,5 chanteurs/km sur le plateau entre Pont-Rémy et Eaucourt-sur-Somme (0,9 km).
Migration prénuptiale encore notée le 4 avril à Ault (Bois de Cise).
Donnée de nidification tardive : 1 ad nourrit encore des pulli le 3 août à Rue (F. SUEUR)
Migration postnuptiale constatée du 26 septembre au 30 décembre
4 migratrices en 2 h 00 le 26 septembre en BdS et 5 en 1 h 00 le 29 à Rue
2 migratrices en 2 h 00 le 3 octobre à Rue
24 migratrices (+1 chanteur) en 2 h15 le 17 à Rue et 4 en 4 h 30 en BdS.
1 migratrice en 1 h 15 le 20 à La Chaussée-Tirancourt
140 en vol vers le Sud en 3 h 50 le 25 à Fort-Mahon, 35 en vol vers le Sud en 3 h 00 le 26 en BdS, 100 migratrices en 2 h 00 le 28 à Rue et 40 en vol vers le Sud en 4 h 00 en BdS
90 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA
150 migratrices en 5 h 00 le 31 en BdS et 150 en vol vers le Sud en 3 h 45 le 1 novembre
13 migratrices en 1 h 30 le 10 à Rue
72 dont 27 migratrices en 2 h 00 le 11 et 74 migratrices en 2 h 15 le 21
40 le 29 décembre à La Houssoye

ALOUETTE HAUSSECOL Eremophila alpestris
15 le 14 février à Cayeux-sur-mer
9 le 16 février en BdA et 5 le 10 avril

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
Premières données
20 le 3 avril à boismont
1 les 11 et 13 à Rue
150 le 11 en BdA
La migration prénuptiale est encore notée le 25 avril à Rue.
Colonies
Ault (Bois de Cise) : 69 terriers (Taux d'occupation ?)
BdS : 4 terriers en construction sur une digue le 25 avril abandonnés 15 jours plus tard.
Blangy-Tronville
Rassemblements pré-migratoires
300 le 17 août au HA.
Migration postnuptiale notée du 20 août au 19 septembre

11 migratrices en 2 h 00 le 8 septembre à Rue.
21 migratrices en 1 h 30 le 19 septembre à Ault et Woignarue.

HIRONDELLE RUSTIQUE Hirundo rustica
premières données : 1 le 3 avril à Epagne-Epagnette, 150 en migration vers le Nord le 4 à Ault (Bois de Cise), 1 du 4 au 11 à Rue, 1 le 6 à Amiens, 1 le 9 à Nampont-St-Martin.
15 migratrices en 2 h 00 le 27 avril à Fort-Mahon
Migration prénuptiale signalée jusqu'au 4 mai à Noyelles-sur-mer et Boismont.
Données sur la nidification :
Accouplements le 7 mai à Rue ainsi que 3 accouplements et construction d'un nid le 10.
1 accouplement le 1 juillet à Rue et tentatives le 4.
1 couple nourrit encore des pulli au nid le 19 août à Corbie.
Effectifs en diminution dans la région de Poix mais bonne reproduction selon P. CARRUETTE.
Migration postnuptiale constatée du 20 août au 19 octobre
27 migratrices en 2 h 00 le 5 septembre en BdS
7 migratrices en 2 h 00 le 8 à Rue, 8 en 1 h 00 le 12 et 7 en 1 h 00 le 15
75 migratrices en 1 h 30 le 19 à Ault et Woignarue
10 migratrices en 2 h 00 le 26 en BdS et 9 en 1 h 30 à Rue
5 migratrices en 0 h 45 le 28 et 3 en 1 h 00 le 29 dans cette dernière localité
Peu de rassemblements postnuptiaux signalés
170 le 19 septembre à Favières et 300 à Ponthoile

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica
premières données : 1 le 4 avril à Domart-en-Ponthieu et 2 le 9 à Nampont-St-Martin
Données sur la nidification :
10 nids occupés à la Cité Scolaire d'Amiens où l'espèce est de moins en moins abondante.
min de 9 nids (nidification rupestre) le 1 juin à Ault (Bois de Cise), plusieurs dizaines de nids le 9 juillet.
effectifs très nettement en baisse dans la région de Poix où l'espèce a disparu de de certains secteurs selon P. CARRUETTE
1 couple nourrit encore des pulli au nid le 19 août à Abbeville
nidification signalée sans plus de précisions à Blangy-Tronville
Rassemblement pré-migratoire
120 le 8 août à Blangy-Tronville
Migration postnuptiale constatée du 20 août au 3 octobre
1 migratrice en 2 h 00 le 8 septembre à Rue
8 migratrices en 1 h 30 le 19 à Ault et Woignarue
1 migratrice en 2 h 00 le 26 en BdS
1 migratrice en 2 h 00 le 3 octobre à Rue

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis
première donnée : 1 chanteur les 8 et 18 avril en Forêt de Crécy
1 le 20 août à Famechon

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis
Migration prénuptiale
2 en vol vers le Nord-Est le 15 février à Rue.
Données sur la nidification
0,2 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km) mais 2,2 couples/km entre cette dernière localité et Eaucourt-sur-Somme (0,9 km.)
1 ad nourrit des pulli au nid le 9 mai au POM
1 ad nourrit des pulli au nid le 4 juin au HA
1 ad nourrit des pulli au nid le 3 août à Rue
Migration postnuptiale constatée du 8 septembre au 10 novembre
1 migrateur en 2 h 00 le 8 septembre à Rue
1 migrateur en 1 h 00 le 29
11 migrateurs en 2 h 15 le 17 octobre à Rue

5 en vol vers le Sud en 3 h 50 le 25 à Fort-Mahon
9 migrateurs en 5 h 30 le 29 en BdA
30 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 7 migrateurs en 3 h 00 le 1 novembre
1 migrateur en 1 h 30 le 10 à Rue

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava
- type M. f. flava
premières données : 20 le 11 avril en BdA
1 mâle le 12 à Rue
3 nourrissent le 17 juillet à Rue
Migration postnuptiale notée du 5 septembre au 3 octobre
9 migrateurs en 2 h 00 le 5 septembre en BdS
2 migrateurs en 2 h 00 le 8 à Rue
1 migrateur en 1 h 30 le 19 à Ault
1 migrateur en 1 h 30 le 26 à Rue et 1 migrateur en 2 h 00 le 3 octobre.
- type M. f. flavissima
1 mâle du 20 avril au 6 mai à Rue et 10 le 1 août
- atypique (caractères intermédiaires entre les 2 sous-espèces précédentes : dessus de la tête mi-bleu, mi-jaune)
1 mâle du 20 avril au 6 mai à Rue (F. SUEUR)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea
1 le 14 mars à Moreuil
1 seul couple noté le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 couple/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy; cette espèce n'est jamais trés répandue dans la Vallée de la Somme tout comme dans le reste du département d'ailleurs.
Observations concernant la période de nidification :
1 mâle le 19 juin à Famechon
1 le 10 juillet à Blangy-sous-Poix
Quelques observations doivent correspondre à la migration postnuptiale :
2 le 20 août à Famechon, 1 le 22 à Blangy-sous-Poix
2 le 4 septembre à Famechon, 1 le 10 à Blangy-sous-Poix
1 le 22 septembre à La Chaussée-Tirancourt
1 du 3 au 31 octobre et le 14 novembre à Rue
1 le 1 décembre à Amiens
Hivernage :
1 les 22 et 23 décembre à Poix
1 le 23 à Bergicourt

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
Données sur la nidification :
0,1 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km) , ce qui est faible mais il faut tenir compte du fait que cette espèce se cantonne principalement dans le courant du mois d'avril.
Premières éclosions le 18 mai au POM
Migration postnuptiale
1 migratrice en 2 h 00 le 5 septembre en BdS
1 migratrice en 4 h 30 le 17 octobre en BdS
3 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA
1 migratrice en 5 h 00 le 31 en BdS
Rassemblement
50 le 30 octobre à Fouemcamps (Le Paraclet)

PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio
1 le 16 mai à Gentelles (A. DUPUIS et E. MERCIER)

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor
1 le 4 janvier à Aubigny
1 les 1 février et 18 mars à Fouemcamps
1 le 14 mars à Morcuil
1 les 25 mai (albinos partiel), 26 juin, 20 août et 22 septembre à La Chaussée-Tirancourt
1 le 25 juillet à Boves.

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes
Nicheur commun (Domart-en-Ponthieu, Rue, ...)
Données sur la nidification :
3 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
Premier juv volant le 12 juin à Rue

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis
Premier chant le 15 février à Rue
Données sur la nidification :
1 couple parade le 29 mars à Quend
1 nid/oeufs le 1 mai à Bonnay
premiéres éclosions le 15 mai au POM
premier juv volant le 4 juin à Rue
Abondance en période de reproduction :
0,6 à 0,7 chanteurs le 3 avril dans la Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
3 nids dans un jardin de 850 $m^2$ à Oust-Marest

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra
1 mâle le 9 mai au POM
1 le 12 septembre à St-Quentin-en-Tourmont et 2 le 17 octobre
7 le 12 septembre à Bergicourt

TRAQUET PATRE Saxicola torquata
1 seul mâle noté le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 mâle/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy; cette espèce se cantonne dans le courant du mois d'avril.
Données sur la reproduction :
1 femelle/3 juv le 26 juin à Bergicourt
1 mâle/2 juv le 27 juin à Poix
Quelques observations concernant probablement la migration postnuptiale
1 femelle/immature le 20 août à La Chaussée-Tirancourt
1 le 5 septembre au POM

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe
premières données : 2 mâles et 1 femelle le 21 mars au HA, 1 le 29 à Quend et 1 mâle en BdS.
La migration prénuptiale se poursuit jusqu'au 16 mai.
Migration postnuptiale constatée du 17 août au 29 octobre.

ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros
Premières données : 1 femelle le 14 mars à Fouemcamps
2 chanteurs le 26 à Amiens, 1 mâle adulte le 29 à Quend, 1 chanteur du 2 au 13 avril et 1 chanteur le 3 à Abbeville.
1 seul mâle noté le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 mâle/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy; certains migrateurs ne sont probablement pas encore de retour.
Encore 1 chanteur le 7 septembre à Rue et 1 individu le 3 octobre, 2 mâle (et 1 mâle trouvé mort) le 29 à Fort-Mahon.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus
Cette espèce est notée à plusieurs reprises en mai à Amiens : 1 du 9 au 15 Quai de la Somme, 1 du 10 au 12 rue Jules Barni et 1 le 16 rue Abbadène.
1 mâle les 30 août et 12 septembre à Rue.
1 mâle le 9 octobre au POM et 1 femelle/immature le 24.

ROUGEGORGE Erithacus rubecula
Données sur la nidification :
0,3 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
premières éclosions le 5 juin au POM
premier juv volant le 12 juin à Rue

1 adulte transporte de la nourriture le 14 juin à Poix
1 migrateur diurne en 5 h 30 le 29 octobre en BdA

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos
première donnée : 1 chanteur le 15 avril au POM
La migration s'intensifie à la fin du mois d'avril.
1 chanteur le 25 à Rue et 1 chanteur à St-Quentin-en-Tourmont
1 chanteur le 27 à Fort-Mahon.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris
Dernier individu le 2 mars à Rue
Premiers migrateurs postnuptiaux le 17 octobre : 1 à St-Quentin-en-Tourmont et 56 au POM.
Données sur la migration postnuptiale
12 migratrices en 2 h 00 le 28 octobre à Rue
3 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA
26 migratrices en 1 h 30 le 10 novembre à Rue.

MERLE NOIR Turdus merula
premier chant le 9 février à Rue
Abondance en période de reproduction :
1,2 couples/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
1 nid dans un jardin de 850 $m^2$ à Oust-Marest.
Données sur la reproduction :
1 juv sorti du nid le 1 mai à Amiens.
1 juv non volant trouvé mort le 2 mai à Corbie.
Premières éclosions au POM le 23 mai.
Net passage pendant les nuits du 16 au 17 octobre et du 29 au 30 à Rue.
7 migrateurs en 5 h 30 le 29 octobre en BdA.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus
Migration de descente encore constatée le 5 janvier : 20 à Rue où au moins 70 stationnent le 11 mars .
Dernières données printanières : 30 le 14 mars à Moreuil et 7 à Fouemcamps, 50 le 31 à Amiens (La Madeleine).
Migration postnuptiale du 15 octobre (Domart-en-Ponthieu) au 21 novembre.
4 migratrices en 2 h 15 le 17 octobre à Rue, 69 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA.
20 en vol vers le Sud en 3 h 45 le 1 novembre en BdS, 35 migratrices en 1 h 30 le 10 à Rue, 6 migratrices en 2 h 00 le 11 et 9 migratrices en 2 h 15 le 21.
Seul stationnement hivernal important signalé :
60 à 70 le 22 décembre à Poix.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos
premier chant le 9 février à Rue
1,1 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
Migration postnuptiale du 16 octobre au 10 novembre
5 migratrices en 2 h 15 le 17 octobre à Rue et 6 migratrices en 2 h 00 le 28,
4 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA.
2 migratrices en 1 h 30 le 10 novembre à Rue.

GRIVE DRAINE Turdus viscorus
premier chant le 31 janvier à Thennes
0,1 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
5 en migration en 3 h 45 le 1 novembre en BdS.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti
2 chanteurs le 3 avril à Cambron et 1 chanteur à Abbeville soit 0,1 chanteur/km dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
1 chanteur le 9 à Nampont-St-Martin.

La Chaussée-Tirancourt : 1 chanteur le 12 mai, 2 chanteurs le 25, 3 chanteurs le 26 juin, 2 chanteurs le 23 juillet, 2 juv le 20 août, 4 chanteurs le 22 septembre, 1 chanteur le 20 octobre.
1 chanteur le 3 juillet à Fouemcamps
1 chanteur le 20 octobre à St-Sauveur

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia
1 chanteur le 9 avril à Nampont-St-Martin, 1 chanteur les 21 et 25 à Rue.
2 chanteurs le 23 juillet à La Chaussée-Tirancourt
1 chanteur le 9 août au POM

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus
Premières données :
1 chanteur le 9 avril à Nampont-St-Martin et 1 chanteur à Villers-sur-Authie, 5 le 10 à Noyelles-sur-mer.
Chanteurs notés le 10 avril au POM où les premières éclosions se produisent le 1 juin.
Nidification à Rue où le dernier individu est observé le 8 septembre.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris
première donnée : 1 le 10 mai à La Chaussée-Tirancourt
Rue : 1 chanteur les 16 et 28 mai
2 chanteurs le 6 juin
3 adultes dont 1 chanteur et 1 adulte nourrissant des pulli le 1 juillet.
1 juv le 1 août, dernier chant noté le 3.
Espèce nicheuse à Corbie où notamment 1 adulte et 2 juv tout juste volants sont observés le 17 juillet.
1 chanteur le 26 juin à La Chaussée-Tirancourt et 1 individu le 23 juillet.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus
Nicheuse à La Chaussée-Tirancourt, Noyelles-sur-mer (nourrissages le 31 juillet) et Rue où le dernier chant est noté le 8 août et le dernier individu le 8 septembre.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta
1 individu le 5 juin et 1 chanteur le 7 à Rue
1 couple/2 jeunes le 20 juillet en Forêt de Crécy, 12 le 1 août mais en fait l'espèce est présente dans toutes les coupes (T. RIGAUX).

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin
Nicheuse commune (La Chaussée-Tirancourt, Rue ...)

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla
3 chanteurs le 3 avril à Abbeville, 2 chanteurs le 4 à Domart-en-Ponthieu
Rue: 1 chanteur le 10 avril
Espèce nicheuse où le 1 juv volant est noté le 2 juillet.
0,1 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km); la date précoce du dénombrement explique la faiblesse des effectifs de cette espèce.
1 femelle le 2 septembre à Poix.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
1 chanteur le 4 mai à Rue
1 chanteur le 11 juin à St-Quentin-en-Tourmont

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis
1 chanteur le 28 avril au POM où les premières éclosions sont notées le 15 juin.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis
1 chanteur le 2 juin à Cayeux-sur-mer (Le Hourdel)
1 chanteur le 31 juillet à Noyelles-sur-mer et 1 chanteur à Rue
1 chanteur le 26 septembre au POM

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus
0,4 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-

Rémy (23,6 km) ; la migration prénuptiale du Pouillot ~~véloce~~ fitis P. trochilus est encore en cours ce qui explique la relative faible abondance des individus cantonnés qui sont toutefois plus nombreux dans la secteur le plus proche du littoral : 1 chanteur /km à Boismont et 0,7 chanteur/km à Saigneville.
Des chanteurs sont notés le 10 avril au POM où 1 adulte nourrit des pulli le 4 mai.
Espèce nicheuse à St-Quentin-en-Tourmont où notamment 1 juv peu volant est observé le 11 juin.

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita
Rue : 1 chanteur (hivernant ou migrateur très précoce) le 16 février, espèce nicheuse premier juv volant noté le 1 juillet encore 1 chanteur le 23 octobre, 1 individu le 28.
Nette migration le 14 mars : 8 à Fouencamps et 5 à Moreuil.
6,4 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
4 chanteurs et nette migration le 22 septembre à La Chaussée-Tirancourt
1 migrteur en 5 h 30 le 29 octobre en BdA
Hivernage : 5 le 26 décembre à Amiens (Cimetière de La Mædeleine)
1 le 29 à Querrieu

ROITELET HUPPE Regulus regulus
Peu de données significatives.
1 migrateur en 5 h 30 le 29 octobre en BdA.

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca
1 du 1 au 29 septembre à Rue.

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata
1 les 2 et 4 juin à St-Valery-sur-Somme
1 le 6 juin à Rue et 1 juv le 30 juillet
1 le 19 juin à Famechon
1 couple élevant des jeunes le 3 juillet à Grivesnes (Septoutre).
Migration postnuptiale :
3 le 22 août à Conty (Wailly)
1 le 24 à Boves

MESANGES A MOUSTACHES Panurus biarmicus
1 mâle 8 femelles/immatures le 13 juin à Noyelles-sur-mer et 10 le 31 juillet.
1 le 26 septembre à Rue
1 le 21 mars et 4 le 27 octobre au HA.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus
Seulement 2 couples notés le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,08 couple/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.

MESANGE NONNETTE Parus palustris
2 chanteurs le 8 avril en Forêt de Crécy
1 le 10 juillet à Bergicourt

MESANGE BOREALE Parus atricapillus
0,1 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

MESANGE BLEUE Parus caeruleus
Données sur la reproduction :
0,5 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
1 couple/6 à 8 pulli (nichoir) le 19 juin à Poix.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major
Abondance en période de reproduction :
1,5 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

1 nid dans un jardin de 850 $m^2$ à Oust-Marest
Donnée sur la nidification :
premier juv volant noté le 6 juin à Rue
1 couple/6 pulli (nichoir) le 14 juin à Poix
1 couple/6 juv le 19 juin à Blangy-sous-Poix et 1 couple/8 juv le 26
1 chanteur le 20 novembre à Amiens

SITELLE TORCHEPOT Sitta europea
1 chanteur le 1 avril à Boismont, 1 chanteur le 3 à Epagne-Epagnette
Chanteurs le 8 en Forêt de Crécy
1 chanteur le 19 septembre à St-Valery-sur-Somme

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla
Peu de Données significatives.
1 femelle avec plaque incubatrice les 15 et 26 avril à Rue

BRUANT PROYER Emberiza calandra
min 8 le 13 janvier à Rue et 5 migrateurs en 2 h 15 le 21 novembre.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella
0,8 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
Espèce nicheuse à Rue où 13 migrateurs en 2 h 15 sont notés le 21 novembre .
Espèce abondante dans les coupes de la Forêt de Crécy début août.
2 migrateurs en 5 h 00 le 31 octobre en BdS et 2 migrateurs en 3 h 45 le 1 novembre.

BRUANT ZIZI Emberia cirlus
1 mâle le 10 juillet à Blangy-sous-Poix
1 mâle chanteur les 10 juillet et 29 décembre à Amiens (Cité scolaire).

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus
0,3 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de al Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
10 migrateurs en 5 h 30 le 29 octobre en BdA, 19 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 13 migrateurs en 3 h 45 le 1 novembre.

BRUANT DES NEIGES Plectophenax nivalis
5 le 14 février à Cayeux-sur-mer
1 mâle le 16 novembre et 4 le 4 décembre en BdS.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
Premier chant le 22 février à Rue
1,6 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
Migration postnuptiale notée du 3 octobre au 21 novembre :
1 migrateur en 2 h 00 le 3 octobre à Rue, 86 migrateurs en 2 h 15 le 17 à Rue et 53 en 4 h 30 en BdS, 7 migrateurs en 1 h 15 le 20 à La Chaussée-Tirancourt, 5 migrateurs en 2 h 00 le 28 à Rue, 11 migrateurs en 5 h 30 le 29 en BdA et 698 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS.
Plus de 200 migrateurs en 3 h 45 le 1 novembre en BdS, 42 migrateurs en 1 h 30 le 10 à Rue et 2 migrateurs en 2 h 15 le 21.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla
Peu de données hivernales, citons :
4 le 21 février au POM
Migration postnuptiale notée du 17 octobre au 11 novembre :
50 migrateurs le 17 octobre en BdS, 20 migrateurs en 4 h 00 le 28, 7 migrateurs en 5 h 00 et 2 migrateurs en 3 h 00 le 1 novembre, 3 migrateurs en 1 h 30 le 10 à Rue et min 3 dont 1 migrateur en 2 h 00 le 11.

VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris
Rue : 2 femelles avec plaques incubatrices le 15 avril
40 individus le 26 août

55 le 8 septembre, min 30 le 26
20 le 28 octobre
25 le 21 novembre

Abondance en période de reproduction :
1 seul chanteur le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 chanteur/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.
1 nid dans un jardin de 850 $m^2$ à Oust-Marest
Population nicheuse en nette baisse dans la région de Poix selon P. CARRUETTE.
Migration postnuptiale notée du 3 octobre au 1 novembre :
15 migrateurs en 2 h 00 le 3 octobre à Rue et 6 migrateurs en 2 h 15 le 17
21 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 8 migrateurs en 3 h 45 le 1 novembre
Stationnement hivernal :
100 le 28 décembre au POM

CHARDONNERET Carduelis carduelis
Données sur la nidification :
2 nids dans un jardin de 850 $m^2$ à Oust-Marest
Espèce nicheuse à Rue où 1 femelle construit encore 1 nid le 3 août alors que le mâle l'accompagne (X. COMMECY et F. SUEUR).
Effectifs nicheurs trés inférieurs à ceux de 1981 dans la région de Poix selon P. CARRUETTE.
Migration postnuptiale notée du 3 octobre au 31 décembre :
5 migrateurs en 2 h 00 le 3 octobre à Rue et 1 migrateur en 2 h 15 le 17
10 migrateurs en 1 h 15 le 20 à La Chaussée-Tirancourt
3 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 5 migrateurs en 3 h 45 le 1 novembre
10 migrateurs en 1 h 30 le 10 à Rue et 2 migrateurs en 2 h 15 le 21
15 migrateurs le 31 décembre en BdS.

TARIN DES AULNES Carduelis spinus
5 le 4 janvier à Rue
Migration postnuptiale :
2 dont 1 migrateur en 1 h 15 le 20 octobre à La Chaussée-Tirancourt
min 2 le 30 à Rue
1 migrateur en 5 h 00 le 31 en BdS

LINOTTE A BEC JAUNE Carduelis flavirostris
Peu de Données sur cette espèce nous sont parvenues cette année :
7 le 19 février au Crotoy et 3 le 22
ainsi que 5 le 28 décembre en BdA .

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina
premières éclosions notées le 26 juin au POM
Effectifs stables dans la région de Poix où l'espèce est abondante selon P. CARRUETTE
Abondance en période de reproduction :
0,2 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
4 nids dans un jardin de 850 $m^2$ à Oust-Marest
Stationnements postnuptiaux :
100 le 7 juillet, 40 le 22 juillet à Rue, 80 le 16 août
80 le 11 septembre à Blangy-sous-Poix
Migration postnuptiale notée du 8 septembre au 11 novembre :
3 migrateurs en 2 h 00 le 8 septembre à Rue, 2 migrateurs en 1 h 00 le 15, 17 migrateurs en 1 h 00 le 29, 7 migrateurs en 2 h 15 le 17 octobre
1 migrateur en 5 h 30 le 29 en BdA
10 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 5 migrateurs en 3 h 00 le 1 novembre
1 migrateur en 1 h 30 le 10 à Rue et 1 migrateur en 2 h 00 le 11.
Stationnements automnaux et hivernaux :
160 le 12 septembre en BdS, 70 le 28 octobre, 50 le 27 novembre, plus de 100 le 31 décembre.

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea
5 le 9 janvier à Rue
2 le 22 juillet dans les dunes du POM

2 le 6 août à St-Quentin-en-Tourmont
La nidification certaine reste à prouver dans les dunes du Marquenterre.

SERIN CINI Carduelis serinus
Retour des premiers migrateurs fin mars et début avril :
1 chanteur le 29 mars à Quend-Plage
1 chanteur le 3 avril à Abbeville et 2 dont 1 chanteur à Forest-Montier
1 chanteur le 4 à Domart-en-Ponthieu
1 chanteur le 10 au POM
1 seul chanteur le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 chanteur/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.
Espèce très localisée dans la région de Poix selon P. CARRUETTE.
Dernière donnée en septembre :
1 le 29 à Rue

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
0,1 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.
Chute catastrophique des effectifs dans la région de Poix où P. CARRUETTE n'a noté aucun individu du 4 janvier au 22 décembre et suspecte l'influence des rigueurs hivernales.
Deux données de migration pour cette espèce réputée sédentaire :
5 migrateurs en 2 h 15 le 17 octobre à Rue et migration constatée le 20 à La Chaussée-Tirancourt.

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
Nicheur très commun dans tout le département.
Données sur la nidification :
premières éclosions le 18 mai au POM
premier juv volant le 28 à Rue
2 accouplements le 13 juillet à Quend

MOINEAU FRIQUET Passer montanus
0,5 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.
Migration postnuptiale notée du 17 octobre au 21 novembre :
5 migrateurs en 2 h 15 le 17 octobre à Rue et min 20 dont 10 migrateurs en 2 h 00 le 28, 30 migrateurs en 4 h 00 le 28 octobre et 9 migrateurs en 3 h 00 le 1 novembre en BdS, 25 dont 16 migrateurs en 2 h 00 le 11 à Rue et 7 migrateurs en 2 h 15 le 21.

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris
0,6 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy
Données sur la nidification :
premières éclosions le 1 mai à Corbie et le 22 au POM encore 1 nid en cours de construction le 12 juillet à Daours (F. SUEUR)
min 6000 le 11 septembre à Noyelles-sur-mer
Migration postnuptiale notée du 17 octobre au 21 novembre :
144 migrateurs en 2 h 15 le 17 octobre à Rue et 32 migrateurs en 4 h 30 en BdS
42 migrateurs en 1 h 30 le 20 à La Chaussée-Tirancourt, 300 migrateurs en 3 h 50 le 25 à Fort-Mahon, 34 migrateurs en 2 h 00 le 28 à Rue, 128 migrateurs en 5 h 30 le 29 en BdA, 790 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 75 migrateurs en 3 h 00 le 1 novembre, 58 migrateurs en 1 h 30 le 10 à Rue et 189 migrateurs en 2 h 00 le 11 ainsi que 37 migrateurs en 2 h 15 le 21.
Un individu au bec anormalement long et recourbé à la manière de certains Colibris le 25 mars à Boismont (F. MONTEL )

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus
12 le 3 juillet à Fouencamps
Encore 1 chanteur le 5 août à Rue

PIE BAVARDE Pica pica
Rassemblements automnaux : 15 le 23 octobre au POM
13 le 31 à St-Quentin-en-Tourmont

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
Rue : min 250 le 15 janvier
60 le 1 février, min 20 le 24
9 le 2 mars
Migration postnuptiale notée du 24 octobre au 1 novembre :
167 individus/heure de 8 h 00 à 11 h 15 TU le 24 octobre au POM (P. ETIENNE).
25 migrateurs en 3 h 50 le 25 à Fort-Mahon, 50 migrateurs le 26 en 3 h 00 en BdS,
10 migrateurs en 10 mn le 27 à Boismont, 9 migrateurs en 2 h 00 le 28 à Rue et 380
en 4 h 00 en BdS, 22 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 3 migrateurs en 3 h 00 le
1 novembre .

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
Rassemblements de la fin de l'hiver et du début de printemps :
Rue : 250 le 11 janvier
65 le 1 février, min 175 le 24
20 le 2 mars
min 250 le 24 janvier à St-Valery-sur-Somme
150 le 8 février à Ailly-le-Haut-Clocher, 285 le 21 à Franvillers
210 le 1 mars à Lamotte-Buleux, 300 le 10 à Vaux-en-amiènois
Colonies :
Boismont : min 10 nids (précisions souhaitables)
Epagne-Epagnette : 21 nids
Migration postnuptiale notée en BdS le 26 octobre (4 en 3 h 00), le 28 (30 en 4 h 00),
le 31 (118 en 5 h 00) et le 1 novembre (13 en 3 h 00) ainsi qu'à Fort-Mahon le 25
octobre (15 en 3 h 50).
Rassemblements de l'automne et du début de l'hiver:
Rue : 22 le 8 septembre, min 60 le 12, min 30 le 28 octobre
32 le 11 novembre
100 le 27 décembre

CORNEILLE NOIRE Corvus corone
- type C. c. corone
Nicheuse commune
Données sur la nidification :
réfection d'un ancien nid le 20 avril à Rue et couvaison constatée le 25
1 adulte nourrit 2 juv au sol le 26 juin à Famechon
1 adulte nourrit 2 juv au sol le 10 juillet à Blangy-sous-Poix
Migration : 10 migratrices en 3 h 50 le 25 octobre à Fort-Mahon
- type C. c. cornix
BdS-POM : 6 le 20 janvier
27 les 22 janvier et 25 février, 48 le 26 février
7 le 24 octobre, 31 le 28
30 le 11 novembre
2 le 4 décembre, min 10 le 31