DONNEES ORNITHOLOGIQUES INEDITES

CONCERNANT LE LITTORAL PICARD

ANNEE 1976

par F. SUEUR

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata
I du 17 au 22 décembre et 2 le 24 au POM

GREBE HUPPE Podiceps cristatus
BS-POM : I du 8 au 19 janvier, 2 le 19 février, I du 23 février au 4 mars, 4 le 24 novembre.

GREBE JOUGRIS Podiceps griseigena
I le 15 février au POM

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis
POM : 18 le 9 janvier, 13 le 12, 16 le 29
5 les 16 février et 17 mars
2 le 13 avril
I couple nicheur du 30 mai au 27 juin
3 le 30 Juillet
2 le Ier août, 3 le 18, 2 les 21 et 29
2 le 25 septembre
12 le 27 octobre
6 les 21 et 22 décembre

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
POM : I les 20 et 24 janvier, I le 16 avril, I du 7 au 19 mai, 16 le 10 août, I le 11, 4 le 8 novembre, 2 le 3 décembre, I les 8 et 18

HERON CENDRE Ardea cinerea
65 le 13 juillet à Boismont
POM : 14 le 18 juillet, 33 les 25 et 29
21 le 4 août, 44 le 19, 33 le 25
29 le 26 septembre
45 les 3 et 10 octobre, 44 le 24
15 le 20 décembre

HERON POURPRE Ardea purpurea
I le 27 juillet au POM

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta
POM : I du 27 mai au 19 juillet, 2 les 25 et 26 juillet, 3 du 27 juillet au 12 août, I du 27 août au 21 septembre

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia
POM : 3 les 5 et 8 mars, I du II au I9, 7 le 22
6 le 5 mai, I du I2 au 3I
3 les 2 et 8 juin, I du I3 au I6
I du I4 au 26 juillet
7 les I9 et 20 août, I du 29 août au 2 septembre
3 les 3 et 4 septembre
2 du 20 octobre au I9 novembre, I0 le 20 novembre
I le I3 juillet à Boismont

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor
POM : 3 le 2 juin ; I du 27 juin au 27 juillet, trouvé mort le 29 juillet ; 2 le I7 novembre.

OIE CENDREE Anser anser
POM : 32 les 7 et I5 janvier, 3I le 2I
I3 le 23 mars
25 les I7 et I8 avril, I2 les 3o avril et 8 mai
Passage de 7oo en une demie-heure le I4 octobre, 60 le 23
I5 le 4 novembre
48 le 29 avril au HA

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis
2 du Ier au 5 février et du I2 mars au I9 mai au POM

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
POM : 2 le I0 janvier, I du 3 au 26 octobre, I6 les 24 novembre et Ier décembre.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna
BS-POM : + 600 les 6 et 2I janvier, Iers pulli (I5) le 23 Mai, 68 individus le 27, 94 le 6 juin, I50 le 30 juillet, I90 juv. le Ier août, I50 juv. le I3, II0 le I7 septembre, 550 le 24 novembre.

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos
POM : Ière couvée éclot le I0 avril, 270 le 7 juillet, 330 le I8 août 600 le 3I, 360 le 7 octobre, 200 le 27, I40 le I7 novembre, 3I0 le 26, 400 le I7 décembre.

SARCELLE D'HIVER Anas crecca
POM : 200 le 2 janvier, I00 le 20, + 250 le 29
I5 le 2 mars, I43 les I4 et I6, 30 le 26
73 le 8 avril, I30 le I4, 5 le 27
3 le I2 juillet, 22 les 27 juillet et 6 août, 28 le I8 août
I23 le 3I
75 les 25 et 27 septembre
550 le 4 octobre, II00 le I3, 600 le 26
450 le 8 nove mbre, 670 le I2, 600 les 30 novembre et 2 décembre, 520 le I7 décembre, 450 le 2I

CANARD CHIPEAU Anas strepera
I accouplement le 6 avril au POM.

CANARD SIFFLEUR Anas penelope

BS-POM : I0 le Ier janvier, 20 le 20, 50 le 2I
I40 le 2 février, I60 le I9
II le I2 mars, I5 le 23
3 les 6 et I4 avril, 2 les 26 et 29
I mâle le II mai, 2 mâles les 30 et 3I
2 le 7 juillet, I le I4
5 les 3I août et 2 septembre, I5 les I3 et 22 septembre,
30 le 27 septembre, 65 le 7 octobre, 400 les I9 et 29
200 le 2 novembre, 450 le 24
28 le I7 décembre.

CANARD PILET Anas acuta

BS-POM : I5 le 2 janvier,+ I40 le 20, 450 le 2I
I2 le I9 février
3 du 2 au 7 avril, II le I6
5 le 6 mai, 2 les I7 et 3I
I du 7 juin au 7 juillet, 3 les I2 juillet et 20 août,
2 le 3I août
I2 le I4 septembre, I70 le I5 octobre, I80 le 2I
500 les 2 et 24 novembre

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

POM : 3 les 8 et I4 avril, 2 les I9 mai et 28 juin, 5 le I8 juillet;
2 le 27, I le 7 août, I0 le I3, 2I le 3I, I les 24 septembre
et 7 octobre, 2 les I7 et 22 novembre
40 le I2 juillet à Boismont

CANARD SOUCHET Anas clypeata

POM : 60 le Ier janvier, 27 le I3, I le 26
5 le 8 mars, 22 le 22
26 les I0 et I2 avril, 48 le I3, 4I le 27
I3 le 6 mai, 6 pulli le 23
8 le 8 juin
II le 7 juillet, 23 le I2, 3 le 27
I8 le 6 août, I0 le I9, I7 le 3I
2 le I8 septembre
I0 le 9 octobre, 80 le I5, 22 le 29
5 le 2 novembre
I20 le 22 décembre
I5 le I3 juillet à Boismont

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

POM : I6 le Ier janvier, 3 le I2, 55 le 26
I5 le 9 février, 3 les I8 et I9, I3 le 24
I7 le 3 mars, 5 le 23
4 le 9 avril
I mâle le 3I mai
5 le I9 juillet
I les I3 et I9 août
4 les 22 septembre et 2I octobre, 90 le 3I octobre
4 le I3 novembre
26 le 7 décembre, 32 le 2I

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula
POM : 7 le 2 janvier, II le I9, I6 le 30
I4 le 5 février, 6 le I5, 3 le 24
4 le 8 mars, 2 du 24 mars au 7 avril, 5 le 8 avril, 2 le I3
3 le I9 mai
I du I7 au 3I juillet
7 le 2I août
8 le I7 décembre

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila
POM : I mâle et I femelle du Ier au 30 janvier, I les 4 et 23 novembre

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca
POM : 28 le 27 janvier, 3 le I4 décembre

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula
POM : I du Ier au 29 janvier, 3 le I6 février, 2 le 20 mars,
I mâle et I femelle le 5 novembre, 2 femelles le 23

HARLE HUPPE Mergus serrator
POM : 2 le 5 janvier, I du I3 au 27, 2 le 3I
I du 4 au I2 février
5 les Ier et I2 avril, I le 27
4 le 27 octobre

HARLE BIEVRE Mergus merganser
POM : I le 3I janvier, 2I le 27 mars, I le 3 septembre

MILAN ROYAL Milvus milvus
POM : 2 le I0 août, 4 le I7, 2 du 2I au 23

MILAN NOIR Milvus migrans
POM : I les I8 avril et I6 mai, I les 7 et 26 juin, I le I5 juillet,
I les 25 et 30 août, I les I8 et 27 septembre

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus
POM : I le I9 avril, I les 8 et I5 mai, I les 6 et 30 juin, I les 3
et 4 août, 2 le I3, I le 3 septembre, I du 26 septembre au
3 octobre, I les 26 octobre et I0 décembre.

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus
POM : I femelle ou immature du Ier janvier au 5 février, I les 7 et
I3 août, I femelle ou immature du 8 novembre au 29 décembre.

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus
POM : I le I0 mai, 2 du I3 au 30 août, I du 23 septembre au 4 octobre

FAUCON PELERIN Falco peregrinus
POM : I le I5 août, I les 26 et 27 septembre, I le I0 octobre

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo
I le 3 octobre au POM

FAUCON EMERILLON Falco columbarius
I le Ier novembre au POM

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix
I le I2 juin au POM

GRUE CENDREE Grus grus
I le 3 mars au POM

FOULQUE MACROULE Fulica atra
POM : I le I3 avril, II le 9 août, 23 le 30, I5 le I8 septembre,
I le 4 octobre

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus
BS-POM : 3500 le 20 janvier,+ 6000 le 2I
I accouplement le 6 avril, 600 les I4 et I5
500 le I7 mai
450 du II au I7 juin, 650 le 28
600 les 9 et I3 juillet, 700 le I5, 750 les 29 juillet et
4 août, 2700 le I3 août, I isabelle le I6
700 le I2 septembre
500 le 22 octobre
3000 les 24 et 27 novembre

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus
POM : 95 le 28 juin, passage de 60 individus en I H le I0 octobre

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria
POM : 2I le 22 mars
2 le I5 avril
3 les I9 mai et I7 juin, 4 le 27 juin
3 le I0 juillet, 6 le I3, 7 le 22
2 le 4 août, 6 le 20

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola
BS-POM : I50 le 2I janvier, 4 le I9 mai, 32 le 29, 2 le 8 juin,
I00 le 29 août, 250 le I2 septembre, 200 le 27

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula
POM : 3 le 4 mars, I2 le I5 avril, 50 le I9 mai, I couple/2 pulli le
22 juillet, 800 le II août, 2840 le 29, I500 le 26 septembre

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius
I0 le I5 avril et 30 le I9 mai au POM

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus
POM : 4 le I0 avril, I0 les I4 et I5, 2 nids le 30, 50 individus
le I9 mai

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres
POM : I le I2 juillet, 2 le 23, I les 3 et 29 août

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago
POM : I les 6 et 8 janvier, 5 le 29
I du I2 au 22 mars
I les 6 et 7 avril
I le 29 juin
9 le I0 août, 8 le I5, 6 les 25 et 29
3 le 3 octobre, 50 le 26
42 le 9 décembre

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus
POM : 2 le 29 janvier, I le Ier octobre, 2 le I9

COURLIS CENDRE Numenius arquata
BS-POM : 600 le 2I janvier, I00 le 5 février, 60 le I5, 40 le 20 mai 70 le 23, I2 le 8 juin, I00 le II juillet, 650 le 30, 80 le II août.

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus
POM : 3 le 9 avril, 4 le 30, 5 le 8 mai, 30 le I7, 4 le 27 juin, 96 le I6 juillet, I60 le 29, 60 le I3 août

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa
BS-POM : 2 du 2I au 27 mars, 35 le 9 avril, 20 le I6, I du Ier au 27 mai, I les 27 et 29 juin, 2 le 2 juillet, 3 du I4 au 27, 3 le I3 août, 4 le 29, 20 le 26 septembre, 2 le 3 octobre, I les I2 et I6

BARGE ROUSSE Limosa lapponica
POM : 2 le 23 mars, 60 le 30 avril, 3 du I4 au I9 juillet, 20 les 30 juillet et I2 septembre

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
POM : 4 le 26 avril, I les 28 juin et 9 juillet, I les 26 et 27 juillet, I les II et I2 août, 2 le 29 octobre

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus
POM : 7 le 20 janvier, I8 le 9 avril, 200 le I9, I0 le 26, 40 le I7 mai, I5 le 24, 8 le 26 juin, 220 le I6 juillet.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia
POM : 2 les 27 avril et 3 mai, I les I2 mai et 29 juin
2 les Ier et 9 juillet, 6 le I4, 2 le 30
4 le Ier août, 5 le I2
6 le 3 septembre
7 les 4 et I7 octobre, 5 le 2I

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus
2 les 29 juin, 3 juillet et II août au POM

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
POM : I le 29 juin, 2 les 2 juillet et 9 août, I le II août

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos
POM : I le IO avril, 2 le 29, 6 le 8 mai, I les II et 24, 3 le I3 I3 juillet, 4 le 22, 6 le I5 août, 3 le 25 septembre, I le 4 octobre.

BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus
POM : 40 le I3 juin, 5 le 25 juillet, 200 le I2 septembre, IO le 25 octobre.

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta
POM : I le 23 mai , I les I9 et 20 juin, 2 le 22 juillet, 3 le I2 septembre, 4 le 27

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii
I le I8 septembre au POM

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina
POM : 200 le 20 janvier, I00 le I9 mai, 300 les 30 juillet et II août, 800 le 26 septembre

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea
POM : I les I3 et 29 juin, I du II au 28 août

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba
POM : 9 le 26 juillet, 2 le 27 septembre

COMBATTANT Philomachus pugnax
POM : II le 20 mars, 2 le I2 avril, 5 le 29, 3 le I9 mai, 6 le 28 juin 5 le 3 juillet, 2 le I2, IO le 25, 3 le 9 octobre

AVOCETTE Recurvirostra avosetta
POM : I20 le I9 mars, 34 le 28
50 le I2 avril, 35 le 27
5I (7 nids) le 6 mai, I2 nids le IO, I5 nids le II, Ière éclosion le I4, I couple/I pullus et I couple/4 pulli le I6, 25 nids le I7
80 ad. le 8 juin
30 le I5 juillet, 22 le 29
I4 le 29 août
30 le 28 septembre
6 le 8 octobre, 3 du I2 au 2I, 4 le 23
I le 24 décembre

GOELAND ARGENTE Larus argentatus
400 le I9 mai au POM

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus
I10 le 19 mai au POM

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger
I les 30 avril et 16 octobre au POM

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
BS-POM : 20 le 12 juillet, 40 le 30, 50 le 13 août

STERNE NAINE Sterna albifrons
I du 13 juin au 13 août en BS et au POM

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus
POM : I le 28 mai, I les 3 octobre et 23 novembre

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
63 terriers occupés le 3 juin au POM

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris
Passage de 400 en I H le 10 octobre au POM

CORNEILLE MANTELEE Corvus corone cornix
82 le 20 mars et 10 le 31 octobre au POM