

DONNEES ORNITHOLOGIQUES INEDITES

CONCERNANT LE LITTORAL PICARD

ANNEE 1976

par F. SUEUR

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata

I du 17 au 22 décembre et 2 le 24 au POM

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

BS-POM : I du 8 au 19 janvier, 2 le 19 février, I du 23 février au 4 mars, 4 le 24 novembre.

GREBE JOUGRIS Podiceps griseigena

I le 15 février au POM

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis

POM : 18 le 9 janvier, 13 le 12, 16 le 29  
5 les 16 février et 17 mars  
2 le 13 avril  
I couple nicheur du 30 mai au 27 juin  
3 le 30 Juillet  
2 le 1er août, 3 le 18, 2 les 21 et 29  
2 le 25 septembre  
12 le 27 octobre  
6 les 21 et 22 décembre

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo

POM : I les 20 et 24 janvier, I le 16 avril, I du 7 au 19 mai,  
16 le 10 août, I le 11, 4 le 8 novembre, 2 le 3 décembre,  
I les 8 et 18

HERON CENDRE Ardea cinerea

65 le 13 juillet à Boismont  
POM : 14 le 18 juillet, 33 les 25 et 29  
21 le 4 août, 44 le 19, 33 le 25  
29 le 26 septembre  
45 les 3 et 10 octobre, 44 le 24  
15 le 20 décembre

HERON POURPRE Ardea purpurea

I le 27 juillet au POM

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta

POM : I du 27 mai au 19 juillet, 2 les 25 et 26 juillet, 3 du 27 juillet au 12 août, I du 27 août au 21 septembre

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia

POM : 3 les 5 et 8 mars, I du II au I9, 7 le 22  
6 le 5 mai, I du I2 au 3I  
3 les 2 et 8 juin, I du I3 au I6  
I du I4 au 26 juillet  
7 les I9 et 20 août, I du 29 août au 2 septembre  
3 les 3 et 4 septembre  
2 du 20 octobre au I9 novembre, IO le 20 novembre  
I le I3 juillet à Boismont

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

POM : 3 le 2 juin ; I du 27 juin au 27 juillet, trouvé mort le  
29 juillet ; 2 le I7 novembre.

OIE CENDREE Anser anser

POM : 32 les 7 et I5 janvier, 3I le 2I  
I3 le 23 mars  
25 les I7 et I8 avril, I2 les 30 avril et 8 mai  
Passage de 700 en une demie-heure le I4 octobre, 60 le 23  
I5 le 4 novembre  
48 le 29 avril au HA

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis

2 du Ier au 5 février et du I2 mars au I9 mai au POM

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

POM : 2 le IO janvier, I du 3 au 26 octobre, I6 les 24 novembre et  
Ier décembre.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

BS-POM : + 600 les 6 et 2I janvier, Iers pulli (I5) le 23 Mai,  
68 individus le 27, 94 le 6 juin, I50 le 30 juillet,  
I90 juv. le Ier août, I50 juv. le I3, IIO le I7 septembre,  
550 le 24 novembre.

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

• POM : Ière couvée éclot le IO avril, 270 le 7 juillet, 330 le I8 août  
600 le 3I, 360 le 7 octobre, 200 le 27, I40 le I7 novembre,  
3IO le 26, 400 le I7 décembre.

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

POM : 200 le 2 janvier, IOO le 20, + 250 le 29  
I5 le 2 mars, I43 les I4 et I6, 30 le 26  
73 le 8 avril, I30 le I4, 5 le 27  
3 le I2 juillet, 22 les 27 juillet et 6 août, 28 le I8 août  
I23 le 3I  
75 les 25 et 27 septembre  
550 le 4 octobre, IIOO le I3, 600 le 26  
450 le 8 novembre, 670 le I2, 600 les 30 novembre et  
2 décembre, 520 le I7 décembre, 450 le 2I

CANARD CHIPEAU Anas strepera

I accouplement le 6 avril au POM.

CANARD SIFFLEUR Anas penelope

BS-POM : 10 le 1er janvier, 20 le 20, 50 le 21  
140 le 2 février, 160 le 19  
11 le 12 mars, 15 le 23  
3 les 6 et 14 avril, 2 les 26 et 29  
1 mâle le 11 mai, 2 mâles les 30 et 31  
2 le 7 juillet, 1 le 14  
5 les 31 août et 2 septembre, 15 les 13 et 22 septembre,  
30 le 27 septembre, 65 le 7 octobre, 400 les 19 et 29  
200 le 2 novembre, 450 le 24  
28 le 17 décembre.

CANARD PILET Anas acuta

BS-POM : 15 le 2 janvier, + 140 le 20, 450 le 21  
12 le 19 février  
3 du 2 au 7 avril, 11 le 16  
5 le 6 mai, 2 les 17 et 31  
1 du 7 juin au 7 juillet, 3 les 12 juillet et 20 août,  
2 le 31 août  
12 le 14 septembre, 170 le 15 octobre, 180 le 21  
500 les 2 et 24 novembre

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

POM : 3 les 8 et 14 avril, 2 les 19 mai et 28 juin, 5 le 18 juillet;  
2 le 27, 1 le 7 août, 10 le 13, 21 le 31, 1 les 24 septembre  
et 7 octobre, 2 les 17 et 22 novembre  
40 le 12 juillet à Boismont

CANARD SOUCHET Anas clypeata

POM : 60 le 1er janvier, 27 le 13, 1 le 26  
5 le 8 mars, 22 le 22  
26 les 10 et 12 avril, 48 le 13, 41 le 27  
13 le 6 mai, 6 pulli le 23  
8 le 8 juin  
11 le 7 juillet, 23 le 12, 3 le 27  
18 le 6 août, 10 le 19, 17 le 31  
2 le 18 septembre  
10 le 9 octobre, 80 le 15, 22 le 29  
5 le 2 novembre  
120 le 22 décembre  
15 le 13 juillet à Boismont

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

POM : 16 le 1er janvier, 3 le 12, 55 le 26  
15 le 9 février, 3 les 18 et 19, 13 le 24  
17 le 3 mars, 5 le 23  
4 le 9 avril  
1 mâle le 31 mai  
5 le 19 juillet  
1 les 13 et 19 août  
4 les 22 septembre et 21 octobre, 90 le 31 octobre  
4 le 13 novembre  
26 le 7 décembre, 32 le 21

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

POM : 7 le 2 janvier, 11 le 19, 16 le 30  
14 le 5 février, 6 le 15, 3 le 24  
4 le 8 mars, 2 du 24 mars au 7 avril, 5 le 8 avril, 2 le 13  
3 le 19 mai  
1 du 17 au 31 juillet.  
7 le 21 août  
8 le 17 décembre

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila

POM : 1 mâle et 1 femelle du 1er au 30 janvier, 1 les 4 et 23 novembre

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca

POM : 28 le 27 janvier, 3 le 14 décembre

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula

POM : 1 du 1er au 29 janvier, 3 le 16 février, 2 le 20 mars,  
1 mâle et 1 femelle le 5 novembre, 2 femelles le 23

HARLE HUPPE Merqus serrator

POM : 2 le 5 janvier, 1 du 13 au 27, 2 le 31  
1 du 4 au 12 février  
5 les 1er et 12 avril, 1 le 27  
4 le 27 octobre

HARLE BIEVRE Merqus merganser

POM : 1 le 31 janvier, 21 le 27 mars, 1 le 3 septembre

MILAN ROYAL Milvus milvus

POM : 2 le 10 août, 4 le 17, 2 du 21 au 23

MILAN NOIR Milvus migrans

POM : 1 les 18 avril et 16 mai, 1 les 7 et 26 juin, 1 le 15 juillet,  
1 les 25 et 30 août, 1 les 18 et 27 septembre

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus

POM : 1 le 19 avril, 1 les 8 et 15 mai, 1 les 6 et 30 juin, 1 les 3  
et 4 août, 2 le 13, 1 le 3 septembre, 1 du 26 septembre au  
3 octobre, 1 les 26 octobre et 10 décembre.

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus

POM : 1 femelle ou immature du 1er janvier au 5 février, 1 les 7 et  
13 août, 1 femelle ou immature du 8 novembre au 29 décembre.

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus

POM : 1 le 10 mai, 2 du 13 au 30 août, 1 du 23 septembre au 4 octobre

FAUCON PELERIN Falco peregrinus

POM : 1 le 15 août, 1 les 26 et 27 septembre, 1 le 10 octobre

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo

I le 3 octobre au POM

FAUCON EMERILLON Falco columbarius

I le 1er novembre au POM

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix

I le 12 juin au POM

GRUE CENDREE Grus grus

I le 3 mars au POM

FOULQUE MACROULE Fulica atra

POM : I le 13 avril, II le 9 août, 23 le 30, 15 le 18 septembre,  
I le 4 octobre

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus

BS-POM : 3500 le 20 janvier, + 6000 le 21

I accouplement le 6 avril, 600 les 14 et 15

500 le 17 mai

450 du II au 17 juin, 650 le 28

600 les 9 et 13 juillet, 700 le 15, 750 les 29 juillet et  
4 août, 2700 le 13 août, 1 isabelle le 16

700 le 12 septembre

500 le 22 octobre

3000 les 24 et 27 novembre

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

POM : 95 le 28 juin, passage de 60 individus en I H le 10 octobre

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria

POM : 21 le 22 mars

2 le 15 avril

3 les 19 mai et 17 juin, 4 le 27 juin

3 le 10 juillet, 6 le 13, 7 le 22

2 le 4 août, 6 le 20

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

BS-POM : 150 le 21 janvier, 4 le 19 mai, 32 le 29, 2 le 8 juin,

100 le 29 août, 250 le 12 septembre, 200 le 27

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

POM : 3 le 4 mars, 12 le 15 avril, 50 le 19 mai, 1 couple/2 pulli le  
22 juillet, 800 le 11 août, 2840 le 29, 1500 le 26 septembre

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

10 le 15 avril et 30 le 19 mai au POM

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus

POM : 4 le 10 avril, 10 les 14 et 15, 2 nids le 30, 50 individus  
le 19 mai

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres

POM : 1 le 12 juillet, 2 le 23, 1 les 3 et 29 août

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

POM : 1 les 6 et 8 janvier, 5 le 29

1 du 12 au 22 mars

1 les 6 et 7 avril

1 le 29 juin

9 le 10 août, 8 le 15, 6 les 25 et 29

3 le 3 octobre, 50 le 26

42 le 9 décembre

BECASSINE SOURDE Lymnocyptes minimus

POM : 2 le 29 janvier, 1 le 1er octobre, 2 le 19

COURLIS CENDRE Numenius arquata

BS-POM : 600 le 21 janvier, 100 le 5 février, 60 le 15, 40 le 20 mai

70 le 23, 12 le 8 juin, 100 le 11 juillet, 650 le 30,

80 le 11 août.

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus

POM : 3 le 9 avril, 4 le 30, 5 le 8 mai, 30 le 17, 4 le 27 juin,

96 le 16 juillet, 160 le 29, 60 le 13 août

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

BS-POM : 2 du 21 au 27 mars, 35 le 9 avril, 20 le 16, 1 du 1er au

27 mai, 1 les 27 et 29 juin, 2 le 2 juillet, 3 du 14 au

27, 3 le 13 août, 4 le 29, 20 le 26 septembre, 2 le 3

octobre, 1 les 12 et 16

BARGE ROUSSE Limosa lapponica

POM : 2 le 23 mars, 60 le 30 avril, 3 du 14 au 19 juillet, 20 les

30 juillet et 12 septembre

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus

POM : 4 le 26 avril, 1 les 28 juin et 9 juillet, 1 les 26 et 27

juillet, 1 les 11 et 12 août, 2 le 29 octobre

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

POM : 7 le 20 janvier, 18 le 9 avril, 200 le 19, 10 le 26, 40 le 17

mai, 15 le 24, 8 le 26 juin, 220 le 16 juillet.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

POM : 2 les 27 avril et 3 mai, 1 les 12 mai et 29 juin

2 les 1er et 9 juillet, 6 le 14, 2 le 30

4 le 1er août, 5 le 12

6 le 3 septembre

7 les 4 et 17 octobre, 5 le 21

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

2 les 29 juin, 3 juillet et 11 août au POM

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

POM : I le 29 juin, 2 les 2 juillet et 9 août, I le II août

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

POM : I le 10 avril, 2 le 29, 6 le 8 mai, I les II et 24, 3 le 13  
13 juillet, 4 le 22, 6 le 15 août, 3 le 25 septembre, I le  
4 octobre.

BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus

POM : 40 le 13 juin, 5 le 25 juillet, 200 le 12 septembre, 10 le  
25 octobre.

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

POM : I le 23 mai, I les 19 et 20 juin, 2 le 22 juillet, 3 le 12  
septembre, 4 le 27

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii

I le 18 septembre au POM

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

POM : 200 le 20 janvier, 100 le 19 mai, 300 les 30 juillet et  
II août, 800 le 26 septembre

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea

POM : I les 13 et 29 juin, I du II au 28 août

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba

POM : 9 le 26 juillet, 2 le 27 septembre

COMBATTANT Philomachus pugnax

POM : II le 20 mars, 2 le 12 avril, 5 le 29, 3 le 19 mai, 6 le 28 juin  
5 le 3 juillet, 2 le 12, 10 le 25, 3 le 9 octobre

AVOCETTE Recurvirostra avosetta

POM : 120 le 19 mars, 34 le 28  
50 le 12 avril, 35 le 27  
51 (7 nids) le 6 mai, 12 nids le 10, 15 nids le 11, 1ère éclosion  
le 14, 1 couple/I pullus et 1 couple/4 pulli le 16, 25 nids le  
17  
80 ad. le 8 juin  
30 le 15 juillet, 22 le 29  
14 le 29 août  
30 le 28 septembre  
6 le 8 octobre, 3 du 12 au 21, 4 le 23  
1 le 24 décembre

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

400 le 19 mai au POM

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus

IIO le I9 mai au POM

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

I les 30 avril et I6 octobre au POM

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo

BS-POM : 20 le I2 juillet, 40 le 30, 50 le I3 août

STERNE NAIN Sterna albifrons

I du I3 juin au I3 août en BS et au POM

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus

POM : I le 28 mai, I les 3 octobre et 23 novembre

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia

63 terriers occupés le 3 juin au POM

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris

Passage de 400 en I H le IO octobre au POM

CORNEILLE MANTELEE Corvus corone cornix

82 le 20 mars et IO le 3I octobre au POM