

Les Passereaux rares de la Somme.

P. Triplet

Dans ce texte nous avons essayé de réunir les différentes observations publiées dans diverses revues et concernant quelques raretés dans la Somme. Nous entendrons par là des oiseaux non nicheurs (sauf exception) et observés très irrégulièrement.

ALOUETTE CALANDRELLE Calandrella brachydactyla
Marcotte (1860) signale le passage accidentel de cette espèce.

ALOUETTE CALANDRE Melanocorypha calandra
Hovette (1978) indique un oiseau le 22 novembre 1975 en Baie de Somme. Cette espèce est fort convoitée par les amateurs d'oiseaux de cage pour ses facultés imitatives. L'hypothèse d'un échappé de captivité n'est donc pas à exclure.

HIRONDELLE ROUSSELINE Hirundo daurica
Un oiseau présentant toutes les caractéristiques de cette espèce rarissime au nord de son aire de répartition a été observé le 27 avril 1980 au Hâble d'Ault (B. et F. Montel).

PIPIT DE RICHARD Anthus novaeseelandiae
Marcotte (1860) ne signale que deux captures à Abbeville et à Feuquières.

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris
Marcotte (1860) signale un passage irrégulier et en petites troupes en avril surtout dans les dunes de Saint Quentin en Tourmont et à Cayeux. Il est considéré comme nicheur probable dans les dunes de Fort-Mahon en 1955 (Anonyme 1963).

PIPIT A GORGE ROUSSE Anthus cervinus
Un oiseau en plumage nuptial fut observé le 23 mars 1981 en Baie de Somme (G. Flohart et P. Raevel).

PIE GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio
Marcotte (1860) signalait cette espèce nicheuse et rare. Congreve (1918) note la nidification aux alentours d'Abbeville. A l'époque actuelle cette espèce est devenue exceptionnelle bien qu'une nidification ait été notée en 1979 au Hamel (Commecey et Triplet 1980).

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE Lanius senator
Marcotte (1860) la considérait comme nicheuse peu commune dans l'arrondissement d'Abbeville.

PIE GRIECHE A POITRINE ROSE Lanius minor
Une capture au siècle dernier (Anonyme 1841).

JASEUR BORREAL Bombycilla garrulus
Marcotte (1860) signale cette espèce de passage irrégulier et Martin (non daté) note les invasions : 1829, 1845, 1850, 1867, 1895, 1901. Robert (1979 a) note un individu à Vaudricourt et un autre à Abbeville le 27 octobre 1974 et indique également (Robert 1979 b) un oiseau les 20 et 21 février 1978 dans la vallée des Evoissons. Montel (comm. pers.) nous signale deux oiseaux en février 1969 à Abbeville.

CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus

L'erraticisme occasionnel de cette espèce permet d'obtenir quelques observations :

- Un oiseau observé sur l'Authie à une date non précisée (inf. F. Sueur).
- Un tué sur le Landon, environs de Molliens-Vidame en 1973 (inf. F. Sueur)
- Un à Camon en 1978 (Mesnard comm. pers.).

GORGEBLEUE Luscinia svecica

Marcotte (1860) note ses passages irréguliers dans les lieux boisés et humides. Chabot (1922) signale la capture d'un jeune oiseau. Une femelle fut observée le 30 avril 1973 en Baie de Somme (Kerautret 1974). Enfin, un oiseau de cette espèce fut noté le 9 septembre 1981 en Baie de Somme (O. Hernandez et T. Rigaux, comm. pers.). Cette espèce est en pleine expansion dans le Nord-Pas de Calais, chaque observateur picard doit donc rester vigilant.

GRIVE A GORGE NOIRE Turdus ruficollis atrogularis

Marcotte (1860) signale une capture à Feuquières.

LUSCINIOLE A MOUSTACHES Luscinia melanocephala

Marcotte (1860) indique une capture à Abbeville dans les marais Saint Gilles.

PHRAGMITE AQUATIQUE Acrocephalus paludicola

Marcotte (1860) signale quelques captures et Duchaussoy (1913) l'indique au Hâble d'Ault. A l'époque contemporaine Dupuich et Coll. (1978) notent une observation à Noyelles le 25 août 1977 alors que Combecy et Triplet (1980) relatent une observation le 24 août 1979 en Baie de Somme. Il nous semble que cette espèce passe régulièrement mais n'est pas notée par les observateurs qui ne regardent pas systématiquement chaque phragmite lors du passage postnuptial.

FAUVETTE EPERVIERE Sylvia nisoria

Deux individus de cette espèce rarissime en France furent observés le 28 avril 1974 à Amiens, Cimetière de la Madeleine (Sueur 1976).

FAUVETTE PITCHOU Sylvia undata

Quelques captures sont signalées au siècle dernier (Marcotte 1860). Elle est signalée en juin 1977 au POM (Dupuich et Coll. 1978).

POUILLOT DE BONELLI Phylloscopus bonelli

Marcotte (1860) ne signale que des apparitions accidentelles de cette espèce. Martin (non daté) indique un chanteur le 25 mai 1969 à Cayeux. Robert (1979) le note chaque année dans la vallée des Evoissons sans obtenir de preuves de nidification. Enfin Dupuich et Coll. (1978) mentionne un chanteur le 25 mai 1977 à Boves.

TICHODROME Tichodroma muraria

Baillon (1833) note une capture, cette observation n'est d'ailleurs mentionnée par aucun autre auteur. L'observation d'un oiseau un hiver dans les Hortillonages d'Amiens (Le Morvan et Vignon 1977) est à rejeter.

BRUANT A CALOTTE BLANCHE Emberiza leucocephala

Neveu et Sueur (1978) signalent un individu femelle ou immature, probablement échappé de captivité le 26 novembre au Hamel.

BRUANT ORTOLAN Emberiza hortulana

Marcotte (1860) l'estime assez commun dans l'arrondissement d'Abbeville. Pour des raisons inconnues (variations climatiques ayant également entraîné la disparition des vignes ?) cette espèce n'est ensuite notée qu'excep-

tionnellement : 1 le 15 avril 1971 dans la vallée des Evoissons (Robert 1979 b).

BRUANT FOU Emberiza cia

Duchaussoy (1913) le signale au Hâble d'Ault et Hovette (1978) note un mâle le 18 avril à Quesnoy le Montant.

BRUANT LAPON Calcarius lapponicus

Au siècle dernier, une capture est effectuée près d'Amiens (Anonyme 1841) et une à Cayeux (Marcotte 1860). Le coup de froid du début 1963 apporte plusieurs observations : une quarantaine d'oiseaux le 11 février 1963 (Martin non daté), 1 mâle le 24 février 1963 à Fort Mahon (Anonyme 1964). Il semble que le Bruant lapon était noté relativement fréquemment en Baie de Somme au début des années 60 (Yesou, colloque d'ornithologie, mars 1981). Plus récemment 1 mâle et une femelle sont notés du 18 au 23 janvier 1981 au Hâble d'Ault (Commechy et Triplet). Les observations à l'intérieur des terres restent exceptionnelles (1 le 16 novembre à Airaines - Triplet 1981) à moins qu'il ne s'agisse d'un défaut de prospection.

SIZERIN BLANCHATRE Carduelis nornemanni

Marcotte (1860) le considère comme très accidentel dans nos contrées et mentionne une capture près d'Abbeville.

BEC CROISE DES SAPINS Loxia curvirostra

Marcotte (1860) tenait cet oiseau comme visiteur assez commun. Cette affirmation se vérifie encore aujourd'hui : Neveu et Sueur (1978) mentionnent une observation non datée au Hamel. Robert (1979 b) observe une femelle le 14 septembre 1966 à Amiens.

Le littoral recueille le plus de données : 2 le 15 août 1974 à Noyelles sur Mer (Hovette 1978), 2 le 1er novembre à la pointe de Saint Quentin (Hovette 1978). Un en juillet 1975 dans le Marquenterre (Sueur, comm. pers.) où 9 individus seront observés le 3 octobre 1976 (Royer et Sueur 1977). Enfin un couple et deux juvéniles sont observés le 22 juin 1981 à Quend Plage (M. Czajkowski, A. et G. Duhamel). Cette dernière observation montre que le Bec croisé est à suivre de très près dans le Marquenterre, une nidification éventuelle n'étant pas à exclure.

ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus

Marcotte (1860) signale un contact près d'Abbeville.

MOINEAU SOULCIE Petronia petronia

Signalé par Marcotte (1860).

NIVEROLLE Montifringilla nivalis

Une en fin d'automne 1829 ou 1830 aux environs d'Amiens (Cheylan 1973).

MARTIN ROSELIN Sturnus roseus

Marcotte (1860) signale deux captures dans l'arrondissement d'Abbeville.

CASSENOIX MOUCHETE Nucifraga caryocatactes

Marcotte (1860) signale plusieurs captures. Martin (non daté) indique les invasions survenues au 20^e siècle : 1911, 1913, 1918, 1955, 1968.

En 1968, l'invasion intéressa l'ensemble de la Somme : 2 le 12 septembre à Bergicourt, 1 le 27 septembre à Famechon (Robert 1979 b). Un en juillet à Abbeville (Montel, comm. pers.), 13 tués à la même époque à Beauval selon un habitant de cette localité. Enfin le Cassenoix était particulièrement abondant au Crotoy où nous avons pu l'observer très souvent. Sueur (1979) note un oiseau le 27 juillet 1978 au Parc Ornithologique du Marquenterre et attribue cette observation à un erratisme de la population ardennaise.

CRAVE A BEC ROUGE Pyrrhocorax pyrrhocorax

Marcotte (1860) note des apparitions accidentelles. Un oiseau est observé le 27 juin 1978 au Bois de Cise (Hernandez et Rigaux, comm. pers.).

GRAND CORBEAU Corvus corax

Marcotte (1860) parle encore de nidifications en forêt de Crécy et dans les falaises du littoral. La situation a bien changé et les observations demeurent exceptionnelles : un observé en automne à une date non précisée au Hamel (Neveu et Sueur 1978). Un à Amiens le 10 décembre 1979 (Commeccy et Triplet 1980).

Nous remercions Mme Duhamel A., MM Czajkowski M., Duhamel G., Flohart G., Hernandez O., Mesnard C., Montel B. et F., Raavel P., Rigaux T. et Sueur F. pour les observations qu'ils nous ont communiquées.

BIBLIOGRAPHIE

Anonyme (1841) Note concernant la capture d'une Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor et d'un Bruant montain Emberiza calcarata aux environs d'Amiens. Revue Zool. 63.

Anonyme (1963) Actualités sur la répartition des oiseaux nicheurs en France. Ois. de Fr. 13 (38) 21-30.

Anonyme (1964) Quelques aspects de la migration Automne 1962 et Hiver 1962-1963. Ois. de Fr. 14 (40-11) 3-11.

Baillon L.A.F. (1833) Catalogue des Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Poissons et Mollusques testacés marins, observés dans l'arrondissement d'Abbeville. Mem. Soc. Roy. Emul. Abbeville 1 : 48-80.

Chabot F. (1922) Notes sur quelques espèces d'oiseaux observés dans la Somme en bordure de la Manche et dans la Baie de Somme. RfO 7 : 253-263.

Cheyland (1973) Les déplacements de la Niverolle Montifringilla nivalis et son hivernage en France méridionale. Alauda 4 (3) 213-226.

Commeccy X. et Triplet P. (1980) Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations 1979 dans la Somme. L'Avocette 4 (3-4) 51-114.

Congreve W. N. (1918) Ornithological and Oological notes from the river Somme valley at its mouth and near Peronne. Ibis - : 348-362.

Duchaussoy H. (1913) Contribution à l'étude des oiseaux en Picardie. Bull. Soc. Lin. Nord Fr. 21(41) 320-324.

Dupuich H., Royer P. et Sueur F. (1978) Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations 1977 dans la Somme. L'Avocette 2 (2-3-4) 33-59.

Hovette C. (1978) Données avifaunistiques nouvelles en Baie de Somme (de 1973 à 1976). Documents Zool. 1 (2) 11-19.

Kerautret L. (1974) Centrale Ornithologique régionale. Synthèse des observations du printemps 1973. Mars, avril, mai et juin 1973. Le Héron (1) 7-37.

- Le Morvan P.J. et Vignon F. (1977) Pour faire des Hortillonages une perle de Picardie. Picardie Information (25) 44-63.
- Marcotte F. (1860) Les animaux vertébrés de l'arrondissement d'Abbeville. Mem. Soc. Imp. Emul. Abbeville. in 8°, 256 p.
- Martin C. (non daté) Etude Ornithologique in Etude écologique de la Baie de Somme. fasc. 4 118 p.
- Neveu G. et Sueur F. (1978) Avifaune de la Moyenne vallée de la Somme : secteurs de Bray sur Somme et Corbie. Les autres vertébrés. L'Avocette 2 (1) 1-20.
- Robert J.C. (1978) Compte rendu ornithologique de la Baie de Somme. Automne/hiver 1973-1974, printemps/été 1974. Documents Zool. 1 (1) 13-53.
- Robert J.C. (1979 a) Compte rendu ornithologique de la Baie de Somme. Automne/hiver 1974-1975. Documents Zool. 2 (1) 5-28.
- Robert J.C. (1979 b) L'avifaune de la vallée des Evoissons. Approche écologique (suite). Documents Zool. 2 (1) 45-56.
- Royer P. et Sueur F. (1977) Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations 1976. L'Avocette 1 (3-4) 37-60.
- Sueur F. (1976) Section Ornithologique. Synthèse des observations 1974 adressées à la centrale GEPOP. Bull. Inf. Liais. GEPOP (7) 10-29.
- Sueur F. (1979) Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations 1978 dans la Somme. L'Avocette 3 (3-4) 1-37.
- Triplet P. (1981) Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations de Passereaux dans la Somme en 1980. L'Avocette