

LA FAUNE DE CAYEUX-SUR-MER

ET DE SES ENVIRONS.

Cayeux-sur-Mer, dont la vaste plage attire tous les étés un grand nombre de baigneurs, mérite d'être visité spécialement par les entomologistes.

Les grands marais saumâtres du Hâble d'Ault, les fossés et les mares souvent à sec de la molière, la laisse de mer, les dunes qui s'étendent jusqu'au Hourdel et leurs plantations de pins en font une des localités les plus variées pour les recherches entomologiques dans notre région.

Un de nos collègues, M. Decaux, de Neuilly-sur-Seine, qui a fait depuis quelques années de nombreuses chasses dans les environs de Cayeux, nous a donné la liste suivante des coléoptères qu'il y a capturés. Mais, M. Decaux ne séjournant dans ce pays que de juillet à octobre, un grand nombre d'espèces printannières ont dû lui échapper; néanmoins le long catalogue que nous publions contient beaucoup d'espèces intéressantes et sera consulté avec fruit par les coléoptéristes qui voudront explorer cette partie de notre département.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES

RR.	Très rare.
R.	Rare.
AR.	Assez rare.
AC.	Assez commun.
C.	Commun.
CC.	Très commun.

N. B. — La classification adoptée est celle du Catalogue de
M. DE MARSEUL, édition de 1863.

Cicindela hybrida L. CC. — Dans les dunes, avec la variété *Maritima* Dej.

C. germanica L. R. — Sous une javelle d'avoine.

Omophron limbatum Latr. C. — Au bord des mares, en arrosant

Notiophilus aquaticus L. AR. — Au bord des mares, en arrosant.

N. palustris Duft. AR. — Au bord des mares, en arrosant.

N. biguttatus F. C. — Partout, au bord des chemins.

N. rufipes Dej. R. — Sous des détritrus.

N. punctulatus Wesm. R. id.

Elaphrus cupreus Duft. AC. — Au bord des mares.

E. riparius L. C. id.

Blethisa multipunctata L. — Un exemplaire sur les bords d'une mare, près de la mer.

Nebria brevicollis F. CC. — Sous les javelles.

Leistus spinibarbis F. C. — Partout.

L. ferrugineus L. R. — Au bord d'un chemin.

Procrustes coriaceus L. C. — Dans les champs et au bord des mares.

Carabus catenulatus Scop. R. — Sur la route de Lanchères.

C. monilis F., variété, jamais le type. AR. — Dans les fossés desséchés.

C. cancellatus F. R. — Au bord des étangs, au Hâble d'eau.

C. auratus L. CC. — Dans les champs, sur les chemins.

C. purpurascens F. AC. — Avec le précédent.

Odacantha melanura L. R. — Septembre, en battant les roseaux.

Brachinus crepitans L. CC. — Sous les pierres.

B. explotens Duft. C. — Avec le précédent.

Demetrias unipunctatus Germ. R. — En battant les roseaux.

D. atricapillus L. C. — En battant les roseaux et en fauchant au bois.

Dromius linearis Ol. C. — Avec le précédent.

Blechnus glabratus Duft. R. — En fauchant.

Metabletus foveola Gyll. AR. id.

Lebia cyanocephala L. R. — En fauchant au bois du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme.

L. hæmorrhoidalis F. R. — Avec la précédente.

Masoreus Wetterhalli Gyl. RR. — Un exemplaire, dans les dunes.

Clivina fossor L. AR. — En fauchant.

C. collaris Herbst. AR. id.

Dyschirius thoracicus F. AC. — Au bord des mares, en arrosant.

D. obscurus Gyl. AC — Au bord des mares, en arrosant.

D. globosus Herbst. C. id. id.

D. seneus Dej. AC. id. id.

D. salinus Schm. R. — Au bord des mares, et sur la plage au Hourdel.

D. impunctipennis Daws R. Au bord des mares, en arrosant.

D. politus Dej. R. — Au bord des mares, en arrosant, et sur la plage, au Hourdel.

D. nitidus Dej. R. — Au bord des mares, en arrosant.

D. chalcus Er. RR. id.

Loricera pilicornis F. C. id.

Panageus crux-major L. C. — En battant les roseaux.

P. 4-pustulatus Sturm. RR. id.

Chlænienus vestitus Payk. C. — Au bord des mares.

C. Schranki Duft. R. id.

C. nigricornis F. AC. id.

C. holosericeus F. R. — Mai, au Hâble d'Ault.

Badister bipustulatus F. C. — Dans les marais.

Broscus cephalotes L. AC. — Au bord des mares et dans les champs.

Stomis pumicatus Panz. R. — Au bord des mares et dans les champs.

Anisodactylus binotatus F. R. — Au bord des mares et dans les champs.

Diachromus germanus L. R. — Au bord des mares et dans les champs.

Dichirotrichus pubescens Payk. C. — Sous les détritux au bord de la mer.

Harpalus azureus Illig. C. — Sous les pierres.

H. rupicola Sturm. R. — Bois du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme.

H. puncticollis Payk. AC. — Dans les graines de carottes sauvages.

H. ruficornis F. C. — Sous les pierres.

H. senes F. C. — Partout.

H. distinguendus Duft. R. — Au bord d'un chemin.

H. ignavus Duft. R. — Dans les dunes.

H. discoideus F. RR. — Au bord d'un chemin.

H. Caspius Stev. C. — Sous les pierres.

H. tardus Er. R. id.

H. anxius Duft. C. — Au bord des fossés.

H. servus Duft. R. — Dans les dunes.

H. picipennis Duft. R. id.

Stenolophus Teutonius Schrank. R. — Dans les marais.

S. vespertinus Illig. R. id.

Acupalpus meridianus L. C. id.

Feronia cuprea C. — Partout.

F. Koyi Germar. R. — Sous les pierres, dans les dunes.

F. vernalis Panz. C. — En battant les roseaux.

F. vulgaris L. C. — Dans les champs.

F. nigrita F. C. — En battant les roseaux.

F. anthracina Illig. C. id.

F. madida F. R. — Bois du cap Hornu, à Saint-Valery-sur-Somme, avec la variété *Concinna* Sturm.

F. striola F. C. — Bois du cap Hornu.

F. terricola F. R. — Bois du cap Hornu.

Amara ovata Fisch. C. — Au bord des mares.

A. communis Panz. C. — Au bord des mares, sous les détritns.

A. trivialis Gyl. C. id. id.

A. spreta Dej. C. id. id.

A. acuminata Payk. C. id. id.

A. familiaris Duft. C. id. id.

A. lucida Duft. R. — Sur le sable, dans les dunes.

A. tibialis Payk. R. id.

A. fulva De Geer. R. id.

A. apricaria Payk. R. id.

Sphodrus terricola Herbst. R. — Sous des pierres, dans un hangard.

Calathus cisteloides Illig. C. — Partout.

C. fulvipes Gyl. R. — Dans les dunes.

C. melanocephalus L. C. — Sous les pierres, les javelles.

C. mollis Marsh. C. id.

Anchomenus angusticollis F. R. — Sous les détritns, les javelles.

A. livens Gyl. RR. — Sous les détritns.

A. prasinus Thunb. CC. id.

A. albipes F. AC. — Sous les détritns, et en battant les roseaux.

A. oblongus F. R. id.

A. marginatus L. C. — Au bord des mares.

A. 6-punctatus L. R. id.

A. parumpunctatus F. AC. id.

A. Austriacus F. R. id.

A. viduus Panz. C. — En battant les roseaux.

A. micans Nicol. R. id.

A. piceus L. R. id.

A. fuliginosus Panz. R. id.

Olisthopus rotundatus Payk. R. — Bois du cap Hornu.

Pogonus chalceus Marsh. C. — Au bord des mares, dans les dunes.

Trechus minutus F. CC. — Sous les javelles.

- Cillenum laterale** Curt. C. — Sur le sable, au bord de la mer.
Tachypus flavipes L. C. — Dans les champs.
Bembidium paludosum Panz. RR. — En bécchant un fossé desséché, dans le sable.
B. argenteolum Ahr. R. — En bécchant un fossé desséché, dans le sable.
B. punctulatum Drap. R. — En bécchant un fossé desséché, dans le sable.
B. pallidipenne Illig. AC. — Au bord des mares.
B. iricolor Bedel. AC. id.
B. lampros Herbst. C. id.
B. pusillum Gyl. R. — Sur la plage, au Hourdel.
B. normannum Dej. R. — Avec le précédent.
B. Sturmi Panz. RR. — Au bord des mares.
B. articulatum Panz. C. id.
B. 4-guttatum F. R. id.
B. 4-pustulatum Dej. RR. id.
B. 4-maculatum Dej. AC. id.
B. nitidulum Marsh. R. id.
B. decorum Panz. R. id.
B. Bruxellense Wesm. RR. — Au bord d'un fossé, près de la mer.
B. femoratum Sturm. R. — Au bord des mares.
B. concinnum Steph. AC. id.
B. ustulatum L. CC. id.
B. obliquum Sturm. RR. id.
B. varium Ol. R. id.
B. flammulatum Clairv. R. id.
B. fumigatum Duft. R. id.
B. biguttatum F. C. — En battant les roseaux.
B. obtusum Sturm. C. id.
B. 5-striatum Gyll. R. — Sous des détritns, au bord de la mer.
B. rufescens Dej. R. id. id.
Tachys bistriata Duft. R. — Au bord des mares.
Cybister Roeseli F. R. — Dans les mares.

Dytiscus marginalis L. C. — Dans les mares.

D. circumflexus F. R. id.

D. punctulatus F. C. id.

Acilius sulcatus L. C. id.

Hydaticus transversalis F. C. id.

H. Hybneri F. R. id.

H. cinereus F. AR. id.

Colymbetes fuscus L. C. id.

C. pulverosus Sturm. R. id.

C. collaris Payk. R. id.

Ilybius ater De Geer. C. id.

I. obscurus Marsh. C. id.

I. fenestratus F. C. id.

I. fuliginosus F. C. id.

Agabus agilis F. C. id.

A. uliginosus L. R. id.

A. femoralis Payk. R. id.

A. Sturmi Gyl. R. id.

A. chalconotus Panz. R. id.

A. maculatus L. C. id.

A. abbreviatus F. R. id.

A. didymus Ol. R. id.

A. paludosus F. R. id.

A. bipunctatus F. R. id.

A. conspersus Marsh. R. id.

A. biguttatus Ol. RR. id.

A. bipustulatus L. C. id.

Noterus sparsus Marsh. C. id.

N. crassicornis F. C. id.

Laccophilus minutus L. C. id.

Hyphydrus ferrugineus L. C. id.

Hydroporus inaequalis F. C. id.

H. reticulatus F. C. id.

H. decoratus Gyl. RR. id.

H. bicarinatus Clairv. RR. id.

H. geminus <i>F. C.</i>	Dans les mares.
H. unistriatus <i>Schrunk. R.</i>	id.
H. depressus <i>F. R.</i>	id.
H. Halensis <i>F. R.</i>	id.
H. picipes <i>F. R.</i>	id.
H. parallelogrammus <i>A. R.</i>	id.
H. confluens <i>F. R.</i>	id.
H. dorsalis <i>F. R.</i>	id.
H. palustris <i>L. C.</i>	id.
H. erythrocephalus <i>L. AC.</i>	id.
H. planus <i>F. C.</i>	id.
H. pubescens <i>Cyl. C.</i>	id.
H. vittula <i>Er. RR.</i>	id.
H. xanthopus <i>Steph. R.</i> —	Dans les mares, dans les fossés.
H. memnonius <i>Nicol. RR.</i>	id.
H. angustatus <i>Sturm. R.</i>	id.
H. lineatus <i>F. C.</i>	id.
H. flavipes <i>Ol. RR.</i>	id.
H. granularis <i>L. C.</i>	id.
H. pictus <i>F. C.</i>	id.
H. lepidus <i>Ol. RR.</i>	id.
Pelobius Hermannii <i>F. AR.</i>	id.
Haliphus obliquus <i>F. AR.</i>	id.
H. confinis <i>Steph. AR.</i>	id.
H. fulvus <i>F. AR.</i>	id.
H. flavicollis <i>Sturm. R.</i>	id.
H. mucronatus <i>Steph. AR.</i>	id.
H. variegatus <i>Sturm. AR.</i>	id.
H. affinis <i>Steph. RR.</i>	id.
H. ruficollis <i>De Geer. C.</i>	id.
H. lineatocollis <i>Marsh. AC.</i>	id.
Cnemidotus cæsus <i>Duft. AC.</i>	id.
Gyrinus natator <i>L. CC.</i>	id.
G. elongatus <i>Aubé. R.</i>	id.
G. minutus <i>F. R.</i>	id.

G. marinus <i>Gyl.</i> R.	Dans les mares, dans les fossés.
Hydrophilus piceus <i>F. C.</i>	id.
Hydrotis caraboides <i>L. C.</i>	id.
Hydrobius oblongus <i>Herbst</i> C.	id.
H. fuscipes <i>L. C.</i>	id.
Anacaena globulus <i>Payk. C.</i>	id.
A. limbata <i>F. C.</i>	id.
A. bipustulata <i>Marsh. R.</i>	id.
Philhydrus testaceus <i>F. AR.</i>	— Dans les mares.
P. maritimus <i>Thoms. R.</i>	id.
P. melanocephalus <i>Ol. R.</i>	id.
P. marginellus <i>F. AR.</i>	id.
P. coarctatus <i>Gred. AR.</i>	id.
Helochares lividus <i>Forst. C.</i>	id.
Laccobius minutus <i>L. C.</i>	id.
L. nigriceps <i>Thoms. R.</i>	id.
L. alutaceus <i>Thoms. R.</i>	id.
L. bipunctatus <i>F. R.</i>	id.
Berosus signaticollis <i>Charp. AR.</i>	id.
B. luridus <i>L. R.</i>	id.
B. affinis <i>Brul. AR.</i>	id.
Limnebius papposus <i>Muls. AR.</i>	id.
Cyllidium seminulum <i>Payk. R.</i>	id.
Helophorus rugosus <i>Ol. AR.</i>	Dans les dunes, sur le sable.
H. nubilus <i>F. R.</i>	Dans les mares.
H. aquaticus <i>L. C.</i>	id.
H. aeneipennis <i>Thoms. C.</i>	id.
H. Mulsanti <i>Rye. R.</i>	id.
H. granularis <i>L. C.</i>	id.
Hydrochus brevis <i>Herbst. RR.</i>	id.
H. carinatus <i>Germ. R.</i>	id.
H. elongatus <i>Schal. C.</i>	id.
H. angustatus <i>Germ. C.</i>	id.
Ochthebius margipallens <i>Lat. AR.</i>	id.
O. marinus <i>Payk. C.</i>	id.

- O. pygmæus** *F. CC.* Dans les mares.
O. æratus *Steph. R.* id.
Hydræna riparia *Kug. RR.* id.
Cyclonotum orbiculare *F. C.* id.
Sphæridium scarabæoides *L. C.* — Dans les bouses.
S. bipustulatum *F. C.* id.
Cercyon obsoletum *Gyl. R.* id.
C. hæmorrhoidale *F. RR.* id.
C. hæmorrhoidum *Gyl. AC.* id.
C. anale *Payk. R.* id.
C. pygmæum *Illig. RR.* id.
C. littorale *Gyl. C.* id.
C. aquaticum *Steph. R.* id.
C. melanocephalum *L. AC.* id.
C. quisquiliæ *L. AC.* id.
C. unipunctatum *L. C.* id.
C. flavipes *F. C.* id.
C. lugubre *Payk. RR.* id.
Megasternum boletophagum *Marsh. R.* — Sous les détritæ.
Cryptopleurum atomarium *F. C.* — Sous les détritæ.
Ocypus ater *Grav. R.* — Sur le sable, au bord de la mer.
Necrophorus humator *Gæx. R.* — Dans un cadavre de mouton.
N. vespillo *L. AR.* — Dans un cadavre de lapin.
N. vestigator *Hersch. AR.* id.
N. mortuorum *F. R.* — Dans un champignon, au bois du cap Hornu.
Silpha littoralis *L. R.* — Sur un cadavre de mouton.
S. thoracica *L. R.* — Sur un cadavre, dans le bois.
S. rugosa *L. C.* id.
S. sinuata *F. C.* id.
S. opaca *L. AR.* — Sous les détritæ.
S. 4-punctata *L. AR.* — Sur les jeunes chênes, au bois du cap Hornu.

- S. carinata** Illig. R. — Sur les routes, dans le bois.
S. reticulata F. RR. — Dans les champs.
S. obscura L. C. id.
S. lævigata F. C. — Dans les dunes.
S. atrata L. AC. — Sous les détritux, dans le bois.
Choleva angustata F. R. — Au vol, dans une sablière, près de Saint-Valery.
Catops fuscus Panz. R. — Dans les dunes.
C. Watsoni Spence. R. id.
C. sericeus F. R. — En fauchant dans les dunes.
Anistoma dubia Panz. R. id.
A. ciliaris Scht. RR. — Dans les dunes, au vol, le soir.
A. Gaullei Bris. R. — Dans les dunes, en fauchant.
A. ovalis Scht. RR. — Dans le bois du cap Hornu.
A. calcarata Er. R. — Dans les dunes.
Amphicyllis globus F. RR. — Dans le bois Houdon ou du cap Hornu.
A. globiformis Sahlb. RR. — Dans le bois Houdon ou du cap Hornu.
Agathidium nigripenne Kug. R. — Dans le bois Houdon ou du cap Hornu.
A. atrum Payk. R. — Dans le bois Houdon ou du cap Hornu.
A. lævigatum Er. R. id. id.
Clambus armadillo De Geer C. id. id.
Calyptromerus dubius Marsh. — En battant des fagots, au bois du cap Hornu.
Orthoperus atomus Gyl. R. — En battant des fagots, au bois du cap Hornu.
Trichopteryx fascicularis Herbst. R. — En battant des fagots, au bois du cap Hornu.
Scaphidium 4-maculatum Ol. R. — Bois du cap Hornu, sous des champignons.
Scaphisoma agaricinum L. R. — En fauchant.
S. boleti Panz. R. id.
Hister 4-maculatus L. C. — Dans les bouses.

- H. unicolor** L. — Dans les débris végétaux.
- H. cadaverinus** Hofm. C. — Dans les débris végétaux, les bouses.
- H. carbonarius** Hofm. C. — Dans les débris végétaux, les bouses.
- H. purpurascens** Herbst. R. id.
- H. stercorarius** Hofm. R. id.
- H. 4-notatus** Scrib. R. id.
- H. 12-striatus** Schrank. AC. id.
- Carcinops corpusculus** Mars. R. — Dans une carrière de sable, près de Saint-Valery.
- Saprinus nitidulus** Payk. C. — Dans les bouses, les détritius.
- S. speculifer** Lat. RR. — Sur le sable dans les dunes.
- S. seneus** F. C. id.
- S. virescens** Payk. RR. — Au bord des fossés.
- S. crassipes** Er. RR. — Sur le sable, dans les dunes.
- S. rugifrons** Payk. AR. id.
- S. metallicus** Herbst. R. id.
- S. rotundatus** Illig. RR. id.
- Acritus punctum** Aubé. R. — Sous les détritius.
- Phalacrus corruscus** Payk. CC. — Partout.
- Olibrus corticalis** Panz. C. — Partout en fauchant.
- O. seneus** Illig. C. id.
- O. bicolor** F. C. id.
- O. affinis** Sturm. R. id.
- O. pygmæus** Sturm. R. id.
- O. geminus** Illig. R. id.
- O. piceus** Steph. C. id.
- O. oblongus** Er. R. id.
- Cercus pedicularius** L. CC. — En fauchant, au bord des mares.
- C. sambuci** Er. R. — En fauchant, au bord des mares.
- C. rufilabris** Latr. R. id.
- Brachypterus gravidus** Illig. R. — En fauchant, au bois du cap Hornu.

- B. pubescens** *Er.* R. — En fauchant, au bois du cap Hornu.
B. urticae *F.* R. id.
Epuræa diffusa *Bris.* RR. id.
E. æstiva *L.* C. id.
E. obsoleta *F.* C. id.
E. florea *Er.* AR. id.
E. melanocephala *Marsh.* R. id.
Soronia grisea *L.* R. — Sous les détritns, au bois du cap Hornu.
Omosita colon *L.* R. — Sur les petits cadavres.
O. discoidea *F.* R. id.
Meligethes rufipes *L.* R. — En fauchant.
M. seneus *F.* C. id.
M. viridescens *F.* C. id.
M. murinus *Er.* AR. id.
M. erythropus *Gyl.* AR. id.
Pocadius ferrugineus *F.* R. — Dans les champignons des bois.
Cychramus luteus *F.* R. — Dans les champignons des bois.
Cryptarcha strigata *F.* R. — En battant les détritns dans les bois.
Rhizophagus depressus *F.* RR. — En battant les roseaux.
Bitoma crenata *F.* R. — En fauchant au bois du cap Hornu.
Aglenus brunneus *Gyl.* R. — Sur un mur dans une cour.
Silvanus unidentatus *F.* AR. — En battant des fagots au bois du cap Hornu.
S. similis *Er.* R. — En battant des fagots, au bois du cap Hornu.
Psammæchus bipunctatus *F.* R. — En battant les roseaux.
Telmatophilus sparganii *Ahr.* R. — En battant les roseaux et en fauchant.
T. typhæ *Fall.* AC. — En battant les roseaux et en fauchant.
T. obscurus *F.* R. id.
Cryptophagus Scanicus *L.* C. — Sous les détritns et en fauchant.

Atomaria mesomelas *Herbst. C.* — Sous les détritns et en fauchant.

A. nigripennis *Payk. R.* — Sous les détritns et en fauchant.

A. atricapilla *Steph. R.* id.

A. ruficornis *Marsh. R.* id.

Epistemus globosus *Walt. R.* id.

Lathridius lardarius *De Geer. RR.* id.

L. angusticollis *Hum. R.* — En battant les fagots au bois du cap Hornu.

L. nodifer *Westw. R.* — En battant les fagots au bois du cap Hornu.

L. ruficollis *Marsh. RR.* — Dans un herbier.

L. transversus *Ol. R.* — En fauchant.

L. minutus *L. C.* id.

Corticaria gibbosa *Herbst. C.* id.

C. fuscula *Hum. C.* id.

C. truncatella *Manh. R.* id.

C. distinguenda *Villa. R.* id.

Mycetæa hirta *Marsh. R.* id.

Mycetophagus 4-pustulatus *L. R.* — Dans des champignons au bois du cap Hornu.

Byturus tomentosus *F. C.* — Sur les fleurs en fauchant.

Dermestes Frischi *Kug. R.* — Dans les petits cadavres desséchés.

D. undulatus *Brahm. R.* — Dans les petits cadavres desséchés.

D. lardarius *L. C.* — Dans les maisons et sous les écorces.

Attagenus pello *L. C.* — Dans les parquets.

Anthrenus scrophulariæ *L. R.* — En fauchant sur les fleurs.

A. pimpinellæ *F. R.* id.

A. varius *F. C.* id.

A. fuscus *Ol. C.* id.

Nosodendron fasciculare *Ol. R.* — Dans de vieux arbres pourris.

Syncalypta setigera *Illig. R.* — Au bord des mares.

Byrrhus pilula *L. AR.* — Sur le sable.

B. dorsalis *F. R.* — Sur le sable.

Cytilus varius *F. AR.* — Sur le sable et sur des herbes submergées.

Morychus seneus *F. RR.* — Sur le sable.

M. nitens *Panz. AR.* id.

Simplocaria semistriata *F. R.* — En fauchant sur les luzernes.

Georyssus pygmæus *F. R.* — Au bord des mares.

Parnus prolifericornis *F. C.* — Dans les mares et les fossés.

P. griseus *Er. R.* id.

Heterocerus fossor *Kiesw. R.* id.

H. hispidulus *Kiesw. C.* id.

H. obsoletus *Curt. R.* id.

H. lævigatus *Panz. C.* id.

H. fuscus *Kiesw. AR.* id.

H. maritimus *Guér. RR.* id.

Sinodendron cylindricum *L. R.* — Dans un vieux saule pourri.

Copris lunaris *L. C.* — Dans les bouses.

Onthophagus taurus *L. R.* id.

O. nutans *F. R.* id.

O. vacca *L. R.* id.

O. cænobita *Herbst. R.* id.

O. fracticornis *F. C.* id.

O. nuchicornis *L. C.* id.

O. lemur *F. R.* — Sur le sable.

O. ovatus *L. CC.* — Sur le sable et dans les bouses.

Aphodius erraticus *L. R.* — Dans les bouses.

A. subterraneus *L. CC.* id.

A. fossor *L. CC.* id.

A. scybalarius *F. C.* id.

A. fœtens *F. RR.* id.

A. fimetarius *L. CC.* id.

A. ater *De Geer. R.* — Sur le sable.

A. granarius *L. CC.* — Dans les bouses.

- A. sordidus** F. R. — Dans les bouses.
A. rufescens F. R. id.
A. plagiatus L. RR. — Sur le sable.
A. inquinatus F. CC. — Dans les bouses.
A. 4-maculatus L. R. id.
A. merdarius F. AR. id.
A. prodromus Brahm. C. id.
A. contaminatus Herbst. C. id.
A. rufipes L. R. id.
A. luridus F. et variété **nigripes** F. R. — Dans les bouses.
A. arenarius Ol. R. — Sur le sable.
A. sus Herbst. AR. — Sur le sable, au vol le soir.
A. porcatus F. C. — Sur le sable.
Psammophilus cæsus Panz. R. id.
P. sulcicollis Illig. AR. id.
P. porcicollis Illig. RR. id.
Ægialia rufa F. RR. — Sur le sable, le soir.
Æ. arenaria F. CC. — Sur le sable.
Geotrupes Typhæus L. RR. — Au vol, le soir.
G. spiniger Marsh. C. id.
G. mutator Marsh. C. id.
G. hypocrita Illig. AR. id.
Trox perlatus Scriba. AR. — Dans une carrière de sable, près de Saint-Valéry.
Homalopia ruficollis F. R. — Sortant des herbes, au vol.
Rhizotrogus æstivus Ol. C. — Sur les pins maritimes.
R. fuscus Scop. R. id.
R. solstitialis L. AC. id.
R. rufescens F. R. id.
Polyphylla fullo L. C. id.
Melolontha vulgaris F. CC. — Partout.
Anomala Frischi F. et ses variétés CC. — Sur les saules marsault.
Phyllopertha horticola L. CC. — Partout, sur les fleurs, les arbustes.

- Cetonia stictica** L. C. — Sur les fleurs.
C. aurata L. C. id.
Gnorimus nobilis L. R. id.
Trichius abdominalis Scht. R. id.
Valgus hemipterus L. C. — Sur les fleurs, sur les routes.
Agrilus viridis L. R. — En battant les arbres, au bois du cap Hornu.
A. caeruleus Rossi. R. — En battant les arbres, au bois du cap Hornu.
Trachys minuta L. AC. — En battant les arbres, au bois du cap Hornu.
Aphanisticus emarginatus F. RR. — En fauchant dans les dunes.
Lacon murinus L. CC. — En fauchant, sur les routes.
Elater pomorum Geof. R. — Dans un saule pourri.
E. elongatulus Ol. R. id.
Cardiophorus cinereus Herbst. R. — Sur le sable
Melanotus castanipes Payk. R. id.
Limonius nigripes Gyl. R. — En fauchant.
L. parvulus Panz. R. id.
Athous niger L. R. id.
A. hæmorrhoidalis F. R. id.
A. vittatus F. R. id.
A. longicollis Ol. R. id.
Corymbites tessellatus L. R. — En fauchant dans les marais.
C. holosericeus F. R. — En fauchant dans les marais.
C. latus F. C. id.
Agriotes ustulatus Schal. R. id.
A. sputator L. R. id.
A. lineatus L. R. id.
A. obscurus L. R. — En fauchant et en battant les arbres.
A. aterrimus L. R. id.
A. pallidulus Illig. R. id.
A. Gallious Lacd. R. id.

Sericosomus marginatus L. R. — En fauchant et en battant les arbres.

Adrastus pusillus F. R. — En fauchant et en battant les arbres.

Helodes minutus L. R. — En fauchant et en battant les arbres.

Microcara testacea L. RR. — En fauchant et en battant les arbres.

Cyphon coarotatus Payk. AC. — En fauchant et sous les détritüs.

C. variabilis Thunb. AC. — En fauchant et sous les détritüs.

C. padi L. R. id.

Scirtes hemisphaericus L. AR. — En fauchant, au bord des fossés.

Omalisus suturalis F. R. — En fauchant, au bord des fossés.

Telephorus rusticus Fall. C. id.

T. obscurus L. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

T. pulicarius F. R. id.

T. nigricans Mull. R. id.

T. lividus L. R. id.

T. lateralis Schrank. R. id.

Rhagonycha melanura L. AC. id.

R. testacea L. AC. id.

R. pallida F. AC. id.

Malthinus punctatus Fourc. AR. id.

Malachius aeneus L. RR. — En fauchant.

M. bipustulatus L. C. id.

M. viridis F. C. id.

M. marginellus Ol. C. id.

Axinotarsus pulicarius F. AC. id.

Anthocomus equestris F. AC. id.

A. fasciatus L. AC. id.

Charopus pallipes Ol. AC. id.

Dasytes caeruleus F. AC. id.

D. plumbeus Illig. AC. — En fauchant et en battant les arbustes.

Dolichosoma nobile Illig. AC. — En fauchant et en battant les arbustes.

Opilus domesticus Sturm. R. — Dans la cour, sur un fagot.

Clerus formicarius L. R. id.

Trichodes alvearius F. AC. — Sur les fleurs.

Corynetes cæruleus De Geer. AC. — Sur les fleurs et dans un lapin desséché.

C. ruficollis Ol. RR. — Dans un lapin desséché.

Apate capucina L. AR. — Sous un chêne abattu, au bois du cap Hornu.

Lycus canaliculatus F. AR. — Sous un chêne abattu, au bois du cap Hornu.

Cis boleti Scop. AC. — Dans les champignons.

Anobium striatum Ol. C. — Dans les maisons.

A. fulvicoorne Sturm. AC. — En fauchant.

A. paniceum L. AC. — Dans les armoires à linge.

Xestobium tessellatum F. AC. — Dans les parquets.

Ochina hederæ Mull. R. — Dans un pied de lierre mort.

Ptinus ornatus Mull. R. — En fauchant au bois du cap Hornu et au bois de Cize.

Blaps mucronata Latr. R. — Dans une cave.

B. similis Latr. C. — Dans les caves.

Asida grisea Ol. R. — Dans une carrière de sable, près de Saint-Valery.

Crypticus quisquilius L. CC. — Sur le sable.

Oloocrates gibbus F. R. — Sur le sable, au pied des plantes.

Opatrum sabulosum L. AC. — Sur les chemins.

Microzoum tibiale F. C. — Sur le sable.

Eledona agricola Herbst. C. — Dans les champignons.

Tenebrio molitor L. C. — Dans les moulins à vent.

T. obscurus F. R. — Dans une cour.

Helops pallidus Curt. RR. — Dans les dunes sous les racines d'*Ammophila*.

H. striatus Fourc. C. — Au pied des chênes, au bois du cap Hornu.

- Cistela murina** L. C. — En fauchant.
C. luperus *Herbst.* R. — En battant les chênes.
Ctenopus sulfureus L. C. — En fauchant sur les fleurs.
Lagria atripes *Muls.* R. — En fauchant et en battant les osiers.
L. hirta L. C. — En fauchant et en battant les osiers.
Scraptia fusca *Latr.* AC. — En fauchant.
Notoxus monoceros L. C. — Sur le sable dans les dunes.
Anthicus himaculatus *Illig.* R. — Dans les racines d'*Ammophila arenaria*.
A. floralis L. R. — En fauchant.
A. antherinus L. R. id.
Mordella fasciata F. C. — Sur les fleurs.
Anaspis frontalis L. C. — En battant les arbustes, au bois de Cize.
A. Geoffroyi *Mull.* C. — En battant les arbustes, au bois de Cize
A. flava L. R. id.
A. maculata *Geof.* C. id.
Meloë proscarabeus L. AR. — Dans les champs.
Cantharis vesicatoria L. AR. — Sur un jeune frêne.
Oedemera caerulea L. AC. — En fauchant au bois de Cize.
O. lurida *Marsh.* AC. id.
Cnecorhinus geminatus F. C. — Dans les dunes sur le sable.
Strophosomus coryli F. C. — En battant les arbustes, au bois de Cize.
S. obesus *Marsh.* C. — En battant les arbustes, au bois de Cize.
S. faber *Herbst.* R. id.
Sciaphilus muricatus F. R. id.
Sitones griseus F. C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.
S. flavescens *Marsh.* C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.
S. sulcifrons *Thunb.* C. — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.
S. tibialis *Herbst.* C. id.

- S. crinitus** *Ol. C.* — Sur le sable, et en fauchant les luzernes.
S. Regensteinensis *Herbst. R.* id.
S. puncticollis *Steph. AC.* — Sur le sable et en fauchant.
S. lineatus *L. C.* id.
S. humeralis *Steph. AC.* id.
S. hispidulus *F. C.* id.
Metallites Iris *Ol. C.* — En battant les arbustes.
Polydrosus undatus *F. C.* id.
P. planifrons *Gyl. C.* id.
P. impressifrons *Gyl. C.* id.
Tanymeus palliatus *F. C.* — Sur le sable des dunes.
Otiiorhynchus raucus *F. AR.* — Sous les détritns.
O. picipes *F. AC.* — En battant les mérisiers, au bois de Cize.
O. ligustici *L. AC.* — Courant sur le sable.
O. ovatus *L. AC.* id.
Peritelus griseus *Ol. C.* — En battant les arbustes.
Omius pellucidus *Bohm. R.* — Dans une carrière, près de Saint-Valery.
Trachyphlaeus squamulatus *Ol. R.* — Dans une carrière, près de Saint-Valery.
Phyllobius calcaratus *F. AC.* — En battant les arbustes.
P. oblongus *L. AC.* id.
P. pyri *L. AC.* id.
P. betulæ *F. AC.* id.
P. uniformis *Marsh. AC.* id.
Minyops variolosus *F. R.* — Dans une carrière, près de Saint-Valery.
Molytes coronatus *Latr. R.* — Sur le sable des dunes.
Liosomus ovatulus *Clairv. R.* — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
Alophus triguttatus *F. R.* — En fauchant près du bois du cap Hornu.
Phytonomus punctatus *F. C.* — En fauchant sur les luzernes.
P. rumicis *L. C.* — En battant les roseaux.

P. pollux *F.* avec la variété **Julini** *Sahl.* AR. — En battant les roseaux.

P. suspiciosus *Herbst.* AR. — Sur le sable des dunes.

P. tigrinus *Bohm.* R. — En fauchant sur les luzernes.

P. murinus *F. C.* id.

P. variabilis *Bohm.* C. id.

P. polygoni *F. R.* id.

P. meles *F. R.* id.

P. trilineatus *Marsh.* AC. id.

P. nigrirostris *F. C.* id.

Limobius dissimilis *Herbst.* R. — Sur le sable des dunes.

L. mixtus *Bohm.* R. id.

Cleonus sulcirostris *L. C.* id.

Bothynoderes albidus *F. R.* id.

Larinus jaceæ *F. R.* — Sur des chardons.

L. carlinæ *Ol.* R. id.

Lixus paraplecticus *L. R.* — En battant des roseaux.

L. cribricollis *Bohm.* R. — Sur des chardons.

L. bicolor *Ol.* RR. — Sur le sable des dunes.

L. filiformis *F. R.* — Sur des chardons.

Lepyryus colon *L. R.* — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.

Hylobius abietis *L.* RR. — Sur une clôture.

Pissodes notatus *F. AC.* — En battant les pins.

Eirrhinus bimaculatus *F. R.* — Sous les débris de roseaux et en battant.

E. scirpi *F. C.* — En battant les roseaux.

E. acridulus *L. C.* id.

E. festuæ *Herbst.* CC. id.

E. Nereis *Payk. C.* id.

E. scirrhus *Gyl. R.* id.

E. vorax *F. AR.* — En battant les arbustes.

E. maculatus *Marsh. C.* — En battant les saules marsault.

E. validirostris *Gyl. C.* — En battant les arbustes.

E. dorsalis *Herbst. R.* id.

- Mecinus pyraſter** *Herbst.* R. — En battant les arbustes.
- Bagous limosus** *Gyl.* R. — En fauchant sur les plantes au bord des eaux.
- B. Frit** *Herbst.* R. — En fauchant sur les plantes au bord des eaux.
- B. Aubei** *Cussac.* RR. id.
- B. tessellatus** *Forst.* R. id.
- B. lutulosus** *Gyl.* RR. id.
- B. cylindrus** *Payk.* AR. id.
- Tanysphyrus lemnæ** *Payk.* C. — En battant les roseaux.
- Anoplus plantaris** *Holm.* C. — En battant les arbustes.
- Un grand nombre d'espèces d'**Apion**.
- Apoderus coryli** *L.* C. — En battant les noisetiers.
- Attelabus curculionoides** *L.* C. — En battant les noisetiers et les chênes.
- Rhynchites æquatus** *L.* R. — En battant les noisetiers et les chênes.
- R. seneovirens** *Marsh.* R. — En battant les noisetiers et les chênes.
- R. conicus** *Illig.* C. — En battant les arbustes.
- R. pauxillus** *Germ.* C. id.
- R. Germanicus** *Herbst.* R. id.
- R. nanus** *Payk.* R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
- R. pubescens** *Herbst.* R. — En battant les arbustes.
- R. ophthalmicus** *Steph.* R. id.
- R. megacephalus** *Germ.* R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
- R. betulæ** *L.* R. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
- Magdalinus cerasi** *L.* AR. — En battant les arbustes, au bois du cap Hornu.
- M. memnonius** *Fald.* R. — En battant les pins.
- M. pruni** *L.* R. — En battant les arbustes.
- Balaninus nuoum** *L.* AC. — En battant les noisetiers et les chênes.

- B. glandium** *Marsh.* R. — En battant les chênes.
B. turbatus *Gyl.* C. id.
B. villosus *F. R.* id.
B. crux *F. R.* id.
B. brassicæ *F. R.* id.
B. Pedemontanus *Fuchs.* C. — En battant les chênes et en fauchant.
Anthonomus ulmi *De Geer.* AC. — En battant les chênes et en fauchant.
A. pedicularius *L. AC.* — En battant les chênes et en fauchant.
A. rubi *Herbst.* C. id.
Orchestes quercus *L. C.* — En battant les arbustes.
O. rufus *Ol.* R. id.
O. melanocephalus *Ol.* R. id.
O. alni *L. AC.* id.
O. ilicis *F. R.* id.
O. fagi *L. C.* id.
O. iota *F. C.* — En battant les saules marsault.
O. populi *F. CC.* id.
O. avellanae *Donov.* R. — En battant les arbustes.
O. rusci *Herbst.* R. id.
O. erythropus *Germ.* R. id.
O. salicis *L. C.* — En battant les saules marsault.
O. stigma *Germ.* C. id.
Tychius 5-punctatus *C.* — En fauchant.
T. tomentosus *Herbst.* C. id.
T. picirostris *F. C.* id.
T. canus *Herbst.* AR. id.
T. viscariae *L. R.* id.
Cionus scrophulariae *L. C.* — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.
C. verbasci *F. C.* — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.
C. hortulanus *Marsh.* C. — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.

C. blattarise F. C. — Dans les marais et les bois, sur la scrophulaire.

C. pulchellus *Herbst.* R. — Dans les bois.

C. fraxini *De Geer.* R. — En battant les frênes.

Nanophyes lythri F. R. — En fauchant.

Gymnetron beccabunge L. R. id.

G. anthirrhini *Germ.* R. id.

Acalles abstersus *Bohm.* RR. — En battant les fagots, au bois Houdon.

Ramphus flavicornis *Clairv.* C. — En battant les arbustes.

Mononychus pseudacori F. AC. — Dans les graines de l'*Iris pseudacorus*.

Coeliodes quercus F. C. — En battant les arbustes.

C. ruber *Marsh.* AR. id.

C. rubicundus *Payk.* R. id.

C. fuliginosus *Marsh.* AR. id.

C. subrufus *Herbst.* AR. id.

C. 4-maculatus L. C. — En fauchant sur les herbes sèches.

C. exiguus *Ol.* R. — En fauchant au bord des mares.

Ceutorhynchus floralis *Payk.* C. — Dans les bois et les marais, en fauchant.

C. nigrinus *Marsh.* AR. — Dans les bois et les marais, en fauchant.

C. horridus *Panz.* R. — Dans les bois et les marais, en fauchant.

C. troglodytes F. C. id.

C. erysimi F. C. id.

C. contractus *Marsh.* C. id.

C. cochlearise *Gyl.* R. id.

C. assimilis *Payk.* C. — En fauchant sur les luzernes.

C. litura F. C. — En fauchant sur les luzernes et les chardons.

C. trimaculatus F. C. id. id.

C. echii F. AR. — Sur l'*Echium vulgare*.

C. asperifoliarum *Gyl.* RR. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. campestris *Gyl.* RR. — En fauchant, au bord des eaux.

G. ohrysanthem *Germ.* RR. — En fauchant et en battant les arbustes.

G. melanostictus *Marsh.* R. — En fauchant et en battant les arbustes.

G. pollinarius *Forst.* C. — En fauchant.

G. raphani *F.* RR. id.

G. denticulatus *Schrank.* R. id.

G. macula-alba *Herbst.* R. id.

G. sulcicollis *Gyl.* C. id.

G. pilosellus *Gyl.* RR. — Sur le sable.

G. quadridens *Panz.* AC. — En fauchant et en battant les arbustes.

G. ericæ *Gyl.* R. — En fauchant et en battant les arbustes.

Poophagus sisymbrii *F.* AC. — En fauchant sur le *Sisymbrium palustre*.

Phytobius velatus *Beck.* AC. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

P. leucogaster *Marsh.* C. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

P. notula *Germ.* AC. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

P. 4-cornis *Gyl.* AR. id.

Rhinoncus castor *F.* R. id.

R. inoinspectus *Herbst.* C. id.

R. pericarpus *F.* C. id.

R. guttalis *Grav.* avec la variété **subfasciatus** *Gyl.* R. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

R. albicinctus *Gyl.* RR. — En fauchant, au Hâble d'Ault.

Baridius laticollis *Marsh.* R. — En fauchant sur les luzernes.

B. cuprirostris *F.* RR. id.

B. picicornis *Marsh.* R. id.

B. T.-album *L.* C. — En fauchant, sur les herbes, près des eaux.

Sitophilus granarius *L.* C. — Dans les greniers.

Blastophagus piniperda *F.* R. — En battant les pins.

Hylesinus fraxini *F.* C. — En battant les arbustes.

Scolytus destructor Ol. C. — Sous l'écorce des ormes.

S. multistriatus Marsh. C. id.

Brachytarsus varius F. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

Urodon rufipes F. C. — Sur les résédas.

U. suturalis F. C. id.

Spermophagus cardui Bohm. C. — En fauchant.

Bruchus cisti F. AC. id.

B. pisi L. C. — En fauchant sur les vesces.

B. rufimanus Bohm. R. — En fauchant sur les fèves.

B. sertatus Illig. R. id.

B. luteicornis Illig. R. id.

B. nubilus Bohm. C. id.

B. ater Marsh. AR. id.

Aromia moschata L. C. — Sur les saules.

Gracilia pygmæa F. C. — Dans un vieux panier d'osier.

G. brevipennis Muls. R. — Avec la précédente.

Saperda carcharias L. C. — Sur les peupliers.

Oberea oculata L. C. — Sur les saules marsault.

Donacia lemnae F. C. — Sur les roseaux.

D. sagittariae F. C. id.

D. linearis Hopp. C. id.

Zeugophora subspinoso F. AR. — En battant les arbustes.

Z. flavicollis Marsh. R. id.

Lema cyanella L. C. — En fauchant.

L. melanopa L. C. id.

Crioceris merdigera L. C. — Sur les lis.

C. 12-punctata L. C. — Dans les plants d'asperges montées à graines.

C. asparagi L. C. — Dans les plants d'asperges montées à graines.

Clythra 4-punctata L. R. — Sur les saules marsault.

Cryptocephalus aureolus Suff. AC. — En fauchant.

C. hypochæridis L. AC. id.

C. nitens L. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. moræi L. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

C. vittatus F. C. id.

C. populi *Suf.* C. id.

C. pusillus F. C. id.

C. gracilis F. C. id.

C. labiatus L. C. id.

Timarcha tenebricosa F. R. = Sur les herbes, en fauchant.

T. coriaria F. C. — Sur le sable.

Clitrysomela varians F. AR. — Sur les fleurs d'*Hypericum perforatum*.

C. hæmoptera L. C. — Partout à terre sur les pelouses.

C. sanguinolenta L. C. id.

C. marginata L. RR. — Sur le sable des dunes.

C. fastuosa L. C. — En fauchant sur les graminées.

C. cerealis L. R. — En fauchant sur les graminées, près du Hourdel.

C. polita L. C. — En fauchant sur les menthes.

C. fucata F. C. — Sur les fleurs d'*Hypericum perforatum*.

Lina populi L. C. — Sur les jeunes pousses de tremble.

L. tremulæ F. C. id.

Gonioctena litura F. C. — En fauchant.

Gastrophysa polygoni L. C. id.

G. raphani F. AC. id.

Phædon cochleariæ F. C. — Sur le *Sisymbrium palustre*.

Phratora vulgatissima L. C. — En battant les saules.

P. vitellinæ L. C. id.

Prasocuris phellandrii L. CC. — En battant les roseaux.

P. beccabungæ Illig. C. — En fauchant sur le *Sisymbrium*.

Adimonia tanacetii L. R. — Sur le sable des dunes.

A. interrupta Ol. AR. id.

A. sanguinea F. AR. — En fauchant et en battant les arbustes.

A. capræ L. C. id.

Galeruca nymphaeæ L. C. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

G. calnariensis L. C. — En fauchant sur les plantes aquatiques.

Crepidodera transversa Marsh. C. — En fauchant.

C. ferruginea Scop. C. id.

C. helxines L. C. — Sur les saules.

C. aurata Marsh. C. id.

C. chloris Foud. C. id.

C. Modeeri L. C. — En fauchant.

Graptodera erucæ Ol. R. id.

Aphthona cyparissisæ Hofm. R. id.

A. cærulea Hofm. C. id.

A. atrocærulea Steph. AC. id.

A. hilaris Steph. C. id.

Sphæroderma cardui Gebl. C. id.

S. testacea F. C. id.

Phyllotreta atra Hofm. C. id.

P. nigripes Panz. AC. id.

P. ochripes Curt. AC. id.

P. nemorum Gyl. AC. id.

P. vittula Redt. AC. id.

P. undulata Kustch. R. id.

Plectroscelis dentipes Hofm. C. id.

P. aridula Gyl. C. id.

P. aridella Gyl. R. id.

Balanomorpha rustica L. R. id.

Apteropeda ciliata Ol. R. id.

Thyamis ballotæ Marsh. R. id.

T. oblitterata Rosenh. R. id.

T. pusilla Gyl. C. id.

T. dorsalis F. C. id.

T. suturalis Marsh. R. id.

T. ochroleuca Marsh. C. id.

Psylliodes chrysocephala L. C. — En fauchant et sur le sable.

P. herbacea Foud. C. — En fauchant.

- P. affinis** Payk. C. — En fauchant.
P. chalconera Illig. C. id.
P. luteola Null. C. id.
Hispia atra L. C. — En fauchant dans le bois.
Cassida murræa L. C. — Sur l'*Inula dysenterica*.
C. rubiginosa Illig. C. — En fauchant.
C. vibex L. AC. id.
C. sanguinolenta Bohm. AR. id.
C. oblonga Illig. R. id.
C. nobilis L. C. id.
C. margaritacea Schal. R. id.
C. nebulosa L. C. id.
C. ferruginea F. C. id.
C. equestris F. C. id.
C. hemisphærica Herbst. R. id.
Hippodamia 13-punctata L. R. — En fauchant et en battant les pins.
Anisosticta 19-punctata L. C. — Partout.
Adonia mutabilis Scrib. C. id.
Adalia bipunctata L. avec ses variétés. CC. — Partout.
Harmonia marginepunctata Schal. R. — En battant les pins.
H. impustulata L. C. — Partout en battant les arbustes.
Coccinella 14-pustulata L. C. id.
C. variabilis Illig. C. id.
C. 11-punctata L. AC. — En fauchant dans les dunes.
C. 5-punctata L. R. — En fauchant et en battant les arbustes.
C. 7-punctata L. CC. — Partout.
Calvia 14-guttata L. C. — En battant les arbustes.
Halysia 16-guttata L. AR. id.
H. 12-guttata Poda. AR. id.
Thea 22-punctata L. C. — En battant les pins.
Propylea 14-punctata L. C. — En battant les arbustes.
Micraspis 12-punctata L. C. id.
Chilocorus bipustulatus L. C. id.

Exochomus 4-pustulatus L. C. — En battant les arbustes.
Lasia globosa Schneid. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

Mysia oblongoguttata L. R. — En battant les pins.

Scymnus pygmaeus Geof. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

S. Apetzi Muls. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

S. frontalis F. C. id.

S. discoideus Illig. AR. — En battant les pins.

S. hæmorrhoidalis Herbst. R. — En fauchant et en battant les arbustes.

S. capitatus F. C. — En fauchant et en battant les arbustes.

Rhizobius litura F. CC. id.

Ceccidula scutellata Herbst. C. — En fauchant sur les plantes des marais.

C. rufa Herbst. C. — En fauchant sur les plantes des marais.

Alexia pilosa Panz. C. — Au pied des arbres et dans les mousses des bois.

F. DECAUX.