

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE DU NORD DE LA FRANCE.

## BULLETIN MENSUEL.

N° 52. — 1<sup>er</sup> Octobre 1876. — 5<sup>e</sup> Année. — T. III.

ADRESSER : Les Ouvrages, Manuscrits et Communications intéressant la rédaction du Bulletin, à M. René Vion, rue Voiture, 8, à Amiens.

Les demandes d'Abonnement et les Cotisations (en timbres-poste), à M. Edmond DELABY, Trésorier, rue Neuve, 40, Amiens.

Le Bulletin est envoyé gratuitement à tous les Membres payants ; il est adressé aux Sociétés scientifiques par voie d'échange.

Prix de l'abonnement, 3 fr. par an (2 fr. pour les Ecclésiastiques, les Instituteurs et les Institutrices).

**SOMMAIRE.** — Excursion à la haute Forêt d'Eu, par M. Ferdinand Debray, p. 441. — La Flore de la Somme, par M. le Dr Richer, p. 444. — Le Cygne sauvage, (suite de la page 433), par M. G. d'Hangest, p. 445. — L'odorat chez les animaux blancs, par M. R. V., p. 450. — Bibliographie, par le Président de la Société, p. 452. — Ouvrages reçus, p. 454.

### Excursion à la haute Forêt d'Eu.

Une excursion à la haute forêt d'Eu peut fournir en 5 à 6 heures un grand nombre de plantes intéressantes. En sortant de Blangy par la route encore inachevée de Blangy à Dancourt, sur le coteau qui la borde, on voit le *Verbascum nigrum* L. et sa variété *Parisiense* de Pauquy ; on arrive bientôt sous bois.

La haute forêt d'Eu, dans une grande partie de son étendue, dans cette partie entre autres, est très-accidentée.

A peine sous bois, on trouve un *Epipactis latifolia* All. dont les fleurs sont blanches ou vertes, la partie concave du labelle étant seule pourpre ; souvent les feuilles sont *lancéolées-linéaires*, et les stipules inférieures très-longues atteignent quatre fois la longueur des fleurs.

Voici la liste des bonnes plantes que l'on rencontre :

*Helleborus fetidus*, L. sans fleur ni fruit à cette époque.

*Malva moschata*, var a. *laciniata* Gren. et Godr.

*Malva moschata*, var b. *intermedia* Gren. et Godr.

*Lathyrus sylvestris*, L.

*Pimpinella magna*, L.

*Asclepias vincetoxicum*, L.

*Digitalis lutea*, L.

*Atropa belladonna*, L.

Le chemin débouche ensuite sur une clairière nue qui s'élève jusqu'au sommet du coteau et du haut de laquelle on découvre un beau point de vue sur la forêt, sur la vallée de la Bresle et sur la campagne environnante.

Dans cette clairière j'ai trouvé le *Brachypodium pinnatum* P. de B. var *australe* Gren. et Godr. à épillets très-velus et la *Bellis perennis* var *exigua* Coss. et Germ. qui se trouve en abondance aussi plus loin.

Plus loin, en suivant toujours le chemin de Dancourt, on trouve l'*Oxalis acetosella*, L. l'*Androsæmum officinale*, All, la *Potentilla mixta*, Nolt. et les *Epilobium spicatum*, L. et *tetragonum*, L ; les *Carex remota*, L. *pallens*, L. et comme fougères, les *Asplenium filix-femina* Bernh. et *spinulosum* Strempt. le *Blechnum spicant* Roth et les fougères communes.

En suivant tout droit, on rejoint bientôt la route de forêt qui conduit au Carrefour de la longue mare ; auprès de cette route se rencontre en abondance le *Lysimachia nemorum* L. et la *Digitalis purpurea* L ; plus loin, au Carrefour, on rencontre aussi sa variété *alba* dont on aperçoit de loin les grandes fleurs blanches.

Arrivé au Carrefour, si on a un peu de temps, au lieu de revenir par le même chemin, on peut aller rejoindre à gauche le Carrefour du val l'Alouette et le Carrefour maître Jean où bientôt un poteau monumental en fonte, sorti de la fonderie de Blangy, indiquera le chemin du retour.

Ce trajet doit fournir probablement aussi une herborisation

riche en espèces rares ; je ne puis vous la décrire, je regrette de n'avoir pu la faire.

Le *Fragaria elatior* est très-commun dans toute la forêt, et ses petites fraises très-bonnes se vendent beaucoup à Blangy.

Je n'ai cité ici que les plantes rares ; on y trouve encore beaucoup d'autres espèces intéressantes mais relativement plus communes.

Dans le marais, aux environs de Blangy, j'ai trouvé le *Callitriche obtus angula* Le Gall. ; auprès de la fonderie le *Lolium perenne* var. *cristatum* Pauquy, un *Trifolium procumbens* var. *tomentosum* à tiges couchées et très-poilues, dont les feuilles sont pulvérulentes-tomenteuses et une *Scrophularia aqualica* var. *pubescens*, qui se distingue par ses feuilles pubescentes surtout à la face inférieure.

J'ai recueilli dans la tranchée du chemin de fer deux ammonites que M. de Mercey a eu la complaisance de déterminer : les *Ammonites Rothomagensis* et *Mantelli*.

Blangy-sur-Bresle est à mon avis un excellent centre d'herborisation, un point intéressant pour les géologues qui y trouvent la craie de Rouen ; et, comme où il y a des plantes rares, il y a probablement des insectes particuliers, les entomologistes y trouveraient probablement des espèces intéressantes.

En un mot la Société Linnéenne pourrait y faire une excursion où les amateurs de toutes les branches de l'histoire naturelle trouveraient à enrichir leurs collections.

Je termine avec l'espoir d'accompagner l'année prochaine quelques botanistes dans une promenade à travers la haute forêt d'Eu.

Ferdinand DEBRAY.