

AFFLUX DE HIBOUX DES MARAIS *Asio flammeus*

HIVER 2002/2003 - REGION PICARDIE

Par Patrick DECORY

Au vu de l'afflux important de Hiboux des marais constaté lors de l'hiver 2002-2003 en Franche Comté, D. Michelat et B. Feuvrier se sont proposés grâce à un message diffusé par l'intermédiaire de l'internet, pour faire une synthèse nationale sur cet hivernage en s'appuyant sur des coordonnateurs régionaux.

Pour la région picarde, j'ai assuré la collecte des données de deux façons :

- un appel lancé auprès des abonnés de la liste de discussion sur internet « Obspicardie » ;
- une recherche dans les archives de cette même liste des différents messages ayant traité de ce sujet pendant la période considérée.

Statut de l'espèce en hiver

L'effectif hivernant en France est modeste, inférieur à 500 individus, disséminé surtout dans la frange côtière nord ouest du pays et sur quelques sites de l'intérieur. Toutefois, lors d'hiver rigoureux, il peut être observé un afflux de Hiboux des marais en provenance de pays plus touchés par le froid (KERAUTRET, 1999).

En plaine maritime picarde, l'espèce est le plus couramment observée d'octobre à décembre. Au hâble d'Ault, sans être commun, le Hibou des marais est noté régulièrement en petit nombre chaque année. Il y est parfois plus abondant certaines années, en particulier, entre novembre et décembre 1987 où environ une douzaine d'individus y a été observée (SUEUR et TRIPLET, 1999).

Analyse générale

Entre le 1^{er} septembre 2002 et le 30 avril 2003 (cette période dépasse certes l'hiver *sensu stricto* mais elle est celle proposée comme cadre pour l'enquête nationale), il y a eu en Picardie, 49 observations de l'espèce portant sur 135 individus soit une moyenne de 2,75 individus par observation. Ces valeurs sont à comparer aux données contenues dans la base FNAT gérée par l'association Picardie Nature et reportées dans le tableau suivant :

| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Nb. observations | 12 | 7 | 13 | 19 |
| Moyenne ind./obs. | 1.58 | 1.14 | 1.76 | 2.1 |

Il apparaît ainsi que l'afflux de Hiboux des marais a bien touché la région.

La localisation de ces observations n'est pas du tout uniforme sur l'ensemble du territoire picard. On remarque que 85.7% des observations ont été réalisées dans le département de la Somme, département où le littoral picard représente le site d'où sont provenues la quasi-totalité des données ; alors que seulement 12.2% d'entre elles ont concerné l'Aisne et qu'il n'y a qu'une seule donnée probable pour l'Oise.

Bien que ces données soient faussées par la pression ornithologique beaucoup plus importante sur la côte que sur le reste des sites, il est toutefois possible d'en déduire que l'afflux s'est probablement surtout fait ressentir sur la portion littorale de la région.

Analyse par département

Oise

Aucune donnée significative n'a été collectée pour ce département, l'afflux de Hiboux des marais n'a apparemment pas eu lieu dans l'Oise, mais l'espèce a-t-elle été assez recherchée dans ses milieux de prédilection à cette époque de l'année : Moyenne Vallée de l'Oise, Bray humide...?

Aisne

Les dates relativement tardives des observations réalisées sur la commune de Marly-Gomont en Haute Vallée de l'Oise (Thiérache), seule commune d'où sont parvenues des données, laissent penser qu'il s'agit d'oiseaux stationnant lors de leur migration pré-nuptiale. Un groupe de huit hiboux des marais a pu choisir la vallée de l'Oise comme axe de migration, faire une halte dans un secteur qui lui assure le gîte et le couvert puis progressivement les oiseaux ont repris leur progression vers leur site de nidification.

Somme

Il y a eu une continuité des observations sur toute la période considérée dans les Bas-Champs situés au sud de la baie de Somme, à savoir entre les communes d'Ault et de Saint-Valéry-sur-Somme. Ceci permet de préciser qu'en plus de quelques migrateurs de passage il y a eu, effectivement, un hivernage de l'espèce sur le secteur. Le nombre d'individus concernés peut être estimé au minimum à 4 et au maximum à 7. nord de la baie de Somme et nord d'Amiens) sont très ponctuelles et doivent être rattachées soit à la migration soit à l'erratismes hivernal de l'espèce.

Les autres observations (

Conclusion

Un afflux de Hiboux des marais s'est bien fait ressentir dans la région picarde, en particulier dans la Somme, au cours de l'hiver 2002-2003 (septembre 2002 à avril 2003), en particulier par un hivernage de 4 à 7 oiseaux dans la partie sud de la plaine maritime picarde.

Remerciements

Je remercie les différents observateurs qui ont envoyé des messages sur la liste de discussion « Obspicardie » et/ou qui m'ont communiqué directement leurs données (elles sont citées dans les tableaux des annexes) et plus particulièrement X. Commecy qui m'a apporté une aide précieuse pour la recherche dans les archives de la liste.

Bibliographie

KERAUTRET L. *in* ROCAMORA G. et YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) – Oiseaux menacés et à surveiller en France. Société d'Etudes Ornithologiques de France et Ligue de Protection des Oiseaux, 598 p.

SUEUR F. et TRIPLET P. (1999) – Les oiseaux de la baie de Somme. SMACOP, Groupe Ornithologique Picard, 509 p.

Annexes : les données de Hibou des marais pendant l'hiver 2002-2003 dans les trois départements picards.

Aisne :

| Date | Commune ou lieu-dit | Nombre | Observateurs |
|----------|---------------------|--------|--|
| 05/02/03 | Marly-Gomont | 8 | D. TRANCOIS |
| 02/03/03 | Marly-Gomont | 5 | S. LEDROIT, D. TRANCOIS, C. ROUSSEAU |
| 09/03/03 | Marly-Gomont | 3 | G. HALLART, S. LEDROIT, D. TRANCOIS, C. ROUSSEAU |
| 16/03/03 | Marly-Gomont | 4 | S. LEDROIT |
| 21/03/03 | Marly-Gomont | 4 | S. LEDROIT |
| 28/03/03 | Marly-Gomont | 1 | S. LEDROIT, D. TRANCOIS, C. ROUSSEAU |

Oise :

| Date | Commune ou lieu-dit | Nombre | Observateurs |
|----------|---------------------|-----------------|--------------|
| 23/12/02 | Breteuil | 1 (probable) | G. PHILIPPE |

Somme

| Date | Commune ou lieu-dit | Nombre | Observateurs |
|----------|------------------------------|--------|---|
| 08/09/02 | RNBdS | 1 | X. COMMECY |
| 21/09/02 | Les Mollières sud | 3 | P. DECORY |
| 29/09/02 | RNBdS | 1 | T. RIGAUX |
| | Lanchères- Bas Champs | 2 | A. et S. MAILLIER |
| | Hâble d'Ault | 6 | F. BOCA |
| 30/09/02 | Les Mollières sud | 7 | T. DAUMAL |
| 07/10/02 | RNBdS | 1 | P. DECORY |
| 21/10/02 | Hâble d'Ault | 1 | G. PHILIPPE |
| 26/10/02 | Hâble d'Ault | 2 | S. LEGRIS |
| 31/10/02 | Hâble d'Ault | 7 | P. DECORY |
| 04/11/02 | Hâble d'Ault | 2 | P. DECORY |
| 17/11/02 | Hâble d'Ault | 4 | P. DECORY |
| 24/11/02 | Hâble d'Ault | 5 | T. DAUMAL, X. COMMECY et P. DECORY |
| 30/11/02 | Hâble d'Ault | 3 | P. DECORY |
| 14/12/02 | Hâble d'Ault | 5 | F. DUCORDEAU |
| 22/12/02 | Hâble d'Ault | 2 | S. LEGRIS |
| 28/12/02 | Hâble d'Ault | 2 | P. DECORY |
| 05/01/03 | Hâble d'Ault | 3 | V. DELCOURT, T. RIGAUX, MF et P. DECORY |
| | Noyelles-sur-mer Rencloîtres | 3 | T. RIGAUX |
| 11/01/03 | Hâble d'Ault | 3 | P. DECORY |
| | Les Mollières sud | 1 | P. DECORY |
| 08/02/03 | Hâble d'Ault | 2 | P. DECORY |
| | RNBdS | 1 | A. VINOT et A. MATHURIN |
| 09/02/03 | Hâble d'Ault | 2 | X. COMMECY |
| 15/02/03 | Hâble d'Ault | 4 | P. DECORY |
| 16/02/03 | Hâble d'Ault | 1 | JP. MAISTRE |
| | Lanchères- Bas Champs | 3 | JP. MAISTRE |
| 23/02/03 | Hâble d'Ault | 1 | C. LOUVET, P. et W. MATHOT |
| 01/03/03 | Hâble d'Ault | 2 | S. THOMIN |
| | Lanchères- Bas Champs | 4 | S. THOMIN |
| 08/03/03 | Hâble d'Ault | 1 | P. DECORY |
| 09/03/03 | Beauquesne | 4 | F. BLIN |
| 22/03/03 | Lanchères- Bas Champs | 3 | JL. HERCENT |
| | Hâble d'Ault | 1 | X. COMMECY et T. RIGAUX |
| 25/03/03 | Hâble d'Ault | 3 | V. DELCOURT |
| 27/03/03 | Hâble d'Ault | 1 | P. DECORY |
| 29/03/03 | Hâble d'Ault | 3 | P. DECORY |
| 07/04/03 | Ponthoile - Morlay | 1 | F. TILLIER |
| 15/04/03 | Beauquesne | 4 | F. BLIN |
| 20/04/03 | Hâble d'Ault | 1 | P. DECORY |
| 21/04/03 | Hâble d'Ault | 1 | S. LEGRIS |
| 24/04/03 | Hâble d'Ault | 1 | X. COMMECY |

Patrick DECORY
Tours-en-Vimeu