Compléments à la Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 1993

François SUEUR

Introduction

Cette note complète la synthèse 1993 publiée dans ce numéro par TRIPLET & *al.* (1996).

Liste des observations

Plongeon catmarin *Gavia stellata*
2 mazoutés le 20 janvier, 4 le 28. 1 le 18 mars et 1 le 10 mai.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficallis*

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I	1			4		4		4	2	12	6	
II			4	6		6		2	7	9	2	1
III			3		1	6	1		13	5	2	1

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*
6 couples le 13 avril.

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I		32	4	35	16	7	2	9	24	12	4	7
II	10	17	16	25	21	15	4	11	11	8	14	7
III	48		19	12	16	13	10	10	8		2	11

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*
1 le 18 mars, 1 en mue et 1 en plumage internuptial le 29.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricallis*
3 ad. en plumage nuptial (dont 1 couple) le 29 mai. 1 ad. en plumage nuptial les 17 et 25 juin. 1 ad. 3 ju
le 2 août (C. LOUVET). 2 le 10 octobre. 1 le 6 novembre.

Grand Cormoran *Phalacrocarax carbo*

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I		7	9	9	65	69	9	2	5	69	12	
II	12	7	15	21	100	100	25	5	5	8	12	11
III	17		10	45	129	24	24	8	4	3	5	11

Aigrette garzette *Egretta garzetta*
2 le 11 juin et 3 le 17.

Grande Aigrette *Egretta alba*
1 le 11 juin.

Héran cendré *Ardea cinerea*

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I		2	2	8	5	1		2	4	20	1	
II		3	1	7	3	9		9	2	5		1
III			4	3	6	14	1	1	4		1	

Cygne muet *Cygnus alar*
3 couples le 20 janvier et 4 couples le 28. 1 couple le 4 février et 5 couples le 18. 6 couples le 18 mars et 3 couples le 29. 1 ou 2 nids le 13 avril. 4 couples/6 pulli gris le 10 mai, 7 couples (mais 3 non nicheurs) le 18 et 1 femelle/2 ou 3 pulli le 29. 1 femelle/7 pulli (6 pulli gris et 1 pullus « *immutabilis* ») et 4 couples/4 pulli le 11 juin, 6 pulli gris le 25. 8 « *immutabilis* » + 6 + 1 + 3 juv. non volants le 12 août, 6 juv. non volants « *immutabilis* » le 23. 6 juv. non volants « *immutabilis* » et 8 juv. le 5 septembre.

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I	7	17	10	10	40	97	115	137	279	205	125	23
II	15	17	31	13	50	164	41	205	58	181	85	10
III	17		24	18	88	226	214	223	219	65	40	14

Cygne noir *Cygnus atratus*
ad. du 5 août au 10 octobre.

Oie cendrée *Anser anser*
60 le 8 avril et 10 le 18 mai.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*
les 20 et 28 janvier. 10 (dont 1 couple) le 18 février. 11 couples 6 mâles le 18 mars, 10 couples 5 mâles et femelle le 29. 9 couples 2 mâles le 8 avril, 9 couples 6 mâles le 13. 12 couples 2 mâles le 10 mai, 5 couples 5 mâles le 18, 7 couples/1 pullus et 6 mâles 1 femelle le 29. 5 couples/1 + 8 pulli et 3 mâles le 11 juin, 8 couples/5 + 6 pulli et 6 mâles 1 femelle/1 pullus le 17, 3 couples/1 + 6 pulli le 25. 2 ad./7 juv. et 4 juv. le 28 juillet. 3 ad. 16 juv. le 12 août. 1 juv. le 5 septembre.

Canard siffleur *Anas penelope*
2 le 20 janvier et 1 mâle le 28. 2 mâles 2 femelles le 4 février. 60 le 18 mars. 1 mâle 1 femelle le 8 avril, femelle le 10 mai. 3 le 18 octobre. 2 femelles le 6 novembre.

Canard chipeau *Anas strepera*
5 couples 4 mâles le 18 mars. 10 le 8 avril, 6 couples 11 mâles le 13, 4 mâles 1 femelle le 18, 10 le 29. 1 le 17 juin et 20 le 25. 4 le 26 septembre. 6 le 18 octobre.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*
1 mâle le 4 février, 4 le 18. 14 le 8 avril et 3 couples le 13. 2 couples le 18 mai. 1 le 23 août.

Canard colvert *Anas platyrhynchas*
3 couples 1 mâle le 8 avril et 1 couple 3 mâles le 13. 2 couples 3 mâles 1 femelle/12 pulli (5 à 10 jours) 10 mai. 5 couples 1 mâle 4 femelles le 6 novembre.

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	dec
I	5	8	7	7	8	40	33	2	20	15	15	15
II	15	4	10	5	6	20	13		20	8	26	51
III	9		7	2	17	21	1	20	20	13	25	21

Canard siffleur *Anas penelope* x Canard colvert *Anas platyrhynchas*
1 mâle, échappé de captivité, du 11 août au 18 octobre.

Canard pilet *Anas acuta*
1 mâle le 18 février. 4 le 8 avril.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*
5 mâles 2 femelles le 29 mars. 3 couples 4 mâles 1 femelle le 8 avril et 2 couples 1 mâle le 13. 1 couple mâles le 29 mai. 1 couple le 11 juin, 24 le 25.

Canard souchet *Anas clypeata*
102 le 8 avril et 30 couples 24 mâles 1 femelle le 13. 1 couple 22 mâles le 10 mai, 19 le 18. 5 le 23 août, le 5 septembre. 7 le 10 octobre.

Fuligule milouin *Aythya ferina*
2 couples 4 mâles le 8 avril et 28 le 13. 1 couple 6 mâles 2 femelles le 10 mai, 3 couples 10 mâles femelles le 18, 5 couples 14 mâles le 29. 31 le 11 juin, 18 mâles 7 femelles le 17, 19 mâles 10 femelles/4 5 pulli nouveaux nés et 6 pulli (5 à 10 jours) le 25. 6 le 5 septembre. 5 mâles 6 femelles le 10 octobre. 1 mâles 6 femelles le 6 novembre.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*
9 mâles 6 femelles le 28 janvier. 12 mâles 5 femelles le 4 février et 15 mâles 3 femelles le 18. 7 mâles femelles le 18 mars. 12 mâles 7 femelles le 8 avril, 15 le 13. 4 couples 2 mâles le 10 mai, 1 couple 2 mâl le 18, 4 couples 5 mâles le 29. 3 couples 6 mâles le 17 juin et 1 couple 5 mâles le 25. 1 femelle/6 pulli le 2 juillet. 36 mâles 18 femelles le 6 novembre.

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*
1 mâle le 10 mai.

Harle huppé *Mergus serrator*
1 mâle 1 femelle le 8 avril et 1 mâle le 13. 1 mâle 1 femelle le 10 mai.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*
1 couple le 8 avril. 1 femelle le 17 juin et 1 mâle le 25.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*
1 couple le 8 avril.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*
1 le 29 mars.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*
1 le 20 janvier. 3 le 4 février. 3 les 18 et 29 mars. 1 le 8 avril et 1 mâle le 13. 3 le 17 juin et 2 le 25. 2 le 28 juillet. 1 les 12 et 23 août. 1 le 5 septembre. 5 le 6 novembre.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*
1 le 5 septembre.

Perdrix grise *Perdix perdix*
1 le 20 janvier. 1 couple le 29 mars. 1 le 8 avril, 3 (dont 1 couple) les 13 avril et 18 mai.

Râle d'eau *Rallus aquaticus*
1 le 8 avril.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*
1 le 29 mars. 3 le 8 avril et 4 le 13. 2 le 18 mai. 1 ad./1 pullus (env. 5 jours) le 25 juin. 2 le 5 septembre et 5 le 6 novembre.

Foulque macroule *Fulica atra*
2 + 5 pulli le 18 mai, 3 couvées le 29.
4 pulli nouveaux nés, 1 pullus (5 jours), 3 + 2 pulli (5 à 10 jours), 3 + 3 + 6 pulli âgés et 1 juv. le 25 juin.

	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
I	62	385	80	65	82	160	560	780	680	1050	1370	880
II	450	240	90	65	50	280	420	920	430	1250	1140	480
III	425	85	70	72	65	360	620	890	1035	510	1440	700

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*
3 ad. (dont 1 couple) le 8 avril, 8 le 13. 5 ad. le 29 mai et 1 ad. le 17 juin.

Pluvier petit-gravelot *Charadrius dubius*
1 le 18 mars.

Pluvier grand-gravelot *Charadrius hiaticula*
1 le 18 février. 12 le 10 mai

1 couple/2 couvées/2 pulli : nid entre 12 et 15 m d'un nid de Pluvier petit-gravelot (D. DEQUIEDT).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*
25 migrateurs le 10 mai, 1 le 18, 1 le 17 juin.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*
2 couples le 18 mars et 7 couples le 29. 10 couples le 13 avril. 7 couples le 10 mai, 4 couples/1 pullus le 1
et 7 couples le 29. 21 migrateurs (en vol vers le sud) le 11 juin, 40 le 17 et 30 le 25.

Bécasseau minute *Calidris minuta*
2 le 12 août et 6 le 5 septembre.

Bécasseau variable *Calidris alpina*
1 le 13 avril, 1 le 10 moi, 34 le 12 août.

Combattant *Philamachus pugnax*
1 mâle 2 femelles le 10 mai.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*
1 le 8 avril.

Courlis cendré *Numenius arquata*
1 les 29 mars, 8 avril et 11 juin. 23 le 28 juillet.

Chevalier gambette *Tringa totanus*
5 le 29 mars. 8 le 8 avril et 2 le 13. 6 (dont 4 migrateurs) le 10 mai, 8 le 18 et 9 le 29. 2 le 28 juillet. 1 le
novembre.

Chevalier guignette *Actitis hypaleucos*
10 le 10 mai.

Mouette pygmée *Larus minutus*
9 ad. le 29 mars. 100 le 8 avril, 30 le 13 et 90 le 24. 2 ad. 2 juv. le 5 septembre, 3 le 26.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*
85 le 20 janvier et 375 le 28. 45 le 4 février et 120 le 18. 50 le 18 mars et 30 le 29. 15 le 8 avril et 150 l
13. 1 ad. 9 im. le 10 mai, 5 le 18 et 15 le 29. 10 le 11 juin et 5 le 25. 10 le 28 juillet. 40 le 5 septembre e
35 le 26. 230 le 10 octobre. 35 le 6 novembre.

Goéland cendré *Larus canus*
6 le 20 janvier et 50 le 28. 15 le 4 février et 245 le 18. 70 le 18 mars et 40 (dont 7 ad. 4 im.) le 29. 3 le 8
avril et 25 le 13. 4 le 10 mai et 1 le 29. 2 le 28 juillet. 15 le 5 septembre. 50 ad. 1 juv. le 10 octobre. 26 ad
1 im. le 6 novembre.

Goéland brun *Larus fuscus*
3 ad. *intermedius* le 18 mars. 4 ad. 1 im. le 13 avril. 2 im. les 18 et 29 mai. 1 im. le 6 novembre.

Goéland argenté *Larus argentatus*
100 le 20 janvier et 20 le 28. 10 le 18 février. 20 le 18 mars et 15 le 29. 20 le 8 avril et 15 le 13. 10 le 10 mai, 10 (dont 1 couple) le 18 et 8 (dont 2 ad.//1 nid probable et 1 subad.) le 29. 3 le 11 juin et 2 ad. le 25. 2 le 28 juillet. 5 le 5 septembre. 3 le 10 octobre. 5 le 6 novembre.

Goéland marin *Larus marinus*
3 ad. le 20 janvier et 1 ad. le 28. 3 le 18 février. 2 ad. 2 im. le 10 mai. 3 ad. le 5 septembre.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*
130 le 28 juillet. 60 le 12 août et 1 le 23.

Sterne pierregarin *Sterna hirunda*
1 le 23 août. 2 le 5 septembre.

Sterne arctique *Sterna paradisaea*
2 le 28 juillet.

Pigeon colombin *Columba aenas*
1 le 29 mai.

Pigeon ramier *Columba palumbus*
1 le 29 mars et 2 le 8 avril.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*
2 le 29 mai et 1 couple le 11 juin.

Hibou des marais *Asio flammeus*
1 le 8 avril.

Martinet noir *Apus apus*
Migrateurs le 19 mai. Espèce notée également les 11; 17 et 25 juin.

Cochevis huppé *Galerida cristata*
2 le 25 juin.

Alouette des champs *Alauda arvensis*
Chanteurs du 18 février au 13 avril. 3 chanteurs le 10 mai. 4 chanteurs le 17 juin et chanteurs le 25.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*
Notée entre les 10 mai et 5 septembre.

Hirondelle rustique *Hirunda rustica*
Migration prénuptiale très nette du 13 avril au 18 mai.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*
Noté de janvier à novembre : 2 le 20 janvier, chanteurs le 13 avril, 4 chanteurs les 10 mai et 25 juin, 1 chanteur le 28 juillet...

Troglodyte *Troglodytes troglodytes*
Noté le 6 novembre.

Accenteur mouchet *Prunella modularis*
1 chanteur le 13 avril et 1 le 6 novembre.

Tarier des prés *Saxicala rubetra*
1 le 10 mai.

Tarier pâtre *Saxicala tarquata*
1 mâle les 8 avril et 17 juin.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*
1 mâle le 8 avril, 1 couple 2 mâles apparemment cantonnés le 13. 7 ou 8 cantons le 10 mai. 1 couple/2 juv volants le 17 juin. 1 le 5 septembre...

Merle noir *Turdus merula*
1 les 29 mars et 8 avril. 2 mâles le 13 avril. 1 mâle et 1 couple (la femelle nourrit des pulli) le 18 mai, femelles le 29. 3 mâles (dont 1 nourrissant des pulli) et 1 femelle le 11 juin, 1 mâle le 25. 1 le 6 novembre.

Grive musicienne *Turdus philomelos*
1 le 18 mars.

Grive draine *Turdus viscivorus*
2 le 8 avril.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schaenobaenus*
4 chanteurs les 18 et 29 mai.

Rousserolle effarvatte *Acracephalus scirpaceus*
2 chanteurs les 17 et 25 juin.

Pie bavarde *Pica pica*
4 le 4 février, 2 le 8 avril et 1 le 17 juin.

Corneille noire *Carvus corone*
Notée de janvier à novembre : 1 les 4 février et 10 mai, 3 le 29 mai, 1 les 17 et 25 juin, 4 le 6 novembre...

Moineau domestique *Passer domesticus*
Noté de mars à octobre : construction d'un nid le 18 mai, min. 4 le 25 juin, 200 le 5 septembre...

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*
Noté le 18 février.

Verdier *Carduelis chloris*
Noté d'avril à septembre : 12 le 18 mai, 50 le 5 septembre...

Chardonneret *Carduelis carduelis*
Noté de mai à octobre : 17 le 18 mai, ad. et juv. le 25 juin...

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*
100 le 5 septembre.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*
2 couples le 18 mars...

Bruant des roseaux *Emberiza schaeniclus*
Noté d'avril à juin : 1 chanteur les 18 mai et 17 juin, 2 chanteurs le 25 juin...

Bruant proyer *Emberiza calandra*
1 le 18 mai.