Synthèse ornithologique picarde 1992

François SUEUR

Introduction

Cette synthèse ornithologique picarde résulte d'une compilation de données inédites (liste des observateurs ci-après) et publiées permettant d'avoir une vision relativement globale même si elle est encore loin d'être aussi exhaustive que le souhaiterait un certain nombre d'ornithologues picards. Ainsi, les travaux suivants ont été utilisés : pour l'ensemble de la région (SUEUR, 1993a ; COMMECY, 1994), pour l'Aisne et l'Oise (ROUGE, 1992a, b, c, d, 1993 ; Anonyme, 1992b), pour l'Aisne et la Somme (DUBOIS & le CHN, 1994), pour l'Oise (FRANCOIS, 1995 ; SENGEZ & SENGEZ, 1996), pour le Hâble d'Aulnay (TRIPLET & *al.*, 1993a & b), pour les vallées de l'Avre et de la Noye (NEVEU & ROYER, 1995), pour la vallée des Evoissons (ROBERT, 1993), pour Amiens (Marais du Bout du Monde ; ROYER, 1994), pour Woignarue (TRIPLET & ROBERT, 1993), pour la réserve Authie-Somme (SUEUR, 1993b), pour les oiseaux d'eau (Anonyme, 1992a), pour les Laridés (SUEUR, 1993c), pour le Héron bihoreau *Nycticorax nycticorax* (TRIPLET, 1993), pour le Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* (ETIENNE & TRIPLET, 1992a), pour le Héron cendré *Ardea cinerea* (ROBERT, 1992a & b ; NEVEU & ROYER, 1994), pour l'Echasse blanche *Himantopus himantopus* (CARRUETTE & *al.*, 1994), pour le Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (ETIENNE & TRIPLET, 1992b), pour le Goéland leucophée *Larus cachinnans* (SANNIER, 1994), pour la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (GAVORY & LITOUX, 1995), pour le Mergule nain *Alle alle* (ROBERT & *al.*, 1993), pour la Grive litorne *Turdus pilaris* (ETIENNE, 1993). Les observations réalisées sur le site de l'actuelle Réserve Naturelle de la Baie de Somme ayant été publiées précédemment dans cette revue (SUEUR, 1997), seuls d'éventuels compléments sont parfois fournis. Ne sont pas reprises également d'autres données déjà parues dans cette revue concernant le site de Régnière-Ecluse (SUEUR, 1996a) et les retours crépusculaires de Laridés au dortoir de la baie de Somme (SUEUR, 1996b).

Nous tenons à préciser que nous avons rapporté les observations à la commune (avec parfois mentions des lieux-dits) et que nous avons exclu celles se rapportant à des localités situées hors de la région (en particulier dans l'Eure comme les environs de Gisors, en Seine-et-Marne comme Douy-la-Ramée ou dans le Val d'Oise comme Baillon) figurant dans certaines synthèses dites régionales ou départementales.

Liste des observateurs

Vincent BAWEDIN, Claude BERNUZEAU, Philippe CARRUETTE, Xavier COMMECY, Denis COUSIN, Marc DENGREVILLE, Richard DEVISSE, Robert DOUDOUX, Aline DUPUIS, Guy FLOHART, Nicole GALLET, Laurent GAVORY, Eric MERCIER, Thierry RIGAUX, Jean ROUSSEL, Pierre ROYER, Jean SANNIER, François, Germaine, Michel et Pierre SUEUR, Guy THIEBAULT, Patrick TRIPLET.

Liste systématique

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Somme

1 les 18 et 29 janvier à Quend, 4 le 9 octobre, 1 le 10 décembre, 58 en vol vers le sud le 18.
1 le 13 février au Hâble d'Ault, 1 le 16 novembre. 1 mazouté du 11 au 19 mars au Crotoy.

Plongeon imbrin *Gavia immer*

Somme

1 le 27 janvier au Hâble d'Ault, 1 juv. du 12 au 24 décembre.
1 le 12 novembre à Woignarue. 1 le 19 décembre en baie de Somme.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Aisne

1 mi-janvier à Fontenoy.
1 couple/2 pulli et 1 ad. le 20 juin à Bucy-le-Long, 1 ad./2 pulli le 21 (dans un secteur différent de veille), 3 ad. (dont 1 couple) le 11 juillet.
5 ad. (dont 2 couples) le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 1 ad./2 pulli le 11 juillet.
2 couples le 21 juin à Moussy-Verneuil, 1 ad. le 11 juillet.
1 couple le 21 juin à Bourg-et-Comin, 1 couple à Bazoches-sur-Vesle.

Oise

6 mi-janvier à Vauciennes (Wallu), 2 à Couloisy, 1 à Angy, 1 à Milly-sur-Thérain, 7 à Litz, 1 à Breuil-l Vert, 1 à Verberie, 1 à Verneuil-en-Halatte, 2 à Versigny, 10 à Chantilly.

Somme

A Régnière-Ecluse :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		2	4	3	4							
2ème	2		3	4				1	2			
3ème		1	3	3		1	4	3				

Sur ce site, 2 couples (mâles chanteurs) le 9 mars, 2 chanteurs les 19 et 31, 1 couple et 1 chanteur le 9 avr 2 couples (mâles chanteurs) le 12, 2 chanteurs le 27, 1 couple (mâle chanteur) le 5 mai, 1 chanteur le 2 juin, 4 juv. le 29 juillet, 1 chanteur le 30, 1 chanteur les 20 et 28 août.

A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		14	20	8		2			1	11	22	21
2ème	8	17	11								35	15
3ème	23	26	14						10	12	14	33

Sur ce site, parades le 6 mars, 3 couples le 21, 2 couples le 7 avril, 1 couple le 9 juin, absence reproduction, 1 ad. le 1er septembre.
6 le 29 janvier à Saint-Valery-sur-Somme, 3 le 9 février, 2 les 12 et 23, 9 le 26, 2 le 11 mars, 1 les 15 29...
2 le 18 mars à Velennes.

Au Hâble d'Ault *sensu lato* :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère				5			4	5	4	4	4	2
2ème									5	7	1	1
3ème					2				3	5		

Sur ce site, 1 couple le 26 mai.
5 ad. (dont 2 couples) le 13 juin à Grand-Laviers... 3 couples à Boves, 2 juv. le 12 avril.

1 couple à Fouencamps, 6 le 19 novembre. 1 couple à Hailles et 1 couple à Thézy-Glimont.
4 le 1er novembre à Bergicourt.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

Aisne

1 mi-janvier à Pernant, 33 à Soissons.
2 couples/2 + 4 pulli le 20 juin à Bucy-le-Long, 5 ad. le 21 (secteur différent de la veille), 19 (dont 9 couples/1 + 1 + 2 juv. 2 pulli de 10-15 jours) le 11 juillet.
6 ad. 2 juv. le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 1 ad. le 11 juillet.
8 ad. 1 juv. le 21 juin à Bourg-et-Comin, 2 couples à Villers-en-Prayères, 4 ad. à Bazoches-sur-Vesle, 1 ad./1 juv. à Paars.
2 couples/3 pulli (3 semaines) le 21 juin à Fontenoy, 1 couple le 11 juillet.

Oise

3 mi-janvier à Saint-Pierre-les-Bitry, 1 à Trosly-Breuil, 2 à Couloisy, 6 à Saint-Félix, 11 à Villers-Saint-Sépulcre, 2 à Milly-sur-Thérain, 1 à Pontoise-les-Noyon, 1 à Chiry-Ourscamps, 8 à Verberie, 26 à Pontpoint (Moru), 3 à Beaurepaire, 10 à Verneuil-en-Halatte, 1 à Saint-Leu-d'Esserent, 1 à Gouvieux (Toutevoie), 9 à Chantilly.

Somme

61 début janvier à Woignarue.
Au Crotoy (essentiellement sur les gravières de Saint-Firmin) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	15	14		5					6			1
2ème	14	10	5									
3ème	23	9	2			9		4			2	1

Sur ce site, 2 ad. le 22 mars, 5 ad. le 1er avril, 8 ad. 1 juv. le 30 juin.
A Quend (réserve Authie-Somme) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère										2		2
2ème	35								5	1		2
3ème	1						1		1			80

Sur ce site, 1 juv. le 31 juillet, 5 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre.
1 le 12 février à Rue, 2 couples (dont 1 paradant) le 15 juin, 2 le 30 août...
Au Hâble d'Ault *sensu lato* :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	3	4	13	16	7		5	6	21	17	12	27
2ème	26	10	25	16	6	6			21	27	16	10
3ème	7	39	16	17			10	8	32	28	18	5

Sur ce site, 3 couples le 4 mars, 16 ad. (dont 2 couples) le 1er avril, 2 couples/1 + 2 pulli le 11 juin, 3ème couple/3 pulli le 13, 5 couples avec 1 ou 2 pulli le 30 juillet, 3 couples/1 grand juv. le 7 août.
A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		6	8	7	3	12	6	5	5	8	16	14
2ème	4	7	8	10								16
3ème	8	8	4		4		6	1	10	11	18	14

Sur ce site, 1 couple parade le 9 février, 6 ad./1 nid en construction le 6 mars, 2 couples le 28, 7 ad. (dont 3 couples)/1 nid le 2 avril, 5 couples/3 nids le 15, 1 couple/3 pulli et 1 ad./1 nid le 5 mai, 2 couples/2 + 3 pulli le 21, 4 couples/2 juv. et 2 ad. 2 juv. volants le 9 juin, 3 couples/3 pulli le 8 juillet, 3 couples/2 pulli 1 + 2 juv. le 21, 5 ad. (dont 1 couple/2 pulli âgés) le 17 août, 1 ad./1 nid le 25, 1 ad./1 nid 1 ad./2 pulli âgés et 3 ad. 3 juv. le 1er septembre, 10 (dont 5 juv. volants) le 24, 11 ad. 2 juv. le 25 octobre.
1 couple le 3 mars à Bergicourt.

1 du 11 au 22 mars à Boismont, 1 ad. du 2 au 20 mai, 1 ad. le 5 juin, 2 ad. le 17, 2 ad. 2 juv. le 1er juillet...
2 le 30 mars à Velennes, 1 ad./1 nid et 1 im. le 11 juin, 1 ad. le 16 juillet.
2 couples le 11 juin à Argoeuves...
8 couples à Amiens (Marais du Bout du Monde), 1 ponte le 13 février (échec), 2 couples/2 nids 2 + 2 + 3 4 + 4 juv. en juillet, 2 couples/2 + 2 juv. le 7 octobre, 1 ponte le 29 novembre (échec), 1 ponte le 2 décembre (échec).
16 couples (1 seul échoue) à Boves, 7 couples (au moins 5 élèvent des jeunes) à Fouencamps, 9 couples (élèvent des jeunes) à Thézy-Glimont et 1 à Hailles.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*
Oise
1 le 12 janvier à Saint-Leu-d'Esserent. 1 ad. le 9 août à Chevrières. 1 le 30 décembre à Verneuil-en-Halatt
Somme
1 le 18 janvier à Quend. 2 juv. le 9 août au Hâble d'Ault, 1 le 1er octobre.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*
Somme
1 le 15 octobre au Hâble d'Ault, 2 le 10 novembre.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*
Oise
1 le 15 mai à Angy.
2 ad. en plumage nuptial le 28 juin à Chevrières, 1 le 11 juillet, 3 du 25 juillet au 9 août, 2 du 20 août au septembre, 1 le 8 septembre.
1 le 9 juillet à Pontpoint (Moru), 2 le 26 à Bresles.
Somme
1 le 27 avril à Woignarue, 4 le 1er octobre, 1 les 21 et 28.

Fou de Bassan *Morus bassanus*
Somme
3 ad. 4 subad. 5 juv. en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 2 juv. le 29, 27 ad. 21 subad. 5 im. 39 juv. le 9 octobre, 6 le 15, 75 (dont 13 ad. 2 im. 7 juv.) le 23, 143 ad. 4 subad. 25 im. 2 juv. en v vers le sud le 18 décembre.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*
Aisne
2 du 1er janvier au 15 février à l'ouest de Soissons.
Oise
2 pendant tout le mois de mai à Chevrières.
8 en vol vers le nord le 7 novembre suivis de Janville (Oise) à Tergnier (Aisne).
Somme
3 le 3 janvier à Woignarue, 8 le 24 février, 15 le 4 novembre, 1 le 25, 11 im. le 12 décembre.
A Régnière-Ecluse :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	91		1		4	3			6	12		5
2ème	49	48		162				131	19			5
3ème		51		71	1		114	169			5	

Sur ce site, 1 ad. *sinensis* le 12 février, 80 ad. et subad. 55 im. le 12 avril, 6 ad. *carbo* 2 ad. *sinensis* subad. 55 im. le 27, 1 subad. 3 im. (2ème année) le 5 mai, 1 ad. 1 subad. 1 im. le 6 juin.

A Arry (ce dortoir fonctionne en alternance, et parfois simultanément, avec celui de Régnière-Ecluse) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		24			111	201	243		79	93	75	62
2ème		2			132	194	236		98	100	82	42
3ème					170	209	21		114	15	85	18

Sur ce site, 1 nid les 15 et 19 juin.

A Rue (essentiellement mouvements vers les dortoirs ou à partir de ceux-ci) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		42				75			9			7
2ème					1	9	100					
3ème				16		78						

7 im. le 25 février à Famechon, 1 im. du 10 au 17 août, 5 im. le 24 octobre.
1 ad. *sinensis* le 11 mars à Saint-Valery-sur-Somme, 1 ad. *carbo* 1 subad. 1 im. (2ème année) le 2 mai, 2 juv. le 30 août (beaucoup de données non significatives dans cette localité, comme dans d'autres)...
100 migrateurs le 29 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont...
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	13	29	8	16	60		35		29	13	21	12
2ème	1	9	5	47	27	67	72		40	5	21	11
3ème	3	13	20	78	46	16	20	45	8	3	10	6

Sur ce site, 1 *sinensis* en plumage nuptial le 9 mars, 17 ad. 3 im. le 29, 1 *sinensis* le 1er avril, 22 ad. 14 im. le 17, 78 im. le 27, 46 im. le 25 mai, mouvements vers le sud le 10 novembre.
12 le 29 juillet à Bernay-en-Ponthieu.
1 im. le 3 août à Amiens (Marais du Bout du Monde), 1 le 12 septembre.
1 le 7 août à Fouencamps, 3 le 12 septembre, 25 migrateurs le 9 octobre.
70 le 18 août en baie d'Authie... 4 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29 septembre à Quend...
5 migrateurs le 24 octobre à Boves.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*
Somme
1 le 2 février à Fouencamps. 1 les 21 septembre et 1er octobre au Hâble d'Ault.

Blongios nain *Ixobrychus minutus*
Aisne
1 couple et 1 mâle chanteur le 21 juin à Villers-en-Prayères.
Oise
1 chanteur le 20 mai à Sacy-le-Grand, 1 le 5 juillet.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*
Aisne
1 le 15 juin à Quierzy.
Oise
1 juv. le 18 juillet à Pontpoint (Moru).
Somme
2 ad. 2 juv. en juillet à Noyelles-sur-Mer.

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis*
Somme
1 ad. 1 juv. le 31 août à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 ad. le 9 septembre, 1 juv. le 25, 1 le 13 octobre.

1 ad. le 13 septembre au Crotoy, 2 ad. le 25, 7 les 9 et 11 octobre, 5 (dont 2 juv.) le 27, 7 le 4 décembre, du 6 au 26, 6 le 27, 5 le 28.
2 le 20 novembre à Noyelles-sur-Mer, 4 les 28 et 29 décembre.
6 le 19 décembre au Parc Ornithologique du Marquenterre.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*
Somme
4 le 18 mai en baie d'Authie et à Fort-Mahon...
A partir de la colonie et du dortoir du Parc Ornithologique du Marquenterre, cette espèce fréquente l zones humides à l'intérieur des terres jusque Forest-Montiers (marais de Neuville)...
1 du 7 au 21 août au Hâble d'Ault, 2 le 1er septembre, 1 les 8 et 17.

Héron cendré *Ardea cinerea*
Oise
25 mi-janvier à Milly-sur-Thérain, 15 à Verberie...
1 le 23 avril à Angy : cette espèce se reproduit-elle toujours dans la vallée du Thérain ?
Somme
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère				5			2		7	2	1	
2ème		1	4			2			6	1	1	
3ème	1	7		3			3	1	1	1		1

A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère			2							1	1	6
2ème		3	2 im.								1	
3ème	3	2			1				2 im.		5	1

171 nids/pulli le 1er avril à Boismont... 89 couples à Péronne. 1 couple à Frémontiers.
3 nids le 17 février à Fouencamps, 5 nids le 7 mars, 7 nids le 16, 10 nids (dont 8 occupés) le 10 avr éclosions dans 2 nids le 20, 6 nids produisent des jeunes avec 2 + 2 pulli et min. 1 pour les 4 autres le mai.
3 en vol vers le sud le 31 juillet à Quend, 1 en vol vers le sud le 17 septembre, 56 en vol vers le sud en 3 30 le 18.
32 le 29 août à Fossemanant, 31 le 8 décembre. 10 le 31 octobre à Condé-Folie.

Héron pourpré *Ardea purpurea*
Somme
1 le 30 avril à Boves, 1 le 5 septembre. 1 le 5 mai à Belloy-sur-Somme.
1 im. (2ème année) le 28 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 29 août.

Cigogne noire *Ciconia nigra*
Somme
1 le 31 mai à Quend. 1 les 31 mai et 7 juin à Noyelles-sur-Mer.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*
Aisne
20 le 5 septembre à Corcy : 2 électrocutées (dont 1 baguée aux Pays-Bas).
Oise
1 le 23 juin à Longueil-Sainte-Marie. 1 le 24 août à Breuil-le-Vert. 1 vers le 10 septembre à Hémévillers.

Somme
8 le 23 mai à Ault, 2 le 31 à Noyelles-sur-Mer. 1 le 25 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Spatule blanche *Platalea leucorodia*
Somme
3 le 22 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 39 migratrices le 6 septembre.
11 migratrices le 29 mars au Hâble d'Ault, 3 im. le 7 août, 1 juv. le 21. 3 le 2 mai à Boismont.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*
Aisne
2 juv. mi-janvier à Fontenoy, 2 à Soissons. 4 les 20 et 21 juin à Bucy-le-Long.
Oise
2 mi-janvier à Couloisy, 1 à Attichy, 4 à Angy, 2 à Saint-Félix, 2 à Litz, 21 à Verberie, 2 à Verneuil-en Halatte, 2 à Versigny, 7 à Chantilly.
1 le 1er mars à Chevrières.
Somme
A Noyelles-sur-Mer :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	2	4	2	3	4	3	2			2		4
2ème		1	8		2	2				4	2	2
3ème	2	3	3	3					5	4	8	9

Sur ce site, 1 couple le 1er janvier, 1 couple les 26 et 29, 2 couples le 2 février, 1 im. le 12, 1 couple du 2 février au 15 mars, 1 couple/1 nid du 22 mars au 8 avril, 3 ad. (dont 1 couple/1 nid) le 29 avril, 2 couples/ nid le 3 mai, 1 ad. le 17, 1 couple le 20, 1 couple (apparemment échec de la reproduction) les 7 et 17 juin, couple le 1er juillet, 1 couple/3 juv. le 30 septembre, 1 couple du 9 au 22 octobre, 2 couples le 30, 1 coupl du 20 au 25 novembre, 2 couples le 4 décembre, 1 couple le 18, 3 couples du 22 au 29.
A Boismont :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	15	6	19	16	21	19	5			19	58	8
2ème	18	2	28		41	12			10	18	53	37
3ème	2	7	54	22	46		5		20	27	50	53

Sur ce site, 2 couples le 1er janvier, 1 couple les 18 et 26, 3 couples le 9 février, 1 couple du 12 au 2 (parades le 23), 2 couples/1 nid le 8 mars, 1 couple/1 nid le 11, 2 couples/2 nids le 22, 2 couples/1 nid le 1 avril, 1 couple/1 nid le 29, 3 couples nicheurs/1 nid et 7 pulli gris le 17 mai, 2 couvées de 4 ou 5 + 7 pulli l 20, 2 couples/7 pulli gris + 4 pulli gris et 2 pulli blancs les 5 et 7 juin, 3 couples/pulli le 17, 2 couples/ pulli gris + 4 pulli gris et 2 pulli blancs le 1er juillet, 1 famille le 26, 1 couple les 14 octobre et 2 novembre, 1 couple du 4 au 26 décembre.
10 le 2 janvier à Amiens, 1 couple/1 nid le 14 mars, 4 juv. gris et 2 juv. blancs le 9 juillet.
1 mâle ad. du 8 janvier au 30 décembre à Régnière-Ecluse.
2 couples 4 juv. le 8 janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 couple le 22, 1 couple le 5 avril, 2 le 3 mai, les 13 et 17, 3 (dont 1 couple) le 28, 2 im. le 12 juillet, 4 le 9 octobre, 2 ad. les 10 et 13, 1 le 27, 5 le novembre, 9 le 13 décembre, 2 le 25.
1 couple/4 im. du 1er au 30 janvier à Famechon, 1 couple 1 mâle ad. 7 im. le 31, 1 couple/4 im. du 1 février au 21 mars (le 4, le mâle chasse les im.), 1 couple les 2 et 15 avril, 1 couple/8 pulli gris de mai a 21 juillet, 1 couple/8 juv. le 24 septembre, 8 juv. le 9 octobre, espèce absente du 10 octobre au 2 novembre, 1 ad. le 21 novembre, 1 im. le 29, 1 couple ad. et 1 im. le 6 décembre, 1 mâle ad. du 13 au 29.

Au Crotoy (surtout marais du Crotoy) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		10		3	6	5				1	13	22
2ème		2	2	5	1					3	7	23
3ème	13	3	3	9						8	21	21

Sur ce site, 1 couple les 22 et 28 février, 1 couple du 15 mars au 1er avril, 1 couple le 22 octobre, 1 couple juv. gris le 10 novembre, 1 couple les 10 et 11 décembre, 2 couples/2 juv. le 24.
1 ad. le 29 janvier à Saint-Valery-sur-Somme, 7 le 2 février, 1 ad. (forme normale) du 12 février au 30 août 2 le 6 septembre, 2 les 14 et 15 octobre, 3 du 22 au 28, 2 ad. du 30 octobre au 15 novembre, 3 le 2 novembre, 1 ad. les 22 et 26 décembre.
1 couple les 23 février et 9 octobre à Cayeux-sur-Mer (La Mollière d'Aval), 1 les 10 et 26 novembre.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	30	43	22	30	11		146	152	196	217	21	36
2ème	56	26	23	30	37	23	107		121	192	57	10
3ème	31	30	6	12	44	139	130	167	77	198	23	5

Sur ce site, 1 femelle aménage 1 nid le 4 mars, 3 femelles prospectent en vue d'un site de nid à quelque mètres les unes des autres le 9, 3 nids le 24, 5 couples/3 nids le 1er avril, 4 couples 1 im. le 17, 5 pulli (1 jours) le 12 mai, 2 nichées le 20, 1 couple/7 pulli le 22, 2 couples/1 + 7 pulli (3ème et 4ème nichées) le 26, nichées le 30 juillet, 4 ad. 3 im. le 12 décembre.
1 couple ad. le 24 février à Frémontiers/Velennes.
1 couple le 11 mars à Rue, 5 le 30 avril, 12 le 11 mai, 1 le 1er décembre.
2 couples (peut-être 1 nicheur) le 18 mai à Fort-Mahon (en bordure de la baie d'Authie).
1 couple/5 pulli le 7 mai à Fouencamps. 1 couple le 13 juin à Abbeville.
1 couple/1 nid/2 œufs inféconds et 5 pulli début juin à Bergicourt, 1 couple/3 juv. le 8, 1 couple ad. le 2 décembre.
2 le 9 octobre à Brutelles, 1 le 22, 18 le 20 novembre, 4 le 26, 4 le 4 décembre, 2 le 18.
2 le 27 octobre à Corbie. 21 le 4 décembre à Lanchères, 6 le 18.

Oie des moissons *Anser fabalis*

Somme

18 le 11 janvier en baie d'Authie, 6 le 29 à Saint-Valery-sur-Somme.
1 le 27 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Oie cendrée *Anser anser*

Oise

30 en vol vers le nord-nord-ouest le 16 février à Nanteuil-le-Haudoin, 30 le 23 à Verberie.
1 le 16 août à Saint-Félix. Vols migratoires nocturnes les 12 et 30 octobre à Compiègne.
7 le 1er novembre à Morienval, 60 le 12 à Bailleul-le-Soc, 478 le 13 entre Chiry-Ourscamps (Oise) et Beautor (Aisne).
40 le 14 décembre en forêt de Compiègne.

Somme

En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	7	10	27	10	6			5	5		5170	100
2ème	7	200	23	7	6		2			66	500	30
3ème	7	1060	65	6	8	1	5		5	108	16	17

85 en vol vers le nord-est le 9 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 25 en vol vers le nord-est le 11, faibl passage le 12, net passage dans la nuit du 21 au 22, 700 en vol vers le nord-est et le nord-nord-est le 2 535 (dont 135 en vol vers le nord-est) le 25, 400 migratrices le 26, 12 migratrices le 29, 240 migratrices l

9 mars, fort passage le 10, 18 + passage le 11, fort passage le 16, passage le 17, 22 du 18 au 29, 5(migratrices le 4 octobre, 1075 migratrices le 10 novembre, 1 le 17, 20 le 22.
65 en vol vers le nord-est le 12 février à Bernay-en-Ponthieu, 90 en vol vers le nord-est à Vron, 70(migratrices le 22 au-dessus de la forêt de Crécy.
79 le 18 février au Hâble d'Ault, 39 le 25, 12 le 9 mars, 80 le 16, 2 le 30, 3 le 1er avril, 10 le 19, 7 le 29, 5 le 9 novembre.
24 le 23 février à Famechon, 15 le 17 mars, 13 le 21. Passages les 9 et 10 mars à Abbeville.
4 le 15 mars à Noyelles-sur-Mer, 13 le 19 à Frémontiers, 8 le 22 au Crotoy, 13 le 24 à Velennes.
1 le 5 avril à Boismont...
250 à 300 en vol vers le sud le 8 octobre à Amiens.
271 migratrices le 10 novembre à Quend et 17000 migratrices à Friville-Escarbotin (un record pour la région), 180 migratrices le 28 à Corbie et 60 migratrices à Gentelles.

Oie à tête barrée *Anser indicus*
Somme
1 le 5 avril au Hâble d'Ault.

Bernache du Canada *Branta canadensis*
Aisne
1 le 21 juin à Bourg-et-Comin.
Oise
3 le 9 mai à Pontpoint, 3 le 30 à Cires-les-Mello (il existe dans les environs 1 couple captif ayant déjà produits des jeunes).

Bernache cravant *Branta bernicla*
Somme
1 le 13 mars à Woignarue, 3 le 13 octobre, 1 du 14 octobre au 1er novembre.
14 le 9 octobre à Quend. 1 le 9 octobre au Hâble d'Ault, 1 ad. les 15 et 22.
20 migratrices le 19 novembre à Cayeux-sur-Mer.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*
Aisne
29 le 28 mars à Aulnois-sous-Laon.
Oise
2 mi-janvier à Verberie. 1 couple cantonné les 5 et 22 mai à Vauciennes, 2/1 juv. volant le 28 juin.
1 à 3 en période de reproduction à Chevrières, 2 pulli le 28 juin (revus le 9 juillet à Pontpoint).
Somme
En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	136	140	576	778	493	600	393	63	1075	6715	5004	11000
2ème	9900	4620	531	876	500	412	507	20	2200	6500	2710	1469
3ème	35	8000	550	413	233	700	111	435	2700	4000	6409	266

850 le 11 janvier en baie d'Authie.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		6	14	31	21				6	1		
2ème		16	14	40	8	11					3	
3ème	1	10	10	5			2	5				

Sur ce site, 1 mâle le 27 janvier, 3 mâles 3 femelles le 3 février, 11 mâles 5 femelles le 18, 10 mâles 4 femelles le 9 mars, 9 mâles 5 femelles le 16, 13 couples 5 mâles le 1er avril, 2 mâles 2 femelles le 30, 5

mâles 3 femelles le 12 mai, 3 nichées le 24 juin, 6 + 7 + 18 pulli le 26, 3 nichées le 1er juillet, 2 juv. volar et 23 pulli le 30, 6 im. le 1er septembre, 1 im. le 1er octobre.
7 le 29 janvier au Crotoy, 26 le 2 février, 17 le 23, 12 couples 6 mâles le 8 mars, 8 couples le 11, 30 le 1 10 le 22, 33 (dont 9 couples) le 1er avril, 7 couples 3 mâles le 18, 42 (dont 6 couples 7 mâles) le 28, couples 3 mâles le 3 mai, 5 couples 6 mâles le 17, 1 couple 4 mâles le 28, 5 couples le 3 juin, 4 couples mâles le 17, 5 mâles 5 femelles le 27, 1 mâle le 12 juillet, 1 le 26 novembre, 2 le 14 décembre.
57 le 29 janvier à Saint-Valery-sur-Somme, 3 le 12 février, 4 couples le 2 mai, 16 le 30 août.
Migration nocturne vers le nord le 29 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 23 (dont 1 couple) le 22 mai 28 couples 29 mâles 1 femelle le 5 avril, 13 couples 10 mâles le 18, 14 couples 11 mâles le 2 mai, couples 19 mâles le 3, 5 couples 12 mâles le 13, 3 couples 3 mâles le 28, 5 couples 4 mâles le 3 juin, couples 6 mâles le 17, 4 couples 3 mâles 2 femelles le 27, 4 ad. (dont 1 couple) le 4 juillet.
4 couples 1 mâle le 11 mars à Boismont, 1 couple le 29, 1 couple le 5 avril, 2 couples 1 mâle le 29, couples le 2 mai, 4 couples 2 mâles le 20, 2 couples 2 mâles le 5 juin, 1 couple et 1 ad./3 pulli II le 17.
8 couples 4 mâles le 18 mai en baie d'Authie et à Fort-Mahon.
2 mâles cantonnés le 18 mai à Quend, 5 en vol vers le sud le 17 septembre, 34 en vol vers le sud en 3 h : le 18, 2 en vol vers le sud en 25 mn le 23 octobre, 1 en vol vers le sud le 10 novembre.
1 couple le 13 juin à Noyelles-sur-Mer.

Canard siffleur *Anas penelope*

Oise

8 le 7 janvier à Verberie. 10 le 14 février à Pontpoint.

Somme

1 mâle ad. les 4 février et 11 décembre à Famechon. 2 mâles 2 femelles le 9 février au Crotoy, 2 le 15 mar 15 en vol vers le nord le 12 février à Quend, 1 mâle 1 femelle en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembi 20 en vol vers le sud en 30 mn le 30 décembre.
Fort passage le 15 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 250 en vol vers le nord-est le 24.
3 femelles le 11 mars à Boismont, 1 couple le 15.
4 les 1er et 12 octobre à Woignarue, 1 femelle le 21 décembre.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		1	1	15			6		1			
2ème	1		5	4	1				1	1		6
3ème			17						1	4		3

Sur ce site, 1 mâle le 3 février, 1 femelle le 4 mars, 1 mâle le 20 mai, 1 mâle ad. le 7 juillet, 1 mâle ad. l 8 et 17 septembre, 1 mâle im. le 13 octobre, 2 mâles 1 femelle le 21 décembre.
1 femelle le 15 novembre à Amiens (Marais du Bout du Monde).

Canard chipeau *Anas strepera*

Aisne

1 couple/8 pulli le 9 juin à Missy-sur-Aisne.

Somme

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		3	7	13							5	
2ème		2	23	10	3	22				4	1	
3ème		3	8	8		1	1		5		2	

Sur ce site, 1 mâle 2 femelles le 3 février, 1 mâle 1 femelle le 20, 3 mâles le 23, 1 mâle 1 femelle le 25, mâles 3 femelles le 9 mars, 7 mâles 6 femelles le 16, 1 couple le 29, 8 mâles 5 femelles le 1er avril, 4 mâl 4 femelles le 30, 2 mâles 1 femelle le 12 mai, 1 mâle le 29 septembre, 2 mâles 2 femelles le 12 octobre, mâles 2 femelles le 9 novembre, 1 mâle les 16 et 25, 1 mâle 1 femelle le 30.

3 couples 3 mâles le 15 mars à Boismont, 12 couples le 22, 1 couple le 1er avril, 4 couples le 29.
1 mâle 1 femelle le 29 avril à Woignarue.
3 mâles le 3 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 couple 1 mâle le 17, 1 mâle le 1er octobre.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

Aisne

1 couple le 21 juin à Villers-en-Prayères.

Oise

7 mi-janvier à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 20 à Chantilly.
6 mi-janvier à Vauciennes (Wallu), 150 le 7 novembre. 47 le 22 mars à Chevrières.

Somme

2 les 1er et 16 février à Arry... 19 le 26 mars à Boves et 25 à Fouencamps.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	3	2		100			10				6	8
2ème	1		8	58	2				1	8		5
3ème	2		124					1	10	3	15	1

Sur ce site, 1 couple les 11 et 16 mai.
8 couples le 5 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 couples le 18, 1 mâle le 2 mai, 1 couple le 17, 1 mâle le 27 juin, 5 les 1er et 13 octobre.
4 couples le 8 avril à Boismont, 3 couples 1 femelle le 29, 1 couple 1 femelle le 3 mai, 1 mâle le 17.
1 couple 5 mâles le 13 juin à Grand-Laviers. 7 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Aisne

508 mi-janvier à Soissons. 1 femelle/6 pulli (10 jours) le 21 juin à Bucy-le-Long, 65 le 11 juillet.
1 femelle/pulli le 21 juin à Bazoches-sur-Vesle.

Oise

71 mi-janvier à Saint-Pierre-les-Bitry, 53 à Pierrefonds, 184 à Vauciennes, 80 à Compiègne, 351 à Verberie, 17 à Pontpoint (Moru), 26 à Beaurepaire, 24 à Verneuil-en-Halatte, 21 à Saint-Leu-d'Esserent 325 à Chantilly...

Somme

60 le 2 janvier à Amiens, 1 femelle/6 pulli le 27 mai, 1 femelle/7 pulli le 9 juillet.
A Saint-Valery-sur-Somme (population semi-domestique) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère				2					20	4		
2ème		4	19	4								
3ème	3	10						20	17	15	15	30

Sur ce site, 1 couple les 2 et 3 mai...
A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		110	8		11							
2ème				3				6				120
3ème					7					220	210	162

Sur ce site, 4 couples le 6 mars, 1 femelle/6 pulli et 1 couple/1 pullus le 19 avril, 7 mâles 2 femelles 1 femelle/12 pulli (3 jours) 1 femelle/3 pulli le 5, 6 mâles 5 juv. 1 femelle/8 pulli le 21, 6 juv. volants le 17 août.
1 couple le 11 mars à Boismont, 6 le 15, 2 couples le 29, 5 le 8 avril, 2 couples 3 mâles le 29, 1 couple le 3 mai, 1 femelle/4 pulli âgés le 7 juin, 1 le 10 novembre, 1 couple le 18 décembre, 2 mâles le 26.

1 mâle le 18 mars au Crotoy, 8 le 22, 3 couples le 9 avril, 1 couple 3 mâles le 13, 1 mâle le 2 mai, 1 coup
8 mâles le 12, 20 le 26 septembre, 40 le 5 décembre.
3 couples le 18 mars à Velennes, 7 juv. le 16 juillet.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	8	19	8	18	3		15		5	13	15	6
2ème	15	12	10	17	11	10			6	13	8	10
3ème	30	16	7	3			3	10	3	10	8	8

Sur ce site, 8 mâles 2 femelles le 16 mars, 2 couples 8 mâles 6 femelles le 1er avril, 2 mâles le 14, 3 mâl
le 30, 5 mâles 1 femelle/8 pulli (4 jours) le 12 mai, 5 im. le 2 septembre, 8 mâles 5 femelles le 12 octobr
6 mâles 4 femelles le 28, 1 mâle 1 femelle le 16 novembre, 5 mâles 3 femelles le 21 décembre.
A Saint-Quentin-en-Tourmont (population semi-domestique) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère				4	13	16	17		8	18		12
2ème				8	17	6				28	22	
3ème					18	10			22	23		15

Sur ce site, 45 femelles lâchées au printemps, 4 mâles le 5 avril, 4 couples le 18, 4 couples 3 mâles
femelles le 3 mai, 1 couple 8 mâles 7 femelles le 13, 5 couples 6 mâles le 17, 1 couple 11 mâles 5 femell
le 28, 4 couples 5 mâles 3 femelles le 3 juin.
3 couples le 13 juin à Grand-Laviers... 25 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.
20 le 30 décembre à Bernay-en-Ponthieu.

Canard pilet *Anas acuta*

Oise

1 le 15 février à Longueil-Sainte-Marie, 2 le 26. 11 le 22 février à Pontpoint.
35 le 26 février à Chevrières, 40 le 16 mars. 19 le 29 février à Vauciennes, 16 le 27 mars.

Somme

En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	200	120	40	96	1	3	3	2	30	125	1294	302
2ème	9	280	110	16	1	2	3	1	80	130	300	260
3ème	13	295	950	4	2		3	2	88	300	180	120

Net passage le 22 février à Quend, 11 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre.
1 mâle les 22 février et 9 décembre à Famechon.
Net passage le 24 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 180 migrateurs le 19 mars.
6 le 11 mars à Noyelles-sur-Mer, 1 femelle/5 pulli le 27 juin.
30 le 22 mars à Boismont, 2 mâles 1 femelle le 8 avril.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		1	12	66					1		1	
2ème		15	32	5					3	1	1	
3ème		10	20	2					3	1	1	

Sur ce site, 1 femelle le 3 février, 1 mâle 1 femelle le 13, 6 mâles 4 femelles le 25, 7 mâles 5 femelles le
mars, 19 mâles 13 femelles le 16, 12 mâles 9 femelles le 1er avril, 4 mâles 1 femelle le 17, 2 mâles le 30,
mâle le 12 octobre, 1 femelle le 28, 1 femelle le 16 novembre.
15 mâles 12 femelles le 4 avril à Roye. 2 le 2 mai à Saint-Valery-sur-Somme.
1 mâle le 3 septembre à Fouencamps.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

Oise

6 le 23 mars à Chevrières, 1 couple les 31 mai et 5 juin.

Somme

1 mâle les 11 et 15 mars à Boismont, 9 le 29, 3 mâles le 8 avril, 4 mâles le 2 mai.
30 les 14 et 15 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 couples le 22, 3 couples 1 mâle le 5 avril, 2 mâles le mai, 3 mâles le 17, 1 couple 4 mâles le 28.
4 mâles le 16 mars au Hâble d'Ault, 5 mâles 1 femelle le 29, 10 mâles 6 femelles le 1er avril, 2 mâles du au 23 mai, 4 mâles le 26, 2 mâles le 13 juin.
1 mâle le 4 avril à Roye. 1 couple 4 mâles le 13 juin à Grand-Laviers.

Canard souchet *Anas clypeata*

Aisne

1 mâle 1 femelle le 11 janvier à Fontenoy. 1 couple le 20 juin à Bucy-le-Long.

Oise

2 le 15 février à Longueil-Sainte-Marie, 3 le 23 à Verneuil-en-Halatte.
23 le 27 mars à Vauciennes, 9 le 31 à Villers-Saint-Sépulcre et 2 à Saint-Félix.
52 le 18 avril à Chevrières, 35 le 20 août. 16 le 22 novembre à Pontpoint (Moru).

Somme

1 mâle le 27 janvier à Woignarue, 1 mâle 1 femelle le 1er mars, 1 mâle 1 femelle le 7 décembre.
2 le 11 mars à Noyelles-sur-Mer, 1 couple le 8 avril.
16 couples 9 mâles le 15 mars à Boismont, 27 le 22, 3 couples 8 mâles le 29, 9 couples le 8 avril, 4 coupl
2 mâles le 29.
14 mâles 7 femelles le 18 mars à Velennes. 1 couple le 19 mars à Amiens. 1 couple le 22 mars au Crotoy.
1 couple 4 mâles le 22 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 5 couples 6 mâles le 18 avril, 1 mâle les 2 et
mai, 2 mâles le 17, 1 mâle le 28.
11 mâles 7 femelles le 22 mars à Famechon, 3 couples le 2 avril, 2 couples 1 mâle le 19, 1 mâle le
septembre, 1 femelle le 9 novembre, 6 le 18 décembre.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		3	14	400	6		6		3	5	6	1
2ème	1	3	113	125	7	4	12		3	8		5
3ème		5	252	26	3	7	2	28	2	10		5

Sur ce site, 3 mâles le 3 février, 2 mâles 1 femelle le 20, 3 mâles 2 femelles le 25, 8 mâles 6 femelles le mars, 48 mâles 25 femelles le 16, 171 mâles 81 femelles le 24, 170 mâles 116 femelles le 1er avril, 2 mâles 15 femelles le 14, 19 mâles 7 femelles le 30, 6 mâles le 4 mai, 7 mâles le 20, 3 mâles le 23, 4 im. 13 juin, 7 im. le 26, 6 mâles 4 femelles le 28 octobre, 2 mâles 4 femelles le 4 novembre, 1 femelle les 4 et décembre, 1 mâle le 14, 1 mâle 4 femelles le 21.
2 mâles 3 femelles le 4 avril à Roye. 4 couples 10 mâles le 13 juin à Grand-Laviers.
4 le 20 juillet dans les vallées de l'Avre et de la Noye, 1 le 23.

Nette rousse *Netta rufina*

Oise

1 femelle du 26 octobre au 13 novembre à Angy. 1 femelle du 8 au 31 décembre à Longueil-Sainte-Marie.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

Aisne

21 mâles 19 femelles mi-janvier à Soissons.
4 mâles 6 femelles/4 + 6 + 7 + 7 pulli le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 1 femelle/7 pulli 1 femelle/6 pulli pulli (5 à 10 jours) 6 (dont 1 couple et 1 femelle) 1 femelle/4 pulli (5 à 10 jours) le 11 juillet.

Oise
600 début janvier dans la vallée de l'Oise de Verneuil-en-Halatte à Chevrières, 1212 mi-janvier (soit 3 Chiry-Ourscamps, 1156 à Verberie, 24 à Pontpoint, 24 à Beaurepaire et 5 à Verneuil-en-Halatte), 200 f janvier, 1100 à 1200 tout le mois de février.
8 pulli le 14 mai à Pontpoint, 1 famille le 14 juin.
1 famille le 14 juin à Sacy-le-Grand. 1 famille le 26 juillet à Bresles.
Somme
1 le 3 janvier à Woignarue, 17 le 27, 3 le 16 mars, 1 les 1er et 25 novembre, 1 mâle le 7 décembre.
11 du 7 au 10 janvier à Fouencamps.
1 mâle 1 femelle le 9 janvier à Régnière-Ecluse, 23 mâles 8 femelles le 11 février, 10 mâles 11 femelles 12, 1 mâle le 22, 29 le 10 novembre, 3 mâles 1 femelle le 19, 2 mâles 2 femelles le 26, 1 mâle le décembre.
2 mâles 1 femelle le 12 janvier à Famechon, 2 mâles le 31, 2 mâles le 9 février, 1 mâle le 24, 1 couple le mars, 2 mâles le 18, 1 im. les 21 et 28, 1 mâle (désailé) le 19 avril et en juin, 6 mâles le 9 octobre, 2 mâl le 25, 12 mâles 12 femelles le 9 novembre, 18 le 13.
1 mâle le 5 février au Crotoy, 1 femelle le 9.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	70	86	114	51	3		15		3	38	168	90
2ème	92	127	47	11	16	21			16	63	91	30
3ème	76	135	18	5	30	22	16		12	43	135	81

Sur ce site, 54 mâles 32 femelles le 3 février, 4 mâles 1 femelle le 27 avril, 3 mâles 2 femelles le 30, couples cantonnés le 23 mai, 19 mâles 2 femelles le 13 juin, 18 mâles 4 femelles le 22, 1 mâle 2 femelles 1er septembre, 24 mâles 19 femelles le 28 octobre, 66 mâles 18 femelles le 9 novembre, 54 mâles 6 femell le 16, 87 mâles 7 femelles le 25, 63 mâles 27 femelles le 7 décembre, 25 mâles 5 femelles le 21.
9 le 8 mars à Boismont, 1 couple le 15, 1 mâle 4 femelles le 5 avril, 1 couple le 17 mai, 1 mâle le 7 juin, femelle/6 pulli le 17.
1 mâle en vol vers le sud en 30 mn le 30 décembre à Quend.

Fuligule milouin *Aythya ferina* x **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca*
Oise
1 le 20 novembre à Beaurepaire.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*
Aisne
23 mâles 26 femelles mi-janvier à Soissons.
1 couple le 21 juin à Moussy-Verneuil, 1 couple/1 nid à Bourg-et-Comin, 3 mâles à Bazoches-sur-Vesle.
Oise
1 mi-janvier à Couloisy, 36 à Chiry-Ourscamps, 8 à Pontpoint (Moru), 33 à Verneuil-en-Halatte.
50 mi-janvier à Verberie, 43 le 25. 5 juv. volants le 25 juillet à Vauciennes (Wallu).
Somme
1 mâle du 2 au 21 janvier à Famechon, 1 mâle 1 im. le 31, 1 mâle le 19 février, 1 femelle le 2 mars, 1 mâ im. du 4 au 15, 40 le 17, 7 le 9 novembre, 1 mâle le 13.
8 les 27 janvier et 3 février à Woignarue, 1 mâle le 12 février, 3 le 16 mars.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	5	30	2	40	4		10		2	1	63	53
2ème	52	39	28	42	6	6			3	36	80	52
3ème	28	60	23	10	5	10	6		3	39	40	21

Sur ce site, 1 mâle 1 femelle le 23 février, 5 mâles 3 femelles le 6 avril, 4 mâles 3 femelles le 30, 3 coupl le 20 mai, 5 mâles le 23, 2 mâles 1 femelle le 26, 1 mâle le 9 octobre, 16 mâles 5 femelles le 21 décembre 1 mâle 4 femelles le 19 mars au Crotoy, 1 femelle à Amiens.

Fuligule milouinan *Aythya marila*
Aisne
2 mâles le 22 mars à Bucy-le-Long.
Oise
1 le 27 mars à Verneuil-en-Halatte.
Somme
6 le 12 janvier au Hâble d'Ault, 3 le 21, 1 mâle 3 femelles le 3 février, 1 mâle le 16 mars, 1 femelle les 1 et 14 avril.
1 femelle/im. le 3 février à Woignarue, 1 mâle du 18 février au 1er mars.

Eider à duvet *Somateria mollissima*
Oise
1 femelle/im. le 20 novembre à Pontpoint (Moru).
Somme
250 (dont 25 mâles ad. 83 mâles im.) le 29 janvier à Quend, 6 le 22 février, 3 le 29 septembre, 1 le octobre, 15 le 15, 24 le 10 décembre, 19 en vol vers le sud le 18, 70 le 30.
1 femelle le 6 décembre à Famechon.

Harelde boréale *Clangula hyemalis*
Aisne
1 im. le 12 janvier à Monampteuil.
Somme
1 mâle du 1er janvier au 15 juillet au Hâble d'Ault.

Macreuse noire *Melanitta nigra*
Somme
1 femelle le 29 janvier à Quend, 50 le 30 juillet, 25 les 17 et 18 septembre, 3 le 29, 115 le 9 octobre, 15 16, 20 le 23, 10 le 28 novembre, 76 (dont 66 en vol vers le sud) le 18 décembre, 40 le 30.
1 mâle ad. le 22 mars à Famechon, 1 femelle le 24 à Woignarue.

Macreuse brune *Melanitta fusca*
Somme
2 le 17 septembre à Quend, 3 le 16 octobre, 9 en vol vers le sud le 18 décembre.

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*
Oise
1 mâle le 7 janvier à Pontpoint, 1 mâle 1 femelle le 19, 3 le 15 février, 4 le 23, 1 mâle 1 femelle le 7 mar 1 femelle le 20 novembre.
1 mâle le 15 février à Verneuil-en-Halatte.
Somme
1 femelle/im. le 22 octobre au Hâble d'Ault.

Harle huppé *Mergus serrator*
Somme
1 mâle le 30 décembre à Quend.

Harle bièvre *Mergus merganser*
Oise
1 mâle le 7 février à Longueil-Sainte-Marie.
Somme
1 mâle le 26 février à Saint-Valery-sur-Somme.
1 mâle le 25 novembre sur le canal de la Somme au niveau de la basse vallée.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*
Oise
1ère le 11 mai à Fresnoy-la-Rivière (Pondron). 1 le 14 juin à Saint-Martin-aux-Bois.
1 couple/1 juv. volant à Cires-les-Mello.
Somme
1 le 21 mai à Hailles. 1 les 9 et 26 août à Famechon, 1 le 11 septembre. 1 le 26 août à Noyelles-sur-Mer.

Elanion blanc *Elanus caeruleus*
Aisne
1 ad. le 20 juillet à Amigny-Rouy.

Milan noir *Milvus migrans*
Oise
1 les 10 avril et 14 mai à Pontpoint. 1 les 25 avril et 8 mai en forêt de Compiègne.
2 le 11 mai à Pont-Sainte-Maxence, 3 le 14 à Chevrières.
Somme
1 ad. le 24 avril à Famechon. 1 le 28 mai à Hailles.

Milan royal *Milvus milvus*
Oise
1 le 2 avril à Blacourt. 1 le 3 mai en forêt de Compiègne.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*
Oise
1 couple parade le 18 avril à Gouvieux (marais du Lys), 2 juv. volants poursuivent 1 ad. en criant le 2 juillet.
1 le 24 mai à Montépilloy, 1 femelle le 5 juin, 1 mâle 1 femelle en juillet.
1 le 1er juin à Saint-Maur, 1 couple le 14 à Sacy-le-Grand.
Somme
1 im. le 21 mars à Equennes.
1 femelle le 24 mars au Hâble d'Ault, 1 femelle les 14 et 30 avril, 2 femelles les 12 mai et 13 juin, 2 le 2 août, 1 femelle/im. le 21 décembre.
1 femelle le 14 mai à Forest-Montiers, 1 juv. du 26 au 31 août.
1 couple nicheur possible à Fouencamps, 1 couple nicheur possible à Hailles.
1 mâle le 22 juin à Bourdon. 1 mâle le 10 juillet à Yzeux, 1 le 13 à Saint-Vast-en-Chaussée.
1 femelle ad. le 30 juillet au Crotoy, 1 juv. les 29 et 31 août, 1 le 9 septembre, 1 femelle/juv. le 13.
1 juv. le 30 août à Rue.
1 femelle le 31 août à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. le 10 septembre.
1 femelle ad. le 4 septembre à Nouvion-en-Ponthieu.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*
Aisne
1 couple niche en forêt de Retz, 4 jeunes à l'envol.

Oise
1 mâle 1 femelle le 22 mai à Boissy-Fresnoy, 1 femelle le 28 en forêt de Compiègne.
1 femelle/im. en juin à Lataule, 1 femelle le 1er à Saint-Maur, 1 le 14 à Gournay-sur-Aronde, 1 femelle 23 à Villeneuve-les-Sablons.
1 femelle le 11 juillet à Montépilloy, 1 juv. volant le 20 août.
1 couple le 26 juillet près de Villers-sur-Bonnières.
1 juv. volant sur la carte de Crévecoeur-le-Grand (Deniscourt).
Somme
1 mâle subad. le 8 janvier à Régnière-Ecluse, 1 mâle ad. le 19 mars.
1 femelle/im. le 7 février à Abbeville, 1 femelle le 26 avril.
1 femelle/im. les 22 février et 7 décembre au Crotoy.
1 femelle/im. le 23 février à Noyelles-sur-Mer, 1 mâle le 10 novembre, 1 femelle/im. le 18 décembre.
1 femelle les 25 février et 16 mars au Hâble d'Ault, 2 femelles le 1er avril, 1 mâle le 6, 1 femelle les 14 30, 1 femelle/im. du 25 au 30 novembre, 2 femelles/im. le 14 décembre, 1 mâle le 21.
1 femelle le 29 mars à Woignarue (Hautebut). 1 mâle ad. le 4 avril à Taisnil.
1 couple ad. le 21 avril à Frémontiers, 1 mâle alarme le 27.
1 mâle le 28 juin à Famechon, 1 mâle ad. 1 juv. volant le 19 août, 1 femelle le 24, 1 femelle/im. le 2 octobre, 2 mâles le 13 décembre.
1 mâle le 31 août à Boismont. 1 femelle le 29 octobre à Fouencamps.
1 femelle/im. les 1er et 4 décembre à Rue.

Busard cendré *Circus pygargus*
Aisne
1 mâle le 21 juin à Bazoches-sur-Vesle.
Oise
1 le 9 mai entre Montépilloy et Fontaine-Chaalis.
1 mélanique (femelle probable) les 24 juillet et 2 août à Montépilloy, 1 mélanique/1 juv. volant le 20 août.
1 femelle le 19 août à Silly-le-Long.
Somme
1 femelle le 20 mai au Hâble d'Ault, 1 mâle im. le 22, 1 mâle ad. 1 femelle le 26, 1 femelle en mue de rectrices le 13 juin, 1 mâle 1 femelle le 25, 1 mâle le 7 août.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*
Aisne
1 (femelle probable) le 6 décembre en forêt de Retz.
Oise
1 le 25 avril à Vauciennes (Wallu). 1 mâle ad. le 26 juillet à Bresles.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*
Aisne
1 femelle le 21 juin à Vailly-sur-Aisne.
Oise
5 migrateurs en 2 h 30 le 4 octobre à Morienval.
Somme
1 mâle le 18 janvier à Régnière-Ecluse, 1 mâle 1 femelle les 12 et 27 avril.
1 mâle le 25 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 femelle le 5 avril, 1 femelle les 3 et 23 mai, 1 le septembre, 1 femelle les 11 et 24, 1 mâle le 2 décembre.
1 les 18 mars et 31 août au Crotoy, 1 femelle le 28 septembre.
1 le 30 mars à Rue, 1 mâle les 7 octobre et 7 décembre.
1 femelle le 1er avril au Hâble d'Ault, 1 mâle le 26 novembre. 1 le 4 avril à Voyennes.
1 couple/2 jeunes dans les vallées de l'Avre et de la Noye.

1 couple nicheur probable à Famechon, 1 mâle ad. le 4 août. 1 im. le 5 septembre à Croixrault.
1 le 29 septembre à Quend, 1 femelle le 10 décembre. 1 mâle le 15 octobre à Saint-Valery-sur-Somme.

Buse variable *Buteo buteo*
Aisne
1 le 21 juin à Moussy-Verneuil.
Somme
1 couple le 11 janvier à Blangy-sous-Poix.
1 le 18 janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 le 25 septembre, 1 le 10 décembre...
1 le 29 janvier à Villers-sur-Authie.
1 couple/1 aire (de 1991) le 10 février en forêt de Frémontiers, 3 couples nicheurs probables.
1 les 18 mars et 9 octobre à Famechon. 1 le 1er avril à Boismont, 2 le 10 novembre.
4 à 5 couples nicheurs probables ou possibles à Cottenchy/Dommartin/Hailles, 1 couple nicheur probable Boves.
2 le 26 août au Crotoy, 1 les 13 septembre et 13 octobre. 1 le 9 octobre à Brutelles, 1 les 17 et 26 à Arry.
1 le 6 novembre à Quend, 2 le 15 décembre, 1 du 21 au 30. 1 le 10 novembre à Noyelles-sur-Mer.

Buse pattue *Buteo lagopus*
Somme
1 im. le 17 janvier à Saint-Fuscien.
2 du 1er janvier au 19 février au Hâble d'Ault, 1 du 20 février au 12 avril.

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*
Oise
1 le 5 septembre à Chevrières, 2 le 6 à Sacy-le-Grand, 1 en vol vers le sud le 10 à Compiègne.
Somme
1 en vol vers le nord le 21 mai à Fouencamps.
1 le 7 juillet à Arry, 1 ad. le 12, 1 les 17 et 26 septembre, 1 le 17 octobre. 1 le 20 septembre à Boismont.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*
Cet oiseau est noté toute l'année dans de nombreuses localités des 3 départements picards, seules quelqu observations sont mentionnées : 2 le 2 janvier à Noyelles-sur-Mer, 2 le 8 au Crotoy, 3 le 29 mars au Hâb d'Ault, 2 les 4 et 26 avril à Amiens, 1 couple nicheur certain à Famechon, 2 mâles à Ambleny le 21 juin, le 30 à Rue, 1 couple le 2 juillet à Crécy-en-Ponthieu, 2 juv. le 11 à Moussy-Verneuil, 2 à Ambleny, 6 le août au Hâble d'Ault, 3 le 17 septembre et 4 le 13 octobre, 3 le 10 novembre à Pendé, 5 le 23 décembre Quend...

Faucon kobez *Falco vespertinus*
Oise
1 femelle le 20 mai à Sacy-le-Grand, 1 le 21.
Somme
1 mâle subadulte les 20 et 21 mai à Fouencamps. 1 femelle le 24 mai à Forest-Montiers (Neuville-Marais)

Faucon émerillon *Falco columbarius*
Oise
1 (apparemment migrateur) le 3 octobre à Morienval (Brassoir).
Somme
1 femelle/im. le 27 janvier à Bergicourt. 1 im. le 29 mars à Woignarue (Hautebut).
1 mâle ad. le 17 avril au Hâble d'Ault, 1 femelle le 29.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*
Aisne
1 le 8 mai à Manicamp. 1 mâle le 21 juin à Vailly-sur-Aisne. 1 le 11 juillet à Bucy-le-Long.
Oise
1 le 2 mai à Saint-Aubin-en-Bray, 1 le 2 et 2 le 5 à Blacourt, 1 le 28 à Longueil-Sainte-Marie.
1 couple parade le 6 dans le bois de Perthes au nord-est d'Ermenonville, 1 couple/2 juv. volants le 19 août
2 le 20 mai à Sacy-le-Grand, 3 le 23, 1 le 5 juillet. 1 le 28 mai à Chevrières, 1 les 25 et 27 juin.
1 le 8 juin à Troissereux, 1 le 27 en forêt de Hez. 1 le 11 juillet à Montépilloy.
1 le 16 août à Villers-Saint-Sépulcre.
1 le 20 septembre à Fresnoy-la-Rivière (Pondron). 1 le 4 octobre à Pontpoint (Moru).
Somme
1 ad. les 27 avril et 22 mai au Hâble d'Ault, 1 le 25 juin ; 1 couple nicheur probable dans ce secteur.
1 le 7 juin à Bergicourt, 1 couple nicheur probable le 15 à Hailles. 1 le 12 juillet au Crotoy.
1 ad. le 26 août à Forest-Montiers, 1 à Rue. 2 le 25 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*
Somme
1 femelle le 10 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.
1 im. en vol vers le sud le 13 octobre au Hâble d'Ault. 1 le 19 décembre à Port-le-Grand.

Perdrix grise *Perdix perdix*
Cet oiseau est noté toute l'année dans de nombreuses localités des 3 départements picards, seules quelqu observations significatives (reproduction, grands groupes) sont mentionnées.
Somme
2 ad./8 juv. volants le 21 août à Condé-Folie, 10 le 31 août à Saint-Quentin-en-Tourmont et 11 le 1 septembre, 13 le 23 novembre à Bernay-en-Ponthieu, 11 le 25 décembre au Crotoy...

Caille des blés *Coturnix coturnix*
Somme
2 ad. le 6 août à Famechon.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*
Somme
2 mâles en mue le 10 septembre à Bernay-en-Ponthieu...

Râle d'eau *Rallus aquaticus*
Oise
1 mi-janvier à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 1 à Litz.
Somme
1 le 1er février à Arry, 1 du 26 septembre au 26 octobre, 1 le 19 novembre.
6 le 26 août à Noyelles-sur-Mer. 1 le 29 septembre au Hâble d'Ault, 1 les 1er et 21 octobre.
1 les 1er octobre, 17 novembre et 14 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Marouette ponctuée *Porzana porzana*
Somme
1 chanteur le 11 avril à Noyelles-sur-Mer, 4 chanteurs le 21 août, 1 le 26.

Râle des genêts *Crex crex*
Aisne
2 chanteurs le 15 mai à Quierzy/Manicamp, 1 chanteur à Beautor.

Somme
1 chanteur le 8 août à Famechon, 1 le 26 à Noyelles-sur-Mer.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*
Très nombreuses données non significatives.
Aisne
63 mi-janvier à Coyolles.
1 nid le 20 juin à Fontenoy, 1 ad./2 pulli (5 à 10 jours) le 11 juillet.
2 ad./8 pulli (5 à 10 jours) le 11 juillet à Bucy-le-Long.
Oise
31 mi-janvier à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 34 à Attichy, 31 à Milly-sur-Thérain, 24 à Fontaine-Chaali 41 à Chantilly...
Somme
A Famechon (ballastière) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		3	10	19	12				18	10	10	17
2ème	24	8	7	12				11				
3ème	3		10				12		9		9	

19 le 27 janvier à Régnière-Ecluse, 1 couple/1 nid/œufs le 5 mai... 70 le 28 janvier à Fouencamps.
26 le 3 mars à Bergicourt. 2 couples le 17 mai à Boismont...
1 couple les 17 mai et 3 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. le 27 juin...
4 couples à Amiens (Marais du Bout du Monde), 1 ad./5 pulli (8 jours) le 27 mai, 1 ad./2 pulli (8 jours) ad./3 juv. 1 ad./2 juv. le 13 juillet, des pulli de 8 jours et 2 pulli de 14 jours le 3 août, 17 le 26 septembre.
1 pullus âgé le 13 juin à Grand-Laviers. 1 ad. construit 1 nid le 3 août à Boves.

Foulque macroule *Fulica atra*
Aisne
43 mi-janvier à Fontenoy, 594 à Soissons...
37/3 + 3 + 5 pulli le 20 juin à Bucy-le-Long, 1 couple parade le 21, 110 ad. et im. 20 juv. 3 + 4 + 4 pulli 11 juillet.
1 ad./2 pulli (moins de 5 jours) le 21 juin à Moussy-Verneuil, 3 ou 4 couples/2 pulli à Bourg-et-Comin, couple/3 pulli à Bazoches-sur-Vesle...
Oise
77 mi-janvier à Saint-Pierre-les-Bitry, 161 à Trosly-Breuil, 46 à Couloisy, 46 à Attichy, 41 à Saint-Félix, 4 à Milly-sur-Thérain, 164 à Chiry-Ourscamps, 134 à Verberie, 921 à Pontpoint (Moru), 128 à Beaurepair 260 à Verneuil-en-Halatte, 38 à Gouvieux (Toutevoie), 124 à Chantilly...
Somme
A Régnière-Ecluse :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	63	4	45	4	8	2				7	42	70
2ème	87	53	35	8	4	10		17		26	50	60
3ème	15	55	9	4		11	8	26		40	77	60

Sur ce site, premières manifestations de cantonnement le 9 mars, 4 couples le 5 mai, 5 couples/1 + 2 + pulli le 15 juin, 1 juv. le 29.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	513	630	212	90	10		140		725	1010	970	620
2ème	514	410	195	100	65	110	470		720	1150	755	260
3ème	510	445	99	55		380	520	1005	460	1150	660	300

A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère		258	139	34	14	14	44		144	135	356	235
2ème	299	172	152	10				95			263	194
3ème	277	154	50		14		52		188	242	273	184

Sur ce site, 5 nids (dont 1 en construction) le 19 avril, 7 nids (dont 1 avec 5 œufs) le 5 mai, 7 couples/1 + juv. le 21, 7 couples nicheurs (dont 1 avec 6 jeunes) le 9 juin, 1 couple/3 pulli et 16 juv. le 8 juillet, 52 a 6 juv. non volants 3 pulli (3 jours) le 21, 2 pulli le 17 août.

A Boismont :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère				8	32	19	10			30	15	
2ème			16		17	14				30	20	12
3ème			17	27						50		

1 couple le 18 mars à Velennes, 2 couples/3 + 6 pulli le 16 juillet...

2 couples le 18 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 couples/1 nid le 3 mai, 2 couples du 13 au 28, couple le 3 juin, 15 le 26 octobre...

Grue cendrée *Grus grus*

Oise

40 en vol vers le nord-nord-est le 28 février à Béthancourt-en-Valois, 30 à 40 en vol vers le nord le 29 a dessus de la forêt de Compiègne.

1 vol nocturne le 5 novembre à Compiègne.

45 migratrices et 1 vol nocturne le 13 novembre à Cuise-la-Motte, 45 migratrices le 14.

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

Oise

1 du 24 au 26 février à Verneuil-en-Halatte (2ème mention pour l'Oise).

Somme

A Quend :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère					11							
2ème	18	1							88	100	5	5
3ème	245	100					29		4		220	+ 20

Sur ce site, 88 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre, quelques centaines en vol vers le sud en 1 h 29 décembre, min. 50 % d'ad. (sur 200 oiseaux) le 30.

400 le 28 avril en baie de Somme en face du Crotoy...

1 ad. le 24 mars au Hâble d'Ault, 1 le 1er avril, 3 ad. les 14 et 30, 1 le 12 mai, 9 le 23, 1 couple le 26, 2 a le 11 juin, 1 couple/1 nid/3 œufs le 13, ponte non retrouvée le 26, 1 ad. le 30 juillet, 5 le 19 août, 2 le septembre, 10 le 29, 4 le 11 novembre.

1 couple les 2 et 13 mai au Crotoy, 1 couple les 3 et 27 juin, 1 couple le 12 juillet...

Migration nocturne le 29 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 couple le 18 avril, 1 couple les 2 et 3 ma 2 couples les 13 et 17, 1 couple le 28, 1 couple/1 nid le 3 juin, 1 couple le 27, 2 couples le 4 juillet...

1 couple le 17 mai à Boismont, 1 couple le 18 à Fort-Mahon.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

Oise

3 le 26 avril à Chevrières, 1 femelle les 28 et 30 mai.

Somme

1 femelle le 17 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 mâle le 27 juin.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*
Somme
9 le 29 janvier au Crotoy, 6 le 9 février, 85 le 29 mars, 24 (1 copulation) le 28 avril.
75 le 16 mars au Hâble d'Ault, 11 le 1er avril, 3 le 20 mai, 2 le 23, 1 le 30 novembre.
Migration nocturne le 18 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 40 le 11 avril, encore des migratrices le 2 mai.
27 le 8 avril à Boismont, 13 (dont 6 couples/1 copulation) le 29, 3 couples le 2 mai, 11 couples le 17.
4 ad. alarment le 13 juin à Grand-Laviers. 5 en vol vers le sud-ouest le 30 août à Saint-Valery-sur-Somme.
57 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend. 2 le 10 novembre à Cayeux-sur-Mer.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*
Oise
1 le 2 mai à Saint-Maur, 2 le 9 juillet.

Glaréole à collier *Glareola pratincola*
Somme
1 le 24 mai au Hâble d'Ault.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*
Aisne
4 couples le 20 juin à Bucy-le-Long, 3 couples le 11 juillet.
2 couples le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 1 couple à Moussy-Verneuil, 1 couple à Bazoches-sur-Vesle, couple à Ambleny, 1 couple à Fontenoy.
Oise
1er le 8 mars à Verberie. 2 couples le 20 juin à Varesnes.
1 couple couve fin juin et début juillet à Gouvieux (étang de Toutevoie).
Somme
1 couple le 1er avril au Hâble d'Ault, 2 couples le 17, 3 couples le 23 mai, 3 le 30 juillet, total de 6 couples
5 couples à Cayeux-sur-Mer, 7 couples à Woignarue (Hautebut).
1 couple les 13 mai et 3 juin au Crotoy. 1 couple le 17 mai à Boismont, 1 couple le 18 mai à Fort-Mahon.
1 le 5 juin à Rue, 1 couple le 17 à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*
Somme
60 le 16 mars au Hâble d'Ault, 7 le 12 mai, 1 couple cantonné le 22, 1 juv. volant le 26, 1 femelle/1 nid œufs (2ème couvée) le 13 juin, 1 le 30 juillet, 19 en vol vers le sud le 19 août, 2 le 8 septembre, 6 le 14.
1 en vol vers le sud le 31 juillet à Quend, 9 en vol vers le sud le 17 septembre, 13 en vol vers le sud en 3 30 le 18.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*
Somme
2 couples le 27 avril à Woignarue (Hautebut), total de 5 couples.
3 couples cantonnés le 23 mai au Hâble d'Ault, total de 5 couples certains et 4 à 5 couples possibles.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*
Oise
30 migrateurs le 10 novembre à Morienval.
450 le 12 novembre à Bailleul-le-Soc, 500 à Thieux, 120 à Francastel, 200 à Crévecoeur-le-Grand.
Somme
Migrateurs en vol vers le sud les 16 février, 9 novembre et 6 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

60 le 10 mars à Famechon.
11 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 1 le 26 novembre, 50 le 10 décembre, 12 le 21.
3 le 10 novembre à Thieulloy-l'Abbaye. 20 le 6 décembre à Rue, 30 le 12, 1 le 21.
50 le 6 décembre au Crotoy, 50 le 7 à Caulières/Eplessier, 25 le 13 à Lignières-Châtelain, 35 le 23 à Poix.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*
Oise
1 le 22 mai à Chevrières.
Somme
3 le 23 mai au Hâble d'Ault, 1 le 30 août. Migrateurs le 28 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont.
1 le 6 juillet à Grand-Laviers. 3 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*
Aisne
51 mi-janvier à Soissons. 128 mi-janvier à Bucy-le-Long, 160 le 11 juillet.
1 le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 7 le 11 juillet. 16 le 21 juin à Bourg-et-Comin.
Oise
50 mi-janvier à Vauciennes, 300 à Verberie/Longueil-Sainte-Marie, 64 à Montlognon.
Migrateurs le 1er mars dans tout le département. 15 le 20 juin à Varesnes.
1 couple/2 pulli le 26 juillet à Pontpoint (Moru).
1600 migrateurs en 3 h le 11 octobre à Morienval, synthèse de la migration postnuptiale :

	S	O	N
1ère		844	440
2ème		1600	
3ème		28	

140 le 12 novembre à Arsy, 1900 à Bailleul-le-Soc, 350 à Fouilleuse, 670 à Thieux, 80 à Francastel, 1300 Crévecoeur-le-Grand.
Somme
4 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer, 8 le 2 février, 35 le 11 mars, 30 le 29...
20 le 12 février à Boismont, 35 le 26 novembre, 50 le 18 décembre...
4 le 29 février à Famechon, 210 le 26 novembre.
2 le 8 mars au Crotoy, 12 (dont des couples cantonnés) les 18 et 22, 3 couples les 18 avril et 3 mai, couples les 13 et 27 mai, 1 couple le 3 juin, 25 le 28, 30 le 2 juillet, 250 le 17 septembre, 150 le 22, 75 le octobre, 600 le 15, 450 le 10 novembre, 155 le 26, 1400 (dont 500 migrateurs) le 7 décembre, 2700 le 1 1023 le 12, 500 le 24...
18 (dont des couples cantonnés) le 18 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 7 le 22, 3 couples le 5 avril, couples le 18, 6 couples le 3 mai, 9 couples le 13, 7 couples/1 nid le 17, 7 couples/1 + 1 pulli le 28, 8 ou couples le 3 juin, 1 juv. non volant le 17, 4 ad. et juv. le 27, 7 (dont 1 couple 1 pullus) le 4 juillet, 2 migrateurs le 9 novembre, 150 migrateurs le 20, migrateurs le 6 décembre, 200 le 8, 180 le 11, 60 en v vers le sud-est le 23...
40 le 18 mars à Abbeville, 30 le 12 novembre...
2 couples le 4 avril au Hâble d'Ault, 410 en vol vers le sud le 9 novembre.
1 couple le 6 mai à Quend, 2 couples le 13, 100 le 9 octobre, 35 le 16, 700 le 26 novembre, 1600 le décembre, 100 le 13, 581 le 25, 124 (dont 50 en vol vers le sud en 30 mn) le 30...
1 couple le 17 mai à Rue, 2500 le 7 décembre, 6750 le 12, 50 en vol vers le sud le 15, 1179 le 21...
12 couples le 18 mai en bordure de la baie d'Authie à Fort-Mahon... 45 le 13 juin à Grand-Laviers.
1 en vol vers le sud le 17 juin à Saint-Valery-sur-Somme. 35 le 21 juin à Roye.
5 le 24 juin à Frémontiers, 60 le 4 octobre.
5 le 30 juillet à Nampont-Saint-Martin, 100 le 1er décembre, 60 le 22. 120 le 4 septembre à Bellancourt.
70 le 18 septembre à La Chaussée-Tirancourt, 50 le 22 à Framicourt.
250 le 2 octobre à Drucat, 145 le 5 à Buigny-Saint-Maclou.

780 le 10 novembre à Famechon/Croixrault/Thieulloy-l'Abbaye/Eplessier.
75 le 20 novembre à Lanchères, 350 le 18 décembre.
85 en vol vers le sud-ouest le 23 novembre à Arry, 40 le 26 à Saigneville et 20 à Pendé.
570 le 30 novembre à Lignières-Châtelain, 1700 le 13 décembre. 850 le 7 décembre à Eplessier/Caulières.
13645 le 7 décembre dans le Marquenterre (Le Crotoy, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont, Quend et Fo
Mahon), 6010 le 15, 7 le 21.
400 le 9 décembre à Francières, 300 le 20.
50 en vol vers le sud le 9 décembre à Domart-en-Ponthieu, 30 en vol vers le sud le 15 à Forest-Montie
150 le 18 à Hautvillers-Ouville, 210 le 23 à Equennes...

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*
Oise
1 le 30 avril à Chevrières. 1 le 1er mai à Pontpoint.
Somme
9 en vol vers le sud le 17 septembre à Quend.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*
Oise
1 le 30 avril à Chevrières.
Somme
18 le 29 janvier à Quend, 2 le 17 septembre, 20 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18, 1 le 29, 18 le novembre, 50 le 28, 1 le 30 décembre.
En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère					7	170		750	50	2		
2ème					300				60			
3ème			60		450			200	110		80	

Bécasseau minute *Calidris minuta*
Somme
1 le 8 septembre au Hâble d'Ault.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*
Oise
3 le 14 mai à Chevrières.

Bécasseau variable *Calidris alpina*
Somme
2 le 29 janvier à Quend, 2 en vol vers le sud le 31 juillet, 23 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre, le 29.
9 en vol vers le nord-est le 23 février au Hâble d'Ault, 15 le 13 juillet, 1 le 21 août, 5 le 14 septembre.

Combattant varié *Philomachus pugnax*
Oise
45 le 26 avril à Chevrières.
Somme
12 le 11 mars à Saint-Valery-sur-Somme. 2 le 1er avril au Hâble d'Ault, 8 le 14, 4 le 23 mai, 12 le 30 août
2 le 8 avril à Boismont, 6 le 29, 5 le 17 mai.
4 le 18 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 les 2 et 13 mai, 6 le 12 juillet. 1 le 25 septembre au Crotoy.
2 le 15 octobre à Quend.

Bécassine sourde *Lymnocryptes minimus*
Aisne
1 le 25 octobre à Luzoir, 3 le 11 novembre, 2 le 25 décembre...

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*
Somme
6 le 18 janvier à Famechon, 1 le 23, 2 le 12 février. 1 le 1er février à Arry.
1 le 16 mars au Hâble d'Ault, 11 migratrices le 7 août, 7 le 19, 25 le 1er novembre, 23 le 16, 55 le 26, 50
7 décembre, 60 le 14, 70 le 21.
2 le 12 avril à Villers-sur-Authie. 2 le 3 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 les 12 juillet et 9 septembre.
2 le 26 août à Noyelles-sur-Mer, 1 le 10 novembre.
1 le 6 décembre au Crotoy. 18 le 6 décembre à Rue, 1 le 31.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*
Aisne
1 le 22 juin à Parfondru.
Oise
1 croûle le 7 mars en forêt d'Ourscamps.
Somme
1 le 8 janvier en forêt de Crécy. 1 le 29 février à Amiens (Marais du Bout du Monde).
1 le 27 octobre à Famechon, 1 le 12 novembre, 3 le 28, 2 le 6 décembre, 1 le 11.
1 le 8 novembre à Saint-Quentin-en-Tourmont. 1 le 8 novembre à Bergicourt, 7 le 21.

Barge à queue noire *Limosa limosa*
Oise
2 le 25 juin à Pontpoint. 2 les 27 juillet et 9 août à Chevrières.
Somme
1 le 16 mars au Hâble d'Ault, 4 le 24. 9 le 22 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 18 avril, 16 le 2 ma
7 le 1er avril à Boismont.

Barge rousse *Limosa lapponica*
Aisne
1 le 2 mai à Bucy-le-Long.
Oise
3 le 3 mai à Pontpoint. 4 le 3 mai à Chevrières, 1 le 6 juillet.
Somme
75 le 11 mars au Crotoy. 1 le 30 avril et 15 le 5 mai au Hâble d'Ault.
50 le 3 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 26 le 13. 32 le 6 mai à Quend.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*
Somme
1 les 27 avril et 2 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 10 le 3 mai, 2 les 17 et 21.
1 le 8 juillet au Hâble d'Ault, 1 le 30 à Saint-Valery-sur-Somme.

Courlis cendré *Numenius arquata*
Aisne
7 le 8 mai à Manicamp.
Oise
2 le 21 août à Pontpoint.

Somme
2 le 26 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 8 en vol vers le nord-est le 29 mars, 1 le 9 septembre.
Net passage nocturne le 16 mars au Crotoy. 2 le 16 mars et 1 le 10 novembre au Hâble d'Ault.
2 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 1 en vol vers le sud en 30 mn le 30 décembre.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*
Somme
1 le 1er avril au Hâble d'Ault. 1 le 29 septembre à Quend.

Chevalier gambette *Tringa totanus*
Aisne
1 le 21 juin à Villers-en-Prayères.
Oise
23 le 21 juillet à Pontpoint (Moru).
Somme
En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	8	21	15	80	5	140	259	1525	64	33	25	16
2ème		17	12	4	1500	132	132	1000	80	12	13	22
3ème	12	18	14	50	387	305	135	600	74	17	30	13

10 le 11 mars au Crotoy, 2 le 29, 88 le 28 avril, 1 le 27 juillet, 3 le 31 août, 1 le 25 septembre.
6 le 11 mars à Saint-Valery-sur-Somme.
113 (dont 110 en vol vers le nord) le 16 mars au Hâble d'Ault, 14 le 20 mai, 26 le 23, 1 albinos complet 26, 8 le 7 août, 110 en vol vers le sud le 19, 4 le 8 septembre, 1 le 14, 2 le 4 novembre.
7 le 22 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 18 le 2 mai, migrateurs le 24, 29 (dont des migrateurs) le 28.
50 le 18 mai en baie d'Authie et à Fort-Mahon.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*
Aisne
1 le 11 juillet à Bucy-le-Long, 1 à Vailly-sur-Aisne.
Somme
6 le 2 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 50 en vol vers le nord-est le 6, migrateurs le 7, 1 le 17, 13 en vers l'est-nord-est le 21.
9 le 2 mai à Saint-Valery-sur-Somme.
2 les 17 et 20 mai à Boismont, 4 le 18 en baie d'Authie et à Fort-Mahon.
1 les 26 mai et 14 septembre au Hâble d'Ault.
1 en vol vers le sud le 31 juillet à Quend. 10 le 29 août au Crotoy.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*
Aisne
5 le 21 juin à Villers-en-Prayères. 1 le 11 juillet à Bucy-le-Long, 2 le 26 décembre.
1 le 11 juillet à Vailly-sur-Aisne.
Oise
2 le 12 janvier à Vauciennes et 2 le 17 en vallée de l'Oise. 1 le 22 novembre à Pontpoint (Moru).
Somme
1 le 21 juin à Roye. 1 le 26 août à Noyelles-sur-Mer, 1 le 30 au Hâble d'Ault, 4 le 31 au Crotoy.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*
Oise
16 le 6 juillet à Chevrières.

Somme
4 le 23 mai au Hâble d'Ault.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*
Aisne
1 le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 2 le 11 juillet. 1 le 21 juin à Villers-en-Prayères.
1 le 11 juillet à Bucy-le-Long.
Somme
2 le 29 mars au Hâble d'Ault, 1 le 29 avril, 3 le 22 mai, 2 le 19 août, 3 le 30, 2 le 2 septembre, 3 le 18.
1 le 5 mai à Famechon, 11 le 21, 5 le 23 juillet, 2 le 17 août, 6 juv. le 1er septembre.
1 le 17 mai à Boismont. 1 le 20 mai au Crotoy, 2 le 31 août.
1 le 9 juillet à Amiens (Marais du Bout du Monde), 2 le 6 août, 1 le 5 septembre.
1 les 12 juillet et 31 août à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 9 septembre.
1 le 30 juillet à Saint-Valery-sur-Somme...

Tournepierre à collier *Arenaria interpres*
Oise
1 le 22 mai à Verneuil-en-Halatte.
Somme
3 le 12 mai au Hâble d'Ault, 1 en plumage nuptial le 30 juillet, 4 le 30 août.
2 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*
Somme
1 en phase sombre le 9 octobre à Quend.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*
Oise
1 subad. le 5 juillet à Pontpoint (Moru), seconde observation pour le département (1ère le 28 juillet 19 dans la même localité).
Somme
2 im. le 11 octobre au Hâble d'Ault.

Grand Labbe *Stercorarius skua*
Oise
1 le 2 mai à Glatigny, probablement le même noté ensuite près de Beauvais (bois de Crène).
Somme
1 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 2 le 29.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*
Oise
1 (2ème année) le 4 avril à Pontpoint. 1 (2ème année) le 23 août à Chevrières.
Somme
1 ad. le 14 avril au Hâble d'Ault.

Mouette pygmée *Larus minutus*
Aisne
1 ad. le 15 novembre à Villers-en-Prayères.
Oise
1 (1er été) le 25 juillet à Longueil-Sainte-Marie, 1 ad. à Pontpoint (Moru).

Somme
2 ad. le 18 janvier à Quend, 7 le 9 octobre.
200 le 28 mars au Hâble d'Ault, 125 le 1er avril, 1 les 14 et 17, 7 ad. le 21, 1 juv. les 13 et 15 octobre.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*
Aisne
179 mi-janvier à Soissons. 138 mi-janvier à Bucy-le-Long, 35 couples/nids et juv. volants le 21 juin.
40 couples/nids + pulli et juv. volants le 21 juin à Bourg-et-Comin.
Oise
198 mi-janvier à Verberie/Longueil-Sainte-Marie, 90 à Pontpoint (Moru).
Somme
200 le 2 janvier à Amiens, 150 le 8 octobre.
Au Crotoy :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	100	70		900			3			1000	120	500
2ème		600	550	1300					500	320		165
3ème	105	250	610	1900		90	10000	40	250		310	225

Sur ce site, 250 ad. sur la colonie le 15 mars, 200 le 29, 300 le 1er avril, 20 ad. 4 im. (hors colonie) le 1300 ad. sur la colonie le 18, 900 couples le 28, 24 ad. 9 juv. le 25 septembre, 95 ad. 5 im. le 8 décembr 93 ad. 7 juv. le 9.
1000 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin, 75 le 12 février, 130 le 11 mars, 145 le 30 juillet, 12 le 3 août, 10 le 29 septembre, 200 (dont 122 ad. 5 juv.) le 15 octobre, 20 le 10 novembre, 175 le 26.
200 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer, 40 le 2 février, 25 le 26 août, 270 le 10 novembre.
A Boismont :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère				130							100	
2ème		400	100							115		400
3ème	250		200	126			110	85	40		20	230

Sur ce site, 10 ad. 65 im. le 1er avril, 10 ad. 53 subad. 32 im. le 29, 82 ad. 1 juv. le 15 octobre, 96 ad. 4 ju le 22 décembre...
20 le 11 mars à Quend, 450 (dont 232 ad. 14 juv.) le 15 octobre, 24 ad. 6 juv. le 23, 7 le 26 novembre, 32 (dont 39 ad. 4 juv.) le 8 décembre, 61 le 19, 53 le 22.
100 le 14 mars à Bussus-Bussuel et 10 à Gorenflos, 200 le 22 à Saint-Quentin-en-Tourmont...
500 le 17 juin à Saint-Valery-sur-Somme, 28 ad. 2 juv. le 20 septembre...
A Rue :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère										100		566
2ème				50	40					20		223
3ème			150	20				29	5570	35		350

Sur ce site, 92 ad. 8 juv. le 8 décembre.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	9		8	10					10	1	120	50
2ème		42	62						250	35	75	75
3ème		12	20				34		14	220	60	6

52 (colonie) le 4 avril à Roye, 90 (dont 7 ad. 51 im.) le 9 à Machy.

6 ad. 5 im. le 9 avril à Arry, 466 le 23 novembre, localité où des mouvements vers le dortoir de la baie d
Somme sont notés :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère										50	1000	
2ème										227	110	
3ème										185	426	1

Colonie le 3 mai à Grand-Laviers, 160 couples/juv. le 13 juin.
437 le 20 août à Régnière-Ecluse, 121 le 28, 20 le 7 octobre, 10 le 26, 130 le 23 novembre (les 3 maxin correspondent à des mouvements vers le dortoir de la baie de Somme).
50 le 18 septembre à Ailly-le-Haut-Clocher, 50 les 23 et 26 à Abbeville.
150 le 24 septembre à Forest-Montiers, 45 le 5 octobre.
100 le 5 octobre à Nouvion-en-Ponthieu, 210 (dont 40 ad. 36 juv.) le 10 novembre...
525 le 15 octobre à Cayeux-sur-Mer, 100 le 18 décembre.
120 le 15 octobre à Woignarue, 210 le 30 novembre...
1000 le 4 décembre entre Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer, 50 à Brutelles.

Goéland cendré *Larus canus*

Oise

1 ad. le 25 juillet à Chevrières.

Somme

Au Crotoy :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	700	60		5			8			70		100
2ème	25	510	15	4					10	920		263
3ème	41	150	300			22		15	150	220	100	650

Sur ce site, 4 ad. le 13 avril, 17 ad. 4 juv. le 8 décembre, 240 ad. 23 juv. le 14.
54 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin, 3 le 12 février, 15 le 11 mars, 5 ad. le 30 juillet, 1 ad. 1 juv. le 1 octobre.
A Quend et Fort-Mahon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère												170
2ème			20							87	150	235
3ème	100	30								17	54	95

Dans ces localités, 87 ad. le 15 octobre, 19 ad. 1 juv. le 16, 17 ad. le 23, 52 ad. 2 juv. le 28 novembre, 14 ad. 13 juv. le 10 décembre, 65 ad. 5 juv. le 18, 181 ad. 14 juv. le 19, 29 ad. 3 juv. le 21, 38 ad. 2 juv. le 2 38 ad. 5 juv. le 23...
50 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer, 25 le 2 février, 5 les 11 mars et 26 août, 3 le 10 novembre.
5 le 29 janvier à Boismont, 2 im. le 12 février, 1 ad. le 11 mars, 1 subad. le 29 avril, 25 le 15 octobre, 6 a 3 juv. le 19, 4 ad. le 10 novembre, 20 le 26, 10 le 18 décembre, 8 ad. 2 juv. le 22.
1 le 12 février à Vron. 10 le 14 mars à Bussus-Bussuel, 1 ad. le 4 novembre. 3 le 14 mars à Gorenflos.
A Saint-Quentin-en-Tourmont :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère					5		65		24		250	50
2ème							50		66		51	1
3ème			300						60	300	190	8

Sur ce site, 50 ad. 2 juv. le 9 novembre, 184 ad. 6 juv. le 27.
2 le 30 mars à Rue, 15 le 31 août, 30 le 9 décembre, 1 ad. du 13 au 19, 60 le 21.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère			10	2					2		40	2
2ème		54	14						2	15	95	28
3ème	45	20					1		11	15	20	7

Sur ce site, 3 ad. le 15 octobre, 29 ad. 1 juv. le 10 novembre, 11 ad. 1 juv. le 18 décembre.
3 ad. 3 im. le 9 avril à Arry, 7 le 17 octobre, 13 (dont 3 ad. 3 juv.) le 26, 9 ad. 2 juv. le 5 novembre, 32
19, 178 le 23 (la plupart de ces données correspondent à des mouvements vers le dortoir de la baie
Somme).
1 le 31 juillet à Millencourt-en-Ponthieu.
11 le 20 août à Régnière-Ecluse, 6 le 28, 35 le 26 octobre, 26 (majorité d'im.) le 23 novembre (ces donné
correspondent à des mouvements vers le dortoir de la baie de Somme).
3 le 23 septembre à Nouvion-en-Ponthieu, 1 ad. 2 juv. le 10 novembre.
5 le 5 octobre à Forest-Montiers, 400 le 15 à Cayeux-sur-Mer.
3 ad. 1 im. le 26 novembre à Mons-Boubert, 1 ad. à Saint-Blimont, 3 ad. 1 im. à Vaudricourt, 165 le 30
Woignarue.
50 le 4 décembre entre Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer, 5 le 7 à Bernay-en-Ponthieu.

Goéland brun *Larus fuscus*

Somme

1 ad. le 29 janvier à Saint-Valery-sur-Somme, 5 le 14 octobre, 2 ad. *intermedius* le 22 décembre...
1 ad. le 21 mars à Famechon.
1 ad. 4 subad. *graellsii* 2 im. le 6 mai à Quend, 1 ad. *intermedius* les 30 et 31 juillet, 1 ad. *intermedius*
subad. 1 juv. le 17 septembre, 12 ad. 6 subad. *graellsii* 9 ad. *intermedius* 4 im. 2 juv. le 18, 23 en vol ve
le sud en 1 h 15 le 29, 1 ad. *graellsii* 1 ad. 1 subad. *intermedius* le 16, 3 le 23, 1 ad. *graellsii* les 6 et
novembre, 2 ad. *graellsii* 1 ad. *intermedius* le 19, 2 ad. *graellsii* 1 ad. *intermedius* le 28, ad. *intermedius*
juv. migrateurs le 18 décembre, 1 ad. *graellsii* le 30.
6 ad./subad. *intermedius* le 30 août à Nampont-Saint-Martin, 1 subad. *graellsii* le 15 octobre.
3 im. le 30 août au Hâble d'Ault, 1 le 8 septembre, 3 ad. le 28 octobre, 1 im. le 1er novembre, 8 le 9, 3 a
intermedius 4 ad. *graellsii* le 10, 6 ad. 1 im. le 16, 8 ad./subad. *intermedius* 1 *graellsii* le 20, 4 a
intermedius le 26, 2 ad. le 14 décembre.
1 ad. 1 subad. *graellsii* le 15 octobre à Boismont, 1 ad. *intermedius* le 10 novembre, 4 ad. *intermedius* le 2
1 ad. *graellsii* le 15 octobre à Cayeux-sur-Mer, 5 ad/subad. (3 *intermedius* 2 *graellsii*) le 10 novembre, 2 a
intermedius le 20.
2 ad. *intermedius* le 26 novembre au Crotoy.

Goéland argenté *Larus argentatus*

Oise

1 mi-janvier à Chiry-Ourscamps, 3 à Pontpoint (Moru). 16 le 22 janvier à Rochy-Condé.

Somme

2 ad. 3 juv. le 2 janvier à Amiens.
Au Crotoy :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1ère	9			800						2		1
2ème		4500	8									49
3ème		80					500	1		30	200	37

Sur ce site, 15 ad. 13 subad. 16 im. 5 juv. le 14 décembre.
1000 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin (décharge près de Flexicourt), 300 le 12 février, 25 le 11 mar
40 le 29 avril, 100 le 15 juin, 350 le 30 juillet, 220 le 30 août, 100 le 29 septembre, 600 (dont 15 ad. 2

ad./subad. 14 subad. 4 im. 22 im. et juv. 1 juv.) le 15 octobre, 50 le 10 novembre, 30 le 26, 250 le 2 décembre.
500 le 29 janvier à Quend (réserve Authie-Somme), 400 le 12 février, 500 le 11 mars, 500 le 17 septembr 350 le 29, 700 (dont 43 ad. 6 subad. 4 juv.) le 15 octobre, 300 le 6 novembre, 350 le 19, 34 ad. 11 subad. im. 1 juv. le 28, migrateurs le 18 décembre, 2 le 26.
600 le 29 janvier à Boismont (surtout sur la décharge), 1600 le 12 février, 850 le 11 mars, 800 le 1er avri 550 (dont 19 ad. 6 subad. 23 im.) le 29, 200 le 17 juin, 300 le 30 juillet, 635 le 31 août, 800 le 2 septembre, 1700 (dont 18 ad. 15 subad. 7 im. 16 juv.) le 15 octobre, 2037 (dont 17 ad. 4 subad. 3 im. 1 juv.) le 10 novembre, 1200 le 26, 875 (dont 21 ad. 14 subad. 9 im. 18 juv.) le 18 décembre, 1235 (dont 12 ad. 40 subad. 240 im. 400 juv.) le 22.
400 le 17 juin à Saint-Valery-sur-Somme...
1 ad. 1 subad. 2 juv. le 2 février à Noyelles-sur-Mer, 5 le 10 novembre.
3 le 12 février à Bernay-en-Ponthieu, 3 à Vron.
4 le 18 février au Hâble d'Ault, 3 im. le 20, 2 ad. le 25, 4 le 9 mars, 2 couples le 1er avril, 1 ad. le 12 mai, ad. le 30 juillet, 4 im. le 30 août, 15 le 15 octobre, 13 le 28, 5 ad. 2 subad. 3 juv. le 10 novembre, 25 le 2(110 le 26, 16 le 4 décembre, 7 (dont 2 ad.) le 14, 2 ad. le 28.
2 couples le 5 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 3 ad. (dont 1 couple) le 18, 1 couple cantonné le 4 juille 1 ad. 1 im. le 12, 1 ad. 1 im. le 9 septembre, 7 ad. 5 subad. 6 juv. le 13, 5 le 25, 55 le 27 octobre, 10 le novembre, 3 le 17, 10 le 27, 10 le 9 décembre, 7 le 12, 9 le 23.
120 le 12 avril à Thieulloy-l'Abbaye (décharge), 70 ad. 10 im. le 10 novembre.
500 le 18 mai en baie d'Authie.
500 le 10 novembre à Cayeux-sur-Mer, 65 le 18 décembre... 15 le 10 novembre à Pendé, 10 le 26.
25 le 20 novembre à Lanchères. 11 le 15 décembre à Rue, 5 le 26.

Goéland leucophée *Larus cachinnans*
Oise
3 en vol vers le nord le 28 mai à Chevrières.
1 ad. 1 subad. le 28 juin sur la carte de Méru (bois de Morlière).
1 ad. le 21 juillet à Pontpoint (Moru), 1 juv. le 27 à Chevrières.
Somme
50 le 30 juillet à Quend, 100 (forte proportion de subad.) le 31, 2 ad. le 9 octobre, 9 ad. 2 subad. le 15, ad. 1 im. le 16, 5 le 23, 1 ad. les 6 et 10 novembre, 1 ad. le 28.
2 ad. le 15 août à Gamaches.
54 ad. 2 subad. 6 im. 2 juv. le 18 septembre à Fort-Mahon et Quend, 30 (dont 16 ad.) le 29.
1 ad. 1 subad. le 15 octobre à Nampont-Saint-Martin, 1 subad. le 19 à Saint-Valery-sur-Somme.
1 ad. 1 subad. le 10 novembre au Hâble d'Ault.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*
Somme
1 (1er hiver) le 13 janvier au Hâble d'Ault.

Goéland marin *Larus marinus*
Somme
1 ad. le 18 janvier à Boismont, 6 ad. 2 subad. le 15 octobre, 3 ad. 1 subad. le 10 novembre, 4 ad. le 26...
2 le 9 février à Noyelles-sur-Mer.
10 le 12 février à Quend, 25 le 30 juillet, 20 le 15 octobre, 10 le 26 novembre.
2 du 3 au 20 février au Hâble d'Ault, 1 ad. le 23, 2 du 4 au 16 mars, 2 les 1er et 14 avril, 3 ad. l 30, 2 le 12 mai, 1 ad. le 11 juin, 1 im. le 2 septembre, 1 le 8, 1 ad. les 9 et 15 octobre, 1 ad. 1 im le 21, 2 ad. 1 im. le 1er novembre, 9 le 9, 5 ad. le 10, 7 ad. 2 subad. 1 juv. le 20, 2 ad. le 25, 20 l 26, 7 ad. 5 im. le 7 décembre, 4 ad. le 14, 10 le 18, 1 ad. le 21.

1 ad. le 10 novembre à Pendé. 5 ad./subad. le 10 novembre à Cayeux-sur-Mer, 10 le 20.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*
Somme
1 juv. les 28 octobre, 18 et 21 décembre au Hâble d'Ault.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*
Somme
1 couple nicheur probable le 20 mai au Crotoy (marais).
8 le 11 juin au Hâble d'Ault, 4 le 7 juillet, 62 le 13, 80 le 30, 46 le 30 août, 24 le 3 septembre, 2 les 17 e
29.
5 en vol vers le sud le 17 septembre à Quend, 21 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18, 55 le 29, 1 le 9 octobre

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*
Aisne
1 du 27 au 30 avril à Bucy-le-Long, 1 le 19 mai, 1 couple/1 nid du 26 mai au 13 juin, 1 couple/1 nid/3 œu
sur 1 îlot plat caillouteux le 20 juin, 1er cas de nidification dans l'Aisne ; 1 couple nourrit 1 pullus le 26,
couple le 11 juillet.
1 ad./1 nid le 13 juin à Chassemy/Vailly-sur-Aisne, 1 couple/1 nid au sommet d'un îlot (1,7 à 2 m d
hauteur, 10 m^2 à la base et 5 m^2 au sommet) le 21, 2 couples/1 jeune pullus le 11 juillet, 1 couple/1 pullu
le 12.
Oise
1ère le 18 avril à Pontpoint (Moru), 10 le 14 mai, 8 ou 9 couples/nids/œufs le 9 juin, 11 couples/nids/œufs e
pulli le 25, 6 couples/nids/œufs et pulli le 5 juillet, min. 7 juv. volants le 27.
Somme
55 le 21 août au Hâble d'Ault, 6 le 30, 4 les 3 et 8 septembre. 2 le 30 août à Saint-Valery-sur-Somme.
4 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 5 le 29. 1 le 22 octobre à Cayeux-sur-Mer.

Sterne arctique *Sterna paradisaea*
Somme
3 le 30 août et 4 ad. 3 juv. en vol vers le sud le 6 septembre au Hâble d'Ault.

Sterne naine *Sterna albifrons*
Oise
4 le 14 juin à Pontpoint (Moru), 2 le 25.
Somme
3 le 30 août au Hâble d'Ault. 2 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus*
Aisne
2 le 13 mai à Bucy-le-Long.
Oise
Min. 10 le 24 mai à Pontpoint (Moru), 3 le 28 à Chevrières.
Somme
1 le 26 mai au Hâble d'Ault.

Guifette noire *Chlidonias niger*
Oise
2 le 27 septembre à Chevrières.

Somme
1 le 30 juillet au Hâble d'Ault, 4 le 19 août, 130 le 30, 90 le 2 septembre, 26 le 14, 6 le 1er octobre.
2 le 10 août à Boves.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*
Somme
25 le 9 octobre à Quend.

Mergule nain *Alle alle*
Somme
1 du 22 octobre au 3 novembre à Woignarue (Hâble d'Ault *sensu lato* de certains observateurs).

Macareux moine *Fratercula arctica*
Somme
1 le 9 octobre à Quend, 1 en vol vers le sud le 18 décembre.

Pigeon colombin *Columba oenas*
Somme
1 couple (mâle chanteur) le 21 février à Frémontiers, 1 ad. le 30 mars.
1 chanteur le 8 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 couple le 18 avril, 1 chanteur les 27 juin et 10 juille
1 chanteur le 13 décembre...
1 le 11 mars à Boismont. 1 le 28 mai au Crotoy. 1 le 10 novembre à Nouvion-en-Ponthieu.

Pigeon ramier *Columba palumbus*
Oise
2840 migrateurs le 1er novembre à Morienval.
Somme
1 chanteur le 9 février à Saint-Quentin-en-Tourmont...
Petit dortoir à Arry : 20 le 7 octobre, 15 le 19 décembre...

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*
Somme
Groupe de 13 le 1er janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont, groupe de 9 les 13 mai et 17 septembre, chanteur le 19 octobre, 1 couple encore cantonné le 29, 1 chanteur (recantonnement) le 8 décembre, couple puis 1 groupe de 4 le 12...
1 chanteur le 2 janvier à Domart-en-Ponthieu, 2 couples/2 nids (dans 1 hangar)/œufs le 24 juin...
Groupe de 4 le 5 février au Crotoy, 1 couple cantonné le 23 décembre...
1 ad. couve le 27 février à Conty. Dortoir de 40 le 28 février à Corbie... 3 couples le 4 avril à Voyennes.
1 couple le 5 mai à Neuilly-le-Dien. 1 en mue de quelques rémiges le 2 juillet à Crécy-en-Ponthieu.
2 pulli le 24 août à Famechon, envol le 5 septembre, dortoir de 42 le 21 novembre, 1 accouplement le 1 décembre.
1 couple et 1 groupe de 9 le 22 septembre à Martainneville.
Groupe de 30 le 29 septembre à Quend, groupe de 9 les 16 et 23 octobre, groupe de 6 le 19 novembre, 23 8 décembre, 5 + 19 le 19...
50 le 12 novembre à Camon (Petit Camon). 1 chanteur le 29 décembre à Saint-Valery-sur-Somme.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*
Aisne
Construction d'un nid le 21 juin à Chassemy.

Oise
1ère le 22 avril à Saint-Félix.
Somme
1 couple le 22 avril à Famechon.
1 chanteur le 6 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 nid le 10, 2 chanteurs le 23, 1 le 10 septembre...

Coucou gris *Cuculus canorus*
Oise
1er le 4 avril à Mélicocq.
Somme
1 chanteur le 18 avril à Famechon, 1 chanteur le 27 à Régnière-Ecluse, 1 chanteur le 29 à Boismont...
1 (phase rousse) le 14 mai à Thézy-Glimont.

Effraie des clochers *Tyto alba*
Oise
2 (probablement juv.) le 30 juillet à Gouvieux (église).
Somme
1 les 22 janvier, 16 mars et 20 septembre au Crotoy. 1 le 8 mars à Domart-sur-la-Luce.
1 les 16 et 17 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 de mi-mai au 6 juin, 1 le 8 décembre, 1 chanteur le 19
1 couple nicheur certain à Famechon (église).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua*
Aisne
11 mâles chanteurs sur environ 40 km^2 autour d'Hirson.
Somme
2 (dont 1 chanteur) les 12 janvier et 9 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 18 mars, 1 chanteur le 2 septembre, 1 du 10 au 14 décembre.
1 couple cantonné le 21 avril à Croixrault, 1 ad./pulli le 21 juin.

Chouette hulotte *Strix aluco*
Somme
1 chanteur du 4 janvier au 11 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 chanteur les 13 et 16 mai, 2 le 3 juillet, 1 chanteur le 21 août.
1 chanteur les 17 janvier et 15 février à Régnière-Ecluse, 2 chanteurs le 9 mars, 1 chanteur les 20 et 2 août.

Hibou moyen-duc *Asio otus*
Oise
2 nichées le 28 juin dans le sud de la carte de Méru (dont 1 à Ivry-le-Temple).
Somme
1 couple/1 nid (ancien nid de Columbidae à environ 5 m de hauteur entre 2 fourches d'un Pin *Pinus sp* bifide) le 27 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 ad./1 nid/3 pulli le 8 juin.

Hibou des marais *Asio flammeus*
Somme
1 les 21 et 27 janvier au Hâble d'Ault, 1 les 1er et 17 avril. 4 le 27 janvier à Woignarue.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*
Oise
2 chanteurs à Ermenonville. 2 chanteurs le 20 mai à Mortefontaine.

Martinet noir *Apus apus*
Oise
1er le 23 avril à Compiègne. Dernier le 8 septembre à Chevrières.
Somme
Espèce notée le 12 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont. 1 les 8 et 14 septembre au Hâble d'Ault.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*
Aisne
1 mi-janvier à Pernant, 2 à Soissons.
Oise
1 mi-janvier à Saint-Pierre-les-Bitry, 1 à Pierrefonds, 1 à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 1 à Couloisy, 1 Milly-sur-Thérain, 1 à Breuil-le-Vert, 2 à Pontoise-les-Noyon, 2 à Pontpoint (Moru), 1 à Beaurepaire, 1 Verneuil-en-Halatte.
10 sur 13 km du cours de l'Oise les 11 et 17 octobre près de Compiègne.
Somme
1 le 9 mars à Arry. 1 nid réoccupé le 19 avril à Famechon.
1 le 4 septembre à Conty, 1 le 13 à Saint-Quentin-en-Tourmont.
4 le 1er novembre au Hâble d'Ault, 1 le 26 à Quend... 1 le 30 décembre à Guizancourt.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*
Oise
1 chanteur le 12 avril en forêt de Compiègne, 1 couple le 15 mai, 1 chanteur les 24 et 31.
1 chanteur les 1er et 10 mai à Fresnoy-la-Rivière (Vattier-Voisin). 1 chanteur le 14 juin en forêt de Laigue.

Pic vert *Picus viridis*
Somme
5 territoires dans le secteur Boves/Fouencamps/Hailles.
1 chanteur le 2 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont. 1 chanteur le 7 décembre à Arry...

Pic noir *Dryocopus martius*
Oise
1 le 8 juin en forêt de Savignies.
Somme
1 mâle en février à Frémontiers (absence début avril).

Pic mar *Dendrocopos medius*
Oise
1 couple/2 juv. le 12 juillet en forêt d'Halatte.

Cochevis huppé *Galerida cristata*
Somme
1 chanteur les 18 et 29 janvier à Quend, 1 le 6 mai, 1 chanteur les 30 et 31 juillet, 1 chanteur le 2 septembre, 2 (dont 1 chanteur) le 9 octobre, 2 le 15, 2 chanteurs le 6 novembre, 3 le 19, 1 chanteur les 26 e 28, 5 le 18 décembre.

Alouette des champs *Alauda arvensis*
Oise
Migration postnuptiale à Morienval :

	S	O	N
1ère		306	156
2ème		830	
3ème		246	

Somme
1 chanteur le 18 mars au Crotoy...
28 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29 septembre à Quend.

Alouette haussecol *Eremophila alpestris*
Somme
13 migratrices le 6 novembre à Quend, 10 le 20 au Hâble d'Ault.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*
Aisne
325 terriers (taux d'occupation 100 %) le 20 juin à Bucy-le-Long, 1000 terriers le 11 juillet.
275 terriers le 21 juin à Fontenoy, 200 terriers à Moussy-Verneuil, 235 terriers (taux d'occupation 100 % à Bazoches-sur-Vesle, 90 terriers (taux d'occupation 100 %) à Ambleny.
350 terriers (taux d'occupation 100 %) le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 2 nouvelles colonies de 25 et 11 terriers (taux d'occupation 50 à 75 %) le 11 juillet.
Oise
1ères le 22 mars à Villers-Saint-Sépulcre et Verneuil-en-Halatte (200).
Colonie le 20 juin à Varesnes. 2000 terriers à Pontpoint (Moru).
Somme
3 le 21 mars à Famechon, 13 le 28, 30 le 1er septembre...

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*
Oise
1ères du 7 au 12 avril à Pontpoint (150 à Moru). Nombreuses 3èmes nichées à Fresnoy-la-Rivière (Pondron)
Importants passages migratoires les 27 et 28 septembre à Morienval, 3 le 25 octobre.
Somme
2 le 22 mars à Famechon, la plupart des nicheurs sont partis dès le 15 septembre.
2 le 5 avril à Boismont. 40 le 17 avril au Hâble d'Ault, 200 le 29, 9 im. le 13 octobre.
149 en vol vers le sud et le sud-ouest en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 5 en vol vers le sud en 1 h 15 29.
1 im. le 30 octobre à Frémontiers.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*
Oise
1ère le 22 avril à Villers-Saint-Sépulcre. 3 le 24 octobre à Fresnoy-la-Rivière (Pondron).
Somme
100 le 21 avril à Boves. Construction d'un nid le 2 juillet à Crécy-en-Ponthieu.
50 couples nicheurs à Poix-de-Picardie (Lahaye-Saint-Romain).
240 le 4 septembre à Loeuilly-les-Conty, 100 le 15.

Pipit de Richard *Anthus richardi*
Somme
1 le 27 septembre dans la Réserve Naturelle de la Baie de Somme.

Pipit rousseline *Anthus campestris*
Somme
1 im. le 18 septembre au Hâble d'Ault, 3 migrateurs le 26, 1 im. le 13 octobre.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*
Oise
1er le 18 avril en forêt de Compiègne.
Somme
Premier le 20 avril dans les vallées de l'Avre et de la Noye.
Présence de couples nicheurs probables en forêt de Crécy, à Famechon, Guizancourt, Eramecourt...
1 les 18 et 19 septembre au Hâble d'Ault, 2 le 26, 2 le 4 novembre.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*
Oise
Migration postnuptiale à Morienval :

	S	O	N
1ère		5	13
2ème			
3ème		20	

Somme
7 le 29 février à Famechon. 1 chanteur le 18 mars au Crotoy, 10 le 9 octobre.
Chanteurs le 1er avril au Hâble d'Ault, 1 nid/6 œufs le 26 mai, 50 le 26 septembre, 20 le 13 octobre, 60 le novembre, 20 le 12.
Pulli le 18 mai en baie d'Authie et à Fort-Mahon.
Migrateurs le 17 septembre à Quend, 5 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29.

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*
Somme
1 le 26 septembre au Hâble d'Ault (J.C. ROBERT).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*
Oise
10 le 27 mars à Verneuil-en-Halatte. 15 le 5 avril à Auchy-la-Montagne.
Somme
10 le 23 janvier à Bernay-en-Ponthieu. 10 le 26 mars dans les vallées de l'Avre et de la Noye.
1 les 13 octobre et 12 décembre au Hâble d'Ault.

Pipit maritime *Anthus petrosus*
Somme
1 le 26 septembre au Hâble d'Ault, 9 le 13 octobre.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava*
Aisne
Pulli le 21 juin à Moussy-Verneuil.
Oise
1 le 5 avril à Pontpoint.
Somme
1 le 3 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Bergeronnette flavéole *Motacilla flava flavissima*
Somme
2 mâles le 29 avril au Hâble d'Ault.
Bergeronnette printanière scandinave *Motacilla flava thunbergi*
Oise
2 le 30 avril à Pontpoint. 4 le 9 mai à Vauciennes.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*
Aisne
2 mi-janvier à Berneuil-sur-Aisne.
Somme
1 couple les 4 mars et 27 octobre à Poix.
1 couple les 6 mars, 17 août et 1er septembre à Famechon, 1 mâle ad. le 29 novembre.

Bergeronnette grise *Motacilla alba alba*
Aisne
Juv. volants le 21 juin à Vailly-sur-Aisne.
Oise
Migration postnuptiale à Morienval :

	S	O	N
1ère		10	11
2ème		77	
3ème		45	

Somme
1 du 9 au 14 janvier à Rue, 8 le 16, 1 chanteur le 20, 4 le 31, 8 (dont 1 chanteur) le 7 février, 10 le 20, 6 21...
1 les 29 janvier et 12 février à Boismont...
1 le 12 février à Saint-Valery-sur-Somme, 1 ad./2 juv. peu volants et 1 juv. volant le 17 juin, 2 chanteurs 27 septembre, 1 chanteur le 29, 15 (dont 1 chanteur) le 19...
1 le 28 février au Crotoy... 1 mâle chanteur le 3 mars à Famechon, 1 le 3 à Bergicourt...
12 le 29 mars au Hâble d'Ault, 3 le 1er septembre, 1 le 12 octobre... Juv. peu volants le 4 juin à Boves.
6 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 2 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29, 6 (dont chanteur) le 9 octobre...
Dortoir d'au moins 17 le 17 octobre à Arry...
Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*
Somme
1 femelle du 21 au 25 janvier à Rue.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*
Aisne
1 nid le 21 juin à Bourg-et-Comin.
Somme
1 chanteur le 14 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Accenteur mouchet *Prunella modularis*
Somme
1 chanteur le 2 février à Saint-Valery-sur-Somme...

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*
Somme
2 chanteurs le 12 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 chanteurs le 14 octobre, 1 chanteur le 1 novembre...

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*
Somme
Chanteurs le 27 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. le 27 juin...
1 chanteur le 27 avril à Régnière-Ecluse... 1 chanteur le 5 mai à Famechon.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*
Oise
1 chanteur le 18 avril à Chevrières (bassins de décantation), 1 mâle alarme le 5 juin, 1 juv. volant le 28.
1 chanteur le 20 mai à Sacy-le-Grand, 1 le 16 juillet.
Somme
2 chanteurs le 1er avril au Hâble d'Ault, 1 chanteur du 14 au 29, 1 couple nourrit 6 jeunes prêts à l'envol l 23 tandis qu'un 2ème mâle suit la femelle et parade, 1 mâle ad. 3 juv. volants le 13 juin, 1 juv. volant le 1 juillet, 1 mâle im. 1 femelle le 19 août.
3 à 4 chanteurs à Boves, 1 à 2 chanteurs à Hailles. 1 le 26 août à Noyelles-sur-Mer.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*
Aisne
1 le 11 janvier à Pernant.
Oise
1er le 21 mars à Fresnoy-la-Rivière (Pondron).
Somme
1 couple le 18 mars à Famechon, 1 jeune le 3 octobre, 1 mâle ad. le 17. 1 chanteur le 24 mars à Conty.
Chanteurs le 4 avril à Voyennes, 1 chanteur le 8 à Saint-Valery-sur-Somme, 3 (dont 2 chanteurs) le 11 Saint-Quentin-en-Tourmont...
1 chanteur le 17 septembre à Quend, 1 chanteur le 22 à Abbeville.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*
Oise
1er le 20 avril en forêt d'Ermenonville, 3 chanteurs le 26 en forêt de Hez. 1 nourrit le 31 mai à Trosly Breuil.
Somme
1 le 12 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*
Aisne
1er le 8 mai à Manicamp, 5 couples le 14 juin.
Somme
1 mâle le 15 mai à Boves.
1 mâle im. le 19 août au Hâble d'Ault, 1 le 1er septembre, 1 mâle 2 im. le 18, 2 mâles 1 femelle le 26.
2 le 10 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Tarier pâtre *Saxicola torquata*
Oise
1er le 4 mars en forêt de Compiègne.

Somme
1 mâle ad. le 1er février à Guizancourt.
1 mâle le 29 mars au Hâble d'Ault, 1 mâle im. le 19 août, 1 mâle 1 femelle le 1er novembre.
1 jeune le 5 septembre à Frémontiers.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*
Oise
1er le 19 avril à Rully.
Somme
1 mâle le 29 mars au Hâble d'Ault, 1 femelle le 1er avril, 1ère éclosion en nichoir artificiel le 10 mai, couples (dont 2 avec 2 pontes successives, 6 nichoirs occupés) avec une production de 24 jeunes à l'en pour 26 œufs (J.C. ROBERT), 2 le 1er septembre, 1 im. *leucorrhoa* le 18, 9 (dont 1 im. *leucorrhoa*) le 26, les 12 et 13 octobre.
10 le 2 mai à Bergicourt. 1 jeune le 5 septembre à Famechon, 1 le 17 à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Merle noir *Turdus merula*
Somme
1 mâle ad. albinos partiel (rémiges) les 27 février et 24 mars à Conty, espèce nicheuse certaine.
2 chanteurs le 9 mars à Régnière-Ecluse...
1 nid dans 1 Sureau noir *Sambucus nigra*/1 œuf le 12 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. volant le juin...
Pulli le 6 juin à Bernay-en-Ponthieu, 1 chanteur en vol le 29...
1 femelle transporte de la nourriture le 11 juin au Hâble d'Ault... Pulli le 2 juillet à Crécy-en-Ponthieu...
1 mâle avec la tête gris pâle le 1er septembre à Corbie...

Grive litorne *Turdus pilaris*
Somme
50 le 22 janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont... 30 le 1er février à Guizancourt.
3 le 4 mars à Famechon, 18 le 6, 12 le 9 novembre. 3 le 16 mars au Hâble d'Ault, 22 le 29 à Frémontiers.
1 ad. de mi-avril à mai à Quend. 80 le 23 décembre à Bergicourt.

Grive musicienne *Turdus philomelos*
Somme
1 chanteur le 9 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 femelle avec plaque incubatrice le 27 jui migratrices le 10 octobre...
3 mâles chanteurs le 6 mars à Famechon. 1 ad. nourrit des pulli le 17 juin à Saint-Valery-sur-Somme...
1 chanteur le 7 octobre à Bernay-en-Ponthieu...

Grive mauvis *Turdus iliacus*
Somme
50 le 16 février à Arry, 80 le 9 mars. 20 les 20 et 22 février à Régnière-Ecluse.
110 le 16 mars au Hâble d'Ault. Migratrices le 10 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Grive draine *Turdus viscivorus*
Somme
1 chanteur le 13 janvier à Rue, 2 chanteurs le 16...
1 chanteur le 10 février à Amiens (Marais du Bout du Monde).
1 chanteur du 22 novembre au 23 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont...
16 le 23 décembre à Bergicourt.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*
Somme
2 chanteurs dans les vallées de l'Avre et de la Noye.
2 chanteurs le 26 septembre à Arry, 1 chanteur les 7 et 26 octobre, 1 chanteur le 19 décembre.

Locustelle tachetée *Locustella naevia*
Oise
1ères le 24 avril en forêt de Compiègne et à Mortefontaine.
Somme
1 chanteur le 25 avril à Amiens (Marais du Bout du Monde). 1 mâle chanteur le 5 mai à Famechon.

Locustelle luscinioïde *Locustella luscinioides*
Somme
1 chanteur le 21 avril à Fouencamps. 1 chanteur à Hailles. 1 le 26 août à Noyelles-sur-Mer.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*
Somme
1 chanteur le 14 avril au Hâble d'Ault. 1 ou 2 chanteurs le 2 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont...
1 chanteur le 2 mai à Boismont, 2 chanteurs le 3...

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*
Aisne
1ère le 8 mai à Manicamp.
1 chanteur le 20 juin à Bucy-le-Long, 1 chanteur (dans un secteur différent) le 21.
1 chanteur le 21 juin à Villers-en-Prayères.
Oise
2 chanteurs le 28 juin à Fay-les-Etangs.
Somme
1 mâle chanteur le 21 mai à Famechon, 3 mâles chanteurs le 8 juin.
3 chanteurs le 27 mai à Amiens (Marais du Bout du Monde).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*
Oise
1ère le 29 avril à Villers-Saint-Sépulcre.
Somme
1 chanteur le 30 avril à Boves. 2 ou 3 chanteurs le 18 mai à Fort-Mahon...
1 mâle chanteur le 11 juin à Velennes.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*
Somme
3 chanteurs à Boves, 3 à 4 chanteurs à Fouencamps.

Hypolaïs ictérine *Hippolais icterina*
Somme
3 couples nicheurs certains en juin à Famechon.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*
Aisne
2 chanteurs le 21 juin à Fontenoy.

Oise
1er le 29 avril en forêt de Compiègne. 5 chanteurs le 14 juin à Lataule (Montagne de la Somme d'Or).
Somme
1 chanteur à Hailles, 1 couple nicheur certain à Boves.
1 chanteur les 8 et 13 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*
Oise
1ère le 5 avril en forêt de Hez. 1 chanteur le 11 mai à Compiègne.
Somme
1 chanteur en juin à Boves...

Fauvette grisette *Sylvia communis*
Oise
1ère le 3 avril en forêt de Hez.
Somme
1 couple (chant et parades du mâle) le 5 mai à Famechon. Pulli le 3 juin au Crotoy.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*
Oise
1ère le 12 avril en forêt de Hez.
Somme
1 chanteur le 11 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 avec plaque incubatrice le 7 juin...

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*
Oise
1ère le 4 avril à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 1 le 7 novembre, 1 femelle le 19 décembre.
1 le 15 décembre à Gouvieux.
Somme
1 chanteur le 23 mars à Boves. 1 chanteur le 1er avril à Boismont.
1 mâle avec plaque incubatrice le 13 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont...
1 nid/3 pulli le 6 août à Famechon.

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*
Oise
1er le 18 avril à Ermenonville, 1 chanteur le 26 en forêt de Hez.
1 chanteur les 6 et 9 mai en forêt de Compiègne, 1 chanteur le 28.
1 chanteur les 16 mai et 12 juillet en forêt d'Halatte.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*
Oise
1er le 18 avril à Ermenonville. 12 chanteurs sur 5 km le 3 mai en forêt de Compiègne.
Somme
1 chanteur les 26 avril et 21 mai en forêt de Frémontiers (2 sites différents).
1 chanteur le 14 mai à Thézy-Glimont.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*
Oise
1 chanteur le 1er mars en forêt de Compiègne. 1 le 24 octobre à Fresnoy-la-Rivière (Pondron).
1 le 8 décembre à Longueil-Sainte-Marie.

Somme
1 le 11 janvier à Famechon, 1 chanteur les 4 et 15 mars, 3 le 3 octobre, 2 le 4 novembre, 1 le 9.
1 chanteur du 13 au 26 mars à Rue...
1 chanteur le 18 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 chanteurs le 29, 1 femelle avec plaque incubatri
les 6 et 13 juin, 1 chanteur le 2 octobre...
Nombreux chanteurs le 18 mars en forêt de Frémontiers.
2 chanteurs le 29 mars à Boismont et 2 chanteurs à Saint-Valery-sur-Somme, chanteurs le 31 en forêt
Crécy...
1 chanteur le 1er avril au Hâble d'Ault...

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*
Oise
1er le 31 mars à Saint-Félix.
Somme
1 chanteur le 11 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont...
1 chanteur le 1er avril au Hâble d'Ault, 1 mâle chanteur le 18 à Famechon.

Roitelet huppé *Regulus regulus*
Somme
1 chanteur le 31 mars en forêt de Crécy. 1 le 12 octobre au Hâble d'Ault.

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus*
Oise
1er le 22 mars en forêt de Compiègne.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*
Oise
1er le 29 avril en forêt de Compiègne. 8 le 23 août à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 1 le 27 septembre.
Somme
Début de construction d'un nid le 18 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 nid/œufs les 7 et 8 juin, 1 nid
pulli (et 1 pullus mort) le 27...
1 couple nicheur certain à Famechon : nourrissages des jeunes le 16 juin.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*
Oise
1er le 26 avril en forêt de Compiègne. 1 couple nourrit le 7 juin en forêt de Laigue, 1 mâle le 14.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*
Somme
3 le 12 janvier au Hâble d'Ault, 6 le 29 septembre, 2 les 15 et 22 octobre, 2 le 25 novembre.
2 mâles le 26 août à Noyelles-sur-Mer.
2 migratrices le 11 octobre en baie de Somme, 4 migratrices le 12 à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*
Somme
1 chanteur le 16 février à Arry. 7 le 15 octobre à Boismont. 8 le 10 novembre à Saint-Quentin-en-Tourmon

Mésange noire *Parus ater*
Somme
6 à 10 (traces d'un passage) le 29 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Mésange bleue *Parus caeruleus*
Somme
1 chanteur le 23 janvier à Rue...

Mésange charbonnière *Parus major*
Somme
2 chanteurs le 29 janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. volant le 10 juillet, 1 chanteur le 2 septembre...
1 chanteur le 12 février à Saint-Valery-sur-Somme...

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* Linné
Oise
4 ou 5 chanteurs le 6 mars en forêt de Compiègne, 1 les 19 mars et 26 avril.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*
Somme
1 chanteur le 2 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*
Oise
1 le 4 avril à Verneuil-en-Halatte.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*
Oise
1ers le 26 avril à Bresles et Litz.
Somme
1 chanteur les 28 avril et 27 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont. 1 femelle le 5 mai à Famechon.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*
Aisne
1 couple les 8 mai et 14 juin à Manicamp.
Oise
3 mâles cantonnés en forêt de Compiègne, 1 mâle le 12 mai, 2 couples (dont 1 au moins nichera avec succès) le 17, 2 mâles le 5 juin, 1 femelle le 13, 1 juv. le 2 août.
1 couple 2 mâles le 7 mai en forêt de Laigue, 1 couple le 14 juin.

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*
Oise
1 couple le 22 mars en forêt de Compiègne, 1 couple (mâle chanteur) le 25 avril, 1 les 28 mai et 1 décembre.

Pie bavarde *Pica pica*
Somme
4 couples le 20 janvier à Poix. 6 le 7 décembre entre Poix et Blangy-sous-Poix, 4 le 23 à Bergicourt.

Choucas des tours *Corvus monedula*

Somme

50 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin, 10 le 15 juin. 50 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer.
120 le 29 janvier à Boismont, 35 le 12 février, 10 le 29 avril, 20 le 30 juillet, 30 le 18 décembre.
6 couples le 19 mars à Rue, 11 couples les 24 et 26. 65 le 7 juillet à Arry. 21 le 6 octobre à Conty (église).
200 en vol vers le sud le 14 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont, 100 migrateurs le 29...

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

Oise

Migration postnuptiale à Morienval :

	S	O	N
1ère			151
2ème		19	
3ème		654	

Somme

50 le 1er janvier à Ailly-le-Haut-Clocher, 300 le 10 juillet...
50 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin, 40 le 15 juin. 200 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer.
20 le 29 janvier à Boismont, 300 le 2 février, forte activité sur la colonie le 11 mars, 300/120 + 25 nids le 1er et 8 avril, 100 le 30 juillet, 100 le 18 décembre, 75 le 22.
1 près d'une colonie le 2 février à Abbeville, 36 + 24 nids le 14 avril.
30 (dont 10 sur la colonie) le 2 février à Port-le-Grand. 45 le 9 février au Crotoy, 35 le 14 décembre.
52 nids le 14 mars à Bussus-Bussuel.
1 couple parade le 19 mars à Arry, 120 le 19 juin, 420 le 7 juillet, 100 le 26 septembre, 33 le 5 novembre.
5 nids le 28 mars à Amiens (boulevard Alsace-Lorraine) ; une autre colonie de 42 nids détruite après l'éclosion des pulli (rue Victorine Autier).
31 nids le 5 avril à Bergicourt, 12 nids le 16 à Poix (Lahaye-Saint-Romain). 9 nids à Fouencamps.
15 en vol vers le sud le 14 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont, 10 migrateurs le 29, 80 le 11 décembre.
40 le 21 décembre à Rue.

Corneille noire *Corvus corone corone*

Somme

2 le 3 janvier au Hâble d'Ault, 6 le 1er avril, 1 le 29 septembre, 2 le 14 décembre...
12 le 12 février à Quend (réserve Authie-Somme), 2 le 15 octobre, 8 le 23, 2 le 6 novembre, 17 le 28, 2 le 10 décembre.
45 le 29 avril à Boismont (décharge). 15 le 15 juin à Nampont-Saint-Martin (décharge).

Corneille mantelée *Corvus corone cornix*

Somme

1 le 11 mars à Boismont.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Aisne

Pulli le 21 juin à Moussy-Verneuil.

Oise

Migration postnuptiale à Morienval :

	S	O	N
1ère		21	116
2ème		101	
3ème		548	

Somme
2000 le 22 mars à Boismont.
Pulli les 2 mai et 17 juin à Saint-Valery-sur-Somme, encore 1 chanteur le 30 août...
Pulli le 18 mai à Fort-Mahon, juv. volants le 28 au Crotoy.
450 (dortoir) le 2 septembre à Famechon, 1500 le 17 au Hâble d'Ault, 15000 le 26 à Arry...
3000 le 10 décembre à Quend.

Moineau domestique *Passer domesticus*
Somme
2 chanteurs le 11 mars à Saint-Valery-sur-Somme, 1 femelle nourrit des pulli le 17 juin...
Pulli le 13 mai à Quend...
Pulli les 18 mai et 27 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. peu volant le 10 juillet...
1 femelle albinos le 15 septembre à Conty.

Moineau friquet *Passer montanus*
Somme
1 le 21 décembre au Hâble d'Ault...

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*
Oise
Migration postnuptiale à Morienval :

	S	O	N
1ère			19
2ème		5	
3ème		43	

Somme
1 chanteur le 24 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 femelle avec début de plaque incubatrice le 1 mars, 1 femelle avec plaque incubatrice le 6 mai...
5 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29 septembre à Quend...

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*
Somme
1 mâle le 7 mars à Famechon, 1 le 4 octobre. 2 le 1er avril à Saint-Quentin-en-Tourmont.
Migrateurs le 9 novembre au Crotoy.

Serin cini *Serinus serinus*
Oise
40 le 11 janvier à Fontenoy.
Somme
1 chanteur le 29 mars à Saint-Valery-sur-Somme...
1 chanteur du 1er avril au 6 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 chanteurs les 12 et 13 mai, 1 chanteur le octobre...
1 couple le 7 avril à Conty, 1 couple le 12 à Famechon.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*
Somme
19 le 2 janvier à Famechon.
1 femelle avec plaque incubatrice le 6 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 femelle avec plaque incubatri et 2 juv. volants le 6 juin...
20 le 15 décembre à Quend...

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*
Somme
12 le 17 avril au Hâble d'Ault. 25 le 10 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*
Somme
18 le 6 novembre à Famechon, 20 le 15 à Amiens (Marais du Bout du Monde).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*
Oise
Migration postnuptiale à Morienval :

	S	O	N
1ère			
2ème		150	
3ème		233	

Somme
40 le 21 octobre au Hâble d'Ault...

Sizerin flammé *Carduelis flammea*
Oise
25 le 12 janvier en forêt de Compiègne, encore des oiseaux le 8 mars, 1 le 17, 20 les 23 et 24 avril, 2 le 2
4 le 3 mai.
Somme
1 mâle le 1er janvier à Famechon.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*
Somme
1 couple (mâle chanteur et femelle avec plaque incubatrice) le 13 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*
Oise
2 migrateurs le 18 octobre à Verberie.
8 migrateurs le 25 octobre à Morienval, 10 migrateurs le 1er novembre, 1 migrateur le 10.
Somme
Régulier toute l'année en forêt de Frémontiers.

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*
Somme
10 le 14 mars au Hâble d'Ault. 1 migrateur le 6 novembre à Quend.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*
Somme
30 le 26 janvier au Hâble d'Ault. 10 le 29 février à Woignarue (Hautebut).

Bruant jaune *Emberiza citrinella*
Somme
1 chanteur le 6 mars à Famechon, 3 chanteurs le 9 à Arry... 1 mâle le 1er avril au Hâble d'Ault...

Bruant zizi *Emberiza cirlus*
Oise
1 chanteur le 31 mai à Trosly-Breuil.
Somme
1 mâle chanteur à Amiens (Marais du Bout du Monde), 1 couple à Boves.

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*
Oise
4 (dont 1 mâle) le 9 mai à Pontpoint.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*
Somme
En hiver, cet oiseau se regroupe en dortoirs et disparaît de nombreux secteurs.
1 mâle le 20 février et 1 le 1er avril au Hâble d'Ault... 1 mâle le 21 mars à Famechon.

Bruant proyer *Miliaria calandra*
Somme
1 chanteur à Boves, 1 chanteur à Fouencamps, 1 chanteur à Hailles...
12 le 10 novembre à Thieulloy-l'Abbaye.

Bibliographie

Anonyme (1992a) Recensement oiseaux d'eau : BIROE 92. *GEOR 60 Bull. liais.*, (10) 6 p.
Anonyme (1992b) Date d'apparition de quelques migrateurs. *GEOR 60 Bull. liais.*, (11) 2 p.
CARRUETTE P., DANCOISNE C. & GAVORY L. (1994) L'Echasse blanche *Himantopus himantop* nicheuse en Picardie en 1989. *L'Avocette*, 18 : 71-78.
COMMECY X. (1994) Actualités ornithologiques picardes 1992. *L'Avocette*, 18 : 1-4.
DUBOIS P.J. & le CHN (1994) Les oiseaux rares en France en 1992. Rapport du Comité d'Homologat National. , 1 : 2-24.
ETIENNE P. (1993) Nidification de la Grive litorne *Turdus pilaris* sur le littoral picard (département de Somme) . *Picardie Ecologie*, 8 : 37.
ETIENNE P. & TRIPLET P. (1992a) Début d'hivernage du Héron gardeboeufs *Bubulcus ibis* sur le littc picard. *Picardie Ecologie*, 7 : 104.
ETIENNE P. & TRIPLET P. (1992b) Stationnements records de Vanneaux huppés *Vanellus vanellus* d le Marquenterre. *Picardie Ecologie*, 7 : 94-95.
FRANCOIS R. (1995) Synthèse des observations ornithologiques réalisées sur la carte de Montdidier - entre 1988 et 1992. *L'Avocette*, 19 : 27-42.
GAVORY L. & LITOUX J. (1995) Nidification de la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* dans le départem de l'Aisne (1992-1994). *L'Avocette*, 19 : 9-13.
NEVEU G. & ROYER P. (1994) La nidification du Héron cendré *Ardea cinerea* dans le département d Somme : historique et installation d'une colonie dans la vallée de la Noye. *L'Avocette*, 18 : 5-1(
NEVEU G. & ROYER P. (1995) L'avifaune des vallées de l'Avre et de la Noye -80- (III). Période 198 1994. *L'Avocette*, 19 : 45-65.
ROBERT J.C. (1992a) Du nouveau dans la vallée des Evoissons (Somme) en 1992. *Picardie Ecologie*, 45.
ROBERT J.C. (1992b) Un cas de reproduction isolé de Héron cendré *Ardea cinerea* dans la vallée Evoissons (Somme) . *Picardie Ecologie*, 7 : 97-99.

ROBERT J.C. (1993) Chronique ornithologique de la vallée des Evoissons (Somme) Année 1992. *Picara Ecologie*, 8 (1) : 63-77.
ROBERT J.C., BELLARD J. & TRIPLET P. (1993) Le Mergule nain dans la Somme. *Picardie Ecolog* 8 (1) : 29-35
ROUGE A. (1992a) Actualités ornithologiques : 1er Novembre 1991-23 Février 1992. *GEOR 60 Bull. liai* (10) 5 p.
ROUGE A. (1992b) Actualités ornithologiques : 15 Février-15 Mai 1992. *GEOR 60 Bull. liais.*, (11) 5 p.
ROUGE A. (1992c) Actualités ornithologiques 15 Mai-15 Août 1992. *GEOR 60 Bull. liais.*, (12) 2-7.
ROUGE A. (1992d) Actualités ornithologiques : 15 Août-15 Novembre 1992. *GEOR 60 Bull. liais.*, (13) p.
ROUGE A. (1993) Actualités ornithologiques 15 Novembre 1992-15 Mars 1993. *GEOR 60 Bull. liais.*, (1 1-3.
ROYER P. (1994) Avifaune du « Marais du Bout du Monde », Amiens -80-. *L'Avocette*, 18 : 19-38.
SANNIER J.M. (1994) Les oiseaux de la décharge contrôlée de Gamaches -80-, vallée de la Bres *L'Avocette*, 18 : 57-61.
SENGEZ M. & SENGEZ P. (1996) Analyse de la migration post-nuptiale à Morienval de 1989 à 1995. *Pic mar*, 1 : 29-42.
SUEUR F. (1993a) Observations ornithologiques remarquables réalisées en 1992 en Picardie. *Bull. Sc Linn. Nord-Picardie*, 11 : 116-118.
SUEUR F. (1993b) Actes ornithologiques 1989-1992 de la réserve Authie-Somme. *Bull. Soc. Linn. Nor Picardie*, 11 : 119-126.
SUEUR F. (1993c) *Stratégies d'utilisation de l'espace et des ressources trophiques par les Laridés sur littoral picard*. Thèse Doctorat Université Rennes 1, 119 p.
SUEUR F. (1996a) Avifaune de l'étang de Régnière-Ecluse (Somme). *Avifaune picarde*, 1 : 72-83.
SUEUR F. (1996b) Retours crépusculaires de Laridés au dortoir de la baie de Somme. *Avifaune picarde*, 91-97.
SUEUR F. (1997) Actes ornithologiques 1992 de l'actuelle Réseve Naturelle de la Baie de Somn *Avifaune picarde*, 3 : 41-68.
TRIPLET P. (1993) Nidification du Héron bihoreau *Nycticorax nycticorax* en plaine maritime picar *Picardie Ecologie*, 8 (1) : 45.
TRIPLET P., ETIENNE P. & ROBERT J.C. (1993a) Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somn Année 1992. *Picardie Ecologie*, 8 (1) : 48-62.
TRIPLET P., ROBERT J.C., ETIENNE P. & MONTEL F. (1993b) Synthèse avifaunistique du Hâ d'Ault. *Picardie Ecologie*, 8 (2) : 1-95.
TRIPLET P. & ROBERT J.C. (1993) Quelques observations ornithologiques sur les plans d'eau Woignarue (Somme). *Picardie Ecologie*, 8 (1) : 3-9.

François SUEUR
9 rue du Champ neuf
Le Bout des Crocs
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont