Observation d'un Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* en baie de Somme

Florent VIOLET

Le 25 octobre dernier, alors qu'une tempête sévissait sur l'ensemble de la région et en particuli sur le littoral (vent d'Ouest à près de 100 km/h avec de nombreuses averses de pluie et de grêle), u observation d'un Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* a été réalisée dans la Réserve Naturelle de Baie de Somme au niveau des mollières de l'embouchure de la Maye.

Malgré les conditions d'observation peu idéales, l'identification de l'oiseau n'a pas posé de gr problème. En effet, il est passé à moins de 5 mètres de l'observateur et a ensuite survolé les mollièr pendant près de 5 minutes en repassant une fois devant ce dernier.

Les éléments qui ont permis l'identification sont tout d'abord le contraste noir/blanc ent l'ensemble du corps et le croupion et ensuite l'échancrure de la queue. Ce dernier élément éta caractéristique de l'espèce, les autres signes (traits morphologiques et comportement) viennent jus confirmer l'identification. La taille, certes petite par rapport aux espèces proches, semble bien correspond au plus grands des Océanites. Aucune bande blanche sous l'aile n'a été observée lorsque l'oiseau a survo l'observateur. En revanche, aux vues des conditions météorologiques, l'observation du dessus des ailes n pu être faite correctement, ne laissant pas ressortir une bande pâle au niveau des couvertures alair secondaires. Le comportement de vol nous a fait penser dès les premières secondes à une bécassine du fa du vol balancé avec de continuels changements de direction ; la taille des deux oiseaux étant également tr proche.

A notre connaissance, l'oiseau est assez rare sur le littoral picard et les mentions les plus récent datent du 9 octobre 1983 et du 3 janvier 1995 avec les découvertes de 2 individus morts à Que (COMMECY & *al.*, 1985 ; MERCIER & COMMECY, 1995). Cette observation revêt donc son caractè d'importance pour l'actualisation du statut de cette espèce en Picardie.

Bibliographie

COMMECY X., GAVORY L., RIGAUX T. & SUEUR F. (1985) Synthèse des observations 1983 dans la Somme. *L'Avocette*, 9 : 143-186.

MERCIER E. & COMMECY X. (1995) Découverte d'un Océanite culblanc en janvier sur les côt picardes. *L'Avocette*, 19 : 44.

Florent VIOLET
11/13 boulevard Carnot
80460 Ault