Synthèse 2011 des observations ornithologiques en Picardie.

Par Didier Baverel, Frédéric Bouchinet, Xavier Commecy et William Mathot

Introduction

Si les lecteurs des synthèses ornithologiques annuelles semblent nombreux et, selon leurs dires l'apprécier, il est bien plus difficile de trouver des rédacteurs pour écrire cette synthèse !

C'est une équipe réduite qui a ainsi compilé les données de l'année 2011 et nous aurions souhaité que le délai de parution soit plus bref même si beaucoup de ces informations ont déjà été portées à connaissances grâce à des moyens de diffusion plus rapides comme nos listes de discussion obspicardie et avifaune.

Mais cette parution nous semble un élément indispensable à la mémoire ornithologique régionale et la parution cette année de l'ouvrage « les oiseaux de Picardie » a montré tout l'intérêt de telles compilations annuelles.

Evidement une synthèse ne comprend pas toutes les informations de la base de données aussi les personnes intéressées par un travail particulier sur telle ou telle espèce peuvent trouver des précisions en interrogeant notre base de données où est enregistré l'intégralité des observations transmises avec tous les détails (selon les modalités définies par l'association).

Bonne lecture et que ces pages incitent chacun à observer, admirer et à agir pour la préservation de la nature en Picardie, au moins en fournissant ses données.

Les chiffres de la synthèse 2011

Pour illustrer ce qu'est une synthèse ornithologique, nous avons interrogé notre base de données (merci à Nicolas Damiens qui maîtrise tout ceci).
En cette année 2011, 168 observateurs ont fourni 58 846 informations originales (il peut rester quelques observations en double) sur 288 espèces.
23 contributeurs fournissent plus de 1 000 données, 17 entre 500 et 1 000 et 55 autres plus de 100 données…
Si chacun contribue selon ses possibilités ou envies, tous ne le font pas de la même manière : certains communiquent toutes leurs observations, d'autres font une sélection.

Les espèces les plus fréquemment citées sont : le Pinson des arbres (1 448), la Buse variable (1 422 items), le Merle noir (1 336), le Héron cendré (1 251),… et 21 espèces n'ont été citées qu'une fois. On peut remarquer l'influence des observations dues aux deux atlas (nicheurs et hivernants) qui ont incité les observateurs à noter des espèces courantes.

Par répartition des données par département nous indique ceci : 21 951 proviennent de 608 communes de l'Aisne (74,5 % des communes), 17 616 de 444 communes de l'Oise (64 %) et 18 030 de 489 communes de la Somme (62,5 %).

Ces citations se répartissent mensuellement ainsi :

mois	J	F	M	A	M	J
Nb. citations	8728	2283	6373	7935	8088	4725
mois	J	A	S	O	N	D
Nb. citations	2422	1932	2491	3319	2847	6437


Les journées les plus riches en nombre de citations sont, par ordre décroissant : le 15/01 (1676 données rapportées) – influence de l'atlas des hivernants : les observateurs ont noté les oiseaux d'eau et les autres espèces habituellement non notées - , 16/01 (1072), 09/04 (552), 10/12 (549), 24/04 (502)… et il n'y a aucune journée où aucune observation n'a été communiquée (3 données seulement pour le 13/07) !

Bonne lecture et nous vous laissons le plaisir de retrouver les informations sur les espèces ou sites qui vous intéressent particulièrement ou les données d'espèces remarquables si là est votre plaisir. Cette synthèse a toutes ces ambitions.


Le coordonnateur : Xavier Commecy

Cartes montrant la répartition des observations au cours des saisons en 2011 :


Nombre de citations :




Hivers 2011 : 1er janvier au 20 mars et 21 au 31 decembre




Printemps 2011 : 21 mars au 21 juin






Été 2011 : 22 juin au 22 septembre



Automne 2011 : 23 septembre- 21 décembre



Source Clicnat octobre 2013

Liste des observateurs :

Pour une ou pour des centaines d'observations, ils ont alimenté la base de données de Picardie Nature qui a permis de réaliser cette synthèse ornithologique picarde 2011. Ils sont tous remerciés.

A Adelski Adrien, Alny Mylène, Ananie Christophe, Ancelin Stéphanie, Aubertin Laurent, Aurissergues Thierry, **B** Barailler Jean-Luc, Barlet Erika, Baron Nathalie, Baudouin Anne et Guy, Baudrey Christophe & Florian, Baudry Gérard, Baverel Didier, Bawedin Vincent, Berger Gérald, Blin Frédéric, Blondel Benjamin, Bocaux Cyril, Blot Stéphanie, Bonmariage Pierre, Bonningues Claudine, Bontrond Régis, Bony Marianne, Bouchinet Frédéric, Boufflet Romain, Bourbier Michel & Murielle, Bourg Sylvain, Boussemart Anne-Marie, Boussemart Aurore, Bozzo Véronique, Brabant Isabelle, Brignon Jean-Marie, Brouilliard Gregory, **C** Cagnache Céline et Eric, Carliez Patrick, Caron Stéphane, Carruette Philippe, Champion Mélanie, Cherfaoui Bérénice, Cochon Fabrice, Coffinet Virginie, Commecy Xavier, Condal Valentin, Coppi Christine, Couvreur Bernard, **D** Danten Benoît, Damien Jean-Claude, Damiens Nicolas, Daumal Thibaud, Dehaye Mikaël, De Lestanville Henry, Decory Patrick, Decouttere Thierry, Delasalle Jean-François, Delcourt Régis, Demont Quentin, Domisse Géraldine, Dorie Adrien, Dienne Dieu Coralie et Vincent, Dubois Yves, Ducordeau Fabrice, Ducousso Alexis, Dufour Paul, Duquef Yann, Dutour Lucie, **F** Fagard Jean-Paul & Sylvain, Faure Michel, Fioliet Patrick, Fontaine Olivier, Froelich Benoît, **G** Gaschet Didier, Gautier François, Gavory Laurent, Georges Marc, Gernet Jean-Marie, Gilbert Jean-Claude, Gore Olivier, Gosse Ghislain, Gmyrek Marc-Antoine, Grandpierre Laure, Groeneweg Abraham, Gros Christophe, Guerville Mickael, **H** Hallart Guenael, Heinerich Sébastien, Hercent Jean-Luc, Hernandez Olivier, Hermant Roland & Thomas, Hiley Alexandre, Hosten Christophe, **I** Ibanez Damien, Jabouille Martine & René, **K** Kasprzyk Richard, **L** Lambert Claude & Ludovic, Laverne Jérome, Lawnizack Catherine, Larzilliere Laurent, Laverne Jérôme, Law John, Lecat Jean-Michel, Le Courtois-Nivart Régine, Lenfant Jean-Pierre, Lefèvre Jérôme, Le Garec Alison, Lemaire Daniel, Lemesle Prescilia, Lepretre Adrien, Lepage Patrice, Leprette Emmanuel, Leroy Sébastien, Letheve Xavier, Legris Sébastien, Lemaire Daniel, Lenfant Jean-Pierre, Louvet Cédric, Lhermitte Isabelle, **M** Macko Arnaud, Macquet Alexandre, Maillier Sébastien, Malignat Pascal & Rémi, Mallet Bernard, Marque Jean-Bernard, Martin Nadine, Martin Christine, Mathot Patrick & William, Mauss Adrien, Meire Guillaume, Meranger François, Merland Antoine, Messean Adrien, Millot Raphaël, Mouton Jérome, **N** Nansot Thierry, **O** Odiau Jocelyn, **P** Paris Jean-Philippe & Valérie, Persyn Jacques, Piot Emmanuel, Plateaux Luc & Odile, Pratz Jean-Louis, Proot Gonzague, **Q** Quevillart Jean, **R** Rigaux Thierry, Rouge Alain, Rousseau Cédric, Royer Pierre, **S** Samiez Christina, Seignez Bertrand, Sengez Pierre, Servais Gérard, Schildknecht Daniel, Schumacher Thomas, Scuotto Carlo, Spinelli Franck, **T** Taisne Julien, Ternois Vincent, T'Flachebba Mathieu, Thiery Patrick, Tombal Gérard, Tourte Sylvain, **V** Vansteene Nicolas, Varin Corinne, Varoqueaux Vivien, Vidal Emmanuel, Votte Martial, **W** Walbecque Catherine, Widiez Guillaume, Winieski Medhi, Z Zagni Laurent…

En espérant n'avoir oublié personne.

Abréviations utilisées

Localités :
BdA : Baie d'Authie (80)
BdS : Baie de Somme (80)
FDC : Forêt Domaniale de Compiègne (60)
HA : Hable d'Ault (80)
MVO : Moyenne Vallée de l'Oise (de Noyon-60 à La Fère-02)
PEA : Plan d'Eau de l'Ailette (02)
PMP : Plaine Maritime Picarde (80)
POM : Parc Ornithologique du Marquenterre (80)
RNBdS : Réserve Naturelle de la Baie de Somme (80)

Divers :
ad. : adulte, avr. : avril*
cht. : chanteur, cple(s) : couple(s)
(E) : en vol vers l'est
fév. : février*
F. : femelle, F./im. : femelle ou immature
m. : immature, ind.. : individu
janv. : janvier*, juil. : juillet* J. : juvénile
M. : mâle, max. : maximum, min. : minimum
(N) : en vol vers le Nord, nov. : novembre*
(O) : en vol vers l'ouest, obs. : observation
oct. : octobre*
P. ou p. : pullus ou pulli,
(S) : en vol vers le sud, sept. : septembre*
déc. : décembre*

* quand l'abréviation ou le nom d'un mois sont immédiatement suivis d'un chiffre, la combinaison alphanumérique (ex. : janv.1) désigne la décade associée au numéro (première décade de janvier dans l'exemple). Les effectifs par mois ou par décade sont mentionnés de la façon suivante : 25/fév. ou 25/fév.1

Les rédacteurs :

Les anatidés : Frédéric Bouchinet
Les Laro-limicoles : Didier Baverel
Les passereaux et alliés : William Mathot
Les autres espèces : Xavier Commecy
Vous pouvez contacter les rédacteurs par l'intermédiaire de l'association si nécessaire.

CYGNE TUBERCULÉ ***Cygnus olor***
(1039 données)
Très bien noté toute l'année dans toute la région
Aisne : plusieurs sites dépassent les 40 individus (maximum par sites) : 45 le 15/01 à Origny-Sainte-Benoîte, 45 le 16/01 à Château-Thierry, 91 le 08/02 à Bucy-le-Long, 58 le 04/03 à Beautor, 59 le 24/03 à Soupir, 107 le 10/10 et le 24/10 à Pommiers.
Nidification: 27 couples nicheurs vus sur 18 communes.
Oise : comme pour l'Aisne, plusieurs sites reçoivent au moins 40 individus (maximum par site): 69 le 05/01 à Verberie, 40 le 18/01 à Saint-Omer-en-Chaussée, 48 le 14/03 à Rivecourt, 106 le 23/08 à Moru-Pontpoint.
Nidification : 13 couples nicheurs notés sur 10 communes.
Somme : plusieurs sites regroupent également au mois 40 oiseaux (maximum par site) : 43 le 15/01 à Gamaches, 45 le 20/03 à Thézy-Glimont, 68 le 19/05 au POM, 159 le 18/08 à Cayeux-sur-Mer, 101 le 31/08 à Long, 41 le 25/12 à Amiens
Nidification : 20 couples contactés sur 11 sites (dont plusieurs échecs au POM)

CYGNE NOIR ***Cygnus atratus***
*(*14 données)
Somme : 2 le 09/01 à Voyennes, 2 le 15/01 et le 10/12 à La Faloise, 2 du 15/01 au 30/10 au Crotoy, 1 le 30/04 au POM, 1 hybride probable avec cygne tuberculé dès août toujours au POM.

CYGNE DE BEWICK ***Cygnus columbianus***
(1 donnée)
Aisne : 1 le 02/05 à Origny-Sainte-Benoite.

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*
(12 données)
Aisne : 1 du 15/01 au 26/01 à Saint-Quentin (retrouvé mort ensuite), 1 du 15/01 au 13/02 à La Fère, 3 immatures le 22/03 à Villeneuve-Saint-Germain.

OIE À BEC COURT ***Anser brachyrhynchus***
(2 données)
Somme : 1 en migration active au-dessus de la mer avec des oies cendrées le 14/11, 19 en migration active le 22/11 à Saint-Quentin-en-Tourmont.

OIE RIEUSE ***Anser albifrons***
(10 données)
Aisne : 11 du 17/12 au 29/12 à Limé.
Oise : 5 le 17/03 au Plessis-Brion.
Somme : surtout notée au POM : 29 du 03/01 au 20/01, 8 le 21/01, 3 le 09/02 et le 12/02, 1 le 06/03, retour nocturne le 15/10, 13 le 09/11, 22 le 15/11, 8 du 17 au 20/11, 1 le 26/11. Egalement 1 le 02/01 en Baie d'Authie, 8 le 05/03 à Cayeux-sur-Mer, 41 en vol sud le 22/11 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 15 le 26/11 en fond de baie de Somme.

OIE CENDRÉE ***Anser anser***
(143 données)
Hivernage noté dans l'Aisne avec 3 le 15/01 à Malzy et 9 le 15/01 à Pommiers et dans la Somme au POM avec un maximum de 236 le 03/01. **Migration prénuptiale** notée à partir du 24/01 à Boves (80) avec 4 individus en vol Nord. Puis passage à partir du 06/02 dans l'Aisne et le 07/02 dans l'Oise. Les principaux effectifs en migration active ou en halte sont pour l'Aisne de 25 le 06/02 à Beaurevoir, 39 + 26 le 22/02 à Acy, 32 le 02/03 et 45 le 09/03 à Ramicourt, pour l'Oise de 140 le 07/02 à La Neuville-en-Hez, 55 le 13/02, 70 le 14/02 et 200 le 25/02 à Fitz-James et pour la Somme de 82 le 06/02 à Gentelles, 75 le 12/02 à Amiens, 157 le 26/02 au Crotoy, 65 le 05/03 à Cayeux-sur-Mer, tandis qu'au POM-RNBdS, 1296 individus sont notés en migration sur un total de 14 vols observés. Les dernières sont notées le 11/06 à Mézières-en-Santerre (80) avec 8 oiseaux en vol Nord.
Premiers vols en **migration** vers le Sud notés dans l'Aisne avec 42 le 10/09 à Etreillers, dans l'Oise avec 19 le 06/11 à Thiverny et dans la Somme le 14/10 avec 30 à Bourdon, 58 à Boves et 94 au POM. Par la suite les principaux effectifs en migration prénuptiale sont pour l'Aisne de 60 le 10/11 à La Capelle, 125 le 18/12 à Ramicourt et 200 le 18/12 à Croix-Fonsommes, pour l'Oise de 42 le 05/12 à Séry-Magneval et 60 le 18/12 à Compiègne, pour la Somme de 59 le 12/11 à Blongy-Tronville et 85 le 14/11 à Cayeux-sur-Mer. Notons au POM un total de 429 individus en migration active pour 5 vols observés.
Nidification : Dans l'Aisne, 18 dont 3 juvéniles le 09/07 à Vermand (population semi-captive). Dans la Somme, 38 couples au POM mais seulement 11 jeunes à l'envol (prédation par le Renard Roux) ainsi que 1 couple à Bertangles, 1 cple à Estrées-Mons, 1 cple à Sailly-Laurette et 8 couples à Méricourt-sur-Somme, tous producteurs de poussins (41 au total), mais il s'agit souvent d'oiseaux d'origine férale ou semi-captive.

OIE DES NEIGES ***Anser caerulescens***
(1 donnée)
Somme : 1 en vol le 16/01 à Amiens.

OIE À TÊTE BARRÉE ***Anser indicus***
(6 données)
Aisne : 1 le 03/04 à Beautor.

OIE CYGNOÏDE ***Anser cygnoides***
(11 données)
Aisne : 1 le 15/01 à Pommiers, 2 du 04/06 au 14/08 à Boué.
Oise : 1 présente régulièrement à Chantilly.
Somme : 6 le 15/01 et 4 le 10/12 à La Faloise, 2 le 16/01 à Moreuil, 2 le 23/01 à Guerbigny.

BERNACHE DU CANADA ***Branta canadensis***
(157 données)
Aisne : notée dans 14 communes. Maximum à Fonsommes avec 17 le 16/01, 15 le 03/04 et 23 le 10/12 (population captive). Moins de 10 individus sur les autres sites.
Nidification : probable à Plomion avec 4 adultes et 8 juvéniles en juillet
Oise : présente tous les mois de l'année et contactée

dans 28 localités. Le sud du département abrite la majorité de la population qui semble effectuer de nombreux échanges avec le Val-d'Oise voisin. Maximum de 41 le 15/01 à Senlis, 33 le 19/06 à Fontaine-Châalis, 110 le 02/09 à Lamorlaye, 100 le 04/09 à Vineuil-Saint-Firmin, 65 le 29/09 à Chantilly, 34 le 10/12 à Saint-Maximin, 49 le 11/02 à Ermenonville, 80 le 11/02 à Gouvieux, 72 le 23/12 à Rouvillers.

Nidification : Au moins 9 couples nicheurs (2 à Verneuil-en-Halatte, 1 à Senlis, 2 à Saint-Maximin, 1 à Montataire, 1 à Pontarmé, au moins 1 à Fontaine-Châalis et à Chantilly) pour 1x8 pulli, 2x6 pulli, 3 x4 pulli, 1x3 pulli, 1x2 pulli, 1x1 pullus.

Somme: 15 sites d'observation. Maximum de 35 le 27/02 en RNBdS, 21 du 30/11 au 23/12 à Fleury, 21 le 08/12 à Condé-Folie, 14 le 18/12 à Moreuil.

Nidification 3 couples nicheurs : 1 à Belloy-sur-Somme, 2 à Méricourt-sur-Somme pour 2x1 pullus.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis*

(39 données)

Aisne : 2 le 19/03 à Limé

Oise : 48 le 05/01 à Pont-Sainte-Maxence, revues le 08/01 à Verberie

Somme : Des effectifs importants avec la vague de froid. En RNBdS-POM : au moins 1238 le 02/01, 320 le 05/01, 430 le 09/01, 407 le 18/01, 109 le 20/01, 189 le 25/01, 242 le 29/02, 187 le 06/02, 206 le 09/02, 175 le 12/02, 208 le 13/02. Puis les mois suivants, des mentions à l'unité : maximum de 6 en mars, 4 en avril, 6 en mai, 1 en juin, aucune en juillet, 4 en août, 4 en septembre, 2 en octobre. Puis retour plus conséquent en novembre avec 16 le 28/11 notées jusqu'au 28/12.

Secteur des Bas-Champs (Cayeux-sur-Mer, Woignarue) : 62 le 03/01, 67 le 08/01, 78 le 09/01.

Secteur des mollières de la Baie de Somme : 85 le 02/01, 22 le 15/01.

Egalement 55 le 09/01 en BDA, 4 le 19/01 à Quend et Fort-Mahon, 16 le 23/01 en mer au sud de la Baie, 2 le 09/04 à Rubempré, 1 le 08/12 à Condé-Folie, 1 le 28/12 à Hérissart.

Notons des tirs sur cette espèce protégée dans les bas-champs de la Maye le 10/01, 3 oiseaux sont blessés et revus boitant.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

(29 données)

Uniquement notée dans la **Somme**, sur le littoral.

Un petit groupe de 13 à 17 individus stationne dans les mollières du 02 au 15/01.

Notée en **migration active** au passage printanier : 65 le 19/02, 22 le 12/02, 14 le 19/03. Quelques stationnements de 1 à 8 individus en mars, traces de passage.

1 adulte le 15/05 et le 05/08 au POM, toujours peu fréquente à ces périodes.

Passage automnal noté le 26/09 avec 32 individus en migration active à 10 kilomètres au large (sortie en bateau), 11 mentions en oct. et nov. dont 60 le 16/10, 74 le 17/10, 15 le 28/10 et 21 le 12/11 en RNBdS ainsi que 10 le 08/10 en BdA .

Notons aussi 1 le 04/12 et le 05/12 au POM, 14 le 10/12 en BdA et 5 le 27/12 en RNBdS.

BERNACHE DU PACIFIQUE *Branta nigricans*

(2 données)

Somme : 1 du 14/10 au 22/10 en RNBdS.

BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis*

(9 données)

Somme : 1 du 02/01 au 12/02 en PMP et au POM, revue le 27/02 en BdA, puis le 05/03 et le 20/03 à Cayeux-sur-Mer. Egalement 1 le 02/07 au HA (le même oiseau ?).

OUETTE D'EGYPTE *Alopochen aegyptiaca*

(55 données)

Aisne : 2 du 02/01 au 16/04 à Limé, 4 le 10/01 à Saint-Michel, 7 le 15/01 à Eparcy, 6 le 16/01 à Barisis, 2 le 27/01 à Amigny-Rouy, 3 le 30/01 et 2 du 11/03 au 24/12 à Deuillet, 2 le 08/02 à Bucy-le-Long, 1 le 13/02 à Beautor, 4 le 06/03 à Fontenoy, 8 le 08 et 10/03 puis 4 le 15/03 à La Fère, 1 le 16/03 puis 2 du 04 au 07/07 à Plomion, 2 du 21/03 au 11/07 à Hirson, 2 le 01.04 à Origny-Sainte-Benoite, 1 le 23/04 à Viry-Noureuil, 2 le 04/04 à Brissay-Choigny, 2 le 09/04 à Proisy, 1 le 25/04 à Saint-Quentin, 2 le 14/05 à Fesmy-le-Sart, 1 le 22/05 à Chigny, 2 le 30/06 à Chamouille, 2 le 04/12 à Neuvilette.

Oise : 5 le 05/01 et 2 le 16/01 à Moru-Pontpoint, 2 le 16/01 à Chantilly, 2 le 22/02 à Varesnes, 1 le 23/03 au Plessis-Brion, 1 le 23/04 à Borest, 1 le 14/05 à Verderonne, 1 le 21/05 et 3 le 17/12 à Fontaine-Châalis, 1 le 13/09 à Chevrières

Somme : 2 le 01/05 à Eppeville, 2 le 09/05 à Cayeux-sur-Mer, 2 le 03/06 à Saint-Quentin-en-Tourmont

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

(21 données)

Aisne : 1 du 18/10 au 20/12 à Saint-Quentin

Oise : 3 le 16/01, 1 le 18/04 et 4 le 14/11 à Chantilly, 1 le 01/02 à Varesnes.

Nidification : A Gouvieux, 1 couple parfaitement volant est noté à partir du 10/04, il est suivi de 6 pulli le 22/05, les 3 derniers oiseaux sur ce site sont notés le 29/12. Il s'agit de la première reproduction régionale de l'espèce.

Somme : 1 le 29/05 et le 14/12 à Chipilly, 1 le 23/06 à Méricourt-sur-Somme, 5 du 26/08 au 09/09 au POM.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

(320 données)

Aisne : bien noté, seul le mois d'octobre ne produit pas de donnée. Plusieurs données d'au moins 10 individus adultes (maximum par sites) : 75 le 13/02 à Origny-Sainte-Benoite, 18 le 16/02 à Missy-sur-Aisne, 36 le 23/02 à Fesmy-le-Sart, 10 le 08/03 à Vermand, 35 le 25/04 à Fresnoy-le-Grand, 25 le 02/05 à Châtillon-sur-Oise, 32 le 08/05 à Brancourt-le-Grand, 22 le 04/06 à Boué, 30 le 06/06 à Bucy-le-Long, 12 le 16/11 à Saint-Quentin, 23 le 19/12 à Thenelles, 20 le 29/12 à Cuiry-les-Chaudardes.

Nidification : 1 cple et 11 pulli à Fesmy-le-Sart, 1 cple et 11 pulli à Soupir, 7 pulli à Boué, 1 cple avec 10 pulli, 3 adultes et 26 juvéniles, 1 cple et 8 juvéniles et 1 cple avec 8 pulli à Bucy-le-Long, 4 pulli et 6 pulli à Beaurevoir, 8 pulli à Chatillon-sur-Oise, 1 femelle et 4 juvéniles à Montigny-Lengrain, 1 cple et 4 pulli à Thenelles.

Oise : noté de janvier à juillet puis en novembre et décembre. Plusieurs données d'au moins 10 individus adultes (maximum par sites) : 32 le 02/05 à Chevrières, 22 le 03/06 à Houdancourt, 17 le 17/12 à Moru-Pontpoint.
Nidification : 1 cple avec 11 pulli et 1 cple avec 10 pulli à Houdancourt
Somme : présent toute l'année sur le littoral.
En baie de Somme, maximum de : 7000 en janvier, 1755 en mars, 1860 en avril, 1700 en juillet, 995 en août, 3000 en septembre, 2950 en octobre, 3140 en décembre
En baie d'Authie maximum de 990 en janvier, 380 en février, 590 en décembre, de même que 210 le 16/01 et 208 le 24/04 à Fort-Mahon-Plage. Des oiseaux notés aussi en migration de mue vers le Nord : 330 le 02/07 et 114 le 03/07 au Crotoy
Plus loin en PMP, notons, 130 le 23/01 à Grand-Laviers. A l'intérieur maximum hors pulli de 35 le 01/03 à Biaches, 13 le 04/05 à Daours, 85 le 09/05 à Estrées-Mons.
Nidification : 8 nichées pour 60 pulli au POM, 1 crèche de 31 pulli ainsi que 5 familles avec 5, 6, 7, 8 et 12 pulli à Estrées-Mons, 1 couple et 7 pulli à Daours, 1 cple et 6 pulli à Bertangles, 1 cple avec 2 juvéniles et 1 cple avec 4 juvéniles à Roye, 15 adultes avec 60 pulli et juvéniles à Fort-Mahon, 40 juvéniles à Cayeux-sur-Mer. Notons que 450 à 600 juvéniles sont notés le 02/08 sur les mollières du fond de baie de Somme.

TADORNE D'AUSTRALIE *Tadorna domoides*

(2 données)
1 le 16/01 et le 17/04 en BdS (80).

CANARD CAROLIN *Aix sponsa*

(3 données)
Oise : 1 le 17/01 à Mareuil-sur-Ourcq, noté aussi le 21/01 à Marolles.
Somme : 1 le 24/01 à Méricourt-sur-Somme.

CANARD MANDARIN *Aix galericulata*

(8 données)
Aisne : 1 le 27/03 à Saint-Nicolas-aux-Bois, 1 le 21/10 et le 30/10 à Chamouille.
Oise : 2 le 17/02 à Pont-Sainte-Maxence, 1 le 25/12 au Mesnil-Conteville.
Nidification : 1 F et 9 pulli le 09/05 à Fleurines.
Somme : 1 le 24/11 et le 14/02 à Fouilloy.

CANARD SIFFLEUR *Anas acuta*
(160 données)

Aisne : assez bien noté en hivernage, notons 66 le 02/01 et 60 le 08/01 à Limé, 19 le 12/01 à Concevreux, 60 le 15/01 à Cuiry-les-Chaudardes, 17 le 19/01 à Tergnier. **Passage prénuptial** remarqué à partir du 13/02 avec 26 individus à Tergnier et noté jusqu'au 24/03 avec peu d'oiseaux cependant. **Passage postnuptial** noté à partir du 17/07 à Variscourt avec 6 individus. Par la suite des données du 25/09 au 27/12 n'atteignant jamais 10 oiseaux.
Oise : en hivernage, remarquables données à Verberie : 180 le 03/01, 160 le 04/01, 123 le 05/01. **Passage prénuptia**l diffus, il est difficile de discerner les derniers individus hivernants en déplacements, des migrateurs en halte. Les données se multiplient néanmoins à partir du 16/02 sur plusieurs sites et ce, jusqu'au 26/03. En dehors de Verberie où 46 sont encore présents le 06/03, aucun groupe n'atteint les 10 individus. **Passage postnuptial** noté à partir du 08/10 avec 13 oiseaux à Pont-Sainte-Maxence. Par la suite des mentions uniquement dans la vallée de l'Oise de Pont-Sainte-Maxence au Plessis-Brion jusqu'au 30/12 (maximum de 10 le 17/12 à Verberie).
Somme : en dehors du POM-RNBdS, les mentions hivernales en PMP sont rares, notons néanmoins de beaux stationnements à Noyelles-sur-Mer : 232 le 08/01, 230 le 10/01 et 420 le 15/01. Remarquons aussi 80 le 23/01 à Grand-Laviers. Lors du **passage prénuptial**, peu de groupes remarquables en PMP hormis 110 le 05/03 à Boismont. En BDA, 16 sont vus en vol Nord le 20/02. A l'intérieur, une donnée marquant la fin du passage : 2 le 04/04 à Gruny
Seul le POM est fréquenté toute l'année (maxi. par mois)

Mois	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin
Effectifs	2540	437	176	104	3	2
Mois	**juillet**	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
Effectifs	2	3	118	175	145	177

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

(382 données)
Aisne : Noté toute l'année sauf en juin. Aucun effectif ne dépasse la centaine d'individus. Principaux effectifs en hivernage et au passage prénuptial. Néanmoins les mentions de plusieurs dizaines d'oiseaux ne sont pas rares.
Maxi par sites (au moins 10 individus) :
34 le 08/02 à Bucy-le-Long, 26 le 08/01 à Courtemont-Varennes, 29 le 14/01 à Saint-Quentin, 29 le 14/01 à Bazoches-sur-Vesles, 52 le 17/12 à Limé, 68 le 06/03 à Fontenoy, 44 le 02/12 à Pommiers, 33 le 13/02 à Tergnier, 27 le 05/02 à Viry-Noureuil, 24 le 11/03 à Missy-sur-Aisne, 10 le 10/12 à Villers-en-Prayères, 20 le 19/12 à Vendeuil
Nidification : 1 F et 2 pulli le 09/07 à Origny-Sainte-Benoite
Oise : Présent de janvier à juin puis de septembre à décembre. Des effectifs importants pour le département en hivernage, frôlant parfois les 300 individus sur un seul site.
Maxi par sites (au moins 10 individus) :
19 le 03/01 à Beauvais, 285 le 29/01 à Verberie, 56 le 19/12 à Moru-Pontpoint, 10 le 10/01 au Plessis-Brion, 28 le 15/01 à Verneuil-en-Halatte, 12 le 16/01 à Chantilly, 19 le 18/03 à Varesnes
Somme : Présent toute l'année. Les groupes les plus importants sont notés dans le secteur des Bas-Champs de Cayeux-sur-Mer et au POM. Ailleurs les effectifs sont souvent faibles, l'influence importante de la chasse au gibier d'eau n'étant sans doute pas étrangère à cet état de fait.
Maxi par sites par décade d'observation (au moins 10 individus) :
18 le 15/01 à Rue, 14 le 15/01et le 27/03 à Arry, 21 le 15/01 à Gamaches, 60 le 24/03 à Cayeux-sur-Mer, 40 le 05/03 à Boismont

Au POM (Effectifs maxi. par mois), seul site occupé toute l'année.

Mois	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin
Effectifs	75	26	42	38	32	87
Mois	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Effectifs	14	49	38	27	34	26

Nidification : 1 nichée de 6 pulli au POM.

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

(253 données)

Aisne : des données tous les mois de l'année sauf en mai. Effectifs les plus importants notés en février et mars pendant le **passage prénuptial** .

Maxi par sites par mois (au moins 10 individus) :

15 le 02/01 à La Ferté-Milon, 25 le 04/01 et le 24/01 à Saint-Nicolas-aux-Bois, 15 le 12/01 à Cuiry-les-Chaudardes, 10 le 12/01 à Barenton-Bugny, 21 le 14/01 à Saint-Quentin, 90 le 13/02 à Tergnier, 20 le 19/02 à Epieds, 17 le 26/02 à La Fère, 104 le 08/03 et le 15/03 à Origny-Sainte-Benoite, 30 le 11/03 à Fesmy-le-Sart, 13 le 11/03 à Malzy, 15 le 15/03 à Beautor, 14 le 15/03 à Viry-Noureuil, 22 le 26/03 à Romery, 14 le 14/11 à Bucy-le-Long , 70 le 05/12 à Boué.

Nidification : deux données tardives sur deux sites favorables : 2 mâles le 11/06 à Boué et 1 femelle le 12/06 à Origny-Sainte-Benoite.

Oise : Observée tous les mois sauf en octobre (par absence de prospection probablement).

Maxi par sites (au moins 10 individus) :

28 le 30/01 à Mortefontaine, 124 le 15/01 à Chevrières,19 le 22/02 à Varesnes, 32 le 23/02 à Vez, 18 le 23/03 à Houdancourt, 25 le 12/11 à Rivecourt, 25 le 12/11 à Pont-Sainte-Maxence, 22 le 17/12 à Fontaine-Châalis, 16 le 19/12 à Vauciennes

Nidification : présence en juin sur 3 sites mais sans preuve directe : 2 mâles le 03/06 et 1 couple le 14/06 à Houdancourt, 2 le 14/06 à Vez et 2 le 14/06 à Vauciennes

Somme : des contacts toute l'année. Plusieurs sites produisent des observations d'au moins 10 individus.

11 le 15/01 à Bernay-en-Ponthieu, 22 le 15/01 à Arry, 13 le 16/01 à Fort-Mahon-Plage, 25 le 17/02 à Amiens, 30 le 05/03 et le 20/03 à Boismont, 10 le 12/03 à Noyelles-sur-Mer, 130 le 24/03 à Cayeux-sur-Mer, 85 le 25/03 au Crotoy

Au POM (Effectifs maxi par mois)

Mois	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin
Effectifs	1208	636	236	104	3	37
Mois	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Effectifs	12	89	706	804	1066	1032

Nidification : Un ensemble de données au POM : 2 M et 1 F les 02/06 et 06/06, 5 M et 1 F le 12/06, 9 M et 1 couple le 14/06, 2 M le 21/06, 2 M et 1 F le 23/06. Malheureusement sans suite à priori.

SARCELLE DU CHILI *Anas flavirostris*

(2 données)

1 les 26/08 et 01/09 à Origny-Sainte-Benoite (02).

CALLONETTE À COLLIER *Callonetta leucophrys*

(3 données)

Aisne : 1 F le 16/01, 30/01 et 24/12 à Château-Thierry

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

(1121 données)

Très bien noté dans les 3 départements. Présent tous les mois de l'année. Les effectifs les plus conséquents sont notés en hivernage et en mue estivale.

Aisne : plusieurs données d'au moins 200 individus (maximum par communes ou sites d'observation) :

269 le 06/01 à Pommiers, 425 le 14/01 à Vermand, 310 le 14/01 à Saint-Quentin, 340 le 03/02 à Bucy-le-Long, 220 le 05/02 à La Fère, 500 le 14/08 à Boué, 236 le 17/09 à Villers-en-Prayères, 500 le 09/12 à Chamouille, 394 le 17/12 à Limé.

Nidification : reproduction certaine dans 18 communes pour au moins 34 couples avec pulli.

Oise : bien noté mais peu de grands groupes, aucun ne dépasse les 200 oiseaux.

Données maximum par sites et d'au moins 100 individus :

199 le 15/01 à Chevrières, 110 le 15/01 à Beaurepaire, 123 le 15/01 à Compiègne, 126 le 16/01 à Lavilletertre, 111 le 19/01 à Breuil-le-Sec, 150 le 20/01 à Fontaine-Châalis, 145 le 06/11 à Pont-Sainte-Maxence, 100 le 14/11 à Chantilly, 158 le 26/12 à Orry-la-Ville et Coye-la-Forêt sur le site des Etangs de Commelles.

Nidification : nicheur certain dans 10 communes pour au moins 24 couples.

Somme : bien présent mais jamais avec de grands effectifs, quelques effectifs seulement dépassent les 100 individus hormis au POM.

140 le 23/01 à Grand-Laviers et 112 le 30/09 au Crotoy sont les maximum observés. On constate l'énorme influence de la chasse au gibier d'eau dans ce département

Seul le POM est particulièrement suivi pour cette espèce (effectifs maxi par mois hors pulli)

Mois	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin
Effectifs	1406	1084	340	88	189	466
Mois	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Effectifs	514	684	937	1010	1014	1109

Nidification : au moins 32 couples nicheur certains dans 15 communes. A noter 2 pulli le 08/10 au Crotoy.

CANARD PILET *Anas acuta*

(111 données)

Aisne : quelques rares mentions hivernales : 1 le 14/01 à Vermand, 1 le 16/01 et 1 le 05/02 à La Fère, 5 le 19/01 à Brissay-Choigny.

Migration prénuptiale notée à partir du 13/02 : 11 oiseaux à Tergnier, 12 à La Fère, 4 à Origny-Sainte-Benoite. Le passage est noté jusqu'au 20/04, pas de groupe important cependant, maximum de 30 le 27/02 à Tergnier, 32 le 08/03 à La Fère, 55 le 08/03 et 60 le 15/03 à Origny-Sainte-Benoite. Aucune donnée pour le passage postnuptial !

Oise : Très peu de données ! Rares mentions **hivernales** : 2 le 01/02 à Varesnes, 1 autre d'origine douteuse (possible échappé) sur une mare de hutte le 07/02 et le 16/02 à Varesnes. **Passage prénuptial** anecdotique, noté à partir du 17/02 avec des oiseaux

notés à l'unité (1 ou 2 maximum) jusqu'au 02/05. Une seule mention pour le **passage postnuptial** : 1 le 20/10 à Saint-Maximin.

Somme : le POM concentre les principaux effectifs en **hivernage** (voir tableau). Néanmoins l'espèce se note parfois sur d'autres sites de la PMP, avec entre autres 55 le 01/01 au Crotoy, 25 le 23/01 à Grand-Laviers. **Passage prénuptial** noté dès la fin janvier au POM avec des individus marqués de latérite à partir du 30/01. Bel effectif lors du passage printanier de 1560 oiseaux le 05/03 à Boismont. En BDA, notons aussi 230 le 27/02 et 170 le 01/03. **Passage postnuptial** remarqué à partir du mois de septembre mais 1 possible précurseur le 08/07 à Rue. Seules trois données proviennent de Somme intérieure : 3 le 01/03 à Biaches, 2 le 14/11 à Amiens et 1 le 14/12 à Fouilloy

Le POM enregistre cette année des effectifs record en hivernage. L'espèce y est contactée chaque mois (maximum mensuels)

Mois	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin
Effectifs	3184	2164	327	126	6	2
Mois	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Effectifs	1	1	144	708	867	1067

Nidification : 1 couple probable au POM.

SARCELLE D'ÉTÉ *Anas querquedula*

(41 données)

Aisne : les 2 premières sont notées le 15/03 à Beautor et à Bucy-le-Long, puis des données printanières jusqu'au 12/06. Pas d'effectifs importants, maximum par sites d'observation de 2 individus à Missy-sur-Aisne, 4 à Beautor, 2 à Bazoches sur Vesles, 2 à Limé, 4 à Fesmy-le-Sart, 3 à La Fère, 2 à Amigny-Rouy, 2 à Travecy, 4 à Bucy-le-Long.

Migration postnuptiale discrète : 4 le 07/08 et 7 le 26/08 à Brissay-Choigny, 1 le 07/08 à Thenelles

Nidification : 1 couple et 2 pulli le 12/06 à Bucy-le-Long

Oise : très discrète cette année, notée à partir du 14/03 avec 1 individu à Rivecourt, puis 1 le 09/04 en FDC au Vivier Corax, 1 le 21/04 à Chevrières et 2 le 28/04 à Rivecourt. Aucune mention postnuptiale.

Somme : premières le 20/03 avec 3 à Boismont et 3 au POM. Notée au printemps jusqu'au 11/06. Maximum par sites d'observation de 5 à Cayeux-sur-Mer, 8 au POM, 8 au Crotoy, 3 à Fort-Mahon-Plage, 1 à Daours. **Retour** le 18/07 avec 4 juvéniles au POM, passage noté ailleurs uniquement à Cayeux-sur-Mer avec entre autre 27 le 19/08. Dernière : 1 le 12/10 au POM.

Pas de reproduction repérée cette année.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

(256 données)

Aisne : plusieurs données de janvier pour cette espèce sensible aux vagues de froid dont 49 le 06/01 et 56 le 15/01 à Pommiers, 28 le 14/01 à Saint-Quentin. **Passage prénuptial** débutant en février (max. de 15 le 08/02 à Pommiers) mais surtout marqué en mars et avril avec une augmentation des observations : notons 23 le 29/03 et 25 le 01/04 à La Fère, 15 le 29/03 à Tergnier, 24 le 23/04 à Origny-Sainte-Benoite. Des oiseaux isolés sont notés en mai et juin : 1 couple le 05/05 à Deuillet, 2 M le 09/05 à Origny-Sainte-Benoite, 1 le 14/05 à Fesmy-le-Sart, 5 M le 16/05 à Chatillon-sur-Oise, 1 M le 16/05 à Viry-Noureuil, 10 le 06/06 et 2 M le 12/06 à Bucy-le-Long, 1 M le 11/06 à Boué, 6 le 12/06 à Thenelles. Le **passage postnuptial** est bien mieux remarqué, le site de Pommiers concentre les données les plus importantes (maxi. par mois) : 43 le 13/09, 74 le 24/10, 85 le 18/11, 68 le 02/12.

Oise : rares mentions hivernales, 11 le 05/01 et 1 le 08/01 à Pont-Sainte-Maxence, 2 le 15/01 à Mortefontaine.

Migration prénuptiale notée à partir du 13/02 : 1 individu à Villers-Saint-Sépulcre. Pas de mention de grands groupes : maximum de 13 le 14/03 à Beauvais, 21 le 08/04 à Saint-Maximin, 19 le 08/04 à Rivecourt, 20 le 21/04 à Chevrières. Notons 1 M le 24/05 à Chevrières, 2 M le 02/06 à Rivecourt, 1 M le 03/06 et 1 couple le 23/06 à Houdancourt, probablement des oiseaux non nicheurs. **Passage postnuptial** noté à partir du 21/07 pour 6 oiseaux à Rivecourt, des données par la suite chaque mois jusqu'au 29/12 avec un maximum de 26 le 15/09 à Chevrières et 18 le 17/12 à Pontpoint.

Somme : **hivernage** remarquable à Fort-Mahon-Plage : 290 le 02/01 et 125 le 16/01. **Migration prénuptiale** remarquée à partir du 20/02 avec 25 ind. à Boismont.

Le secteur du Hâble d'Ault et des Bas-Champs de Cayeux-sur-Mer sont fréquentés par de nombreux oiseaux en halte : 350 le 20/03, 510 le 24/03. Ailleurs en PMP : 130 le 20/03 à Boismont, 80 le 25/03 au Crotoy. Deux données de fin mai hors littoral : 1 couple le 23/05 à Frise, 3 le 29/05 à Roye. **Passage postnuptial** moins net mais tout de même 140 le 06/08 à Fort-Mahon-Plage, puis des données jusqu'au 23/12 sans effectif significatif. Le POM est fréquenté toute l'année (effectifs maximum par mois), utilisé entre autre comme site de mue en juin.

Mois	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin
Effectifs	52	40	419	242	40	84
Mois	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Effectifs	84	436	708	786	249	176

Nidification : 1 F et 6 juvéniles le 30/07 à Cayeux-sur-Mer (nicheur probable), deux couples ont échoués au niveau de la couvaison au POM.

NETTE ROUSSE *Netta rufina*

(31 données)

Aisne : 1 le 15/01 et 1 le 19/06 à Soupir, 2 le 16/01 à Courtemont-Varennes, 1 du 02/03 au 06/03 à Bucy-le-Long, 2 du 08/03 au 10/03 à La Fère.

Oise : 1 le 05/01 à Saint-Leu-d'Esserent, 3 le 19/01 et 1 le 27/11 à Moru-Pontpoint, 4 le 04/03 à Gouvieux, 1 le 14/08 à Mortefontaine et de 2 à 7 individus entre le 26/11 et le 20/12 à Verberie.

Somme : 1 le 01/01 à Saint-Christ-Briost, de 1 à 7 individus du 24/03 au 26/06 à Cayeux-sur-Mer. 1 femelle accompagnée de 3 juvéniles est notée le 23/07 à Cayeux-sur-Mer. Enfin 1 le 14/08 au POM.

NETTE DEMI-DEUIL *Netta peposaca*

(1 donnée)

Oise : 1 mâle le 28/04 à Chevrières.

FULIGULE MILOUIN ***Aythya ferina***
(474 données)
Aisne : plusieurs sites concentrent au moins 100 individus (maximum par sites) : 450 le 15/01 Pommiers, 135 le 16/01 à Brissay-Choigny, 420 le 17/01 à Tergnier, 295 le 13/02 à Origny-Sainte-Benoite, 254 le 04/03 à Bazoches-sur-Vesles, 112 le 04/03 à Soupir, 113 le 26/11 à Limé, 128 le 29/12 à Paars, 550 le 31/12 à La Fère.
Nidification : 1 F et 5 pulli le 08/06 à Ciry-Calsogne, 1 couple et 7 juvéniles le 21/07 à Soupir
Oise : plusieurs groupes groupes d'au moins 100 individus (maximum par sites atteignant ce seuil) :
263 le 08/01 à Beauvais, 718 le 15/01 à Verberie, 120 le 15/01 à Verneuil-en-Halatte, 1130 le 16/01 à Moru-Pontpoint, 290 le 24/09 à Rivecourt, 340 le 18/11 à Longueil-Sainte-Marie.
Pas de reproduction repérée.
Somme : Beaucoup moins abondante dans ce département, seulement deux données avec plus de 100 oiseaux : 112 le 09/01 au POM, 320 le 16/01 à Fort-Mahon-Plage.
Nidification : 1 famille avec 7 juvéniles non volants le 28/07 au POM.

FULIGULE À BEC CERCLÉ ***Aythya collaris***
(2 données)
Oise : 1 M le 04/01 et le 08/01 à Verberie.

FULIGULE NYROCA ***Aythya nyroca***
(6 données)
Aisne : uniquement noté à Pommiers avec 1 M du 03/03 au 18/03 et 1 F du 16/11 au 02/12.
Oise : 1 M le 24/09 à Rivecourt.

FULIGULE MORILLON ***Aythya fuligula***
(703 données)
Aisne : plusieurs groupes d'au mois 50 individus (maximum par sites d'observation) : 156 le 06/01 à Pommiers, 85 le 07/01 à Soupir, 181 le 12/01 à Chamouille, 73 le 14/01 à Bazoches-sur-Vesles, 59 le 14/01 à Ciry-Salsogne, 80 le 14/01 à Tergnier, 130 le 15/01 à Monanpteuil, 125 le 15/01 à Villers-en-Prayères, 100 le 29/01 à Bucy-le-Long, 101 le 13/02 à Brissay-Choigny, 67 le 05/03 à Neuville-sur-Ailette, 110 le 24/12 à La Fère, 160 le 29/12 à Limé, 107 le 29/12 à Paars.
Nidification : 23 couples nicheurs pour 170 jeunes dénombrés soit 7,4 pulli/couple. Nombre de couple par sites de reproduction : 1 à Berny-Rivière, 1 à Ciry-Salsogne, 4 à Origny-Sainte-Benoite, 1 à La Fère, 1 à Deuillet, 2 à Tergnier, 1 à Viry-Noureuil, 3 à Vénizel, 2 à Soupir, 2 à Villers-en-Prayères, 1 à Bucy-le-Long, 1 à Presles-et-Boves, 2 à Beaurieux et 1 à Cuiry-les-Chaudardes.
Oise : Sites ayant reçu au moins 50 individus (maximum par sites) : 53 le 15/01 à Saint-Vaast-les-Mello, 60 le 10/03 et le 16/10 à Rivecourt, 120 le 19/12 à Moru-Pontpoint. Semble moins présent en nombre dans l'Oise depuis quelques années.
Pas de reproduction trouvée.
Somme : peu de données à l'intérieur des terres, l'essentiel des effectifs se concentrent sur le littoral. Seuls **deux** sites reçoivent au moins 50 oiseaux (maximum par sites) : 87 le 15/01 à Gamaches, 238 le 30/01 au POM.
Pas de trace de reproduction.

FULIGULE MILOUINAN ***Aythya marila***
(19 données)
Aisne : 1 le 14/01 à Tergnier, 1 le 13/02, 3 le 08/03, 2 le 15/03 et 1 le 03/04 à Brissay-Choigny, 2 le 19/12 à Saint-Quentin.
Oise : 15 le 09/01, 1 le 13/02 et 1 le 06/03 à Moru-Pontpoint, 3 du 15/03 au 30/03 à Houdancourt.
Somme : uniquement sur le littoral, 60 le 01/01 à Fort-Mahon-Plage, 100 le 02/01, 80 le 09/01 et 30 le 19/01 sur le littoral entre Quend et Fort-Mahon-Plage, 2 le 15/01 au Crotoy, 2 le 19/02, 1 le 08/03, 2 le 17/03 et 1 le 31/12 au POM.

EIDER À DUVET ***Somateria mollissima***
(17 données)
Oise : 1 F du 01/01 au 05/01 à Verberie.
Somme : peu de données, 8 le 02/01 à Quend-Fort Mahon, 12 le 09/01 et 40 le 15/01 sur le littoral Sud, 34 le 19/01 à Quend-Fort Mahon, probablement revus le 21/01 en BDA, 31 le 20/02 en BDA, 9 le 25/04 et 4 en migration le 08/04 à Fort-Mahon, 11 le 14/05 en RNBdS, 3 le 12/01 sur le littoral Sud, 5 le 14/11 à Cayeux-sur-Mer.

HARELDE BORÉALE ***Clangula hyemalis***
Somme : 1 mâle immature noté du 30/10 au 08/11

MACREUSE NOIRE ***Melanitta nigra***
(20 données)
Somme : Toutes les données sur le littoral. De beaux effectifs sur littoral nord entre Quend et Fort-Mahon-Plage jusqu'à la baie d'Authie: 2500 le 01/01, 1500 du 02/01 au 19/01, 2100 le 08/05 et les 10 dernières le 14/05. Retour sur ce même secteur le 05/07 pour 140 individus.
Peu notée sur le littoral sud, maximum de 170 le 22/01 à Cayeux-sur-Mer.

MACREUSE BRUNE ***Melanitta fusca***
(7 données)
Pas de données à l'intérieur cette année
Somme : surtout notée sur le littoral nord : 680 le 01/01 à Fort-Mahon-Plage, 400 le 02/01, 440 le 19/01, 210 le 25/04 et 115 le 08/05 sur le littoral entre Quend et Fort-Mahon-Plage. Egalement 30 le 22/01 à Cayeux-sur-Mer et 2 le 21/02 au POM.

GARROT À ŒIL D'OR ***Bucephala clangula***
(94 données)
Aisne : noté du 08/01 au 03/04, puis à partir du 19/12. Effectifs maxi par sites : 2 le 14/01 à Origny-Sainte-Benoite, 10 le 27/02 à La Fère, 2 le 04/03 à Bazoches-sur-Vesles, 4 le 09/03 à Tergnier, 7 le 15/03 à Brissay-Choigny
Oise : présent du 03/01 au 14/06 puis retour le 18/12.

Effectifs maxi par sites : 1 le 03/01 à Beauvais, 1 le 05/01 à Saint-Vaast-les-Mello, 7 le 13/02 à Moru-Pontpoint, 1 du 25/02 au 12/03 à Varesnes, 1 le 03/06 et le 14/06 à Houdancourt.
Notons qu'un couple est vu régulièrement à Rivecourt du 30/03 au 20/05 puis la femelle seule jusqu'au 09/06 (revue ensuite à Houdancourt le 14/06), ce site présente de bonnes capacités d'accueil pour la **reproduction** de l'espèce. A suivre les années suivantes.
Somme : présent du 02/01 au 28/05 puis retour le 10/11. Effectifs maxi par sites : 4 le 02/01 à Fort-Mahon-Plage, 1 en mer le 02/01 entre Quend et Fort-Mahon-Plage, 1 le 03/01 et le 22/01 à Cayeux-sur-Mer, 1 le 15/01 à Bouvaincourt-sur-Bresle, 15 le 07/02 au POM, 1 le 23/11 à Abbeville.

HARLE PIETTE *Mergus albellus*
(47 données)
Aisne : présent du 07/01 au 09/05 puis retour le 09/12, maximum par sites de 1 individu à Soupir, 3 à Pommiers, 4 à Limé, 3 à Tergnier, 1 à La Fère, 1 à Brissay-Choigny, 1 à Bucy-le-Long, 1 à Viry-Noureuil
Oise : noté du 08/01 au 20/02 puis retour le 17/12. Noté sur deux sites seulement, maximum de 1 individu à Mortefontaine et 2 à Moru-Pontpoint
Somme : noté du 03/01 au 10/04 puis retour le 03/11. Maximum par sites de 3 à Cayeux-sur-Mer, 1 à Rue, 2 à Bouvaincourt-sur-Bresle, 1 à Woignarue, 12 au POM.

HARLE HUPPÉ *Mergus serrator*
(12 données)
Somme : uniquement sur le littoral, avec entre autres, 34 le 19/01 en mer devant les falaises, 12 le 22/01 devant Cayeux-sur-Mer, 30 le 13/02 devant Ault, 31 en mer sur le littoral sud le 20/03.
Notons aussi 1 F le 29/04 et le 05/06 au POM.
Une donnée en automne : 1 le 14/11 à Cayeux-sur-Mer

HARLE BIÈVRE *Mergus merganser*
(20 données)
Aisne : 4 le 08/01 à Châtillon-sur-Oise, 1 le 20/01 à Chouy, 1 le 18/02 à Fère-en-Tardenois, 4 le 05/03 à Neuville-sur-Ailette, 1 le 30/11 et le 25/12 à Château-Thierry.
Oise : 1 le 05/01 à Saint-Vaast-les-Mello, 1 le 16/01 à Chantilly, 1 le 19/01 à Coye-la-Forêt (Etangs de Comelle), 1 le 08/02 à Saint-Maximin, 2 le 13/02 et 3 le 06/03 à Moru-Pontpoint
Somme : 4 le 10/01 à Suzanne, 1 le 15/01 à Régnière-Ecluse, 6 le 15/01 à Albert, 2 le 15/01 à Sénarpont

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis*
(2 données)
Somme : l'espèce a niché à Fort-Mahon, 2 juvéniles sont notés le 06/08 tandis qu'un couple et 4 jeunes sont vus le 07/08. Egalement 1 F/immature le 01/10 au POM.

CAILLE DES BLÉS *Coturnix coturnix*
(89 données)
Premier, 1 le 18/04 à Sequehart (02), 4 autres données en avril.
Repérée dans 21 localités de l'Aisne, 17 de l'Oise et 17 de la Somme.
Dernière, 1 le 22/10 dans les mollières de la baie de l'Authie, 2 autres données pour ce mois dont 1 ad. et 7 juv. à Bourdon (80), reproduction très tardive.

FAISAN VÉNÉRÉ *Syrmaticus reevesii*
(12 données)
Repéré dans les 3 départements.

FAISAN DE COLCHIDE *Phasianus colchicus*
(486 données)
11 données de plus de 10 ind. (max. 30), correspondant probablement à des relâchés d'oiseaux de tir.
Repéré dans les 3 départements.

PERDRIX ROUGE *Alectoris rufa*
(36 données)
Repérée dans les 3 départements ; dans 8 localités de l'Aisne, 11 de l'Oise et 5 de la Somme.

PERDRIX GRISE *Perdix perdix*
(460 données)
Des rassemblements hivernaux : max. de 109 le 27/10 à Mont-d'Origny, 70 le 30/01 à Brasles (02), 40 le 5/01 à Warloy-Baillon (80)…. Nombreuses données de reproduction.

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*
(21 données) toutes sur le littoral.
Le 19/01, 875 sont comptés en mer sur la façade littorale, la quasi-totalité déterminés comme étant de cette espèce, de même que les 600 vus en vol le 23 au sud de Cayeux-sur-Mer ; encore plus de 300 le 13/02. 1 le 6/03 marque la fin de la présence hivernale.
Retour le 26/09 avec 3 au large de la BdA, 4 le 30 face à Cayeux-sur-Mer ; quelques uns en oct. ; 40 le 12/11 en BS sud ; quelques une en déc.

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*
(18 données) toutes sur le littoral.
1 stationne au H.A. du 8/01 au 1/03. En mer, 1 à 2 du 15 au 22/01 face à Cayeux-sur-Mer où 4 seront vus le 14/11 après 2 le 12/11 et avant 2 le 27/12 et 1 vu affaibli le 17/12.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer*
(11 données)
1 juv. du 9/01 au 5/03 au H.A.

GREBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis*
(538 données)
Nidification :
Aisne : repérée dans 16 communes pour 24 c. certains (et 1 autre probable) ; 16 familles vues.
Oise : repérée dans 5 communes pour 5 c. certains (et 2 autres probables) ; 4 familles vues.
Somme : repérée dans 8 communes pour 13 c. certains (et 6 autres probables) ; 9 familles vues.
Pour les 29 familles repérées, on note 7 X 1 + 16 X 2 + 8 X 3 + 1 X 4 + 2 X 5 pulli ou juv. soit une moyenne de 77 p./ 34 = 2.3 p./c.

Au P.O.M. : 17 couples nicheurs, seuls 4 avec des poussins (1,1, 3,2) montrant une nouvelle fois la très faible productivité sur ce site.
A noter : nid couvé le 17/04 ; premiers pulli le 24/05 ; 5 p. le 7/07 à Chantilly (60) et le 9/08 à Cayeux-sur-Mer (80) et encore des juv. dépendants le 19/10…
Migration et hivernage :
Aisne : 59 le 1/09 à Origny-Sainte-Benoite, 48 à Pommiers le 24/10 ; 1 seul rassemblement de plus de 10 ind. en hiver : 14 le 10/12 à Origny-Sainte-Benoite.
Oise : 21 le 20/12 à Beauvais, 16 le 19/12 à Pont-Sainte-Maxence…
Somme : 110 le 15/01 sur différents plans d'eau autour de Gamaches (dont 30 à la base nautique), 48 le 26/11 au P.O.M.…

GRÈBE HUPPÉ *Podiceps cristatus*
(967 données)
Nidification :
Aisne : repérée dans 26 communes pour 60 c. certains (et 3 autres probables) ; 21 familles vues. (Neuville-sur-Ailette : 6 c. ; Soupir : 6 c. ; Vendeuil : 6 c. ; Brissay-Choigny : 5 c. …)
Oise : repérée dans 14 communes pour 32 c. certains (et 6 autres probables) ; 9 familles vues. (Fontaine-Chaalis : 10 c. ; Mortefontaine : 4 c ; Rivecourt : 4 c. …)
Somme : repérée dans 31 communes pour 51 c. certains (et 23 autres probables) ; 38 familles vues.
(La-Neuville-les-Bray : 11 c. ; Frise : 6 c. ; Longpré-les-Corps-Saints : 6c. ...)
Pour les 68 familles repérées, on note 12 X 1 + 31 X 2 + 20 X 3 + 5 X 4 pulli ou juv. soit une moyenne de 152 p./ 67 = 2.26 p./c. (valeur dans les moyennes habituelles).
Migration et hivernage :
Aisne : Un seul gros rassemblement hivernal : 85 le 9/12 à Chamouille ; lors des migrations : 58 le 7/08 à Tergnier,
Oise : en hiver : 41 le 16/01 à Pont-Sainte-Maxence, 33 le 13/02 à Verberie, 30 le 3/01 à Beauvais… **;** lors des migrations : 32 le 29/08 à Rivecourt….
Somme : max ; en hiver : 26 à Bouvaincourt-sur-Bresles le 15/01 ; en mer : 660 le 19/01 et 2750 le 13/02 de Ault à Cayeux-sur-Mer…

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*
(2 données)
1 le 22/01 à Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault) et 1 le 30/11 en mer face à Cayeux-sur-Mer.

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus*
(12 données)
Aisne : 1 les 8 et 15/03 à La Fère ; 1 le 10/12 à Soupir.
Somme : 1 à 2 vus régulièrement à Woignarue (Hâble d'Ault) du 9/01 au 12/02 et les 1 et 5/03 (les même ?). 1 le 2/01 en mer, face à Fort-Mahon ; 1 le 27/11 en mer face à Brighton (commune de Cayeux-sur-Mer).

GREBE À COU NOIR *Podiceps nigricollis*
(79 données)
Nidification : Aisne : Beaurieux (6 nids le 28/05 ; 3X2 + 1X3 p. le 19/06….) ; Bucy-le-Long (7 nids le 5/05 ; premières éclosions début juin, mini. 2 et 1 p.).
Somme : Bertangles (1 c. probable) ; Cayeux-sur-Mer (1 c. possible) ; Daours (7 c. ; mini. 2 nids ; pas de succès semble-t-il) ; Ham (12 c.) ; 1c. à Rue le 7/05 ; P.O.M. : 6 couples, cinq nids dont un seul donnera tardivement 4 poussins avec un seul à l'envol.
Migration et hivernage :
Aisne : en dehors des sites de nidification, vu dans 6 autres communes en mars (1 cas), avril (5 cas), mai (3 cas) juin (1 cas) et août (2 cas) en dehors des BDD d'Origny-Sainte-Benoite dont nous détaillons les stationnements (max. par mois : 20 le 15/03 – 1 le 8 – ; 46 le 3/04 ; 36 le 9/05 ; 32 le 12/06 ; 60 le 9/07 ; 80 le 7/08 ; 30 le 1/09 et 26 le 1.
Oise : 3 observations de 1 à 2 oiseaux en mars ; 1 du 22 au 30/12 à Pont-Sainte-Maxence.
Somme : Fort-Mahon : max. 9 le 27/02 (présent en janv. 1 ind., fév, avril et août) ; P.O.M. (retour : 1 le 8/03 … 2 en nov. ; 2 le 7/12 et 1 le12) ; Woignarue, 1 le 12/02.
En mer, max. 12 le 20/03 en P.N. face à Cayeux-sur-Mer ; 5 le 2/01, 1 le 16/10 et 3 le 22.

FULMAR BOREAL *Fulmarus glacialis*
(11 données)
La colonie occupant les falaises du sud de la façade maritime picarde n'a pas été recensée de manière exhaustive cette année – mais plusieurs dizaines de C. sont présents. Quelques migrateurs sont vus au nord de la BS (1 les 20 et 27/02) ou au sud (1 le 27/12.

PUFFIN DES BALEARES *Puffinus mauretanicus*
2 le 10/07 au nord BS.

FOU DE BASSAN *Morus bassanus*
(19 données) max. mensuels en mer.

janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
90	95	5	10	95	1
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
10	-	7	10	-	1

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*
(852 données)
Nidification. **Aisne** : Amigny-Rouy (mini. 10 nids) ; Fontenoy (3 nids) ;
La Fère (colonie non comptée) ; Villers-en-Prayères (2 nids)
Somme : Arry (402 nids) ; Offoy (7 nids) ; Méricourt-sur-Somme (6 nids) ; Mers-les-bains (64 nids) ; Péronne (148 nids).
Dortoirs hivernaux :
Aisne : Amigny-Rouy (175 le 27/01, 395 le 22/11, 215 le 19/12) ; Chamouille (46 le 12/01, 102 le 21/10 , 80 le 09/12) ; Chigny (39 le 15/01, 8 le 26/03 et 31 le 9/12) ; Courcelles-sur-Vesles (22 le 14/11) ; Fossoy (97 le 8/01) ; Lime (17 le 8/02) ; Pommiers (219 le 22/01, 216 le 16/02, 87 le 3/03, 233 le 10/10, 350 le 2/12) ; Saint-Quentin (32 le 16/02, 35 le 28/11) ; Tupigny (90 le 20/02, 10 le 13/03, 20 le 04/12).
Oise : Bailleul-sur-Thérain (39 le 17/03) ; Couloisy (64 le 21/12).
Somme : Abbeville (21 le 16/01) ; Amiens (98 le 24/12) ; Bray-sur-Somme (17 le 26/12) ; Chipilly (81 le 15/01) ;

Hombleux (144 le 9/01), Offoy (87 le 28/12) ; P.O.M. (416 le 30/01, 522 le 4/02, 487 le 27/07, 710 le 22/08 – ce qui est chiffre faible pour ce mois en cet endroit ! – 887 le 1/09, 500 le 31/10, 236 le 26/11, 63 le 24/12). 800 le 13/02 et 410 le 19/01 pêchent en mer.
Migration active signalée :

Mois	Nb. de vols	Effectif max.
Février	5	55
Mars	24	163
Avril	5	17
Mai	1 (le 1er)	1
Juillet	3	13
Août	5	28
Sept.	11	76
Oct.	17	130
Nov.	7	70
Déc.	1	4

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris*
(15 données)
Aisne : 1 le 15/01 à Pommiers ; 1 le 1/03 à Fontenoy (serait un hivernant cantonné à ce site, information de seconde main).
Oise : 1 le 22/02 à Ressons-sur-Matz ; un vu plusieurs fois début août à Rosoy.
Somme : 1 le 15/01 à Saint-Christ-Briost ; 1 trouvé mort le 20/03 à Blangy-Tronville ; 1 le 12/12 à Longpré-les-Corps-Saints.
Les autres données proviennent des communes littorales : 1 les 5 et 10/01 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 24/12 à Villers-sur-Authie.
Pas de chanteur contacté cette année.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus*
(29 données) vu du 5/05 au 13/09.
Aisne : Villers-en-Prayères : 2 M. chanteurs le 28/05, 1 F. et 1 J. le 21/07 ; 1 le 14/05 à Fontenoy et 1 le 21 à Pierrepont. 1 le 13/09 à Pommiers.
Somme : Trouvé nicheur certain ou probable à Boves (mini. 1 juv.), Camon, Chipilly, Frise, Hailles (2 chanteurs le 5/05), Hamelt, La Chaussée-Tirancourt, Moreuil, Saint-Christ-Briost (famille le 1 /07) et nicheur possible à Ailly/Somme, Biaches, Eclusier-Vaux, La-Neuvillle-les-Bray, Le Hamel, Méricourt/Somme, Thézy-Glimont.

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax*
(12 données)
Aisne : 1 le 31/08 à Clastres.
Oise : 1 im. le 11/07 à Mareuil-sur-Ourcq.
Somme : **Hivernage** d'au moins 2 ind. sur le littoral en janv. et fév. ; 1 en nov. et déc. ; **reproducteur** à Péronne (mini. 1 juv.) et 2 c. avec un et deux jeunes à l'envol. au P.O.M. ; quelques **migrateurs** : 1 le 24/08 en vallée de la Luce et 2 le 29 à Fouencamps.

HERON GARDE BŒUF *Bubulcus ibis*
(8 données)
Uniquement sur le littoral, présent toute l'année, 3 c. (dont un fait une deuxième couvée) produisent 10 juvéniles au P.O.M. où il n'y a pas d'hivernage cette année ; présent au POM du 25/03 au 26/09.

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*
(171 données)
Aisne : 24 données, de mai à novembre ; signalée de 14 communes, max ; 3 le 17/08 à vermand.
Oise : 65 données, signalée toute l'année (6 données de 4 communes en janvier et 9 données de 5 communes en décembre) ; max. 16 le 22/08 et 13 le 10/09 à Rivecourt…
Somme : en dehors de la plaine maritime picarde, 9 communes, surtout en hiver et en août (max ; 7 le 17/08 à Péronne).
Sur le littoral, présente toute l'année. Quelques **dortoirs** (2 ou 3 selon les mois) suivis en janvier (25 ind.), fév. (39 ind.) et décembre (135 ind.) ; au P.O.M., dortoir quasi déserté en janv. et fév. (3 ind.)… 87 le 10/12. Maximum hors dortoir : 126 le 2/08 au Hourdel…
Nidification : 16 nids le 2/04 à Boismont et 78 à 88 couples nicheurs au P.O.M. où 1 juv. essaye d'avaler une jeune Mésange charbonnière vivante dans une prairie mais se la fait subtiliser par une Cigogne blanche le 2/07.

GRANDE AIGRETTE *Casmerodius albus*
(718 données)
Aisne : Vu toute l'année sauf en juin et très peu abondante d'avril à sept.). Abondante en hiver : 15 le 14/01 à Fesmy-le-Sart ou le 30 à La Fère…, aux passages, 20 le 12/03 à La Fère ; retour en oct. 27 données, max. 20 le 17 à Pommiers où le max. pour le département : 42 le 2/11 sera vu ; 44 données en nov. (5 obs. d'au moins 10 oiseaux), 96 données en déc. (8 obs. d'au moins 10 oiseaux)!
Oise : 48 données de jan. , plus que 8 en fév. , 10 en mars, 2 en avril ; retour en août, 22 données en nov. Et 33 en déc. (Max. 13 le 20 à L.S.M. ; la seule autre obs. d'au moins 10 oiseaux a été faite ce même mois)
Somme : en dehors de la PMP, la Grande aigrette a été signalée de 51 communes, surtout en hiver (janv. 25 données et 19 en déc.) ; en mars (9 données) et novembre (6 données) ; signalée moins de 5 fois tous les autres mois sauf en mai).
Le statut de l'espèce en Picardie « continentale » se dégage ainsi nettement.
Sur le littoral, quelques **dortoirs** sont trouvés en hiver : Arry : 10 le 15/01, 14 le 10/12 ; Cahon : 16 le 15/01 ; Cayeux-sur-Mer : 11 le 16/01 ; P.O.M. : 1 en janv. et 2 ou 3 en déc. ; Nampont : 5 le 12/11 ; Sénarpont : 3 le 15/01. Max. 26 le 14/10 au P.O.M.
Nidification : 2 nids le 2/04 à Boismont.

HERON CENDRE *Ardea cinerea*
(1224 données)
Nidification :
Aisne : Dury : 4 nids ; Fontenoy : mini 14 nids, Flavy-le-Martel : 5 nids ; Fossoy : 10 nids ; Vadencourt : mini 18 nids ; Villers-en-Prayères : 4 nids et noté nicheur certain à Neuvillette, Fonsommes et Saint-Quentin, (Total, 9 colonies, min. 55 nids)
Oise : Coye-la-Forêt : 1 nid ? ; Rainvillers : 5 nids ; Saint-Maximin : 1 nid. (Total, 2 ou 3 colonies, min. 7 ou 7 nids)
Somme : Aubigny : 3 nids ; Boismont : 67 nids ; Boves : 19 nids ; Chipilly : 5 nids ; Contoire ; 7 nids ; Curlu : 5 nids ; Eclusier-Vaux : 11 nids ; Frise : 1 nid (2 juv.) ;

Hangest-sur-Somme : 6 nids ; La-Neuville-les-Bray : 5 nids ; Long : 6 nids ; Longpré-les-Corps-Saints : 32 nids ; Méricourt-sur-Somme : 3 nids ; Offoy : 3 nids ; Péronne : 5 nids ; P.O.M. : 42 à 44 couples. (Total, 16 colonies, min. 220 nids) (Région : 27 – 28 colonies ; min. 273 nids). On peut remarquer la multiplication de petites colonies et la baisse du nombre de nids des plus grosses et souvent les plus anciennes.
Quelques vols migratoires vus en mars, mai (max. 43 le 1 à Cayeux-sur-Mer), juin, juillet, août, septembre (max. 16 le 15 à Ramicourt - 02 -).
Plus gros groupes (hors site de repro.) : 46 le 23/01 à Neuville-Coppegueule (80), 35 le 10/10 à Pommiers (02)…

HERON POURPRE *Ardea purpurea*

(11 données)
Migration prénuptiale : 1 le 20/04 à Daours (80), le 24 à Blangy-Tronville (80) (le même ?) et 1 le 1/05 à Cayeux-sur-Mer.
Migration postnuptiale : 2 à 3 (dont au moins 1 juv.) stationnent du 14 au 29/08 à Rivecourt (60), 1 juv. à Limé (02) du 3 au 5/09.

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

(27 données)
15 données dans **l'Aisne** où quelques couples nichent ; première le 26/03 ; dernière le 11/08.
1 le 23/04 au P.O.M.
Quelques données lors de la **migration postnuptiale** dans l'Oise et la Somme : 1 le 3/07 au POM (80)…3 le 31/07 à Ansacq (60), 4 le 8/08 à Clairoix (80) ; **dernières**, 3 le 29/08 au POM.

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

(185 données)
Nidification :
Aisne : 1 c. nicheur possible dans le secteur de Proisy.
Oise : 1c. 3 juv. à Saint-Germer-de-Fly.
Somme : En sus des couples nicheurs dans le Marquenterre, quelques uns en P.M.P. : Boismont, Grand-Laviers, Saigneville…
En hivernage : Janvier : 1 dans l'Aisne en janvier à Allemant (CET) ; jusqu'à 25 à Saint-Maximin (60) ; max. 30 en PMP et 1 dans le secteurs d'Amiens sud-est/ Boves (CET) (1 trouvée morte à Daours (80) le 20/01.
Décembre : 2 à 4 tout le mois dans le secteur Amigny-Rouy/Viry-Noureuil (MVO) (02) ; max. 15 à Saint-Maximin (60) ; 4 tout le mois en vallée des Evoissons (Fleury – 80) ; 4 à Crouy-Saint-Pierre (80) le 6 et max. 34 en PMP.
La **migration prénuptiale** commence mi-février avec 12 le 16/02 à Baboeuf (60) s'intensifie en fin de mois avec 58 le 22 à Mareuil-la-Motte (60) et en mars : 22 le 5 à Crouy (02)…. encore des mouvements de petite ampleur en avril : 3 à Péronne (80) le 17, 2 à Chauny (02) le 29… et la migration se termine début mai : 1 à Breuil-le-vert le 11…
La **migration postnuptiale** se remarque dès le début du mois d'août : 76 à Mons-Boubert (80) (CET), 40 le 17 à Boves (80), 73 le 27 à Fontaine-Uterte (02) ; 7 données de plus de 10 oiseaux en sept. en dehors de la PMP (max. 24 le 19 à la Fère) ; 2 seulement en oct. dont 13 le 31 à Versigny (02) et 53 le 24 au P.O.M. ; 16 données hors PMP en nov. avec 1 à 6 oiseaux.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*

(61 données)
4 données dans l'Aisne : 1 le 4/09 à Achery et 1 du 12 au 17/09 dans le secteur de Pommiers.
7 données dans l'Oise : 1 le 8/10 à Pont-Sainte-Maxence où 19 en migration seront vues le 6/11 et 4 le même jour à Saint-Martin-Longueau, 1 le 27 toujours à Pont-Sainte-Maxence puis 1 du 14 au 20/12 à L.S.M.
Aucune donnée en dehors de la PMP. où 60 couples minimum s'installent au P.O.M. et un strict minimum de 176 jeunes produits soit une productivité moyenne très forte de 2,94 jeunes à l'envol.

Max mensuels

	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin
P.O.M.	18	18	44	N	N	N
Hors P.O.M.	1	-	18*	10	6	6**
	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
P.O.M.	264	342	248	52	42	28
Hors P.O.M.	3	100	65	25	17	-

* le 5 à Boismont
** le 26 à Cayeux-sur-Mer, 1 c. 4 juv.
Sur l'année 74 oiseaux bagués couleur furent notés au P.O.M. ; 9 avaient été bagués comme poussin en France (Grand Lieu et Brière), 2 en Belgique, 5 en Allemagne, 1 en baie de Cadiz en Espagne, le reste venant des Pays Bas. 26 oiseaux sont nés en 2011, 3 en 2010, 9 en 2009, 5 en 2008, 6 en 2007, 2 en 2006, 3 en 2004 et 1 pour les années 2003, 2002 et 2001. On remarque l'importance des juvéniles (première halte pour nombre d'entre eux quand ils quittent l'Europe du Nord) et des subadultes ou jeunes adultes attirés par l'attractivité de la colonie en avril mai. On a retrouvé avec plaisir LN (bague orange sur LN écrit en noir) qui niche sur le parc depuis 2005 et qui fut bagué sur l'île de Schiermonnikoog dans le Waddenzee hollandais le 22 mai 1999.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*

1 ad. en plumage nuptial le 16 juillet au P.O.M.

BONDRÉE APIVORE *Pernis apivorus*

(146 données)
Première : 1 le 28/04 à Versigny (60), 13 le 1er mai à Guise (02) puis 1 le 8/05 à Mareuil-la-Motte (60) et 12 données dans la deuxième décade de mai et 21 dans la troisième pour les 3 départements.

Nidification : (au moins un contact entre le 15/06 et le 15/08 + autres données indiquant un cantonnement ; parfois plusieurs c. signalés)
Aisne : 27 communes ;
Oise : 22 communes ;
Somme : 10 communes ;
Parades, souvent signalées dans les données de fin mai mais aussi en juillet et jusqu'au 6/08 (habituel chez cette espèce) ; 1 c ;/2 j. le 30/07 à Neufmoulin (80)…

Migrateurs actifs signalés les 11 et 19/05 ; 1 dès le 29/07 (P.O.M.) mais surtout fin août (2 cas) et en septembre (9 cas), le plus souvent 1 oiseau sauf 6 les 2 et 10/09 au P.O.M.
Dernières : 2 le 20/10 à Mont-d'Origny (02)

MILAN NOIR *Milvus migrans*
(66 données)
Premier : 1 le 15/03 à Houdencourt (60), 3 le 17/03 à Bailleul/Thérain (60), 1 autre donnée de mars, 9 dans les 15 premiers jours d'avril ; la migration semble se terminer dans les premiers jours de mai.

Nidification : pas de certitude de nidification ; sont indiquées ici les communes où au moins deux oiseaux ont été vus ensemble (hors migrateurs actifs)
Aisne : Allemant, Clairfontaine, Grisolles, La Chapelle-Monthodon, Landouzy-la-Vilel ;
Oise : Bresles ;
Somme : Boves, Nurlu.
Migration postnuptiale : 1 le 11/07 au P.O.M., 1 le 27/07 à Ramicourt (02), 1 le 10/08 à Orrouy (60) et dernier le 27/08 à Eparcy (02).

MILAN ROYAL *Milvus milvus*
(32 données)
Hivernage : 1 le 6/01 à Pinon (02) et le 8 à Thenelles (02).
5 données de décembre : Oeuilly, Plomion, Vervins (02) et Sommereux (60).
Retour de printemps : 1 le 19/03 à Guignicourt (02) ; 2 données en avril ; 3 en mai ; 2 obs. en juin à La Hérie et à Origny-en-Thiérache (02) peuvent se rapporter à des nicheurs comme celles de juillet à Landouzy-la-Ville (02).
1 le 7/08 à Deuillet (02), 12 données d'oct. pour la **migration postnuptiale**.

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*
(168 données)
Toujours un **hivernage** net sur le littoral (11 données en janvier avec de l'ordre d'une dizaine d'individus et 3 en décembre pour 3 – 4 oiseaux).
Retours, en mars le 18 à Manicamp (02), le 22 à Arvillers (80) et le 23 à Ressons-sur-Matz (60).
Plus de 30 données en avril dont quelques migrateurs actifs les 2, 18, 19 et 23.

Nidification : peu rapportée cette année (nicheurs certains ou probables)
Aisne : Fonsomme, Lehaucourt, Missy-les-Pierrepont, Vermand ;
Oise : Cinqueux ;
Somme : Belloy-sur-Somme (2 ou 3 j. à l'envol), Blangy-Tronville, Cayeux-sur-Mer (mini. 1 j. à l'envol), Villers-sur-Authie.
Dortoir estival, max. compté : 13 le 10/08 à Cayeux-sur-Mer ; plusieurs obs. de migrateurs actifs en sept. ; seulement 7 données d'octobre et 3 de novembre.
Suivi de la migration au B.I. (80) : 40 vus de fin août à la fin nov. ; max. 5 le 14/10. , 21 le 6/10.

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus*
(468 données)
Quelques dortoirs hivernaux : 8 le 7/01 à Fontaine-Chaalis (60), 6 le 16/01 à Noyelles-sur-Mer… Décembre (63) et janvier (61) sont les mois où il y a le plus d'observations de Busards Saint-Martin rapportés, puis c'est le mois d'avril : présence de migrateurs et installation des nicheurs.
Nidification : peu de certitudes, mais beaucoup de cantonnements repérés
Aisne : Damard, Dury, Etreux, Iron, Joncourt, Lemé.
Oise : Auger-St-Vincent, Beaudeduit, Belloy, Béthisy-St-Martin, Chevreville, Courcelles (2 juv.), Cuvilly, Epineuse, Feigneux, Montlognon, Lataule, Lavacquerie, Le Quesnel-Aubry, Montepilloy, Morienval, Raray, Séry-Magnaval, Tricot, Trumilly, Versigny, Vez,
Somme : Hailles, Herleville, Nurlu, Le Plessiers-Rozainvillers, Quesnoy/Airaines, Senlis-le-sec.
Suivi de la migration au B.I. (80) : 96 vus, 21 le 6/10.

BUSARD PALE *Circus macrourus*
1 juv. migrateur le 26/08 à Ramicourt (02) et 1 les 6 et 07/10 à Mont-d'Origny (02).

BUSARD CENDRE *Circus pygargus*
(85 données)
Premier le 12/04 à Sailly-le-sec (80), 10 autres données pour ce mois.
Nidification : Quelques nicheurs certains ou probables, d'autres indices de nicheurs possibles ont été récoltés.
Aisne : Dagny, Lambercy, Renneval ;
Oise : Courcelles-Epayelles (2 j. à l'envol + 1 trouvé mort écrasé) ; Feigneux, Thieux, Tricot (3 J.),
Somme : Le Plessiers-Rozainvillers, Pont-Noyelles (1 p. 2 œufs le 27/06), Riencourt.
Premiers migrateurs remarqués dès le 17/07 à Ramicourt (02) ;

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis*
(27 données)
Parades observées le 6/03 à Le Charme (02) ; observé en milieu favorable en période de reproduction : St Nicolas-aux-Bois, Villers-Cotterets, Frières-Faillouel, Watigny (02) ; Béthisy-St-Martin, Beaulieu-les-Fontaines, Fontaine-Chaalis (60)
1 migrateur le 30/08 à Ramicourt (02) ; 1 F. le 18/08 et 1 M. le 1/10 au P.O.M.

EPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus*
(477 données)

Mois	Aisne	Oise	Somme
J.	33	24	18
F.	10	12	4
M.	10	25	9
A.	23	5	14
M.	5	14	7
J.	7	4	6
J.	9	4	5
A.	12	9	7
S.	16	11	15
O.	8	14	30
N.	9	13	7
D.	19	23	31

Nidification : possible ou probable (oiseau vu entre le 15/04 et le 15/07 dans un milieu favorable).
Aisne : 24 communes ;
Oise : 16 communes ;
Somme : 23 communes.
Au P.O.M, bilan annuel par P. Carruette : un total de 115 plumées fut identifié de mars à décembre le long des chemins avec une diversité de proies remarquables. L'espèce la plus prédatée est la Grive musicienne avec 23 plumées dont 15 en octobre et novembre, 1 en avril et 4 en hivernage montrant bien la phénologie de l'espèce. A noter 6 Chevaliers guignette, 4 Grives litornes, 11 Merles noirs (5 en période de reproduction, aucun en hivernage), 5 Phragmites des joncs, 1 Locustelle luscinoïde en avril, 10 Fauvettes à tête noire (en avril et septembre principalement), 5 Mésanges bleues et 5 Mésanges charbonnières, 3 Râles d'eau… La prédation se fait sur les espèces les plus abondantes à des périodes optimales de leur présence et de leur vulnérabilité comme les limicoles en reposoir l'été. Les plus petits passereaux sont peu touchés (1 seul Pouillot fitis et véloce en migration).Ailleurs, une tentative de capture de Tarin des Aulnes à Varesnes (60)…
Des migrateurs actifs vus en février (X2), mars (X2), avril (X1) Août (X4), sept. (X10), oct. (X5) ; pour le suivi de la migration au B.I. (80) : 1228 repérés, 72 le 14/10 puis 5 jours avec plus de 50 migrateurs entre le 24/10 et le 12/11 ;

BUSE VARIABLE *Buteo buteo*
(1377 données)
Aisne : 553 données de 245 communes ; des indices de nidification certaine ou probable sont rapportés de 33 avec souvent plusieurs c.
Oise : 479 données de 180 communes ; des indices de nidification certaine ou probable sont rapportés de 33 avec souvent plusieurs c.
Somme : 344 données de 161 communes ; des indices de nidification certaine ou probable sont rapportés de 28 avec souvent plusieurs c.
1 nid en construction le 2/04 à Wattigny (02) ; 1 nid occupé le 09/04 à Chigny (02), le 18/04 à Thieux (60), le 10/05 à Saconin-et-Breuil (02) ; des poussins le 22/05 à Chigny et le 19/06 à Montlognon (60) ; des juv. dépendants le 31/05 à Thiescourt (60) et surtout en juin (Mont-l'Evèque (60), St-Germer-de-Fly (60)…).
Quelques migrateurs actifs : du 27/02 au 6/04 ; du 19/07 au 6/11, surtout en oct. (11 le 15 à Borest (60), 7 le 13 à Ramicourt (02)….) Suivi de la migration au B.I. (80) : 92 vus, 19 le 30/08, 21 le 15/10...

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*
(29 données)
Record régional d'observations pour cette espèce à l'occasion d'une « invasion » cette année.
Janvier : 1 les 4 à Neufvy-sur-Aronde (60) et 19 à Campremy (60).
Mars : 1 les 3 à Venizel (02), 8 à Eparcy (02) et 15 à Noyelles-sur-Mer.
Avril : 1 le 16 à Catillon-Fumechon (60).
Octobre : 1 femelle adulte du 23 au 12 novembre au POM (80) ; le 3 novembre elle a une aile pendante, cassée !
Novembre : 1 le 30/11 à La Bouteille (02) ; 1 du 27/11 au 1/12 à Montiers (60), 1 du 22/11 au 7/12 à Wacquemoulin (60).
1 à Cayeux-sur-Mer (80) du 12 au 20/11, 1 le 28 à Port-le-Grand.
Décembre : 1 à Sommereux (60) le 25/12 et 1 à Grandvillers (60) le 27/12 ; 1 le 8 à Rue (80) et 1 le 18/12 au P.O.M.

BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus*
(37 données)
Premier : 1 le 27/03 à Autreppes (02/) ; 6 données d'avril puis 4 dans les premiers jours de mai (Chevrières (60), Fontenoy (02), Hailles (80), La Fère (02), P.O.M (80), Saint-Agnan(02), Tergnier (02)).
1 le 4/06 à Boué (02).
Juillet : 1 adulte vers le Sud le 6 au P.O.M., date très précoce.
Début Août – mi-septembre : 19 données (Amigny-Rouy (02), Berneuil/Aisne (60), Boves (80), Bruys (02), Châtillon-sur-Oise (02), Cottenchy (80), Cuiry-les-Chaudardes (02), Erloy (02), La Chaussée-Tirancourt (80), Long (80), P.O.M., Rivecourt (60), Vaire-sous-Corbie (80), Vermand (02).
5 données d'octobre : Chamouille (02), Gentelles (80), Limé (02), Proisy (02), Rue (80) ; dernier le 16 à Proisy (02).

FAUCON CRECERELLE *Falco tinnunculus*
(1157 données)
Aisne : 389 données de 205 communes dont 46 en période de reproduction ;
Oise : 314 données de 139 communes dont 36 en période de reproduction ;
Somme : 427 données de 175 communes dont 69 en période de reproduction.
Des parades ou défenses de territoires sont vues du 1/03 au 30/04 ; des nids occupés trouvés du 25/03 au 29/05 ; des nourrissages du 6/05 au 14/08.

FAUCON EMERILLON *Falco columbarius*
(43 données)
Aisne : 14 données de 11 communes ; jusqu'au 03/04 et à partir du 12/10. Migrateurs actifs repérés les 12/03 et 13/10 à Ramicourt.
Oise : 8 données de 7 communes ; jusqu'au 09/ 03 et à partir du 24/10. Migrateur actif repéré le 09/03 à Ressons-sur-Matz.
Somme : 5 données de 4 communes hors littoral ; jusqu'au 06/03 ; 2 données de sept. (hors B.I.) et 1 le 2/10 sur le littoral.
Suivi de la migration au B.I. (80) : 24 vus du 7/09 au 22/11 ; max. 5 le 14/10.
Pour la région, le mois d'oct. est le mois avec le plus de signalements (nombre, site de suivis migratoires exclus) .

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*
(221 données)
Aisne : 67 données de 36 communes ; à partir du 08/04 et jusqu'au 28/10 (tardif, pas d'autre obs. entre cette date et le 5/10). 15 communes d'observations entre le 01/06 et le 15/08 ; nicheurs possibles ou probables.

Des juv. non émancipés vus le 15/08 à Barisis).
Oise : 99 données de 48 communes ; à partir du 17/04 et jusqu'au 24/10. 25 communes d'observations entre le 01/06 et le 15/08 ; nicheurs possibles ou probables ; transports de nourriture vus le 23/07 à Formerie.
Somme : 55 données de 30 communes ; à partir du 17/04 et jusqu'au 17/10 (+ suivi de la migration au B.I. (80) : 15 vus du 01/09 au 13/10). 17 communes d'observations entre le 01/06 et le 15/08 ; transports de nourriture vus le 16/07 à Rue.

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

(79 données)
Aisne : 9 données (3 en janvier, 2 en mars, 1 en oct., 1 en nov. et 2 en déc.)
Oise : 5 données (1 en mars, 1 en oct. et 3 en déc.)
Somme : 5 données en dehors de la PMP (1 en janvier, 1 en sept., 1 en nov. et 2 en déc.).
Observé tous les mois de l'année en PMP ; pas de certitude de reproduction sur les falaises cette année (présence localisée de février à mai sur les falaises),

RALE D'EAU *Rallus aquaticus*

(85 données)
Observé tous les mois de l'année sauf en août ; les minima sont en mai (5) ; juin (1, Marolles - 60) ; juillet (2, Orry-le-Ville -60)… Le maximum en octobre et décembre (16 données).
1 ad. 3 p ; le 14/05 à Fontenoy (02) ; 2 c. en avril et 1 juv. en juil. au POM ; reproduction locale ?

GALLINULE POULE-D'EAU *Gallinula chloropus*

(656 données)
Plus gros groupes pour cette espèce bien répartie dans la région en tous secteurs mais le plus souvent sans regroupements importants : 111 le 14/01 à Saint-Quentin (02), 58 le même jour à Dreuil-les-Amiens (80)… (21 groupes de plus 20 ind. rapportés).
Nidification :
Aisne : signalée en période de reproduction dans 32 communes, 10 sites avec certitudes de nidification, premier pulli le 01/06 à Chamouille, 8 familles repérées.
Oise : signalée en période de reproduction dans 23 communes, 6 sites avec certitudes de nidification, un nid couvé le 04/04 à Beauvais, 4 familles repérées.
Somme : signalée en période de reproduction dans 27 communes, 8 sites avec certitudes de nidification, 1 nid le 24/04 et 1 p. le 10/07au POM, 8 familles repérées.
Taille des familles : 1X1 + 6X2 + 3X3 + 1X4 + 3X5 soit 47p/20 c. = 2.35 p./c.

FOULQUE MACROULE *Fulica atra*

(1170 données)
En hiver, record de 3600 le 15/01 à Gamaches (80) et près de 6000 ce jour là en basse vallée de la Bresles autour de Gamaches où 2100 sont comptés le 30/12 ; puis on trouve, 1600 à Pont-Ste-Maxence (60), 1200 au Crotoy (80) à la mi-janvier, 100 à Beauvais (60) le 22/02….
Quelques sites de suivi :

Mois	Soupir (02)	Beauvais (60)	Pont-St-M (60)	P.O.M (80)	Cayeux/M (80)
J.	587	1605	523	384	380
F.			1000	284	
M.	139	45	157	146	
A.	36		3	106	6
M.	24		2	228	
J.	170			310	110
Juil.	59			366	75
A.	230			382	
S.				303	35
O.	256	600		224	70
N.	790	800	282	262	
D.	670	600	384	262	90

Nidification :
Aisne : signalée en période de reproduction dans 43 communes, 28 sites avec certitudes de nidification et souvent plus d'un c. repéré, premier nid occupé le 09/04, premier pulli le 07/05 à Limé, 27 familles repérées dont 1/7p. le 04/06 à Boué.
Oise : signalée en période de reproduction dans 31 communes, 10 sites avec certitudes de nidification, premier nid occupé le 09/04, premier pulli - éclosion en cours - le 25/04 à Chantilly où 7 nids sont vus, 7 familles repérées.
Somme : signalée en période de reproduction dans 53 communes, 27 sites avec certitudes de nidification et souvent plus d'un c. repéré (21 au POM, réussite pour 9), premier nid le 30/03 au POM, premier pulli le 17/04 à Fort-Mahon puis le 22/04 à Péronne et au POM, encore des poussins repérés le 6/07 ; 18 familles repérées.
Taille des familles : 3X1 + 16X2 + 17X3 + 6X4 + 7X5 + 3X6 + 1X7 soit 170 p./52 c. = 2.26 p./c. (au POM, dont les valeurs ne sont pas reprises dans le calcul précédent, la moyenne est de 3.77 c./p.)

GRUE CENDREE *Grus grus*

(67 données)
En hiver : 6 le 12/01 à Cuiry-les-Chaudardes (02) **:** 2 c. et 2 J. s'alimentent dans une friche de maïs ;
Premiers migrateurs : 2 le 6/02 à Saint-Quentin (02), 2 autres vols en fin de mois ; mars, 10 vols repérés, le plus gros 60 le 7 à Mesbrecourt-Richecourt(02) ; dernières, 2 le 19 à Maizy (02) et 2 le 23/04 au POM (80).
Retour : 1 le 14/10 à Fort-Mahon (80) et 14 le 30 à Ribemont (02) ; 45 données de nov. (23 dans l'Aisne, 14 dans l'Oise et 8 dans la Somme) le plus gros vol : 150 le 13 à Hirson (02), 10 données pour ce jour et 15 le lendemain. Fin de la migration en déc. : 220 à Soissons (02) et 27 à Séry-Magneval (60).

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*

(68 données)
Présent toute l'année en PMP, une seule observation dans les terres, 1 le 26/02 à Varesnes (60).
Maxi de 10100 le 30/09 au POM, autour de 10000 le 09/01 et 7350 le 15/08 sur le littoral.

Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin
10000	**4000**	**3000**	**1000**	**1600**	**12**
Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
4000	**7350**	**10100**	**6000**	**1286**	**4000**

Maxi mensuel : mois et effectif

Nidification : 12 c. en avril au POM : maximum de 6 nids le 26/06, 3 c. avec p. (3, 2 et 2), 2 ad. avec 2 p. le 8/07 à Rue (80).

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*

(44 données)

Aisne : Première le 01/05 à La Fère. Maxi 16 le 25/07 à Bucy-le-Long.

Nidification : 1 c. avec 2 p. le 06/06 à Bucy-le-Long, 1 c. avec 2 p. le 11/06 à Boué, 2 c. avec 3 p. chacun le 09/07 à Origny-Ste-Benoîte.

Oise : Premières le 24/04 à Chantilly avec 4 oiseaux.

Somme : Première le 05/04 à Lanchères.

Nidification : 1 c. avec 2 juv. le 05/08 à Cayeux/Mer. Au POM, record de nidification avec un maximum de 13 couples et 11 nids mais les couvées seront toutes détruites par la prédation d'un renard.

Dernières le 27/08 au POM.

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avocetta*

(146 données)

Aisne : premières, 3 le 08/03 à Origny-Ste-Benoîte. Observée de mars à juillet.

Nidification : 4 ad. et 4 p. le 14/05 à Boué, 8 p. le 15/05 à Fesmy-le-Sart, min 11 ad. et 13 p. le 16/05 à Châtillon-sur-Oise, 2 couvent le 22/05 à Neuvilette.

18 le 18/12 en migration à Ramicourt.

Oise : 22 le 08/04 à Pont-Ste-Maxence, 2 les 28/04 et 02/05 à Chevrières.

Somme : observée toute l'année au POM.

Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin
4	**81**	**198**	**218**	**232**	**200**
Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
210	**225**	**177**	**40**	**11**	**15**

Maxi mensuel : mois et effectif au¨POM

Nidification : AU POM, 128 nids minimum en première couvée, 50 nids en deuxième couvée. Seulement 6 jeunes à l'envol pour les deux couvées suite aux fortes prédations par Cigogne blanche, Héron cendré, Mouette rieuse mais également par les Renards, Sangliers et probablement Fouine ou Putois.

A Cayeux/Mer, 1 nid le 14/05, 2 juv. le 05/08.

En **migration**, 164 le 24/03 à la Pointe du Hourdel.

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*

(45 données)

Aisne : Premiers le 27/03 à Mont-d'Origny. Observé en période de reproduction à Ramicourt et La Malmaison. Rassemblement post-nuptial à Mont-d'Origny, 41 le 16/09, 102 le 06/10.

Oise : Premier le 02/04 à Ressons-sur-Matz. Une donnée en période de reproduction à Houdancourt.

Somme : Premier le 05/04 à Quiry-le-Sec. Observé en période de reproduction à Fouilloy, Aubigny, Mailly-Raineval, Villers-Bretonneux, Flers-sur-Noye, Pont-Noyelles et Riencourt.

Rassemblement post-nuptial dans le secteur d'Airaines, 66 le 04/09, 162 le 27/09, 53 le 31/10 tout cela sur 2 sites, encore 11 le 19/11.

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

(155 données)

Aisne : Premier le 15/03 à Brissay-Choigny (3 autres sites avec des obs. de mars).

Nidification, certaine à Brissay-Choigny (2 p. le 16/05), Bucy-le-Long (2 p. le 24/06), possible à Boué (parades et 1 couv. le 08/05).

Maxi : 8 le 09/05 à Brissay-Choigny.

Dernier le 05/10 à Boué.

Oise : Premier le 14/03 à Beauvais (3 autres sites avec des obs. de mars).

Nidification, possible à Beauvais, 1 nid le 03/05.

Maxi : 14 le 03/06 à Houdancourt.

Dernier le 13/029 à Chevrières.

Somme : Premier, le 24/03 au POM.

Nidification, certaine au POM (7 c., 1 seule réussite, pour 3 p. en juin), à Daours (2 juv. le 22/06), à Roye (2 juv le 05/07), à Cayeux/Mer (3 p. le 14/05).

Maxi : 14 le 12/06 au POM.

Dernier le 2/10 au POM.

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

(103 données)

Aisne : 5 données sur 5 sites différents les 02 et 19/05, 04/06, 01/09 et 01/10. Pas plus de 4 oiseaux le 19/05 à Chauny.

Oise : seulement 4 données les 21 et 28/04 et le 13/09 à Chevrières et à noter 14 oiseaux le 28/05 à Houdancourt.

Somme : observé toute l'année excepté en novembre avec des effectifs fluctuants.

Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin
80	**5**	**47**	**4**	**500**	**80**
Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
6	**430**	**34**	**19**	**0**	**61**

Maxi mensuel : mois et effectif

Le passage de printemps est marqué par l'observation de 500 oiseaux le 18/05 à Ponthoile et celui de descente par 430 le 31/08 à Cayeux/Mer.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *C. alexandrinus*

(13 données)

Uniquement vu sur le littoral.

Retour le 20/03 à Cayeux/Mer. Maxi 37 le 15/08 sur le même site.

Nidification, nid détruit au POM en juin, 4 p. le 11/06 à Cayeux/Mer.

PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria*

(188 données)

La moitié des observations sont faites en novembre et décembre mais le plus gros effectif est noté le 19/01 avec 7200 oiseaux à Pontoise-les-Noyon (60).

Aisne : noté sur 27 communes du 26/08 au 13/03. 2 groupes de 600 oiseaux le 08/12 à Parcy-et-Tigny et le 19/12 à Gibercourt et 400 les 30/01 et 05/03 à Courboin.

Oise : noté sur 43 communes du 13/09 au 09/03. Groupe important noté plus haut mais également 3400 le 24/12 à St-André-Farivillers, 2000 le 11/11 à Cambronne-les-Clermont, le 10/12 à Gouvieux, 1400 le

19/11 à Mont-l'évêque, 1200 le 01/03 à Thieux, 800 le 04/12 à Troissereux.
Somme : noté sur 34 communes du 20/07 (4 au POM) au 20/03.
Quelques groupes importants : 2560 le 08/03 à Erches, 1750 le 29/11 à Bovelles, 1530 le 08/11 à Lamotte-Warfusée, 1520 le 27/11 à Gentelles, 1230 le 26/11 au POM, 960 le 08/11 à Villers-les-Roye.

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*
(40 données)
Une seule observation dans l'Oise : 1 le 28/05 à Houdancourt, aucune dans l'Aisne.
Somme : observé en BdA, BdS et au POM toute l'année sauf en juillet.. L'effectif le plus important de 620 oiseaux est comptabilisé le 04/05 entre la Maye et le Crotoy dont 70 au bassin de chasses du Crotoy. Sinon 440 le 09/01, 210 le 27/12, 200 le 30/04 en BdS. Peu fréquent au POM, maxi de 11 le 02/10.

VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus*
(936 données)
Près de la moitié des données dans l'Aisne et l'autre moitié à égalité pour les deux autres départements. Hivernage toujours aussi important dans notre région.
On peut cerner comme en 2010 les stationnements avec le tableau suivant :

Mois	Nb. de données	Max.	Nb. de données + 100
J.	97	2000	21
F.	40	850	15
M.	98	1000	17
A.	67	30	0
M.	55	30	0
J.	52	115	1
J.	22	400	9
A.	29	1000	14
S.	68	1200	32
O.	108	7500	65
N.	101	9000	76
D.	147	6000	104

Journées les plus importantes : 30/11 avec **15449** oiseaux (9000 à Coudun (60), 3800 à Blangy-Tronville (80) et 2500 à Antheuil-Portes (60)), 10/12 avec **14374** (6000 à Antheuil-Portes, 5000 à Gouvieux (60)), 19/10 avec **10210** (7500 à Trumilly et 2200 à Néry(60)).
Sur les sites de **migration** : 1700 le 27/10, 1500 le 28/10 à Mont-d'Origny (02), 2019 le 05/11, 1539 le 29/10 à Brassoir (60), 2554 le 13/11 au B.I (80).
Nidification : des c. sont repérés dans 14 communes de l'Aisne en Thiérache, Vermandois et vallée de l'Aisne ; des c. repérés dans 6 communes de l'Oise surtout en gravières ; sur 4 communes de la Somme et au POM 34 c. nicheurs, 10 couples avec p. (moyenne de 3 par c.), pas mal de prédation.
Ailleurs qu'au POM, les nidifications certaines sont très difficiles à prouver notamment dû aux milieux qu'affectionnent cette espèce : pâtures, cultures, bord de gravières.

VANNEAU SOCIABLE *Chettusia gregaria*
1 oiseau observé le 08/11 dans l'Oise (donnée issue de la revue Ornithos n°98 et homologuée par le CHN / localité tenue secrète par l'auteur).

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus*
(36 données)
Observé exclusivement sur le littoral.

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
280	60	40	0	2290	1
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
1	78	1206	1064	600	650

Max. comptés en RNBdS-POM
En **migration**, 882 le 03/05 à la Pointe du Hourdel.

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*
(31 données)
1 le 24/05 à Rivecourt (60), seule donnée hors littoral.

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
200	65	54	60	3000	25
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
0	2300	50	160	130	300

Max. comptés en RNBdS-POM
Maxi : 3000 le 18/05, 2300 le 02/08 dont 3 bagués.

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*
(50 données)
Aisne : 1 le 01/09 à Origny-Ste-Benoîte.
Oise : 7 le 13, 3 le 15, 1 le 21/09 à Chevrières
Somme : uniquement sur le littoral.
Présent d'avril (3 le 23) à décembre (3 le 26) au POM qui concentre la moitié des 50 données. Discret jusqu'en août, puis 25 le 25/09 et 38 le 06/10. Vu au Crotoy et à Cayeux/Mer : maxi 6 le 02/10.

BECASSEAU DE TEMMINCK *C. temminckii*
(4 données)
1 le 29/04 à Houdancourt (60) et noté aux deux migrations au POM : 1 de 15 au 27/05, 1 du 17 au 28/08 et 1 du 30/09 au 12/10.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*
1 le 15/09 à Chevrières.

BECASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii*
1 oiseau en plumage juvénile du 2 au 4/10 à Cayeux/Mer. Donnée validée par le CHN.

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*
(32 données)
Aisne : 1 le 20/07 et le 07/08 à Bucy-le-Long, 1 le 26/08 et le 01/09 à Origny-Ste-Benoîte
Somme : 1 oiseau hors littoral le 29/05 à Roye.1 le 31/08 à Cayeux/Mer. Toutes les autres données viennent du POM en mai et de juillet à octobre. Maxi : 6 le 08/07.

BECASSEAU VARIABLE *Calidris Alpina*
(122 données)
Aisne : 17 données (3 en mars, 1 en avril, 1 en mai, 2 en juillet, 4 en août, 1 en septembre, 5 en octobre. Maxi : 8 le 01/10 à Limé. Dernier vu le 17/10 à Pommiers (boitille).

Oise : 8 données (3 en mars, 1 en avril, 1 en mai, 2 en septembre, 1 en novembre le 27). Pas plus d'un oiseau à la fois.
Somme hors littoral : 1 le 29/05 à Roye.

janv.	fev.	Mars	avr.	mai	juin
7800	200	3000	72	350	110
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
102	1000	150	4100	5000	8000

Max. comptés en RNBdS-POM

Maxi : au moins 8000 le 27/12, 7800 le 09/01, entre 4000 et 7000 le 11/11 et 4100 le 08/10.

COMBATTANT VARIE *Philomachus pugnax*

(81 données)
L'hivernage exclusivement au POM.
Aisne : observé aux deux migrations sur 9 sites avec des maxi de 9 le 09/04 à Fesmy-le-Sart et de 8 le 02/05 à Châtillon-sur-Oise.
Oise : observé sur deux sites seulement aux deux migrations avec un maxi de 20 le 21/04 à Chevrières.
Somme : observé sur trois sites hors littoral avec un maxi de 18 le 01/05 à Roye.
Littoral :

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
16	4	47	17	2	1
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
22	2	25	39	11	4

Max. comptés en RNBdS-POM

Maxi : 47 le 21/03, 39 le 07/10 au POM.
L'hivernage se poursuit au POM.

BECASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus*

(11 données)
Observée cette année dans les trois départements, dans **l'Aisne** à Cuiry-les-Chaudardes, Tergnier et Origny-Ste-Benoîte, dans **l'Oise** à Longueil-Ste-Marie, dans la **Somme** en BdA.
Maxi : 4 le 03.04 dans l'Oise.

BECASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago*

(165 données)
Aisne : 60 données de 26 communes.
Oise : 36 données de 15 communes.
Somme : 65 données de 20 communes.
Aucune nidification constatée.

	Aisne		Oise		Somme	
Mois	N	Max.	N	Max.	N	Max.
J.	14	12	3	5	7	16
F.	3	24	3	10	3	5
M.	9	39	9	10	13	60
A.	7	6	7	6	6	2
M.	1	1			2	2
J.						
Juil.					2	4
A.	2	9			3	7
S.	7	7	2	7	3	5
O.	8	28			15	9
N.	6	15	5	8	5	15
D.	3	15	7	12	6	8

(N. Nombre de données)

Maxi : 60 le 25/03 au POM, 39 le 13/03 à Boué (02).
A noter, 26 en migration le 08/11, 27 le 13/11 au B.I.

BECASSE DES BOIS *Scolopax rusticola*

(53 données)
Aisne : 18 données de 14 sites, possible nicheuse sur Wassigny, Le Nouvion-en-Thiérache, St-Michel.
Oise : 18 données de 9 sites, pas d'observation en période de nidification. **Somme** : 17 données de 6 sites. Aucune donnée en période de nidification.
Le baguage nocturne au POM permet d'obtenir les résultats suivants : 28 vues et 14 baguées le 04/03 ; 3 vues, 1 contrôlée le 25/03, 14 vues et 8 baguées le 07/12.

BARGE À QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

(102 données)
Aisne : 1 29/03, 3 le 20/04 à La Fère.
Somme : toutes les données sur le littoral, essentiellement au POM.

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
381	368	297	63	78	76
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
278	380	511	506	396	397

Max. comptés en RNBdS-POM

L'hivernage s'approche des 400 oiseaux et se maintient même lors de vague de froid.
Chiffres remarquables en automne, 511 le 13/09 et 506 le 12/10. A noter des chiffres déjà important en juillet.
Pas de **reproduction** avérée.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

(27 données)
Uniquement sur le littoral, pas de données en février, juin et décembre.
Gros effectif entre la Maye et le Crotoy, 1100 le 04/05.
Observation hivernale de 130 le 09/01.
Régulière mais en faibles effectifs les autres mois.
En **migration**, 249 le 01, 138 le 03/05 à la Pointe du Hourdel.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

(49 données)
Aisne : 1 le 02/05 à Origny-Ste-Benoîte.
Oise : 1 le 21/04 à Chevrières.
4 le 15/09 à Ressons (60).
Somme : hors littoral, 1 le 10/04 à Daours, 1 le 28/07 à Boves, 2 tardifs le 18/11 à Forest-Montiers.
Observé sur le littoral d'avril à mai et de juillet à octobre.
Premiers, 2 le 07/04, dernier le 10/05 au POM. Maxi : 28 le 28/04.
Retour, le 11/07, dernier le 02/10 en BdS. Maxi : 34 le 04/08 au POM.
En **migration**, 24 le 09, 60 le 18/04, 167 le 01/05 à la Pointe du Hourdel.

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

(171 données)
Aisne : premier le 14/01 à Andelain, puis 7 le 15/01 à Chaudardes et 28 le 17/01 à Deuillet.
Présent sur ses sites potentiels de nidification en MVO

et en Thiérache mais sans preuve réelle de nichée. Encore 10 à La Capelle le 02/12. Maxi : 29 le 18/01 à Deuillet. Observé sur 21 communes au total.
Oise : premier le 15/01 à Sempigny. Observé sur 8 communes jusqu'au 17/03. Maxi : 12 le 06/03 à Margny-Matz.
Somme : toutes les obs proches du littoral

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
83	1100	50	3	1	1
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
2	1418	1937	2106	99	1

Maxi comptés en RNBdS-POM

Mis à part l'effectif de 1100 observé le 20/02 à Ponthoile, les grosses troupes sont notées d'août à septembre au POM : 1418 le 13/08, 1937 le 30/09 et 2106 le 28/10.
A noter, 99 en **migration** le 12/11 au B.I.

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*
(54 données)
Aisne : 1 le 19/04 à Maizy, 1 le 20/04 à La Fère, 5 le 02/05 à Origny-Ste-Benoîte, 1 le 01/06 au PEA, 1 le 16/09 à Boué.
Oise : 1 le 21/04, 3 le 28/04, 5 le 02/05 à Chevrières, 1 le 24/09 à Rivecourt.
Somme : 1 le 29/05 à Roye. Vu à Cayeux/Mer également.
Hivernage d'un oiseau au POM de janvier à mars. Plusieurs oiseaux vus en décembre dont 3 le 27.
Observé toute l'année au POM dont 8 le 06/04, 1 du 14 au 26/06, 22 le 25/09, 16 le 15/10, 4 du 3 au 20/11.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*
(167 données)
Aisne : noté sur 18 communes de mars à juin, premier le 08/03 à Beautor et de juillet à septembre, dernier le 17/09 à Maizy.
Maxi: 16 le 18/05 à Boué et 15 le 16/05 à Châtillon-sur-Oise.
Oise : noté sur 10 communes de mars à juin, premier le 29/03 à Chevrières, dernier le 09/06 à Rivecourt.
Somme : noté sur 10 communes dont 6 hors littoral.

Présent toute l'année au POM, **hivernage** important.

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
157	48	138	38	95	58
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
37	86	41	51	63	68

Max. comptés au POM

Maxi : 157 le 18/01, 138 le 25/03.
Reproduction possible avec 1 juv. observé le 26/06.
En **migration**, 96 le 20, 70 le 24/03, 87 le 17/04, 186 le 01/05 à la Pointe du Hourdel.

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia*
(128 données)
Aisne : observé de mars à octobre sur 14 communes. Premier le 24/03 à Maizy., 7 données en avril, 9 en mai, 1 en juin le 24 à Bucy-le-Long, 5 en juillet, août, septembre et octobre. **Dernier** le 19/10 à Cuiry-les-Chaudardes.
Maxi : 12 le 09/05 à Origny-Ste-Benoîte.
Oise : observé d'avril à juin et en août et septembre sur 9 communes. Premier le 18/04 à Vauciennes, 8 données en avril, 7 en mai, 2 en juin, puis 2 en août et 4 en septembre. **Derniers**, 2 le 28/09 à Houdancourt.
Maxi : 53 le 28/04 à Chevrières.
Somme : hors littoral, 10 données sur 6 sites du 10/04 au 10/06. Premier le 10/04 à Daours. Une seule obs en septembre, 4 le 04/09 à Daours. Maxi : 12 le 01/05 à Ham.
Sur le littoral, un hivernage avec un oiseau les 12 et 13/02 au POM et quelques données en mars. L'espèce est vue jusqu'en novembre, excepté en juin. Maxi, 24 le 27/04, 24 le 02/05, 19 le 30/07, 18 le 21/08, 25 le 03/09. **Dernier** le 20/11, toujours au POM.

En **migration**, 219 le 01/05 à la Pointe du Hourdel.

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus*
(259 données)
Aisne : 119 données de 37 sites, observé toute l'année.
Oise : 81 données de 17 sites ; vu sauf février
Somme : 59 données de 15 sites ; vu sauf février et novembre.

	Aisne		Oise		Somme	
Mois	N	Max.	N	Max.	N	Max.
J.	9	3	4	13	1	1
F.	4	2				
M.	8	15	16	10	2	1
A.	20	10	14	15	12	5
M.	7	2	1	4	4	3
J.	12	9	7	18	8	7
J.	13	12	2	4	12	6
A.	7	15	8	10	12	15
S.	14	5	12	9	5	12
O.	12	18	4	4	2	2
N.	5	5	7	24		
D.	8	4	6	4	1	1

(N. Nombre de données)

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*
(35 données)
Premier le 16/04 au POM ; **dernier** le 07/09 à Bucy-le-Long (02).
Aisne : vu du 25/04 (maxi 5 le 02/05 à Origny-Ste-Benoîte) au 09/05, puis du 07/08 au 7/09 (maxi 3 le 07/08 à Châtillon-sur-Oise).
Oise : vu du 21/04 au 19/05 (maxi 5 le 29/04 à Houdancourt) puis 2 le 09/07 à Houdancourt et 1 le 22/08 à Rivecourt.
Somme : vu d'avril à août au POM, pas plus de deux oiseaux à la fois. Maxi 3 le 05/08 à Cayeux/Mer.

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleuca*
(222 données)
Aisne : 80 données de 27 sites.
Oise : 66 données de 16 sites.
Somme : 76 données de 18 sites.

	Aisne		Oise		Somme	
Mois	N	Max.	N	Max.	N	Max.
J.			1	1		
F.						
M.			1	1	1	2
A.	4	2	14	10	11	7
M.	23	29	14	12	18	12
J.	7	6			3	2
J.	11	37	5	13	11	14
A.	13	12	10	4	11	38
S.	18	10	16	9	7	22
O.	3	2	4	2	4	1
N.			1	3		
D.					1	2

(N. Nombre de données)

Moins d'observations et des effectifs moindres qu'en 2010.

TOURNEPIERRE À COLLIER *A. interpres*

(32 données)

Aisne : 1 le 01/09 à Origny-Ste-Benoîte

Oise : 1 le 08/01 à Beauvais, 1 le 15/08 à Varesnes (60). Sur le littoral, observé d'avril à juin au POM. Maxi par mois : 4 le 28/04, 8 le 03/05, 2 le 03/06. Ailleurs, vu en mai, juin et d'août à décembre. Maxi : 17 le 04/05 entre la Maye et le Crotoy, 13 le15/08 en RNBdS, 15 le 10/09 en BdA. **Dernier** vu en BdA du 23 au 26/12.

PHALAROPE À BEC ETROIT *P. lobatus*

1 juv. du 17 au 23/09 au POM.

PHALAROPE À BEC LARGE *P. fulicarius*

(5 données)

1 le 5/02 et 1 les 8 et 9/12 au POM (suite à de fortes tempêtes).

1 le 6/12 à Cayeux/Mer, 1 le 26/12 en BdA, 1 le 27/12 en RNBdS.

LABBE À LONGUE QUEUE *S. longicaudus*

1 juv. le 12/11 sur le littoral.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasitecus*

(9 données)

1 à 4 oiseaux observés du 03/09 au 22/10 entre Cayeux/Mer et Quend.

Maxi : 4 le 10/09 devant Quend et Fort-Mahon.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*

2 le 22/10 à Quend.

GRAND LABBE *Catharacta skua*

(8 données)

1 à 2 oiseaux, vu en février le 27, 1 en juillet, 2 en septembre le 26 et vu en octobre et décembre, surtout devant Quend et Fort-Mahon.

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactila*

(9 données)

Observé en janvier 5 fois dont un minimum de 35 le 19 devant Quend et Fort-Mahon, puis 3 le 09/05 à Cayeux/Mer.

A l'automne, 34 le 22/10 à Quend, 6 le 12/11 en RNBdS et 3 le 30/12 devant Quend et Fort-Mahon.

A noter, 10 en **migration** le 12/11 au B.I.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*

(650 données)

Aisne : observée sur 99 communes.

Dortoirs hivernaux ou posée dans des labours (maxi par site >> 400) : 3200 le 22/12 à Tergnier, 3000 le 12/01au PEA, 2000 le 26/11 à Brissay-Choigny, 1100 le 26/05 à Deuillet, 1000 le 08/03 à Origny-Ste-Benoîte, 900 le 14/12 à St-Quentin, 650 le 08/01 à Châtillon-sur-Oise, 500 le 16/01 à Travecy, 470 le 16/11 à Pommiers, 450 le 06/07 à Bucy-le-Long.

Nidification : Bucy-le-Long : 225 juv. de tous âges le 06/07, Boué : 2 juv. le 11/06, PEA : 22 nids le 01/06, Châtillon-sur-Oise : 1 couv le 09/05,

Fesmy-le-Sart : 5 couv. le 14/05, La Fère : 35 juv le 26/05, Limé : 2 juv. et 4 nids le 26/06, Neuvilette : 2 nids le 22/05, Pommiers : 24 juv le 24/06, Vermand : colonie en place le 09/05, sans estimation, Viry-Noureuil : 6 couv le 09/05

Oise : observée sur 57 communes.

Dortoirs hivernaux ou posée dans des labours (maxi par site >> 400) : 3000 le 17/12 à Pontpoint, 1200 le 30/12 à Pont-Ste-Maxence, 1000 le 30/11 à St-Maximin, 1000 le 28/12 à Morlincourt, 560 le 14/03 à Rivecourt, 500 le 10/12 à Gouvieux, 470 le 16/02 à Varesnes.

Pas de trace de nidification.

Somme : observée sur 74 communes.

Dortoirs hivernaux ou posée dans des labours (maxi par site >> 400) : 9500 le 02/07, 5710 le 26/12 en RNBdS, , 2400 le 25/12 à Amiens, 2000 le 06/03 à Cayeux/Mer, 1100 le 23/12 à Boismont, 883 le 30/03 au POM, 840 le 26/06 au Crotoy, 800 le 17/02 à Camon.

Nidification : Cayeux/Mer : 10 nids le 14/05, 1 p. le 11/06, Corbie : 60 nids le 04/06, Hailles : 1 nid le 05/05, Roye : min 76 nids, 46 p. le 29/05. Au POM : maxi 420 nids le 01/05, 112 juv. volants le 18/06.

En **migration**, 1142 le 15/03 à la Pointe du Hourdel.

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*

(27 données)

Aisne : 11 le 02/05 à Origny-Ste-Benoîte, 1 le 02/05 à Tergnier.

Oise : 4 le 30/04 à Beauvais, 1 le 02/05 à Chevrières.

Somme : observée de janvier (10 le 19/01 depuis les falaises) à mai (1 le 23 au POM).

Maxi : 15 les 21 et 30/03, 12 le 19/04 au POM, 10 le 02/04 au Crotoy.

Puis vue de septembre (1 le 17 au POM) à octobre (13 le 22 à Quend).

En **migration**, 372 le 18/04 à la Pointe du Hourdel, 36 le 12/11 au B.I.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *L. melanocephalus*

(51 données)

Aisne : observée sur 8 sites différents, essentiellement en vallée de l'Oise du 13/02 (1 à La Fère) au 26/05, puis les 9 et 14/07.

Maxi : 9 le 05/05 à Deuillet.

Oise : observée sur 3 sites du 14/03 au 12/04 et 1 le

29/06 au Plessis-Brion.
Maxi : 4 le 21/03 à Rivecourt.
Somme : observée sur 5 sites du littoral du 23/02 (1 à Quend) au 20/07 et les 12/11 et 27/12 (2 + 1 en mer).
Maxi : 40 le 18/04 au POM.
Nidification : 2 c. nicheurs au POM avec 3 juv. le 15/05.

GOELAND CENDRE *Larus canus*

(79 données)
Aisne : observé sur 7 sites essentiellement en janvier avec un maxi de 3 le 6 à Pommiers (très faible).
Oise : vu qu'à 3 reprises avec au plus 3 ind. le 15/07 à Lamecourt et le 17/12 à Pontpoint.
Somme :

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
160	77	467	685	662	6
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
124	2350	466	524	35	1400

Max. comptés dans le dépt.

Effectif le plus important trouvé au POM sauf en juin, août, novembre et décembre.
Maxi : 2350 le 15/08 en RNBdS, 2228 le 03/08 au POM, 1400 le 30/12 en mer.
Nidification : 2 nids le 26/06 à Fort-Mahon.

GOELAND MARIN *Larus marinus*

(51 données)
Une seule donnée hors littoral dans l'Oise (très rare) : 1 le 10/03 à Rivecourt.

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
275	300	30	87	84	0
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
50	600	350	440	480	940

Max. mensuels sur le littoral

Maxi : 940 le 30/12 en RNBdS, 600 le 06/08 au Hourdel.

GOELAND LEUCOPHEE *Larus michahelis*

(47 données)
Aisne : observé sur 7 sites, surtout en vallée de l'Aisne.
Maxi : 28 le 11/07 à Venizel.
Oise : observé sur 17 sites. Gros effectifs : 425 le 03/09 à Montepilloy, 350 le 12/08 à Rocquemont, 250 le 01/08 à Betz, 245 le 21/08 à Bargny, 200 le 15/08 à Mont-l'Evêque, 150 le 26/10 à Montepilloy. S'agit-il du même groupe d'oiseaux ?
Somme : observé sur 6 sites du littoral avec un maxi : 100 le 15/07 en BdA.

GOELAND ARGENTÉ *Larus argentatus*

(151 données)
Aisne : observé sur 10 sites surtout en janvier avec un maxi de 10 à Eparcy, puis 1 donnée en mars, une autre en juillet, puis 21 le 14/08 à Etreillers.
Oise : observé toute l'année sur 16 sites sauf en mai et septembre avec des maxi à partir de juin : 270 le 15/06, 42 le 07/07, 130 le 24/08 à Rivecourt, 250 le 16/10 à Trumilly, 150 le 01/11 à Rocquemont, 120 le 26/11 à Barbery, 100 le 13/12 à Rully.
Somme : observé toute l'année sur 28 sites.

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
2600	1500	2500	1100	2630	45
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
3500	2000	2000	2200	1230	4500

Max. comptés dans le dépt.

Maxi : 4500 le 26/12 en BdA, 4220 le même jour en BdS, 3500 le 15/07 sur le même site, 2630 le 14/05 au B.I, 1310 le 27/12 sur le toit d'un supermarché à Amiens en dortoir.
Nidification : 2 p. le 28/06 sur un toit à Amiens.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(4 données)
1 les 26 et 27/11 au POM, 1 le 27, 3 le 30/12 à Cayeux/Mer.

GOELAND BRUN *Larus fuscus*

(286 données)
Aisne : observé toute l'année sur 38 sites différents, très présent dans le Vermandois.

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
30	4	11	3	2	16
juil.	**août**	**sept.**	**oct.**	**nov.**	**déc.**
300	500	160	100	150	10

Max. comptés dans le dépt

Maxi : 500 environ le 20/08 à Montbrehain, 300 le 31/07 à Bernot, 250 le 28/10 à Neuvilette.
Oise : observé toute l'année sur 28 sites sauf janvier et avril. Peu d'oiseaux jusqu'en juin, puis 180 le 31/07 à Antheuil-Portes, 177 le 04/08 à Courcelles-Epayelles et 510 le 17/12 à Pontpoint.
Somme : observé sur 15 communes hors du littoral en petit nombre excepté 100 le 30/01 à Lihons, 92 le 20/05 à Nurlu, 70 le 15/08 à Briquemesnil-Floxicourt.
Sur le littoral, pas trouvé régulièrement. Quelques groupes importants comme 230 le 10/04 au POM, 300 le 03/09 en BdA, 230 le 06/08 à la pointe du Hourdel.

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia*

(3 données)
Seulement sur le littoral :
1 le 17/04 à la Pointe du Hourdel ; 1 ad. le 02/09 au POM, 2 (ad. et 1H1) le 10 en BdA.

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

(57 données)
Vue exclusivement sur le littoral de février (3 le 27 en mer devant Quend) à octobre et 1 le 30/12 devant les falaises d'Ault.
Maxi : 285 le 15/08 en RNBdS, 250 le 15/07 en BdA, 100 le 05/07 à la Pointe du Hourdel.
Nidification : colonie de reproduction non estimée à Cayeux/Mer, 13 juv. le 10/07 en BdA.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

(203 données)
Aisne : observée sur 34 communes. **Premières,** 2 le 01/04 à Origny-Ste-Benoîte ;

Maxi : 43 (24 ad. et 19 juv.) le 26/07 à Ciry-Salsogne, 30 le 06/04 à La Fère.
Nidification certaine : 1 c. et 1 juv. le 25/06 à Variscourt, 2 c. et 1 + 2 juv. le 21/07 à Beaurieux, 1 c. et 2 juv. le 21/07 à Villers-en-Prayères, 1 c. et 3 juv. le 30/06 à Montigny-Lengrain, 6 juv. le 06/07 à Soupir, 1 c. et 3 juv. le 26/08 à Brissay-Choigny, 24 ad. et 19 juv. le 01/07 à Ciry-Salsogne, 7 juv. le 09/07 à Viry-Noureuil.
Nidification probable : 7 en cours d'installation le 01/06 sur un radeau avec 2 nids le 30/06 au PEA, 3 couv. le 09/05 à Châtillon/Oise, 1 nid avec 2 œufs le 24/05 à Maizy, 3 c. avec 2 nids le 24/06 à Pommiers, offrandes le 18/05 et apport de nourritures le 30/06 à Boué.
Dernières, 5 le 26/08 à Brissay-Choigny.
Oise : **Première** le 31/03 à Rivecourt. Maxi : 38 le 28/05 à Rivecourt, 30 le 28/05 à Varesnes.
Nidification certaine : 1 c. et 2 juv. le 06/08 à Rivecourt.
Dernière : 1 le 28/09 à Rivecourt.
Somme : **Première** le 30/03 à Pont-Noyelles.
Maxi : 316 le 10/08 sur 1 h en migration en mer, 300 le 19/08 en RNBdS.
Nidification : 3 c. et 2 + 2 p. le 23/06 à Cléry-sur-Somme.
Dernières, 2 le 22/10 à Quend.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea*
2 données sur le littoral lors de la **migration post-nuptiale** : 3 le 15/08 en RNBdS, 1 le 22/10 à Quend.

STERNE NAINE *Sterna albifrons*
(15 données)
Premières, 25 le 19/04 au POM.
Maxi : 140 le 22/04 en BdA, 95 le 16/08 à Cayeux/Mer.
Dernière, le 03/09 à Cayeux/Mer.

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*
2 le 01/05 à la Pointe du Hourdel (80).

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*
(7 données)
Aisne : 1 le 25/04 à Limé, 1 le 05/09 à Bazoches.
Oise : 1 le 22/05 à Mortefontaine.
Somme : 1 le 23/04 au POM, 2 le 24/04 à Fort-Mahon, 1 le 01/05 à la Pointe du Hourdel, 1 le 30/09 à Cayeux/Mer.

GUIFETTE LEUCOPTERE *C. leucopterus*
1 le 03/05 à la Pointe du Hourdel ; 1 le 06/08 au POM.

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*
(35 données)
Aisne : 1 le 06/04 à La Fère, 8 le 30/04 à Limé, 9 le 02/05 à Origny-Ste-Benoîte, 1 le 02/05 à Tergnier, 1 le 12/06 à Thenelles.
Oise : 1 les 14 et 29/04 à Pont-Ste-Maxence, 1 le 30/04 à Beauvais, 1 les 05, 20 et 28/05 à Rivecourt, 1 le 06/05 à Varesnes.
Au retour, 5 le 13, 1 le 15/09 à Chevrières, 1 le 24/09 à Rivecourt.
Somme : au printemps, vue qu'au POM : 1 le 19/04, 1 le 01, 20 le 02/05, 3 le 25/06.
Au retour, observée en migration en mer les 10 (2 ind.) et 11/08 (8) et 10/09 (8).
Vue à Cayeux/Mer en août : 2 le 5, 3 le 10, 2 le 20, 16 le 28, puis 9 le 24/09. Egalement 2 le 03/09 au Crotoy.
Au POM : 1 le 27/08 et en septembre : 7 le 6, 4 le 15, 3 le 17 et 8 le 19, 14 le 24.

GUILLEMOT DE TROÏL *Uria aalge*
(9 données)
Vus en mer les mois de janv. sept, oct., nov. et déc.
Maxi : 100 le 22/01, 40 le 12/11.

PINGOUIN TORDA *Alca torda*
(11 données)
Vus en mer les mois de janv. sept , oct. et nov. Maxi : 700 le 22/01, 345 le 19/01, 30 le 22/10, 30 le 14/11.

MERGULE NAIN *Alle alle*
1 le 05/12 au POM affaibli suite à la tempête sur la mer du Nord.

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*
(155 données)
Signalé toute l'année ; les observateurs de l'Oise ont relevé des indices de reproduction – essentiellement des chanteurs entre le 12/03 et le 4/07, surtout en avril et mai – dans 12 communes avec souvent plusieurs c. repérés.
Migrateurs actifs : 1 le 24/09, 4 le 20/10, 8 le 27 à Mont d'Origny (02)… ; suivi de la migration au B.I. (80) : 2742 vus, max ; de 920 le 14/10, 2 autres jours à plus de 200 oiseaux.

PIGEON RAMIER *Columba palumbus*
(1180 données)
Nicheur abondant présent toute l'année ; quelques grosses bandes : 10 000 en vol vers le sud le 12/11 à Crezancy (02) ; 5 900 le 27/10 à Mont d'Origny (02), 5 000 11/11 à Mézy-Moulin (02)… 13 données de plus de 1 000 oiseaux (9 de 02, 3 de 60 et 4 de 80 au cours des mois de janv. (4 cas), oct. (5 cas), nov. (6 cas) et déc.

TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto*
(584 données)
Présente toute l'année, se rassemble en hiver : 12 le 19/12 à Séraucourt-le-Grand (02), 92 le 30/10 à Ramicourt (02)… et en fin d'été : 65 le 5/08 à Crépy-en-Valois (60)... L'essentiel des nids sont découverts de mars à juin.
Migration de printemps : 3 le 10 avril, 1 le 11 et 14 au P.O.M.
Migration postnuptiale : suivi de la migration au B.I. (80) 143 vus, essentiellement de mi-sept. à début oct. (max. 40 le 16/09) ; déjà 5 le 17 août au POM.

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur*
(291 données)
Arrivée bien groupée : **premières** le 17/04 à St-Michel (02) et Watigny (02), le 18 à Ramicourt (02), le 19 au POM, le 21 à Chevrières (60)… De même pour les départs : **dernières** le 03/09 au POM, le 08/09 à Thiernu (02) et le 13/09 à Chevrières (60).
Quelques **rassemblements** de fin d'été : 49 le 22/08 à Houdancourt (60), 24 le 20/07 à Vénizel (02)…
Quelques nids trouvés de mi-mai à fin juin.

PERRUCHE A COLLIER ***Psittacula krameri***
(17 données)
Dans l'Aisne, rapportée de 4 communes (Charmes, Grand-Rozoy, Merlieux et Fouquerolles et Soissons) et dans l'Oise de 3 (Chantilly, Orry-la-Ville - dont 15 le 11/11- et Vineuil-St-Firmin)

CALOPSITTE ELEGANTE ***Nymphicus hollandicus***
1 le 12/06 à St-Michel (02).

PERRUCHE ONDULEE ***Melopsittacus undulatus***
1 le 4/05 à La-Neuville-Bosmont (02).

COUCOU GRIS ***Cuculus canorus***
(351 données)
Arrivée bien groupée : **premiers** le 01/04 à St-Jean-aux-Bois et Margny/Matz (60) et le 02 à Acy et Montlognon (02), Le Crotoy et Noyelles/Mer (80).
1 j. peu volant le 10/07 à Chigny (02).
Dernier le 06/09 à Boves (80).

EFFRAIE DES CLOCHERS ***Tyto alba***
(145 données)
Aisne : rapportée de 43 communes ; **Oise :** rapportée de 25 communes ; **Somme :** rapportée de 14 communes. Souvent de c. reproducteurs ; 7 trouvées mortes sur des bords de route.

GRAND-DUC D'EUROPE ***Bubo bubo***
1 le 19/03 à Saint-Michel (02). Les observations de ce grand rapace, toujours des plus rares dans la région, se multiplient ces dernières années.

CHEVECHE D'ATHENA ***Athene noctua***
(128 données)
Aisne : 55 données de 33 communes ; des j. non émancipés le 10/07 à Condren ; 1 trouvée morte par route.
Oise : 40 données de 20 communes ; nourrissages observés dans 4 commune le 01/07 ; 1 trouvée morte par route.
Somme : 33 données de 18 communes.
Les chants sont surtout entendu en janvier – mars, quelques uns jusqu'au 7/04 ; petite reprise en fin d'année (30/08, 26/09, 4/11).

CHOUETTE HULOTTE ***Strix aluco***
(311 données)
Aisne : 82 données de 52 communes ; des j. non volants les 3 et 23/06 ; 2 trouvées mortes par route.
Oise : 93 données de 43 communes ; des j. non volants les 29/04, 23/06 et 1/07 ; 1 trouvée morte par route.
Somme : 136 données de 54 communes ; des poussins le 4/04, des j. non volants les 22/05 et 22/07 ; 4 trouvées mortes par route.
Dans la région, des chants ont été entendus tous les mois de l'année mais c'est surtout en mars-avril que les chants sont les plus fréquents.

HIBOU MOYEN-DUC ***Asio otus***
(84 données)
Aisne : 35 données de 22 communes ; pulli le 3/04 à Fonsomme, j. non volants le 9/06 à Rocquigny Dortoirs repérés le 5/01 à Eparcy (4 ind.) et le 3/02 à Beautor (5 ind.)
Oise : 18 données de 11 communes ; cris de jeunes les 3 et 4/06 à Marqueglise et St-André-Farivillers. Un dortoir repéré le 12/12 à Montepilloy (12 ind.)
Somme : 31 données de 20 communes ; jeunes non volants le 19/06 à Daours ; 3 trouvés morts par route.
Des chants sont entendus de mars à mai.

HIBOU DES MARAIS ***Asio flammeus***
(28 données) (2 pour 02, 3 pour 60)
Une seule donnée en période de reproduction : 1 le 20/06 à Gorges (80).
1 obs. de janv. ; 1 de fév. ; 3 de mars ; 1 d'avril (le 15) ; 1 de sept. ; 5 d'oct. (toutes sur le littoral, jusqu'à 5 ensemble) ; 6 de nov. (littoral) ; 9 de déc. (dont 4 en dortoir sur le cordon de galets le 23).

MARTINET NOIR ***Apus apus***
(255 données)
Premiers : le même jour dans les 3 départements ! : Ramicourt et Soissons (02), Vineuil-St-Firmin (60) et POM (80) ; 26 autres données pour ce mois dont déjà 75 le 30 à Beauvais (60).
Migrations : 500 le 14/05 au H.A. (80) ; 200 le 19/07 à Ramicourt (02)… **Nicheur** bien réparti.
Derniers : 6 données de sept. (dernier le 10) et 1 donnée tardive d'un ind. en migration vers le sud le 27/10 au POM.

MARTIN-PECHEUR D'EUROPE ***Alcedo atthis***
(285 données)
Signalé de 42 communes de l'Aisne, de 37 de l'Oise et de 55 de la Somme ; présent toute l'année, le plus souvent 1 seul individu signalé.

GUEPIER D'EUROPE ***Merops apiaster***
(37 données)
Aisne : 33 données du 06/05 au 25/08. Des nicheurs à Amigny-Rouy (1-3 c.) ; Brancourt-en-Laonnois (1 c.) ; Celles-sur-Aisne (2 c.) ; Goudelancourt-les-Pierrepont (+ 10 c.) ; Maizy (8 c.) ; Margival (12 c.) ; Presles-et-Boves (17 c.) ; Royaucourt-et-Chailvet (1 c.) ; Vauxaillon (4 c.).
Rassemblement postnuptial : 50 le 25/08 à Marchais….
Somme : 1 à 2 c. sont cantonnés et se reproduisent très probablement dans le secteur dunaire dit de Royon (Fort-Mahon).

HUPPE FASCIEE ***Upupa epops***
(7 données)
11/04 à Rivecourt (60) et 14/04 à Etreillers (02). Plus d'obs. avant le 12/07 : 1 à Hary (02) puis : 14/07 à Villemontoire (02), 20/07 à Fitz-James (06), 31/07 à Saveuse (80) ; dernière, 1 vers le 15/09 à Bailleul-le-Soc (60).

TORCOL FOURMILIER ***Jynx jynx***
(12 données)
Arrivée début mai : 1 le 2 à Beautor et à Versigny (02) puis 1 le 4 à Cuvilly (60) et Versigny (02).
1 cht. Le 01/06 à Chartèves (02) ; nicheur ?
3 migrateurs repérés dans les derniers jours d'août dans la Somme et 4 en septembre (dont 3 sue le littoral) ; dernier le 26.

PIC VERT ***Picus viridis***
(717 données)
Signalé de 130 communes de l'Aisne, de 125 de l'Oise et de 107 de la Somme.
Des jeunes sont repérés dès la fin mai (le 26 à Marigny-en-Orxois) mais surtout après la mi juin et début juillet.

PIC NOIR ***Dryocopus martius***
(217 données)
42 communes d'observation dans **l'Aisne** ; des juv. repérés à Marigny-en-Orxois et à Presles-et-Boves et 60 communes d'observation dans **l'Oise**.
Situation différente dans la Somme mais l'espèce y est de plus en plus souvent contactée : dans 10 communes cette année : sur le littoral (3 juv. le 3/06 au POM) ; dans les vallées (Boves, Guerbigny…) et quelques bois de plateaux (Loeuilly…).

PIC EPEICHE ***Dendrocopos major***
(772 données)
Signalé de 145 communes de l'Aisne, de 108 de l'Oise et de 94 de la Somme.
16 migrateurs seulement repérés lors du suivi au nord de la baie de Somme ; du 25/09 au 18/11, 1 à 4 par jour.

PIC MAR ***Dendrocopos medius***
(120 données)
27 communes d'observation dans **l'Aisne** ; 33 communes d'observation dans **l'Oise** (nourrissage de J . le 24/05 à Ivors).
1 c. le 8/02 en F. de Crécy (80).

PIC EPEICHETTE ***Dendrocopos minor***
(122 données)
Signalé de 23 communes de l'Aisne, de 37 de l'Oise et de 17 de la Somme.
1 migrateur vers le sud les 14 et 22/10 au POM.

COCHEVIS HUPPÉ ***Galerida cristata***
(27 données sur 9 communes)
Aisne : 1 le 05/03 à Chambry
Oise : 1 le 01/03 à Troussencourt, 1 le 21/01, 1 les 05, 11 et 28/03, 1 le 30/04, 1 le 29/08 et 1 le 13/10 à Clermont, 1 le 28/03 à Agnetz.
Somme : 3 le 19/01, 1 le 14/05 et 2 le 22/12 à Fort-Mahon plage, 4 le 19/01 et 3 le 02/10 à Quend, 3 le 22/01, 2 le 10/03, 1 le 26/06, 2 le 30/07, 1 les 10 et 24/09 à Cayeux-sur-Mer, 1 le 28/03, 1 couple le 08/04, 1 le 12/10 à Moreuil, 1 le 04/11 à Amiens.

ALOUETTE LULU ***Lullula arborea***
(26 données sur 12 communes)
Aucune donnée de nidification cette année. Seules deux données on été faites en période de nidification et toutes les deux dans l'Aisne, les autres données relèvent de la migration postnuptiale.
Aisne : 1 chanteur le 02/04, 2 chanteurs le 08/06 à Mont-Saint-Père, 1 chanteur le 14/06 à Crézancy
1 le 23/09 à La Malmaison, 5 le 02/10 à Oulchy-le-Château, 1 le 03/10, 1 le 05/10, 3 le 08/10, 38 le 12/10, 16 le 13/10, 32 le 27/10, 18 le 28/10, 1 le 30/10, 8 le 01/11 et 1 le 05/11 à Ramicourt, 4 le 05/10 à Mont d'Origny.
Oise : 4 le 02/10, 14 le 23/10, 1 le 30/10 et 3 le 01/11 sur le site de migration de Brassoir, commune de Morienval et 1 le 08/10 à Pont-Sainte-Maxence.
Somme : 3 le 14/10 à Blangy-Tronville, 7 le 14/10, 1 le 05/11 à Boves, 40 le 23/10 à Rue et 2 le 20/11 à Cayeux-sur-Mer, 20 le 25/10 en BdS, 1 le 31/10 en baie d'Authie.
POM : Notée en migration : 1 le 29/09, 2 le 01/10, 52 le 14/10, 18 le 22/10, 161 le 21/10 et 143 le 01/11.
Le suivi de la **migration** au banc de l'Ilette a permis de compter 3596 Alouettes lulu du 25/09 au 29/11 avec un flux migratoire qui atteint son apogée au cours de la troisième décade d'octobre : 246 le 21/10, 266 le 22/10, 308 le 23/10, 326 le 24/10, 225 le 26/10, 306 le 27/10.

ALOUETTE DES CHAMPS ***Alauda arvensis***
(697 données)
Migration prénuptiale : des mouvements vers le nord sont notés au POM : 6 les 09 et 13/02 ; des effectifs en hausse sont constatés dès la mi-février sur le littoral : 40 le 12/02 en RNBdS, 20 le 20/02 en baie d'Authie, puis dans les terres : 12 le 27/02 à Magny-la-Fosse (02), 22 le 06/03 à Aux-Marais (60)...
La **nidification** est notée dans les trois départements sans remarque particulière.
Migration postnuptiale : premiers mouvements migratoires : 5 le 24/09 au POM, 11 le 25/09 à Brassoir. Les premiers effectifs importants sont notés dans l'Aisne : 73 le 02/10 à Oulchy-le-Château (02), d'autres petits rassemblements sont notés auparavant dans l'Oise mais sans savoir s'ils sont le fait de la migration : 12 le 25/09 à Neufvy-sur-Aronde.
Quelques maxi sur les sites de suivi de la migration.
Ramicourt (02) : 20 le 13/10, 520 le 28/10, 109 le 01/11, 340 le 05/11.
Brassoir (60) : 8589 alouettes sont notées du 25/09 au 13/11 avec pour maxi : 1792 le 23/10, 3120 le 29/10 et 1987 le 01/11.
Banc de l'Ilette (80) : 10504 alouettes sont notées du 22/09 au 28/11 avec comme maxi : 1875 le 15/10, 1143 le 22/10, 1229 le 23/10 et 1161 le 01/11...
POM : 128 le 14/10, 208 le 22/10, 785 le 21/10 en 2 heures, 417 le 01/11 en 2 heures.
Hivernage : Quelques regroupements maxi : 40 le 02/01 en baie d'Authie, 40 le 19/01 à Noyers-Saint-Martin (60), 40 le 28/01 à Rozoy-sur-Serre (02), 300 le 04/12 à Mont d'Origny (02), 90 le 10/12 à Chirmont (80), 50 le 10/12 à Mont-d'Origny (02), 100 le 12/12 à Cuvilly (60), 90 le 17/12 à Couvrelles (02), 70 le 18/12 à Boves (80), 50 le 22/12 à Becquigny (80), 170 le 23/12 à Saint-Martin-aux-Bois (60).

ALOUETTE HAUSSECOL ***Eremophila alpestris***
Notée seulement sur le littoral : 1 le 02/01 en baie d'Authie, 6 le 20/11/2011 au Hourdel et 13 le 23/12 sur le littoral.

HIRONDELLE DE RIVAGE ***Riparia riparia***
(95 données - 162 en 2010, 209 en 2009)
Premières : 1 le 10/03 à Rivecourt (60).
Nidification :
Aisne : Presles-et-Boves (2 colonies avec 130 trous minimum), Venizel (62 trous), Maizy (72 trous), Cuiry-les-Chaudardes (50 trous), Arcy-Sainte-Restitue

(40 trous), Soupir (30 trous), Grand-Verly (15 nids), Brancourt-en -Laonnois (2 trous), Vaux-Andigny (6 trous), Grougis (15 trous), Lesquielles-St-Germain (10 trous), Tupigny (60 trous), Proisy (10 trous), Vénerolles (5 trous).
Oise : Rivecourt carrières en activité avec falaise et nombreux trous un maxi de 400 oiseaux a été recensé le 28/05, Attichy : une petite colonie de 20 hirondelles dans une gravière, Varesnes : 6 hirondelles près d'une micro falaise, Angy plusieurs cavités repérées mais non recensées dans une falaise, Antheuil-Portes : une douzaine de trous occupés dans une micro falaise.
Somme : des colonies sont observées en période de nidification à Cayeux-sur-Mer, Ham et Daours.
Migration postnuptiale : dernières : 2 le 13/09 à Chevrières (60), 2 le 26/09 en mer au large de la RNBdS. Quelques maxi de la migration : 500 le 02/07, 200 le 05/08 à Cayeux-sur-Mer.

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*
(603 données - 869 en 2010)
Migration prénuptiale : premières par département : 3 le 14/03 à Beauvais (60), 4 le 17/03 au POM (80), 6 le 18/03 à Saint-Quentin (02).
Quelques maxi : 40 le 03/04 à Brissay-Choigny (02), 50 le 30/03 à Rivecourt (60), 42 le 25/03 à Rully (60), 25 le 26/03 à Vieux-Moulin (60)...
Nidification : elle est constatée dans les trois départements. Les premiers nourrissages de jeunes sont constatés le 29/04 à Fitz-James (60).
Migration postnuptiale : quelques maxi : 150 le 01/09 à Ressons-sur-Matz et Rollot (60), 250 le 02/09 à Fonsomme (02)...
Dernières : 3 le 29/10 en RNBdS (80), 2 le 01/11 à Ramicourt (02), 3 le 12/11 à Saigneville (80).

HIRONDELLE DE FENÊTRE *Delichon urbicum*
(257 données – 338 en 2010)
Premières par département : 1 le 22/03 à Arvillers (80), 1 le 23/03 à Breuil-le-Vert (60), 3 le 29/03 à Ramicourt (02).
Nidification. Elle est notée dans les trois départements. Quelques observations intéressantes à noter : 96 nids de comptabilisés le 08/05 à Fresnoy-le-Grand (02), 4 nids avec jeunes sur les fenêtres du premier étage d'un restaurant à Roye (80), 3 à 4 nids occupés sur la façade d'une école à Verneuil-en-Halatte (60), 9 nids sur la gendarmerie de Clermont (60)...
Migration postnuptiale. Quelques maxi : 120 le 06/08, 145 le 04/09 à Sery-Magneval (60), 250 le 06/09 à Rivecourt (60)...
Dernières : 2 le 17/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80), 1 le 17/10 au POM (80), 1 le 28/10 à Ramicourt (02).

PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni*
Belle observation faite d'un pipit le 14/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont sur le parking du POM (Julien Buissart, Adrien Leprêtre)

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris*
Comme souvent, il est noté au **passage postnuptial** :
1 le 21/08 au POM., 3 le 26/08 à Attilly (02), 1 le 03/09, 1 le 10/09 à Brassoir (60).
Banc de l'Ilette : 1 le 10/09, 1 le 24/09 et 1 le 01/10.

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*
(139 données)
Premiers : 1 le 27/03 à Thury-sous-Clermont (60), 1 le 30/03 à Ricquebourg (60), 2 le 31/03 à Mauregny-en-Haye (02)...
Nidification. Des chanteurs sont notés dans les trois départements.
Derniers : 2 à Cayeux-sur-Mer (80) et 1 à Oulchy-le-Château (02) le 02/10, 1 le 30/10 à Ramicourt (02).
Migraction : 1 le 21/10 au banc de l'Ilette, 1 le 23/10 à Brassoir (60).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*
(257 données)
Quelques maxi au passage de la **migration prénuptiale** : 20 le 06/03 à Cayeux-sur-Mer (80), 40 le 08/03 à Pendé (80), 30 le 03/04 à Aux-Marais et à Morienval (60)
Nidification. Des chanteurs sont notés dans les trois départements.
Migration postnuptiale. Quelques effectifs maxi : 42 le 02/10 à Oulchy-le-Château (02), 49 le 14/10 à Blangy-Tronville (80), 135 le 27/10 à Mont-d'Origny (02), 90 le 12/10 et 228 le 28/10 à Ramicourt (02), 70 le 18/10 à Quincy-sous-le-Mont (02), 64 le 21/10 à Corbie(80)...
Migraction. Banc de l'Ilette : 9039 du 20/08 au 29/11 et un maxi de 1700 le 02/10.
Hivernage. 9 le 16/01 à Noailles (60), 35 le 04/12 à Montlognon (60), 15 le 18/12 à Barbery (60), 16 le 22/12 à Tergnier (02).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoleta*
(61 données - 8 de l'Aisne, 42 de l'Oise, 11 de la Somme)
Derniers : 2 le 09/04 à Ressons-sur-Matz (60), 1 le 03/05 à Brassoir (60).
Maxi : 20 le 10/01 au POM (80), 11 le 29/01 à Rivecourt (60), 10 le 20/02 à Noyelles-sur-Mer (80), 25 le 01/03 et 14 le 19/03 à Ressons-sur-Matz (60).
Premiers : 50 le 21/10 à Villers-sur-Authie (80)

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*
(17 données)
Derniers : 8 le 05/03 à la Pointe du Hourdel.
Premiers : 60 le 16/10 en baie d'Authie.
Maxi : 30 le 20/02, 20 le 27/11, 50 le 10/12, 38 le 30/12 toutes en baie d'Authie.

Ssp Anthus petrosus litoralis
12 individus de la sous espèce ont été notés le 09/01/2011 à Fort-Mahon-Plage.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava*
(309 données)

Ssp Flava
Premières : 1 le 15/03 à Froidestrees (02), 3 le 16/03 à Nurlu (80), 1 le 22/03 à Arvillers (80)
Maxi : 45 le 12/04 à Bohain (02), 36 le 10/09 à Eparcy (02), 35 le 23/04 à Cayeux-sur-Mer, 19 le 24/04 à Etaves-et-Bocquiaux (02)... La **nidification** est notée dans les trois départements.
Migration postnuptiale. Maxi : 100 les 20 et 28/08 à Cayeux-sur-Mer, 25 le 17/09 à Mont-d'Origny, 35 le 21/08 à Bargny (60)... **Dernière** : 1 le 24/09 à Mont-d'Origny.

Ssp flavissima
(8 données)
Migration prénuptiale : 1 le 26/03 à Rivecourt (60), 5 le 30/04 à Beauvais (60), 10 le 08/05 à Ponthoile (80),
Nidification : 1 couple le 21/05 avec transport de sacs fécaux en Baie d'Authie, 30 le 04/06 dans les molières de la RNBdS le 05/07 à Noyelles-sur-Mer (80).
Migration postnuptiale : 1 le 26/08 à Beauvois-en-Vermandois (02), 1 le 10/09 à Cayeux-sur-Mer.

Ssp thunbergi
1M le 30/04 à Beauvais.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*
(237 données)
Nidification. Sites où l'espèce a été observée pendant la période nuptiale. **Aisne** : 14 sites, **Oise** : 17 sites, **Somme** : 10 sites. Avec parmi celles-ci quelques données de nidification certaine ou probable :
Alarmes : le 30/04 à Saint-Agnan (02), le 14/05 à Beuvardes (02), le 30/07 à Fontaine-Chaalis (60)
Transport de nourriture ou de sacs fécaux : le 29/05 à Belleau (02), à Brie (80), à Epaux-Bezu (02), à Saint-Christ-Briost (80), le 02/06 à Daours (80), le 24/06 à Verneuil-en-Halatte (60), le 28/06 à Corcy (02). Nourrissage le 02/06 à Séry-Magneval, le 09/06 à Silly-la-Poterie (02). Nid fréquenté le 29/06 à Sailly-Laurette (80).
Les migrations sont difficilement décernables.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba*
(536 données)
Migration prénuptiale : 11 le 07/03 à Ressons-sur-Matz (60), 30 le 08/03 à Sains-en-Amienois (80),
13 le 14/03 à Beauvais (Canada) (60)...
Nidification. Notée sur les trois départements.

Migration postnuptiale : premiers regroupements migatoires : 15 le 09/07 à Houdancourt (60), 20 le 21/07 à Soupir (02)
Maxi : 80 le 03/09 à Cayeux-sur-Mer (80), 50 le 06/09 à Rivecourt (60), 80 le 15/10 à Mennevret (02), 70 le 24/10 à Brassoir (60)
Migraction : Brassoir : 506 du 10/09 au 01/11 avec un maxi de 204 le 23/10.
Hivernage. Maxi : 34 le 30/12 à Bouillancourt-la-Bataille (80).

Ssp Yarellii
(11 données)
1 le 08/03 à Vermand (02), 1M le 14/03 à Rivecourt (60), 1M le 17/03 à Bailleul-sur-Thérain, 1M le 29/04 à Houdancourt, 1M le 24/08 en baie d'Authie, 1 le 30/10 à Pendé (80), 1 le 27/12 à Mons-Boubert (80).
POM : 1 le 03/03, 2M le 09/03, 6 le 13/03, 4 le 14/03.

JASEUR BORÉAL *Bombycilla garrulus*
2 le 08/03 à La Fère (02), 1 le 16/03 à Chermizy-Ailles (02). (Une information communiquée par la voie de l'internet : 1 trouvé mort le 01/01 à Bussy-les-Daours (80) n'a pu être confirmée).

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*
(21 données sur 8 sites dans l'Aisne)
Vallée de l'Oise en aval d'Hirson : 1 le 19/05 à Ohis.
Vallée de l'Oise à Hirson : 1 le 25/02, 2 le 21/03 dont 1 nourrit au nid, 1 le 17/04, 1 le 04/07, 1 le 12/08, 1 le 08/11.
Vallée de la Serre : 2 le 27/01 à Chéry-les-Rozoy, 1 le 18/10 à Vincy-Reuil et Magny.
Vallée du Vilpion : 2 le 06/04 à Voharies.
Vallée du Thon : 1nid fréquenté le 25/03 à Etréaupont, 1 nid découvert le 08/03, 2 le 17/04 avec transport de nourriture à Eparcy,
Vallée du Gland et affluents : 1 le 17/03, 1 le 26/03, 2 le 10/04, 1 le 14/04, 1 le 17/04, 2 le 23/04, 1 le 06/05 à Saint-Michel.

TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes*
(863 données)**Nicheur** des trois départements.

ACCENTEUR MOUCHET *Prunella modularis*
(457 données)
Nicheur des trois départements

ROUGEGORGE FAMILIER *Erithacus rubecula*
(726 données)
Nicheur des trois départements

ROSSIGNOL PHILOMÈLE *Luscinia megarhynchos*
(264 données)
Premiers : **Aisne** : 1 le 02/04 à Acy, **Oise** : 1 le 02/04 également (beau synchronisme) à Bailleul-sur-Thérain, **Somme** : 1 le 29/03 à Rue.
Nicheur des trois départements.
Derniers : 2 le 19/06 à Villers-Saint-Paul (60), 1 le 20/06 à Bucy-le-Long (02).

GORGEBLEUE À MIROIR *Luscinia svecica*
(124 données)
Ssp L.s.cyanecula
Premières : 1 chanteur le 17/03 à Beauvais (Canada).
Nidification : **Aisne** : 22 sites, **Oise** : 9 sites, **Somme** : 15 sites.
Nidification certaine : Un transport de nourriture ou de sacs fécaux le 15/05 à Romery (02), le même jour à Villers-en-Prayères (02), le 14/06 à Saint-Quentin (02), le 24/06 à Bussy-le-Long (02), nourrissage de jeunes le 04/06 dans les mollières de la BdS, le 05/07 à Noyelles-sur-Mer, des jeunes à l'envol le 01/07 à Ciry-Salsogne (02).
Dernier : 1 le 03/09 à Cayeux-sur-Mer.

Ssp L.s.svecica
1 le 27/03 à Picquigny (80) et 1 les 02 et 03/04 à Noyelles-sur-Mer.

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*
(472 données)
Premiers : 1 alarme le 09/03 à Cuvilly.
Hivernage : **Janvier** : 1 M le 22 à Fontaine-Chaalis (60), 1 M le 23 à Any-Martin-Rieux (02), 1 le 29 à Berlancourt (60), 1 M le 30 à Longueil-Sainte-Marie (60).
Décembre : 1 à 2 (M et F) durant tout le mois à Senlis, 1 M le 10 à Clermont, 1 F le 12 à Saint-Gobain (02).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC ***P.phoenicurus***
(154 données sur 38 communes de l'Aisne, 44 communes de l'Oise, 4 communes de la Somme)
Premiers : 2 le 27/03 à Eparcy (02) et 1 chanteur le 01/04 à Verneuil-en-Halatte (60)
Nidification : 1 M nourrit des juv le 30/05 à Verneuil-en-Halatte, 1 couple nourrissant un juv le 08/06 à Pontarmé (60) 1 couple et un juv le 12/06 à Watigny (80) un nourrissage de jeunes le 15/06
à Longpré-les-Corps-Saints (80), 1 F et un juv à peine volant le 10/07 à Saint-Michel (02)
Dernier : 1 le 03/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80).

TARIER DES PRÉS ***Saxicola rubetra***
(87 données)
Premiers : 1 couple + 1 M le 17/04 à Noyon (60), 1M le 18/04 à Saint-André-Farivillers (60).
Nidification. **Aisne** : Beautor, Chigny, Deuillet, Manicamp. **Oise** : Baboeuf, Varesnes. **Somme** : Sains-en-Amienois, Cayeux-sur-Mer.
Derniers : 1 le 05/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont et 1 le 05/10 à Mont d'Origny (02).

TARIER PÂTRE ***Saxicola torquatus***
(355 données)
Hivernage. : **Janvier** : noté à Cayeux-sur-Mer, Woignarue, Houdancourt. **Décembre** : noté à Noyon, Barbery, Fontaine-Chaalis, Maizy.

TRAQUET MOTTEUX ***Oenanthe oenanthe***
(137 données)
Premiers : 1M le 24/03 à Morchains (80)
Seul indice de nidification relevé cette année : une présence estivale notée à Cayeux-sur-Mer.
1 chanteur noté le 28/12 au POM.
Dernier : 1 le 20/11 à Cayeux-sur-Mer.

MERLE À PLASTRON ***Turdus torquatus***
(13 données)
Migration prénuptiale : 1 le 25/02 à Ramicourt (02), 5 le 03/04 et le 08/04 à Aux Marais (60), 3 le 03/04 à Morienval (60), 1M le 04/04 à Amy (60), 1 le 10/04 à Grougis (02), 1 le 12/04 à Hodenc-l'Evêque (60), 1 le 19/04 à Villers-Bretonneux (80) 1 le 01/05 à Amiens.
Migration postnuptiale : 1 le 09/10 à Orrouy (60), 1 le 14/10 au POM, 60 le 08/10, 20 le 14/10 à Mont-d'Origny (02), 1 le 21/10 à Ramicourt (02), 1 le 01/11 au POM.

MERLE NOIR ***Turdus merula***
(1310 données)
Nicheur commun des trois départements.

GRIVE LITORNE ***Turdus pilaris***
(282 données – 458 en 2010)
Aucun indice de nidification.
Période inter-nuptiale. Des rassemblements hivernaux et migratoires sont notés : 350 le 02/01 à Saint-Quentin-en-Tourmont, 120 le 08/01, 152 le 15/01 à Fontaine-Chaalis (60), 250 le 11/01 à Eparcy (02), 400 le 15/01 à Villers-sur-Authie (80), 220 le 17/01 à Varesnes, 150 le 27/01 à Rozoy-sur-Serre (02), 150 le 11/03 à St-Algis (02), 300 le 13/03 à Origny-en-Thiérache.
Dernier : 1 le 19/04 à Villers-Bretonneux (80).
Retour : 1 1e 11/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont. Présence de fin d'année avec des effectifs moindres qu'en début d'année. Maxi : 150 le 27/11 à Trumilly (60), 200 le 04/12 à Mont-d'Origny (02), 100 le 11/12 à Brancourt-le-Grand (02), 158 le 25/12 à Daméreaucourt (60), 150 le 27/12 à Rozoy-sur-Serre (02), 180 le 30/12 à Hargicourt (80).
Migraction. Banc de l'Ilette : 4230 de 13/10 au 24/11 avec un maxi de 780 le 06/11.

GRIVE MUSICIENNE ***Turdus philomelos***
(580 données)
Nidification. Des chanteurs sont notés dans les trois départements.
Noté nicheur certain, dans l'**Aisne** à Croix-Fonsommes, Silly-la-Poterie, dans l'**Oise** à Cuvilly, La Neuville-en-Hez, Ressons-sur-Matz, Ricquebourg, dans la **Somme** à Méricourt-sur-Somme, Péronne, Villers-Bretonneux.
Migraction Banc de l'Ilette : 5555 du 19/09 au 24/11 avec un max. de 609 le 15/10. Brassoir : max. 324 le 12/11.

GRIVE MAUVIS ***Turdus iliacus***
(155 données)
Hivernage. Maxi : 50 le 15/01 à Heilly (80).
Dernières : 15 le 01/04 à Ressons-sur-Matz (60), 1 le 03/04 à La Fère (02).
Retour : 1 le 04/10 à Boves (80), 10 le 08/10 à Ramicourt (02)... Maxi : 75 le 03/11 à Mont-d'Origny.
Au POM : 228 le 14, 384 le 21, 276 en 2 heures le 01/11.
Migraction. Banc de l'Ilette : 20503 du 01/10 au 18/11 avec un maxi de 1102 le 01/11.
Brassoir : maxi 192 le 12/11.

GRIVE DRAINE ***Turdus viscivorus***
(379 données)
Hivernage. Maxi : 8 le 15/01 à Malzy (02) et le 20/01 à Résigny (02).
Nidification. Des nicheurs sont notés dans les trois départements.
Migration postnuptiale. Ramicourt (02), maxi 12 les 13/10 et 28/10. Mont-d'Origny (02) : 88 le 17/10, 10 le 11/11.

BOUSCARLE DE CETTI ***Cettia cetti***
(77 données – 287 en 2010)
On constate une forte baisse du nombre des données par rapport à 2010 ; la vague de froid qui a sévi en janvier en est peut-être la cause.
Notée sur 41 communes, 7 de l'Aisne, 4 de l'Oise, 20 de la Somme.
Des chanteurs sont notés chaque mois de l'année au POM.

CISTICOLE DES JONCS ***Cisticola jundicis***
1 chanteur le 05/07 à Noyelles-sur-Mer (80).

LOCUSTELLE TACHETÉE ***Locustella naevia***
(116 données)
Premières par département : 1 le 25/03 à Rue (80), 1 le

03/04 à Tergnier (02), 1 le 06/04 à Sacy-le-Grand (60).
Nidification. Des chanteurs sont notés dans les trois départements.
Derniers : 1 le 24/09 à Cayeux-sur-Mer (80).

LOCUSTELLE LUCINIOÏDE *L.luscinoides*
(24 données)
Aisne. Noté sur 3 communes, Maizy : 1 chtr, La Fère : 1 chtr et Pierrepont : 1 chtr.
Oise. Noté sur 2 communes : Sacy-le-Grand : 3 à 4 chtrs.
Somme. Noté sur 5 communes : Hailles : 1 chtr, Rue : 1 chtr, Cayeux-sur-Mer : 5 chtrs, Noyelles-sur-Mer : 2 à 3 chtrs, La Chaussée-Tirancourt : 1 chtr.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*
Noté uniquement à Cayeux-sur-Mer : 1 le 30/07 (P. Decory), 2 avec bagues le 31/07 (A. Lepretre), 1 le 05/08 (P. Decory), 1 avec bague le 10/08 (A. Lepretre), 1 capturée et baguée le 11/08 (X. Commecy), 1 avec bague le 12/08, 11 le 13/08 (A. Lepretre), 1 le 15/08 (P. Decory), 3 capturées et baguées le 15/08 (X. Commecy), 2 avec bague le 16/08 (A. Lepretre), 4 capturées et baguées le 17/08 (X. Commecy), 3 avec bague le 17/08 (A. Lepretre), 1 capturée et baguée le 18/08 (X. Commecy).

PHRAGMITE DES JONCS *A. schoenobaenus*
(131 données)
Premiers : 1 chanteur précoce le 15/03 au POM, 1 le 27/03 à Picquigny (80)...hors littoral : 1 le 03/04 à Beauvais (60), 2 le même jour à La Fère (02).

Nidification. Des chanteurs sont notés dans les trois départements, **Aisne** : 13 communes, **Oise** : 6 communes, **Somme** : 12 communes. Un nourrissage est mentionné le 05/06 à La Chaussée-Tirancourt (80), un adulte nourrit 2 juvéniles volants le 19/07 au POM.
Derniers : 1 le 02/10 à Cayeux-sur-Mer.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *A.palustris*
(58 données)
Premières : 1 chanteur le 06/05 au POM (80), 1 chanteur le 07/05 à Fresnières (60), 1 le 13/05 à Lehaucourt (02), 1 le 14/05 à Belloy-sur-Somme (80)...

Nidification : **Aisne** : 17 communes, **Oise** : 11 communes, **Somme** : 10 communes.
Un jeune non émancipé le 09/07 à La Fère (02), un alarme le 10/07 à Ressons-sur-Matz (60).
Dernières : 2 le 08/07 à St-Quentin (02).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *A.scirpaceus*
(125 données)
Premières : 1 le 15/04 au POM (80), puis 1 le 21/04 à Sacy-le-Grand (60), 1 le 23/04 à Cayeux-sur-Mer (80), 6 le 27/04 à Vauciennes (60)...

Nidification. Des chanteurs sont notés dans 56 communes, 17 de l'Aisne, 23 de l'Oise et 16 de la Somme. Nidification certaine notée à Bussy-le-Long (02), Ciry-Salsogne (02), Ressons-sur-Matz (60), Fère-en-Tardenois (02).
Dernière : 1 le 29/10 à Cayeux-sur-Mer (80).

HYPOLAÏS ICTÉRINE *Hippolais icterina*
(22 données)
Premières : 1 le 07/05 à Amiens.
Nidification : des chanteurs sont notés dans l' **Aisne** : 1 le 08/05 à Fresnoy-le-Grand, 1 le 14/05 à Morgny-en-Tiérache, 1 le 22/05 à Etaves-et-Bocquiaux, 1 le 25/05 à Vaux-Andigny, 1 le 29/05 à Saint-Martin-Rivière, 1 le 30/05 et 1 le 04/06 à Ramicourt, 1 le 04/06 à Eparcy, 1 le 26/06 à Grand-Verly et dans la **Somme** : 1 le 21/05 à Fort-Mahon, 4 le 21/05 à Quend.
Derniers : 1 le 27/08 à Boves (80).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*
(202 données)
Premières : 2 le 18/04 à Béthisy-Saint-Martin (60), 2 le même jour à Fresnoy-la-Rivière (60), 1 le 20/04 à Ressons-sur-Matz (60)...
Nidification : noté sur les trois départements.
Derniers : 2 le 07/08 à Mennessis (02), 1 M. le 14/08 à Etreillers (02).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE *Sylvia atricapilla*
(874 données)
Hivernage : 1 le 15/01 à Creil (60), 1 le 16/01 à Bailleul-sur-Thérain (60), 1 le 16/01 à La Neuville-en-Hez (60), 2 le 12/12 à Cayeux-sur-Mer (80).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*
(198 données)
Premières : 2 et 6 le 03/04 à Noyelles-sur-Mer (80), 3 le 04/04 à Woignarue (80)...
Dernières : 1 le 09/10 à Chaumont-en-Vexin (60), 1 baguée le 22/10 au POM (80).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*
(106 données)
Premières : 1 le 05/04 à La Neuville-Bosmont (02), 1 le 13/04 à Villers-Bocage (80), 1 le 16/04 à Morienval (60).
Nidification. Des chanteurs notés sur 47 communes. (36 de l'Aisne, 5 de l'Oise, 6 de la Somme)
Derniers : 1 le 03/09 à La Chaussée-Tirancourt (80), 1 le 10/09 à Cayeux-sur-Mer.

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*
(586 données)
Premières : 1 le 02/04 à Verberie (60), 1 le 03/04 à Quend (80), 1 le 06/04 à Allonville (80)...
Dernières : 2 le 13/09 à Pommiers (02)

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*
(4 données)
1 les 03, 11, 14 et 17/10 à Saint-Quentin-en-Tourmont (80) (J. Buissart, A. Lepretre)

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*
(9 données pour 9 oiseaux mini)
Fontaine-Chaalis : 1 chanteur le 17/04 parcelle 55-56 (J.L. Barailler), 2 chanteurs le 24/04 (1 parcelles 83-84 et 1 parcelle 46), 1 chtr le 25/05 p. 55 (P. & R. Malignat), 3 chtrs le 28/05 (1 p 55, 1 p. 132 et

1 p. 168) (J.L. Barailler)
Mont-l'Evêque : 2 chtrs le 14/05 (1 p . 83-84, 1 p. 55) (P. et R. Malignat)
Thiers-sur-Tève : 1 chtr le 14/05 (p. 197) P. & R. Malignat), 1 chtr le 25/05 (p. 198) (P. Malignat)

POUILLOT SIFFLEUR ***Phylloscopus sibilatrix***
(56 données)
Premiers : 1 le 10/04 à Villers-Saint-Sépulcre (60), 1 le 17/04 à Saint-Crépin-aux-Bois (60), 1 le 18/04 en forêt de Compiègne p. 4160 (60).
Nidification. Des chanteurs sont notés : dans l'**Aisne** en forêt de Saint-Gobain, d'Hirson, de Saint-Michel. Dans l'**Oise** en forêt de Compiègne, d'Ermenonville, de Halatte, de Hez-Froidmont, de Laigue, de Pontarmé, de Retz, de Thelle et dans le bois de Tillet.
Dernier : 1 chtr le 03/07 en forêt de Compiègne p. 5160 (60)

POUILLOT VÉLOCE ***Phylloscopus collybita***
(943 données)
Premier chanteur le 04/03 à Vermand (02)
Hivernage :
Aisne : 2 le 09/12 à Romery (02)
Oise : 2 le 04/12 à Beauvais (60), 1 le 22/12 à Pont-Sainte-Maxence
Somme : 1 le 07/12 au POM, 2 le 12/12 à Cayeux-sur-Mer, 1 les 18 et 24/12 à Boves, 1 le 31/12 à Wiencourt-l'Equipée.

POUILLOT FITIS ***Phylloscopus trochilus***
(219 données)
Premiers : 1 le 24/03 à Villers-en-Prayères (02), 1 le 25/03 à Bussy-le-Long (02), 1 le 26/03 à Fouencamps (80).
Derniers : 2 le 10/09 à Cayeux-sur-Mer (80).

ROITELET HUPPÉ ***Regulus regulus***
(224 données)

ROITELET À TRIPLE BANDEAU ***Regulus ignicapilla***
(166 données)

GOBEMOUCHE GRIS ***Muscicapa striata***
(143 données)
Premiers : 2 chtrs le 18/04 à Séry-Magneval (60), 1 le 24/04 à Fort-Mahon plage (80)...
Nidification : **Aisne** : 23 communes, **Oise** : 34 communes, **Somme** : 18 communes.
Dernier : 1 le 03/10 à Verneuil-en-Halatte (60).

GOBEMOUCHE NOIR ***Ficedula hypoleuca***
(36 données)
Premiers : 1M le 13/04 en forêt de Compiègne p. 329, 1 le 21/04 en forêt d'Halatte (60)...
Nidification notée dans les principaux massifs forestiers dans deux départements :
Aisne : Forêt de Saint-Gobain, de Vauclair, de Fère,
Oise : Forêt de Compiègne, d'Ermenonville, de Laigue, d' Halatte de Retz,
Derniers : 1 en vol migratoire le 13/09 à Ramicourt (02)

PANURE À MOUSTACHES ***Panurus biarmicus***
(23 données) toutes de la **Somme**.
Cayeux-sur-Mer : 4 le 23/04, 6 dont 4 juv. le 14/05, 24 dont 22 juv. Le 11/06, 8 le 26/06, 6 dont 4 juv le 02/07, 6 le 09/07, 3 le 16/07, 2 le 23/07, 4 le 30/07, 3 le 15/08, 2 le 20/08, 3 le 03/09, 22 le 24/09, 3 le 29/10, 20 le 29/10, 2 le 12/11.
Le Crotoy : 1 le 30/09.
POM : 1 M. le 11/02, 1 chtr. le 23/03, 1 le 28/03, 1 le 07/05, 2 le 28/10, 7 dont 1 M. le 20/11.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE ***Aegithalos caudatus***
(424 données)

Quelques maxi,
en hiver : 13 le 16/01 à Noailles (60), 13 le 27/01 à Verberie (60), 12 le 28/01 à Rozoy-sur-Serre (02), 19 le 08/12 à Croix-Fonsommes (02), 12 le 12/12 à Thézy-Glimont (02), 15 le 18/12 à Loeilly (80), 15 le 19/12 à Villers-Saint-Paul (60), 12 le 26/12 à Longueau (80),
au cours de la **migration prénuptiale** : 12 le 01/02 à Cottenchy (80), 12 le 16/04 à Prouzel (80).
Au cours de la **migration prénuptiale** : 27 le 21/09 à Boves (80), 20 le 06/10 à Varesnes (60), 16 le 08/11 à Beauvais (60).

Ssp. Aegithalos caudatus caudatus
(17 données) dans la cadre d'un afflux unique en France.
Aisne : 4 le 06/01 à Pommiers, 4 (2x2) le 14/01 à Vermand, 1 le 13/02 à Danizy, 6 le 08/03 à Dury, 2 le 19/03 à Barzy-sur-Marne.
Oise : 2 le 14/01 à Varesnes, 2 le 20/01, 4 le 24/01, 8 le 01/02, 4 le 17/02 et 3 le 10/03 à Beauvais, 4 le 24/01, 2 le 01/02 et 1 le 03/03 à Verberie.
Somme : 6 le 08/03 à Rivery.

MÉSANGE NONNETTE ***Poecile palustris***
(342 données)
Notée **nicheuse** dans les trois départements.

MÉSANGE BORÉALE ***Poecile montanus***
(85 données) 60 de l'Aisne, 15 de l'Oise, 10 de la Somme.

MÉSANGE HUPPÉE ***Lophophanes cristatus***
(185 données) des trois départements.

MÉSANGE NOIRE ***Periparus ater***
(65 données) des trois départements.
Nidification.
Aisne : 2 sites, **Oise** : 7 sites, **Somme** : 1 site.
Hivernage noté sur les communes de :
Aisne : Charmes, Le Nouvion-en-Thiérache, Saint-Gobain,
Oise : Breuil-le-Sec, Mont-l'Evêque,
Somme : Abbeville, Cocquerel, Davenescourt, Sains-en-Amiénois, Saint-Quentin-en-Tourmont.

MÉSANGE BLEUE ***Cyanistes caeruleus***
(898 données) des trois départements.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE ***Parus major***
(1211 données) des trois départements.

SITTELLE TORCHEPOT ***Sitta europaea***
(511 données) des trois départements.

GRIMPEREAU DES BOIS ***Certhia familiaris***
(14 données)
Aisne : 6 à 9 sites pour 7 à 10 chtrs
Oise : 4 à 5 sites pour 5 à 6 chtrs
Un en vol migratoire le 21/10 à Ramicourt.

GRIMPEREAU DES JARDINS ***Certhia brachydactyla***
(499 données) des trois départements.

RÉMIZ PENDULINE ***Remiz pendulinus***
(3 données)
1 le 13/08 à Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidart), 25 le 06/11 au Crotoy (80), 1 ad et 1 juv le 20/11 au POM.

LORIOT D'EUROPE ***Oriolus oriolus***
(133 données)
Premiers : 5 le 22/04 à Boissy-Fresnoy (60), 1M le 24/04 à Acy (02) et 1 le même jour à Ploisy (02)
Nidification. Des chanteurs sont notés dans les trois départements.**Dernier** : 1 couple le 10/08 à Herleville (80)

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR ***Lanius collurio***
(87 données - 347 en 2010 - 134 en 2009 – 80 en 2008)
Les **premières** sont notées dans l'Aisne : 1M le 20/04 à La Sèlve, 1 M. le 06/05 à Chermizy-Ailles, 1 le 15/05 à Englancourt puis dans l'Oise : 1 M. le 18/05 à Margny-les-Compiègne. Dans la Somme la première ne sera notée que le 13/06 à La Faloise.
Nidification : **Aisne** : notée sur 33 communes pour 17 couples mini ; **Oise** : notée sur 10 communes pour 9 couples mini. ; **Somme** : 1 M noté à Saint-Quentin-en-Tourmont.

PIE-GRIÈCHE GRISE ***Lanius excubitor***
(23 données – 19 en 2010 – 29 en 2009 – 29 en 2008)) sur 15 sites pour 20 oiseaux
Aisne : Saint-Nicolas-aux-Bois : 1 le 14/01, Eparcy : 1 les 24 et 27/01, 06/02, 08/03 et 29/03, Fesmy-le-Sart : 1 le 23/02, Bussy-le-Long : 1 ind. noté du 02/03 au 30/03, Bichancourt : 1 le 08/05,
Besmont : 4 le 10/07, Beuvardes : 1 le 10/08 et 1 le 08/11, Harcigny : 1 le 16/10 et 1 les 27 et 30/12, Mont d'Origny : 1 du 17 au 28/10, Pierrepont : 1 le 22/11.
Oise : Une seule donnée à Varesnes : 1 le 21/04.
Somme : Corbie : 1 le 16/10, Villers-sur-Authie : 1 le 21/10, Saint-Quentin-en-Tourmont : 1 le 22/10, Yaucourt-Bussus : 1 les 01 et 06/12.

GEAI DES CHÊNES ***Garrulus glandarius***
(605 données)
Nidification notée sur les trois départements.

PIE BAVARDE ***Pica pica***
(567 données)
Nidification notée sur les trois départements.
Rassemblements hivernaux. Maxi : 30 le 24/12 à Amiens.

CHOUCAS DES TOURS ***Corvus monedula***
(376 données)
Nidification notée sur les trois départements.
Rassemblements migratoires maxi : 650 le 07/03 à Rue (80), 286 le 14/10 au Crotoy (80), 130 le 16/10 à Boves (80), 200 le 20/10 à Mont d'Origny (02), 130 le 24/10 à Amiens (80), 3000 le 12/11 à Nampoint (80), 120 le 17/11 à Varesnes (60)
Rassemblements hivernaux maxi : 100 le 11/01 à Villers-bretonneux (80), 120 le 09/12 à Chigny (02), 150 le 15/12 à Fitz-James, 110 le 25/12 à Conteville (60), 100 le 27/12 à Margny-sur-Matz (60, 100 le 28/12 à Nampty (02), 130 le 29/12 à Villers-Bocage (80).

CORBEAU FREUX ***Corvus frugilegus***
(458 données)
Rassemblements hivernaux maxi : 400 le 05/01 à Ramicourt (02), 250 le 12/01 à Chamouille (02),
170 le 17/01 à Margny-sur-Matz (60), 215 le 17/01 à Rocquemont (60), 150 le 06/12 à Ressons-sur-Matz (60), 240 le 22/12 à Cayeux-en-Santerre (80).
Nidification. Des corbeautières sont notées dans les trois départements.
15 dans l'Aisne, 9 dans l'Oise et 30 dans la Somme.

CORNEILLE NOIRE ***Corvus corone***
(923 données)
Maxi hivernaux (n ≥ 100) : **Aisne** : 100 le 12/01 à Chamouille, 100 le 22/01 à Pontruet, 120 le 31/12 à Amigny-Rouy. **Oise** : 150 le 23/12 à Morlincourt, 100 le 27/12 à Margny-sur-Matz. **Somme** : 115 le 15/01 à La Faloise,

ÉTOURNEAU SANSONNET ***Sturnus vulgaris***
(750 données)
Quelques maxi aux dortoirs hivernaux : 2000 le 13/12 à Fontaine-Notre-Dame (02), 2000 le 29/12 à Varesnes (60).
Migraction. Banc de l'Ilette : 408 081 du 27/09 au 29/11 avec un maxi de 9578 le 31/10.
Falaise Bloucard : 25 372 du 05/10 au 30/10 avec un maxi de 10615 le 17/10
Brassoir : 4804 du 25/09 au 13/11 avec un maxi de 828 le 01/11.

MOINEAU DOMESTIQUE ***Passer domesticus***
(579 données)
Des bandes hivernales (n ≥ 50) sont notées : 60 le 12/01 à Chamouille (02), 50 le 14/01 à Fitz-James (60), 50 le 15/01 à Laboissière-en-Thelle (60), 60 le 16/01 à Tugny-et-Pont (02), 65 le 11/12 à Ly-Fontaine (02), 50 le 27/12 à Rozoy-sur-Serre (02), 80 le 29/12 à Chaudardes (02).

MOINEAU FRIQUET ***Passer montanus***
(48 données) 34 de l'Aisne, 8 de l'Oise, 6 de la Somme.
Nidification : dans l'Aisne : 6 sites, dans l'Oise : 3 sites, dans la Somme : 1 site. Aucune donnée de nidification certaine.
Seules deux bandes hivernales sont mentionnées : 20 le 28/01 à Haution (02) et 15 le 31/01 à Parfondal (02).
Quelque rares petites bandes migratoires sont notées : 15 le 30/03 à Houdancourt (60), 10 le 23/09 et le 09/11 à Haution (02).

PINSON DES ARBRES ***Fringilla coelebs***
(1409 données)
Nidification notée dans les trois départements. Un nourrissage de jeunes est mentionné le 23 mai au POM.
Migraction. Banc de l'Ilette : 715 275 du 10/09 au 29/11 avec un maxi de 38 100 le 27/10.

PINSON DU NORD ***Fringilla Montifringilla***
(180 données)
Derniers : 1 le 09/04 à Ermenonville (60) et un tardif le 08/05 à La Chausseé-Tirancourt (80)
Retour : 1 le 10/10 à Ramicourt (02), 1 le 11/10 à Ressons-sur-Matz (60)...
Hivernage, maxi : 98 le 08/01 à Mont-Saint-Père(02), 300 le 20/01 à Résigny (02)

SERIN CINI ***Serinus serinus***
(186 données)
L'hivernage est noté : dans **l'Aisne** à : Nampteuil-sous-Muret et Rozoy-sur-Serre ; dans **l'Oise** à : Verberie, Ressons-sur-Matz et Saint-Leu-d'Esserent ; dans la **Somme** à : Brouchy.
Deux données proviennent du mois de février : 1 M. Chtr le 07/02 à Verberie (60) et 1 M. chtr le 13/02 à Ressons-sur-Matz (60).
Les premiers migrateurs sont notés : 1 le 05/03 à Senlis (60), 1 le 09/03 à Acy (02), 1 le 11/03 à Noyelles-sur-Mer (80).
La **nidification** est constatée sur les trois départements.
Les derniers migrateurs sont notés les 02 et 09/11 à Boves (80).
Une donnée tardive qui pourrait être assimilée à de l'hivernage est mentionnée le 30/11 à Boves.

VERDIER D'EUROPE ***Carduelis chloris***
(497 données)
Maxi en hivernage : 45 le 03/01 à Ramicourt (02), 150 le 09/01 à Cayeux-sur-Mer (80), 50 le 23/01 à Fontaine-les-Vervins (02), 40 le 29/01 à Guerbigny (80), 40 le 10/12 à Crécy-au-Mont (02), 60 le 27/12 à Cayeux-sur-Mer (80), 57 le 28/12 à Trosly-Breuil (60).
Nidification. Des chanteurs sont notés dans les trois départements.

CHARDONNERET ÉLÉGANT ***Carduelis carduelis***
(610 données - 610 données également en 2010 !)
Maxi : 120 le 02/01 en Baie d'Authie, 100 mini le 30/01 à Epieds (02), environ 200 le 06/10 à Varesnes (60).

TARIN DES AULNES ***Carduelis spinus***
(312 données)
Derniers : 1 le 08/04 à Lanchère (02), 1 le 09/04 à Ressons-sur-Matz (60).
Retour : 1 le 02/10 à Boves et 5 le même jour à Cayeux-sur-Mer (80) puis 5 le 03/10 à Ramicourt (02)...
Migration : année moyenne, 3409 comptés au banc de l'Ilette, surtout fin octobre.

LINOTTE MÉLODIEUSE ***Carduelis cannabina***
(470 données)
Hivernage : maxi : 150 le 02/01, 100 le 21/01 en baie d'Authie.
Migration : maxi : 100 le 09/03 à Ressons-sur-Matz, 100 le 27/03 à Lataule, 350 le 03/09 en baie d'Authie, 100 le 24/09 à Warlois-Baillon (80),

LINOTTE À BEC JAUNE ***Carduelis flavirostris***
(12 données, toutes du littoral)
Baie d'Authie : 12 le 16/01, 3 le 21/01, 4 le 20/11, 8 le 10/12, 16 le 22/12, 2 le 26/12, 4 le 30/12,
Cayeux-sur-Mer : 2 le 09/01, 34 le 15/01.
RNBdS : 2 le 12/02, 3 le 16/10, 5 le 27/12.

SIZERIN FLAMMÉ ***Carduelis flammea cabaret***
(40 données)
Janvier : 3 données, 1 de l'Oise : 3 le 18 à Fontaine-Chaalis, 2 de la Somme : 2 le 16 à Moreuil et 1 le 31 à Amiens,
Février : 2 données de l'Oise : 30 le 06/02 et 40 le 20/02 en forêt de Compiègne
Mars : 4 données, 2 de l'Aisne : 1 le 08/03 à Caillouel-Crépigny, 1 le 08/03 à Frières-Faillouel, 1 de l'Oise : 9 le 19/03 à Apremont et 1 de la Somme : 1 le 12/03 au POM.
Avril : 1 donnée de l'Oise : 3 le 02/04 en forêt d'Halatte,
Juin : 1 donnée de l'Oise : 2 le 12/06 à Verderonne,
Octobre : 5 données, 3 de l'Aisne : 8 le 17/10, 30 le 28 à Mont d'Origny, 1 le 28/10 à Ramicourt, 1 de l'Oise : 10 le 10/10 à Pont-Sainte-Maxence et 1 de la Somme : 1 le 14/10 à Blangy-Tronville.
Novembre : 13 données, 2 de l'Aisne, 9 de l'Oise, 2 de la Somme. Maxi : 40 le 5 en Forêt de Compiègne à Pierrefonds.
Décembre : 11 données, 8 de l'Oise, 3 de la Somme. Maxi : 50 les 25 et 29 en forêt de Compiègne.

BEC-CROISÉ DES SAPINS ***Loxia curvirostra***
(37 données)
6 données de janvier : 2 de l'Aisne, 1 de l'Oise, 3 de la Somme (POM)
7 données de février : 1 de l'Aisne, 2 de l'Oise, 4 de la Somme (POM)
13 données de mars : 2 de l'Oise, 11 de la Somme (10 du POM)
5 données d'avril, toutes du POM
4 données de mai : 1 de l'Oise, 3 de la Somme (1 du POM avec présence de juvénile le 7)
1 donnée de juillet du POM
1 donnée d'octobre : une plumée au POM.

BOUVREUIL PIVOINE ***Pyrrhula pyrrhula***
(385 données)
94 de l'Aisne, 149 de l'Oise, 142 de la Somme dont 25 du POM.

GROSBEC CASSE-NOYAU ***C. coccothraustes***
(169 données)
76 de l'Aisne, 66 de l'Oise, 27 de la Somme dont 1 du POM.
Quelques rassemblements hivernaux : 11 le 13/01 à Carlepont (60), 13 le 16/01 à Esquehéries (02), 13 le 29/01 à Guerbigny (80), 12 le 18/12 à Soissons (02), 10 le 19/12 à Séreaucourt-le-Grand (02), 10 le 27/12 à Rozoy-sur-Serre (02).

BRUANT LAPON ***Calcarius lapponicus***
(9 données) de la Somme exclusivement.
Baie d'Authie : 2 le 09/01 (M. Dehaye, T. Rigaux), 3 le 16/01 (Y. Dubois, C. Louvet), 2 le 16/10 (D. Lemaire, T. Rigaux), 1 le 22/10 (T. Rigaux), 1 le 10/12 (F. Méranger, T. Rigaux), 2 le 22/12 (F. Legendre).
Ailleurs : 3 le 28/09 en RNBdS, 2 le 30/09 à Cayeux-sur-Mer, 3 le 12/11 à Bernay-en-Ponthieu (A. Lepretre).

BRUANT DES NEIGES ***Plectrophenas nivalis***
(27 données) Toutes de la Somme.
Derniers notés : 7 le 23/01 sur le littoral, 5 le 05/03 à Cayeux-sur-Mer.
Retour. Premiers : 2 le 14/11 à Cayeux-sur-Mer.
Maxi : 35 le 09/01 en baie de Somme, 35 le 21/01 en bais d'Authie, 40 les 10 et 11/12 en baie de Somme, 48 le 27/12 en baie de Somme, 37 le 27/12 et 47 le 30/12 au Hourdel.

BRUANT JAUNE ***Emberiza citrinella***
(723 données)
Des rassemblements hivernaux et des dortoirs sont notés :
Aisne : 5 sites, **Oise** : 7 à 11 sites, **Somme** : 8 sites.
Quelques maxi : 100 le 30/01) à Borest (60), 70 le 08/12 à Parcy-et-Tigny (02), 32 le 31/12 à Séry-Magneval (60), 31 le 11/12 à Ly-Fontaine '02).

BRUANT ZIZI ***Emberiza cirlus***
(35 données) 6 de l'Aisne, 25 de l'Oise, 4 de la Somme.
Des **chanteurs** sont notés : dans **l'Aisne** à Crézancy, Fontenoy Montaigu, Mont-Saint-Père, et Neuville-sur-Ailette.
Dans **l'Oise** à Angy, Antheuil-Portes, Beauvais, Cannectancourt, Machemont, Margny-sur-Matz, Montataire, Ressons-sur-Matz, Ricquebourg, Rocque-mont, Saint-Leu-d'Esserent.
Dans la **Somme** à Molliens-aux-Bois.

BRUANT DES ROSEAUX ***Emberiza schoeniclus***
(395 données)
Les bandes hivernales notées ne représentent que de faibles effectifs si on s'en réfère à 2010 où plusieurs maxi étaient notés avec 45, 100 voire même 180 individus. Cette année seules cinq données hivernales dépassent les 10 individus : 12 le 02/01 à Daours (80), 14 au dortoir le 10/01 au POM (80), 12 le 22/01 à Cayeux-sur-Mer (80), 15 les 23 et 30/12 en baie d'Authie (80).
Migration : 31 le 01/03 à Herleville (02), 40 le 06/03 à Cayeux-sur-Mer (80), 25 le 27/10 à Mont-d'Origny (02).

BRUANT PROYER ***Emberiza calandra***
(236 données)
Quelques petits groupes **hivernaux** sont notés : 35 le 16/01 au Hourdel, 22 le 12/03 à Saint-Valery-sur-Somme, 32 le 19/12 à Cuvilly (60), 20 le 24/12 à Neufmoulin (80).
Nidification. Des chanteurs sont notés sur les trois départements.Une donnée exceptionnelle au POM : 1 mâle chanteur, sans suite, le 10/05.