

RECENSEMENT DES OISEAUX D'EAU HIVERNANT DANS L'OISE EN JANVIER 1997 (WETLANDS INTERNATIONAL)

Rédaction: Jean-Philippe Bonnel

Ce recensement a eu lieu le samedi 13 Janvier et le dimanche 14 Janvier. Il a mobilisé de nombreux observateurs du Geor mais il s'est déroulé dans des conditions assez difficiles du fait du gel des plans d'eau sur lesquels se trouvent d'habitude les oiseaux: il faudra interpréter les données de cette année en tenant compte de ces difficultés.

LISTE DES OBSERVATEURS:

M.C.JUKOWSKY, F.SPINELLI, W.MATHOT, P.SENGEZ, M. SENGEZ, J.J. TRONCQUO, J.M. GERNET, H. DE LESTANVILLE, C. GUYOT, J P BONNEL, D. DELVILLE, P. MALIGNAT, P. MAIRE, R. FRANCOIS, Y. LANGLET,

CONDITIONS D'HIVERNAGE:

Pour la première fois depuis les hivers 85 et 86, une vague de froid perturbe beaucoup l'hivernage de nos hivernants habituels et amène des effectifs d'oiseaux que nous n'avions jamais vu dans l'Oise depuis que nous réalisons ce recensement.

Le début de l'hiver a été doux; une vague de froid de longue durée a débuté le 23 Décembre 1996 et s'est terminée le 18 Janvier 1997.

Voici les températures relevées sous abri à Fresnoy la rivière pendant la période précédant le recensement:

JJ/MM	Température minimale	Température maximale
22/12	+ 3° C	+ 4° C
23/12	0° C	+ 2° C
24/12	- 2° C	- 1° C
25/12	- 5° C	- 1° C
26/12	- 6° C	- 2° C
27/12	- 7° C	- 2° C
28/12	- 9° C	- 5° C
29/12	- 10° C	0° C
30/12	- 3° C	0° C
31/12	- 8° C	- 5° C
01/01	- 12° C	- 8° C
02/01	- 9° C	- 6° C
03/01	- 9° C	- 5° C
04/01	- 5° C	- 4° C
05/01	- 4° C	- 2° C
06/01	- 9° C	- 3° C
07/01	- 6° C	- 3° C
08/01	- 5° C	- 2° C
09/01	- 1° C	+ 1° C
10/01	- 4° C	- 2° C
11/01	- 4° C	+ 1° C
12/01	- 2° C	+ 2° C

Sous ces conditions rigoureuses, l'ensemble des plans d'eau dormante a gelé rapidement et au moment du comptage, l'ensemble des gravières du département sur lesquelles stationnent d'ordinaire la majorité des oiseaux d'eau était déserte, à l'exception du grand plan d'eau de Verneuil qui conservait une petite zone d'eau libre, sans doute entretenue par les chasseurs pour les besoins de la chasse.

Les oiseaux s'étaient pour la plupart réfugiés sur l'Oise, tout le long de la rivière et surtout près des écluses qui ménagent une zone relativement tranquille.

Canards de surface et foulques trouvaient également refuge sur la glace des étangs forestiers surtout lorsque subsistait une petite zone d'eau libre dans la queue de l'étang.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS:

GREBE CASTAGNEUX:

Tous les endroits où stationne d'ordinaire ce grébe sont gelés. Quelques oiseaux se sont réfugiés sur les cours d'eau mais les effectifs sont les plus faibles notés depuis 1988 avec 41 oiseaux (maximum en 1989: 124).

GREBE HUPPE:

On peut faire le même commentaire pour le grébe huppé que l'on a retrouvé le long de l'Oise et de l'Aisne, mais le gros des effectifs a quitté massivement notre département: 63 oiseaux contre 486 et 443 en 1995 et 1996.

HERON CENDRE:

Les effectifs sont inférieurs à ceux des années précédentes: 65 oiseaux contre 95 en 1996 et 81 en 1995. L'interprétation est difficile: fuite de nos hivernants remplacés par des oiseaux plus nordiques?

CYGNE TUBERCULE:

Avec 148 oiseaux, on retrouve les effectifs élevés notés à la fin des années 80 (maximum de 156 en 1990). Est ce une conséquence de la vague de froid ?

CYGNE CHANTEUR:

Très belle observation de 7 cygnes chanteurs vus à plusieurs reprises près de l'Oise dans les semaines qui ont suivi le recensement. En particulier ils ont été aperçus se nourrissant dans une parcelle de colza située assez loin de l'Oise. Cela faisait bien longtemps que cette espèce n'avait plus été vue dans notre département.

CANARD COLVERT:

Effectifs dans la moyenne des dix derniers recensements 2491 oiseaux comptés (minimum: 1809 en 1988 et maximum 3107 en 1993).

FULIGULE MILOUIN:

Effectifs les plus faibles depuis 1986: la vague de froid a chassé les oiseaux: 348 oiseaux seulement (maximum: 1686 en 1995).

FULIGULE MORILLON:

Contrairement à l'espèce précédente, les effectifs de morillons dans l'Oise sont les plus élevés jamais observés: 409 oiseaux, précédent record: 308 en 1996. Pourquoi une telle différence de stratégie entre milouin et morillon?

GARROT A OEIL D'OR:

Les oiseaux hivernant traditionnellement sur le grand plan d'eau de Moru n'ont pas été vu lors du recensement.

HARLE PIETTE:

Déjà en 1996, on avait observé un afflux inhabituel de harles piettes suite à un eforte vague de froid en Ecosse. Cet hiver, on a assisté à une véritable invasion: 161 oiseaux, du jamais vu dans notre département depuis que GEOR existe (1986).

HARLE BIEVRE:

Même commentaire pour ce harle: 11 oiseaux en 1996, 756 en 1997, tous sur les cours de l'Oise et de l'Aisne. Ces oiseaux semblent peu à l'aise car ils se déplacent sans cesse le long des cours d'eau et les effectifs ont décu très rapidement après la fin de la vague de froid: les observations ont eu lieu entre les 4 et 14 janvier.


POULE D'EAU:

Effectifs record pour cet oiseau peu recherché par les ornithologues: on peut émettre deux hypothèses: ou bien les oiseaux dispersés d'ordinaire sur l'ensemble des zones humides se sont regroupés sur les rivières où, seconde hypothèse, notre département a accueilli des oiseaux fuyant devant le froid. 617 oiseaux comptabilisés quand les effectifs se situent en moyenne entre 350 et 400.

FOULQUE MACROULE:

Les plus faibles effectifs depuis 1988 pour cette espèce: 2500 oiseaux (maximum 4740 en 1995).

A noter également une totale absence de limicoles: en particulier aucun vanneau, voilà qui n'était jamais arrivé depuis 1988.



VALLEE DU THERAIN																			
	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorne de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule miloulin	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle plette	Harle blèvre
WI 97						6		12						9					
St Vaast les Mello																			
Cires les Mello																			
Mello																			
Angy								30											
St Félix Hondainville																			
Villers St Sépulcre																			
Bailleul	4									1									
Montreuil																			
Bresles																			
Rochy-Condé																			
Allonne																			
Villers/Thère																			
Therdonne																			
Beauvais/Canada	4	1			4	44		1		2				70	15				3
Troissereux	1																		
Campdeville																			
Milly/Thérain					3		87							2	1				
Vallée du Thérain	9	1	0	0	4	53	0	130	1	2	0	0	0	81	16	0	0	0	3
WI 97	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevallier culblanc	Chevallier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit sploncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette ruisseau	Laridé sp		
St Vaast les Mello		13										5							
Cires les Mello																			
Mello																			
Angy		7																	
St Félix Hondainville																			
Villers St Sépulcre																			
Bailleul	14	20																	
Montreuil																			
Bresles																			
Rochy-Condé																			
Allonne																			
Villers/Thère																			
Therdonne																			
Beauvais/Canada		144										17							
Troissereux	9																		
Campdeville																			
Milly/Thérain		135										1							
Vallée du Thérain	23	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0

ETANGS DU SUD DE L'OISE


WI 97	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadome de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle pielette	Harle blèvre
Droizelles																			
Versigny																			
Montlognon								1											
Désert					1														
Chaalis																			
La Ramée																			
Fontaine-Chaalis						3													
La Vallière																			
L'Epine																			
Chamant																			
Chapelle en Serval																			
Commelles						6		92	12									2	
Toutevoie					1	4		61											
Saint-Leu																			
Les Fontaines																			
Chantilly	13	1			6	20		283	2					2				1	21
Grand Vivier					3			216	3										
Royaumont																			
Total étangs Sud Oise	13	1	0	0	11	33	0	653	17	0	0	0	0	2	0	0	0	3	21
WI 97	Poule d'eau	Foule macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevallier cul blanc	Chevallier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argentin	Goéland cendré	Mouette rieuse	Marlin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseaux			
Droizelles																			
Versigny																			
Montlognon	7																		
Désert																			
Chaalis	5											1							
La Ramée																			
Fontaine-Chaalis	25	2																	
La Vallière																			
L'Epine																			
Chamant																			
Chapelle en Serval																			
Commelles	17	74										9							
Toutevoie	6	1										23							
Saint-Leu																			
Les Fontaines																			
Chantilly	92	197										390							
Grand Vivier	6	1																	
Royaumont																			
Total étangs Sud Oise	158	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0			

VALLEE DE L'AUTOMNE												
WI 97	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadome de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchei
	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle pieite	Harle bièvre					
	Remises Hemeuse											
	Béthisy (la Motte)											
	Duvy							2				
	Orrouy (st. épuration)				1		1					
	Pondron											
	Le Berval	1										
	Lieu-Restauré	2						5				
	Étangs du Maroc			1			101					
	Vauciennes							5				
	Wallu	1				1	1	154	62			
	Coyolles				1		1	2				
Total vallée de l'Automne	4	0	0	1	2	1	3	264	67	0	0	0
WI 97	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combatant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse
	Marlin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseaux								
	Remises Hemeuse											
	Béthisy (la Motte)											
	Duvy	16										
	Orrouy (st. épuration)	5										
	Pondron	15										
	Le Berval											
	Lieu-Restauré	7										
	Étangs du Maroc	10	10									
	Vauciennes											
	Wallu	7	4									
	Coyolles	20										
Total vallée de l'Automne	80	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VALLEE DE L'OISE (60)													
WI 97	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe esclavon	Grèbe jouglis	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne chanteur	Cygne tuberculé	Tadome de béton	Canard colvert	Sarcelle ariver	Canard chipeau	Canard siffleur
	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule nyroca	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garret à oeil d'or	Harle pieble	Harle blême				
	Pontoise les Noyon												
	Pimprez					1							
	Canal de Maricamps à Chauny (02)		2				1						
	Oise de l'Alne à Morlincourt	1						21					
	Oise de Mercières à l'Alne	2	23		58	4	7	701					
	Oise de Pont à Mercières	1	19		48	10	3	40	1				
	Oise de Creil à Pont	1	3	1	9	6	7	28	101				
	Oise de Baran à Creil	2	11		6		3	102	3	2			
	Sacy (de la route)												
	Maru												
	Verberie												
	Longueil												
	Chevrières												
	Beaurepaire							47					
	Vernueil		1		4								
Total vallée de l'Oise (60)													
	7	59	1	0	113	32	7	43	0	1012	4	0	0
WI 97	Poule d'eau	Fuligule macroule	Bernache nonette	Vannneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier cul blanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Gallinard brun	Gallinard argente	Gallinard cendré	Mouette rieuse
	Marlin-pêcheur	Pipit splancelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseaux									
	Pontoise les Noyon												
	Pimprez												
	Canal de Maricamps à Chauny (02)	5	4								1		
	Oise de l'Alne à Morlincourt		3										
	Oise de Mercières à l'Alne	176	363										
	Oise de Pont à Mercières		457										
	Oise de Creil à Pont	33	436							10	300		
	Oise de Baran à Creil	80	327	1						1	1	220	
	Sacy (de la route)												
	Maru												
	Verberie												
	Longueil		4										
	Chevrières												
	Beaurepaire	1	18								9		
	Vernueil		19							4	100		
Total vallée de l'Oise (60)													
	295	1651	1	0	0	0	0	0	0	0	15	2	629

VALLEE DE L'AISNE (60)																				
WI 97	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadame de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Cahard pilet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle pieite	Harle blèvre
Buissonnet																				
Carandeau																				
Louveteau																				
Vivier du Grès																				
Belle Assise																				
Pont de Berne																				
Trosly Breuil																				
Berneuil:Sucrerle																				
Berneuil: Aisne																				
Couloisy																				
Attichy																				
Vic/Aisne								27												
Genancourt																				
Pierrefonds								92	1											
Vertefeuille																				
Saint-Pierre																				
l'Etot																				
Pont du Francport					1	4		32										3	96	
Pont de Reihondes					1			4	4										1	
Ecluse d'Hérant		2			2	1		46					2		2	1		1	147	
Ecluse de Couloisy					1	1		2												
Pont d'Attichy					5	3													4	
Total vallée de l'Aisne (60)	0	2	0	6	8	4	5	203	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	4	248
WI 97	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Marin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseaux				
Buissonnet																				
Carandeau																				
Louveteau																				
Vivier du Grès																				
Belle Assise																				
Pont de Berne																				
Trosly Breuil																				
Berneuil/Aisne																				
Berneuil/Aisne																				
Couloisy																				
Attichy																				
Vic/Aisne																				
Genancourt																				
Pierrefonds	4	12																		
Vertefeuille																				
Saint-Pierre		28											2	1						
l'Etot																				
Pont du Francport	5	5											11							
Pont de Reihondes	8	15																		
Ecluse d'Hérant	5	56											5							
Ecluse de Couloisy		6											1							
Pont d'Attichy	12	62											6							
Total vallée de l'Aisne (60)	34	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	1	0	0	0			

VALLEE DE L'EPTÉ														
WI 97	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadoue de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Oie cendrée	Canard souchet	Nette rousse
Etangs de la Villetterie	6							22						
Etangs du Vaumain	1				1			6						
Gravières de Dangu (27)					1	3	9	29	8	3	9	1	4	21
Gravières de Neaufles (27)					6	1								8
Gravières de Gisors (27)	1					10	172							
Caravaning de Gisors (27)														
Total vallée de l'Epte	8	0	0	0	8	14	9	229	8	3	9	1	4	0
WI 97	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevallier cul blanc	Chevallier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Goéland sp	Mouette rieuse	Marlin-pêcheur
Etangs de la Villetterie	17	42												
Décharge de la Villetterie													22	
Etangs du Vaumain									Nx			Nx		
Gravières de Dangu (27)	10	15								1				
Gravières de Neaufles (27)														
Gravières de Gisors (27)														
Caravaning de Gisors (27)									13	10		150		
entre Lierville et Gisors (D815)														
Total vallée de l'Epte	27	57	0	0	0	0	0	0	13	11	0	172	0	0



[illegible]