

# RECENSEMENT DES OISEAUX D'EAU HIVERNANT DANS L'OISE EN JANVIER 1998 (WETLANDS INTERNATIONAL)

Rédaction: Jean-Philippe Bonnel

Ce recensement a eu lieu le samedi 10 Janvier et le dimanche 11 Janvier. Il a mobilisé de nombreux observateurs du Geor et il s'est déroulé dans de bonnes conditions, en particulier de visibilité.

Malgré le grand nombre d'observateurs, certains sites n'ont pas été visités: soit ils ne sont pas accessibles (étang de Lépine, marais de Sacy), soit ils sont négligés par les observateurs attirés par les plans d'eau les plus riches en oiseaux (ainsi le cours de l'Oise ou certains plans d'eau de la zone Moru / Longueil / Chevrières n'ont pas été observés).

D'autre part les noms des sites varient parfois d'une année à l'autre: ceci ne facilite pas les comparaisons interannuelles qui ont un très grand intérêt. Nous avons donc commencé un travail de recensement et de codification de l'ensemble des plans d'eau de l'Oise qui nous permettra de faire un travail plus rigoureux.

## LISTE DES OBSERVATEURS:

M.C.JUKOWSKY, F.SPINELLI, W.MATHOT, P.SENGEZ, M. SENGEZ, J.J. TRONCQUO, J.M. GERNET, H. DE LESTANVILLE, C. GUYOT, J P BONNEL, D. DELVILLE, P. BOURGOINT, P. MALIGNAT, R. BARADEZ, D. SENEAL, D.BAS, Y. BAS, M. RICHARD, C. LOUVET, Y. LANGLET,

## CONDITIONS D'HIVERNAGE:

Nous avons renoué avec les conditions douces et humides qui sont celles que nous avons le plus souvent pour réaliser ce recensement. Il n'y a eu aucune période de froid prolongé pendant l'automne et le début de l'hiver: à aucun moment les plans d'eau n'ont gelé avant la mi janvier.

Voici les températures relevées sous abri à Fresnoy la rivière pendant la période précédant le recensement (du 22 décembre 1997 au 15 Janvier 1998):

JJ/MM	Température minimale	Température maximale
22/12	+5°C	+7°C
23/12	+5°C	+10°C
24/12	+10°C	+12°C
25/12	+9°C	+12°C
26/12	+8°C	+10°C
27/12	+5°C	+10°C
28/12	+2°C	+6°C
29/12	+3°C	+6°C
30/12	+2°C	+8°C
31/12	+8°C	+9°C
01/01	+3°C	+9°C
02/01	+6°C	+9°C
03/01	+6°C	+12°C
04/01	+6°C	+8°C
05/01	+5°C	+6°C
06/01	+3°C	+10°C
07/01	+10°C	+11°C
08/01	+7°C	+11°C

09/01	+6° C	+11°C
10/01	+1° C	+9°C
11/01	- 1° C	+9°C
12/01	+4° C	+10°C
13/01	+3°C	+12°C
14/01	+9°C	+10°C
15/01	+2°C	+9°C

## PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS:

### GREBE CASTAGNEUX:

Effectif moyen de 75 oiseaux. Maximum: 124 en 89. Minimum: 38 en 94.

Cet oiseau est très fidèle à ses sites d'hivernage qui sont le plus souvent de petits étangs protégés en milieu forestier (étangs de Commelles, de Fleury, bassins de Chantilly, étang de la Villetterte). Ces 4 sites rassemblent plus de la moitié des effectifs.

### GREBE HUPPE:

337 oiseaux. Maximum: 548 en 96. Minimum: 45 en 88 et 61 en 97.

Les effectifs progressent régulièrement de 88 à 98. L'effondrement de 97 s'explique par la vague de froid, l'effectif réduit de 98 est peut-être une conséquence de cette vague de froid, car les conditions générales d'hivernage sont toujours favorables pour cet oiseau, en particulier dans la vallée de L'Oise. Une partie des oiseaux qui a fui la région en 97 a peut-être conservé les sites d'hivernage de 97 pour passer cet hiver 98.

### HERON CENDRE:

Les effectifs sont inférieurs à ceux des années précédentes: 38 oiseaux seulement. Maximum: 126 en 96. Minimum 26 en 88.

L'hivernage du héron cendré a été en progression constante dans l'Oise entre 88 et 96. Un coup d'arrêt a été donné en 97, du sans doute à la vague de froid. Pourquoi les effectifs de 98 sont ils encore inférieurs à ceux de 97?

### CYGNE TUBERCULE:

141 cygnes. Maximum: 161 en 88. Minimum: 59 en 92.

Avec 141 oiseaux, on retrouve les effectifs élevés notés en 88, 89 et 90.

### CANARD COLVERT:

1278 oiseaux seulement. Maximum: 3107 en 93. Minimum: 1809 en 88.

Effectifs très faibles: Pour tenter d'expliquer ceci, il serait nécessaire d'analyser les effectifs site par site car l'hivernage du colvert est très concentré sur certains étangs forestiers.

### FULIGULE MILOUIN:

704 oiseaux. Maximum: 1686 en 95. Minimum: 351 en 88.

Effectifs les plus faibles depuis 1990. Les zones favorables à l'hivernage de cet oiseau sont pourtant de plus en plus étendues dans l'Oise.

### FULIGULE MORILLON:

211 oiseaux. Maximum: 399 en 97. Minimum: 80 en 88.

1997 avait amené beaucoup d'oiseaux fuyant le froid. On retrouve en 98 des effectifs identiques à ceux des années 90 / 95.

#### **GARROT A OEIL D'OR:**

6 oiseaux. Maximum 11 en 94. Minimum: 0 en 90.

On retrouve la petite population hivernant traditionnellement maintenant en vallée de l'Oise.

#### **HARLE PIETTE:**

4 oiseaux. Maximum: 15 en 96 et surtout 135 en 97. Minimum: 0 à 2 selon les années.

Après l'invasion liée à la vague de froid de 97, on a peut-être assisté en 98 au retour de quelques individus qui avaient hiverné dans l'Oise l'hiver précédent.

#### **HARLE BIEVRE:**

6 oiseaux. Maximum: 11 oiseaux en 1996, 756 en 1997. Minimum: quelques individus certains hivers. On peut faire le même commentaire que pour le harle piette.

#### **POULE D'EAU:**

203 oiseaux. Maximum: 596 en 97. Minimum: 113 en 94.

Après l'effectif record de 97, du sans doute à la vague de froid, la poule d'eau retrouve des effectifs normaux, fluctuant au gré de l'assiduité des ornithologues car cet oiseau hiverne souvent dans des sites peu visités lors de ce recensement (prairies humides, bords de rivière).

#### **FOULQUE MACROULE:**

2973 oiseaux. Maximum: 4468 en 91. Minimum: 2480 en 91.

Faibles effectifs si l'on prend en considération le fait que les sites favorables à l'hivernage de cette espèce s'accroissent sans cesse dans notre département.

A noter également cette année:

- Peu de canards de surface hors **16 CANARDS CHIPEAUX**.
- Bel hivernage de **VANNEAUX HUPPES** tout le long de la vallée de l'Oise.
- **3 MOUETTES TRIDACTYLES** dans la vallée de l'Oise.
- En dehors de **3 CHEVALIERS CULBLANCS**, aucune observation de limicole cette année.
- Très forte augmentation de l'hivernage du **GRAND CORMORAN** dans l'Oise.
- **1 PLONGEON ARCTIQUE** à Verneuil.
- **1 FULIGULE A BEC CERCLE** à Mello (sous réserve d'homologation).
- 2 beaux dortoirs de **MOUETTES RIEUSES** à Beautor; mais parcontre peu de mouettes observées dans l'Oise.

Les tableaux suivants présentent l'ensemble des données par petites unités régionales. J'ai isolé les données du département de l'Oise de l'ensemble des données collectées. Nous débordons en effet largement dans les départements voisins et ce de façon variable selon les années. Ce sont donc les données de l'Oise que l'on peut comparer d'une année à l'autre.

VALLEE DE L'OISE (60)													
WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	fadame de belon	Canard calvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard sauteux	Nette rousse
Pontoise les Noyon								5					
Janville					6			11					
Pimprez (base nautique)		4						4					
Pimprez (autres bassins)		31			4			10					
Morlincourt	1	2											2
Varenes					4	2							
Brétigny						2		1					
Oise de l'Aisne à Mercières													
Oise de Verberie à l'AI													
Oise à Pont					1			5					
Oise à Nogent													
Sacy (de la route)					1	17			1				
Moru	4	57		10	12				3				335
Verberie													97
Longueil	5	12		355	3	17		156					95
Chevières (bassins de sucrerie)				1	1		3	20	12				96
Chevières (gravières)						1		15					
Beaurepaire		5						20					3
Verneuil	4	73		7	6	8		19					37
Total vallée de l'Oise (60)	14	184	0	373	20	65	3	266	13	3	0	0	686
WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combatant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur
Pontoise les Noyon													
Janville												8	
Pimprez (base nautique)		3											
Pimprez (autres bassins)		70	6									1	
Morlincourt		40	85										
Varenes		1										155	
Brétigny													
Oise de l'Aisne à Mercières													
Oise de Verberie à l'AI													
Oise à Pont													
Oise à Nogent													
Sacy (de la route)		1											
Moru	3	368										9	
Verberie													
Longueil		301											
Chevières (bassins de sucrerie)													
Chevières (gravières)		50											
Beaurepaire		16										1	
Verneuil		644	2										
Total vallée de l'Oise (60)	3	1494	93	0	0	0	0	0	0	0	0	174	1
1 Plongeon arctique juvénile à Verneuil. 6 Harles bièvres femelles à Pimprez. 2 Harles piettes femelles à Moru. 2 Garrots à oeil d'or femelles, 3 femelles à Moru et une femelle à Verneuil. 180 Grives litornes à Pimprez. 1 Mouette tridactyle adulte à Pimprez. 1 chant de Bouscarle de Cetti au marais de Sacy. Le marais de Sacy n'est pas accessible: une observation très partielle se fait de la route.													

VALLEE DE L'OISE (02)													
WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadome de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse
Manicamps	1												
Chauny													
Viry-Noreuil	1	30		1									
Beaufort (Pont des Planches)	5	14				1		5					17
Beaufort (Gravières)		15				7							1
Beaufort (La Frette)		8											33
Beaufort (L'Anglais Malade)	8	11						4					12
La Fère		2						5					7
Vendeuil		11	1						1				
Travecy				3				3	4				
Moy de l'Aisne	1	5											
Total vallée de l'Oise (02)	16	96	0	1	4	8	0	17	5	0	0	0	231
WI 98	Poule d'eau	Fouque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combatant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Marin-pêcheur
Manicamps			130										
Chauny												2	
Viry-Noreuil		139	65	2					3				
Beaufort (Pont des Planches)		400	350									1300	
Beaufort (Gravières)		110											
Beaufort (La Frette)												1000	
Beaufort (L'Anglais Malade)		172											
La Fère		64											
Vendeuil		25											
Travecy		70											
Moy de l'Aisne	2	58										1	
Total vallée de l'Oise (02)	2	1038	545	2	0	0	0	0	0	3	0	2302	1

2 Mouettes tridactyles 1er hiver: une à Chauny, une à Viry-Noreuil.  
2 dortoirs de Mouettes rieuses à Beaufort regroupant 2 300 oiseaux.  
3 Garrots à oeil d'or femelles à Viry-Noreuil.  
8 Harles plette: 7 femelles et un mâle.  
1 Pie-grièche grise et 1 Traquet pâle à Viry-Noreuil.  
150 Grives litorne à Manicamps.

VALLEE DE L'AISENE (60)												
WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadornes de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet
Buissonnet	1											
Carandeau	4		1					8				
Louveteau												
Vivier du Grès								15				
Belle Assise												
Pont de Berne	2				1			6				
Trosly Breuil	7					2						
Berneuil: Sucrerie												
Berneuil: Aisne												
Couloisy	4	6			2	2	2					
Attichy		2						32				
Vic/Aisne								33				
Génancourt								2				
Pierrefonds		1						55				
Vertefeuille								2				
Saint-Pierre	4	7						56				
l'Étot												
Total vallée de l'Aisne (60)	8	30	0	1	3	4	2	209	0	0	0	0
WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Varneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier cul blanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse
Buissonnet	7											
Carandeau	7											
Louveteau	1											
Vivier du-Grès	15											
Belle-Assise												
Pont de Berne												
Trosly Breuil	153											
Berneuil/Aisne												
Berneuil/Aisne												
Couloisy	3	11				1					4	1
Attichy	12	27									3	
Vic/Aisne						2						
Génancourt												1
Pierrefonds	6	27										
Vertefeuille												
Saint-Pierre	4	40										1
l'Étot												
Total vallée de l'Aisne (60)	40	273	0	0	0	3	0	0	0	0	7	2
1 canard mandarin à Pierrefonds												
Bassins de Berneuil: Travaux de démolition de la sucrerie, accès aux bassins impossible.												

ETANGS DU SUD DE L'OISE																				
WI 98		Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadoue de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souche	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garot à oeil d'or	Harle plette	Harle blême
Droizelles									15											
Versigny									32											
Montflognon																				
Désert			2			1			16											
Chaalis			2			1			9	2										
La Ramée			1		1				4											
Fontaine-Chaalis									1											
La Vallière			2		7	1			39											
L'Epine																				
Saint Maximin (gravière)																				
Gouvieux (plaine)						1														
Commelles		5	11				5		37	4										
Creil (écluse)									9											
Toutevoie		2	5			1			4											
Saint-Leu			5		1		2		25											
Boran (écluse)			2						15											
Boran (gravière)					1	10														
Les Fontaines		3							31											
Chantilly	19	14			2	10	9		131											
Grand Vivier		11			26	3	1		14	7										
Royaumont									13											
Total étangs Sud Oise	29	55	0	38	18	27	0	395	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WI 98		Poule d'eau	Foule macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier cul blanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Martin-pêcheur	Pipit spioncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseaux			
Droizelles																				
Versigny		13	1																	
Montflognon																				
Désert				5																
Chaalis				18											1					
La Ramée																				
Fontaine-Chaalis		3	1										12							
La Vallière		1	6																	
L'Epine																				
Saint Maximin (gravière)														3						
Gouvieux (plaine)				361																
Commelles		6	27										66	1						
Creil (écluse)		9	5																	
Toutevoie			36										24					1		
Saint-Leu			25										32	2						
Boran (écluse)		5	6										10							
Boran (gravière)			1										2			2	1			
Les Fontaines		5	2										11							
Chantilly		86	156										40							
Grand Vivier		2											23							
Royaumont		1	32																	
Total étangs Sud Oise	131	321	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	4	2	1	1	0	0	0
1 Râle d'eau aux étangs de Commelles																				
Nous n'avons malheureusement pas accès à l'étang de Lépine, qui est l'un des plus intéressants de ce secteur.																				

VALLEE DE L'AUTOMNE																			
WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadome de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipecau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse	Fuligule milouin	Fuligule morillon	Eider à duvet	Garrot à oeil d'or	Harle plette	Harle bièvre
	Remises Herneuse																		
	Béthisy (la Motte)																		
	Orrouy (st. épuration)																		
	Pondron																		
	Le Berval																		
	Lieu-Restauré																		
	Etangs du Maroc	2							15										
	Vauciennes								13										
	Wallu							1	278	28									
Coyolles						1		11											
Total vallée de l'Automne	2	0	0	0	0	1	1	317	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WI 98	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combatant varié	Goéland brun	Goéland argentiné	Goéland cendré	Mouette rieuse	Marlin-pêcheur	Pipit sploncelle	Bergeronnette grise	Bergeronnette des ruisseaux			
	Remises Herneuse																		
	Béthisy (la Motte)																		
	Orrouy (st. épuration)																		
	Pondron																		
	Le Berval																		
	Lieu-Restauré																		
	Etangs du Maroc	2	7																
	Vauciennes		5										1						
	Wallu	1	7																
Coyolles	2	2																	
Total vallée de l'Automne	5	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



VALLEE DE L'OURCQ													
WI 98	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadorna de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipecau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse
Etangs de Fleury	8					2		18	14				
Etangs de la Ramée		1						44	14				
Corcy (la Tuilerie)													
Corcy (Village)													
Longpont					1			2					
Etang du Buchet								6					
Etang de Silly								25					
Etangs des Têtes de Bourcq								14					
Etang de la queue d'Han	2	2	70	1									
Marolles (bords de l'Ourcq)	2												
Autheuil en Valois								2					
Total vallée de l'Ourcq (02)	12	3	0	70	2	2	0	111	28	0	0	0	0
WI 98	Poule d'eau	Fouque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier cul blanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse	Marlin-pêcheur
Etangs de Fleury	34	3											
Etangs de la Ramée													
Corcy (la Tuilerie)													
Corcy (Village)	3												
Longpont	1	2											
Etang du Buchet													
Etang de Silly	1	1											
Etangs des Têtes de Bourcq	1	37											
Etang de la queue d'Han		13											
Marolles (bords de l'Ourcq)	5												
Autheuil en Valois	2												
Total vallée de l'Ourcq (02)	47	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cormorans en vol puis posés sur les étangs de la Queue d'Han. Venaient de la vallée de la Marne proche.													
Vu environ 270 Tarins des Aulnes autour des divers étangs.													
Population de Sarcelles hivernantes dans les marais boisés entre les étangs de Fleury et de la Ramée:													

[illegible]

VALLEE DE L'EPTÉ													
WI 98													
	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadoue de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet	Nette rousse
Etangs de la Villetertre	7							10					
Etangs du Vaumain													
Gravières de Dangu	6	17		45	2	3							
Gravières de Neaufles	11	11		5	4	4		15	16				
Gravières de Gisors	1	1		1	2	6		50					
Caravaning de Gisors													
Total vallée de l'Epte	25	29	0	51	8	13	0	75	0	16	0	0	0
WI 98													
	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier cul blanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Goéland sp	Mouette rieuse
Etangs de la Villetertre	5	34											
Décharge de la Villetertre													
Etangs du Vaumain													
Gravières de Dangu		21											
Gravières de Neaufles	5	219										200	
Gravières de Gisors												10	
Caravaning de Gisors													
Total vallée de l'Epte	10	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0
Effectif de poules d'eau très sous estimé.													
Canard chipeau: 7 mâles et 9 femelles.													
Fuligule milouin: 7 mâles et 9 femelles.													
Fuligule morillon: 6 mâles et 4 femelles.													
Décharge de la Villetertre non visitée.													

VALLEE DE L'AISE (60)												
WI 98												
	Grèbe castagneux	Grèbe huppé	Grèbe jougris	Grand Cormoran	Héron cendré	Cygne tuberculé	Tadoue de belon	Canard colvert	Sarcelle d'hiver	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard souchet
Buissonnet		1										
Carandeau		4	1					8				
Louveteau												
Vivier du Grès								15				
Belle Assise												
Pont de Berne		2			1			6				
Trosly Breuil		7			2							
Berneuil: Sucrerie												
Berneuil: Aisne												
Couloisy	4	6			2	2	2					
Attichy		2						32				
Vic/Aisne								33				
Genancourt								2				
Pierrefonds		1						55				
Vertefeuille								2				
Saint-Pierre	4	7						56				
l'Etot												
Total vallée de l'Aisne (60)	8	30	0	1	3	4	2	209	0	0	0	0
WI 98												
	Poule d'eau	Foulque macroule	Vanneau huppé	Pluvier doré	Bécassine des marais	Chevalier culblanc	Chevalier sylvain	Combattant varié	Goéland brun	Goéland argenté	Goéland cendré	Mouette rieuse
Buissonnet		7										
Carandeau		7										
Louveteau		1										
Vivier du Grès	15											
Belle Assise												
Pont de Berne												
Trosly Breuil												
Berneuil/Aisne		153										
Berneuil/Aisne												
Couloisy	3	11			1					4	1	
Attichy	12	27								3		
Vic/Aisne					2							
Genancourt											1	
Pierrefonds	6	27										
Vertefeuille												
Saint-Pierre	4	40									1	
l'Etot												
Total vallée de l'Aisne (60)	40	273	0	0	0	3	0	0	0	0	7	2
1 canard mandarin à Pierrefonds												
Bassins de Berneuil: Travaux de démolition de la sucrerie, accès aux bassins impossible.												