Comptage des oiseaux d'eau en Picardie (International Wetland). Janvier 2015.

Par Xavier Commecy et Thomas Hermant

Participants

(79 observateurs)

Adrien **A**delski, Jean **B**arlet, Nathalie Baron, Didier Baverel*, Frédéric Blin, Jean-Philippe Bonnel, Jean Boucault, Frédéric Bouchinet, Sylvain Bourg, Aurore Boussemart, Nicolas & Stéphane **C**aron, Jean-Baptiste Carpentier, Roger Coly, Xavier Commecy*, Michel **D**atin, Patrick Da Silva, Thierry Decouterre, Henry De Lestanville*, Aurore & Maxime Devoulon, Yves Dubois, Michel **F**aure, FDC 02, Patrick Fiolet, Rémi François, François **G**autier, Laurent Gavory, Kevin Georgin, Jean-Marie Gernet, Eric Gesquière, Mickael Guerville, Christophe Gros, François Gross, Guénael **H**allart, Olivier Hernandez, Roland et Thomas Hermant*, Alexander Hiley, Martine & René **J**abouille, Marie-Christine Jukowski, Richard **K**asprzyk, Michel **L**ecorre, Laurent Lefevre, Sébastien Legris, Daniel Lemaire, Fred Leviez, Sébastien **M**aillier, Luc Marlier, Pascal & Rémi Malignat, Jean-Bernard Marque, Célia & William Mathot, Bérénice Meniel-Cherfaoui, François Méranger, Adrien Messaen, Jérôme Mouton, Christophe **N**iangniot, Jean-Adrien Noël, Jacques **P**ersyn, Bruno Picard, Odile Plateaux, Thierry **R**igaux*, Cédric Rousseau, Jean Rousselot, Pierre Royer, Daniel **S**childknecht, Bertrand Seignez, Gérard Servais, Gilbert Steuer, François Sueur, Mathieu **T**'Flachebba, Gérard Tombal, Jean-Jacques Troncquo, Catherine **W**albecque, Mehdi Wineski, Laurent **Z**agni.

Que les éventuels oubliés veulent bien nous excuser….

* coordonnateurs départementaux ou d'une grande région géographique qui ont un rôle prépondérant dans la réussite de cette enquête.

Nous continuons, pour la troisième année consécutive, le retour régulier auprès des observateurs des résultats obtenus pour la Picardie lors de cette enquête annuelle internationale ; l'équipe coordinatrice était composée du pilote du réseau oiseaux de Picardie Nature (Xavier Commecy), du salarié référent pour ce réseau (Thomas Hermant) ainsi que des coordinateurs locaux de l'enquête : Didier Baverel (Aisne), Henry De Lestanville (Oise) et Thierry Rigaux (littoral).

Météorologie.

Durant l'hiver 2014-2015, en décembre et janvier, le thermomètre a encore affiché des valeurs très douces pour la saison et quelques jour de gelée ont été relevé au cours de ces deux mois. 4 gelées en 2015 avant mi-janvier + 9 en déc 2014 (-5.5° après Noël). Les précipitations ont quant à elles été assez abondantes.

Résultats et commentaires.



Photo 1 : Plan d'eau - Thomas Hermant

La quasi-totalité des plans d'eau de la région a été prospectée comme cela est le cas depuis de nombreuses années maintenant et **106 915** oiseaux (95 883 en 2014, 102 510 en 2013) de **74** espèces ont été comptés.

Anatidés.

Toujours aussi peu d'**Oies** sont dénombrées en stationnement cette année : 274 **Oies cendrées** dont 126 sur le littoral nord de la baie de Somme où 4 **Oies rieuses** sont aussi présentes. Les autres Oies cendrées sont surtout vues dans le département de la Somme et sont pour la quasi-totalité d'origine introduites, comme c'est aussi certainement le cas pour les 2 **Oies à tête barrée** repérées (1 dans l'Oise et 1 la Somme).

Le nombre de **Bernaches** férales continue d'augmenter : 327 **Bernaches du Canada** sont recensées (232 en 2014 et 169 en 2013) dont 170 dans l'Aisne, 105 dans l'Oise et 52 dans la Somme ainsi que 25 **Bernaches nonnettes**.

Par contre les **Bernaches cravant** sont peu nombreuses : 32 sont recensées sur le littoral.1 759 **Cygnes tuberculés** (1 767 en 2014, 1 765 en 2013) sont comptés, 78 % de ces oiseaux sont vus en Picardie intérieure (82.5 % en 2014, 84% en 2013) dont 208 dans le site «Vallée de l'Oise : de Compiègne à 95 » et 191 dans le site « Vallée de l'Aisne en amont de Soissons ».

8 **Cygnes de Bewick** sont vus. Ils resteront plusieurs semaines sur place ; l'un deux, adulte, était marqué avec des bagues de couleur ; leur lecture a permis de savoir qu'il avait été bagué en août 2005 en Russie, sur l'île de Murei, en bordure de la mer de la Petchora. Il avait déjà été noté à Ponthoile (80) le 7 février 2013 (information T. Rigaux).

5 747 **Tadornes de Belon** (6 256 en 2014, 4 125 en 2013) ont été recensés, dont 146 en Picardie intérieure (192 en 2014, 302 en 2013). Cette valeur obtenue sur le littoral reste très basse et très loin des valeurs enregistrées au cours de la période 1995–2001 pendant laquelle la moyenne était de 10193). L'effectif de 146 oiseaux vus en Picardie intérieure, reste élevé, bien plus que ceux relevés dans le passé : moyenne de 23,6 entre 1991 et 1995 et 86 entre 2001 et 2005. Un hiver doux comme celui de cet hiver 2014/2015 n'a pas amené cette année encore de gros effectifs de canards fuyant le froid des pays septentrionaux.

Ont été relevés :

- 291 **Canards siffleurs** (270 en 2014) dont 246 sur le littoral ; 927 **Canards chipeau** (880 en 2014 et 1 043 en 2013, un effectif record) dont 218 sur le littoral.
- 1 305 **Sarcelles d'hiver** dont 988 sur les sites littoraux ; bien moins que les 2 056 vues en 2014, nombre qui avait presque atteint le record de 2 165 oiseaux comptés en 2001. 8 578 **Canards colvert** (8 086 en 2014, 9 194 en 2013).
- 1 096, dont 1 086 sur le littoral, **Canards pilet** (1 461 en 2014 dont 1 439 sur les sites littoraux). L'effectif est toujours important pour cette espèce bien peu présente sur les eaux intérieures.
- 896 **Canards souchet,** assez loin des 1 148 comptés en 2014, ce qui constituait un record. Notons toujours la présente en quantité assez importante de Canards souchet dans la « Vallée de l'Aisne en aval de Soissons » : 130 cette année, 141 en 2014.
- 6 **Nettes rousses** dans l'Oise en aval de Compiègne.




Photo 2 : Bernaches du Canada - Régine le Courtois Nivart

Les effectifs de **Fuligules milouin** sont dans une moyenne élevée avec 2 905 oiseaux comptés (2 561 en 2014 ; la moyenne des effectifs était de 1 907 entre 1991 et 1995 puis de 2 652 entre 2001 et 2005).

- 3 **Fuligules nyroca** : 2 dans la vallée de l'Oise en aval de Compiègne et 1 en vallée du Thérain en aval de Beauvais (60).
- 2 018 **Fuligules morillon** comptés**,** soit une valeur proche du record de 2014 avec 2 078 oiseaux (1 776 en 2013).
- Janvier 2015 confirme une fois de plus que les stationnements importants d'**Eiders à duvet** notés à la fin des années 1990 et au début des années 2000 n'existent plus actuellement sur le littoral. Seuls 6 oiseaux ont été observés cette année (4 en 2014).
- Seulement 20 **Macreuses noires**, vues sur le littoral (8 017 en 2014). Certaines années des milliers peuvent y être vues ; les gros stationnements devaient être pour une fois un peu au nord ou au sud de notre façade maritime.
- 21 **Garrots à œil d'or :** 3 dans l'Aisne, 5 dans l'Oise et 13 dans la Somme, sur le littoral ; valeur dans la moyenne des effectifs comptés habituellement.

En l'absence de coup de froid, peu de harles ont été notés. Seulement 9 **Harles piettes** (16 en 2014) sont répartis dans toute la région et 11 **Harles huppés** sur sont comptés sur le littoral (63 en 2014, 41 en 2013). C'est un effectif bien faible en comparaison des stationnements de plus de cent oiseaux régulièrement vus au début des années 2000. 3 **Harles bièvres** sont dénombrés : 2 dans l'Aisne et 1 dans l'Oise.

Gaviidés.

551 Plongeons catmarin ont été notés cette année sur le littoral mais aucun en Picardie intérieure. 1 Plongeon imbrin est présent à La Fère ; il restera plusieurs mois sur place.

Podicipédidés.

762 **Grèbes castagneux** (543 en 2013, 624 en 2014) sont répertoriés, un effectif élevé avec toujours des rassemblements remarquables en vallée de la Bresle (80) comptant 254 oiseaux. Avec 1 540 **Grèbes huppés** vus (1 064 en 2103, 1 545 en 2014), dont seulement 180 sur le littoral, nous sommes dans la moyenne de ces dernières années. Cette année encore, aucune observation de **Grèbe jougris** ou d'**esclavon** n'a été rapportée mais 12 **Grèbes à cou noir** ont été observés cet hiver, la moitié sur le littoral.

Phalacrocoracidés

3 220 **Grands cormorans** (2 305 en 2013, 2 291 en 2014) ont été comptés de jour à la mi-janvier, dont 1 400 en mer.

Ardéidés

Pas de **Bihoreau gris** (2 en 2013, 3 en 2014) vus cette année mais 60 **Hérons Garde-bœufs**, tous sur le littoral sauf un en vallée de l'Aisne, preuve d'un début d'hiver doux. Un nombre important d'**Aigrettes garzettes** a été compté cette année : 280 dont 256 sur le littoral soit 24 loin de la mer, ce qui est un nombre assez important (3 dans l'Aisne, 14 dans l'Oise et 7 dans la Somme continentale).Toujours plus de **Grandes aigrettes**, 387, sont rencontrées (249 en 2013, 241 en 2014) dont 160 dans le département de l'Aisne, 53 dans celui de l'Oise et 44 dans la Somme intérieure. Rappelons que l'hivernage régulier de cette espèce ne date que de l'hiver 1999/2000 durant lequel 1 seul oiseau n'avait été observé à l'époque. 33 **Spatules blanches** ont été comptées sur les sites littoraux, comme en 2014.

Rallidés

34 **Râles d'eau** ont été comptés, chiffre nécessairement partiel du fait de la sous-détection manifeste. 2 360 **Gallinules poule d'eau** ont été dénombrées (1 528 en 2014, 1 589 en 2013)**.** Elles sont régulièrement réparties dans la région. 27 041 **Foulques macroules** (22 457 en 2014, 23 839 en 2013) avec la répartition départementale suivante : 7 518 (6 072 en 2014) dans l'Aisne, 5 602 (6 339 en 2014) dans l'Oise, 13 921 (10 046 en 2014) dans la Somme. C'est le super site « vallée de la Bresle » (3 973 individus) qui accueille le plus grand nombre d'oiseaux de cette espèce, devant les 3 328 des sites littoraux et les 3 155 de la « vallée de l'Aisne en amont de Soissons ».

Charadriiformes, Limicoles

5 950 (7 580 en 2014, 5 829 en 2013) **Huitriers pie** ont été comptés sur le littoral ; cela reste un effectif relativement faible, de même pour les 69 **Avocettes élégantes** (50 en 2014) vues maintenant que l'hivernage de cette espèce sur le littoral est devenu régulier depuis le tout début des années 2000. Signes d'un début d'hiver avec peu de gelées, 7 012 (7 811 en 2014) **Vanneaux huppés** et 3 624 **Pluviers dorés** (dont un groupe de 3 000 dans l'Aisne) (1 502 en 2014) ont été repérés. Ces oiseaux des plaines sont bien répartis dans toute la région. Localisés sur le littoral, les 275 (295 en 2014, 25 en 2013 mais dans de mauvaises conditions de comptage) **Pluviers argentés** repérés sont représentatifs d'une valeur moyenne.Voici ensuite les résultats en ce qui concerne les limicoles uniquement observés sur le littoral :

- 65 **Grands gravelots** (94 en 2014, 68 en 2013).
- 314 **Barges à queue noire** (242 en 2014 et 237 en 2013) ; cela reste dans les effectifs élevés alors que les stationnements hivernaux de la **Barge rousse** avec 8 oiseaux dénombrés (11 en 2014, 3 en 2013) restent anecdotiques.



Photo 3 : Barge à queue noire - Thomas Hermant

- 1 135 (294 en 2014, 2011 en 2013) **Courlis cendrés**. La fin du moratoire des tirs contre cette espèce fait revenir le nombre d'oiseaux présents dans les valeurs habituelles, autour du millier d'individus (le chiffre de 2013 ne peut être gardé en raison de mauvaises conditions de comptages)
- 10 **Chevaliers arlequin** (5 en 2014, 2 en 2013). L'hivernage cette espèce est maintenant régulier tout en restant fort modeste.
- 280 **Chevaliers gambette** (207 en 2014, 133 en 2013) sans aucune observation continentale cette année.
- 7 **Combattants variés** (2 en 2014, 1 en 2013).
- Les 220 **Bécasseaux maubèche** comptés nous permettent de retrouver des valeurs assez fortes après les deux années précédentes bien pauvres (10 en 2014, 1 en 2013). Ont été comptés à la mi-janvier pour cette espèce de quelques uns à 250 oiseaux entre 1991 et 2005 ; effectifs fluctuants mais semblant en progression (Gavory L. (2009). Dénombrement des oiseaux d'eau stationnant à la mi-janvier en Picardie. Bilan de 15 comptages : 1991 à 2005. Non publié, 73p.).
- 585 **Bécasseaux sanderling** (710 en 2014, 493 en 2013) ; cela reste dans des valeurs assez élevées pour ce limicole côtier.
- 5 800 **Bécasseaux variables** (3 269 en 2014, 3 661 en 2013) ; effectif en hausse par rapport aux deux années précédentes mais cela reste assez modeste au regard des vols de près d'environ 10 000 oiseaux qui pouvaient être vus à la fin du 20ème siècle et au début des années 2000.

- L'hivernage des **Chevaliers culblanc** avec 26 oiseaux (14 en 2014, 10 en 2013) est lui assez bien réparti dans la région avec 7 oiseaux dans l'Aisne, 14 dans l'Oise et 5 dans la Somme. Il en est de même pour le **Chevalier guignette dont** 7 oiseaux ont été recensées (1 en 2014, 2 en 2013) : 3 dans l'Aisne et 4 dans l'Oise.
- 7 **Bécasses des bois** et 116 **Bécassines des marais** ont été repérées, les comptages étant nécessairement très partiels.

Laridés

En l'absence de comptages concertés aux dortoirs de ces espèces, les valeurs relevées ne sont pas représentatives de leurs effectifs hivernants et sont rapportés pour mémoire.Ont ainsi été comptés :

- 223 **Goélands cendrés** (25 en 2014, 1677 en 2013) dont 2 dans l'Aisne ;
- 997 **Goélands argentés** (248 en 2014, 129 en 2013) dont 15 dans l'Aisne et 8 dans l'Oise ;
- 11 **Goélands leucophées** (40 en 2014, 2 en 2013) dont 3 dans l'Aisne et 8 dans l'Oise ;
- 81 **Goélands bruns** (54 en 2014, 196 en 2013) dont 53 dans l'Aisne, 24 dans l'Oise et 4 dans la Somme ;
- 491 **Goélands marins** (425 en 2014, 370 en 2013). Pour cette espèce uniquement littorale, les effectifs sont représentatifs ;
- 14 317 **Mouettes rieuses** (13 102 en 2004, 17894 en 2013) : 9282 dans l'Aisne, 2926 dans l'Oise et 1754 dans la Somme hors littoral ;
- 68 **Mouettes tridactyles** (29 en 2014, 25 en 2013), toujours occasionnelles sur le littoral ;
- 2 **Sternes Caugek** ; occasionnellement, quelques une peuvent être vues sur le littoral.
- 2 **Grands Labbes** sur le littoral (3 en 2014).

Divers

Parmi les autres espèces recensées, on trouve également :

- 18 **Busards des roseaux** ;
- 1 330 **alcidés** restés indéterminés ;
- 84 **Martins pêcheurs** (52 en 2014, 43 en 2013), chiffre important montrant la succession d'hivers doux que nous avons vécus.

Conclusion

Nous espérons par la poursuite de la diffusion de ce bilan motiver encore plus les observateurs pour ce grand moment d'ornithologie régionale, nationale et internationale qu'est le comptage International Wetlands de la mi-janvier afin d'être encore plus nombreux les prochaines années et d'encore mieux cerner ces stationnements.

Xavier COMMECY
4 Place Godailler Decaix 80800 Gentelles
xavier.commecy@wanadoo.fr

Thomas HERMANT
1 Rue de Croÿ - BP 70 010
80097 Amiens Cedex 3.
thomas.hermant@picardie-nature.org

	Total Aisne	Total Oise	Littoral Somme	Total Somme intérieure	Total Somme	Total Picardie
PLONGEONS						
Plongeon imbrin	1	0	0	0	0	1
Plongeon catmarin	0	0	551	0	551	551
GRÈBES						
Grèbe castagneux	155	156	53	398	451	762
Grèbe huppé	434	477	209	420	629	1540
Grèbe à cou noir	5	0	7	0	7	12
CORMORANS						
Grand Cormoran	861	540	1431	388	1819	3220
HÉRONS & AIGRETTES						
Héron cendré	162	107	32	120	152	421
Grande Aigrette	160	53	130	44	174	387
Aigrette garzette	3	14	256	7	263	280
Héron Garde-boeufs	1	0	59	0	59	60
Butor étoilé	0	2	2	0	2	4
Héron bihoreau	0	0	2	0	2	2
CIGOGNES, IBIS & SPATULES						
Flamant rose	0	0	1	0	1	1
Cigogne blanche	0	0	39	0	39	39
Spatule blanche	0	0	33	0	33	33
OIES, CYGNES & CANARDS						
Oie rieuse	0	0	4	0	4	4
Oie cendrée	5	8	126	135	261	274
Oie sp.	0	9	0	0	0	9
Oie à tête barrée	0	1	0	1	0	2
Bernache du Canada	170	105	25	27	52	227
Bernache nonnette	1	0	17	7	24	25
Bernache cravant	0	0	32	0	32	32
Cygne de Bewick	0	0	8	0	8	8
Cygne tuberculé	598	426	379	356	735	1759
Cygne noir	0	0	0	2	2	2
Tadorne casarca	1	3	0	0	0	4
Tadorne de Belon	112	11	5601	23	5624	5747
Canard siffleur	28	12	246	5	251	291
Canard chipeau	534	161	218	14	232	927
Sarcelle d'hiver	192	53	888	72	950	1305
Canard colvert	3909	2326	769	1574	2343	8578
Canard pilet	5	0	1086	5	1091	1096
Canard souchet	154	3	733	6	739	896
Nette rousse	0	6	0	0	0	6
Fuligule milouin	1204	1261	327	67	394	2859
Fuligule nyroca	0	3	0	0	0	3
Fuligule morillon	1185	401	378	53	431	2017
Fuligule milouinan	0	0	0	1	1	1
Eider à duvet	0	0	6	0	6	6
Macreuse noire	0	0	20	0	20	20
Garrot à œil d'or	3	5	13	0	13	21
Harle piette	4	1	4	0	4	9
Harle huppé	0	0	11	0	11	11
Harle bièvre	2	1	0	0	0	3

RALES & FOULQUES						
Râle d'eau	3	7	14	10	24	34
Poule d'eau	841	653	96	770	866	2360
Foulque macroule	7518	5602	5385	8536	13921	27041
LIMICOLES						
Huîtrier pie	0	0	5950	0	5950	5950
Avocette élégante	0	0	69	0	69	69
Vanneau huppé	2865	3693	248	206	454	7012
Pluvier doré	3143	70	411	0	411	3624
Pluvier argenté	0	0	275	0	275	275
Grand Gravelot	0	0	65	0	65	65
Barge à queue noire	0	0	314	0	314	314
Barge rousse	0	0	8	0	8	8
Courlis cendré	0	0	1335	0	1335	1335
Chevalier arlequin	0	0	10	0	10	10
Chevalier gambette	0	0	280	0	280	280
Chevalier culblanc	7	14	1	4	5	26
Combattant varié	0	0	7	0	7	7
Chevalier guignette	3	4	0	0	0	7
Tournepierre à collier	0	0	5	0	5	5
Bécasse des bois	0	3	2	0	2	5
Bécassine des marais	36	4	52	24	76	116
Bécasseau maubèche	0	0	220	0	220	220
Bécasseau sanderling	0	0	585	0	585	585
Bécasseau variable	0	0	5800	0	5800	5800
LARIDES						
Goéland cendré	2	0	213	0	213	215
Goéland argenté	15	8	901	73	974	997
Goéland leucophée	3	8	0	0	0	11
Goéland brun	53	24	4	0	4	81
Goéland marin	0	0	491	0	491	491
Mouette rieuse	9282	2926	355	1754	2109	14317
Mouette tridactyle	0	0	68	0	68	68
Sterne caugek	0	0	2	0	2	2
Goéland & Mouette sp.	0	251	0	0	0	251
Grand Labbe	0	0	2	0	2	2
DIVERS						
Busard des roseaux	0	1	17	0	17	18
Faucon pèlerin	0	0	1	0	1	1
Alcidés sp.	0	0	1330	0	1330	1330
Martin pêcheur	38	16	5	25	30	
Total	**33 703**	**19 421**	**38 312**	**15 479**	**53 791**	**106 915**
	Total Aisne	**Total Oise**	**Littoral Somme**	**Total Somme intérieure**	**Total Somme**	**Total Picardie**