

# À propos d'un contrôle lointain d'une Bergeronnette printanière *Motacilla flava* baguée en Picardie.

Par Xavier COMMECY et Patrick DECORY



**Photo 1** : Bergeronnette printanière le 29 mai 2017. Photo Didier PLOUCHARD

La Bergeronnette printanière *Motacilla flava* est une espèce d'oiseau dont de nombreux individus sont bagués en Picardie, surtout dans la Somme, essentiellement lorsqu'elles se réunissent en dortoir pouvant compter plusieurs centaines d'oiseaux en fin d'été. Plus de 4 000 oiseaux ont ainsi été marqués depuis l'an 2000 dont 3 275 par Patrick Decory, 493 par Xavier COMMECY, 250 par Pascal Etienne, 125 par Frédéric BAROTEAUX (et 123 par 7 autres bagueurs en ayant marqué moins de 100 chacun). Malgré ce grand nombre d'oiseaux bagués, il y a très peu de contrôles (oiseau recapturé vivant ultérieurement par un bagueur et dont la bague peut alors être lue) ou de reprise (oiseau trouvé mort) pour cette espèce : moins d'une centaine, souvent des contrôles faits à quelques jours d'intervalle en un même lieu. Ce faible nombre indique que l'essentiel de ces oiseaux bagués sont des migrateurs en halte migratoire vers leurs sites d'hivernage africains.

Il y a peu, l'un d'entre nous (P. D.) a appris qu'un oiseau qu'il avait capturé et marqué le 1<sup>er</sup> août 2015 au dortoir dans la roselière du Hâble d'Ault, commune

de Cayeux-sur-Mer (80) avait été contrôlé comme mâle adulte le 4 février 2019 en Mauritanie, probablement sur son site d'hivernage. Le site de contrôle se trouve dans le Parc National de Diawling (situé dans le Sud-Ouest de la Mauritanie et faisant partie de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal) et à quelques kilomètres du littoral.

Cette bergeronnette avait été reconnue comme oiseau de première année lors de son baguage en 2015 ; elle est donc née au printemps 2015, probablement en juin, et a été contrôlée lors de sa cinquième année en février 2019 (entre les deux actes de baguage, il s'est écoulé une durée d'environ trois ans et six mois). Cet oiseau avait donc un âge déjà important lors de son contrôle mais était encore loin du record de longévité de son espèce qui semble être de 8 ans. Il est également à noter que durant cette période de sa vie, il a effectué quatre migrations vers ses sites d'hivernage et trois retours vers son site de nidification en Europe ce qui représente plus de 28 600 km !

## Les autres baguages et contrôles lointains.

Une telle localisation géographique hivernale de Bergeronnette printanière n'a rien d'original : on compte ainsi 3 échanges de cette espèce entre la France et la Mauritanie d'après le site « CRBPO data ». Deux sont issus de la région voisine du Nord-Pas-de-Calais (13 février 1971, contrôlée les 14 septembre 1971, 2 mars 1974 et 30 mai 1977) mais c'est une première donnée connue pour la Picardie.

Ce même site du « CRBPO data » indique que des Bergeronnettes printanières « françaises » ont pu aussi être marquées ou contrôlées en hiver, essentiellement en Afrique de l'Ouest : Sénégal (30), Mali (6), Niger (6), Nigéria (3), Mauritanie (3), Côte d'Ivoire (1), Guinée (1), République centrafricaine (1) ou dans les pays du Maghreb – oiseaux probablement en transit vers ou depuis des pays plus méridionaux : Maroc (23), Algérie (13), Tunisie (9) soit 96 contrôles africains pour un peu plus de 45 000 Bergeronnettes printanières marquées en France (environ 0.2%).

Pour les oiseaux bagués ou contrôlés en Belgique voisine, les pays d'Afrique où ces oiseaux ont été repris ou capturés sont : Maroc (19), Algérie (2), Sénégal (4), Mauritanie (2), Mali (2), Côte d'Ivoire (1) ; soit, sans surprise, dans les mêmes aires géographiques. (D'après <https://odnature.naturalsciences.be/bebirds/fr/ring-recoveries> consulté le 10 janvier 2020)

Pour la région picarde, nous possédons aussi 3 données de contrôles montrant qu'une voie atlantique est utilisée par les Bergeronnettes printanières passant par la Picardie vers leurs contrées d'hivernage : 1 oiseau bagué au Hâble d'Ault le 31 juillet 1990 et contrôlé dans les roselières de la baie de Seine le 25 août 1990 et un autre pour les mêmes sites, bagué le 10 juillet 2011 et contrôlé le 19 août 2011. Dans les deux cas, un petit mois de lente descente vers le sud depuis la Picardie pour rejoindre la Normandie. Pour une autre, elle fut capturée et baguée à Donges (Loire-Atlantique) dans une roselière de l'estuaire de la Loire le 2 septembre 2014 et contrôlée un an plus tard le 7 août 2015, toujours au Hâble d'Ault.

Une donnée plus ancienne est plus originale. Un oiseau capturé et bagué le 11 avril 1963 à Le Barcares (au nord de Perpignan – Pyrénées orientales) a été contrôlé le 7 mai 1965 à Becquigny (02), révélant ainsi un passage printanier par une voie plus orientale.


## Les contrôles locaux.

Le baguage régulier dans les roselières de la « baie de Somme » (à Noyelles-sur-Mer au lieu dit : « rencloûture Helluin » et à Cayeux-sur-Mer au lieu dit : « Hâble d'Ault »), en fin d'été, a permis d'obtenir quelques contrôles. Ils montrent que les Bergeronnettes printanières peuvent rester quelques

jours dans le secteur avant d'entreprendre leur grand voyage d'automne vers l'Afrique.

C'est ainsi que pour 15 oiseaux nous avons des captures-recaptures aux mêmes endroits à quelques jours d'intervalle (3, 4, 4, 6, 7, 11, 11, 13, 15, 19, 19, 19, 23, 33, 39 jours entre les deux soit une moyenne de 15 jours).

2 oiseaux ont par ailleurs fait l'objet d'échanges de dortoirs entre ces deux sites : un bagué le 13 août 2006 est contrôlé le 19 août de la même année ou cet autre bagué le 28 juillet 2006 et contrôlé le 29 août 2008. Cette fidélité inter annuelle aux roselières de la baie de Somme montrée par ce dernier cas a aussi été notée par plusieurs autocontrôles sur un même site : août 2008 et septembre 2009 ; septembre 2010 et août 2012 ; août 2011 et août 2012 ; août 2015 et août 2017.



**Carte 1** : Localisation de sites de captures et de contrôles cités dans le texte (Donges – Loire-Atlantique et Parc National de Diawling – Mauritanie).  
D'après CRBPO data consulté le 2 avril 2020.





**Photo 2** : Bergeronnette printanière femelle à Ault le 30 août 2015. Photo Didier PLOUCHARD.



**Photo 3** : Bergeronnette printanière flavéole. Photo Thierry RIGAUX.

## Conclusion

Cette note permet ainsi d'appréhender et d'exposer une partie du cycle de vie de la Bergeronnette printanière en Picardie : regroupement en dortoirs en fin d'été, utilisation des ressources alimentaires de la

plaine maritime picarde pendant quelques jours pour certaines, descente en étapes vers l'Afrique où elles passent l'hiver.

Xavier COMMECY  
4 place Godailler Decaix  
80800 Gentelles  
[xavier.commecy@wanadoo.fr](mailto:xavier.commecy@wanadoo.fr)

Patrick DECORY  
62100 Calais